

## CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA

Assinatura do(a) Candidato (a)

Nº da inscrição

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS**



**CARGO: AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO**

### **INSTRUÇÕES:**

#### **VERIFIQUE SE ESTE CADERNO:**

- Corresponde a sua opção de cargo.
- Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno. **NÃO** serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas **UMA** resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- A alternativa escolhida deve ser marcada na **FOLHA DE RESPOSTAS** que você recebeu.

#### **VOCÊ DEVE:**

- Procurar na **FOLHA DE RESPOSTAS**, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na **FOLHA DE RESPOSTAS**, conforme o exemplo: .

#### **ATENÇÃO:**

- Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à questão.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questões e preencher a folha de respostas.
- Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. **Direitos Reservados.**

## I - LÍNGUA PORTUGUESA (1 A 10)

### Peso 2

Machado de Assis

Crônica: O Verbo

Publicação: Gazeta de Notícias (Rio de Janeiro)

Há um verbo que, pela frequência com que é usado, devia ser melhor compreendido.

Falo do verbo esperar.

Espera-se o bonde, espera-se o emprego, espera-se a felicidade.

E, enquanto se espera, vive-se.

O curioso é que quase nunca se examina o objeto da espera; espera-se porque se aprendeu a esperar, como se aprende a respirar.

Talvez por isso, quando o esperado chega, já não é o que se queria.

**De acordo com o texto apresentado, responda as questões de 1 a 4:**

1 - Em "O curioso é **que** quase nunca se examina o objeto da espera", o "que" classifica-se como:

- a) Pronome relativo.
- b) Pronome demonstrativo.
- c) Conjunção coordenativa.
- d) Conjunção integrante.
- e) N.D.A.

2 - O valor semântico de "quando" no trecho final do texto contribui para:

- a) Introduzir causa.
- b) Marcar oposição.
- c) Estabelecer condição.
- d) Indicar consequência.
- e) Situar temporalmente o fato.

3 - Julgue os itens com V ou F.

I ( ) A repetição do verbo "esperar" é um recurso estilístico intencional.

II ( ) A enumeração ("espera-se o bonde...") tem efeito de banalização da espera.

III ( ) O texto apresenta progressão temática expectativa criada ao longo do texto.

IV. ( ) A última frase rompe com a expectativa criada ao longo do texto.

V ( ) O tom predominante da crônica é lírico e emotivo.

A sequência correta é:

- a) V, V, F, V, F
- b) V, F, F, V, F
- c) V, V, V, F, F
- d) F, V, F, V, V
- e) V, F, V, V, F

4 - Assinale a alternativa correta sobre os elementos dêiticos no texto:

- A) Não há dêixis, apenas referências anafóricas
- B) "Talvez" funciona como dêixis pessoal
- C) "Há" estabelece dêixis temporal explícita
- D) O texto apresenta dêixis temporal implícita, ligada ao presente do enunciador
- E) A crônica é totalmente atemporal, sem marcas enunciativas

5 - De acordo com a linguagem formal, está correta a regência em:

- A) Assisti o filme ontem.
- B) Simpatizo com ela.
- C) Prefiro mais café do que chá.
- D) Visava o cargo.
- E) Implicou em erro grave.

6 - Analise as frases abaixo, e indique a que aplica perífrase verbal:

- A) Preciso estudar
- B) Vou viajar amanhã
- C) Estudo muito
- D) Estudaria se pudesse
- E) Estudarei amanhã

7 - Em "*Esses problemas, ninguém resolve*", ocorre que tipo de figura de linguagem?

- A) Hipérbato
- B) Pleonasma
- C) Anacoluto
- D) Elipse
- E) NDA

8 - De acordo com a norma padrão da língua, a crase está correta em:

- A) Vou à pé
- B) Entregou à ela
- C) Amo bife à passarinho

- D) Referiu-se à pessoas  
E) Voltou à casa cedo

9 - Assinale a alternativa correta quanto a **letras e fonemas**.

- A) Toda letra representa um fonema.  
B) O fonema é a menor unidade sonora distintiva.  
C) Dígrafos sempre representam dois fonemas.  
D) Letras e fonemas são sempre equivalentes.  
E) O fonema é uma unidade gráfica.

10 - Assinale a alternativa em que existe **variação linguística diastrática**.

- A) Uso de regionalismos do Nordeste.  
B) Linguagem formal em um artigo científico.  
C) Gírias utilizadas por um grupo profissional específico.  
D) Diferenças entre língua falada e escrita.  
E) Mudanças linguísticas ao longo do tempo.

## II – RACIOCÍNIO LÓGICO (11 A 15) Peso 2

11 - Considere a sequência numérica abaixo:

2, 6, 12, 20, 30, \_\_\_\_

Assinale a alternativa que **completa corretamente** a sequência.

- A) 36  
B) 40  
C) 42  
D) 44  
E) 48

12 - Uma urna contém **4 bolas azuis, 3 bolas vermelhas e 3 bolas verdes**. Uma bola é retirada **ao acaso**. Qual é a **probabilidade** de a bola retirada **não ser vermelha**?

- A) 3/10  
B) 4/10  
C) 6/10  
D) 7/10  
E) 9/10

13 - Sejam os conjuntos:

- $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- $B = \{4, 5, 6, 7\}$

O conjunto  $(A \cup B) - (A \cap B)$  é igual a:

- A)  $\{1, 2, 3\}$   
B)  $\{6, 7\}$   
C)  $\{1, 2, 3, 6, 7\}$   
D)  $\{4, 5\}$   
E)  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

14 - Considere a equação:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

As soluções dessa equação são:

- A)  $x = 1$  e  $x = 6$   
B)  $x = 2$  e  $x = 3$   
C)  $x = -2$  e  $x = -3$   
D)  $x = -1$  e  $x = -6$   
E)  $x = 3$  e  $x = 5$

15 - Se 4 operários constroem um muro em 6 dias, mantendo-se as mesmas condições de trabalho, **quantos dias** serão necessários para que **8 operários** construam o mesmo muro?

- A) 1,5  
B) 2  
C) 3  
D) 6  
E) 12

## III – ATUALIDADES (16 A 20) Peso 2

16 - O combate à disseminação de **fake news** no Brasil tem sido amplamente debatido por envolver impactos diretos na democracia, na saúde pública e na segurança social. Uma característica comum das fake news é:

- A) A utilização exclusiva de fontes científicas reconhecidas  
B) A divulgação apenas por meios de comunicação oficiais  
C) A apresentação de informações verificáveis e neutras  
D) A manipulação de informações com aparência de notícia verdadeira  
E) A circulação restrita a ambientes acadêmicos

17 - Entre os principais desafios enfrentados pelo Estado brasileiro no século XXI, destaca-se a necessidade de fortalecimento das políticas públicas voltadas para:

- A) A eliminação total dos impostos federais
- B) A garantia de direitos sociais e redução das desigualdades
- C) A redução da participação social nas decisões públicas
- D) A centralização absoluta do poder político
- E) A substituição dos serviços públicos por iniciativas privadas

18 - O conceito de **desenvolvimento sustentável**, amplamente adotado em políticas ambientais, baseia-se na ideia de:

- A) Priorizar exclusivamente o crescimento econômico
- B) Explorar recursos naturais sem limites
- C) Atender às necessidades atuais sem comprometer as futuras gerações
- D) Impedir qualquer tipo de atividade industrial
- E) Substituir totalmente fontes de energia renováveis por fósseis

19 - Nos últimos anos, o Brasil enfrentou surtos e epidemias amplamente divulgados pela mídia, exigindo ações do poder público e da população.

Uma medida fundamental para o enfrentamento dessas situações é:

- A) A desinformação da população para evitar pânico
- B) A redução do acesso aos serviços de saúde
- C) A suspensão das políticas de vigilância sanitária
- D) A exclusão do tema dos meios de comunicação
- E) A adoção de campanhas de prevenção e vacinação

20 - As inovações tecnológicas têm transformado o mundo do trabalho no Brasil e no mundo. Uma consequência direta desse processo é:

- A) O surgimento de novas profissões ligadas à tecnologia e inovação
- B) A redução da necessidade de qualificação profissional
- C) A extinção completa de todas as profissões tradicionais
- D) O fim do trabalho humano em todas as áreas
- E) A eliminação do uso da internet no ambiente profissional

#### IV – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Peso 3

21. Durante o preparo do consultório para restauração em um paciente com lesão cervical não cariada (LCNC), o auxiliar consultório dentário organiza os materiais e observa as seguintes situações:

I. Um material classificado como restaurador direto adesivo, que sofre reação de polimerização por luz e apresenta contração volumétrica durante sua presa.

II. Um material classificado como cimento restaurador ácido-base, cuja presa ocorre por reação química entre pó e líquido, apresentando liberação de flúor.

III. Um material restaurador metálico cuja presa ocorre por reação de cristalização após trituração, exigindo condensação manual para adaptação adequada à cavidade.

Com base na classificação e manipulação correta desses materiais, assinale a alternativa correta:

- A) I – Ionômero de vidro; II – Resina composta; III – Amálgama
- B) I – Resina composta; II – Ionômero de vidro; III – Amálgama
- C) I – Amálgama; II – Ionômero de vidro; III – Resina composta
- D) I – Resina composta; II – Amálgama; III – Ionômero de vidro
- E) I – Ionômero de vidro; II – Amálgama; III – Resina composta

22. Durante a conferência de um prontuário odontológico, o auxiliar de consultório odontológico observa os seguintes registros:

- Restauração em 36
- Exodontia do 54
- Tratamento endodôntico no 21
- Selante aplicado no 75

Considerando o sistema de notação dentária da FDI (dois dígitos), assinale a alternativa que identifica corretamente os dentes mencionados:

- A) Primeiro molar inferior esquerdo permanente; primeiro molar superior direito decíduo; incisivo central superior esquerdo permanente; segundo molar inferior esquerdo decíduo.
- B) Primeiro molar inferior esquerdo permanente; segundo molar superior direito decíduo; incisivo lateral superior esquerdo permanente; primeiro molar inferior esquerdo decíduo.
- C) Primeiro molar inferior direito permanente; primeiro molar superior direito decíduo; incisivo central

superior direito permanente; segundo molar inferior esquerdo decíduo.

D) Primeiro molar inferior esquerdo permanente; primeiro molar superior esquerdo decíduo; incisivo central superior esquerdo permanente; segundo molar inferior esquerdo permanente.

E) Primeiro molar inferior direito permanente; segundo molar superior direito decíduo; incisivo central superior esquerdo permanente; primeiro molar inferior direito decíduo.

23. Durante um procedimento restaurador, o auxiliar de consultório dentário realiza a troca de instrumentos na zona de transferência, observando os princípios básicos de ergonomia e segurança clínica.

Com base nos princípios fundamentais da transferência de instrumentos, analise as afirmativas abaixo:

I. A transferência eficiente exige que o TSB/ASB conheça previamente a sequência do procedimento clínico para antecipar a necessidade de troca de instrumentos.

II. A troca de instrumentos deve envolver movimentos amplos do ombro para garantir rapidez e agilidade.

III. O instrumento deve ser entregue na posição de uso, com a extremidade ativa voltada para o dente a ser tratado.

IV. O instrumento deve ser transferido de forma que o cirurgião-dentista precise reajustar a empunhadura antes de utilizá-lo, garantindo maior controle manual.

V. O cirurgião-dentista deve segurar o instrumento firmemente ao recebê-lo para evitar acidentes e quedas.

Assinale a alternativa correta:

A) V – F – V – F – V

B) V – V – V – F – V

C) V – F – F – V – V

D) F – F – V – F – V

E) V – F – V – V – V

24. O prontuário odontológico é documento obrigatório no atendimento em saúde bucal. Sobre ele, assinale a alternativa correta:

A) Pode ser eliminado após a conclusão do tratamento.

B) É documento sigiloso e possui valor legal.

C) Não pode ser consultado pelo próprio paciente.

D) Deve conter apenas os procedimentos executados.

E) É de responsabilidade exclusiva do ASB.

25. Durante a aplicação de verniz fluoretado em um paciente infantil, o ASB auxilia seguindo o protocolo adequado.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma orientação após a aplicação do verniz:

A) O paciente deve escovar os dentes imediatamente após o procedimento.

B) O paciente pode ingerir alimentos duros nas primeiras horas após a aplicação.

C) O paciente deve evitar ingerir alimentos duros e escovar os dentes por algumas horas após a aplicação.

D) O paciente deve realizar bochechos com água logo após o procedimento.

E) O paciente deve remover o verniz com fio dental antes de dormir.

26. A cárie dentária é uma doença multifatorial associada ao biofilme, resultante da ação de ácidos produzidos por bactérias a partir de carboidratos fermentáveis, levando à desmineralização dos tecidos dentários. Assinale a alternativa que apresenta métodos eficazes para o controle da cárie dentária:

A) Uso diário de antibióticos tópicos.

B) Aplicação de selante em todos os dentes, sem avaliação de risco.

C) Extração preventiva de dentes com manchas brancas.

D) Uso exclusivo de enxaguatório bucal sem flúor.

E) Escovação com dentifrício fluoretado e controle da ingestão de açúcar.

27. Paciente de 30 anos apresenta cálculo subgingival na face vestibular e lingual dos pré-molares inferiores (34 e 35). Ao exame periodontal, observa-se bolsa de 4 mm nessas regiões. Para realizar a raspagem e o alisamento radicular nessa área, qual cureta Gracey é a mais indicada?

A) Gracey 1/2

B) Gracey 13/14

C) Gracey 11/12

D) Gracey 5/6

E) Gracey 15/16

28. A esterilização de materiais odontológicos é o processo destinado à eliminação total de microrganismos, sendo fundamental para o controle de infecções e prevenção da contaminação cruzada. Assinale a

alternativa correta sobre esterilização de materiais odontológicos:

- A) A desinfecção de alto nível substitui completamente a esterilização de instrumentais críticos.
- B) A autoclave esteriliza por meio de calor seco sob alta pressão.
- C) A esterilização em autoclave utiliza vapor sob pressão para eliminar microrganismos, inclusive esporos.
- D) Instrumentais críticos podem ser apenas lavados e secos antes do uso.
- E) O álcool 70% é método indicado para esterilização de instrumentais cirúrgicos.

29. Na confecção de modelo em gesso, é correto afirmar que:

- A) Deve-se respeitar a proporção água/pó indicada pelo fabricante.
- B) O modelo deve ser removido imediatamente após o vazamento.
- C) A proporção água/pó pode ser feita “a olho”, sem ter nenhum comprometimento.
- D) A moldagem em alginato pode ficar exposta ao ar por horas.
- E) Não é necessário vibrar o gesso na moldagem.

30. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) na odontologia são medidas obrigatórias de biossegurança que atuam como barreiras físicas, protegendo profissionais e pacientes contra riscos biológicos e prevenindo a contaminação cruzada. Relacione os EPIs às suas indicações corretas de uso:

#### COLUNA I

1. Luvas de procedimento
2. Máscara cirúrgica
3. Óculos de proteção
4. Avental descartável
5. Protetor facial (face shield)

#### COLUNA II

- ( ) Deve ser trocado sempre que estiver úmido ou ao término do atendimento.
- ( ) Deve ser utilizado sobre os óculos de proteção para ampliar a barreira contra aerossóis.
- ( ) Deve ser utilizado durante todo o atendimento clínico e trocado entre pacientes.

( ) Protege roupas e pele contra respingos de sangue e saliva.

( ) Protege especificamente a mucosa ocular contra projeções de partículas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3
- B) 2 – 5 – 1 – 4 – 3
- C) 2 – 1 – 3 – 4 – 5
- D) 5 – 2 – 1 – 3 – 4
- E) 3 – 5 – 2 – 4 – 1

31. Durante a revelação manual de radiografias odontológicas, a permanência do filme por tempo excessivo na solução reveladora pode provocar alterações na imagem radiográfica.

Assinale a alternativa que indica corretamente a principal consequência desse erro no processamento.

- A) Imagem clara.
- B) Imagem amarelada.
- C) Imagem excessivamente escura.
- D) Presença de manchas brancas.
- E) Formação de bolhas na película radiográfica

32. Antes da realização de uma tomada radiográfica odontológica, é responsabilidade do auxiliar de consultório preparar adequadamente o paciente, adotando medidas que garantam segurança, qualidade da imagem e radioproteção. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta durante esse preparo.

- A) Solicitar ao paciente que retire objetos metálicos da região de cabeça e pescoço e posicionar corretamente o avental de chumbo com protetor de tireoide.
- B) De acordo com as novas normas de radioproteção não é necessário uso de avental de chumbo.
- C) Utilizar o avental de chumbo apenas em pacientes gestantes.
- D) Posicionar o paciente sem orientações prévias, para evitar ansiedade e movimentos.
- E) Dispensar o protetor de tireoide quando a exposição for de curta duração.

33. O isolamento do campo operatório é uma etapa importante na prática odontológica, podendo ser realizado por meio do isolamento absoluto ou relativo. Assinale a alternativa que corretamente descreve uma finalidade do isolamento do campo operatório.

- A) Eliminar totalmente a presença de microrganismos na cavidade oral.

- B) Substituir os procedimentos de biossegurança durante o atendimento.
- C) Dispensar o uso de sucção e aspiração durante o procedimento.
- D) Evitar a necessidade de instrumentais específicos para o atendimento clínico.
- E) Controlar a umidade, melhorar a visibilidade do campo operatório e aumentar a segurança do paciente.

34. O preparo do paciente para o atendimento odontológico envolve medidas que visam segurança, organização do atendimento e redução de riscos biológicos. Assinale a alternativa que apresenta uma conduta correta a ser adotada pelo auxiliar de consultório antes do início do procedimento clínico.

- A) Realizar o atendimento imediatamente, mesmo sem a higienização prévia das mãos, para evitar atrasos.
- B) Realizar o atendimento mesmo na ausência de organização prévia do ambiente clínico, desde que o cirurgião-dentista esteja presente.
- C) Posicionar o paciente na cadeira odontológica sem fornecer orientações prévias.
- D) Confirmar os dados do paciente, orientar sobre o procedimento e garantir a utilização dos equipamentos de proteção indicados.
- E) Dispensar o uso de equipamentos de proteção individual em atendimentos considerados simples.

35. Durante um procedimento restaurador em dentística, o auxiliar de consultório odontológico deve organizar corretamente a mesa clínica, reconhecendo a função específica de cada instrumental. Assinale a alternativa que associa corretamente o instrumental odontológico à sua finalidade principal.

- A) Espátula de inserção – remoção de tecido cariado amolecido
- B) Sonda exploradora – condensação de materiais restauradores
- C) Cureta de dentina – inserção de material restaurador na cavidade
- D) Pinça clínica – modelagem anatômica da restauração
- E) Calcador – condensação e adaptação de materiais restauradores à cavidade

36. Em relação aos métodos preventivos da doença periodontal, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais eficaz para o controle do biofilme dental e prevenção da progressão da doença periodontal:

- A) Controle mecânico diário do biofilme dental associado à orientação de higiene bucal e acompanhamento profissional.
- B) Realização periódica de raspagem e alisamento radicular, mesmo na ausência de biofilme.
- C) Uso isolado de enxaguatórios bucais antissépticos, sem escovação mecânica.
- D) Aplicação tópica de flúor como principal método preventivo periodontal.
- E) Uso exclusivo do fio dental, dispensando a escovação dental.

37. Na recepção do paciente em um consultório odontológico, o auxiliar deve adotar condutas que garantam uma boa conduta de atendimento. Assinale a alternativa que indica a conduta correta nesse momento.

- A) Divulgar informações do paciente para agilizar o fluxo de atendimento.
- B) Encaminhar o paciente diretamente à cadeira odontológica, sem conferência prévia.
- C) Confirmar a identificação e o agendamento do paciente, fornecendo orientações iniciais.
- D) Permitir acesso às informações do paciente por terceiros não autorizados.
- E) Priorizar apenas a rapidez do atendimento, desconsiderando o acolhimento.

38. A orientação de higiene bucal ao paciente é uma atribuição importante do auxiliar de consultório odontológico, contribuindo para a prevenção de doenças bucais.

Assinale a alternativa que apresenta uma orientação correta a ser fornecida ao paciente.

- A) Escovar os dentes apenas uma vez ao dia, desde que utilize enxaguatório bucal.
- B) Utilizar fio dental somente quando os dentes forem muito próximos.
- C) Escovar os dentes com dentífrico fluoretado e utilizar fio dental diariamente.
- D) Substituir a escovação noturna pelo uso exclusivo de enxaguatório bucal.
- E) Utilizar escova dental rígida para maior remoção da placa bacteriana.

39. A esterilização dos instrumentais odontológicos é uma etapa essencial para a prevenção de infecções cruzadas no consultório. Assinale a alternativa que apresenta uma conduta correta relacionada ao processo de esterilização.

- A) Realizar a esterilização dos instrumentais diretamente após o uso, sem limpeza prévia.
- B) Utilizar apenas desinfecção química para instrumentais críticos.
- C) Esterilizar os instrumentais em estufa, independentemente do tipo de material.
- D) Realizar a limpeza, a secagem, o acondicionamento adequado e a esterilização conforme o método indicado.
- E) Armazenar os instrumentais esterilizados em local aberto para facilitar o acesso.

40. Durante a manipulação de materiais odontológicos, o não cumprimento das orientações do fabricante pode comprometer o resultado clínico e a segurança do procedimento. Assinale a alternativa que relaciona corretamente um erro de manipulação à sua consequência mais provável.

- A) Excesso de líquido na manipulação do alginato – aumento da resistência mecânica do molde
- B) Proporção inadequada pó/líquido em cimentos odontológicos – alteração do tempo de presa e da resistência final
- C) Aumento do tempo de espatulação do gesso – redução da expansão de presa
- D) Contaminação da resina composta antes da fotopolimerização – aumento da adesão ao dente
- E) Armazenamento do material em local seco e protegido – perda imediata de suas propriedades.