

CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA

Assinatura do(a) Candidato (a)

Nº da inscrição

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS**



CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – ESF / SMS

INSTRUÇÕES:

VERIFIQUE SE ESTE CADERNO:

- Corresponde a sua opção de cargo.
- Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno. **NÃO** serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas **UMA** resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- A alternativa escolhida deve ser marcada na **FOLHA DE RESPOSTAS** que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- Procurar na **FOLHA DE RESPOSTAS**, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na **FOLHA DE RESPOSTAS**, conforme o exemplo: .

ATENÇÃO:

- Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à questão.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questões e preencher a folha de respostas.
- Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. **Direitos Reservados.**

Machado de Assis

Crônica: O Verbo

Publicação: Gazeta de Notícias (Rio de Janeiro)

Há um verbo que, pela frequência com que é usado, devia ser melhor compreendido.

Falo do verbo esperar.

Espera-se o bonde, espera-se o emprego, espera-se a felicidade.

E, enquanto se espera, vive-se.

O curioso é que quase nunca se examina o objeto da espera; espera-se porque se aprendeu a esperar, como se aprende a respirar.

Talvez por isso, quando o esperado chega, já não é o que se queria.

De acordo com o texto apresentado, responda as questões de 1 a 4:

1 - Em "O curioso é **que** quase nunca se examina o objeto da espera", o "que" classifica-se como:

- a) Pronome relativo.
- b) Pronome demonstrativo.
- c) Conjunção coordenativa.
- d) Conjunção integrante.
- e) N.D.A.

2 - O valor semântico de "quando" no trecho final do texto contribui para:

- a) Introduzir causa.
- b) Marcar oposição.
- c) Estabelecer condição.
- d) Indicar consequência.
- e) Situar temporalmente o fato.

3 - Julgue os itens com V ou F.

I () A repetição do verbo "esperar" é um recurso estilístico intencional.

II () A enumeração ("espera-se o bonde...") tem efeito de banalização da espera.

III () O texto apresenta progressão temática expectativa criada ao longo do texto.

IV. () A última frase rompe com a expectativa criada ao longo do texto.

V () O tom predominante da crônica é lírico e emotivo.

A sequência correta é:

- a) V, V, F, V, F
- b) V, F, F, V, F
- c) V, V, V, F, F
- d) F, V, F, V, V
- e) V, F, V, V, F

4 - Assinale a alternativa correta sobre os elementos dêiticos no texto:

- A) Não há dêixis, apenas referências anafóricas
- B) "Talvez" funciona como dêixis pessoal
- C) "Há" estabelece dêixis temporal explícita
- D) O texto apresenta dêixis temporal implícita, ligada ao presente do enunciador
- E) A crônica é totalmente atemporal, sem marcas enunciativas

5 - De acordo com a linguagem formal, está correta a regência em:

- A) Assisti o filme ontem.
- B) Simpatizo com ela.
- C) Prefiro mais café do que chá.
- D) Visava o cargo.
- E) Implicou em erro grave.

6 - Analise as frases abaixo, e indique a que aplica perífrase verbal:

- A) Preciso estudar
- B) Vou viajar amanhã
- C) Estudo muito
- D) Estudaria se pudesse
- E) Estudarei amanhã

7 - Em "*Esses problemas, ninguém resolve*", ocorre que tipo de figura de linguagem?

- A) Hipérbato
- B) Pleonasma
- C) Anacoluto
- D) Elipse
- E) NDA

8 - De acordo com a norma padrão da língua, a crase está correta em:

- A) Vou à pé
- B) Entregou à ela
- C) Amo bife à passarinho
- D) Referiu-se à pessoas
- E) Voltou à casa cedo

9 - Assinale a alternativa correta quanto a **letras e fonemas**.

- A) Toda letra representa um fonema.
- B) O fonema é a menor unidade sonora distintiva.
- C) Dígrafos sempre representam dois fonemas.
- D) Letras e fonemas são sempre equivalentes.
- E) O fonema é uma unidade gráfica.

10 - Assinale a alternativa em que existe **variação linguística diastrática**.

- A) Uso de regionalismos do Nordeste.
- B) Linguagem formal em um artigo científico.
- C) Gírias utilizadas por um grupo profissional específico.
- D) Diferenças entre língua falada e escrita.
- E) Mudanças linguísticas ao longo do tempo.

II – RACIOCÍNIO LÓGICO (11 A 15)

Peso 2

11 - Considere a sequência numérica abaixo:

2, 6, 12, 20, 30, ____

Assinale a alternativa que **completa corretamente** a sequência.

- A) 36
- B) 40
- C) 42
- D) 44
- E) 48

12 - Uma urna contém **4 bolas azuis, 3 bolas vermelhas e 3 bolas verdes**. Uma bola é retirada **ao acaso**. Qual é a **probabilidade** de a bola retirada **não ser vermelha**?

- A) 3/10
- B) 4/10
- C) 6/10
- D) 7/10
- E) 9/10

13 - Sejam os conjuntos:

- $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- $B = \{4, 5, 6, 7\}$

O conjunto $(A \cup B) - (A \cap B)$ é igual a:

- A) $\{1, 2, 3\}$
- B) $\{6, 7\}$
- C) $\{1, 2, 3, 6, 7\}$
- D) $\{4, 5\}$

E) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

14 - Considere a equação:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

As soluções dessa equação são:

- A) $x = 1$ e $x = 6$
- B) $x = 2$ e $x = 3$
- C) $x = -2$ e $x = -3$
- D) $x = -1$ e $x = -6$
- E) $x = 3$ e $x = 5$

15 - Se 4 operários constroem um muro em 6 dias, mantendo-se as mesmas condições de trabalho, **quantos dias** serão necessários para que **8 operários** construam o mesmo muro?

- A) 1,5
- B) 2
- C) 3
- D) 6
- E) 12

III – ATUALIDADES (16 A 20)

Peso 2

16 - O combate à disseminação de **fake news** no Brasil tem sido amplamente debatido por envolver impactos diretos na democracia, na saúde pública e na segurança social. Uma característica comum das fake news é:

- A) A utilização exclusiva de fontes científicas reconhecidas
- B) A divulgação apenas por meios de comunicação oficiais
- C) A apresentação de informações verificáveis e neutras
- D) A manipulação de informações com aparência de notícia verdadeira
- E) A circulação restrita a ambientes acadêmicos

17 - Entre os principais desafios enfrentados pelo Estado brasileiro no século XXI, destaca-se a necessidade de fortalecimento das políticas públicas voltadas para:

- A) A eliminação total dos impostos federais
- B) A garantia de direitos sociais e redução das desigualdades
- C) A redução da participação social nas decisões públicas
- D) A centralização absoluta do poder político
- E) A substituição dos serviços públicos por iniciativas privadas

18 - O conceito de **desenvolvimento sustentável**, amplamente adotado em políticas ambientais, baseia-se na ideia de:

- A) Priorizar exclusivamente o crescimento econômico
- B) Explorar recursos naturais sem limites
- C) Atender às necessidades atuais sem comprometer as futuras gerações
- D) Impedir qualquer tipo de atividade industrial
- E) Substituir totalmente fontes de energia renováveis por fósseis

19 - Nos últimos anos, o Brasil enfrentou surtos e epidemias amplamente divulgados pela mídia, exigindo ações do poder público e da população.

Uma medida fundamental para o enfrentamento dessas situações é:

- A) A desinformação da população para evitar pânico
- B) A redução do acesso aos serviços de saúde
- C) A suspensão das políticas de vigilância sanitária
- D) A exclusão do tema dos meios de comunicação
- E) A adoção de campanhas de prevenção e vacinação

20 - As inovações tecnológicas têm transformado o mundo do trabalho no Brasil e no mundo. Uma consequência direta desse processo é:

- A) O surgimento de novas profissões ligadas à tecnologia e inovação
- B) A redução da necessidade de qualificação profissional
- C) A extinção completa de todas as profissões tradicionais
- D) O fim do trabalho humano em todas as áreas
- E) A eliminação do uso da internet no ambiente profissional

IV – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Peso 3

21. Segundo o Decreto nº 94.406/1987, as atividades do Técnico de Enfermagem, quando exercidas em instituições de saúde, devem ser obrigatoriamente:

- a) Autônomas e independentes de outros profissionais.
- b) Supervisionadas por um médico plantonista.
- c) Orientadas e supervisionadas por um Enfermeiro.
- d) Coordenadas por um auxiliar de enfermagem com mais tempo de serviço.
- e) Executadas sob a supervisão de um conselheiro de saúde.

22. Uma prescrição médica solicita a administração de 300 mg de um medicamento. O frasco-ampola disponível é de 1 g diluído em 10 mL. Quantos mL devem ser aspirados?

- a) 1,0 mL
- b) 2,0 mL
- c) 4,0 mL
- d) 3,0 mL
- e) 5,0 mL

23. Na verificação dos sinais vitais, a frequência respiratória considerada normal (eupneia) para um adulto em repouso varia entre:

- a) 8 e 10 incursões por minuto.
- b) 45 e 50 incursões por minuto.
- c) 22 e 30 incursões por minuto.
- d) 35 e 40 incursões por minuto.
- e) 12 e 20 incursões por minuto.

24. É prescrito soro glicosado 5% de 500 mL para correr em 8 horas, utilizando equipo macrogotas (20 gotas/mL). Qual o gotejamento aproximado?

- a) 10 gotas/min
- b) 21 gotas/min
- c) 42 gotas/min
- d) 63 gotas/min
- e) 80 gotas/min

25. Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017), o dever de manter o sigilo profissional constitui princípio fundamental da prática de enfermagem. Todavia, esse dever pode ser relativizado, EXCETO quando houver:

- a) Interesse de familiares, ainda que sem consentimento do paciente, para fins de acompanhamento do tratamento.
- b) Solicitação informal de terceiros da comunidade com vínculo social com o usuário do serviço.
- c) Situação prevista em lei, como doença de notificação compulsória ou risco à coletividade.
- d) Necessidade de divulgação de dados em pesquisas científicas sem autorização expressa do participante.
- e) Compartilhamento de informações clínicas em ambientes coletivos da instituição, para fins educativos.

26. Uma criança deve receber 150 mg de amoxicilina suspensão. O frasco contém 250 mg/5 mL. Qual o volume?

- a) 3,0 mL
- b) 2,0 mL
- c) 1,5 mL
- d) 4,5 mL
- e) 5,0 mL

27. No âmbito da organização da Rede de Frio, a manutenção da potência imunogênica das vacinas depende do controle rigoroso da temperatura de armazenamento nas instâncias locais de saúde. Considerando as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) para geladeiras de uso rotineiro, a faixa de temperatura que assegura a estabilidade e a eficácia dos imunobiológicos é:

- a) Entre -10°C e -20°C , indicada para conservação prolongada de vacinas virais.
- b) Entre 0°C e $+2^{\circ}\text{C}$, faixa aceitável para vacinas termossensíveis em uso contínuo.
- c) Entre $+10^{\circ}\text{C}$ e $+15^{\circ}\text{C}$, suficiente para imunobiológicos inativados.
- d) Entre $+2^{\circ}\text{C}$ e $+8^{\circ}\text{C}$, monitorada continuamente para evitar congelamento ou superaquecimento.
- e) Entre $+20^{\circ}\text{C}$ e $+25^{\circ}\text{C}$, considerada temperatura ambiente controlada.

28. Com base na Lei nº 7.498/1986 e no Decreto nº 94.406/1987, analise os itens a seguir acerca das atribuições do Técnico de Enfermagem:

I. Participa da programação da assistência de enfermagem, conforme sua área de atuação.

II. Executa ações assistenciais de enfermagem, excetuadas aquelas privativas do Enfermeiro.

III. Pode realizar intervenções cirúrgicas de médio porte na ausência do médico, desde que em situação de urgência.

IV. Participa de programas de higiene, segurança e prevenção de acidentes de trabalho.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
- b) Apenas os itens I e II estão corretos.
- c) Apenas os itens II e III estão corretos.
- d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
- e) Apenas os itens III e IV estão corretos.

29. Durante a aferição da pressão arterial em adulto, visando à obtenção de valores fidedignos e reprodutíveis, devem ser observadas condições específicas relacionadas à posição corporal, ao posicionamento do membro e ao estado fisiológico do paciente.

Considerando as recomendações técnicas, é correto afirmar que a aferição deve ser realizada com o paciente:

- a) Em posição ortostática, com o braço elevado acima do nível do coração, para reduzir interferências gravitacionais.
- b) Sentado, com o braço apoiado e mantido ao nível do coração, após período de repouso, sem falar durante o procedimento.
- c) Em decúbito dorsal, com o braço apoiado abaixo do nível do coração, imediatamente após atividade física leve.
- d) Sentado, com o braço suspenso, durante conversação espontânea, para simular condições habituais.
- e) Em pé, com o braço relaxado ao longo do corpo, independentemente de repouso prévio.

30. No cuidado ao paciente usuário de insulina, a lipodistrofia constitui uma complicação local associada à técnica inadequada de aplicação. Considerando as recomendações técnicas para a administração segura de insulina, a medida mais eficaz para a prevenção de alterações do tecido adiposo é:

- a) Manter a aplicação repetida no mesmo ponto anatômico, desde que não haja dor local.
- b) Administrar a insulina preferencialmente por via intramuscular profunda para evitar acúmulo local.
- c) Massagear vigorosamente o local imediatamente após a injeção para melhor difusão da insulina.
- d) Priorizar exclusivamente a região glútea por apresentar maior espessura de tecido adiposo.
- e) Realizar rodízio sistemático e organizado dos locais de aplicação, respeitando a absorção do fármaco.

31. O método de esterilização por calor úmido sob pressão é:

- a) Estufa
- b) Autoclave
- c) Formaldeído
- d) Radiação UV
- e) Álcool 70%

32. Segundo a Lei nº 8.080/1990, analise os itens a seguir acerca do direito à saúde e das responsabilidades do Estado:

I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

II. O acesso às ações e serviços de saúde deve ser garantido exclusivamente por meio da iniciativa privada, cabendo ao Estado apenas função suplementar.

III. A responsabilidade do Estado pela saúde exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

IV. A garantia das condições para o pleno exercício da saúde envolve a formulação e execução de políticas econômicas e sociais.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas os itens I e IV estão corretos.
- b) Apenas os itens I e II estão corretos.
- c) Apenas os itens II e III estão corretos.
- d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
- e) Apenas os itens II e IV estão corretos..

33. No acompanhamento de pessoas com hipertensão arterial sistêmica na atenção básica, o técnico de enfermagem desempenha papel fundamental nas ações educativas voltadas à redução de complicações. Considerando as recomendações atuais para o manejo dessa condição crônica, é correta a orientação:

- a) Suspender o uso de medicamentos anti-hipertensivos quando os níveis pressóricos estiverem controlados.
- b) Estimular o aumento da ingestão de sódio para manutenção do equilíbrio hidroeletrólítico.
- c) Reforçar a adesão contínua ao tratamento medicamentoso e a redução do consumo de sal na alimentação.
- d) Incentivar a prática de exercícios físicos intensos e exaustivos, independentemente de avaliação clínica.
- e) Orientar a aferição da pressão arterial apenas durante episódios de sintomas evidentes.

34. Durante a assistência a um paciente hospitalizado, o técnico de enfermagem é responsável pelo controle hídrico, especialmente

em situações que envolvem risco de alteração da função renal. Considerando a finalidade desse controle, a conduta correta em relação à diurese é:

- a) Desconsiderar o volume urinário quando não houver queixa do paciente.
- b) Medir e registrar, de forma precisa, os volumes urinários em prontuário, nos períodos estabelecidos.
- c) Estimar visualmente a diurese, desde que o paciente esteja clinicamente estável.
- d) Registrar apenas quando o volume urinário for inferior a 500 mL em 24 horas.
- e) Comunicar verbalmente a diurese apenas a setores administrativos da unidade.

35. Na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, diversas medidas podem ser adotadas pelos profissionais. Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da ANVISA, a medida isolada de maior impacto na redução da transmissão de microrganismos é:

- a) O uso sistemático de luvas em todos os procedimentos, inclusive administrativos.
- b) O uso indiscriminado de máscaras faciais em ambientes amplos e ventilados.
- c) A administração rotineira de antibióticos profiláticos a todos os pacientes internados.
- d) A higienização correta das mãos antes e após o contato com o paciente.
- e) A manutenção de portas e janelas fechadas durante todo o período de funcionamento do serviço.

36. O exercício profissional da enfermagem deve estar fundamentado em princípios éticos e legais que orientam a relação com pacientes, familiares e equipe multiprofissional. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, constitui dever do profissional:

- a) Recusar-se a prestar assistência em situações de urgência ou emergência sem justificativa técnica.
- b) Delegar a outros membros da equipe atos que são privativos do enfermeiro.
- c) Divulgar imagens de pacientes em redes sociais para fins de reconhecimento profissional.
- d) Compartilhar senhas de acesso a sistemas institucionais de prontuário eletrônico.
- e) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito e na solidariedade.

37. No contexto das ações educativas desenvolvidas pelo técnico de enfermagem na atenção básica, visando à prevenção de doenças infectoparasitárias, especialmente aquelas de transmissão fecal-oral, é considerada conduta correta e eficaz:

- a) Incentivar o consumo de água proveniente de fontes naturais, desde que visualmente límpida.
- b) Orientar a higienização adequada de frutas e verduras com água tratada antes do consumo.
- c) Recomendar o descarte de resíduos domésticos em áreas abertas para evitar acúmulo no domicílio.
- d) Estimular o hábito de caminhar descalço como forma de fortalecimento da imunidade.
- e) Orientar o compartilhamento de objetos de uso pessoal como medida de integração familiar.

38. Durante a verificação dos sinais vitais em um adulto em repouso, o técnico de enfermagem identifica temperatura corporal medida por via axilar, sem uso prévio de antitérmicos e em ambiente com temperatura controlada. Considerando os parâmetros técnicos adotados na prática assistencial, é correto afirmar que a faixa de normotermia corresponde a:

- a) Valores inferiores a 35,5°C, caracterizando hipotermia leve fisiológica.
- b) Valores entre 35,5°C e 35,9°C, considerados normais em adultos jovens.
- c) Valores entre 36,0°C e 37,2°C, compatíveis com normotermia pela via axilar.
- d) Valores iguais ou superiores a 37,5°C, indicativos de febre baixa compensada.
- e) Valores acima de 38,5°C, compatíveis com resposta térmica adaptativa.

39. Região de Saúde é:

- a) Unidade isolada.
- b) Agrupamento de municípios limítrofes.
- c) Divisão econômica.
- d) Rede privada.
- e) Hospital único.

40. No âmbito da Atenção Básica à Saúde, a assistência ao usuário com asma exige do técnico de enfermagem atuação compatível com protocolos clínicos e ações educativas. Nesse contexto, constitui atribuição técnica adequada:

- a) Orientar a exposição controlada ao tabagismo passivo como estratégia de dessensibilização das vias aéreas.

b) Orientar restrição hídrica rigorosa como medida preventiva de crises asmáticas.

c) Contraindicar o uso de broncodilatadores de curta duração, em virtude do risco de dependência medicamentosa.

d) Recomendar a manutenção de carpetes, cortinas e estofados têxteis para estabilizar a umidade ambiental.

e) Identificar sinais de desconforto respiratório e orientar o uso correto dos dispositivos inalatórios prescritos, conforme plano terapêutico.