



Nome: \_\_\_\_\_

**048 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – PROVA 01****PROVA ESCRITA OBJETIVA  
CADERNO DE QUESTÕES**

**Leia atentamente as instruções abaixo e aguarde a autorização para abertura deste caderno de questões.**

1. **Confira o CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova.** Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
2. Confira o **CARTÃO-RESPOSTA** e assine seu nome no espaço próprio, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A ausência de assinatura incide na desclassificação do candidato.
3. Não dobre, não amasse, nem manche o **CARTÃO-RESPOSTA**. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C, D. Assinale apenas uma opção em cada questão, caso contrário, ela será nula.
5. O tempo disponível para esta prova é de **3h**.
6. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão considerados na avaliação.
7. Os candidatos, após entrarem na sala da prova, somente poderão retirar-se após decorridas duas horas do tempo de duração previsto.
8. Quando terminar a prova, entregue-a ao fiscal **SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA**, juntamente com o **CARTÃO-RESPOSTA**. Em seguida, assine a **LISTA DE PRESENÇA**. Caso o **CADERNO DE QUESTÕES** E/OU o **CARTÃO-RESPOSTA** estejam rasgados ou incompletos, o candidato será eliminado.
9. O candidato também será excluído do certame caso:
  - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fonte de consulta de qualquer espécie.
  - b) Ausente-se da sala de prova levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES**, antes do tempo estabelecido, e/ou **CARTÃO-RESPOSTA**.
  - c) Deixe de assinalar corretamente o campo no **CARTÃO-RESPOSTA**.





CONCURSO PÚBLICO



**GABARITO**

<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>

**048 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – PROVA 01****CONHECIMENTOS GERAIS****TEXTO****MARKETPLACES VIRAM "VITRINE" DE SOLVENTES USADOS COMO DROGA**

“O produto é elogiado por sua eficácia. É mencionado como ideal para eventos, destacando-se em festas”, informa um resumo feito por Inteligência Artificial baseado em avaliações de compradores de uma cola acrílica formulada com solventes tóxicos, em um dos maiores marketplaces que atuam no Brasil.

Os comentários na plataforma online, que funciona como um “shopping virtual” reunindo vendedores diversos, são elogiosos para efeitos que nada têm a ver com o propósito original do produto: “cola até pensamentos”; “a vibe é certa”; “na festa, ele arrasa”; “baforada fria, muito bom mesmo”. Na realidade, os comentários revelam um mercado paralelo de substâncias vendidas legalmente, embaladas como produtos de uso profissional industrial, mas consumidas de forma recreativa, escancarando uma zona cinzenta entre a regulação química e o comércio digital.

Essas colas industriais, formuladas com solventes como o diclorometano, circulam há décadas no mercado brasileiro. O consumo recreativo de inalantes parecia ter perdido força desde o declínio do lança-perfume e do “loló” nos anos 2000, mas pesquisas regionais mostram que o uso persiste - agora, com a compra acelerada via plataformas online. Um estudo publicado pela Fiocruz apontou que 12,6% dos estudantes de escolas públicas da Grande São Paulo haviam usado inalantes no último mês.

Para Silvia Cazenave, doutora em toxicologia pela Universidade de São Paulo (USP) e membro da Sociedade Brasileira de Toxicologia, essas substâncias inalantes têm picos de consumo irregular, variando entre o aperto da fiscalização e mesmo o poder aquisitivo dos usuários.

“Essa categoria de solvente clorado, que tem a molécula de cloro, tem se tornado bastante comum. Temos um pico de utilização desses produtos, às vezes uma fiscalização mais intensa faz diminuir a procura, e depois isso volta. Me recordo de época em

que setores da cidade eram conhecidos como cracolândia, onde as pessoas usavam cola de sapateiro. Esse uso acabou diminuindo bastante, mas as pessoas continuam usando para substituir o lança perfume, a depender do local, do poder aquisitivo”, diz.

O baixo custo, fácil acesso e a falta de controle sanitário mantêm o consumo ativo. Com a expansão dos marketplaces, esse consumo ganha nova forma. Por cerca de R\$ 60, sem qualquer restrição de idade ou alerta, é possível comprar um litro da cola nos grandes marketplaces em operação no Brasil.

(...) Para Patrícia Cotti, da FIA Business School, o risco nasce da própria arquitetura comercial dos marketplaces. Para dar indicações à compra, os algoritmos priorizam a chamada métrica de sucesso: alta taxa de cliques, volume positivo de avaliações, quantidade de conteúdo/descriptivos, entre outros. “Se o comentário do produto diz ‘ótimo, funciona rápido se usado de tal forma’, mesmo que descreva um uso indevido, a Análise de Sentimento captura apenas a avaliação positiva impulsionando a exposição do produto”, explica.

As plataformas, portanto, operam com essa análise básica, que se limita a identificar o número de estrelas e palavras positivas como “ótimo” ou “excelente”, sem considerar o contexto em que aparecem, o que inclui elogios ligados a usos indevidos descritos nos próprios comentários.

“Se algo está descrito como ‘Ótimo, funciona muito rápido se feito de forma xyz’, mas esse funcionamento xyz é um uso indevido, por exemplo, a Análise de Sentimento lerá só as referências positivas”, afirma. “Muito embora existam nas regras dos maiores marketplaces políticas quanto à inibição de tais usos quanto aos conteúdos ‘oficiais’ de cadastro, com punição dos vendedores, os comentários acabam por gerar um monitoramento mais difícil, ainda dependente de uma avaliação humana”, completa.

Portanto, quando elogios associados a usos indevidos passam despercebidos pelos sistemas de moderação, cria-se um ambiente em que produtos potencialmente perigosos são impulsionados exatamente pelos mesmos mecanismos que ampliam a visibilidade de itens legítimos. O resultado então é um ciclo em que algoritmos reforçam práticas de



## CONCURSO PÚBLICO



risco sem que as plataformas consigam reagir com a mesma velocidade.

Segundo especialistas, o diclorometano e outros solventes, encontrados nas colas consumidas, são classificados como depressores do sistema nervoso central e, após a inalação, são rapidamente absorvidos pelos pulmões, sendo o cérebro alcançado quase de imediato. Como consequência, são percebidas tontura, sonolência, confusão mental, fala arrastada e dificuldade de coordenação. Mesmo em doses consideradas pequenas, pode ser registrado risco de morte súbita em indivíduos suscetíveis.

“O uso repetido de diclorometano e outros solventes voláteis é extremamente destrutivo para o organismo, pois são substâncias lipossolúveis que atravessam facilmente a barreira hematoencefálica e se acumulam em tecidos gordurosos, como o cérebro, além de serem metabolizados em substâncias tóxicas”, afirma Maurício Yonamine, doutor em Toxicologia pela USP.

Segundo Yonamine, esse uso crônico causa a degeneração da mielina, uma capa protetora dos neurônios, resultando em danos que se assemelham a doenças degenerativas. “Podem ser observados perda de memória, dificuldade de concentração, raciocínio lento, e diminuição da capacidade de aprendizado. Em casos graves, pode evoluir para um quadro semelhante à demência. Além disso, há aumento considerável de desenvolver transtornos psicóticos”, diz.

Diante de danos neurológicos que podem se tornar irreversíveis, especialistas afirmam que a resposta precisa incluir mudanças regulatórias e mecanismos de controle no comércio digital. Modelos de compra com exigência de CPF ou prova de idade, além de alterações no odor e formulação, são vistos como medidas básicas para reduzir o acesso a solventes usados como droga. (...)

Disponível em: <<https://www.dw.com/pt-br/marketplaces-viram-vitrine-para-produtos-químicos-consumidos-como-droga/a-75224013>>. Acesso em: 03 de fevereiro de 2026. Adaptado.

### Questão 01

No primeiro parágrafo, o resumo produzido por Inteligência Artificial (IA) cumpre, no texto, a função de:

- a) Validar tecnicamente a segurança do produto analisado.
- b) Evidenciar a neutralidade algorítmica na análise de avaliações.

- c) Introduzir a problemática da dissociação entre elogio e finalidade do produto.
- d) Demonstrar a eficácia comercial das ferramentas de IA no e-commerce.

### Questão 02

Ao afirmar que existe uma “zona cinzenta entre a regulação química e o comércio digital”, o texto indica:

- a) A inexistência de qualquer legislação sobre produtos químicos.
- b) Um conflito entre normas industriais e práticas de consumo.
- c) A completa ilegalidade da venda desses produtos online.
- d) A incapacidade técnica de regular substâncias químicas.

### Questão 03

A retomada do consumo de inalantes, segundo o texto, diferencia-se do passado, sobretudo, pois:

- a) Ocorre principalmente em ambientes virtuais de compra.
- b) Está associada a substâncias mais potentes.
- c) Atinge exclusivamente populações de maior renda.
- d) É incentivada por campanhas publicitárias explícitas.

### Questão 04

As expressões usadas nos comentários dos compradores – ‘cola até pensamentos’ e ‘a vibe é certa’ – revelam principalmente:

- a) Estratégias de marketing elaboradas pelos vendedores.
- b) Linguagem metafórica típica de avaliações online.
- c) Indícios explícitos de uso recreativo e psicoativo do produto.
- d) Tentativas de burlar a censura automatizada das plataformas.

### Questão 05

A análise da especialista em toxicologia contribui para o texto ao:

- a) Explicar os mecanismos algorítmicos das plataformas.
- b) Relativizar os riscos do consumo ocasional de solventes.



## CONCURSO PÚBLICO



- c) Defender a criminalização imediata dos consumidores.
- d) Contextualizar o uso de inalantes como fenômeno social recorrente.

### Questão 06

Em “As plataformas, portanto, operam com essa análise básica”, a palavra destacada estabelece, no contexto do texto, uma relação semântica de:

- a) Conclusão, retomando argumentos anteriores para apresentar uma consequência lógica.
- b) Explicação, introduzindo uma informação acessória que detalha o funcionamento dos algoritmos.
- c) Oposição, indicando contraste entre a atuação das plataformas e as regras internas que elas afirmam possuir.
- d) Exemplificação, apresentando um caso específico do funcionamento das plataformas.

### Questão 07

No trecho “embora existam nas regras dos maiores marketplaces políticas quanto à inibição de tais usos quanto aos conteúdos ‘oficiais’ de cadastro, com punição dos vendedores, os comentários acabam por gerar um monitoramento mais difícil”, a palavra destacada estabelece uma relação semântica de:

- a) Causa.
- b) Condição.
- c) Concessão.
- d) Finalidade.

### Questão 08

Em “O uso repetido de diclorometano e outros solventes voláteis é extremamente destrutivo”, os termos oracionais destacados devem ser classificados, CORRETA e respectivamente, como:

- a) Adjunto adnominal e adjunto adnominal.
- b) Complemento nominal e adjunto adverbial.
- c) Sujeito e predicativo do sujeito.
- d) Adjunto adnominal e predicativo do sujeito.

### Questão 09

Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a locução conjuntiva destacada no seguinte trecho: “O resultado então é um ciclo em que algoritmos reforçam práticas de risco sem que as plataformas consigam reagir com a mesma velocidade”.

- a) Locução conjuntiva de causa.
- b) Locução conjuntiva de modo.
- c) Locução conjuntiva de consequência.
- d) Locução conjuntiva de finalidade.

### Questão 10

No trecho “Diante de danos neurológicos que podem se tornar irreversíveis, especialistas afirmam que a resposta precisa incluir mudanças regulatórias e mecanismos de controle no comércio digital”, a palavra em destaque pode ser CORRETAMENTE substituída, sem prejuízo semântico, por:

- a) Definitivos.
- b) Temporários.
- c) Ocasionais.
- d) Recuperáveis.

### Questão 11

Com base no contexto do uso de computadores, se entende por multitarefa:

- a) Executar um programa por vez.
- b) Utilizar vários computadores simultaneamente.
- c) Executar várias tarefas ou programas ao mesmo tempo.
- d) Conectar vários dispositivos de entrada ao computador.

### Questão 12

Considerando os sistemas operacionais utilizados em computadores atuais, determine V para verdadeiro e F para falso.

- ( ) O Windows 11 é um sistema operacional gratuito, de código aberto e baseado no Linux.
- ( ) O Android é um sistema operacional gratuito, de código aberto e baseado no Linux.
- ( ) O macOS é um sistema operacional de código aberto baseado no Linux.

Agora, assinale a sequência CORRETA:

- a) F-V-V.
- b) V-F-F.
- c) F-V-F.
- d) V-V-V.

### Questão 13

Considere a situação hipotética a seguir:

Hércules, prefeito do município de Nova Andara, monta esquema destinado a frustrar o caráter



## CONCURSO PÚBLICO



concorrencial de concurso público, com vistas a favorecer pessoas de sua família. Sobre a situação, é CORRETO afirmar que:

- Hércules praticou ato de improbidade que causa lesão ao erário, estando sujeito a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos.
- Hércules praticou ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública, estando sujeito ao pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da sua remuneração e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos.
- Hércules praticou ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito, estando sujeito a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos.
- Hércules praticou ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública, estando sujeito a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos.

### Questão 14

É um exemplo de ato administrativo ordinatório:

- Regulamento.
- Licença.
- Autorização.
- Circular.

### Questão 15

Uma universidade arrecadou R\$ 738.000,00 em taxas de inscrição para cursos de extensão. Ao todo, foram realizadas 120 inscrições, e 30% delas receberam desconto por critérios sociais.

Considerando apenas as inscrições com desconto, o valor médio arrecadado por inscrição com desconto foi de:

- R\$ 20.350,00.
- R\$ 20.400,00.
- R\$ 20.450,00.
- R\$ 20.500,00.

### Questão 16

O município de Eusébio (CE) apresenta posição geográfica estratégica no contexto estadual. Sobre seus limites territoriais, assinale a alternativa CORRETA.

- Eusébio limita-se exclusivamente com Fortaleza e Aquiraz.
- Eusébio não possui limites diretos com a capital do Estado.
- Eusébio limita-se com Fortaleza, Aquiraz e Itaitinga.
- Eusébio possui fronteiras apenas com municípios do litoral.

### Questão 17

A Administração Pública Municipal de Eusébio (CE) rege-se por princípios expressos na Constituição Federal (CF) e reproduzidos na Lei Orgânica do município. Nesse contexto, é CORRETO afirmar que:

- A Administração Municipal está subordinada hierarquicamente ao Governo do Estado.
- A Administração Municipal deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- A Administração Direta do Município compreende apenas as autarquias municipais.
- O Prefeito exerce funções exclusivamente administrativas, sem atribuições políticas.



## CONCURSO PÚBLICO



### Questão 18

O Município de Eusébio (CE) integra a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o que influencia sua dinâmica socioeconômica e administrativa. Sobre essa inserção metropolitana, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A integração à RMF retira a autonomia administrativa do município.
- b) A participação na RMF é meramente simbólica, sem efeitos práticos.
- c) A inserção metropolitana favorece a integração econômica e a mobilidade urbana.
- d) A RMF é composta exclusivamente por municípios litorâneos.

### Questão 19

No caso do Município de Eusébio (CE), os dados oficiais de caracterização geográfica permitem identificar elementos objetivos relacionados à sua criação, aos seus limites territoriais e à sua inserção na Região Metropolitana de Fortaleza, aspectos fundamentais para o planejamento urbano e para a formulação de políticas públicas locais. Com base nessas informações, analise as sentenças a seguir:

- I- O Município de Eusébio foi criado no ano de 1987, a partir do desmembramento territorial do Município de Aquiraz.
- II- O Município de Eusébio limita-se territorialmente apenas aos Municípios de Fortaleza e Aquiraz.
- III- A área territorial absoluta do Município de Eusébio é inferior a 80 km<sup>2</sup>.
- IV- A distância rodoviária entre a sede do Município de Eusébio e a cidade de Fortaleza é inferior a 25 km.

Analisadas as sentenças, estão CORRETAS:

- a) I e II, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, III e IV, apenas.

### Questão 20

O regime disciplinar instituído pelo Estatuto do Servidor Público do Município de Eusébio (CE) observa critérios de proporcionalidade entre a gravidade da infração e a penalidade aplicada. À luz desse regime, e com base no enunciado, assinale CORRETAMENTE.

- a) Toda infração funcional causa, obrigatoriamente, a penalidade de demissão.
- b) A penalidade deve corresponder à natureza e à gravidade da infração cometida.
- c) A escolha da penalidade é ato discricionário absoluto da autoridade administrativa.
- d) A advertência é aplicável apenas às infrações gravíssimas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 21

Com base no Art. 7º da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, é legalmente reconhecido como Técnico de Enfermagem:

- a) Somente o profissional portador de diploma expedido por instituição de ensino nacional, independentemente de registro em órgão competente.
- b) O titular de diploma ou certificado de Técnico de Enfermagem expedido conforme a legislação vigente e registrado pelo órgão competente, bem como aquele com diploma estrangeiro registrado por acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil.
- c) O profissional com certificado de curso técnico estrangeiro, desde que comprove experiência profissional mínima de dois anos no exterior.
- d) O auxiliar de enfermagem que concluiu curso técnico, ainda que o diploma não esteja registrado no órgão competente.

### Questão 22

De acordo com o Art. 12 da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA acerca das atividades atribuídas ao Técnico de Enfermagem.

- a) Exerce atividade de nível superior, sendo responsável pela supervisão direta do Enfermeiro e pela execução de ações privativas deste profissional.
- b) Atua em atividade de nível médio, participando do planejamento da assistência de enfermagem e executando ações assistenciais, excetuadas aquelas privativas do Enfermeiro.
- c) Desenvolve atividades exclusivamente assistenciais, não lhe sendo permitida participação em programação, orientação ou supervisão do trabalho de enfermagem.



## CONCURSO PÚBLICO



d) É responsável pelo planejamento integral da assistência de enfermagem e pela coordenação da equipe de saúde.

### Questão 23

Durante um plantão em uma unidade de saúde, um Técnico de Enfermagem é solicitado por seu superior imediato a executar um procedimento para o qual não possui competência técnica, além de perceber que as condições de trabalho oferecidas colocam em risco sua segurança física e a do paciente. Em outra situação, o mesmo profissional passa a sofrer ameaças verbais recorrentes por parte de um usuário, comprometendo sua integridade moral. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O profissional deve executar o procedimento solicitado, uma vez que a recusa caracteriza insubordinação, e somente pode solicitar afastamento após autorização formal do Coren.
- b) É vedado ao profissional recusar atividades, ainda que estas extrapolem sua competência técnica, desde que haja ordem da chefia imediata.
- c) O Técnico de Enfermagem pode recusar-se a executar atividades fora de sua competência ou sem segurança, bem como requerer ao gestor a quebra do vínculo profissional quando houver risco à sua integridade, comunicando o Coren e garantindo a continuidade da assistência.
- d) O profissional pode abandonar imediatamente o local de trabalho diante de risco à sua integridade, independentemente de comunicação ao gestor, ao Coren ou de garantir a continuidade da assistência.

### Questão 24

Um Técnico de Enfermagem, durante o plantão, é orientado a administrar um medicamento recém-prescrito, porém não conhece adequadamente a indicação, a ação da droga, a via de administração nem os potenciais riscos associados ao fármaco.

Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é CORRETO afirmar que:

- a) O profissional pode administrar o medicamento, desde que assuma a responsabilidade pelos possíveis efeitos adversos.
- b) A proibição ética aplica-se apenas ao Enfermeiro, não sendo extensiva ao Técnico de Enfermagem.
- c) A administração do medicamento é permitida, desde que haja prescrição médica válida e supervisão de outro profissional da equipe de saúde.

d) É vedado ao profissional administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação, via de administração e potenciais riscos, devendo ser respeitado o grau de formação do profissional.

### Questão 25

De acordo com os Destaques das Diretrizes para Ressuscitação Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergência da *American Heart Association* (2025), a assistência inicial à pessoa em Parada Cardiorrespiratória (PCR) deve seguir uma sequência organizada de ações, conhecida como Cadeia de Sobrevivência, com o objetivo de aumentar as chances de recuperação e sobrevivência. Em relação à ordem dessas ações, assinale CORRETAMENTE:

- a) Desfibrilação precoce → RCP de alta qualidade → Reconhecimento da PCR → Ressuscitação avançada → Cuidados pós-PCR → Recuperação.
- b) Reconhecimento e ativação da emergência → Desfibrilação → RCP de alta qualidade → Ressuscitação avançada → Recuperação → Cuidados pós-PCR.
- c) RCP de alta qualidade → Reconhecimento da emergência → Desfibrilação → Cuidados pós-PCR → Ressuscitação avançada → Recuperação.
- d) Reconhecimento e ativação da emergência → RCP de alta qualidade → Desfibrilação → Ressuscitação avançada → Cuidados pós-PCR → Recuperação e sobrevivência.

### Questão 26

No contexto da Parada Cardiorrespiratória (PCR) em bebês e crianças, considerando os princípios atuais do atendimento em primeiros socorros e suporte básico de vida, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A PCR pediátrica, na maioria das vezes, decorre de insuficiência respiratória progressiva ou choque, sendo fundamental o reconhecimento precoce do estado crítico, o treinamento em RCP e a oferta de RCP de alta qualidade associada à desfibrilação precoce quando indicada.
- b) A principal causa da PCR em bebês e crianças é cardíaca primária, razão pela qual a desfibrilação deve preceder o reconhecimento do estado clínico.
- c) O reconhecimento precoce do agravamento clínico não interfere nos desfechos da PCR pediátrica, desde que haja acesso posterior ao atendimento hospitalar.



## CONCURSO PÚBLICO



d) A RCP de alta qualidade é indicada apenas após a estabilização respiratória completa do paciente pediátrico em PCR.

### **Questão 27**

No contexto da atenção à mulher em situação de violência doméstica e sexista, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), o Técnico de Enfermagem integra a equipe responsável pela organização do cuidado e dos encaminhamentos na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Com base nas orientações para as articulações intrassetoriais, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A mulher deve ser encaminhada obrigatoriamente para serviços especializados, ainda que não manifeste desejo ou segurança para tal, visando agilizar a resolução do caso.
- b) Na ausência de profissionais específicos na unidade, o encaminhamento deve ser feito de forma imediata e padronizada, independentemente do risco de revitimização.
- c) O acompanhamento da mulher pela equipe da APS deve ser encerrado após o encaminhamento para outros serviços da rede.
- d) O encaminhamento deve ser realizado de forma segura, respeitando o tempo e a decisão da mulher, evitando revitimização, sendo necessário registrar o encaminhamento e manter o acompanhamento pela equipe de saúde.

### **Questão 28**

No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e sexista, o Técnico de Enfermagem integra a equipe de saúde responsável pela identificação de necessidades e pela oferta de cuidado, em articulação com outros profissionais. Segundo as orientações sobre trabalho em equipe interprofissional, é CORRETO afirmar que:

- a) As necessidades emocionais, psicológicas e de segurança da mulher são de competência exclusiva de profissionais da área de saúde mental, não cabendo atuação do Técnico de Enfermagem ou do Enfermeiro.
- b) As necessidades da mulher em situação de violência devem ser identificadas de forma integral, não sendo exclusivas de uma única categoria profissional, sendo o trabalho em equipe interprofissional fundamental para a definição das intervenções.

- c) O atendimento à mulher em situação de violência deve priorizar apenas as necessidades de saúde física imediatas, deixando as demais para acompanhamento posterior em serviços especializados.
- d) A abordagem da situação de violência deve ser padronizada e igual para todos os profissionais, independentemente de suas competências específicas ou do contexto de atuação.

### **Questão 29**

A nebulização é uma técnica utilizada para administração de medicamentos pela via respiratória, com rápida absorção e efeitos locais ou sistêmicos, exigindo atenção do profissional quanto à forma correta de administração e à segurança do paciente. De acordo com os princípios da técnica de nebulização e os cuidados descritos nos protocolos de enfermagem, a conduta do CORRETO do Técnico de Enfermagem diante de uma prescrição medicamentosa para uso respiratório deve ser:

- a) Substituir a forma farmacêutica prescrita por outra via respiratória disponível, desde que o objetivo terapêutico seja o mesmo.
- b) Recusar-se a realizar a nebulização apenas se o paciente apresentar sinais de desconforto respiratório durante o procedimento.
- c) Executar a nebulização utilizando ar comprimido em todos os casos, por ser o método padrão e mais seguro.
- d) Verificar se o medicamento prescrito é adequado para administração por via inalatória, utilizando inalador ou nebulizador, e comunicar a equipe responsável caso identifique incompatibilidade entre a prescrição e a técnica.

### **Questão 30**

A administração de medicamentos por via Endovenosa (EV) consiste na infusão direta de soluções ou medicamentos estéreis na corrente sanguínea, por meio de um cateter inserido em veia periférica ou central, exigindo rigor técnico para prevenção de infecções. Conforme as recomendações técnicas para a antisepsia da pele antes da punção venosa, é CORRETO afirmar que:

- a) A antisepsia deve ser realizada apenas no ponto exato da punção, utilizando álcool a 70%, sem necessidade de aguardar a secagem da pele.



- b) É indicada a antisepsia da pele em movimento circular, do centro para a periferia, utilizando exclusivamente clorexidina alcoólica a 2%, sem possibilidade de substituição.
- c) A antisepsia deve ser realizada com solução antisséptica adequada, em sentido diagonal (do centro para a periferia), abrangendo área ampliada ao redor do local da punção, repetida por três vezes e respeitando o tempo de secagem antes da punção.
- d) Quando utilizada a solução de povidine-iodo, recomenda-se a aplicação posterior de álcool a 70% para potencializar o efeito antisséptico.

### Questão 31

Durante a preparação para a administração de um medicamento por via intramuscular em paciente adulto, o Técnico de Enfermagem deve observar o volume máximo recomendado para cada local de aplicação, a fim de reduzir riscos de dor, lesão tecidual e falha terapêutica. Com base nas recomendações técnicas para a administração de medicamentos por via intramuscular, assinale CORRETAMENTE:

- a) A região deltoidea é indicada para volumes de até 3 mL, desde que o medicamento não seja irritante.
- b) O músculo ventroglúteo permite a administração de volumes superiores a 5 mL em dose única.
- c) O músculo vasto lateral da coxa é indicado apenas para volumes inferiores a 1 mL em adultos.
- d) A região deltoidea é indicada para a administração de pequenos volumes, preferencialmente até 1 mL, podendo chegar, em situações específicas, até 2 mL.

### Questão 32

No registro de um óbito no prontuário de enfermagem, é essencial que as anotações contenham informações precisas e completas sobre o evento, conforme as recomendações dos protocolos de documentação. Em relação às informações que devem constar nas anotações e a evolução de enfermagem após a ocorrência de óbito, é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas o horário do óbito e a descrição dos cuidados realizados são obrigatórios no registro; demais informações são opcionais.
- b) Devem constar no registro a data e o horário do óbito, o nome do médico que constatou o óbito, a descrição dos cuidados realizados, intercorrências e demais achados importantes, mas não é

necessário registrar a identidade da pessoa que recebeu os pertences.

- c) É suficiente registrar apenas a evolução do paciente nas últimas 24 horas e o horário da transferência ao Serviço de Patologia/Necropsia, dispensando o nome do médico que constatou o óbito.
- d) Devem constar, obrigatoriamente, a data e o horário do óbito, o nome do médico que constatou o óbito, a descrição dos cuidados realizados, o horário da transferência ao Serviço de Patologia/Necropsia, a identificação da pessoa que recebeu os pertences, intercorrências e outros achados importantes.

### Questão 33

A higienização bucal é um cuidado fundamental na assistência de enfermagem, contribuindo para a prevenção de doenças da cavidade oral e para o conforto e segurança do paciente, devendo seguir técnica adequada e sequência correta de ações. Com base nas recomendações técnicas para a realização da higienização bucal, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A escovação deve ser realizada com as cerdas da escova posicionadas perpendicularmente à gengiva, priorizando movimentos circulares intensos para remoção da placa bacteriana.
- b) O procedimento dispensa explicação prévia ao paciente, desde que seja realizado por profissional habilitado e com uso de equipamentos de proteção individual.
- c) As cerdas da escova devem ser mantidas em um ângulo de 45° em relação à linha gengival, realizando a escovação da gengiva em direção à coroa do dente.
- d) A limpeza da língua deve ser realizada de forma vigorosa e profunda, a fim de remover completamente a saburra, independentemente do reflexo de vômito.

### Questão 34

O banho no leito é um procedimento de enfermagem indicado para pacientes acamados, devendo ser realizado de forma sistematizada, respeitando a sequência correta, a privacidade e a segurança do paciente. Considerando a técnica adequada para a higienização no leito, assinale a alternativa CORRETA.



## CONCURSO PÚBLICO



- a) A higiene deve ser iniciada pelo rosto, seguida pelos membros superiores, tronco, membros inferiores e, por último, região íntima e dorsal, respeitando a troca de luvas quando indicada.
- b) A higiene íntima deve ser realizada antes da limpeza do restante do corpo, a fim de evitar contaminação das áreas limpas.
- c) A remoção da camisola ou pijama deve ocorrer somente após a realização completa da higiene corporal.
- d) A limpeza das costas e região glútea deve ser realizada antes da higiene dos membros inferiores, sem necessidade de mudança do decúbito do paciente.

### **Questão 35**

O banho de aspersão é um procedimento utilizado para a higienização corporal total ou parcial do paciente, possibilitando a observação do estado geral e de possíveis alterações na pele, além de promover conforto físico e mental. De acordo com a técnica adequada para a realização do banho de aspersão, é **CORRETO** afirmar que:

- a) O banho de aspersão dispensa a avaliação prévia das condições clínicas do paciente, desde que ele consiga permanecer em pé durante o procedimento.
- b) A higiene corporal deve ser realizada preferencialmente no sentido dos pés para a cabeça, a fim de estimular a circulação sanguínea.
- c) A retirada das roupas do paciente deve ocorrer apenas após o término do banho, para evitar exposição corporal.
- d) A utilização de cadeira de banho deve ser considerada sempre que houver risco de queda, conforme a avaliação da tolerância e mobilidade do paciente.

### **Questão 36**

A aferição correta da Pressão Arterial (PA) é fundamental para a precisão diagnóstica e para a tomada de decisões clínicas adequadas, devendo seguir rigorosamente os protocolos recomendados quanto ao paciente, ao profissional e ao equipamento utilizado. Considerando as recomendações atuais para a aferição da pressão arterial, assinale **CORRETAMENTE**:

- a) Os aparelhos auscultatórios são preferíveis aos automáticos, pois dispensam calibração periódica

- e oferecem maior precisão independentemente do treinamento do profissional.
- b) Os aparelhos automáticos oscilométricos de braço, desde que validados e certificados por órgão competente, são preferíveis por oferecerem medidas confiáveis, facilidade de uso e menor necessidade de treinamento.
- c) A calibração dos aparelhos auscultatórios deve ser realizada apenas quando houver suspeita de erro na medida da pressão arterial.
- d) O uso do estetoscópio é obrigatório em todos os métodos de aferição da pressão arterial, inclusive nos aparelhos automáticos.

### **Questão 37**

Durante o acolhimento em uma unidade de saúde, um paciente adulto, com obesidade importante, apresenta dificuldade para a aferição da pressão arterial nos membros superiores devido ao formato e à circunferência do braço. O Técnico de Enfermagem dispõe de aparelho automático oscilométrico validado. Conforme as recomendações técnicas para a aferição da pressão arterial nessa situação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Pode-se considerar a aferição da pressão arterial no punho, utilizando o pulso radial, desde que seja empregado aparelho validado e observada a técnica adequada.
- b) A aferição da pressão arterial deve ser realizada exclusivamente no braço, sendo contraindicado o uso do punho ou de outros segmentos corporais.
- c) A medida da pressão arterial nos membros inferiores é preferível em todos os pacientes obesos, independentemente da disponibilidade de manguitos adequados.
- d) A utilização de manguitos inadequados não interfere significativamente nos valores da pressão arterial obtidos.

### **Questão 38**

Durante a rotina de vacinação em uma unidade de saúde, o Técnico de Enfermagem é responsável por preparar e administrar corretamente a vacina hepatite B, respeitando dose, via e local de aplicação conforme a faixa etária e as condições clínicas do paciente. Com base no Calendário Nacional de Vacinação vigente, é **CORRETO** afirmar que:

- a) A vacina hepatite B deve ser administrada por via subcutânea em todos os recém-nascidos, utilizando dose de 1,0 mL.



## CONCURSO PÚBLICO



- b) Em crianças menores de 2 anos, a vacina hepatite B deve ser administrada preferencialmente na região deltoide, por via intramuscular, na dose de 0,5 mL.
  - c) A dose da vacina hepatite B é de 0,5 mL para recém-nascidos, lactentes e crianças até 15 anos, e de 1,0 mL a partir dos 16 anos de idade, sendo administrada preferencialmente por via intramuscular.
  - d) A administração da vacina hepatite B por via subcutânea é a via de escolha para toda a população adulta.
- a) É indicada apenas para meninas de 9 a 14 anos, em esquema de duas doses, administradas por via subcutânea.
  - b) Deve ser administrada por via intramuscular, preferencialmente no músculo deltoide ou na região anterolateral da coxa, em esquema de dose única para meninas e meninos de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, podendo ser administrada simultaneamente com outras vacinas do Calendário Nacional.
  - c) É contraindicada para mulheres em período de amamentação, devendo sua administração ser adiada até o término do aleitamento materno.
  - d) Deve ser administrada exclusivamente na região dorsoglútea, por apresentar melhor resposta imunológica e menor risco de eventos adversos.

### Questão 39

Uma criança com malformação congênita de membros comparece à unidade de saúde para atualização do esquema vacinal. Durante a avaliação, observa-se que os locais habituais para administração das vacinas não estão disponíveis. A equipe de enfermagem decide avaliar alternativas seguras para a aplicação, respeitando a via recomendada para cada imunobiológico. Considerando as orientações do Calendário Nacional de Vacinação para situações de ausência ou impossibilidade de uso de membros, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A escolha do local de aplicação é livre, podendo-se modificar a via de administração da vacina para facilitar o procedimento.
- b) Em crianças com ausência de membros, recomenda-se a aplicação de todas as vacinas exclusivamente na região glútea, independentemente da via indicada.
- c) Quando o local padrão não é viável, a vacina pode ser aplicada em qualquer região do corpo, mesmo que haja lesões cutâneas, desde que respeitada a dose.
- d) Deve-se avaliar cada caso individualmente, escolhendo um local alternativo adequado, respeitando a via de administração indicada para a vacina, utilizando sítios diferentes e registrando no cartão de vacinação o local da aplicação.

### Questão 40

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação vigente (2025), segundo o esquema de rotina para a população-alvo prevista, é CORRETO afirmar sobre a vacina HPV4 (papilomavírus humano tipos 6, 11, 16 e 18) que: