


# T01 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM



Tipo de Prova
<b>1</b>

Turno: MANHÃ  
Nível: MÉDIO COMPLETO  
Duração da prova: 3h30min

 É obrigatório marcar o tipo de prova no Cartão de Respostas para que sua prova seja corrigida. A não marcação resultará na não leitura do cartão, o que implicará na eliminação automática do(a) candidato(a) do Concurso Público.

---

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

**“A alegria não está nas coisas, está em nós.” (Charles Wagner)**

---

**Você recebeu do Fiscal da Sala os seguintes materiais:**

- O Cartão de Resposta e a Prova Objetiva. Verifique se os dados impressos no Cartão de Respostas estão corretos. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal da Sala.
- Este Caderno de Questões contém **50 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA** distribuídas em **PÁGINAS NUMERADAS**. Ao terminar a conferência no Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.
- Verifique se a prova recebida é do cargo correspondente ao que você se inscreveu.

**Por motivo de segurança:**

- Só é permitido o uso de caneta esferográfica, fabricada em material transparente, preferencialmente, de tinta preta.
- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O Fiscal de Sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do Coordenador Local.

**ATENÇÃO:**

- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.
- O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Questão 1

Considere o trecho abaixo:

“Diante da comorbidade apresentada, a instituição decidiu adotar uma medida beneficente, abrindo uma exceção ao regulamento interno, a fim de reinvidicar recursos adicionais e evitar a imposição de um custo exorbitante ao paciente.”

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade exata de palavras com erros ortográficos.

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 1

### Questão 2

Nos estudos linguísticos e textuais, os modos de organização do discurso exercem funções distintas na construção do sentido.

Considerando essa perspectiva, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente um enunciado de natureza injuntiva.

- (A) O regulamento estabelece que o candidato deve apresentar os documentos exigidos no ato da matrícula.
- (B) A apresentação dos documentos ocorre após a divulgação do resultado final.
- (C) Os documentos exigidos são apresentados pelos candidatos aprovados.
- (D) A exigência documental visa garantir a regularidade do processo seletivo.
- (E) Apresente os documentos exigidos no ato da matrícula e confirme os dados cadastrais.

### Questão 3

Considere o trecho abaixo, extraído de um artigo de opinião:

"Ouvi, refleti, decidi: não aceitaria a proposta."

Acerca dos recursos expressivos empregados no período acima, assinale a alternativa correta.

- (A) O trecho exemplifica a figura de linguagem denominada zeugma, caracterizada pela omissão de um termo anteriormente expresso, com o objetivo de evitar repetições desnecessárias.
- (B) A ausência de conectivos entre as orações cria um efeito de lentidão e reforça a indecisão do sujeito, sendo um recurso típico do polissíndeto.
- (C) Trata-se de um caso de assíndeto, figura que consiste na omissão proposital de conectivos coordenativos, produzindo um ritmo mais rápido e expressando uma sucessão de ações.
- (D) O uso reiterado de verbos no passado confere caráter enfático à narrativa, exemplificando o uso de pleonasma como recurso de coesão.
- (E) O período ilustra o emprego de hipérbato, evidenciado pela inversão da ordem direta das orações com fins expressivos.

### Questão 4

A construção de textos adequados pressupõe a articulação entre mecanismos formais de encadeamento linguístico e a manutenção de uma unidade de sentido global. Sobre esse assunto, considere o fragmento abaixo:

“O projeto foi aprovado na reunião de ontem, portanto os relatórios ainda serão revisados. Além disso, a decisão não foi tomada, o que confirma a necessidade de execução imediata.”

Assinale a alternativa que explica corretamente o problema central do fragmento apresentado.

- (A) O fragmento é coeso, mas incoerente, uma vez que os conectores estabelecem relações lógicas incompatíveis entre as proposições.
- (B) O texto apresenta falhas de coesão referencial, pois os pronomes não retomam adequadamente seus antecedentes.
- (C) O texto é coerente, porém carece de coesão, já que não utiliza conectores formais suficientes.
- (D) O problema decorre exclusivamente de ambiguidade lexical, comprometendo a interpretação global.
- (E) O fragmento mantém coesão e coerência, sendo o efeito de estranhamento apenas estilístico.

**Questão 5**

Leia o trecho abaixo:

“Embora o orçamento tenha sido reduzido drasticamente, o projeto foi executado com êxito e dentro do prazo previsto.”

Com base na análise do período acima, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre o uso do conector destacado.

- (A) O conector “embora” introduz uma circunstância de condição, indicando que o sucesso do projeto depende da redução do orçamento.
- (B) Trata-se de uma relação de consequência, pois a execução do projeto decorre diretamente da limitação orçamentária.
- (C) O termo “embora” introduz uma ideia contrária ao esperado, caracterizando uma relação concessiva, na qual a adversidade reconhecida não invalida a conclusão positiva do enunciado.
- (D) O uso do conectivo “embora” tem valor meramente explicativo, sendo intercambiável com “ou seja” ou “isto é”, sem prejuízo de sentido.
- (E) A estrutura do período configura uma oposição absoluta, na qual a primeira oração anula completamente a validade da segunda.

**Questão 6**

O estudo do sentido das palavras ocupa posição central na Linguística e na Análise do Discurso, pois a escolha vocabular influencia diretamente a clareza, a precisão e a intencionalidade do texto.

Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de adequação vocabular.

- (A) A paciente foi internada compulsoriamente no hotel após apresentar sintomas de desorientação e agressividade.
- (B) O relatório financeiro foi implodido para evitar que os investidores tivessem acesso a dados comprometedores.
- (C) O pesquisador utilizou uma linguagem técnica, adequada ao público especializado a que se destinava o artigo.
- (D) A testemunha foi destituída a depor por não apresentar vínculo direto com o caso.
- (E) O chefe exigiu que os funcionários ingerissem as novas normas da empresa sem contestação.

**Questão 7**

Considere a frase abaixo:

“A política pública buscou perenizar o programa.”

Assinale a alternativa que apresenta corretamente um sinônimo para a palavra **perenizar**:

- (A) regulamentar.
- (B) executar
- (C) expandir.
- (D) consolidar.
- (E) viabilizar.

**Questão 8**

Os conectivos constituem um conjunto de unidades linguísticas responsáveis por estabelecer relações semânticas, lógicas e discursivas entre orações, períodos ou segmentos textuais mais amplos.

Assinale a alternativa que apresenta um conectivo de valor concessivo:

- (A) Se o relatório for aprovado, o projeto será executado.
- (B) Embora o prazo tenha sido curto, a equipe concluiu o trabalho com qualidade.
- (C) As exigências legais foram descumpridas; portanto, o contrato foi rescindido.
- (D) O projeto foi amplamente discutido, mas não foi aprovado.
- (E) A diretora foi ao encontro, mas o servidor faltou.

**Questão 9**

Considere a frase abaixo:

“Quando cheguei, ele já tinha saído.”

Em termos de tempo verbal, a forma verbal “tinha saído” pode ser classificada como:

- (A) Futuro do presente.
- (B) Pretérito imperfeito.
- (C) Pretérito perfeito.
- (D) Pretérito mais-que-perfeito.
- (E) Futuro do pretérito.

**Questão 10**

Em textos técnicos e acadêmicos, o domínio da acentuação gráfica é essencial para evitar ambiguidades e desvios da norma-padrão.

Considerando as regras vigentes do português brasileiro, assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas.

- (A) A comissão avaliou o item gratuito e registrou a decisão na rubrica oficial.
- (B) O relatório apresentou caráter técnico, embora o item estivesse corretamente descrito.
- (C) O pesquisador anexou o item gratuito à rubrica de caráter acadêmico.
- (D) A ata mencionou o hífen utilizado na redação do item suplementar.
- (E) O parecer destacou a idéia central e o seu impacto institucional.

**RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO****Questão 11**

Considere as proposições:

P: "O equipamento está ligado."

Q: "O sistema está funcionando corretamente."

Sabe-se que a proposição "Se o equipamento está ligado, então o sistema está funcionando corretamente" é verdadeira. Com base nessas informações, é correto afirmar que:

- (A) se o sistema não está funcionando corretamente, então o equipamento não está ligado.
- (B) se o equipamento não está ligado, então o sistema não está funcionando corretamente.
- (C) o equipamento está ligado e o sistema não está funcionando corretamente.
- (D) o sistema está funcionando corretamente apenas quando o equipamento está desligado.
- (E) o equipamento está desligado ou o sistema está funcionando corretamente.

**Questão 12**

Considere o conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ . Analise as afirmações a seguir sobre esse conjunto e suas relações.

É correto afirmar que:

- (A) o número 5 pertence ao conjunto A.
- (B) o conjunto A é um conjunto vazio.
- (C) o conjunto  $\{2, 3\}$  é subconjunto de A.
- (D) o conjunto  $\{1, 4, 5\}$  é subconjunto de A.
- (E) o conjunto A possui apenas um elemento.

**Questão 13**

Dois equipamentos de manutenção precisam passar por revisão periódica. Um deles é revisado a cada 12 dias e o outro a cada 18 dias.

Considerando que ambos foram revisados no mesmo dia, após quantos dias ocorrerá uma nova revisão simultânea dos dois equipamentos?

- (A) 72 dias.
- (B) 18 dias.
- (C) 24 dias.
- (D) 30 dias.
- (E) 36 dias.

**Questão 14**

Em uma equipe de trabalho, três técnicos fizeram as seguintes afirmações:

Técnico A: "O relatório foi entregue."

Técnico B: "O relatório não foi entregue."

Técnico C: "O Técnico A está mentindo."

Sabendo que apenas uma dessas afirmações é verdadeira, é correto concluir que:

- (A) o relatório foi entregue e o Técnico A disse a verdade.
- (B) o relatório foi entregue e o Técnico C disse a verdade.
- (C) o relatório não foi entregue e o Técnico C disse a verdade.
- (D) o relatório não foi entregue e o Técnico B disse a verdade.
- (E) todos os técnicos disseram a verdade.

**Questão 15**

Dois cabos elétricos possuem comprimentos de 48 metros e 60 metros. Para reutilização, eles serão cortados em partes de mesmo comprimento, sem que haja sobra.

Considerando essas condições, o maior comprimento possível de cada parte será:

- (A) 6 metros.
- (B) 12 metros.
- (C) 24 metros.
- (D) 4 metros.
- (E) 2 metros

**Questão 16**

Em uma medição de temperatura, foi registrado o valor de  $-2,5^{\circ}\text{C}$  em determinado momento do dia.

Considerando o valor absoluto dessa temperatura, é correto afirmar que o resultado numérico obtido será:

- (A) -2,5
- (B) 0
- (C) 5
- (D) 2,5
- (E) -5

**Questão 17**

Considere a sequência numérica: 2, 6, 12, 20, 30. Observando o padrão de formação dessa sequência, é correto afirmar que o próximo número será:

- (A) 36
- (B) 42
- (C) 40
- (D) 48
- (E) 50

**Questão 18**

Uma caixa contém 4 peças azuis e 6 peças vermelhas, todas do mesmo tamanho e formato. Uma peça será retirada ao acaso, sem reposição.

Considerando essas informações, a probabilidade de a peça retirada ser azul é:

- (A) 40%
- (B) 20%
- (C) 60%
- (D) 50%
- (E) 80%

**Questão 19**

Em uma turma, alguns alunos participam do curso de Informática e outros do curso de Eletrônica. O conjunto A representa os alunos de Informática e o conjunto B representa os alunos de Eletrônica.

Considerando essa situação, a operação  $A \cup B$  representa:

- (A) apenas os alunos que participam simultaneamente dos dois cursos.
- (B) somente os alunos que não participam de nenhum dos cursos.
- (C) o conjunto dos alunos que participam de Informática ou de Eletrônica, incluindo os que participam de ambos.
- (D) os alunos que participam de Informática, mas não de Eletrônica.
- (E) os alunos que participam de Eletrônica, mas não de Informática.

**Questão 20**

Um técnico possui 3 camisas diferentes e 2 calças diferentes para o trabalho. Ele escolhe uma camisa e uma calça para montar um uniforme diário.

Considerando essas informações, de quantas maneiras diferentes esse uniforme pode ser formado?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

## **HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA**

**Questão 21**

A presença de povos indígenas na região que hoje corresponde a Rondônia é anterior à chegada dos europeus. Essa informação é importante porque:

- (A) O processo de ocupação incluiu povos indígenas e, posteriormente, a atuação de espanhóis e portugueses interessados no controle do território.
- (B) A ocupação iniciou-se com a chegada de imigrantes europeus no século XIX.
- (C) Os povos indígenas passaram a ocupar a região após a definição das fronteiras coloniais.
- (D) A presença europeia ocorreu apenas após a Proclamação da República.
- (E) A ocupação do território foi resultado exclusivo de políticas estatais no século XX.

**Questão 22**

Rondônia apresenta características naturais relacionadas ao espaço amazônico.

Assinale a alternativa correta.

- (A) O território rondoniense é marcado predominantemente por clima semiárido.
- (B) A vegetação de Rondônia é formada majoritariamente por campos naturais.
- (C) A hidrografia do estado possui pouca influência na organização do território.
- (D) O relevo de Rondônia é caracterizado por grandes cadeias montanhosas.
- (E) O estado está inserido na Amazônia, apresentando grande biodiversidade e extensa rede hidrográfica.

**Questão 23**

No final do século XIX, a Proclamação da República ocorreu em um contexto de transformações políticas e econômicas no Brasil.

Em relação à região que hoje corresponde ao estado de Rondônia, esse período está associado:

- (A) à incorporação imediata da região aos principais centros industriais brasileiros.
- (B) à diminuição da importância econômica regional, em razão de mudanças nos interesses produtivos e políticos do país.
- (C) ao fortalecimento da mineração como principal atividade econômica local.
- (D) à ampliação do poder político regional no cenário nacional.
- (E) à consolidação de uma economia urbana baseada em serviços.

**Questão 24**

A introdução de novas tecnologias altera a organização do espaço geográfico. Em Rondônia, essa transformação pode ser observada principalmente:

- (A) na eliminação das atividades produtivas tradicionais do campo.
- (B) na substituição completa do meio rural pelo urbano.
- (C) na modificação das paisagens urbanas e rurais, com impactos nas formas de trabalho e de ocupação do território.
- (D) na redução das diferenças entre paisagens naturais e humanizadas.
- (E) na estagnação das relações sociais e econômicas.

**Questão 25**

A atuação dos bandeirantes e os acordos entre Portugal e Espanha influenciaram a ocupação do interior da América do Sul.

No caso da região que hoje corresponde a Rondônia, esses fatores contribuíram para:

- (A) a formação imediata de centros urbanos organizados nos moldes europeus.
- (B) a eliminação dos conflitos entre colonizadores e povos indígenas.
- (C) o isolamento completo da região em relação às demais áreas coloniais.
- (D) a incorporação do território ao domínio português, reforçando a presença lusa além dos limites inicialmente definidos.
- (E) a substituição da exploração extrativista por atividades industriais.

**Questão 26**

A análise da população e da organização territorial de Rondônia permite compreender a distribuição dos municípios no estado.

Esse tipo de análise depende principalmente:

- (A) da leitura de mapas que indiquem localização, limites territoriais e concentração populacional.
- (B) da observação exclusiva de dados históricos sobre o período colonial.
- (C) do estudo isolado do relevo, sem considerar outros elementos espaciais.
- (D) da comparação apenas entre áreas urbanas consolidadas.
- (E) do uso de informações econômicas desvinculadas do espaço geográfico.

**Questão 27**

O processo de imigração para a região amazônica ocorreu em diferentes momentos históricos e esteve associado a interesses econômicos específicos. No caso de Rondônia, esse processo contribuiu principalmente para:

- (A) a substituição das populações indígenas por mão de obra exclusivamente estrangeira.
- (B) a intensificação da ocupação territorial vinculada a atividades extrativistas e produtivas.
- (C) a formação de um mercado industrial urbano consolidado no século XIX.
- (D) a redução das disputas pela posse da terra.
- (E) o isolamento econômico da região em relação ao restante do país.

**Questão 28**

A divisão do território rondoniense em microrregiões tem como objetivo principal facilitar a análise do espaço geográfico.

Essa divisão permite:

- (A) estabelecer fronteiras políticas independentes entre os municípios.
- (B) eliminar desigualdades regionais por meio de critérios administrativos.
- (C) substituir os limites oficiais definidos pela legislação.
- (D) organizar o território exclusivamente com base em critérios naturais.
- (E) compreender diferenças econômicas, populacionais e de organização territorial dentro do estado.

**Questão 29**

A formação histórica de Rondônia envolve a relação entre exploração econômica, presença do Estado e disputas territoriais.

Com base nesse processo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A atuação estatal buscou ampliar a presença administrativa em uma área considerada estratégica.
- (B) A ocupação do território esteve ligada a interesses econômicos e políticos ao longo do tempo.
- (C) A organização político-administrativa da região passou por mudanças até a criação do estado de Rondônia.
- (D) A criação do Território Federal do Guaporé ocorreu sem relação com estratégias de controle e integração da Amazônia ao Estado brasileiro.
- (E) A presença do poder público contribuiu para redefinir a dinâmica regional.

**Questão 30**

A organização do espaço geográfico de Rondônia resulta da interação entre fatores naturais e socioeconômicos. Analise as afirmativas a seguir:

- I. O relevo e a hidrografia influenciam a ocupação do território e a localização das atividades produtivas.
- II. O Zoneamento Ecológico busca orientar o uso da terra considerando diferentes características do espaço.
- III. A ocupação territorial ocorreu sem gerar transformações significativas na paisagem natural.

Assinale a alternativa que indica quais as afirmativas corretas.

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II, apenas.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma das principais conquistas sociais instituídas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado. Integrado ao sistema de Seguridade Social, o SUS foi regulamentado pelas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, estabelecendo as bases para a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde em todo o território nacional.

Fundamentado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade, o SUS assegura acesso gratuito e igualitário à população, contemplando ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde. Sua diretriz de descentralização, com comando único em cada esfera de governo, aliada à regionalização e hierarquização dos serviços, busca garantir maior eficiência e adequação às necessidades locais. Ademais, a participação da comunidade, por meio de conselhos e conferências de saúde, fortalece o controle social e a democratização da gestão.

Dessa forma, o SUS configura-se como um sistema público complexo e abrangente, essencial para a redução das desigualdades em saúde e para a efetivação do direito constitucional à saúde no Brasil.

**Com base nesses conhecimentos, responda às questões 31 e 32.**

**Questão 31**

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), o profissional técnico de enfermagem exerce papel fundamental na execução das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde, em consonância com os princípios e diretrizes que regem o sistema.

Considerando a organização do SUS, seus princípios doutrinários e as atribuições do técnico de enfermagem no âmbito da atenção à saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A atuação do técnico de enfermagem no SUS restringe-se às ações curativas realizadas em unidades hospitalares, não sendo compatível com atividades de promoção da saúde ou prevenção de agravos na atenção básica.
- (B) O princípio da equidade orienta o técnico de enfermagem a ofertar cuidados diferenciados, de acordo com as necessidades específicas dos usuários, contribuindo para a redução das desigualdades em saúde no âmbito do SUS.
- (C) A descentralização do SUS implica que as ações de enfermagem sejam definidas exclusivamente pelo Ministério da Saúde, cabendo ao técnico de enfermagem o cumprimento de protocolos nacionais padronizados.
- (D) A participação social no SUS delimita-se à atuação dos profissionais de saúde nos Conselhos de Saúde, não incluindo usuários ou representantes da comunidade.
- (E) A integralidade da assistência dispensa a articulação entre os diferentes níveis de atenção, permitindo que o técnico de enfermagem atue de forma isolada e independente na prestação do cuidado.

**Questão 32**

Ainda no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o trabalho do técnico de enfermagem é orientado por princípios doutrinários e diretrizes organizativas que estruturam as ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção.

Avaliando a atuação desse profissional na rede de atenção à saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- (A) A universalidade do SUS garante acesso integral às ações e serviços de saúde apenas aos usuários cadastrados previamente nas unidades de saúde, cabendo ao técnico de enfermagem verificar essa condição antes do atendimento.
- (B) A hierarquização dos serviços de saúde orienta o técnico de enfermagem a atuar prioritariamente na atenção terciária, uma vez que os serviços de maior complexidade concentram a maior parte das demandas do SUS.
- (C) A atuação do técnico de enfermagem na atenção básica inclui ações de educação em saúde, acompanhamento de usuários e apoio às atividades da equipe, em consonância com os princípios da integralidade e da prevenção de agravos.
- (D) A regionalização do SUS implica a centralização das ações de enfermagem em grandes centros urbanos, visando à otimização dos recursos humanos e materiais.
- (E) O controle social no SUS é exercido exclusivamente por gestores e profissionais da saúde, não havendo participação direta dos usuários nas instâncias deliberativas.

**Questão 33**

Durante o plantão em uma unidade hospitalar de média e alta complexidade, um técnico de enfermagem acompanha um paciente idoso, portador de doença crônica avançada, em fase de agravamento clínico, com limitação de medidas terapêuticas invasivas previamente definida pela equipe multiprofissional e pela família. O paciente apresenta dor persistente, dispneia e ansiedade, sendo classificado como elegível tanto para cuidados críticos quanto para cuidados paliativos, conforme a evolução do quadro clínico. Na abordagem da assistência de enfermagem em cuidados críticos e paliativos, bem como da atuação ética e técnica do profissional técnico de enfermagem, analise as afirmativas a seguir:

- I. A atuação do técnico de enfermagem em cuidados paliativos prioriza o alívio da dor e do sofrimento, o conforto e a dignidade do paciente, independentemente da possibilidade de cura da doença de base.
- II. Em situações de limitação de suporte terapêutico, cabe ao técnico de enfermagem executar apenas cuidados de higiene e conforto, suspendendo integralmente a monitorização dos sinais vitais e a comunicação com a equipe de enfermagem.
- III. Nos cuidados críticos, o técnico de enfermagem deve observar continuamente alterações clínicas, comunicar intercorrências de forma imediata ao enfermeiro e registrar adequadamente as ações realizadas, contribuindo para a segurança do paciente.
- IV. A abordagem paliativa é incompatível com o ambiente de unidades de terapia intensiva, devendo ser aplicada exclusivamente em domicílio ou em unidades especializadas.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão corretas.

**Questão 34**

No atendimento em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), um técnico de enfermagem acompanha um usuário com diagnóstico de transtorno mental grave, em acompanhamento regular, que apresenta agitação psicomotora, discurso desorganizado e sinais de ansiedade intensa após interrupção do uso regular da medicação. O usuário demonstra resistência ao cuidado, recusa inicialmente a medicação prescrita e verbaliza desconfiança em relação à equipe.

Na perspectiva da assistência de enfermagem em saúde mental e da atuação do profissional técnico de enfermagem no caso descrito, assinale a alternativa correta.

- (A) Diante da agitação e da recusa ao tratamento, o técnico de enfermagem deve priorizar a contenção física imediata, como medida padrão para garantir a segurança do usuário e da equipe.
- (B) A abordagem do técnico de enfermagem deve basear-se na escuta qualificada, no acolhimento e na comunicação terapêutica, respeitando a singularidade do usuário e buscando estratégias não coercitivas para adesão ao cuidado.
- (C) A resistência do usuário ao tratamento caracteriza insubordinação, justificando o acionamento automático de medidas disciplinares e encaminhamento para internação compulsória.
- (D) A assistência em saúde mental restringe-se ao controle medicamentoso, não sendo atribuição do técnico de enfermagem participar de ações de vínculo, orientação e reinserção psicossocial.
- (E) A atuação do técnico de enfermagem deve ser centrada exclusivamente na execução de procedimentos, sem necessidade de articulação com a equipe multiprofissional ou com a família do usuário.

**Questão 35**

Durante o período pós-operatório imediato em uma unidade de internação cirúrgica, o técnico de enfermagem presta assistência a um paciente adulto submetido a cirurgia abdominal de médio porte, sob anestesia geral. O paciente apresenta-se sonolento, com dor referida no sítio cirúrgico, curativo limpo e seco, acesso venoso pérvio e sinais vitais dentro dos limites esperados para o momento. Nas primeiras horas após a cirurgia, o paciente passa a relatar aumento da dor, náuseas e discreta dificuldade respiratória.

Assinale a alternativa que analisa corretamente todo o contexto, avaliando a atuação do profissional técnico de enfermagem.

- (A) Diante do quadro apresentado, o técnico de enfermagem deve priorizar a administração de analgésicos e manter o paciente em repouso absoluto.
- (B) A observação sistemática dos sinais vitais, do padrão respiratório, do nível de consciência e do curativo cirúrgico, associada à comunicação imediata de alterações ao enfermeiro, constitui atribuição fundamental do técnico de enfermagem no pós-operatório.
- (C) A presença de náuseas e dor no pós-operatório imediato é considerada normal, dispensando qualquer intervenção ou registro no prontuário de enfermagem.
- (D) O posicionamento do paciente e o estímulo à respiração profunda não interferem na prevenção de complicações respiratórias no período pós-operatório.
- (E) O técnico de enfermagem deve restringir sua atuação ao cuidado com o curativo, sendo a avaliação clínica responsabilidade exclusiva do médico.

**Questão 36**

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído pela Portaria nº 529/2013 do Ministério da Saúde, tem como finalidade promover a qualificação do cuidado em saúde, por meio da implantação de protocolos, da gestão de riscos e da adoção de práticas seguras nos serviços de saúde. Nesse contexto, o profissional técnico de enfermagem desempenha papel estratégico na prevenção de eventos adversos, atuando diretamente na assistência e na vigilância contínua do cuidado prestado ao paciente. Considerando esses conhecimentos, analise as informações, indicando V para as verdadeiras e F para as falsas:

( ) A identificação segura do paciente, realizada de acordo com os protocolos institucionais, deve anteceder a execução de qualquer procedimento assistencial pelo técnico de enfermagem.

( ) A higienização das mãos, conforme os cinco momentos preconizados pela Organização Mundial da Saúde, constitui responsabilidade restrita ao enfermeiro e ao médico, não abrangendo o técnico de enfermagem.

( ) A comunicação clara, objetiva e oportuna entre os membros da equipe de saúde é fundamental para a prevenção de erros e eventos adversos, cabendo ao técnico de enfermagem comunicar intercorrências e não conformidades observadas durante a assistência.

( ) A prevenção de quedas e de lesões por pressão envolve a adoção de medidas sistemáticas e contínuas, tais como avaliação de riscos, mudança de decúbito, orientação ao paciente e uso adequado de dispositivos de segurança, com participação ativa do técnico de enfermagem.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V – F – V – V
- (B) V – V – F – F
- (C) F – V – V – F
- (D) V – F – F – V
- (E) F – F – V – V

**Questão 37**

Na conjuntura do Sistema Único de Saúde (SUS), as ações de educação em saúde, prevenção de agravos e promoção da saúde constituem estratégias fundamentais para a qualificação do cuidado, a redução das vulnerabilidades e o enfrentamento dos determinantes e condicionantes do processo saúde-doença. Tais ações demandam atuação crítica, ética e integrada da equipe de enfermagem nos diferentes níveis de atenção, especialmente do profissional técnico de enfermagem, que mantém contato direto e contínuo com usuários, famílias e comunidades.

Pensando nas ações educativas, preventivas e de promoção da saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A prática educativa do técnico de enfermagem deve valorizar o diálogo, o saber popular e a realidade sociocultural dos usuários, favorecendo o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo no cuidado à saúde.
- (B) As ações de prevenção de agravos desenvolvidas pelo técnico de enfermagem incluem a orientação sobre fatores de risco, a observação de sinais e sintomas precoces e o apoio à execução de programas e campanhas de saúde pública.
- (C) A participação do técnico de enfermagem em atividades educativas fortalece o vínculo com a população, contribui para a corresponsabilização dos usuários e qualifica a atenção integral à saúde.
- (D) A promoção da saúde é uma atribuição exclusiva dos profissionais de nível superior, não se configurando como campo de atuação do técnico de enfermagem, cuja prática deve limitar-se ao cumprimento de rotinas e procedimentos prescritos.
- (E) A integração entre educação em saúde, prevenção e promoção potencializa os resultados das ações de enfermagem e contribui para a redução de agravos evitáveis e das desigualdades em saúde.

**Questão 38**

Em um serviço de urgência e emergência, um técnico de enfermagem atua na sala de classificação e apoio ao atendimento inicial. No intervalo de 15 minutos, chegam quatro pacientes adultos, cujos dados clínicos iniciais foram registrados pela equipe:

Pac.	Queixa principal	FC	PA	FR	SpO <sub>2</sub>	Dor	Consciência
A	Dor torácica súbita, irradiação p/ MSE	112	90/60	24	93%	8	Alerta
B	Ferimento em perna, sangramento leve	88	120/80	18	98%	4	Alerta
C	Dispneia intensa (asma)	124	140/90	30	88%	6	Confuso
D	Náuseas e vômitos (6h)	96	110/70	20	97%	3	Alerta

A análise dos dados clínicos apresentados e os critérios de gravidade sob a perspectiva de atuação do profissional técnico de enfermagem indica qual conduta?

- (A) O paciente B deve ser priorizado, pois apresenta lesão visível e sangramento ativo, exigindo atendimento imediato.
- (B) O paciente D necessita de atendimento prioritário, uma vez que vômitos prolongados configuram risco iminente de morte.
- (C) Os pacientes A e C apresentam sinais de instabilidade clínica e risco imediato à vida, devendo ser priorizados no atendimento, com monitorização contínua e comunicação imediata à equipe.
- (D) O paciente A pode aguardar atendimento, pois mantém nível de consciência preservado e saturação de oxigênio acima de 90%.
- (E) Todos os pacientes devem ser atendidos por ordem de chegada, visto que não há critérios clínicos suficientes para definição de prioridade.

**Questão 39**

Em uma unidade hospitalar, um técnico de enfermagem atua simultaneamente na coleta de material biológico, preparo do ambiente assistencial e cuidados diretos a pacientes em isolamento. Durante o plantão, foram registrados os seguintes dados relacionados a procedimentos e ocorrências:

Situação	Descrição
1	Coleta de swab nasal em paciente com suspeita de infecção respiratória por agente de transmissão aérea
2	Administração de medicação endovenosa em paciente sem sinais de infecção, em leito compartilhado
3	Descarte de agulha imediatamente após punção venosa
4	Ocorrência de acidente com material perfurocortante, com contato com sangue
5	Limpeza concorrente de superfícies próximas ao leito

Sobre as normas de biossegurança e a atuação do profissional técnico de enfermagem, marque a alternativa correta.

- (A) A limpeza concorrente das superfícies, conforme descrita na situação 5, elimina a necessidade da adoção das precauções padrão durante a assistência.
- (B) O descarte imediato da agulha após a punção venosa, sem reencape, conforme descrito na situação 3, constitui medida adequada de biossegurança e prevenção de acidentes.
- (C) Na situação 2, a higienização das mãos pode ser dispensada, uma vez que o paciente não apresenta sinais clínicos de infecção.
- (D) Na situação 4, a ocorrência de acidente com material biológico exige apenas a higienização local, sendo desnecessária a notificação do evento.
- (E) Na situação 1, o uso exclusivo de luvas é suficiente, pois agentes de transmissão aérea não requerem proteção respiratória específica.

**Questão 40**

Em uma unidade de internação clínica, um técnico de enfermagem é responsável pelo preparo e administração de terapias prescritas a um paciente adulto, com 70 kg, internado para tratamento de pneumonia bacteriana. A prescrição médica contém as seguintes orientações:

- Antibiótico EV: Dose prescrita de 750 mg, disponível em frasco-ampola de 1,5 g, para diluição em 10 mL de diluente estéril.
- Solução fisiológica 0,9%: 500 mL para infusão venosa em 4 horas.
- Imunobiológico (vacina): Influenza, dose única de 0,5 mL, por via intramuscular.

Indique a conduta do técnico de enfermagem no contexto clínico acima descrito.

- (A) Para administrar a dose prescrita do antibiótico, o técnico de enfermagem deve aspirar 5 mL da solução reconstituída, e a velocidade de infusão da solução fisiológica será de aproximadamente 125 mL/h.
- (B) A administração da vacina contra influenza pode ser realizada em qualquer região muscular disponível, inclusive no glúteo, não havendo necessidade de registro no cartão de vacinação.
- (C) Para administrar corretamente o antibiótico, devem ser aspirados 10 mL da solução reconstituída, e a solução fisiológica deve ser infundida a 100 mL/h.
- (D) A taxa de infusão da solução fisiológica deve ser ajustada para 250 mL/h, a fim de garantir hidratação eficaz, independentemente do tempo prescrito.
- (E) O frasco-ampola do antibiótico pode ser reutilizado para doses posteriores, desde que mantido sob refrigeração e identificado.

**Questão 41**

Em uma unidade hospitalar de média e alta complexidade, o técnico de enfermagem atua no preparo e na administração de medicamentos de alta vigilância e no apoio à infusão de hemocomponentes. Durante o plantão, são registradas as seguintes situações assistenciais:

- I. Preparo e administração de insulina regular por via subcutânea, conforme prescrição médica.
- II. Infusão de concentrado de hemácias em paciente com anemia grave.
- III. Administração de cloreto de potássio (KCl) por via intravenosa diluída.
- IV. Monitorização do paciente durante os primeiros 15 minutos da transfusão sanguínea.

Considerando os riscos associados aos medicamentos de alta vigilância, os protocolos de hemoterapia e a atuação segura do técnico de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) A insulina regular, por ser amplamente utilizada, não requer dupla checagem antes da administração.
- (B) A infusão de concentrado de hemácias pode ser realizada sem verificação prévia de identificação do paciente, desde que o rótulo da bolsa esteja correto.
- (C) O cloreto de potássio intravenoso pode ser administrado em bolus, desde que diluído, para correção rápida da hipocalcemia.
- (D) A monitorização rigorosa do paciente, especialmente nos primeiros minutos da transfusão, é essencial para identificação precoce de reações transfusionais, cabendo ao técnico de enfermagem comunicar imediatamente qualquer intercorrência.
- (E) Medicamentos de alta vigilância dispensam protocolos específicos, desde que administrados sob supervisão médica.

**Questão 42**

Durante o plantão em uma unidade de internação clínica, um técnico de enfermagem presta assistência a pacientes com diferentes perfis infecciosos. No mesmo turno, são registradas as seguintes situações assistenciais conforme a tabela abaixo:

Paciente	Condição clínica	Procedimento realizado	Observação
H	Infecção por <i>Clostridioides difficile</i>	Higiene íntima e troca de fraldas	Diarreia ativa
I	Suspeita de tuberculose pulmonar	Aferição de sinais vitais	Tosse persistente
J	Colonização por bactéria multirresistente	Administração de medicação EV	Leito compartilhado
K	Sem diagnóstico infeccioso	Curativo em ferida cirúrgica	Dreno fechado

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto à conduta do técnico de enfermagem.

- (A) No atendimento ao paciente H, devem ser adotadas precauções de contato, com uso de luvas e avental, e higienização das mãos preferencialmente com água e sabão.
- (B) No atendimento ao paciente I, recomenda-se o uso de máscara N95/PPF2 e a manutenção de ventilação adequada do ambiente.
- (C) No atendimento ao paciente J, o compartilhamento de leito dispensa precauções adicionais, desde que o paciente esteja colonizado e não infectado.
- (D) No atendimento ao paciente K, devem ser mantidas as precauções padrão, incluindo higienização das mãos e uso de EPIs conforme risco de exposição.
- (E) A alternância entre pacientes com diferentes perfis infecciosos exige atenção rigorosa à higiene das mãos e à retirada correta dos EPIs entre os atendimentos.

**Questão 43**

Em uma unidade hospitalar de média e alta complexidade, o técnico de enfermagem é responsável pela organização, preparo, utilização e monitorização de diferentes materiais, equipamentos e instrumentos hospitalares, garantindo a segurança do paciente e a continuidade da assistência. Durante o plantão, um profissional se depara com as seguintes situações:

- I. Montagem de material estéril para realização de curativo cirúrgico.
- II. Utilização de bomba de infusão contínua para administração de medicamento endovenoso.
- III. Conferência e uso de desfibrilador externo automático (DEA) em área de emergência.
- IV. Encaminhamento de instrumentos utilizados para processamento na Central de Material e Esterilização (CME).

Sob análise dos princípios de classificação de materiais, do uso seguro de equipamentos, da manutenção da cadeia de esterilidade, bem como das atribuições do técnico de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Instrumentos cirúrgicos reutilizáveis são classificados como materiais críticos e devem ser submetidos obrigatoriamente a processos de limpeza, desinfecção de baixo nível e posterior armazenamento.
- (B) A bomba de infusão pode ser utilizada pelo técnico de enfermagem sem verificação prévia de funcionamento, desde que o medicamento esteja corretamente prescrito.
- (C) O desfibrilador externo automático dispensa checagem periódica, pois realiza autodiagnóstico automático ao ser ligado.
- (D) Materiais utilizados em curativos cirúrgicos devem manter a esterilidade até o momento do uso, cabendo ao técnico de enfermagem verificar validade, integridade da embalagem e condições de armazenamento.
- (E) Após o uso, instrumentos hospitalares devem ser encaminhados diretamente para esterilização, independentemente da realização prévia de limpeza manual ou automatizada.

**Questão 44**

Na unidade de internação, um técnico de enfermagem identifica falhas durante a utilização e o acondicionamento de materiais e equipamentos hospitalares, o que pode comprometer a segurança do paciente e a qualidade da assistência. Assim, no decorrer do plantão, são observadas as seguintes situações:

- I. Utilização de esfigmomanômetro e estetoscópio compartilhados entre pacientes.
- II. Armazenamento de materiais estéreis em armário aberto, próximo à pia.
- III. Uso de oxímetro de pulso com sensor reutilizável entre diferentes pacientes.
- IV. Encaminhamento de pinças e tesouras utilizadas para reprocessamento na CME.

Analisando o contexto acima descrito, assinale a alternativa correta.

- (A) Esfigmomanômetro, estetoscópio e oxímetro de pulso são classificados como artigos não críticos e, portanto, dispensam qualquer tipo de limpeza ou desinfecção entre os usos.
- (B) O armazenamento de materiais estéreis próximo à pia não representa risco, desde que a embalagem esteja lacrada.
- (C) O compartilhamento de oxímetro de pulso com sensor reutilizável exige limpeza e desinfecção adequada entre os usos, conforme protocolo institucional.
- (D) Materiais metálicos utilizados em procedimentos invasivos podem ser descartados após o uso, não sendo indicado o reprocessamento.
- (E) O encaminhamento de instrumentais para a CME elimina a responsabilidade do técnico de enfermagem quanto à limpeza prévia e identificação do material.

**Questão 45**

Em uma unidade de pronto atendimento (UPA), o técnico de enfermagem integra a equipe responsável pelo atendimento inicial e monitorização de pacientes em área de observação. Durante o plantão, três pacientes permanecem sob acompanhamento contínuo, conforme os dados clínicos registrados na tabela a seguir:

Pac.	Queixa principal	FC	PA	FR	SpO <sub>2</sub>	Dor	Consciência
E	Trauma craniano após queda	104	150/95	22	95%	5	Sonolento
F	Dor abdominal intensa e súbita	118	85/60	26	94%	9	Alerta
G	Febre alta, calafrios e confusão	110	90/55	28	92%	4	Confuso

No âmbito dos princípios da assistência de enfermagem em urgência e emergência, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente E apresenta quadro estável, pois mantém saturação adequada, podendo permanecer sem reavaliação frequente.
- (B) O paciente F apresenta sinais compatíveis com choque hipovolêmico ou distributivo, devendo ser priorizado, com monitorização contínua e comunicação imediata à equipe.
- (C) O paciente G apresenta apenas quadro infeccioso simples, sendo suficiente aguardar atendimento médico eletivo.
- (D) A priorização do atendimento deve considerar exclusivamente a intensidade da dor referida pelo paciente.
- (E) A atuação do técnico de enfermagem limita-se ao registro de sinais vitais, não cabendo comunicação ativa de suspeita de gravidade clínica.

**Questão 46**

Em uma unidade de internação clínica, o técnico de enfermagem acompanha um paciente idoso, internado há 12 dias, portador de comorbidades e em uso de cateter venoso periférico e sonda vesical de demora. O paciente apresenta, nas últimas 24 horas, febre (38,5 °C), aumento de leucócitos, urina turva e dor local próxima ao sítio de inserção do cateter venoso. Observa-se, ainda, histórico de múltiplas manipulações do acesso venoso e higiene das mãos realizada de forma irregular pela equipe.

Nessa conjuntura, assinale a alternativa correta.

- (A) O quadro clínico sugere infecção comunitária, uma vez que os sinais e sintomas podem estar relacionados às comorbidades prévias do paciente.
- (B) A presença de febre e leucocitose isoladamente confirma diagnóstico de infecção hospitalar, dispensando investigação da origem.
- (C) A notificação de suspeita de infecção hospitalar é responsabilidade apenas do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, não envolvendo a equipe assistencial.
- (D) A retirada de dispositivos invasivos é atribuição exclusiva do médico, não cabendo ao técnico de enfermagem qualquer intervenção preventiva.
- (E) A manutenção prolongada de dispositivos invasivos, associada à falha na higienização das mãos, constitui fator relevante para o desenvolvimento de infecção relacionada à assistência à saúde, devendo o técnico de enfermagem reforçar medidas de prevenção e comunicar a equipe.

**Questão 47**

A Política Nacional de Humanização (PNH) orienta a organização das práticas de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), buscando a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores, bem como a qualificação das relações e dos processos de cuidado. No cotidiano dos serviços de saúde, o técnico de enfermagem ocupa posição estratégica na efetivação da assistência humanizada, em virtude do contato direto e contínuo com os usuários.

Diante disso, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A humanização da assistência pressupõe acolhimento, escuta qualificada, respeito à dignidade, à autonomia e às singularidades dos usuários, independentemente de suas condições clínicas ou sociais.
- (B) O estabelecimento de vínculo e a comunicação clara entre o técnico de enfermagem, o usuário e a família contribuem para a adesão ao tratamento e para a segurança do cuidado.
- (C) A adoção de práticas humanizadas é incompatível com serviços de alta demanda e de urgência, uma vez que a prioridade nesses contextos deve restringir-se exclusivamente aos procedimentos técnicos.
- (D) O técnico de enfermagem pode contribuir para a humanização ao assegurar privacidade, conforto, informações adequadas e postura ética durante a realização dos cuidados.
- (E) A humanização da assistência envolve corresponsabilização e trabalho em equipe, favorecendo ambientes de cuidado mais resolutivos e relações mais solidárias.

**Questão 48**

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, instituído pela Resolução COFEN nº 564/2017, estabelece direitos, deveres, proibições e responsabilidades aplicáveis a todos os profissionais da enfermagem, incluindo o técnico de enfermagem, norteando a prática profissional à luz dos princípios éticos, legais e humanísticos. Com base nesse Código, analise as afirmativas a seguir:


- I. É direito do técnico de enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica ou que ofereçam risco à sua integridade física, psicológica ou à segurança do paciente, desde que comunique formalmente o fato à chefia imediata.
- II. Constitui infração ética a omissão do técnico de enfermagem diante de situação que coloque em risco a vida, a saúde ou a dignidade da pessoa assistida, quando houver condições seguras para a intervenção ou comunicação ao responsável.
- III. O técnico de enfermagem deve manter sigilo sobre informações obtidas no exercício profissional, podendo revelá-las apenas nos casos previstos em lei, por determinação judicial ou com consentimento do usuário ou de seu representante legal.
- IV. É permitido ao técnico de enfermagem executar procedimentos para os quais não esteja legalmente habilitado, desde que sob orientação verbal de profissional de nível superior e em situações de emergência.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão corretas.

**Questão 49**

Durante o plantão em uma unidade de clínica médica, o técnico de enfermagem recebe um paciente adulto acamado, com mobilidade reduzida, que apresenta dor torácica à inspiração profunda, limitação de movimentos do membro superior direito e lesão por pressão em região sacral. Para a assistência segura, o profissional necessita aplicar corretamente conhecimentos de anatomia humana relacionados à localização de estruturas, sistemas orgânicos e regiões anatômicas envolvidas no cuidado.



A = Anterior P = Posterior  
E = Esquerda D = Direita

Sendo assim, analise as afirmativas a seguir:

- I. A dor torácica à inspiração profunda pode estar relacionada às estruturas do sistema respiratório localizadas na cavidade torácica, a qual é delimitada superiormente pelo diafragma e protegida pelo arcabouço costal.
- II. A limitação de movimentos do membro superior direito pode envolver estruturas do sistema musculoesquelético, como ossos, articulações e músculos da cintura escapular, cuja integridade é fundamental para a mobilidade do braço.
- III. A lesão por pressão em região sacral localiza-se posteriormente ao plano frontal (ou coronal), sendo essencial ao técnico de enfermagem reconhecer essa referência anatômica para descrição correta em prontuário e planejamento do cuidado.
- IV. O posicionamento adequado do paciente, visando aliviar a pressão sobre a região sacral, requer conhecimento da anatomia dos planos e eixos corporais, sendo o decúbito lateral uma estratégia que redistribui a carga corporal sobre estruturas anatômicas diferentes.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão corretas.

**Questão 50**

Em uma unidade de internação clínica, o técnico de enfermagem assume o cuidado de um paciente idoso, acamado, em uso de dieta pastosa, com limitação de mobilidade, incontinência urinária, risco nutricional identificado em triagem e relato de desconforto durante a permanência no leito. No plano assistencial prescrito, constam medidas relacionadas à promoção do conforto, à higiene corporal e oral, e ao apoio à nutrição, com vistas à prevenção de complicações e à melhoria da qualidade do cuidado.

Qual alternativa expressa a conduta mais adequada frente a esse cenário assistencial?

- (A) Priorizar a troca de fraldas e a higiene corporal conforme disponibilidade da equipe, realizando a alimentação do paciente independentemente da posição no leito, desde que a dieta prescrita seja respeitada.
- (B) Realizar a higiene corporal e íntima de forma mecânica e rápida, evitando exposição desnecessária, sendo dispensável a inspeção da pele quando não houver lesões visíveis previamente registradas.
- (C) Garantir posicionamento adequado no leito antes e após a alimentação, observar aceitação da dieta e sinais de disfagia, realizar higiene oral sistemática e comunicar à equipe alterações como recusa alimentar, desconforto ou alterações cutâneas.
- (D) Concentrar as ações no conforto subjetivo relatado pelo paciente, deixando em segundo plano o registro da aceitação alimentar, do balanço hídrico e das condições da pele, por se tratarem de dados secundários.
- (E) Delegar integralmente as ações relacionadas à nutrição e à avaliação do conforto ao enfermeiro, limitando-se à execução das atividades de higiene prescritas.