



Domingo de manhã

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ E INSTITUTO DE SAÚDE DOS
SERVIDORES DE GRAVATAÍ – ISSEG
CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 03/2025**

08 – ENFERMEIRO

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **70** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V1_29/01/2026 21:46:42

**Eco
Friendly**
A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

LÍNGUA PORTUGUESA**Vida além do digital**

Por Antônio Carlos Macedo

01 Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em
02 revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica. Contudo, nenhum _____ foi capaz de
03 prever a revolução digital que transformaria radicalmente o cotidiano décadas depois.

04 Naquela época, nossa diversão cabia no tempo e no espaço do bairro: matinês de
05 cinema, televisão em preto e branco dividida com os vizinhos, brinquedos improvisados e
06 brincadeiras que exigiam criatividade e interação social. A rua era extensão da casa. Bola de
07 gude, pião, bambolê, peteca, taco, futebol de meia, _____ e polícia e ladrão
08 garantiam tardes inteiras de convivência.

09 Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa, em torno de
10 jogos como moinho, dominó, damas, pega-varetas, mico ou batalha naval. A tecnologia mais
11 sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da
12 “linha”. Tudo exigia presença, toque e disputa.

13 Hoje, vivemos o oposto. Casas e escritórios tomados por telas, notificações incessantes,
14 assistentes virtuais e uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez
15 e precisão impressionantes. O excesso, porém, cobra seu preço: cresce o número de pessoas
16 em busca de atividades analógicas como forma de desacelerar e respirar fora da Internet. Não
17 é nostalgia, nem rejeição modernidade, mas busca por equilíbrio.

18 Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital: é um esforço
19 consciente de reconexão com o tempo real. Nos Estados Unidos, por exemplo, disparou a
20 procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____. Discos de vinil e CDs
21 voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado
22 editorial.

23 Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham
24 novo significado. O vinil exige ritual: escolher o disco, retirar da capa, conferir o encarte, pousar
25 a agulha na faixa desejada. A audição vira evento. Também tenho buscado esse caminho.

26 Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público,
27 entretanto, fora delas, busco refúgio na jardinagem, na cozinha e em tarefas manuais.
28 Recentemente, passei horas pintando um deck, pincel na mão, celular distante. Saí fisicamente
29 cansado, mas mentalmente leve. O esforço manual devolve sensação de realidade que o
30 pixel nos rouba.

31 É um contraste com o gesto automático de rolar o *feed* infinitamente, o que nos deixa
32 estressados e vazios. Não se trata de renegar a tecnologia, indispensável e maravilhosa. Longe
33 disso. A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida,
34 permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo.

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/antonio-carlos-macedo/noticia/2026/01/vida-alem-do-digital-cmkmq1rzu00b501df8vzzlkul.html> – texto adaptado especialmente para esta prova.

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A busca por vivenciar o tempo presente fora das telas é um fenômeno que não se limita ao Brasil.
- () O hábito de consumir mídias digitais é descrito pelo autor como algo que leva ao esgotamento e à sensação de que algo falta.
- () A busca por atividades analógicas transformou-se também em exagero, fazendo com que as pessoas busquem por elas somente para poder postar sobre elas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F.
- B) F – V – V.
- C) F – F – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 02 – Analise a charge a seguir:



Fonte: Charges Bruno Blogspot (2021).

Analise as seguintes asserções sobre a charge e o texto-base da prova e a relação proposta entre eles:

I. Pode-se inferir que a charge apresenta, em outra linguagem, o mesmo debate que o texto-base.

POIS

II. Na charge, pode-se ver crianças optando por ficarem ao celular em vez de usar os brinquedos analógicos. A diferença entre as cores presentes na charge e a expressão no olhar das crianças destaca algumas das camadas de oposição entre os dois mundos mencionadas no texto-base.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 03 – Considerando o exposto pelo texto, assinale a alternativa que apresenta uma inferência INCORRETA.

- A) Há certo saudosismo do autor em relação à sua infância.
- B) O autor considera que o uso da tecnologia tornou-se demasiado na atualidade.
- C) Há outras possibilidades de enxergar o mundo além da que é oferecida pelo meio digital.
- D) Há um movimento de culto a atividades que envolvam o toque e a atenção.
- E) O autor lamenta não conseguir ter uma rotina fora do universo virtual.

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez”.

“Não é nostalgia, nem rejeição modernidade”.

“O esforço manual devolve sensação de realidade que o pixel nos rouba”.

- A) as – a – a
- B) as – à – à
- C) as – à – a
- D) às – a – à
- E) às – à – a

QUESTÃO 05 – Considerando o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital”.

“futebol de meia, _____ e polícia e ladrão garantiam tardes inteiras de convivência”.

“disparou a procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____”.

- A) super-herói – esconde-esconde – quebra-cabeças
- B) super-herói – esconde esconde – quebra cabeças
- C) super-herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- D) super herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- E) super herói – esconde-esconde – quebra cabeças

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo sublinhado no trecho a seguir, sem causar alterações significativas ao sentido do trecho em que ocorre:

“Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).

- A) Despóticos.
- B) Hegemônicos.
- C) Irrelevantes.
- D) Heréticos.
- E) Irrisórios.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. Em “O excesso, porém, cobra seu preço; cresce o número de pessoas em busca de atividades analógicas”, os dois-pontos em destaque são empregados para introduzir uma explicação em relação à afirmação que os antecede.
- II. Em “Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital; é um esforço consciente de reconexão com o tempo real”, o ponto e vírgula destacado poderia ser corretamente substituído por dois-pontos.
- III. Em “Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham novo significado”, a dupla de vírgulas destacadas poderia ser substituída por uma dupla de travessões nos mesmos lugares, sem prejuízo à correção do trecho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que, caso tivesse o acento agudo suprimido, NÃO resultaria em outra palavra existente em Língua Portuguesa.

- A) Refúgio.
- B) Saí.
- C) Dominó.
- D) Relógio.
- E) Polícia.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da palavra “para”, considerando suas ocorrências nos trechos a seguir:

1. “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa”.
 2. “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.
- A) Em 1, indica o destino de um movimento.
 - B) Em 2, indica finalidade.
 - C) Em 1, é uma preposição e em 2, uma conjunção.
 - D) Em 2, poderia ser substituída por “a fim de”.
 - E) Em 1, “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava casa adentro” é uma possibilidade correta de reescrita do trecho.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica o sentido correto da conjunção sublinhada no trecho a seguir, considerando seu emprego no contexto em que ocorre:

“Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Consequência.
- B) Causa.
- C) Conformidade.
- D) Comparação.
- E) Alternância.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa na qual a conjunção sublinhada NÃO estabeleça uma relação de oposição entre as ideias que ela conecta.

- A) “Contudo, nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital” (l. 02-03).
- B) “O excesso, porém, cobra seu preço” (l. 15).
- C) “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público, entretanto, fora delas, busco refúgio” (l. 26-27).
- D) “Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).
- E) “Saí fisicamente cansado, mas mentalmente leve” (l. 28-29).

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do período a seguir, retirado do texto:

“A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida, permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo”.

- A) O período é formado por quatro orações.
- B) A terceira oração é adjetiva, pois qualifica um antecedente nominal.
- C) Identifica-se uma oração reduzida de gerúndio.
- D) Identifica-se uma oração reduzida de infinitivo.
- E) Uma das orações tem a função sintática de objeto direto.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que tenha sido formada por derivação prefixal.

- A) Improvisados.
- B) Impressionantes.
- C) Inteiramente.
- D) Imaginados.
- E) Incessantes.

QUESTÃO 14 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta um termo que NÃO tenha a função sintática de adjunto adnominal:

“Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica”.

- A) Minha.
- B) O.
- C) Imaginado.
- D) De quadrinhos.
- E) De ficção científica.

QUESTÃO 15 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta a conjugação no futuro do pretérito do indicativo das três formas verbais sublinhadas:

“A tecnologia mais sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da ‘linha’. Tudo exigia presença, toque e disputa”.

- A) Será – jurará – exigirá.
- B) Seria – juraria – exigiria.
- C) Foi – jurou – exigiu.
- D) Fora – jurara – exigira.
- E) É – jura – exige.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, qual aba permite ao usuário visualizar, de forma detalhada e por processo individual, o consumo de CPU, memória, disco e rede, bem como encerrar diretamente processos em execução, quando necessário?

- A) Processos.
- B) Inicializar.
- C) Usuários.
- D) Desempenho.
- E) Histórico de aplicativos.

QUESTÃO 17 – Analise as assertivas a seguir sobre a guia Revisão do Microsoft Word 2019 e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Permite verificar erros ortográficos e gramaticais do documento.
- () Permite inserir e gerenciar comentários no documento.
- () É utilizada para configurar margens, orientação e tamanho da página.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) V – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 18 – Durante uma apresentação oficial, o apresentador deseja visualizar anotações pessoais, controlar o tempo e avançar os slides, enquanto o público vê apenas o conteúdo final. No PowerPoint 2019, qual recurso atende corretamente a essa necessidade?

- A) Modo Normal, pois permite edição e visualização simultânea do conteúdo.
- B) Modo Leitura, pois exibe o conteúdo em tela cheia com anotações.
- C) Modo de Exibição do Apresentador, pois separa a visualização do apresentador e do público.
- D) Classificação de Slides, pois organiza e apresenta os slides automaticamente.
- E) Apresentação de Slides, pois exibe os slides e anotações ao mesmo tempo.

QUESTÃO 19 – As redes neurais artificiais, utilizadas em diversos sistemas de IA, inspiram-se:

- A) No funcionamento de bancos de dados relacionais.
- B) Na estrutura e no funcionamento do cérebro humano.
- C) Na lógica matemática de algoritmos lineares simples.
- D) Em regras fixas definidas manualmente por programadores.
- E) Em processos exclusivamente estatísticos, sem aprendizado.

QUESTÃO 20 – Analise abaixo a Figura 1, que mostra uma tabela digitada no Excel 2019:

| | A | B | C | D |
|---|----|---|---|---|
| 1 | 5 | | | |
| 2 | 10 | | | |
| 3 | 15 | | | |
| 4 | 20 | | | |
| 5 | 25 | | | |
| 6 | 30 | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

Figura 1 – EXCEL 2019

Fonte: imagem produzida especialmente para essa prova.

Ao digitar a fórmula =SOMA(soma) na célula A7, qual será o resultado apresentado?

- A) #NOME!
- B) 0
- C) 5
- D) 6
- E) 105

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E AMBIENTAL

QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie normativa expressamente prevista na Lei Orgânica do Município de Gravataí como parte do processo legislativo.

- A) Decretos legislativos.
- B) Emendas à Lei Orgânica.
- C) Portaria.
- D) Resoluções.
- E) Lei ordinária.

QUESTÃO 22 – Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) O SUS, no âmbito do Município, será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado e da União, da Seguridade Social, além de outras fontes, respeitadas as Constituições Federal e Estadual.
- B) É permitida a cobrança ao usuário sob qualquer título pela prestação de serviços privados contratados ou conveniados pelo SUS.
- C) Ao SUS, no âmbito do Município, não incumbe executar os serviços de saúde do trabalhador.
- D) O poder do Estado em relação à saúde exclui o poder das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- E) Não há qualquer disposição na Lei Orgânica do Município de Gravataí que preveja a criação de um Conselho Municipal de Saúde.

QUESTÃO 23 – Mário é servidor público do Município de Gravataí e encontra-se em estágio probatório. Sua ludopatia, fundada em jogos de azar, vem prejudicando suas atividades funcionais. Considerando apenas as disposições expressas do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, é correto afirmar que Mário

- A) não poderá ser exonerado, pois está doente.
- B) poderá ser exonerado, pois seu comportamento, nos termos acima narrados, é considerado ato de indisciplina.
- C) não poderá ser exonerado, pois encontra-se em estágio probatório e sua conduta não justifica a demissão nesse contexto.
- D) poderá ser exonerado, pois sua conduta revela falta de capacidade de iniciativa.
- E) poderá ser exonerado, pois a prática de jogos de azar é conduta que expressamente justifica tanto a exoneração de servidor público em estágio probatório quanto a demissão do servidor estável.

QUESTÃO 24 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie de penalidade disciplinar expressamente pela referida Lei.

- A) Advertência.
- B) Transferência.
- C) Cassação de disponibilidade ou aposentadoria.
- D) Destituição de cargo em comissão ou função gratificada.
- E) Suspensão.

QUESTÃO 25 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí sobre o processo administrativo disciplinar, assinale a alternativa correta.

- A) Em defesa prévia, o processado não poderá arguir matérias preliminares.
- B) A ausência do advogado constitui, por si só, justa causa para o adiamento da audiência.
- C) A oitiva do servidor processado ou a oitiva de testemunhas não poderá ser dispensada, ainda que a prova documental ou pericial baste para a elucidação.
- D) A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão do processo.
- E) A revelia implica a presunção de veracidade dos fatos imputados.

QUESTÃO 26 – João, servidor público do Município de Gravataí, cometeu determinada infração punível com suspensão. Até o momento não foi iniciada a ação disciplinar. Assinale a alternativa que indica corretamente o prazo prescricional para apresentação da ação disciplinar contra João nos termos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí.

- A) 5 anos.
- B) 4 anos.
- C) 3 anos.
- D) 2 anos.
- E) 1 ano.

QUESTÃO 27 – Maria é vereadora do Município de Gravataí e deseja adentrar em órgão da Administração Indireta da municipalidade. Considerando a situação narrada e o teor da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, ainda que houvesse autorização do respectivo dirigente.
- B) Desde que com autorização do dirigente do órgão da Administração Indireta, Maria poderá adentrar no referido órgão, independentemente de prévio aviso.
- C) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso e autorização do respectivo dirigente.
- D) Maria só pode acessar órgãos da Administração Direta do município.
- E) Maria poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso, sendo irrelevante autorização do dirigente do referido órgão.

QUESTÃO 28 – João é servidor público do Município de Gravataí e está sofrendo um processo disciplinar. Para se defender, pretende contratar um advogado. Considerando a situação narrada e as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) João deve contratar um advogado para se defender, sob pena de nulidade do processo administrativo disciplinar.
- B) João pode contratar um advogado para se defender, não sendo obrigatória a contratação.
- C) Ainda que João, devidamente citado, não compareça à audiência inicial, não será designado defensor dativo em seu favor.
- D) Para que João possa requerer a produção probatória, é necessária a constituição de advogado.
- E) A interposição de recursos depende da constituição de advogado.

QUESTÃO 29 – De acordo com o Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, Lei Municipal nº 1.528/2000, assinale a alternativa que apresenta apenas objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente.

- A) Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não, bem como preservar e conservar as áreas protegidas no Município.
- B) Estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante redução dos níveis de poluição e estabelecer procedimentos para a celebração de convênios e termos de cooperação técnica com órgãos estaduais, federais e entidades privadas na área ambiental.
- C) Disciplinar a atuação fiscalizatória do Município por meio da tipificação de infrações administrativas ambientais e da fixação de sanções correspondentes, assim como promover o zoneamento ambiental.
- D) Implantar, ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, bem como regulamentar a estrutura, a composição e o funcionamento dos órgãos e conselhos municipais responsáveis pela gestão ambiental.
- E) Identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, e estabelecer normas técnicas específicas para o licenciamento ambiental de empreendimentos de baixo impacto, detalhando exigências documentais e prazos processuais.

QUESTÃO 30 – O zoneamento ambiental é um instrumento da política ambiental municipal que orienta o uso e a ocupação do solo. Dado o disposto no Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente as zonas ambientais legalmente previstas para o Município.

- A) Zonas de Uso Sustentável (ZUS), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Conservação Integrada (ZCI) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- B) Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Proteção de Recursos Naturais (ZPRN), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Controle Especial (ZCE) e Zonas de Proteção Paisagística (ZPP).
- C) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Uso Sustentável (ZUS) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- D) Zonas de Interesse Ambiental (ZIA), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) e Zonas de Conservação Integrada (ZCI).
- E) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), Zonas de Proteção Paisagística (ZPP), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA) e Zonas de Controle Especial (ZCE).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Durante a realização de um curativo em ferida cirúrgica limpa, recente, com fechamento primário, o enfermeiro deve adotar condutas que minimizem o risco de contaminação e favoreçam o processo de cicatrização. Considerando os princípios de assepsia, controle de infecção e técnica de curativo, assinale a alternativa que apresenta uma conduta correta.

- A) Empregar técnica limpa, desde que não haja exsudato visível ou sinais flogísticos.
- B) Executar a limpeza da ferida do centro para a periferia, respeitando o princípio do local menos contaminado para o mais contaminado.
- C) Aplicar solução antisséptica em alta concentração diretamente no leito da ferida, visando eliminar microrganismos residuais.
- D) Manter o curativo por período prolongado, realizando a troca apenas na presença de secreção purulenta.
- E) Desconsiderar sinais inflamatórios locais iniciais na ausência de dor ou febre sistêmica.

QUESTÃO 32 – No contexto da segurança do paciente e da gestão de riscos assistenciais, os eventos adversos evitáveis constituem importante indicador da qualidade do cuidado de enfermagem. Considerando os princípios do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), da cultura de segurança e da abordagem sistêmica dos erros em saúde, assinale a alternativa correta sobre os eventos adversos evitáveis.

- A) São inerentes à complexidade do cuidado em pacientes críticos.
- B) Resultam predominantemente de falhas individuais do profissional de Enfermagem.
- C) Ocorrem, em grande parte, em decorrência de falhas nos processos, sistemas e organização do cuidado.
- D) Devem ser tratados prioritariamente como infrações éticas individuais, independentemente da análise do contexto assistencial.
- E) Não exigem notificação institucional quando não há dano evidente ao paciente.

QUESTÃO 33 – À luz da Lei nº 7.498/1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e do Decreto nº 94.406/1987, que a regulamenta, determinados atos configuram-se como privativos do enfermeiro, sendo indelegáveis, ainda que sob supervisão direta ou indireta. Considerando as atribuições legais da profissão e o escopo de atuação dos membros da equipe de Enfermagem, assinale a alternativa que apresenta um ato privativo do enfermeiro.

- A) Administração de medicamentos por via intravenosa, mediante prescrição médica.
- B) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação da assistência de enfermagem, incluindo a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).
- C) Verificação, registro e monitoramento de sinais vitais em pacientes críticos.
- D) Coleta de material biológico para exames laboratoriais, conforme protocolos institucionais.
- E) Execução de curativos em feridas complexas, desde que prescritos e supervisionados.

QUESTÃO 34 – No exercício profissional da Enfermagem, o enfermeiro pode responder simultaneamente nas esferas ética, civil e penal, conforme a legislação brasileira vigente. Considerando os fundamentos da responsabilidade profissional, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A responsabilização profissional pressupõe a existência de ação ou omissão, dano e nexos causal.
- B) As esferas ética, civil e penal são independentes entre si e podem coexistir.
- C) O cumprimento de protocolos institucionais e prescrições médicas exclui automaticamente a responsabilidade do enfermeiro.
- D) A responsabilidade ética é apurada no âmbito dos Conselhos de Enfermagem.
- E) A responsabilização civil tem como objetivo a reparação do dano causado.

QUESTÃO 35 – A Política Nacional de Humanização (PNH), instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), propõe uma mudança paradigmática nos modos de produzir cuidado e gerir os serviços de saúde. Ao romper com modelos tradicionais, a PNH redefine as relações entre usuários, trabalhadores e gestores. Considerando seus princípios, diretrizes e dispositivos, assinale a alternativa correta.

- A) A humanização configura-se como estratégia acessória, destinada a complementar a assistência técnica já estruturada.
- B) O acolhimento constitui prática central e suficiente, devendo ser desenvolvido de forma isolada das demais ações assistenciais.
- C) A política propõe a substituição dos protocolos assistenciais por relações interpessoais como eixo central do cuidado.
- D) A priorização do usuário ocorre em detrimento das necessidades e condições de trabalho dos profissionais de saúde.
- E) A PNH defende a indissociabilidade entre atenção e gestão, reconhecendo que os processos de cuidado e de gestão são interdependentes.

QUESTÃO 36 – No contexto da Parada Cardiorrespiratória (PCR) em adultos, a adrenalina é uma das principais drogas utilizadas durante a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). Considerando sua fisiologia, mecanismo de ação, indicações e recomendações dos protocolos de Suporte Avançado de Vida (SAV), assinale a alternativa correta sobre a adrenalina.

- A) Aumenta a pressão de perfusão coronariana e cerebral durante a RCP, favorecendo o retorno da circulação espontânea.
- B) Deve ser administrada exclusivamente em PCR por ritmos chocáveis, após falha da desfibrilação.
- C) Seu uso torna desnecessária a desfibrilação precoce em ritmos chocáveis.
- D) Sua administração está indicada apenas após o Retorno da Circulação Espontânea (RCE).
- E) Evidências demonstram que a adrenalina não exerce impacto na sobrevida ou nos desfechos da PCR.

QUESTÃO 37 – Durante uma RCP avançada, com via aérea avançada instalada e monitorização contínua por capnografia quantitativa, observa-se ETCO₂ persistentemente inferior a 10 mmHg, mesmo após múltiplos ciclos de compressões torácicas realizadas conforme parâmetros recomendados (frequência, profundidade e minimização de interrupções). À luz dos princípios fisiológicos da RCP e das diretrizes atuais de SVA, esse achado indica:

- A) Hiperventilação isolada, sem repercussão hemodinâmica significativa.
- B) Posicionamento inadequado do tubo orotraqueal, independentemente da qualidade das compressões.
- C) Efeito deletério do uso repetido de vasopressores durante a RCP.
- D) Baixa perfusão coronariana decorrente de débito cardíaco insuficiente, gerado pelas compressões torácicas.
- E) Acidose metabólica compensada como principal determinante do achado.

QUESTÃO 38 – Em relação à Taxonomia conforme a NANDA-I (2021-2023), o diagnóstico de enfermagem “desesperança” integra o Domínio 9 – Enfrentamento/Tolerância ao Estresse e requer distinção criteriosa entre características definidoras, fatores relacionados e populações em risco, a fim de garantir precisão diagnóstica e planejamento adequado das intervenções de enfermagem. Considerando a definição oficial, as características definidoras, os fatores relacionados e as populações em risco descritos pela NANDA-I, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A verbalização de expectativas negativas persistentes em relação a si mesmo, ao mundo e ao futuro constitui característica definidora central do diagnóstico de enfermagem “desesperança”.
- () Redução da iniciativa, comportamento passivo e dificuldade ou incapacidade de projetar planos futuros são manifestações compatíveis com as características definidoras do diagnóstico “desesperança”.
- () Estresse crônico, suporte social inadequado e percepção de baixa autoeficácia configuram fatores relacionados que podem contribuir para o desenvolvimento ou manutenção da “desesperança”.
- () Adolescência e história prévia de tentativa de suicídio são características definidoras do diagnóstico “desesperança”.
- () Sintomas depressivos associados, comportamentos de evitação e diminuição da verbalização espontânea podem ser identificados como características definidoras observáveis do diagnóstico “desesperança”.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – F – V.
- B) F – F – V – V – V.
- C) V – V – V – F – F.
- D) F – V – F – F – V.
- E) V – F – F – V – F.

QUESTÃO 39 – Paciente do sexo masculino, portador de diabetes melito e hiperplasia benigna da próstata, encontra-se internado em unidade clínica. Durante a avaliação de enfermagem, refere dificuldade para iniciar a micção, sensação persistente de esvaziamento incompleto da bexiga e eliminação frequente de pequenos volumes urinários. Ao exame físico, observa-se distensão suprapúbica e jato urinário enfraquecido. Com base na Taxonomia conforme a NANDA-I (2021-2023), considerando a definição, os critérios diagnósticos e a distinção entre características definidoras, fatores relacionados e condições associadas, assinale a alternativa que apresenta apenas características definidoras do diagnóstico de enfermagem “retenção urinária”.

- A) Distensão da bexiga, fluxo urinário fraco, relato de sensação de bexiga plena e volume urinário reduzido ao esvaziar.
- B) Hiperplasia benigna da próstata, diabetes melito e obstrução do trato urinário.
- C) Impactação fecal, privacidade insuficiente para urinar e postura inadequada durante o uso do toalete.
- D) Mulheres no período puerperal, restrições ambientais e relaxamento inadequado do assoalho pélvico.
- E) Incontinência urinária de esforço, noctúria e urgência miccional.

QUESTÃO 40 – Durante a consulta de enfermagem em uma unidade de Atenção Primária à Saúde, um idoso de 82 anos, com baixa escolaridade e histórico de hospitalização recente, apresenta dependência parcial para alimentação e higiene, fadiga aos mínimos esforços, marcha instável, dificuldade para levantar-se da posição sentada, perda ponderal não intencional e relato de redução progressiva do convívio social. Na avaliação funcional, evidenciam-se mobilidade física prejudicada, tolerância diminuída à atividade e comprometimento da capacidade para atividades de vida diária. Considerando a Taxonomia conforme a NANDA-I (2021-2023), a definição, os critérios diagnósticos e a distinção entre características definidoras, fatores relacionados e população em risco, assinale a alternativa que NÃO corresponde a características definidoras do diagnóstico de enfermagem “síndrome do idoso frágil”.

- A) Déficit de autocuidado para banho, dificuldade de marcha, fadiga persistente e isolamento social.
- B) Redução da tolerância à atividade, mobilidade física prejudicada e diminuição da capacidade funcional.
- C) Perda de peso não intencional, fraqueza generalizada e dependência parcial para atividades básicas de vida diária.
- D) Idade superior a 70 anos, histórico de hospitalização recente, baixa escolaridade e viver sozinho.
- E) Lentidão motora, diminuição da força muscular e redução do nível de atividade habitual.

QUESTÃO 41 – Considerando os diferentes estilos de liderança descritos na literatura de administração e gestão em Enfermagem, assinale a alternativa que indica o tipo de liderança que melhor se alinha a ambientes que valorizam a corresponsabilização da equipe, o engajamento profissional, o desenvolvimento de competências, a inovação nos processos de trabalho e os princípios da humanização e da governança clínica.

- A) Autocrática.
- B) Burocrática.
- C) Democrática e participativa.
- D) *Laissez-faire*.
- E) Coercitiva.

QUESTÃO 42 – A Vigilância em Saúde utiliza indicadores como ferramentas essenciais para o monitoramento do perfil epidemiológico, a análise da situação de saúde, o planejamento de ações intersetoriais e a tomada de decisão baseada em evidências, considerando as especificidades do território e das populações sob responsabilidade sanitária. Diante desse contexto, é considerado indicador estratégico em Vigilância em Saúde aquele que:

- A) Mensura exclusivamente o número absoluto de agravos notificados, sem necessidade de análise temporal ou populacional.
- B) Possibilita a identificação de tendências temporais, riscos à saúde e definição de prioridades para intervenção nos diferentes níveis de atenção.
- C) Reflete apenas a pressão assistencial sobre os serviços de saúde, desvinculando-se da análise dos determinantes sociais.
- D) Destina-se unicamente à consolidação de dados estatísticos em âmbito nacional, sem aplicação na gestão local.
- E) Prescinde da análise do contexto territorial, podendo ser interpretado de forma isolada dos fatores socioambientais.

QUESTÃO 43 – No âmbito do SUS, a territorialização constitui um dos pilares da Vigilância em Saúde e do modelo de atenção orientado pelas necessidades da população, permitindo a articulação entre dados epidemiológicos, determinantes sociais, condições ambientais e organização dos serviços de saúde. Considerando esse referencial, a territorialização em Vigilância em Saúde possibilita:

- A) A definição de limites exclusivamente administrativos, dissociados das condições de saúde e dos determinantes sociais do território.
- B) A padronização homogênea das ações de saúde, independentemente das especificidades epidemiológicas e sociais locais.
- C) A substituição da análise epidemiológica pela observação empírica das demandas espontâneas da população.
- D) A centralização do planejamento e da execução das ações de Vigilância em Saúde no nível federal.
- E) O reconhecimento de vulnerabilidades, riscos e prioridades de intervenção a partir da análise das características e necessidades específicas do território.

QUESTÃO 44 – No SUS, a Vigilância em Saúde é estruturada em componentes interdependentes que atuam de forma integrada na prevenção de agravos, promoção da saúde, proteção da população e redução de riscos sanitários, epidemiológicos, ambientais e ocupacionais. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada componente da Vigilância em Saúde às suas atribuições específicas.

Coluna 1

- 1. Vigilância Epidemiológica.
- 2. Vigilância Sanitária.
- 3. Vigilância Ambiental em Saúde.

Coluna 2

- () Controle e monitoramento de riscos relacionados ao ambiente, à água para consumo humano, ao ar, ao solo e a contaminantes ambientais.
- () Monitoramento, investigação e análise de agravos, doenças e eventos de interesse à saúde pública.
- () Regulação, normatização, fiscalização e controle de produtos, serviços e ambientes de interesse à saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3.
- B) 2 – 1 – 3.
- C) 3 – 2 – 1.
- D) 1 – 3 – 2.
- E) 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 45 – No exercício da gestão em Enfermagem, especialmente em contextos assistenciais complexos e organizações de saúde orientadas pela qualidade, segurança do paciente e desenvolvimento de pessoas, o enfermeiro gestor deve mobilizar competências gerenciais essenciais para coordenar equipes, otimizar processos de trabalho e sustentar ambientes colaborativos e éticos. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as competências gerenciais amplamente reconhecidas na administração e na liderança em Enfermagem às suas características.

Coluna 1

1. Comunicação.
2. Tomada de decisão.
3. Gestão de conflitos.
4. Inteligência emocional.

Coluna 2

- () Capacidade de reconhecer, compreender e regular as próprias emoções e as emoções dos membros da equipe, favorecendo relações interpessoais saudáveis.
- () Processo sistemático de escolha entre alternativas, fundamentado em evidências científicas, análise de riscos e impacto organizacional.
- () Transmissão clara, assertiva, ética e bidirecional de informações, favorecendo alinhamento, segurança e cooperação.
- () Mediação de interesses divergentes de forma ética, construtiva e orientada para a solução de problemas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 4 – 2 – 1 – 3.
- B) 3 – 1 – 2 – 4.
- C) 1 – 2 – 3 – 4.
- D) 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 2 – 4 – 3 – 1.

QUESTÃO 46 – A Portaria nº 529/2013, do Ministério da Saúde, institui o PNSP, estabelecendo diretrizes para a redução de riscos e danos associados à assistência à saúde, com ênfase na reorganização dos processos de trabalho, na qualificação do cuidado e no fortalecimento das ações de segurança em todos os níveis de atenção do SUS. De acordo com os fundamentos conceituais e operacionais do PNSP, assinale a alternativa que melhor expressa o eixo central que orienta a organização das ações de segurança do paciente no âmbito dos serviços de saúde.

- A) Centralização das ações de segurança em instâncias externas de fiscalização e controle.
- B) Responsabilização individual e punitiva dos profissionais de saúde frente à ocorrência de eventos adversos.
- C) Promoção de uma cultura de segurança articulada à gestão sistemática de riscos assistenciais e à melhoria contínua da qualidade.
- D) Padronização exclusiva de protocolos clínico-assistenciais como principal estratégia de prevenção de eventos adversos.
- E) Monitoramento restrito de indicadores assistenciais, com foco apenas em desfechos clínicos e sem análise dos processos de cuidado.

QUESTÃO 47 – Segundo os conceitos do PNSP e da Anvisa, os incidentes relacionados à assistência são classificados conforme a ocorrência de dano. Assinale a alternativa que define corretamente um evento adverso.

- A) Incidente que não atingiu o paciente.
- B) Evento inesperado sem potencial de dano.
- C) Situação de risco identificada antes da assistência.
- D) Incidente relacionado à assistência que resulta em dano ao paciente.
- E) Evento restrito à falha técnica de equipamentos.

QUESTÃO 48 – Durante uma RCP avançada em adulto, o paciente evolui de assistolia para FV após dois ciclos de compressões e uso de adrenalina. A conduta mais adequada e imediata é:

- A) Realizar desfibrilação imediata, seguida de RCP sem checar pulso.
- B) Manter RCP por mais um ciclo completo antes de qualquer intervenção.
- C) Administrar nova dose de adrenalina antes da desfibrilação.
- D) Iniciar amiodarona antes do choque.
- E) Suspender compressões até estabilização do ritmo.

QUESTÃO 49 – Durante atendimento a uma PCR em adulto, o monitor multiparamétrico evidencia atividade elétrica sem pulso (AESP). São imediatamente iniciadas compressões torácicas de alta qualidade, garantido acesso venoso pérvio e administrada adrenalina conforme protocolo de SAV. Considerando que a AESP é classificada como ritmo não chocável e conforme os princípios que norteiam o manejo avançado da PCR, assinale a alternativa que representa a conduta prioritária e mais adequada do enfermeiro no suporte avançado.

- A) Iniciar desfibrilação bifásica imediata, independentemente da ausência de pulso.
- B) Administrar amiodarona em bolus como fármaco de primeira linha.
- C) Identificar para tratar, de forma sistemática e contínua, as causas potencialmente reversíveis (5H e 5T).
- D) Suspender as manobras de RCP após dois ciclos completos na ausência de retorno da circulação espontânea.
- E) Priorizar ventilação avançada imediata antes da manutenção das compressões torácicas.

QUESTÃO 50 – Durante o atendimento a uma PCR no contexto do suporte avançado de vida em adultos (ACLS), a abordagem das vias aéreas deve respeitar princípios que priorizam a manutenção da perfusão cerebral e coronariana. Considerando as recomendações atuais, assinale a alternativa INCORRETA sobre a priorização da intubação orotraqueal durante a ressuscitação cardiopulmonar.

- A) A intubação orotraqueal deve ser realizada apenas se puder ser executada sem interrupções prolongadas das compressões torácicas.
- B) A ventilação com bolsa-válvula-máscara é uma estratégia aceitável e eficaz nas fases iniciais da RCP.
- C) A instalação da via aérea avançada não deve comprometer a qualidade, profundidade e frequência das compressões torácicas.
- D) A intubação orotraqueal deve ser priorizada imediatamente, mesmo que haja necessidade de interromper repetidamente as compressões.
- E) A decisão pela via aérea avançada deve considerar experiência da equipe, tempo de parada e resposta à RCP inicial.

QUESTÃO 51 – No âmbito da Atenção Primária, o enfermeiro desempenha papel essencial na orientação sobre câncer de próstata. Considerando as recomendações atuais e os princípios da prática baseada em evidências, é correto afirmar que:

- A) O rastreamento populacional com PSA deve ser incentivado rotineiramente para todos os homens a partir dos 40 anos.
- B) O exame de toque retal deve ser realizado de forma compulsória, independentemente do consentimento do usuário.
- C) O PSA isolado é suficiente para diagnóstico definitivo do câncer de próstata.
- D) O rastreamento precoce elimina completamente o risco de morbimortalidade associada à doença.
- E) A decisão sobre rastreamento deve ser compartilhada, considerando riscos, benefícios, valores individuais e evidências científicas.

QUESTÃO 52 – A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) foi construída a partir de elementos estruturantes que garantem sua coerência com o SUS e sua aplicabilidade nos territórios. Considerando os conceitos de integralidade, factibilidade, coerência e viabilidade, assinale a alternativa que expressa corretamente a articulação conceitual e operacional desses elementos na prática da Enfermagem.

- A) A integralidade da PNAISH restringe-se à oferta de serviços em todos os níveis de atenção, enquanto a factibilidade e a viabilidade dizem respeito exclusivamente à disponibilidade orçamentária federal.
- B) A coerência da PNAISH refere-se à adaptação das ações às especificidades regionais, ainda que em desacordo com outras políticas públicas e princípios organizativos do SUS.
- C) A factibilidade está relacionada à execução das ações nos diferentes níveis de gestão, enquanto a viabilidade se limita à existência de recursos materiais e tecnológicos.
- D) A integralidade pressupõe a organização do acesso nos diferentes níveis de atenção, articulada à referência e contrarreferência, e à compreensão do homem em suas dimensões biológica, cultural e social, sendo a factibilidade, a coerência e a viabilidade elementos que sustentam a implementação real da política no SUS.
- E) A viabilidade da PNAISH independe do controle social e da articulação interfederativa, pois a execução das diretrizes é responsabilidade exclusiva dos profissionais de saúde.

QUESTÃO 53 – Um paciente necessita receber 500 mL de solução de NaCl 0,9%. Considerando que essa solução contém 0,9 g de cloreto de sódio em 100 mL, assinale a alternativa que indica corretamente a quantidade total de NaCl (em gramas) que será administrada.

- A) 2,25 g.
- B) 3,5 g.
- C) 4,5 g.
- D) 5,0 g.
- E) 9,0 g.

QUESTÃO 54 – Um paciente adulto internado em unidade clínica necessita de infusão contínua de soro glicosado a 5% (SG 5%), totalizando 1.000 mL em 10 horas, por bomba de infusão. Considerando que a solução contém 5 g de glicose a cada 100 mL, assinale a alternativa que indica corretamente a quantidade total de soluto (glicose) que será administrada e a taxa de infusão do soluto em g/hora.

- A) 50 g de glicose no total, com taxa de 5,0 g/h.
- B) 25 g de glicose no total, com taxa de 2,5 g/h.
- C) 40 g de glicose no total, com taxa de 4,0 g/h.
- D) 75 g de glicose no total, com taxa de 7,5 g/h.
- E) 100 g de glicose no total, com taxa de 10 g/h.

QUESTÃO 55 – Um paciente com diabetes melito tipo 1 dá entrada no pronto-atendimento com polidipsia, poliúria, hálito cetônico e respiração de Kussmaul. Os exames laboratoriais revelam glicemia de 520 mg/dL, pH arterial de 7,15 e presença de corpos cetônicos. A principal alteração metabólica envolvida nesse quadro:

- A) Hiperglicemia isolada por resistência periférica à insulina.
- B) Acidose metabólica por acúmulo de corpos cetônicos decorrente da deficiência absoluta de insulina.
- C) Alcalose metabólica secundária à perda de íons hidrogênio.
- D) Acidose respiratória por depressão do centro respiratório.
- E) Hipoglicemia por depleção dos estoques hepáticos de glicogênio.

QUESTÃO 56 – Um paciente idoso é admitido no serviço de emergência apresentando hipotermia persistente, bradicardia, hiponatremia significativa e rebaixamento do nível de consciência. À avaliação clínica, observa-se lentificação dos reflexos, hipoventilação e edema generalizado. Considerando os mecanismos fisiopatológicos envolvidos e a associação entre alterações metabólicas, cardiovasculares e neurológicas, esse conjunto de sinais e sintomas é mais compatível com qual condição clínica?

- A) Crise tireotóxica.
- B) Síndrome de Cushing.
- C) Insuficiência adrenal aguda.
- D) Coma mixedematoso, decorrente de hipotireoidismo grave não tratado.
- E) Hipoglicemia induzida por insulina.

QUESTÃO 57 – Paciente com cirrose hepática avançada apresenta confusão mental, inversão do ciclo sono-vigília e elevação da amônia sérica. Considerando a fisiopatologia da doença, assinale a alternativa que indica a principal alteração metabólica responsável pelo quadro neurológico.

- A) Hiperglicemia por resistência periférica à insulina.
- B) Incapacidade hepática de metabolizar amônia, levando à encefalopatia hepática.
- C) Acidose respiratória por hipoventilação.
- D) Alcalose metabólica induzida por diuréticos.
- E) Hiponatremia hipovolêmica.

QUESTÃO 58 – Paciente adulto, com histórico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes melito de longa data, é admitido na unidade de emergência apresentando dispneia progressiva aos esforços, evoluindo para ortopneia, além de edema de membros inferiores, estertores crepitantes bibasais à ausculta pulmonar e ganho ponderal recente. À avaliação clínica, suspeita-se de insuficiência cardíaca descompensada. Considerando os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na doença, assinale a alternativa que melhor explica o processo predominantemente responsável pelos sinais e sintomas apresentados.

- A) Aumento da pós-carga com redução do débito cardíaco e congestão pulmonar.
- B) Vasodilatação sistêmica com hipoperfusão tecidual.
- C) Obstrução coronariana aguda com necrose miocárdica.
- D) Ruptura de parede ventricular com tamponamento cardíaco.
- E) Bradicardia reflexa com queda do volume sistólico.

QUESTÃO 59 – Paciente adulto apresenta bócio difuso, perda ponderal não intencional, intolerância ao calor, taquicardia persistente e exoftalmia bilateral. À avaliação clínica e laboratorial, há forte suspeita de hipertireoidismo de origem autoimune. Considerando a fisiopatologia do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide e os mecanismos de retroalimentação hormonal, assinale a alternativa que descreve corretamente a alteração hormonal característica desse quadro.

- A) Redução de T3 e T4 com elevação de TSH.
- B) Aumento de T3 e T4 com supressão de TSH.
- C) Elevação isolada de TSH.
- D) Redução global dos hormônios tireoidianos.
- E) Produção ectópica de calcitonina.

QUESTÃO 60 – Paciente diagnosticado com tuberculose pulmonar bacilífera, com baciloscopia positiva, apresenta tosse produtiva frequente. Considerando os mecanismos de transmissão do *Mycobacterium tuberculosis*, os princípios do controle de infecção relacionada à assistência à saúde e as atribuições da Enfermagem na interrupção da cadeia epidemiológica, assinale a alternativa que representa a intervenção mais eficaz para romper a cadeia de transmissão da doença no ambiente hospitalar.

- A) Uso de luvas em todos os contatos com o paciente.
- B) Administração rigorosa da terapêutica medicamentosa supervisionada.
- C) Manutenção do paciente em isolamento respiratório por aerossóis com uso de máscara N95 pela equipe.
- D) Higienização das mãos apenas após contato com secreções.
- E) Restrição de visitas, independentemente do uso de EPI.

QUESTÃO 61 – Os termos técnicos utilizados na prática clínica e no exame físico são fundamentais para a avaliação, comunicação e tomada de decisão em Enfermagem, especialmente em contextos de alta complexidade assistencial. Considerando os fundamentos de Semiologia Médica e Fisiopatologia, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os termos técnicos aos seus respectivos conceitos clínicos.

Coluna 1

- 1. Cheyne-Stokes.
- 2. Biot (respiração atáxica).
- 3. Sinal de Grey Turner.
- 4. Sinal de Cullen.
- 5. *Pulsus paradoxus*.

Coluna 2

- () Equimoses em flancos associadas à hemorragia retroperitoneal.
- () Alternância cíclica de períodos de hiperpneia e apneia.
- () Diminuição da pressão arterial sistólica superior a 10 mmHg durante a inspiração.
- () Respiração irregular, com pausas imprevisíveis, característica de lesão bulbar.
- () Equimose periumbilical associada a sangramento intra-abdominal.

A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 1 – 5 – 2 – 4.
- B) 2 – 1 – 3 – 5 – 4.
- C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
- D) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.
- E) 1 – 4 – 2 – 3 – 5.

QUESTÃO 62 – Paciente adulto em tratamento contínuo com captopril para controle da hipertensão arterial sistêmica refere tosse seca persistente. Considerando o mecanismo de ação farmacológica dos IECAs e seus efeitos adversos característicos, assinale a alternativa que melhor explica a fisiopatologia desse sintoma.

- A) Acúmulo de bradicinina.
- B) Bloqueio dos receptores β -adrenérgicos.
- C) Estímulo direto do centro da tosse.
- D) Retenção de sódio e água.
- E) Depressão do sistema nervoso central.

QUESTÃO 63 – Um idoso de 80 anos, previamente lúcido, internado por pneumonia, passa a apresentar flutuação do nível de consciência, desatenção, pensamento desorganizado e inversão do ciclo sono-vigília após 48 horas de internação. Considerando a assistência de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- A) O quadro sugere demência em fase inicial, sendo irreversível.
- B) Trata-se de *delirium*, devendo o enfermeiro atuar na identificação precoce, controle de fatores precipitantes e medidas não farmacológicas.
- C) A contenção física é a principal intervenção de Enfermagem para evitar complicações.
- D) A condição está relacionada exclusivamente à idade avançada.
- E) O manejo deve ser exclusivamente medicamentoso.

QUESTÃO 64 – Durante avaliação de rotina em Atenção Primária, o enfermeiro identifica em um idoso de 78 anos: diminuição da força de preensão palmar, lentificação da marcha e redução de massa muscular confirmada por avaliação antropométrica. Considerando os conceitos atuais de Enfermagem em saúde do idoso, assinale a alternativa correta.

- A) Trata-se de perda muscular fisiológica inevitável do envelhecimento, sem impacto clínico significativo.
- B) O diagnóstico de sarcopenia é exclusivamente médico, não cabendo intervenção de Enfermagem.
- C) A intervenção deve se limitar à suplementação proteica, sem necessidade de avaliação funcional.
- D) A restrição de atividades físicas é recomendada para evitar lesões musculares.
- E) A sarcopenia está associada a maior risco de quedas, hospitalizações e perda de independência, devendo a Enfermagem atuar na prevenção e no manejo.

QUESTÃO 65 – No contexto da avaliação em saúde mental, o domínio da terminologia psicopatológica é essencial para a identificação precoce de agravos, comunicação efetiva da equipe multiprofissional e planejamento do cuidado de Enfermagem. Considerando os conceitos clássicos da psicopatologia e as responsabilidades da Enfermagem na prática clínica, analise as assertivas abaixo:

- I. Alucinação é definida como uma percepção sensorial vívida que ocorre na ausência de estímulo externo real.
- II. Delírio corresponde a uma alteração da sensopercepção, caracterizada por falsas interpretações da realidade.
- III. Anedonia refere-se à incapacidade ou redução significativa da capacidade de sentir prazer.
- IV. Fuga de ideias é um distúrbio do curso do pensamento, frequentemente observado em quadros maníacos.
- V. A ideação suicida deve ser sempre investigada pela Enfermagem, independentemente do motivo da consulta ou internação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II e III.
- B) Apenas II e V.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III, IV e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 66 – Um usuário de 46 anos, acompanhado na Atenção Primária, apresenta humor deprimido há mais de dois meses, anedonia, fadiga, ideação de inutilidade, lentificação psicomotora e prejuízo funcional significativo. À luz da Enfermagem em saúde mental e dos critérios diagnósticos atuais, assinale a alternativa correta.

- A) O diagnóstico de transtorno depressivo maior exige obrigatoriamente a presença de ideação suicida.
- B) A duração mínima dos sintomas para caracterização do transtorno é de seis meses.
- C) A anedonia e o humor deprimido são sintomas centrais para o diagnóstico.
- D) O quadro é compatível apenas com transtorno de ajustamento.
- E) A Enfermagem limita-se à administração do antidepressivo prescrito.

QUESTÃO 67 – Paciente alcoólatra crônico apresenta hematêmese volumosa, hipotensão e sinais de choque hipovolêmico. A principal patologia associada e seu mecanismo são, respectivamente:

- A) Gastrite erosiva – inflamação superficial autolimitada.
- B) Varizes esofágicas – hipertensão portal com ruptura venosa.
- C) Úlcera gástrica – perfuração da mucosa intestinal.
- D) Síndrome de Mallory-Weiss – necrose transmural do esôfago.
- E) Esofagite infecciosa – imunossupressão aguda.

QUESTÃO 68 – A cetoacidose diabética (CAD) é uma emergência metabólica grave, caracterizada por hiperglicemia, acidose metabólica com aumento do *anion gap* e cetose, exigindo reconhecimento e intervenção imediatos. Considerando a fisiopatologia da CAD, as manifestações clínicas típicas e os princípios do manejo inicial, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Caracteriza-se por acidose metabólica com aumento do *anion gap*, decorrente do acúmulo de corpos cetônicos.
- B) Pode cursar com respiração de Kussmaul como mecanismo compensatório da acidose metabólica.
- C) O potássio sérico inicial pode apresentar-se normal ou elevado, apesar do déficit corporal total.
- D) Ocorre com maior frequência em pacientes com diabetes melito tipo 1, embora também possa ocorrer no tipo 2.
- E) A insulino terapia intravenosa deve ser iniciada antes da reposição volêmica para correção imediata da hiperglicemia.

QUESTÃO 69 – Paciente idoso, com insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, em uso de digoxina, apresenta náuseas, vômitos, visão borrada e bradicardia. Considerando a farmacologia do medicamento, a causa mais provável desse quadro é:

- A) Reação alérgica mediada por IgE.
- B) Efeito colateral esperado em doses terapêuticas.
- C) Toxicidade digitalica associada à janela terapêutica estreita.
- D) Interação benéfica com diuréticos de alça.
- E) Metabolização hepática acelerada.

QUESTÃO 70 – No que se refere à esquizofrenia sob a perspectiva da Enfermagem em saúde mental, analise as assertivas abaixo:

- I. Delírios e alucinações são considerados sintomas positivos.
- II. O embotamento afetivo é classificado como sintoma negativo.
- III. O tratamento baseia-se exclusivamente no uso de antipsicóticos.
- IV. A reabilitação psicossocial é parte essencial do cuidado.
- V. A esquizofrenia é sempre acompanhada de déficit intelectual progressivo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II e V.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, II e V.
- E) I, II, III, IV e V.