



Domingo de manhã

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ E INSTITUTO DE SAÚDE DOS
SERVIDORES DE GRAVATAÍ – ISSEG
CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 03/2025**

11 – ENFERMEIRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **70** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas**, conforme controle do quadro de sala.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

LÍNGUA PORTUGUESA**Vida além do digital**

Por Antônio Carlos Macedo

01 Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em
02 revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica. Contudo, nenhum _____ foi capaz de
03 prever a revolução digital que transformaria radicalmente o cotidiano décadas depois.

04 Naquela época, nossa diversão cabia no tempo e no espaço do bairro: matinês de
05 cinema, televisão em preto e branco dividida com os vizinhos, brinquedos improvisados e
06 brincadeiras que exigiam criatividade e interação social. A rua era extensão da casa. Bola de
07 gude, pião, bambolê, peteca, taco, futebol de meia, _____ e polícia e ladrão
08 garantiam tardes inteiras de convivência.

09 Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa, em torno de
10 jogos como moinho, dominó, damas, pega-varetas, mico ou batalha naval. A tecnologia mais
11 sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da
12 “linha”. Tudo exigia presença, toque e disputa.

13 Hoje, vivemos o oposto. Casas e escritórios tomados por telas, notificações incessantes,
14 assistentes virtuais e uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez
15 e precisão impressionantes. O excesso, porém, cobra seu preço: cresce o número de pessoas
16 em busca de atividades analógicas como forma de desacelerar e respirar fora da Internet. Não
17 é nostalgia, nem rejeição modernidade, mas busca por equilíbrio.

18 Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital: é um esforço
19 consciente de reconexão com o tempo real. Nos Estados Unidos, por exemplo, disparou a
20 procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____. Discos de vinil e CDs
21 voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado
22 editorial.

23 Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham
24 novo significado. O vinil exige ritual: escolher o disco, retirar da capa, conferir o encarte, pousar
25 a agulha na faixa desejada. A audição vira evento. Também tenho buscado esse caminho.

26 Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público,
27 entretanto, fora delas, busco refúgio na jardinagem, na cozinha e em tarefas manuais.
28 Recentemente, passei horas pintando um deck, pincel na mão, celular distante. Saí fisicamente
29 cansado, mas mentalmente leve. O esforço manual devolve sensação de realidade que o
30 pixel nos rouba.

31 É um contraste com o gesto automático de rolar o *feed* infinitamente, o que nos deixa
32 estressados e vazios. Não se trata de renegar a tecnologia, indispensável e maravilhosa. Longe
33 disso. A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida,
34 permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo.

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/antonio-carlos-macedo/noticia/2026/01/vida-alem-do-digital-cmkmq1rzu00b501df8vzzlkul.html> – texto adaptado especialmente para esta prova.

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A busca por vivenciar o tempo presente fora das telas é um fenômeno que não se limita ao Brasil.
- () O hábito de consumir mídias digitais é descrito pelo autor como algo que leva ao esgotamento e à sensação de que algo falta.
- () A busca por atividades analógicas transformou-se também em exagero, fazendo com que as pessoas busquem por elas somente para poder postar sobre elas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F.
- B) F – V – V.
- C) F – F – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 02 – Analise a charge a seguir:



Fonte: Charges Bruno Blogspot (2021).

Analise as seguintes asserções sobre a charge e o texto-base da prova e a relação proposta entre eles:

I. Pode-se inferir que a charge apresenta, em outra linguagem, o mesmo debate que o texto-base.

POIS

II. Na charge, pode-se ver crianças optando por ficarem ao celular em vez de usar os brinquedos analógicos. A diferença entre as cores presentes na charge e a expressão no olhar das crianças destaca algumas das camadas de oposição entre os dois mundos mencionadas no texto-base.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 03 – Considerando o exposto pelo texto, assinale a alternativa que apresenta uma inferência INCORRETA.

- A) Há certo saudosismo do autor em relação à sua infância.
- B) O autor considera que o uso da tecnologia tornou-se demasiado na atualidade.
- C) Há outras possibilidades de enxergar o mundo além da que é oferecida pelo meio digital.
- D) Há um movimento de culto a atividades que envolvam o toque e a atenção.
- E) O autor lamenta não conseguir ter uma rotina fora do universo virtual.

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez”.

“Não é nostalgia, nem rejeição modernidade”.

“O esforço manual devolve sensação de realidade que o pixel nos rouba”.

- A) as – a – a
- B) as – à – à
- C) as – à – a
- D) às – a – à
- E) às – à – a

QUESTÃO 05 – Considerando o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital”.

“futebol de meia, _____ e polícia e ladrão garantiam tardes inteiras de convivência”.

“disparou a procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____”.

- A) super-herói – esconde-esconde – quebra-cabeças
- B) super-herói – esconde esconde – quebra cabeças
- C) super-herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- D) super herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- E) super herói – esconde-esconde – quebra cabeças

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo sublinhado no trecho a seguir, sem causar alterações significativas ao sentido do trecho em que ocorre:

“Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).

- A) Despóticos.
- B) Hegemônicos.
- C) Irrelevantes.
- D) Heréticos.
- E) Irrisórios.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. Em “O excesso, porém, cobra seu preço; cresce o número de pessoas em busca de atividades analógicas”, os dois-pontos em destaque são empregados para introduzir uma explicação em relação à afirmação que os antecede.
- II. Em “Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital; é um esforço consciente de reconexão com o tempo real”, o ponto e vírgula destacado poderia ser corretamente substituído por dois-pontos.
- III. Em “Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham novo significado”, a dupla de vírgulas destacadas poderia ser substituída por uma dupla de travessões nos mesmos lugares, sem prejuízo à correção do trecho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que, caso tivesse o acento agudo suprimido, NÃO resultaria em outra palavra existente em Língua Portuguesa.

- A) Refúgio.
- B) Saí.
- C) Dominó.
- D) Relógio.
- E) Polícia.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da palavra “para”, considerando suas ocorrências nos trechos a seguir:

1. “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa”.
2. “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Em 1, indica o destino de um movimento.
- B) Em 2, indica finalidade.
- C) Em 1, é uma preposição e em 2, uma conjunção.
- D) Em 2, poderia ser substituída por “a fim de”.
- E) Em 1, “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava casa adentro” é uma possibilidade correta de reescrita do trecho.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica o sentido correto da conjunção sublinhada no trecho a seguir, considerando seu emprego no contexto em que ocorre:

“Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Consequência.
- B) Causa.
- C) Conformidade.
- D) Comparação.
- E) Alternância.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa na qual a conjunção sublinhada NÃO estabeleça uma relação de oposição entre as ideias que ela conecta.

- A) “Contudo, nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital” (l. 02-03).
- B) “O excesso, porém, cobra seu preço” (l. 15).
- C) “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público, entretanto, fora delas, busco refúgio” (l. 26-27).
- D) “Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).
- E) “Saí fisicamente cansado, mas mentalmente leve” (l. 28-29).

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do período a seguir, retirado do texto:

“A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida, permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo”.

- A) O período é formado por quatro orações.
- B) A terceira oração é adjetiva, pois qualifica um antecedente nominal.
- C) Identifica-se uma oração reduzida de gerúndio.
- D) Identifica-se uma oração reduzida de infinitivo.
- E) Uma das orações tem a função sintática de objeto direto.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que tenha sido formada por derivação prefixal.

- A) Improvisados.
- B) Impressionantes.
- C) Inteiramente.
- D) Imaginados.
- E) Incessantes.

QUESTÃO 14 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta um termo que NÃO tenha a função sintática de adjunto adnominal:

“Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica”.

- A) Minha.
- B) O.
- C) Imaginado.
- D) De quadrinhos.
- E) De ficção científica.

QUESTÃO 15 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta a conjugação no futuro do pretérito do indicativo das três formas verbais sublinhadas:

“A tecnologia mais sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da ‘linha’. Tudo exigia presença, toque e disputa”.

- A) Será – jurará – exigirá.
- B) Seria – juraria – exigiria.
- C) Foi – jurou – exigiu.
- D) Fora – jurara – exigira.
- E) É – jura – exige.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, qual aba permite ao usuário visualizar, de forma detalhada e por processo individual, o consumo de CPU, memória, disco e rede, bem como encerrar diretamente processos em execução, quando necessário?

- A) Processos.
- B) Inicializar.
- C) Usuários.
- D) Desempenho.
- E) Histórico de aplicativos.

QUESTÃO 17 – Analise as assertivas a seguir sobre a guia Revisão do Microsoft Word 2019 e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Permite verificar erros ortográficos e gramaticais do documento.
- () Permite inserir e gerenciar comentários no documento.
- () É utilizada para configurar margens, orientação e tamanho da página.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) V – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 18 – Durante uma apresentação oficial, o apresentador deseja visualizar anotações pessoais, controlar o tempo e avançar os slides, enquanto o público vê apenas o conteúdo final. No PowerPoint 2019, qual recurso atende corretamente a essa necessidade?

- A) Modo Normal, pois permite edição e visualização simultânea do conteúdo.
- B) Modo Leitura, pois exibe o conteúdo em tela cheia com anotações.
- C) Modo de Exibição do Apresentador, pois separa a visualização do apresentador e do público.
- D) Classificação de Slides, pois organiza e apresenta os slides automaticamente.
- E) Apresentação de Slides, pois exibe os slides e anotações ao mesmo tempo.

QUESTÃO 19 – As redes neurais artificiais, utilizadas em diversos sistemas de IA, inspiram-se:

- A) No funcionamento de bancos de dados relacionais.
- B) Na estrutura e no funcionamento do cérebro humano.
- C) Na lógica matemática de algoritmos lineares simples.
- D) Em regras fixas definidas manualmente por programadores.
- E) Em processos exclusivamente estatísticos, sem aprendizado.

QUESTÃO 20 – Analise abaixo a Figura 1, que mostra uma tabela digitada no Excel 2019:

	A	B	C	D
1	5			
2	10			
3	15			
4	20			
5	25			
6	30			
7				
8				

Figura 1 – EXCEL 2019

Fonte: imagem produzida especialmente para essa prova.

Ao digitar a fórmula =SOMA(soma) na célula A7, qual será o resultado apresentado?

- A) #NOME!
- B) 0
- C) 5
- D) 6
- E) 105

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E AMBIENTAL

QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie normativa expressamente prevista na Lei Orgânica do Município de Gravataí como parte do processo legislativo.

- A) Decretos legislativos.
- B) Emendas à Lei Orgânica.
- C) Portaria.
- D) Resoluções.
- E) Lei ordinária.

QUESTÃO 22 – Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) O SUS, no âmbito do Município, será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado e da União, da Seguridade Social, além de outras fontes, respeitadas as Constituições Federal e Estadual.
- B) É permitida a cobrança ao usuário sob qualquer título pela prestação de serviços privados contratados ou conveniados pelo SUS.
- C) Ao SUS, no âmbito do Município, não incumbe executar os serviços de saúde do trabalhador.
- D) O poder do Estado em relação à saúde exclui o poder das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- E) Não há qualquer disposição na Lei Orgânica do Município de Gravataí que preveja a criação de um Conselho Municipal de Saúde.

QUESTÃO 23 – Mário é servidor público do Município de Gravataí e encontra-se em estágio probatório. Sua ludopatia, fundada em jogos de azar, vem prejudicando suas atividades funcionais. Considerando apenas as disposições expressas do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, é correto afirmar que Mário

- A) não poderá ser exonerado, pois está doente.
- B) poderá ser exonerado, pois seu comportamento, nos termos acima narrados, é considerado ato de indisciplina.
- C) não poderá ser exonerado, pois encontra-se em estágio probatório e sua conduta não justifica a demissão nesse contexto.
- D) poderá ser exonerado, pois sua conduta revela falta de capacidade de iniciativa.
- E) poderá ser exonerado, pois a prática de jogos de azar é conduta que expressamente justifica tanto a exoneração de servidor público em estágio probatório quanto a demissão do servidor estável.

QUESTÃO 24 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie de penalidade disciplinar expressamente pela referida Lei.

- A) Advertência.
- B) Transferência.
- C) Cassação de disponibilidade ou aposentadoria.
- D) Destituição de cargo em comissão ou função gratificada.
- E) Suspensão.

QUESTÃO 25 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí sobre o processo administrativo disciplinar, assinale a alternativa correta.

- A) Em defesa prévia, o processado não poderá arguir matérias preliminares.
- B) A ausência do advogado constitui, por si só, justa causa para o adiamento da audiência.
- C) A oitiva do servidor processado ou a oitiva de testemunhas não poderá ser dispensada, ainda que a prova documental ou pericial baste para a elucidação.
- D) A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão do processo.
- E) A revelia implica a presunção de veracidade dos fatos imputados.

QUESTÃO 26 – João, servidor público do Município de Gravataí, cometeu determinada infração punível com suspensão. Até o momento não foi iniciada a ação disciplinar. Assinale a alternativa que indica corretamente o prazo prescricional para apresentação da ação disciplinar contra João nos termos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí.

- A) 5 anos.
- B) 4 anos.
- C) 3 anos.
- D) 2 anos.
- E) 1 ano.

QUESTÃO 27 – Maria é vereadora do Município de Gravataí e deseja adentrar em órgão da Administração Indireta da municipalidade. Considerando a situação narrada e o teor da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, ainda que houvesse autorização do respectivo dirigente.
- B) Desde que com autorização do dirigente do órgão da Administração Indireta, Maria poderá adentrar no referido órgão, independentemente de prévio aviso.
- C) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso e autorização do respectivo dirigente.
- D) Maria só pode acessar órgãos da Administração Direta do município.
- E) Maria poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso, sendo irrelevante autorização do dirigente do referido órgão.

QUESTÃO 28 – João é servidor público do Município de Gravataí e está sofrendo um processo disciplinar. Para se defender, pretende contratar um advogado. Considerando a situação narrada e as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) João deve contratar um advogado para se defender, sob pena de nulidade do processo administrativo disciplinar.
- B) João pode contratar um advogado para se defender, não sendo obrigatória a contratação.
- C) Ainda que João, devidamente citado, não compareça à audiência inicial, não será designado defensor dativo em seu favor.
- D) Para que João possa requerer a produção probatória, é necessária a constituição de advogado.
- E) A interposição de recursos depende da constituição de advogado.

QUESTÃO 29 – De acordo com o Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, Lei Municipal nº 1.528/2000, assinale a alternativa que apresenta apenas objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente.

- A) Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não, bem como preservar e conservar as áreas protegidas no Município.
- B) Estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante redução dos níveis de poluição e estabelecer procedimentos para a celebração de convênios e termos de cooperação técnica com órgãos estaduais, federais e entidades privadas na área ambiental.
- C) Disciplinar a atuação fiscalizatória do Município por meio da tipificação de infrações administrativas ambientais e da fixação de sanções correspondentes, assim como promover o zoneamento ambiental.
- D) Implantar, ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, bem como regulamentar a estrutura, a composição e o funcionamento dos órgãos e conselhos municipais responsáveis pela gestão ambiental.
- E) Identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, e estabelecer normas técnicas específicas para o licenciamento ambiental de empreendimentos de baixo impacto, detalhando exigências documentais e prazos processuais.

QUESTÃO 30 – O zoneamento ambiental é um instrumento da política ambiental municipal que orienta o uso e a ocupação do solo. Dado o disposto no Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente as zonas ambientais legalmente previstas para o Município.

- A) Zonas de Uso Sustentável (ZUS), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Conservação Integrada (ZCI) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- B) Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Proteção de Recursos Naturais (ZPRN), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Controle Especial (ZCE) e Zonas de Proteção Paisagística (ZPP).
- C) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Uso Sustentável (ZUS) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- D) Zonas de Interesse Ambiental (ZIA), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) e Zonas de Conservação Integrada (ZCI).
- E) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), Zonas de Proteção Paisagística (ZPP), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA) e Zonas de Controle Especial (ZCE).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Durante a realização de um curativo em ferida cirúrgica limpa, recente, com fechamento primário, o enfermeiro deve adotar condutas que minimizem o risco de contaminação e favoreçam o processo de cicatrização. Considerando os princípios de assepsia, controle de infecção e técnica de curativo, assinale a alternativa que apresenta uma conduta correta.

- A) Empregar técnica limpa, desde que não haja exsudato visível ou sinais flogísticos.
- B) Executar a limpeza da ferida do centro para a periferia, respeitando o princípio do local menos contaminado para o mais contaminado.
- C) Aplicar solução antisséptica em alta concentração diretamente no leito da ferida, visando eliminar microrganismos residuais.
- D) Manter o curativo por período prolongado, realizando a troca apenas na presença de secreção purulenta.
- E) Desconsiderar sinais inflamatórios locais iniciais na ausência de dor ou febre sistêmica.

QUESTÃO 32 – No contexto da segurança do paciente e da gestão de riscos assistenciais, os eventos adversos evitáveis constituem importante indicador da qualidade do cuidado de enfermagem. Considerando os princípios do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), da cultura de segurança e da abordagem sistêmica dos erros em saúde, assinale a alternativa correta sobre os eventos adversos evitáveis.

- A) São inerentes à complexidade do cuidado em pacientes críticos.
- B) Resultam predominantemente de falhas individuais do profissional de Enfermagem.
- C) Ocorrem, em grande parte, em decorrência de falhas nos processos, sistemas e organização do cuidado.
- D) Devem ser tratados prioritariamente como infrações éticas individuais, independentemente da análise do contexto assistencial.
- E) Não exigem notificação institucional quando não há dano evidente ao paciente.

QUESTÃO 33 – À luz da Lei nº 7.498/1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e do Decreto nº 94.406/1987, que a regulamenta, determinados atos configuram-se como privativos do enfermeiro, sendo indelegáveis, ainda que sob supervisão direta ou indireta. Considerando as atribuições legais da profissão e o escopo de atuação dos membros da equipe de Enfermagem, assinale a alternativa que apresenta um ato privativo do enfermeiro.

- A) Administração de medicamentos por via intravenosa, mediante prescrição médica.
- B) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação da assistência de enfermagem, incluindo a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).
- C) Verificação, registro e monitoramento de sinais vitais em pacientes críticos.
- D) Coleta de material biológico para exames laboratoriais, conforme protocolos institucionais.
- E) Execução de curativos em feridas complexas, desde que prescritos e supervisionados.

QUESTÃO 34 – No exercício profissional da Enfermagem, o enfermeiro pode responder simultaneamente nas esferas ética, civil e penal, conforme a legislação brasileira vigente. Considerando os fundamentos da responsabilidade profissional, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A responsabilização profissional pressupõe a existência de ação ou omissão, dano e nexos causal.
- B) As esferas ética, civil e penal são independentes entre si e podem coexistir.
- C) O cumprimento de protocolos institucionais e prescrições médicas exclui automaticamente a responsabilidade do enfermeiro.
- D) A responsabilidade ética é apurada no âmbito dos Conselhos de Enfermagem.
- E) A responsabilização civil tem como objetivo a reparação do dano causado.

QUESTÃO 35 – A Política Nacional de Humanização (PNH), instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), propõe uma mudança paradigmática nos modos de produzir cuidado e gerir os serviços de saúde. Ao romper com modelos tradicionais, a PNH redefine as relações entre usuários, trabalhadores e gestores. Considerando seus princípios, diretrizes e dispositivos, assinale a alternativa correta.

- A) A humanização configura-se como estratégia acessória, destinada a complementar a assistência técnica já estruturada.
- B) O acolhimento constitui prática central e suficiente, devendo ser desenvolvido de forma isolada das demais ações assistenciais.
- C) A política propõe a substituição dos protocolos assistenciais por relações interpessoais como eixo central do cuidado.
- D) A priorização do usuário ocorre em detrimento das necessidades e condições de trabalho dos profissionais de saúde.
- E) A PNH defende a indissociabilidade entre atenção e gestão, reconhecendo que os processos de cuidado e de gestão são interdependentes.

QUESTÃO 36 – No contexto da Parada Cardiorrespiratória (PCR) em adultos, a adrenalina é uma das principais drogas utilizadas durante a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). Considerando sua fisiologia, mecanismo de ação, indicações e recomendações dos protocolos de Suporte Avançado de Vida (SAV), assinale a alternativa correta sobre a adrenalina.

- A) Aumenta a pressão de perfusão coronariana e cerebral durante a RCP, favorecendo o retorno da circulação espontânea.
- B) Deve ser administrada exclusivamente em PCR por ritmos chocáveis, após falha da desfibrilação.
- C) Seu uso torna desnecessária a desfibrilação precoce em ritmos chocáveis.
- D) Sua administração está indicada apenas após o Retorno da Circulação Espontânea (RCE).
- E) Evidências demonstram que a adrenalina não exerce impacto na sobrevida ou nos desfechos da PCR.

QUESTÃO 37 – Durante uma RCP avançada, com via aérea avançada instalada e monitorização contínua por capnografia quantitativa, observa-se ETCO₂ persistentemente inferior a 10 mmHg, mesmo após múltiplos ciclos de compressões torácicas realizadas conforme parâmetros recomendados (frequência, profundidade e minimização de interrupções). À luz dos princípios fisiológicos da RCP e das diretrizes atuais de SVA, esse achado indica:

- A) Hiperventilação isolada, sem repercussão hemodinâmica significativa.
- B) Posicionamento inadequado do tubo orotraqueal, independentemente da qualidade das compressões.
- C) Efeito deletério do uso repetido de vasopressores durante a RCP.
- D) Baixa perfusão coronariana decorrente de débito cardíaco insuficiente, gerado pelas compressões torácicas.
- E) Acidose metabólica compensada como principal determinante do achado.

QUESTÃO 38 – Em relação à Taxonomia conforme a NANDA-I (2021-2023), o diagnóstico de enfermagem “desesperança” integra o Domínio 9 – Enfrentamento/Tolerância ao Estresse e requer distinção criteriosa entre características definidoras, fatores relacionados e populações em risco, a fim de garantir precisão diagnóstica e planejamento adequado das intervenções de enfermagem. Considerando a definição oficial, as características definidoras, os fatores relacionados e as populações em risco descritos pela NANDA-I, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A verbalização de expectativas negativas persistentes em relação a si mesmo, ao mundo e ao futuro constitui característica definidora central do diagnóstico de enfermagem “desesperança”.
- () Redução da iniciativa, comportamento passivo e dificuldade ou incapacidade de projetar planos futuros são manifestações compatíveis com as características definidoras do diagnóstico “desesperança”.
- () Estresse crônico, suporte social inadequado e percepção de baixa autoeficácia configuram fatores relacionados que podem contribuir para o desenvolvimento ou manutenção da “desesperança”.
- () Adolescência e história prévia de tentativa de suicídio são características definidoras do diagnóstico “desesperança”.
- () Sintomas depressivos associados, comportamentos de evitação e diminuição da verbalização espontânea podem ser identificados como características definidoras observáveis do diagnóstico “desesperança”.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – F – V.
- B) F – F – V – V – V.
- C) V – V – V – F – F.
- D) F – V – F – F – V.
- E) V – F – F – V – F.

QUESTÃO 39 – Paciente do sexo masculino, portador de diabetes melito e hiperplasia benigna da próstata, encontra-se internado em unidade clínica. Durante a avaliação de enfermagem, refere dificuldade para iniciar a micção, sensação persistente de esvaziamento incompleto da bexiga e eliminação frequente de pequenos volumes urinários. Ao exame físico, observa-se distensão suprapúbica e jato urinário enfraquecido. Com base na Taxonomia conforme a NANDA-I (2021-2023), considerando a definição, os critérios diagnósticos e a distinção entre características definidoras, fatores relacionados e condições associadas, assinale a alternativa que apresenta apenas características definidoras do diagnóstico de enfermagem “retenção urinária”.

- A) Distensão da bexiga, fluxo urinário fraco, relato de sensação de bexiga plena e volume urinário reduzido ao esvaziar.
- B) Hiperplasia benigna da próstata, diabetes melito e obstrução do trato urinário.
- C) Impactação fecal, privacidade insuficiente para urinar e postura inadequada durante o uso do toalete.
- D) Mulheres no período puerperal, restrições ambientais e relaxamento inadequado do assoalho pélvico.
- E) Incontinência urinária de esforço, noctúria e urgência miccional.

QUESTÃO 40 – Durante a consulta de enfermagem em uma unidade de Atenção Primária à Saúde, um idoso de 82 anos, com baixa escolaridade e histórico de hospitalização recente, apresenta dependência parcial para alimentação e higiene, fadiga aos mínimos esforços, marcha instável, dificuldade para levantar-se da posição sentada, perda ponderal não intencional e relato de redução progressiva do convívio social. Na avaliação funcional, evidenciam-se mobilidade física prejudicada, tolerância diminuída à atividade e comprometimento da capacidade para atividades de vida diária. Considerando a Taxonomia conforme a NANDA-I (2021-2023), a definição, os critérios diagnósticos e a distinção entre características definidoras, fatores relacionados e população em risco, assinale a alternativa que NÃO corresponde a características definidoras do diagnóstico de enfermagem “síndrome do idoso frágil”.

- A) Déficit de autocuidado para banho, dificuldade de marcha, fadiga persistente e isolamento social.
- B) Redução da tolerância à atividade, mobilidade física prejudicada e diminuição da capacidade funcional.
- C) Perda de peso não intencional, fraqueza generalizada e dependência parcial para atividades básicas de vida diária.
- D) Idade superior a 70 anos, histórico de hospitalização recente, baixa escolaridade e viver sozinho.
- E) Lentidão motora, diminuição da força muscular e redução do nível de atividade habitual.

QUESTÃO 41 – Considerando os diferentes estilos de liderança descritos na literatura de administração e gestão em Enfermagem, assinale a alternativa que indica o tipo de liderança que melhor se alinha a ambientes que valorizam a corresponsabilização da equipe, o engajamento profissional, o desenvolvimento de competências, a inovação nos processos de trabalho e os princípios da humanização e da governança clínica.

- A) Autocrática.
- B) Burocrática.
- C) Democrática e participativa.
- D) *Laissez-faire*.
- E) Coercitiva.

QUESTÃO 42 – A Vigilância em Saúde utiliza indicadores como ferramentas essenciais para o monitoramento do perfil epidemiológico, a análise da situação de saúde, o planejamento de ações intersetoriais e a tomada de decisão baseada em evidências, considerando as especificidades do território e das populações sob responsabilidade sanitária. Diante desse contexto, é considerado indicador estratégico em Vigilância em Saúde aquele que:

- A) Mensura exclusivamente o número absoluto de agravos notificados, sem necessidade de análise temporal ou populacional.
- B) Possibilita a identificação de tendências temporais, riscos à saúde e definição de prioridades para intervenção nos diferentes níveis de atenção.
- C) Reflete apenas a pressão assistencial sobre os serviços de saúde, desvinculando-se da análise dos determinantes sociais.
- D) Destina-se unicamente à consolidação de dados estatísticos em âmbito nacional, sem aplicação na gestão local.
- E) Prescinde da análise do contexto territorial, podendo ser interpretado de forma isolada dos fatores socioambientais.

QUESTÃO 43 – No âmbito do SUS, a territorialização constitui um dos pilares da Vigilância em Saúde e do modelo de atenção orientado pelas necessidades da população, permitindo a articulação entre dados epidemiológicos, determinantes sociais, condições ambientais e organização dos serviços de saúde. Considerando esse referencial, a territorialização em Vigilância em Saúde possibilita:

- A) A definição de limites exclusivamente administrativos, dissociados das condições de saúde e dos determinantes sociais do território.
- B) A padronização homogênea das ações de saúde, independentemente das especificidades epidemiológicas e sociais locais.
- C) A substituição da análise epidemiológica pela observação empírica das demandas espontâneas da população.
- D) A centralização do planejamento e da execução das ações de Vigilância em Saúde no nível federal.
- E) O reconhecimento de vulnerabilidades, riscos e prioridades de intervenção a partir da análise das características e necessidades específicas do território.

QUESTÃO 44 – No SUS, a Vigilância em Saúde é estruturada em componentes interdependentes que atuam de forma integrada na prevenção de agravos, promoção da saúde, proteção da população e redução de riscos sanitários, epidemiológicos, ambientais e ocupacionais. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada componente da Vigilância em Saúde às suas atribuições específicas.

Coluna 1

- 1. Vigilância Epidemiológica.
- 2. Vigilância Sanitária.
- 3. Vigilância Ambiental em Saúde.

Coluna 2

- () Controle e monitoramento de riscos relacionados ao ambiente, à água para consumo humano, ao ar, ao solo e a contaminantes ambientais.
- () Monitoramento, investigação e análise de agravos, doenças e eventos de interesse à saúde pública.
- () Regulação, normatização, fiscalização e controle de produtos, serviços e ambientes de interesse à saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3.
- B) 2 – 1 – 3.
- C) 3 – 2 – 1.
- D) 1 – 3 – 2.
- E) 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 45 – No exercício da gestão em Enfermagem, especialmente em contextos assistenciais complexos e organizações de saúde orientadas pela qualidade, segurança do paciente e desenvolvimento de pessoas, o enfermeiro gestor deve mobilizar competências gerenciais essenciais para coordenar equipes, otimizar processos de trabalho e sustentar ambientes colaborativos e éticos. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as competências gerenciais amplamente reconhecidas na administração e na liderança em Enfermagem às suas características.

Coluna 1

1. Comunicação.
2. Tomada de decisão.
3. Gestão de conflitos.
4. Inteligência emocional.

Coluna 2

- () Capacidade de reconhecer, compreender e regular as próprias emoções e as emoções dos membros da equipe, favorecendo relações interpessoais saudáveis.
- () Processo sistemático de escolha entre alternativas, fundamentado em evidências científicas, análise de riscos e impacto organizacional.
- () Transmissão clara, assertiva, ética e bidirecional de informações, favorecendo alinhamento, segurança e cooperação.
- () Mediação de interesses divergentes de forma ética, construtiva e orientada para a solução de problemas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 4 – 2 – 1 – 3.
- B) 3 – 1 – 2 – 4.
- C) 1 – 2 – 3 – 4.
- D) 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 2 – 4 – 3 – 1.

QUESTÃO 46 – A Portaria nº 529/2013, do Ministério da Saúde, institui o PNSP, estabelecendo diretrizes para a redução de riscos e danos associados à assistência à saúde, com ênfase na reorganização dos processos de trabalho, na qualificação do cuidado e no fortalecimento das ações de segurança em todos os níveis de atenção do SUS. De acordo com os fundamentos conceituais e operacionais do PNSP, assinale a alternativa que melhor expressa o eixo central que orienta a organização das ações de segurança do paciente no âmbito dos serviços de saúde.

- A) Centralização das ações de segurança em instâncias externas de fiscalização e controle.
- B) Responsabilização individual e punitiva dos profissionais de saúde frente à ocorrência de eventos adversos.
- C) Promoção de uma cultura de segurança articulada à gestão sistemática de riscos assistenciais e à melhoria contínua da qualidade.
- D) Padronização exclusiva de protocolos clínico-assistenciais como principal estratégia de prevenção de eventos adversos.
- E) Monitoramento restrito de indicadores assistenciais, com foco apenas em desfechos clínicos e sem análise dos processos de cuidado.

QUESTÃO 47 – Segundo os conceitos do PNSP e da Anvisa, os incidentes relacionados à assistência são classificados conforme a ocorrência de dano. Assinale a alternativa que define corretamente um evento adverso.

- A) Incidente que não atingiu o paciente.
- B) Evento inesperado sem potencial de dano.
- C) Situação de risco identificada antes da assistência.
- D) Incidente relacionado à assistência que resulta em dano ao paciente.
- E) Evento restrito à falha técnica de equipamentos.

QUESTÃO 48 – Durante uma RCP avançada em adulto, o paciente evolui de assistolia para FV após dois ciclos de compressões e uso de adrenalina. A conduta mais adequada e imediata é:

- A) Realizar desfibrilação imediata, seguida de RCP sem checar pulso.
- B) Manter RCP por mais um ciclo completo antes de qualquer intervenção.
- C) Administrar nova dose de adrenalina antes da desfibrilação.
- D) Iniciar amiodarona antes do choque.
- E) Suspender compressões até estabilização do ritmo.

QUESTÃO 49 – Durante atendimento a uma PCR em adulto, o monitor multiparamétrico evidencia atividade elétrica sem pulso (AESP). São imediatamente iniciadas compressões torácicas de alta qualidade, garantido acesso venoso pérvio e administrada adrenalina conforme protocolo de SAV. Considerando que a AESP é classificada como ritmo não chocável e conforme os princípios que norteiam o manejo avançado da PCR, assinale a alternativa que representa a conduta prioritária e mais adequada do enfermeiro no suporte avançado.

- A) Iniciar desfibrilação bifásica imediata, independentemente da ausência de pulso.
- B) Administrar amiodarona em bolus como fármaco de primeira linha.
- C) Identificar para tratar, de forma sistemática e contínua, as causas potencialmente reversíveis (5H e 5T).
- D) Suspender as manobras de RCP após dois ciclos completos na ausência de retorno da circulação espontânea.
- E) Priorizar ventilação avançada imediata antes da manutenção das compressões torácicas.

QUESTÃO 50 – Durante o atendimento a uma PCR no contexto do suporte avançado de vida em adultos (ACLS), a abordagem das vias aéreas deve respeitar princípios que priorizam a manutenção da perfusão cerebral e coronariana. Considerando as recomendações atuais, assinale a alternativa INCORRETA sobre a priorização da intubação orotraqueal durante a ressuscitação cardiopulmonar.

- A) A intubação orotraqueal deve ser realizada apenas se puder ser executada sem interrupções prolongadas das compressões torácicas.
- B) A ventilação com bolsa-válvula-máscara é uma estratégia aceitável e eficaz nas fases iniciais da RCP.
- C) A instalação da via aérea avançada não deve comprometer a qualidade, profundidade e frequência das compressões torácicas.
- D) A intubação orotraqueal deve ser priorizada imediatamente, mesmo que haja necessidade de interromper repetidamente as compressões.
- E) A decisão pela via aérea avançada deve considerar experiência da equipe, tempo de parada e resposta à RCP inicial.

QUESTÃO 51 – No contexto da assistência direta ao paciente grave nos serviços de urgência e emergência da rede municipal, a classificação de risco, conforme os princípios do Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR), é atribuição privativa do enfermeiro. Considerando essa prática, assinale a alternativa correta.

- A) A classificação de risco baseia-se exclusivamente na queixa principal do usuário.
- B) A definição da prioridade de atendimento na classificação de risco é estática.
- C) O enfermeiro, ao identificar sinais de instabilidade clínica durante a classificação de risco, deve interromper o processo avaliativo e iniciar imediatamente medidas de suporte à vida, acionando a equipe multiprofissional.
- D) A classificação de risco tem como finalidade organizar a fila de atendimento por ordem de chegada, respeitando princípios de equidade.
- E) O enfermeiro responsável pela classificação de risco não deve realizar intervenções assistenciais, limitando-se à estratificação da gravidade.

QUESTÃO 52 – A continuidade da assistência prestada pelo enfermeiro em urgência e emergência está diretamente relacionada ao princípio da:

- A) Integralidade.
- B) Universalidade.
- C) Descentralização.
- D) Hierarquização por ordem cronológica.
- E) Regionalização administrativa.

QUESTÃO 53 – Compete ao enfermeiro dos serviços de urgência e emergência promover a vigilância à saúde por meio da supervisão da convocação de usuários com agravos e da realização de ações educativas. Considerando essa atribuição, são ações que o enfermeiro deve realizar:

- I. Articular-se com os setores de vigilância para notificação e acompanhamento dos agravos identificados.
- II. Supervisionar a convocação de usuários para seguimento e monitoramento após o atendimento de urgência.
- III. Desenvolver ações educativas voltadas à prevenção, redução de riscos e orientação dos usuários.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 54 – Durante o atendimento a um paciente adulto em parada cardiorrespiratória em ambiente de urgência e emergência, o enfermeiro deve atuar conforme os protocolos de suporte avançado de vida em cardiologia. Nesse contexto, configura atividade técnica de maior complexidade do enfermeiro:

- A) Realizar compressões torácicas até a chegada do médico.
- B) Preparar materiais e organizar o ambiente para o atendimento.
- C) Reconhecer ritmos cardíacos no monitor, iniciar intervenções conforme protocolo, administrar drogas padronizadas e coordenar a equipe de Enfermagem durante a ressuscitação.
- D) Registrar os procedimentos realizados após o encerramento do atendimento.
- E) Encaminhar o paciente para a unidade de destino após retorno da circulação espontânea.

QUESTÃO 55 – Em um serviço de urgência e emergência, após a identificação de variações na execução de procedimentos assistenciais, a coordenação de Enfermagem decidiu elaborar e padronizar um manual de normas e procedimentos. O enfermeiro responsável assumiu a condução do processo com o objetivo de qualificar a assistência e garantir a segurança do paciente. Considerando essa situação, assinale a alternativa que NÃO corresponde às atribuições do enfermeiro na elaboração e padronização do manual de normas e procedimentos de enfermagem.

- A) Fundamentar os procedimentos em evidências científicas, protocolos clínicos e normativas legais vigentes.
- B) Adequar o manual à realidade do serviço de urgência, contemplando situações de alta complexidade e atendimento ao paciente crítico.
- C) Implementar estratégias de educação permanente para garantir a adesão da equipe ao manual.
- D) Elaborar o manual de forma isolada, dispensando a participação da equipe de Enfermagem e a avaliação da prática assistencial.
- E) Revisar e atualizar periodicamente o manual conforme mudanças normativas, tecnológicas e assistenciais.

QUESTÃO 56 – Durante atendimento a um politraumatizado, uma equipe assistencial apresentou divergências quanto ao uso de protocolo de imobilização. Essa situação evidencia a ausência de:

- A) Recursos materiais.
- B) Experiência profissional.
- C) Comunicação com a gestão.
- D) Liderança médica.
- E) Manual de normas e procedimentos padronizado.

QUESTÃO 57 – Um paciente admitido na sala de emergência apresentou quadro de insuficiência respiratória aguda associada à hipotensão, e foram instituídas intervenções imediatas conforme protocolos assistenciais. Após o período inicial de estabilização, observou-se melhora parcial da saturação periférica de oxigênio, porém persistiram sinais de hipoperfusão periférica e alteração do nível de consciência, sem mudanças significativas nos parâmetros urinários. Considerando o papel do enfermeiro na avaliação de resultados das intervenções em urgência e emergência, assinale a alternativa que apresenta uma conduta INCORRETA.

- A) Manter o plano assistencial previamente estabelecido até que haja completa estabilização clínica documentada.
- B) Integrar dados clínicos e parâmetros fisiológicos para análise da efetividade das intervenções realizadas.
- C) Registrar de forma sistematizada a evolução clínica e os achados relevantes para a continuidade do cuidado.
- D) Reavaliar continuamente o paciente, articulando-se com a equipe multiprofissional para redefinição do plano assistencial.
- E) Utilizar os resultados observados para subsidiar decisões sobre ajustes nas intervenções de enfermagem.

QUESTÃO 58 – Nos serviços de urgência e emergência, o treinamento da equipe de Enfermagem é estratégia fundamental para a qualificação do cuidado. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma finalidade dessa prática.

- A) Garantir autonomia plena da equipe, prescindindo de processos contínuos de supervisão profissional.
- B) Favorecer a incorporação de atualizações técnico-científicas à prática assistencial.
- C) Uniformizar condutas frente a situações críticas e de alta complexidade.
- D) Reduzir discrepâncias na execução de procedimentos conforme protocolos institucionais.
- E) Qualificar a assistência por meio do aprimoramento das competências técnicas e clínicas.

QUESTÃO 59 – No atendimento ao paciente adulto, a identificação correta do ritmo cardíaco é fundamental para a escolha da intervenção elétrica adequada. De acordo com o suporte avançado de vida em cardiologia, a cardioversão sincronizada está indicada em qual das situações abaixo?

- A) Assistolia.
- B) Fibrilação ventricular.
- C) Taquiarritmia instável com pulso.
- D) Parada cardiorrespiratória sem ritmo organizado.
- E) Bradicardia assintomática.

QUESTÃO 60 – Durante o atendimento a um paciente adulto com suspeita de intoxicação exógena aguda em um serviço de urgência e emergência, a enfermeira identificou rebaixamento do nível de consciência e risco de broncoaspiração. Considerando as diretrizes para o manejo inicial das intoxicações, assinale a alternativa que melhor representa a conduta prioritária do enfermeiro.

- A) Realizar lavagem gástrica de rotina, independentemente do tempo de ingestão.
- B) Priorizar a proteção das vias aéreas, monitorização contínua e suporte ventilatório conforme necessidade.
- C) Administrar carvão ativado imediatamente em todos os casos.
- D) Induzir vômitos para reduzir a absorção do agente tóxico.
- E) Aguardar a identificação do agente tóxico para iniciar intervenções.

QUESTÃO 61 – Paciente de 70 anos dá entrada na emergência com hemiplegia à esquerda, disartria e desvio do olhar conjugado, com início dos sintomas há cerca de 2 horas. Apresenta PA de 210×120 mmHg, SpO₂ de 96% em ar ambiente e glicemia capilar de 104 mg/dL. São cuidados diretos de enfermagem no atendimento inicial ao paciente com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE) agudo, EXCETO:

- A) Avaliar e registrar o déficit neurológico por meio de escala neurológica padronizada.
- B) Manter o paciente em jejum, com cabeceira elevada.
- C) Monitorar sinais vitais, com atenção especial à pressão arterial e saturação de oxigênio.
- D) Reduzir imediatamente a pressão arterial para níveis normais.
- E) Providenciar acesso venoso periférico e preparo para tomografia sem contraste.

QUESTÃO 62 – Em uma unidade de pronto atendimento, identifica-se aumento de infecções por microrganismo multirresistente associado a procedimentos invasivos. Na suspeita de surto de Infecção Relacionada a Assistência à Saúde (IRAS), compete ao enfermeiro, no exercício da coordenação da equipe de Enfermagem, adotar as seguintes condutas, EXCETO:

- A) Articular-se com o serviço de controle de infecção para análise do evento e definição de medidas imediatas.
- B) Postergar ações educativas formais até a conclusão da investigação epidemiológica, mantendo apenas orientações pontuais.
- C) Intensificar a supervisão das práticas assistenciais, priorizando os procedimentos de maior risco.
- D) Adequar os fluxos assistenciais e a alocação da equipe conforme avaliação situacional do serviço.
- E) Monitorar a adesão da equipe às precauções e registrar não conformidades.

QUESTÃO 63 – Em um serviço de saúde, o enfermeiro deve atuar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Considerando essa atuação, são condutas apropriadas, EXCETO:

- A) Reorganizar práticas assistenciais, priorizando a fluidez do atendimento emergencial, ainda que determinadas rotinas de higiene sejam temporariamente adaptadas.
- B) Assegurar a aplicação dos protocolos de segurança do paciente e controle de infecções durante atendimentos críticos.
- C) Supervisionar o manejo e o descarte de resíduos e perfurocortantes conforme legislação vigente.
- D) Ajustar a utilização de recursos humanos e materiais, buscando eficiência sem comprometer a qualidade assistencial.
- E) Orientar e acompanhar a equipe de Enfermagem quanto ao cumprimento das normas técnicas e ambientais.

QUESTÃO 64 – Em uma unidade de emergência, um paciente clínico em monitorização cardíaca contínua apresenta ritmo irregular no monitor, com ondas de amplitude variável e ausência de ondas P visíveis. O paciente encontra-se consciente, com sinais vitais estáveis. Considerando o cuidado de enfermagem frente a essa situação, assinale a alternativa que indica uma conduta correta.

- A) Tratar imediatamente como fibrilação ventricular e iniciar desfibrilação.
- B) Administrar antiarrítmico de emergência antes da avaliação clínica.
- C) Considerar taquicardia ventricular e iniciar manobras de RCP.
- D) Reconhecer a possibilidade de artefato ou fibrilação atrial e verificar posicionamento dos eletrodos e pulso periférico.
- E) Ignorar o traçado por se tratar de alteração comum em monitores.

QUESTÃO 65 – No processo de enfermagem, o enfermeiro é responsável por diagnosticar, estabelecer prioridades e avaliar os resultados das ações implementadas. Considerando esse contexto e a taxonomia conforme a NANDA-I, assinale a alternativa que apresenta corretamente os componentes do diagnóstico de enfermagem no formato PES.

- A) Problema, resultados esperados e intervenções.
- B) Problema, exame físico e sintomas.
- C) Processo patológico, etiologia e sinais clínicos.
- D) Problema, prescrição e evolução.
- E) Problema, etiologia e sinais e sintomas.

QUESTÃO 66 – Durante a realização de um eletrocardiograma de 12 derivações em paciente com dor torácica e sudorese, o enfermeiro identifica elevação do segmento ST em DII, DIII e aVF associada à bradicardia. Considerando o cuidado direto de enfermagem, qual é a conduta imediata mais adequada?

- A) Iniciar oxigenoterapia e repetir o ECG em 20 minutos.
- B) Comunicar imediatamente a equipe médica, manter monitorização contínua e preparar acesso venoso calibroso.
- C) Administrar atropina endovenosa imediatamente.
- D) Reposicionar eletrodos precordiais e aguardar novo traçado.
- E) Encaminhar o paciente para radiografia de tórax.

QUESTÃO 67 – A sobrevida da vítima em Parada Cardiorrespiratória (PCR) está diretamente relacionada à execução rápida e sequencial das intervenções recomendadas pelos protocolos de ressuscitação. Considerando os princípios da cadeia da sobrevivência, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das ações no atendimento à PCR no ambiente pré-hospitalar.

- A) RCP de alta qualidade → Reconhecimento da PCR → Desfibrilação precoce → Ressuscitação avançada → Cuidados pós-PCR → Recuperação e sobrevivência.
- B) Reconhecimento precoce da PCR e acionamento do serviço de emergência → RCP de alta qualidade → Desfibrilação precoce → Ressuscitação avançada → Cuidados pós-PCR → Recuperação e sobrevivência.
- C) Acionamento do serviço de emergência → Desfibrilação precoce → RCP de alta qualidade → Reconhecimento da PCR → RCP de alta qualidade → Cuidados pós-PCR.
- D) Acionamento do serviço de emergência → Cuidados pós-PCR → RCP de alta qualidade → Desfibrilação precoce → Recuperação e sobrevivência.
- E) Reconhecimento da PCR → Ressuscitação avançada → RCP de alta qualidade → Desfibrilação precoce → Cuidados pós-PCR.

QUESTÃO 68 – No manejo de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 em serviços de saúde, compete ao enfermeiro adotar medidas assistenciais e de controle de infecção conforme as recomendações vigentes. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma conduta do enfermeiro baseada em risco de transmissão e gravidade clínica, e não apenas na confirmação diagnóstica.

- A) Indicar isolamento respiratório somente após resultado positivo de RT-PCR.
- B) Utilizar máscara cirúrgica em todos os atendimentos, independentemente do procedimento realizado.
- C) Priorizar a avaliação clínica e a saturação de oxigênio para definição da conduta assistencial, associando o uso de EPIs conforme o tipo de exposição.
- D) Restringir o uso de EPIs completos apenas a pacientes em ventilação mecânica.
- E) Direcionar pacientes com sintomas leves diretamente para internação hospitalar.

QUESTÃO 69 – Quanto à assistência de enfermagem no cuidado agudo, em relação a um paciente com hemorragia digestiva alta por úlcera péptica, são condutas adequadas, EXCETO:

- A) Mantê-lo em jejum absoluto e sob monitorização contínua.
- B) Priorizar acesso venoso calibroso.
- C) Avaliar diurese como indicador de perfusão.
- D) Administrar inibidor da bomba de prótons por via oral.
- E) Observar alterações do nível de consciência.

QUESTÃO 70 – Sobre a etapa de avaliação de enfermagem no âmbito da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) aplicada aos serviços de urgência e emergência, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Fundamenta a tomada de decisão clínica imediata.
- B) Permite a implementação de cuidados previstos em protocolos.
- C) Pressupõe coleta rápida e sistematizada de dados.
- D) Deve estar alinhada aos princípios de segurança do paciente.
- E) É dispensável quando há alta demanda de atendimentos.