



Domingo de manhã

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ E INSTITUTO DE SAÚDE DOS
SERVIDORES DE GRAVATAÍ – ISSEG
CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 03/2025**

65 – ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ESTOMATOLOGIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **70** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas**, conforme controle do quadro de sala.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

LÍNGUA PORTUGUESA**Vida além do digital**

Por Antônio Carlos Macedo

01 Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em
02 revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica. Contudo, nenhum _____ foi capaz de
03 prever a revolução digital que transformaria radicalmente o cotidiano décadas depois.

04 Naquela época, nossa diversão cabia no tempo e no espaço do bairro: matinês de
05 cinema, televisão em preto e branco dividida com os vizinhos, brinquedos improvisados e
06 brincadeiras que exigiam criatividade e interação social. A rua era extensão da casa. Bola de
07 gude, pião, bambolê, peteca, taco, futebol de meia, _____ e polícia e ladrão
08 garantiam tardes inteiras de convivência.

09 Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa, em torno de
10 jogos como moinho, dominó, damas, pega-varetas, mico ou batalha naval. A tecnologia mais
11 sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da
12 “linha”. Tudo exigia presença, toque e disputa.

13 Hoje, vivemos o oposto. Casas e escritórios tomados por telas, notificações incessantes,
14 assistentes virtuais e uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez
15 e precisão impressionantes. O excesso, porém, cobra seu preço: cresce o número de pessoas
16 em busca de atividades analógicas como forma de desacelerar e respirar fora da Internet. Não
17 é nostalgia, nem rejeição modernidade, mas busca por equilíbrio.

18 Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital: é um esforço
19 consciente de reconexão com o tempo real. Nos Estados Unidos, por exemplo, disparou a
20 procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____. Discos de vinil e CDs
21 voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado
22 editorial.

23 Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham
24 novo significado. O vinil exige ritual: escolher o disco, retirar da capa, conferir o encarte, pousar
25 a agulha na faixa desejada. A audição vira evento. Também tenho buscado esse caminho.

26 Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público,
27 entretanto, fora delas, busco refúgio na jardinagem, na cozinha e em tarefas manuais.
28 Recentemente, passei horas pintando um deck, pincel na mão, celular distante. Saí fisicamente
29 cansado, mas mentalmente leve. O esforço manual devolve sensação de realidade que o
30 pixel nos rouba.

31 É um contraste com o gesto automático de rolar o *feed* infinitamente, o que nos deixa
32 estressados e vazios. Não se trata de renegar a tecnologia, indispensável e maravilhosa. Longe
33 disso. A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida,
34 permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo.

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/antonio-carlos-macedo/noticia/2026/01/vida-alem-do-digital-cmkmq1rzu00b501df8vzzlkul.html> – texto adaptado especialmente para esta prova.

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A busca por vivenciar o tempo presente fora das telas é um fenômeno que não se limita ao Brasil.
- () O hábito de consumir mídias digitais é descrito pelo autor como algo que leva ao esgotamento e à sensação de que algo falta.
- () A busca por atividades analógicas transformou-se também em exagero, fazendo com que as pessoas busquem por elas somente para poder postar sobre elas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F.
- B) F – V – V.
- C) F – F – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 02 – Analise a charge a seguir:



Fonte: Charges Bruno Blogspot (2021).

Analise as seguintes asserções sobre a charge e o texto-base da prova e a relação proposta entre eles:

I. Pode-se inferir que a charge apresenta, em outra linguagem, o mesmo debate que o texto-base.

POIS

II. Na charge, pode-se ver crianças optando por ficarem ao celular em vez de usar os brinquedos analógicos. A diferença entre as cores presentes na charge e a expressão no olhar das crianças destaca algumas das camadas de oposição entre os dois mundos mencionadas no texto-base.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 03 – Considerando o exposto pelo texto, assinale a alternativa que apresenta uma inferência INCORRETA.

- A) Há certo saudosismo do autor em relação à sua infância.
- B) O autor considera que o uso da tecnologia tornou-se demasiado na atualidade.
- C) Há outras possibilidades de enxergar o mundo além da que é oferecida pelo meio digital.
- D) Há um movimento de culto a atividades que envolvam o toque e a atenção.
- E) O autor lamenta não conseguir ter uma rotina fora do universo virtual.

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez”.

“Não é nostalgia, nem rejeição modernidade”.

“O esforço manual devolve sensação de realidade que o pixel nos rouba”.

- A) as – a – a
- B) as – à – à
- C) as – à – a
- D) às – a – à
- E) às – à – a

QUESTÃO 05 – Considerando o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital”.

“futebol de meia, _____ e polícia e ladrão garantiam tardes inteiras de convivência”.

“disparou a procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____”.

- A) super-herói – esconde-esconde – quebra-cabeças
- B) super-herói – esconde esconde – quebra cabeças
- C) super-herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- D) super herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- E) super herói – esconde-esconde – quebra cabeças

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo sublinhado no trecho a seguir, sem causar alterações significativas ao sentido do trecho em que ocorre:

“Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).

- A) Despóticos.
- B) Hegemônicos.
- C) Irrelevantes.
- D) Heréticos.
- E) Irrisórios.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. Em “O excesso, porém, cobra seu preço; cresce o número de pessoas em busca de atividades analógicas”, os dois-pontos em destaque são empregados para introduzir uma explicação em relação à afirmação que os antecede.
- II. Em “Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital; é um esforço consciente de reconexão com o tempo real”, o ponto e vírgula destacado poderia ser corretamente substituído por dois-pontos.
- III. Em “Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham novo significado”, a dupla de vírgulas destacadas poderia ser substituída por uma dupla de travessões nos mesmos lugares, sem prejuízo à correção do trecho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que, caso tivesse o acento agudo suprimido, NÃO resultaria em outra palavra existente em Língua Portuguesa.

- A) Refúgio.
- B) Saí.
- C) Dominó.
- D) Relógio.
- E) Polícia.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da palavra “para”, considerando suas ocorrências nos trechos a seguir:

1. “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa”.
 2. “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.
- A) Em 1, indica o destino de um movimento.
 - B) Em 2, indica finalidade.
 - C) Em 1, é uma preposição e em 2, uma conjunção.
 - D) Em 2, poderia ser substituída por “a fim de”.
 - E) Em 1, “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava casa adentro” é uma possibilidade correta de reescrita do trecho.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica o sentido correto da conjunção sublinhada no trecho a seguir, considerando seu emprego no contexto em que ocorre:

“Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Consequência.
- B) Causa.
- C) Conformidade.
- D) Comparação.
- E) Alternância.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa na qual a conjunção sublinhada NÃO estabeleça uma relação de oposição entre as ideias que ela conecta.

- A) “Contudo, nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital” (l. 02-03).
- B) “O excesso, porém, cobra seu preço” (l. 15).
- C) “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público, entretanto, fora delas, busco refúgio” (l. 26-27).
- D) “Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).
- E) “Saí fisicamente cansado, mas mentalmente leve” (l. 28-29).

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do período a seguir, retirado do texto:

“A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida, permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo”.

- A) O período é formado por quatro orações.
- B) A terceira oração é adjetiva, pois qualifica um antecedente nominal.
- C) Identifica-se uma oração reduzida de gerúndio.
- D) Identifica-se uma oração reduzida de infinitivo.
- E) Uma das orações tem a função sintática de objeto direto.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que tenha sido formada por derivação prefixal.

- A) Improvisados.
- B) Impressionantes.
- C) Inteiramente.
- D) Imaginados.
- E) Incessantes.

QUESTÃO 14 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta um termo que NÃO tenha a função sintática de adjunto adnominal:

“Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica”.

- A) Minha.
- B) O.
- C) Imaginado.
- D) De quadrinhos.
- E) De ficção científica.

QUESTÃO 15 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta a conjugação no futuro do pretérito do indicativo das três formas verbais sublinhadas:

“A tecnologia mais sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da ‘linha’. Tudo exigia presença, toque e disputa”.

- A) Será – jurará – exigirá.
- B) Seria – juraria – exigiria.
- C) Foi – jurou – exigiu.
- D) Fora – jurara – exigira.
- E) É – jura – exige.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, qual aba permite ao usuário visualizar, de forma detalhada e por processo individual, o consumo de CPU, memória, disco e rede, bem como encerrar diretamente processos em execução, quando necessário?

- A) Processos.
- B) Inicializar.
- C) Usuários.
- D) Desempenho.
- E) Histórico de aplicativos.

QUESTÃO 17 – Analise as assertivas a seguir sobre a guia Revisão do Microsoft Word 2019 e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Permite verificar erros ortográficos e gramaticais do documento.
- () Permite inserir e gerenciar comentários no documento.
- () É utilizada para configurar margens, orientação e tamanho da página.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) V – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 18 – Durante uma apresentação oficial, o apresentador deseja visualizar anotações pessoais, controlar o tempo e avançar os slides, enquanto o público vê apenas o conteúdo final. No PowerPoint 2019, qual recurso atende corretamente a essa necessidade?

- A) Modo Normal, pois permite edição e visualização simultânea do conteúdo.
- B) Modo Leitura, pois exibe o conteúdo em tela cheia com anotações.
- C) Modo de Exibição do Apresentador, pois separa a visualização do apresentador e do público.
- D) Classificação de Slides, pois organiza e apresenta os slides automaticamente.
- E) Apresentação de Slides, pois exibe os slides e anotações ao mesmo tempo.

QUESTÃO 19 – As redes neurais artificiais, utilizadas em diversos sistemas de IA, inspiram-se:

- A) No funcionamento de bancos de dados relacionais.
- B) Na estrutura e no funcionamento do cérebro humano.
- C) Na lógica matemática de algoritmos lineares simples.
- D) Em regras fixas definidas manualmente por programadores.
- E) Em processos exclusivamente estatísticos, sem aprendizado.

QUESTÃO 20 – Analise abaixo a Figura 1, que mostra uma tabela digitada no Excel 2019:

	A	B	C	D
1	5			
2	10			
3	15			
4	20			
5	25			
6	30			
7				
8				

Figura 1 – EXCEL 2019

Fonte: imagem produzida especialmente para essa prova.

Ao digitar a fórmula =SOMA(soma) na célula A7, qual será o resultado apresentado?

- A) #NOME!
- B) 0
- C) 5
- D) 6
- E) 105

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E AMBIENTAL

QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie normativa expressamente prevista na Lei Orgânica do Município de Gravataí como parte do processo legislativo.

- A) Decretos legislativos.
- B) Emendas à Lei Orgânica.
- C) Portaria.
- D) Resoluções.
- E) Lei ordinária.

QUESTÃO 22 – Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) O SUS, no âmbito do Município, será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado e da União, da Seguridade Social, além de outras fontes, respeitadas as Constituições Federal e Estadual.
- B) É permitida a cobrança ao usuário sob qualquer título pela prestação de serviços privados contratados ou conveniados pelo SUS.
- C) Ao SUS, no âmbito do Município, não incumbe executar os serviços de saúde do trabalhador.
- D) O poder do Estado em relação à saúde exclui o poder das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- E) Não há qualquer disposição na Lei Orgânica do Município de Gravataí que preveja a criação de um Conselho Municipal de Saúde.

QUESTÃO 23 – Mário é servidor público do Município de Gravataí e encontra-se em estágio probatório. Sua ludopatia, fundada em jogos de azar, vem prejudicando suas atividades funcionais. Considerando apenas as disposições expressas do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, é correto afirmar que Mário

- A) não poderá ser exonerado, pois está doente.
- B) poderá ser exonerado, pois seu comportamento, nos termos acima narrados, é considerado ato de indisciplina.
- C) não poderá ser exonerado, pois encontra-se em estágio probatório e sua conduta não justifica a demissão nesse contexto.
- D) poderá ser exonerado, pois sua conduta revela falta de capacidade de iniciativa.
- E) poderá ser exonerado, pois a prática de jogos de azar é conduta que expressamente justifica tanto a exoneração de servidor público em estágio probatório quanto a demissão do servidor estável.

QUESTÃO 24 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie de penalidade disciplinar expressamente pela referida Lei.

- A) Advertência.
- B) Transferência.
- C) Cassação de disponibilidade ou aposentadoria.
- D) Destituição de cargo em comissão ou função gratificada.
- E) Suspensão.

QUESTÃO 25 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí sobre o processo administrativo disciplinar, assinale a alternativa correta.

- A) Em defesa prévia, o processado não poderá arguir matérias preliminares.
- B) A ausência do advogado constitui, por si só, justa causa para o adiamento da audiência.
- C) A oitiva do servidor processado ou a oitiva de testemunhas não poderá ser dispensada, ainda que a prova documental ou pericial baste para a elucidação.
- D) A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão do processo.
- E) A revelia implica a presunção de veracidade dos fatos imputados.

QUESTÃO 26 – João, servidor público do Município de Gravataí, cometeu determinada infração punível com suspensão. Até o momento não foi iniciada a ação disciplinar. Assinale a alternativa que indica corretamente o prazo prescricional para apresentação da ação disciplinar contra João nos termos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí.

- A) 5 anos.
- B) 4 anos.
- C) 3 anos.
- D) 2 anos.
- E) 1 ano.

QUESTÃO 27 – Maria é vereadora do Município de Gravataí e deseja adentrar em órgão da Administração Indireta da municipalidade. Considerando a situação narrada e o teor da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, ainda que houvesse autorização do respectivo dirigente.
- B) Desde que com autorização do dirigente do órgão da Administração Indireta, Maria poderá adentrar no referido órgão, independentemente de prévio aviso.
- C) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso e autorização do respectivo dirigente.
- D) Maria só pode acessar órgãos da Administração Direta do município.
- E) Maria poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso, sendo irrelevante autorização do dirigente do referido órgão.

QUESTÃO 28 – João é servidor público do Município de Gravataí e está sofrendo um processo disciplinar. Para se defender, pretende contratar um advogado. Considerando a situação narrada e as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) João deve contratar um advogado para se defender, sob pena de nulidade do processo administrativo disciplinar.
- B) João pode contratar um advogado para se defender, não sendo obrigatória a contratação.
- C) Ainda que João, devidamente citado, não compareça à audiência inicial, não será designado defensor dativo em seu favor.
- D) Para que João possa requerer a produção probatória, é necessária a constituição de advogado.
- E) A interposição de recursos depende da constituição de advogado.

QUESTÃO 29 – De acordo com o Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, Lei Municipal nº 1.528/2000, assinale a alternativa que apresenta apenas objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente.

- A) Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não, bem como preservar e conservar as áreas protegidas no Município.
- B) Estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante redução dos níveis de poluição e estabelecer procedimentos para a celebração de convênios e termos de cooperação técnica com órgãos estaduais, federais e entidades privadas na área ambiental.
- C) Disciplinar a atuação fiscalizatória do Município por meio da tipificação de infrações administrativas ambientais e da fixação de sanções correspondentes, assim como promover o zoneamento ambiental.
- D) Implantar, ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, bem como regulamentar a estrutura, a composição e o funcionamento dos órgãos e conselhos municipais responsáveis pela gestão ambiental.
- E) Identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, e estabelecer normas técnicas específicas para o licenciamento ambiental de empreendimentos de baixo impacto, detalhando exigências documentais e prazos processuais.

QUESTÃO 30 – O zoneamento ambiental é um instrumento da política ambiental municipal que orienta o uso e a ocupação do solo. Dado o disposto no Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente as zonas ambientais legalmente previstas para o Município.

- A) Zonas de Uso Sustentável (ZUS), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Conservação Integrada (ZCI) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- B) Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Proteção de Recursos Naturais (ZPRN), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Controle Especial (ZCE) e Zonas de Proteção Paisagística (ZPP).
- C) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Uso Sustentável (ZUS) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- D) Zonas de Interesse Ambiental (ZIA), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) e Zonas de Conservação Integrada (ZCI).
- E) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), Zonas de Proteção Paisagística (ZPP), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA) e Zonas de Controle Especial (ZCE).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Para responder às questões 31 a 35, considere o trecho e as referências abaixo:

As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) foram lançadas em 2004 pelo Ministério da Saúde para a organização da atenção à saúde bucal no âmbito do SUS. Resultantes de um processo de discussões com os coordenadores estaduais de saúde bucal e fundamentando-se nas proposições que, nas últimas décadas, foram geradas em congressos e encontros de Odontologia e de saúde coletiva, bem como em consonância com as deliberações das Conferências Nacionais de Saúde e da I e II Conferências Nacionais de Saúde Bucal. Em maio de 2023, a Lei nº 14.572 instituiu a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do SUS e alterou a Lei nº 8.080/1990 para incluir a saúde bucal no campo de atuação do SUS. Em 2025, o Ministério da Saúde publicou um documento intitulado "Política Nacional de Saúde Bucal – Ações estratégicas para implementar as diretrizes da Lei nº 14.572/2023".

QUESTÃO 31 – De acordo com as diretrizes da PNSB (2004), há um princípio norteador que desenvolve ações para o usuário, considerando-o em sua integralidade biopsicossocial, e que pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de forma usuário-centrada, garantida por uma equipe multiprofissional nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. Significa a base da humanização das relações e caracteriza o primeiro ato de cuidado junto aos usuários, contribuindo para o aumento da resolutividade. O trecho refere-se ao princípio do(a):

- A) Vínculo.
- B) Acolhimento.
- C) Ética.
- D) Humanização.
- E) Cuidado centrado na pessoa.

QUESTÃO 32 – A adequação do processo de trabalho ao modelo de atenção que se está propondo nas diretrizes da PNSB (2004) requer ampliação e qualificação da assistência, organizando o processo de trabalho de forma a garantir procedimentos mais complexos e conclusivos a fim de resolver a necessidade que motivou a procura da assistência e evitar o agravamento do quadro e futuras perdas dentárias e outras sequelas. Para isso, os serviços precisam disponibilizar tempo de consulta suficiente e adequado à complexidade do tratamento. Nesse sentido, são sugestões para essa organização:

- I. Garantir atendimentos eletivos odontológicos na Atenção Básica, assim como os de urgência, quando houver disponibilidade da equipe de saúde bucal. A maioria dos casos de urgência deve ser suprida pelas unidades complementares da rede, como pronto atendimentos, de acordo com o Plano Diretor de Regionalização.
- II. Minimizar a hora-clínica do cirurgião-dentista para otimizar a assistência, utilizando no mínimo 75 a 85% das horas contratadas dedicadas à assistência.
- III. Adequar a disponibilidade de recursos humanos de acordo com o fluxo de demanda da realidade local.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 33 – De acordo com as diretrizes da PNSB (2004), à Atenção Básica compete assumir a responsabilidade pela detecção das necessidades, providenciar os encaminhamentos requeridos em cada caso e monitorar a evolução da reabilitação, bem como acompanhar e manter a reabilitação no período pós-tratamento. Considerando a complexidade dos problemas que demandam a rede de Atenção Básica e a necessidade de buscar continuamente formas de ampliar a oferta e qualidade dos serviços prestados, assinale a alternativa que NÃO consta como uma recomendação de organização e desenvolvimento de ações de prevenção e controle do câncer bucal.

- A) Realizar rotineiramente exames preventivos para detecção precoce do câncer bucal, garantindo a continuidade da atenção, em todos os níveis de complexidade, mediante negociação e pactuação com representantes das três esferas de governo.
- B) Oferecer oportunidades de identificação de lesões bucais (busca ativa), seja em visitas domiciliares ou em momentos de campanhas específicas (por exemplo, vacinação de idosos).
- C) Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores adequados, o que implica a existência de registros fáceis, confiáveis e contínuos.
- D) Acompanhar casos suspeitos e confirmados através da definição e, se necessário, criação de um serviço de referência, garantindo o tratamento e a reabilitação.
- E) Estabelecer parcerias para prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do câncer bucal com universidades e outras organizações.

QUESTÃO 34 – Desde a 1ª Conferência Nacional de Saúde Bucal, em 1986, foi mencionada a importância da saúde bucal como parte integrante e inseparável da saúde geral e sua relação com o meio social em que o indivíduo está inserido. A Lei nº 14.572/2023 fixou diretrizes com a finalidade de orientar as ações direcionadas à produção social da saúde bucal e as ações odontológicas em todos os níveis de atenção no âmbito do SUS. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma diretriz da PNSB.

- A) Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território para subsidiar o planejamento.
- B) Instituir e qualificar mecanismos e práticas de monitoramento e avaliação (quantitativa e qualitativa) das ações e serviços de saúde bucal.
- C) Assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios organizativos da descentralização e regionalização.
- D) Estimular e promover a prática da gestão participativa, assegurando a atuação de representações populares e o controle público ou social, em todas as esferas de governo, na formulação e na discussão de estratégias de saúde bucal.
- E) Priorizar e qualificar a Atenção Primária à Saúde, com vistas à assegurar sua resolutividade e que seja coordenadora da produção do cuidado em saúde bucal, reiterando a Estratégia Saúde da Família como forma preferencial de organização da saúde bucal nesse nível de atenção.

QUESTÃO 35 – Uma das diretrizes da PNSB é implantar e manter ações de vigilância sanitária de fluoretação das águas de abastecimento público, bem como ações complementares nos locais em que se fizerem necessárias, e assegurar ao poder público controle sobre essas ações. Sobre as estratégias propostas para orientar a implementação dessa diretriz, assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Desenvolver estratégias para buscar a fluoretação das águas de abastecimento público no maior número de municípios possível.
- () Assegurar que, em qualquer território, sejam conhecidos os teores de fluoretos presentes e adicionados durante o tratamento nas águas de abastecimento, sendo que quando a água é naturalmente fluoretada não é necessário nem recomendado interferir ou modificar esses teores.
- () Pleitear para que os órgãos de vigilância ambiental, em qualquer município, incluam a vigilância sanitária dos teores de fluoretos nas águas distribuídas à população.
- () Proporcionar, por meio do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, apoio técnico e financeiro aos municípios para que exerçam suas responsabilidades nessa área.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – V.
- D) F – F – V – V.
- E) F – F – F – F.

QUESTÃO 36 – De acordo com o “Manual de Especialidades em Saúde Bucal” do Ministério da Saúde (2008) e a Portaria nº 599/GM/MS (2006), os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) devem oferecer, obrigatoriamente, um elenco mínimo de serviços. Assinale a alternativa que apresenta apenas especialidades que compõem esse rol mínimo obrigatório para todos os tipos de CEO.

- A) Ortodontia preventiva, implantodontia, periodontia especializada e cirurgia oral menor.
- B) Diagnóstico bucal (com ênfase no diagnóstico do câncer de boca), periodontia especializada, endodontia e atendimento a pessoas com deficiência.
- C) Odontogeriatrics, estomatologia, endodontia e cirurgia oral menor (tecidos moles e duros).
- D) Prótese dentária total, ortodontia corretiva, radiologia odontológica e periodontia.
- E) Atendimento a pacientes sistemicamente comprometidos, odontopediatria especializada, endodontia e estomatologia.

QUESTÃO 37 – No capítulo destinado à Endodontia, o “Manual de Especialidades em Saúde Bucal” (2008) estabelece critérios específicos para o referenciamento de pacientes aos CEO. De acordo com o referido manual, é considerado um requisito para o encaminhamento ao nível secundário:

- A) O tratamento de urgência em casos de abscesso periapical agudo, que deve ser feito exclusivamente no CEO.
- B) A presença de fístula persistente, que dispensa qualquer intervenção prévia na Unidade Básica de Saúde.
- C) O encaminhamento direto de todos os casos de dentes com polpa viva que necessitem de tratamento protético, sem preparo prévio.
- D) A obrigatoriedade de que o dente a ser tratado apresente mobilidade de grau III para justificar o tratamento especializado.
- E) A realização prévia, pela Atenção Básica, da adequação do meio bucal e do tratamento de todas as cavidades cariosas.

QUESTÃO 38 – De acordo com o “Manual de Especialidades em Saúde Bucal” (2008), a especialidade de cirurgia oral menor nos CEO deve atuar de forma integrada à Atenção Básica. Sobre os procedimentos e critérios de referenciamento para essa especialidade, assinale a alternativa correta.

- A) Exodontias de dentes decíduos e dentes permanentes sem complicações são procedimentos que devem ser encaminhados rotineiramente ao CEO para garantir a segurança do paciente.
- B) Pacientes que necessitam de pequenas cirurgias devem ser encaminhados ao CEO mesmo que apresentem quadros infecciosos agudos (como abscessos) sem tratamento prévio.
- C) A remoção de pequenos cistos e o tratamento de anquiloglossia (frenectomia lingual) são procedimentos exclusivos do ambiente hospitalar, não fazendo parte do rol do CEO.
- D) O CEO é o local indicado para a realização de procedimentos de maior complexidade, como a remoção de dentes inclusos ou impactados e biópsias de lesões em tecidos moles ou duros.
- E) A responsabilidade pela remoção de suturas e pelo acompanhamento pós-operatório de cirurgias realizadas no CEO é exclusiva do cirurgião-dentista especialista que realizou o procedimento.

QUESTÃO 39 – De acordo com os resultados do SB Brasil 2023, no Brasil, 19,95% dos participantes com idades entre _____ anos não apresentavam necessidade de tratamento odontológico, 21,72% precisavam de tratamento preventivo ou de rotina, 48,35% de tratamento eletivo, 9,53% tinham necessidade de tratamento imediato (urgência) devido à dor ou à infecção dentária de origem bucal e 0,44% de encaminhamento para avaliação abrangente ou tratamento médico/odontológico (condição sistêmica). Os maiores percentuais de necessidade de tratamento imediato foram observados nas regiões _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 35 a 44 – Centro-Oeste e Norte
- B) 35 a 44 – Norte e Nordeste
- C) 15 a 19 – Centro-Oeste e Nordeste
- D) 65 a 74 – Nordeste e Norte
- E) 65 a 74 – Norte e Centro-Oeste

QUESTÃO 40 – A Política Nacional de Saúde Bucal Brasil Sorridente, instituída em 2004, constitui importante instrumento para orientação do modelo de atenção à saúde bucal. O Projeto SB Brasil 2023 teve como objetivo principal avaliar o perfil epidemiológico em saúde bucal da população brasileira em relação às condições mais prevalentes, a fim de proporcionar ao Ministério da Saúde e às instituições do SUS informações para o planejamento de políticas e programas de promoção, prevenção e atenção à saúde bucal. Com base nos resultados do referido Projeto, assinale a alternativa INCORRETA a respeito da cárie dentária de coroa e da necessidade de tratamento dentário entre adolescentes de 15 a 19 anos.

- A) A média nacional do índice CPO-D entre adolescentes de 15 a 19 anos foi de 3,41, com a maior parte do índice atribuída ao componente cariado, que representou 43,98% do total.
- B) Entre os componentes do CPO-D, o restaurado teve uma média de 1,36, representando 39,97%, enquanto o componente perdido foi responsável por 16,04% do índice.
- C) As regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram as maiores médias de CPO-D, com 5,27 no Centro-Oeste e 4,80 no Norte.
- D) A menor média do CPO-D dos estados brasileiros foi observada em Santa Catarina, com 1,54, e a maior, em Mato Grosso, com 7,25. O componente cariado foi maior em Mato Grosso, com 3,19, e menor em Santa Catarina, com 0,43.
- E) Quanto à cárie não tratada, 29,73% dos adolescentes brasileiros de 15 a 19 anos apresentaram pelo menos um dente permanente com cárie não tratada. A região Norte apresentou o maior percentual de cárie não tratada, com 39,82%, seguida pelas regiões Centro-Oeste, com 36,39%, e Sudeste, com 30,43%.

QUESTÃO 41 – A administração de drogas que impeçam a dor durante o tratamento dentário é extremamente importante. Contudo, o próprio ato de administrar um anestésico local geralmente induz uma grande ansiedade ou associa-se à dor no receptor. Sendo assim, assinale a alternativa correta a respeito dos anestésicos tópicos utilizados previamente à injeção da anestesia local.

- A) Os anestésicos tópicos devem ser aplicados em uma área maior do que o local que receberá a penetração da agulha, mesmo que anestesiem áreas que não farão parte da anestesia local, pois sua absorção é lenta pelo sistema cardiovascular, não causando riscos de intoxicação.
- B) Os anestésicos tópicos produzem anestesia dos 2 ou 3 mm mais externos da membrana mucosa, e esse tecido é bastante sensível. Idealmente o anestésico tópico deve permanecer em contato com o tecido por 2 minutos para assegurar sua eficácia, e é recomendado um tempo mínimo de aplicação de 1 minuto.
- C) Após a remoção do anestésico tópico, um antisséptico tópico deve ser aplicado para que, com a introdução da agulha, diminua o risco de introdução de materiais sépticos nos tecidos moles, produzindo inflamação ou infecção.
- D) Durante a aplicação do anestésico tópico, não é desejável que o operador converse com o paciente a respeito das razões para seu uso, pois essa ação deixa o paciente mais ansioso em relação à injeção que vai ser aplicada.
- E) Depois de o algodão com anestésico tópico ser removido do tecido, é imprescindível que o dentista lave bem a mucosa e remova todo o anestésico previamente à injeção do anestésico local.

QUESTÃO 42 – A Odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto. O Código de Ética Odontológica (2012) regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas. Em relação ao relacionamento com o paciente, assinale a alternativa que constitui infração ética.

- A) Errar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica.
- B) Esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento.
- C) Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, mesmo que haja outros cirurgiões-dentistas em condições de fazê-lo.
- D) Adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica.
- E) Resguardar o sigilo profissional.

QUESTÃO 43 – De acordo com Malamed em seu “Manual de Anestesia Local” (2013), há três tipos principais de injeção de anestésico local: infiltração local, bloqueio do campo e bloqueio do nervo. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando o tipo de injeção às suas características.

Coluna 1

1. Infiltração local.
2. Bloqueio do campo.
3. Bloqueio do nervo.

Coluna 2

- () O anestésico local é infiltrado próximo aos ramos nervosos terminais maiores, de modo que a área anestesiada será circunscrita, impedindo a passagem de impulsos do dente para o sistema nervoso central. A incisão (ou o tratamento) é então realizada na área distante do local da injeção do anestésico. Um exemplo dessa técnica são injeções maxilares administradas acima do ápice do dente a ser tratado.
- () O anestésico local é depositado próximo a um tronco nervoso principal, geralmente distante do local de intervenção operatória. Exemplos dessa técnica são as injeções nos nervos alveolar superoposterior, alveolar inferior e nasopalatino.
- () Pequenas terminações nervosas na área do tratamento odontológico são infiltradas com solução de anestésico local. A incisão (ou tratamento) é então realizada na mesma área na qual o anestésico local foi depositado. Um exemplo da técnica é a administração de anestésico local na papila interproximal antes do alisamento radicular.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 3 – 2.
- B) 1 – 2 – 3.
- C) 3 – 2 – 1.
- D) 3 – 1 – 2.
- E) 2 – 3 – 1.

QUESTÃO 44 – Os preceitos que constam no Código de Ética Odontológica (2012) são de observância obrigatória e sua violação sujeitará o infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração, ainda que de forma indireta ou omissa, às penas previstas no artigo 18 da Lei nº 4.324/1964. São penas descritas no referido Código, EXCETO:

- A) Advertência confidencial, em aviso reservado.
- B) Censura confidencial, em aviso reservado.
- C) Censura pública, em publicação oficial.
- D) Suspensão do exercício profissional até 30 dias.
- E) Suspensão do exercício profissional até 90 dias.

QUESTÃO 45 – No Capítulo IV do Código de Ética Odontológica (2012), constam infrações éticas a respeito das auditorias e perícias odontológicas. Nesse sentido, são infrações éticas a respeito do referido assunto, EXCETO:

- A) Não manter vínculo com entidade, empresas ou outros desígnios que o caracterize como empregado, credenciado ou cooperado quando as mesmas se encontrarem em situação ilegal, irregular ou inidônea.
- B) Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.
- C) Acumular as funções de perito/auditor e responsável por procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma entidade prestadora de serviços odontológicos.
- D) Receber remuneração, gratificação ou qualquer outro benefício por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa quando na função de perito ou auditor.
- E) Prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas que tenham obrigação de inscrição nos Conselhos e que não estejam regularmente inscritas no Conselho de sua jurisdição.

QUESTÃO 46 – Um cirurgião-dentista atende um paciente de 52 anos que necessita realizar múltiplas exodontias. O paciente relata ser diabético tipo 2. Durante a anamnese e análise dos exames laboratoriais solicitados, o profissional deve avaliar o controle glicêmico de longo prazo para determinar o risco de complicações pós-operatórias. Qual exame e qual valor de referência indicam um controle glicêmico adequado para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos com maior segurança nesse caso?

- A) Glicemia de jejum com valor entre 150 e 200 mg/dL.
- B) Hemoglobina glicada (HbA1c) com valor abaixo de 7%.
- C) Tempo de Protrombina (TP) com RNI entre 2,5 e 3,5.
- D) Hemograma completo apresentando contagem de leucócitos de 15.000/mm³.
- E) Glicemia pós-prandial com valor fixo de 90 mg/dL.

QUESTÃO 47 – Um paciente de 65 anos, hipertenso e com histórico de fibrilação atrial faz uso contínuo de varfarina (anticoagulante oral antagonista da vitamina K). Ele comparece ao consultório odontológico necessitando de uma biópsia em região de borda lateral de língua. Para realizar o procedimento com segurança e minimizar o risco de hemorragia trans e pós-operatória, o cirurgião-dentista solicita a avaliação do tempo de protrombina. De acordo com o manejo odontológico de pacientes anticoagulados, qual parâmetro laboratorial deve ser observado e qual é o intervalo terapêutico seguro para a realização de cirurgias orais menores?

- A) Contagem de plaquetas acima de 150.000/mm³.
- B) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA) com relação entre 1,5 e 2,5.
- C) RNI com valor entre 2,0 e 3,0.
- D) Hemoglobina com valor mínimo de 12 g/dL para homens.
- E) Tempo de Sangramento (TS) com valor máximo de 4 minutos.

QUESTÃO 48 – O cuidado em saúde bucal deve ser uma prática presente em todas as relações do processo de trabalho do profissional de saúde com os usuários do SUS que procuram os diferentes pontos de Rede de Atenção em Saúde (RAS) e nos diversos espaços do território, como a própria Unidade Básica de Saúde (UBS), a casa das pessoas, os espaços comunitários e as escolas ou em abordagens individuais. Sendo assim, há necessidade de buscar inovações e novos referenciais teóricos no processo de trabalho para a prática clínica na qual os profissionais visem assegurar a integralidade da atenção ao usuário do SUS. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma tecnologia leve e de fundamental importância que ocorre entre o primeiro contato do profissional com o cidadão e a resolução de suas demandas.

- A) Clínica ampliada.
- B) Trabalho em equipe.
- C) Economia de escala.
- D) Escuta qualificada.
- E) Regulação da oferta.

QUESTÃO 49 – O profissional de saúde bucal integra uma equipe de Atenção Básica vinculada à população de um território, com a qual estabelece relação de confiança, tem responsabilidade sanitária e compreende suas especificidades e reais necessidades. Cada equipe está vinculada a um contingente populacional e a uma região geográfica específica e deve seguir os quatro atributos essenciais preconizados por Starfield (2002) para a Atenção Básica: primeiro contato, longitudinalidade ou continuidade, integralidade e coordenação. Além desses, há dois atributos derivados complementares, que são:

- A) Centralização familiar e orientação comunitária.
- B) Média de participantes de ação coletiva de escovação dental supervisionada e percentual de crianças livres de cárie.
- C) Equipe agrupamento e equipe integração.
- D) Territorialização e população de referência.
- E) Atenção domiciliar e consultas programadas.

QUESTÃO 50 – No manejo dos principais agravos em saúde bucal, a escolha do protocolo farmacológico deve considerar a etiologia da patologia, a gravidade dos sintomas e as condições sistêmicas do paciente. Sobre as indicações farmacológicas em situações clínicas comuns, assinale a alternativa correta.

- A) Para o tratamento de abscessos periapicais agudos com disseminação sistêmica (febre e linfadenopatia) em pacientes não alérgicos, penicilina V ou amoxicilina são consideradas fármacos de primeira escolha.
- B) Em casos de candidose eritematosa associada ao uso de próteses removíveis, o tratamento de eleição deve ser feito com bochechos de clorexidina 0,12% por 30 dias.
- C) O uso de Anti-Inflamatórios Não Esteroides (AINEs), como o ibuprofeno, é contraindicado para o controle da dor pós-operatória em exodontias simples, devendo-se priorizar o uso de antibióticos profiláticos.
- D) Para o manejo da estomatite aftosa recorrente de pequena extensão, a terapia sistêmica com corticoides potentes é a primeira linha de tratamento.
- E) Em pacientes com pericoronarite aguda localizada sem sinais de comprometimento sistêmico, a antibioticoterapia imediata é recomendada, dispensando a intervenção local (irrigação e debridamento).

QUESTÃO 51 – No contexto da linha de cuidado do câncer bucal, a articulação entre a Atenção Básica e o CEO – Estomatologia deve ser pautada pelas diretrizes do Ministério da Saúde. Sobre esse fluxo e a aplicação da PNH, assinale a alternativa correta.

- A) O acolhimento com classificação de risco no CEO deve priorizar lesões fundamentais como eritroplasias e úlceras persistentes por mais de 15 dias, utilizando a vulnerabilidade clínica para romper a barreira da fila cronológica e acelerar o diagnóstico.
- B) O diagnóstico precoce de neoplasias malignas é responsabilidade da Atenção Básica, cabendo ao especialista em Estomatologia no CEO apenas a reabilitação protética imediata após a cirurgia oncológica.
- C) A diretriz de humanização na rede de saúde bucal preconiza a autonomia do CEO, de modo que o especialista deve realizar o acompanhamento do câncer de forma autônoma, evitando o fluxo de informações com a UBS para prevenir o estigma social do paciente.
- D) No encaminhamento para CEO – Estomatologia, é dispensável a descrição de características macroscópicas da lesão, uma vez que a política de humanização prioriza a subjetividade da queixa do usuário em detrimento do detalhamento técnico-científico na guia de referência.
- E) A resolutividade na rede pressupõe que toda lesão suspeita identificada na Atenção Básica seja tratada por 30 dias antes de qualquer encaminhamento ao CEO como protocolo de segurança da Política Nacional de Saúde Bucal.

QUESTÃO 52 – Assinale a alternativa correta quanto a protocolos terapêuticos e diferenciação clínica entre a Ulceração Aftosa Recorrente (UAR), úlcera traumática, entre outras lesões ulceradas.

- A) O diagnóstico diferencial baseia-se na correlação entre a etiologia e a topografia lesional: enquanto a úlcera traumática pode manifestar-se em qualquer superfície da mucosa bucal, a UAR apresenta tropismo quase exclusivo por tecidos não ceratinizados.
- B) A presença de tecido firme (endurecido) à palpação é um sinal clínico que exclui a possibilidade de trauma e confirma o diagnóstico clínico de UAR ou pêfigo vulgar inicial.
- C) O tratamento de primeira escolha para as úlceras traumáticas persistentes consiste na aplicação de corticosteroides potentes, como o clobetasol, visando acelerar a reepitelização sem a necessidade de remover o agente irritante.
- D) A manobra diagnóstica fundamental para a UAR é a biópsia incisional imediata, uma vez que o seu aspecto histopatológico com granulomas de necrose de caseificação é patognomônico.
- E) A presença de um halo eritematoso circundando a zona de ulceração é um sinal exclusivo de úlcera traumática, sendo inexistente nas manifestações UAR.

QUESTÃO 53 – Homem, 45 anos, apresenta uma úlcera solitária na borda lateral da língua com 3 semanas de evolução. A lesão possui 1,5 cm de diâmetro, base endurecida à palpação e bordos sobrelevados e esbranquiçados. O paciente relata ser portador de uma prótese parcial removível mal adaptada na região. De acordo com Neville (2024), sobre as patologias que mimetizam o Carcinoma Espinocelular (CEC) nesse cenário, assinale a alternativa correta.

- A) Lesões ulceradas que persistem por mais de 15 dias em borda de língua devem ser tratadas exclusivamente com corticosteroides tópicos antes de qualquer suspeita de malignidade devido à alta incidência de líquen plano erosivo nessa localização.
- B) O diagnóstico de sífilis primária (cancro) deve ser descartado, pois o cancro sífilítico é obrigatoriamente indolor e nunca apresenta o aspecto endurecido característico das neoplasias malignas epiteliais.
- C) A presença de bordos sobrelevados e induração descarta a possibilidade de uma úlcera traumática simples, confirmando o diagnóstico clínico de CEC e dispensando a análise histopatológica para o início do tratamento oncológico.
- D) A paracoccidioidomicose é improvável como diagnóstico diferencial, uma vez que as lesões fúngicas profundas manifestam-se apenas como pontuados hemorrágicos (estomatite de Aguiar-Pupo) e nunca como úlceras solitárias endurecidas.
- E) A úlcera eosinofílica é o principal diagnóstico diferencial; caracteriza-se por uma infiltração inflamatória profunda que pode simular a induração do CEC, apresentando frequentemente uma cura lenta após a realização de uma biópsia incisional.

QUESTÃO 54 – Paciente de 62 anos apresenta úlcera na borda lateral da língua há 5 semanas, com bordas elevadas e fundo endurecido, sem sinais clínicos de cicatrização após 2 semanas de cuidados tópicos e remoção de agentes traumáticos. A partir de Neville (2016), Cawson (2013) e Marcucci (2017), assinale a alternativa INCORRETA em relação ao diagnóstico diferencial do câncer de boca.

- A) Úlceras traumáticas causadas por bordas dentárias irregulares ou próteses mal adaptadas geralmente cicatrizam em 1–2 semanas após remoção do fator irritativo.
- B) Lesões ulceradas persistentes, mesmo sem dor intensa, devem ser consideradas suspeitas e encaminhadas para avaliação especializada.
- C) Úlceras com bordas endurecidas são indicativos absolutos de malignidade, podendo dispensar biópsia para confirmação.
- D) Lesões aftosas recorrentes apresentam centro necrótico recoberto por membrana amarelada e cicatrizam espontaneamente, diferindo do carcinoma.
- E) Presença de leucoplasia ou eritroleucoplasia adjacente aumenta o risco de malignização e deve ser considerada no diagnóstico diferencial.

QUESTÃO 55 – A sífilis, infecção sistêmica causada pelo *Treponema pallidum*, é conhecida como “a grande imitadora” devido à diversidade das suas manifestações clínicas na cavidade oral, que podem mimetizar desde processos reacionais até neoplasias malignas. Sobre as características da sífilis oral, de acordo com Neville (2024), assinale a alternativa correta.

- A) O cancro sífilítico (sífilis primária) manifesta-se tipicamente como uma úlcera dolorosa, de base mole e com exsudado purulento abundante, localizando-se preferencialmente no palato duro.
- B) A sífilis secundária é caracterizada por manifestações disseminadas, sendo a “placa mucosa” a lesão oral mais comum, apresentando-se como áreas esbranquiçadas, levemente elevadas ou ulceradas, que são altamente infectantes.
- C) A “goma sífilítica” é a lesão patognomônica da sífilis secundária, caracterizando-se por uma proliferação vascular intensa que mimetiza clinicamente o granuloma piogênico.
- D) Na sífilis terciária, a manifestação mais grave é a glossite intersticial, que se caracteriza por uma atrofia difusa das papilas linguais, condição esta que não apresenta qualquer associação com o risco de desenvolvimento de carcinoma espinocelular.
- E) O diagnóstico de sífilis oral baseia-se exclusivamente no exame citopatológico (citologia esfoliativa), uma vez que o *Treponema pallidum* é facilmente identificado pela coloração de Papanicolau.

QUESTÃO 56 – O diagnóstico diferencial entre a Estomatite Aftosa Recorrente (EAR) do tipo herpetiforme e a Estomatite Herpética Recorrente (Infecção pelo HSV-1) é fundamental para a definição do protocolo terapêutico. Sobre as características que distinguem essas duas entidades, de acordo com Neville (2024), assinale a alternativa correta.

- A) A EAR herpetiforme caracteriza-se pelo aparecimento de múltiplas pequenas úlceras que surgem inicialmente como vesículas sobre a mucosa ceratinizada (gengiva e palato duro).
- B) A infecção herpética secundária (recorrente) ocorre predominantemente em mucosa não ceratinizada (soalho de boca e mucosa labial), manifestando-se sempre como uma úlcera única de grandes dimensões.
- C) A EAR herpetiforme manifesta-se como pequenas e múltiplas ulcerações que ocorrem quase exclusivamente em mucosa não ceratinizada (móvel), não sendo precedida por uma fase vesicular.
- D) O diagnóstico citopatológico (esfregaço de Tzanck) é o método de eleição para confirmar a EAR herpetiforme, revelando células epiteliais multinucleadas e degeneração balonzante.
- E) Ambas as lesões apresentam a mesma etiologia viral, sendo o tratamento de escolha para a EAR herpetiforme a prescrição de aciclovir 400 mg por via oral, cinco vezes ao dia.

QUESTÃO 57 – Pacientes idosos podem apresentar lesões brancas ou vermelhas persistentes. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as lesões potencialmente malignas e o câncer oral.

- A) A eritroplasia apresenta maior probabilidade de malignidade que a leucoplasia homogênea, mesmo na ausência de sintomas.
- B) Leucoplasias homogêneas apresentam baixo risco de transformação maligna, mas devem ser acompanhadas ou biopsiadas se persistirem >2–3 semanas.
- C) Eritroleucoplasias têm alto risco de transformação maligna e exigem avaliação imediata por estomatologista.
- D) Todas as lesões vermelhas da cavidade bucal devem ser tratadas cirurgicamente com biópsia excisional pois correspondem a displasia severa ou a carcinoma de células escamosas.
- E) Fatores como tabagismo, etilismo e idade avançada aumentam a probabilidade de malignização de lesões brancas ou vermelhas persistentes.

QUESTÃO 58 – No âmbito da Atenção Primária à Saúde, o cirurgião-dentista desempenha papel fundamental no rastreamento da sífilis. Sobre os testes diagnósticos e o manejo clínico da sífilis adquirida, segundo os protocolos do Ministério da Saúde (2025/2026), assinale a alternativa correta.

- A) O teste não treponêmico (VDRL) é utilizado exclusivamente para diagnóstico definitivo, não servindo para o controle de cura após o tratamento.
- B) O tratamento de escolha para a sífilis primária e secundária é a penicilina G benzatina na dose única de 1,2 milhão de UI, dividida em duas aplicações intramusculares.
- C) Os testes treponêmicos são quantitativos e apresentam redução progressiva dos títulos após o tratamento, sendo os exames de escolha para o seguimento terapêutico da sífilis.
- D) Na Atenção Primária à Saúde, um teste rápido treponêmico reagente realizado na UBS justifica o início imediato do tratamento com penicilina G benzatina, sem aguardar o teste não treponêmico, especialmente em gestantes ou na presença de sinais clínicos de sífilis ativa.
- E) A sífilis terciária, por apresentar baixa carga de espiroquetas nas gomas sífilíticas, é considerada a fase de maior transmissibilidade por via sexual.

QUESTÃO 59 – De acordo com Neville (2016), a glossite romboidal mediana (atrofia papilar mediana) é uma condição clínica localizada no dorso da língua, anteriormente às papilas circunvaladas. Atualmente, a sua etiologia é atribuída a um(a)

- A) malformação congênita decorrente da falha de involução do tubérculo ímpar.
- B) infecção fúngica crônica, especificamente uma forma de candidíase eritematosa.
- C) processo neoplásico benigno das glândulas salivares menores.
- D) reação alérgica severa a componentes de cremes dentais com pirofosfatos.
- E) deficiência severa de vitamina B12 e ácido fólico.

QUESTÃO 60 – A mucocele é uma lesão comum da mucosa bucal, resultante da ruptura de um ducto de glândula salivar menor. Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta.

- A) O local de ocorrência mais frequente é a mucosa do lábio superior, lateralmente à linha média.
- B) O tratamento de escolha é a aspiração do conteúdo líquido com agulha fina, dispensando a cirurgia.
- C) Histopatologicamente, a mucocele é considerada um cisto verdadeiro, pois possui revestimento epitelial completo.
- D) A mucocele ocorre exclusivamente em pacientes idosos devido à atrofia das glândulas salivares.
- E) A mucosa do lábio inferior é a localização mais comum, apresentando-se como um aumento de volume flutuante e, muitas vezes, azulado.

QUESTÃO 61 – O líquen plano é uma doença imunomediada crônica que pode afetar a mucosa bucal. Assinale a alternativa que apresenta a descrição da característica clínica da variante reticular do líquen plano.

- A) Presença de úlceras dolorosas circundadas por um halo inflamatório amarelado.
- B) Bolhas tensas que se rompem rapidamente, deixando áreas de erosão sangrenta.
- C) Manchas vermelhas brilhantes associadas a placas de leucoplasia verrucosa.
- D) Nódulos endurecidos com tendência à infiltração profunda no músculo bucinador.
- E) Linhas brancas finas e entrelaçadas, conhecidas como estrias de Wickham.

QUESTÃO 62 – O tórus palatino é uma variação anatômica comum que se manifesta como uma exostose óssea. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o tórus palatino.

- A) Representa uma neoplasia óssea de caráter invasivo, sendo a sua remoção cirúrgica imediata e mandatória para evitar a transformação sarcomatosa dos tecidos palatinos.
- B) É um crescimento ósseo benigno localizado na linha média do palato duro.
- C) Apresenta um crescimento lento e é geralmente assintomático.
- D) Pode dificultar a adaptação de próteses totais ou parciais removíveis.
- E) É mais frequente em mulheres e sua prevalência pode variar conforme o grupo étnico.

QUESTÃO 63 – Uma criança de 4 anos apresenta febre baixa, odinofagia e o surgimento de múltiplas vesículas dolorosas na mucosa bucal que evoluíram rapidamente para ulcerações. O exame físico revela, ainda, pápulas eritematosas e vesículas nas superfícies palmares e plantares. Considerando a etiologia por enterovírus (Coxsackie A16), assinale a alternativa correta.

- A) As lesões bucais iniciam-se como vesículas que se rompem rapidamente, formando úlceras dolorosas que se distribuem preferencialmente na parte posterior da boca (palato mole e tonsilas).
- B) O diagnóstico é confirmado pela presença de vesículas cutâneas exclusivamente nas superfícies extensoras dos cotovelos e joelhos, sem envolvimento das palmas e plantas.
- C) As lesões orais são caracterizadas por múltiplas ulcerações que afetam tanto a mucosa ceratinizada quanto a não ceratinizada, frequentemente acompanhadas de lesões cutâneas vesiculosas nas mãos e nos pés.
- D) O tratamento de escolha é a administração imediata de aciclovir suspensão, visando interromper o ciclo de replicação do enterovírus.
- E) A transmissão ocorre exclusivamente via hematogênica, não havendo risco de contágio por secreções respiratórias ou via fecal-oral.

QUESTÃO 64 – O Vírus Varicela-Zoster (VZV) é o agente etiológico de duas entidades clínicas distintas: a varicela e o herpes zoster. Sobre o comportamento desse vírus e suas manifestações, assinale a alternativa correta.

- A) A primoinfecção pelo VZV em pacientes não imunes resulta no herpes zoster, caracterizado por lesões vesiculosas que seguem um dermatomo (toda área sensorial de um nervo raquidiano).
- B) Na cavidade oral, o herpes zoster manifesta-se por ulcerações bilaterais e simétricas no palato duro, independentemente do trajeto do nervo trigêmeo.
- C) Neuralgia pós-herpética é uma complicação rara que ocorre apenas na fase de primoinfecção (varicela) em crianças.
- D) O herpes zoster decorre da reativação do vírus que permanecia latente nos gânglios sensoriais, manifestando-se clinicamente como lesões que respeitam rigorosamente a linha média do corpo.
- E) O sinal de Nikolsky positivo é a característica patognomônica do herpes zoster e que diferencia as vesículas do herpes zoster das lesões do pênfigo vulgar.

QUESTÃO 65 – Considerando as doenças sistêmicas e suas manifestações na cavidade bucal, à luz da literatura clássica em Estomatologia e Patologia Oral, assinale a alternativa correta.

- A) A hipertensão arterial sistêmica não apresenta repercussões bucais relevantes, sendo os anti-hipertensivos isentos de efeitos adversos sobre os tecidos moles orais.
- B) A leucemia pode manifestar-se na cavidade bucal por meio de gengivite hiperplásica, decorrente da infiltração de células leucêmicas nos tecidos gengivais, associada a sangramento espontâneo e infecções secundárias.
- C) A anemia ferropriva caracteriza-se clinicamente pela hipertrofia das papilas filiformes, resultando em aspecto áspero e hiperqueratótico do dorso lingual.
- D) Pacientes submetidos à quimioterapia antineoplásica apresentam redução da renovação epitelial, o que diminui a incidência de mucosite oral durante o tratamento.
- E) A insuficiência renal crônica não interfere na resposta imunológica local, não havendo maior suscetibilidade a infecções oportunistas na mucosa bucal.

QUESTÃO 66 – Considerando as terapias descritas e Neville (2024), suportadas por protocolos do INCA e Consenso da AAOMS, assinale a alternativa que indica a correlação correta entre a patologia e o seu mecanismo etiopatogênico.

- A) A exposição óssea após o uso de bisfosfonatos intravenoso é denominada osteonecrose (MRONJ) e ocorre porque esses fármacos estimulam excessivamente os osteoclastos, gerando uma remodelação óssea acelerada e desordenada.
- B) A imunoterapia e as terapias alvo, ao contrário dos bisfosfonatos, não apresentam risco de induzir osteonecrose dos maxilares, sendo seguras para a realização de exodontias sem modificação do protocolo de segurança.
- C) A xerostomia severa no paciente é um efeito colateral exclusivo da imunoterapia, visto que a radioterapia em cabeça e pescoço não afeta as glândulas salivares maiores se o fracionamento for adequado.
- D) O tratamento de eleição imediato para a osteorradionecrose (ORN), pelos novos protocolos, é a curetagem óssea agressiva associada à suspensão definitiva do tratamento oncológico sistêmico.
- E) A radioterapia em doses elevadas (60-70 Gy) pode causar ORN, uma condição caracterizada por osso hipovascular, hipocelular e hipóxico, em que a capacidade de reparação tecidual está permanentemente comprometida.

QUESTÃO 67 – Um paciente imunocomprometido, sob corticoterapia sistêmica prolongada, apresenta-se com múltiplas ulcerações dolorosas disseminadas pela mucosa oral. Considerando os protocolos de Tommasi (2014), qual deve ser a conduta clínica diante desse quadro de possível infecção oportunista?

- A) Realizar o diagnóstico diferencial entre estomatites virais (como o Herpes Simplex) e fúngicas, utilizando exames complementares como a citologia esfoliativa para orientar a terapêutica específica.
- B) Instituir imediatamente antibioticoterapia de largo espectro, uma vez que o uso de corticosteroides mascara a sintomatologia de infecções bacterianas graves.
- C) Proceder à biópsia incisional imediata das ulcerações para exclusão de infiltração neoplásica e confirmação histopatológica de doenças granulomatosas.
- D) Prescrever bochechos com antifúngicos tópicos e aguardar a involução das lesões virais, dada a sua natureza autolimitada em pacientes sob controle sistêmico.
- E) Suspender a medicação de corticoide de imediato para permitir que a resposta inflamatória local promova a cicatrização das úlceras.

QUESTÃO 68 – Mulher, 52 anos, relata xerostomia progressiva e otalgia reflexa à esquerda. Ao exame físico, durante a inspeção/palpação, detectou-se um nódulo fixo de 2,5 cm no polo inferior da parótida esquerda, indolor à palpação profunda. Mucosa jugal eritematosa e seca, ordenha negativa no ducto de Stensen do referido lado. A avaliação da ATM e músculos da região apresenta limitação da abertura bucal (28 mm) com desvio para a esquerda. A auscultação revela crepitação fina persistente. A palpação do processo condilar revela irregularidades na cortical anterior. Considerando a integração dos métodos de diagnóstico e a fisiopatologia das estruturas orofaciais no caso descrito, assinale a alternativa correta.

- A) A crepitação detectada na auscultação, associada à irregularidade cortical do processo condilar, sugere processo degenerativo avançado da ATM, sendo a ressonância magnética o método de eleição para a avaliação global das alterações articulares, incluindo as superfícies ósseas, dispensando a Tomografia Computadorizada (TC).
- B) O quadro de xerostomia e a ausência de secreção glandular indicam um compromisso da fisiologia da mucosa oral; nestes casos, a Ultrassonografia (USG) com Doppler é indicada para diferenciar a natureza vascular da massa parotídea, embora a biópsia incisional seja o primeiro passo obrigatório antes de qualquer exame de imagem.
- C) A TC de feixe cônico é superior à RM na avaliação da dinâmica do disco articular, permitindo correlacionar a sintomatologia muscular com o posicionamento da banda posterior do disco durante a abertura máxima.
- D) O diagnóstico diferencial entre uma patologia intrínseca da ATM e uma neoplasia de glândula salivar exige uma abordagem propedêutica integrada, em que a RM é fundamental para avaliar a integridade do disco articular e a invasão de tecidos moles adjacentes pela massa parotídea, dada a sua elevada resolução de contraste para partes moles.
- E) A integridade da mucosa oral é mantida exclusivamente pelas glândulas salivares menores, sendo o comprometimento da parótida (glândula serosa) irrelevante para o desenvolvimento de quadros de estomatite ou infecções oportunistas.

QUESTÃO 69 – No planejamento de procedimentos cirúrgicos odontológicos que envolvam risco de sangramento, a avaliação da contagem de plaquetas no hemograma é fundamental. Conforme a fisiologia plaquetária e as implicações clínicas da trombocitopenia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As plaquetas participam da hemostasia primária, atuando na formação do tampão plaquetário inicial após lesão vascular.
- B) Valores reduzidos de plaquetas aumentam o risco de sangramento prolongado durante e após procedimentos cirúrgicos odontológicos.
- C) A trombocitopenia pode exigir adiamento do procedimento cirúrgico ou manejo conjunto com equipe médica, dependendo da gravidade.
- D) As plaquetas exercem papel essencial na coagulação sanguínea, interagindo com fatores plasmáticos para estabilização do coágulo.
- E) As plaquetas são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue, e sua redução leva diretamente à anemia pós-operatória.

QUESTÃO 70 – Um paciente de 58 anos, tabagista há 41 anos, com abandono do hábito quando percebeu uma lesão há aproximadamente 6 semanas. Apresenta candidíase crônica hiperplásica em mucosa jugal bilateral, com ligeira melhora após cessar o tabaco e dor discreta à palpação. Considerando as condutas recomendadas por Neville *et al.* (2016) e o INCA, assinale a alternativa correta sobre o encaminhamento para o CEO – Estomatologia.

- A) O encaminhamento para o CEO deve ser feito apenas se a lesão não cicatrizar após 3 meses de tratamento conservador com bochechos antissépticos.
- B) O encaminhamento imediato ao CEO é indicado devido à persistência da lesão mesmo após cessação do tabaco e especialmente pelas áreas de leucoplasia associadas.
- C) O encaminhamento para o CEO deve ser feito somente se houver dor intensa ou sangramento recorrente.
- D) A observação clínica é suficiente, pois a dor discreta indica que a lesão provavelmente é traumática e benigna.
- E) A recomendação é a realização de uma citologia esfoliativa no consultório antes de qualquer encaminhamento, sem necessidade de avaliação especializada a médio prazo (15 a 90 dias).