



Domingo de manhã

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ E INSTITUTO DE SAÚDE DOS
SERVIDORES DE GRAVATAÍ – ISSEG
CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 03/2025**

68 – ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PRÓTESE DENTÁRIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **70** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas**, conforme controle do quadro de sala.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

LÍNGUA PORTUGUESA**Vida além do digital**

Por Antônio Carlos Macedo

01 Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em
02 revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica. Contudo, nenhum _____ foi capaz de
03 prever a revolução digital que transformaria radicalmente o cotidiano décadas depois.

04 Naquela época, nossa diversão cabia no tempo e no espaço do bairro: matinês de
05 cinema, televisão em preto e branco dividida com os vizinhos, brinquedos improvisados e
06 brincadeiras que exigiam criatividade e interação social. A rua era extensão da casa. Bola de
07 gude, pião, bambolê, peteca, taco, futebol de meia, _____ e polícia e ladrão
08 garantiam tardes inteiras de convivência.

09 Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa, em torno de
10 jogos como moinho, dominó, damas, pega-varetas, mico ou batalha naval. A tecnologia mais
11 sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da
12 “linha”. Tudo exigia presença, toque e disputa.

13 Hoje, vivemos o oposto. Casas e escritórios tomados por telas, notificações incessantes,
14 assistentes virtuais e uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez
15 e precisão impressionantes. O excesso, porém, cobra seu preço: cresce o número de pessoas
16 em busca de atividades analógicas como forma de desacelerar e respirar fora da Internet. Não
17 é nostalgia, nem rejeição modernidade, mas busca por equilíbrio.

18 Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital: é um esforço
19 consciente de reconexão com o tempo real. Nos Estados Unidos, por exemplo, disparou a
20 procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____. Discos de vinil e CDs
21 voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado
22 editorial.

23 Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham
24 novo significado. O vinil exige ritual: escolher o disco, retirar da capa, conferir o encarte, pousar
25 a agulha na faixa desejada. A audição vira evento. Também tenho buscado esse caminho.

26 Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público,
27 entretanto, fora delas, busco refúgio na jardinagem, na cozinha e em tarefas manuais.
28 Recentemente, passei horas pintando um deck, pincel na mão, celular distante. Saí fisicamente
29 cansado, mas mentalmente leve. O esforço manual devolve sensação de realidade que o
30 pixel nos rouba.

31 É um contraste com o gesto automático de rolar o *feed* infinitamente, o que nos deixa
32 estressados e vazios. Não se trata de renegar a tecnologia, indispensável e maravilhosa. Longe
33 disso. A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida,
34 permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo.

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/antonio-carlos-macedo/noticia/2026/01/vida-alem-do-digital-cmkmq1rzu00b501df8vzzlkul.html> – texto adaptado especialmente para esta prova.

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A busca por vivenciar o tempo presente fora das telas é um fenômeno que não se limita ao Brasil.
- () O hábito de consumir mídias digitais é descrito pelo autor como algo que leva ao esgotamento e à sensação de que algo falta.
- () A busca por atividades analógicas transformou-se também em exagero, fazendo com que as pessoas busquem por elas somente para poder postar sobre elas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F.
- B) F – V – V.
- C) F – F – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez”.

“Não é nostalgia, nem rejeição modernidade”.

“O esforço manual devolve sensação de realidade que o pixel nos rouba”.

- A) as – a – a
- B) as – à – à
- C) as – à – a
- D) às – a – à
- E) às – à – a

QUESTÃO 05 – Considerando o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital”.

“futebol de meia, _____ e polícia e ladrão garantiam tardes inteiras de convivência”.

“disparou a procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____”.

- A) super-herói – esconde-esconde – quebra-cabeças
- B) super-herói – esconde esconde – quebra cabeças
- C) super-herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- D) super herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- E) super herói – esconde-esconde – quebra cabeças

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo sublinhado no trecho a seguir, sem causar alterações significativas ao sentido do trecho em que ocorre:

“Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).

- A) Despóticos.
- B) Hegemônicos.
- C) Irrelevantes.
- D) Heréticos.
- E) Irrisórios.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. Em “O excesso, porém, cobra seu preço, cresce o número de pessoas em busca de atividades analógicas”, os dois-pontos em destaque são empregados para introduzir uma explicação em relação à afirmação que os antecede.
- II. Em “Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital, é um esforço consciente de reconexão com o tempo real”, o ponto e vírgula destacado poderia ser corretamente substituído por dois-pontos.
- III. Em “Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham novo significado”, a dupla de vírgulas destacadas poderia ser substituída por uma dupla de travessões nos mesmos lugares, sem prejuízo à correção do trecho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que, caso tivesse o acento agudo suprimido, NÃO resultaria em outra palavra existente em Língua Portuguesa.

- A) Refúgio.
- B) Saí.
- C) Dominó.
- D) Relógio.
- E) Polícia.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da palavra “para”, considerando suas ocorrências nos trechos a seguir:

1. “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa”.
2. “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Em 1, indica o destino de um movimento.
- B) Em 2, indica finalidade.
- C) Em 1, é uma preposição e em 2, uma conjunção.
- D) Em 2, poderia ser substituída por “a fim de”.
- E) Em 1, “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava casa adentro” é uma possibilidade correta de reescrita do trecho.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica o sentido correto da conjunção sublinhada no trecho a seguir, considerando seu emprego no contexto em que ocorre:

“Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Consequência.
- B) Causa.
- C) Conformidade.
- D) Comparação.
- E) Alternância.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa na qual a conjunção sublinhada NÃO estabeleça uma relação de oposição entre as ideias que ela conecta.

- A) “Contudo, nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital” (l. 02-03).
- B) “O excesso, porém, cobra seu preço” (l. 15).
- C) “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público, entretanto, fora delas, busco refúgio” (l. 26-27).
- D) “Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).
- E) “Saí fisicamente cansado, mas mentalmente leve” (l. 28-29).

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do período a seguir, retirado do texto:

“A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida, permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo”.

- A) O período é formado por quatro orações.
- B) A terceira oração é adjetiva, pois qualifica um antecedente nominal.
- C) Identifica-se uma oração reduzida de gerúndio.
- D) Identifica-se uma oração reduzida de infinitivo.
- E) Uma das orações tem a função sintática de objeto direto.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que tenha sido formada por derivação prefixal.

- A) Improvisados.
- B) Impressionantes.
- C) Inteiramente.
- D) Imaginados.
- E) Incessantes.

QUESTÃO 14 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta um termo que NÃO tenha a função sintática de adjunto adnominal:

“Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica”.

- A) Minha.
- B) O.
- C) Imaginado.
- D) De quadrinhos.
- E) De ficção científica.

QUESTÃO 15 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta a conjugação no futuro do pretérito do indicativo das três formas verbais sublinhadas:

“A tecnologia mais sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da ‘linha’. Tudo exigia presença, toque e disputa”.

- A) Será – jurará – exigirá.
- B) Seria – juraria – exigiria.
- C) Foi – jurou – exigiu.
- D) Fora – jurara – exigira.
- E) É – jura – exige.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, qual aba permite ao usuário visualizar, de forma detalhada e por processo individual, o consumo de CPU, memória, disco e rede, bem como encerrar diretamente processos em execução, quando necessário?

- A) Processos.
- B) Inicializar.
- C) Usuários.
- D) Desempenho.
- E) Histórico de aplicativos.

QUESTÃO 17 – Analise as assertivas a seguir sobre a guia Revisão do Microsoft Word 2019 e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Permite verificar erros ortográficos e gramaticais do documento.
- () Permite inserir e gerenciar comentários no documento.
- () É utilizada para configurar margens, orientação e tamanho da página.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) V – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 18 – Durante uma apresentação oficial, o apresentador deseja visualizar anotações pessoais, controlar o tempo e avançar os slides, enquanto o público vê apenas o conteúdo final. No PowerPoint 2019, qual recurso atende corretamente a essa necessidade?

- A) Modo Normal, pois permite edição e visualização simultânea do conteúdo.
- B) Modo Leitura, pois exibe o conteúdo em tela cheia com anotações.
- C) Modo de Exibição do Apresentador, pois separa a visualização do apresentador e do público.
- D) Classificação de Slides, pois organiza e apresenta os slides automaticamente.
- E) Apresentação de Slides, pois exibe os slides e anotações ao mesmo tempo.

QUESTÃO 19 – As redes neurais artificiais, utilizadas em diversos sistemas de IA, inspiram-se:

- A) No funcionamento de bancos de dados relacionais.
- B) Na estrutura e no funcionamento do cérebro humano.
- C) Na lógica matemática de algoritmos lineares simples.
- D) Em regras fixas definidas manualmente por programadores.
- E) Em processos exclusivamente estatísticos, sem aprendizado.

QUESTÃO 20 – Analise abaixo a Figura 1, que mostra uma tabela digitada no Excel 2019:

	A	B	C	D
1	5			
2	10			
3	15			
4	20			
5	25			
6	30			
7				
8				

Figura 1 – EXCEL 2019

Fonte: imagem produzida especialmente para essa prova.

Ao digitar a fórmula =SOMA(soma) na célula A7, qual será o resultado apresentado?

- A) #NOME!
- B) 0
- C) 5
- D) 6
- E) 105

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E AMBIENTAL

QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie normativa expressamente prevista na Lei Orgânica do Município de Gravataí como parte do processo legislativo.

- A) Decretos legislativos.
- B) Emendas à Lei Orgânica.
- C) Portaria.
- D) Resoluções.
- E) Lei ordinária.

QUESTÃO 22 – Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) O SUS, no âmbito do Município, será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado e da União, da Seguridade Social, além de outras fontes, respeitadas as Constituições Federal e Estadual.
- B) É permitida a cobrança ao usuário sob qualquer título pela prestação de serviços privados contratados ou conveniados pelo SUS.
- C) Ao SUS, no âmbito do Município, não incumbe executar os serviços de saúde do trabalhador.
- D) O poder do Estado em relação à saúde exclui o poder das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- E) Não há qualquer disposição na Lei Orgânica do Município de Gravataí que preveja a criação de um Conselho Municipal de Saúde.

QUESTÃO 23 – Mário é servidor público do Município de Gravataí e encontra-se em estágio probatório. Sua ludopatia, fundada em jogos de azar, vem prejudicando suas atividades funcionais. Considerando apenas as disposições expressas do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, é correto afirmar que Mário

- A) não poderá ser exonerado, pois está doente.
- B) poderá ser exonerado, pois seu comportamento, nos termos acima narrados, é considerado ato de indisciplina.
- C) não poderá ser exonerado, pois encontra-se em estágio probatório e sua conduta não justifica a demissão nesse contexto.
- D) poderá ser exonerado, pois sua conduta revela falta de capacidade de iniciativa.
- E) poderá ser exonerado, pois a prática de jogos de azar é conduta que expressamente justifica tanto a exoneração de servidor público em estágio probatório quanto a demissão do servidor estável.

QUESTÃO 24 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie de penalidade disciplinar expressamente pela referida Lei.

- A) Advertência.
- B) Transferência.
- C) Cassação de disponibilidade ou aposentadoria.
- D) Destituição de cargo em comissão ou função gratificada.
- E) Suspensão.

QUESTÃO 25 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí sobre o processo administrativo disciplinar, assinale a alternativa correta.

- A) Em defesa prévia, o processado não poderá arguir matérias preliminares.
- B) A ausência do advogado constitui, por si só, justa causa para o adiamento da audiência.
- C) A oitiva do servidor processado ou a oitiva de testemunhas não poderá ser dispensada, ainda que a prova documental ou pericial baste para a elucidação.
- D) A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão do processo.
- E) A revelia implica a presunção de veracidade dos fatos imputados.

QUESTÃO 26 – João, servidor público do Município de Gravataí, cometeu determinada infração punível com suspensão. Até o momento não foi iniciada a ação disciplinar. Assinale a alternativa que indica corretamente o prazo prescricional para apresentação da ação disciplinar contra João nos termos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí.

- A) 5 anos.
- B) 4 anos.
- C) 3 anos.
- D) 2 anos.
- E) 1 ano.

QUESTÃO 27 – Maria é vereadora do Município de Gravataí e deseja adentrar em órgão da Administração Indireta da municipalidade. Considerando a situação narrada e o teor da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, ainda que houvesse autorização do respectivo dirigente.
- B) Desde que com autorização do dirigente do órgão da Administração Indireta, Maria poderá adentrar no referido órgão, independentemente de prévio aviso.
- C) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso e autorização do respectivo dirigente.
- D) Maria só pode acessar órgãos da Administração Direta do município.
- E) Maria poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso, sendo irrelevante autorização do dirigente do referido órgão.

QUESTÃO 28 – João é servidor público do Município de Gravataí e está sofrendo um processo disciplinar. Para se defender, pretende contratar um advogado. Considerando a situação narrada e as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) João deve contratar um advogado para se defender, sob pena de nulidade do processo administrativo disciplinar.
- B) João pode contratar um advogado para se defender, não sendo obrigatória a contratação.
- C) Ainda que João, devidamente citado, não compareça à audiência inicial, não será designado defensor dativo em seu favor.
- D) Para que João possa requerer a produção probatória, é necessária a constituição de advogado.
- E) A interposição de recursos depende da constituição de advogado.

QUESTÃO 29 – De acordo com o Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, Lei Municipal nº 1.528/2000, assinale a alternativa que apresenta apenas objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente.

- A) Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não, bem como preservar e conservar as áreas protegidas no Município.
- B) Estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante redução dos níveis de poluição e estabelecer procedimentos para a celebração de convênios e termos de cooperação técnica com órgãos estaduais, federais e entidades privadas na área ambiental.
- C) Disciplinar a atuação fiscalizatória do Município por meio da tipificação de infrações administrativas ambientais e da fixação de sanções correspondentes, assim como promover o zoneamento ambiental.
- D) Implantar, ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, bem como regulamentar a estrutura, a composição e o funcionamento dos órgãos e conselhos municipais responsáveis pela gestão ambiental.
- E) Identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, e estabelecer normas técnicas específicas para o licenciamento ambiental de empreendimentos de baixo impacto, detalhando exigências documentais e prazos processuais.

QUESTÃO 30 – O zoneamento ambiental é um instrumento da política ambiental municipal que orienta o uso e a ocupação do solo. Dado o disposto no Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente as zonas ambientais legalmente previstas para o Município.

- A) Zonas de Uso Sustentável (ZUS), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Conservação Integrada (ZCI) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- B) Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Proteção de Recursos Naturais (ZPRN), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Controle Especial (ZCE) e Zonas de Proteção Paisagística (ZPP).
- C) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Uso Sustentável (ZUS) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- D) Zonas de Interesse Ambiental (ZIA), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) e Zonas de Conservação Integrada (ZCI).
- E) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), Zonas de Proteção Paisagística (ZPP), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA) e Zonas de Controle Especial (ZCE).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Para responder às questões 31 a 35, considere o trecho e as referências abaixo:

As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) foram lançadas em 2004 pelo Ministério da Saúde para a organização da atenção à saúde bucal no âmbito do SUS. Resultantes de um processo de discussões com os coordenadores estaduais de saúde bucal e fundamentando-se nas proposições que, nas últimas décadas, foram geradas em congressos e encontros de Odontologia e de saúde coletiva, bem como em consonância com as deliberações das Conferências Nacionais de Saúde e da I e II Conferências Nacionais de Saúde Bucal. Em maio de 2023, a Lei nº 14.572 instituiu a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do SUS e alterou a Lei nº 8.080/1990 para incluir a saúde bucal no campo de atuação do SUS. Em 2025, o Ministério da Saúde publicou um documento intitulado "Política Nacional de Saúde Bucal – Ações estratégicas para implementar as diretrizes da Lei nº 14.572/2023".

QUESTÃO 31 – De acordo com as diretrizes da PNSB (2004), há um princípio norteador que desenvolve ações para o usuário, considerando-o em sua integralidade biopsicossocial, e que pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de forma usuário-centrada, garantida por uma equipe multiprofissional nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. Significa a base da humanização das relações e caracteriza o primeiro ato de cuidado junto aos usuários, contribuindo para o aumento da resolutividade. O trecho refere-se ao princípio do(a):

- A) Vínculo.
- B) Acolhimento.
- C) Ética.
- D) Humanização.
- E) Cuidado centrado na pessoa.

QUESTÃO 32 – A adequação do processo de trabalho ao modelo de atenção que se está propondo nas diretrizes da PNSB (2004) requer ampliação e qualificação da assistência, organizando o processo de trabalho de forma a garantir procedimentos mais complexos e conclusivos a fim de resolver a necessidade que motivou a procura da assistência e evitar o agravamento do quadro e futuras perdas dentárias e outras sequelas. Para isso, os serviços precisam disponibilizar tempo de consulta suficiente e adequado à complexidade do tratamento. Nesse sentido, são sugestões para essa organização:

- I. Garantir atendimentos eletivos odontológicos na Atenção Básica, assim como os de urgência, quando houver disponibilidade da equipe de saúde bucal. A maioria dos casos de urgência deve ser suprida pelas unidades complementares da rede, como pronto atendimentos, de acordo com o Plano Diretor de Regionalização.
- II. Minimizar a hora-clínica do cirurgião-dentista para otimizar a assistência, utilizando no mínimo 75 a 85% das horas contratadas dedicadas à assistência.
- III. Adequar a disponibilidade de recursos humanos de acordo com o fluxo de demanda da realidade local.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 33 – De acordo com as diretrizes da PNSB (2004), à Atenção Básica compete assumir a responsabilidade pela detecção das necessidades, providenciar os encaminhamentos requeridos em cada caso e monitorar a evolução da reabilitação, bem como acompanhar e manter a reabilitação no período pós-tratamento. Considerando a complexidade dos problemas que demandam a rede de Atenção Básica e a necessidade de buscar continuamente formas de ampliar a oferta e qualidade dos serviços prestados, assinale a alternativa que NÃO consta como uma recomendação de organização e desenvolvimento de ações de prevenção e controle do câncer bucal.

- A) Realizar rotineiramente exames preventivos para detecção precoce do câncer bucal, garantindo a continuidade da atenção, em todos os níveis de complexidade, mediante negociação e pactuação com representantes das três esferas de governo.
- B) Oferecer oportunidades de identificação de lesões bucais (busca ativa), seja em visitas domiciliares ou em momentos de campanhas específicas (por exemplo, vacinação de idosos).
- C) Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores adequados, o que implica a existência de registros fáceis, confiáveis e contínuos.
- D) Acompanhar casos suspeitos e confirmados através da definição e, se necessário, criação de um serviço de referência, garantindo o tratamento e a reabilitação.
- E) Estabelecer parcerias para prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do câncer bucal com universidades e outras organizações.

QUESTÃO 34 – Desde a 1ª Conferência Nacional de Saúde Bucal, em 1986, foi mencionada a importância da saúde bucal como parte integrante e inseparável da saúde geral e sua relação com o meio social em que o indivíduo está inserido. A Lei nº 14.572/2023 fixou diretrizes com a finalidade de orientar as ações direcionadas à produção social da saúde bucal e as ações odontológicas em todos os níveis de atenção no âmbito do SUS. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma diretriz da PNSB.

- A) Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território para subsidiar o planejamento.
- B) Instituir e qualificar mecanismos e práticas de monitoramento e avaliação (quantitativa e qualitativa) das ações e serviços de saúde bucal.
- C) Assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios organizativos da descentralização e regionalização.
- D) Estimular e promover a prática da gestão participativa, assegurando a atuação de representações populares e o controle público ou social, em todas as esferas de governo, na formulação e na discussão de estratégias de saúde bucal.
- E) Priorizar e qualificar a Atenção Primária à Saúde, com vistas à assegurar sua resolutividade e que seja coordenadora da produção do cuidado em saúde bucal, reiterando a Estratégia Saúde da Família como forma preferencial de organização da saúde bucal nesse nível de atenção.

QUESTÃO 35 – Uma das diretrizes da PNSB é implantar e manter ações de vigilância sanitária de fluoretação das águas de abastecimento público, bem como ações complementares nos locais em que se fizerem necessárias, e assegurar ao poder público controle sobre essas ações. Sobre as estratégias propostas para orientar a implementação dessa diretriz, assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Desenvolver estratégias para buscar a fluoretação das águas de abastecimento público no maior número de municípios possível.
- () Assegurar que, em qualquer território, sejam conhecidos os teores de fluoretos presentes e adicionados durante o tratamento nas águas de abastecimento, sendo que quando a água é naturalmente fluoretada não é necessário nem recomendado interferir ou modificar esses teores.
- () Pleitear para que os órgãos de vigilância ambiental, em qualquer município, incluam a vigilância sanitária dos teores de fluoretos nas águas distribuídas à população.
- () Proporcionar, por meio do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, apoio técnico e financeiro aos municípios para que exerçam suas responsabilidades nessa área.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – V.
- D) F – F – V – V.
- E) F – F – F – F.

QUESTÃO 36 – De acordo com o “Manual de Especialidades em Saúde Bucal” do Ministério da Saúde (2008) e a Portaria nº 599/GM/MS (2006), os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) devem oferecer, obrigatoriamente, um elenco mínimo de serviços. Assinale a alternativa que apresenta apenas especialidades que compõem esse rol mínimo obrigatório para todos os tipos de CEO.

- A) Ortodontia preventiva, implantodontia, periodontia especializada e cirurgia oral menor.
- B) Diagnóstico bucal (com ênfase no diagnóstico do câncer de boca), periodontia especializada, endodontia e atendimento a pessoas com deficiência.
- C) Odontogeriatrics, estomatologia, endodontia e cirurgia oral menor (tecidos moles e duros).
- D) Prótese dentária total, ortodontia corretiva, radiologia odontológica e periodontia.
- E) Atendimento a pacientes sistemicamente comprometidos, odontopediatria especializada, endodontia e estomatologia.

QUESTÃO 37 – No capítulo destinado à Endodontia, o “Manual de Especialidades em Saúde Bucal” (2008) estabelece critérios específicos para o referenciamento de pacientes aos CEO. De acordo com o referido manual, é considerado um requisito para o encaminhamento ao nível secundário:

- A) O tratamento de urgência em casos de abscesso periapical agudo, que deve ser feito exclusivamente no CEO.
- B) A presença de fístula persistente, que dispensa qualquer intervenção prévia na Unidade Básica de Saúde.
- C) O encaminhamento direto de todos os casos de dentes com polpa viva que necessitem de tratamento protético, sem preparo prévio.
- D) A obrigatoriedade de que o dente a ser tratado apresente mobilidade de grau III para justificar o tratamento especializado.
- E) A realização prévia, pela Atenção Básica, da adequação do meio bucal e do tratamento de todas as cavidades cariosas.

QUESTÃO 38 – De acordo com o “Manual de Especialidades em Saúde Bucal” (2008), a especialidade de cirurgia oral menor nos CEO deve atuar de forma integrada à Atenção Básica. Sobre os procedimentos e critérios de referenciamento para essa especialidade, assinale a alternativa correta.

- A) Exodontias de dentes decíduos e dentes permanentes sem complicações são procedimentos que devem ser encaminhados rotineiramente ao CEO para garantir a segurança do paciente.
- B) Pacientes que necessitam de pequenas cirurgias devem ser encaminhados ao CEO mesmo que apresentem quadros infecciosos agudos (como abscessos) sem tratamento prévio.
- C) A remoção de pequenos cistos e o tratamento de anquiloglossia (frenectomia lingual) são procedimentos exclusivos do ambiente hospitalar, não fazendo parte do rol do CEO.
- D) O CEO é o local indicado para a realização de procedimentos de maior complexidade, como a remoção de dentes inclusos ou impactados e biópsias de lesões em tecidos moles ou duros.
- E) A responsabilidade pela remoção de suturas e pelo acompanhamento pós-operatório de cirurgias realizadas no CEO é exclusiva do cirurgião-dentista especialista que realizou o procedimento.

QUESTÃO 39 – De acordo com os resultados do SB Brasil 2023, no Brasil, 19,95% dos participantes com idades entre _____ anos não apresentavam necessidade de tratamento odontológico, 21,72% precisavam de tratamento preventivo ou de rotina, 48,35% de tratamento eletivo, 9,53% tinham necessidade de tratamento imediato (urgência) devido à dor ou à infecção dentária de origem bucal e 0,44% de encaminhamento para avaliação abrangente ou tratamento médico/odontológico (condição sistêmica). Os maiores percentuais de necessidade de tratamento imediato foram observados nas regiões _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 35 a 44 – Centro-Oeste e Norte
- B) 35 a 44 – Norte e Nordeste
- C) 15 a 19 – Centro-Oeste e Nordeste
- D) 65 a 74 – Nordeste e Norte
- E) 65 a 74 – Norte e Centro-Oeste

QUESTÃO 40 – A Política Nacional de Saúde Bucal Brasil Sorridente, instituída em 2004, constitui importante instrumento para orientação do modelo de atenção à saúde bucal. O Projeto SB Brasil 2023 teve como objetivo principal avaliar o perfil epidemiológico em saúde bucal da população brasileira em relação às condições mais prevalentes, a fim de proporcionar ao Ministério da Saúde e às instituições do SUS informações para o planejamento de políticas e programas de promoção, prevenção e atenção à saúde bucal. Com base nos resultados do referido Projeto, assinale a alternativa INCORRETA a respeito da cárie dentária de coroa e da necessidade de tratamento dentário entre adolescentes de 15 a 19 anos.

- A) A média nacional do índice CPO-D entre adolescentes de 15 a 19 anos foi de 3,41, com a maior parte do índice atribuída ao componente cariado, que representou 43,98% do total.
- B) Entre os componentes do CPO-D, o restaurado teve uma média de 1,36, representando 39,97%, enquanto o componente perdido foi responsável por 16,04% do índice.
- C) As regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram as maiores médias de CPO-D, com 5,27 no Centro-Oeste e 4,80 no Norte.
- D) A menor média do CPO-D dos estados brasileiros foi observada em Santa Catarina, com 1,54, e a maior, em Mato Grosso, com 7,25. O componente cariado foi maior em Mato Grosso, com 3,19, e menor em Santa Catarina, com 0,43.
- E) Quanto à cárie não tratada, 29,73% dos adolescentes brasileiros de 15 a 19 anos apresentaram pelo menos um dente permanente com cárie não tratada. A região Norte apresentou o maior percentual de cárie não tratada, com 39,82%, seguida pelas regiões Centro-Oeste, com 36,39%, e Sudeste, com 30,43%.

QUESTÃO 41 – A administração de drogas que impeçam a dor durante o tratamento dentário é extremamente importante. Contudo, o próprio ato de administrar um anestésico local geralmente induz uma grande ansiedade ou associa-se à dor no receptor. Sendo assim, assinale a alternativa correta a respeito dos anestésicos tópicos utilizados previamente à injeção da anestesia local.

- A) Os anestésicos tópicos devem ser aplicados em uma área maior do que o local que receberá a penetração da agulha, mesmo que anestesiem áreas que não farão parte da anestesia local, pois sua absorção é lenta pelo sistema cardiovascular, não causando riscos de intoxicação.
- B) Os anestésicos tópicos produzem anestesia dos 2 ou 3 mm mais externos da membrana mucosa, e esse tecido é bastante sensível. Idealmente o anestésico tópico deve permanecer em contato com o tecido por 2 minutos para assegurar sua eficácia, e é recomendado um tempo mínimo de aplicação de 1 minuto.
- C) Após a remoção do anestésico tópico, um antisséptico tópico deve ser aplicado para que, com a introdução da agulha, diminua o risco de introdução de materiais sépticos nos tecidos moles, produzindo inflamação ou infecção.
- D) Durante a aplicação do anestésico tópico, não é desejável que o operador converse com o paciente a respeito das razões para seu uso, pois essa ação deixa o paciente mais ansioso em relação à injeção que vai ser aplicada.
- E) Depois de o algodão com anestésico tópico ser removido do tecido, é imprescindível que o dentista lave bem a mucosa e remova todo o anestésico previamente à injeção do anestésico local.

QUESTÃO 42 – A Odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto. O Código de Ética Odontológica (2012) regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas. Em relação ao relacionamento com o paciente, assinale a alternativa que constitui infração ética.

- A) Errar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica.
- B) Esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento.
- C) Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, mesmo que haja outros cirurgiões-dentistas em condições de fazê-lo.
- D) Adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica.
- E) Resguardar o sigilo profissional.

QUESTÃO 43 – De acordo com Malamed em seu “Manual de Anestesia Local” (2013), há três tipos principais de injeção de anestésico local: infiltração local, bloqueio do campo e bloqueio do nervo. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando o tipo de injeção às suas características.

Coluna 1

1. Infiltração local.
2. Bloqueio do campo.
3. Bloqueio do nervo.

Coluna 2

- () O anestésico local é infiltrado próximo aos ramos nervosos terminais maiores, de modo que a área anestesiada será circunscrita, impedindo a passagem de impulsos do dente para o sistema nervoso central. A incisão (ou o tratamento) é então realizada na área distante do local da injeção do anestésico. Um exemplo dessa técnica são injeções maxilares administradas acima do ápice do dente a ser tratado.
- () O anestésico local é depositado próximo a um tronco nervoso principal, geralmente distante do local de intervenção operatória. Exemplos dessa técnica são as injeções nos nervos alveolar superoposterior, alveolar inferior e nasopalatino.
- () Pequenas terminações nervosas na área do tratamento odontológico são infiltradas com solução de anestésico local. A incisão (ou tratamento) é então realizada na mesma área na qual o anestésico local foi depositado. Um exemplo da técnica é a administração de anestésico local na papila interproximal antes do alisamento radicular.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 3 – 2.
- B) 1 – 2 – 3.
- C) 3 – 2 – 1.
- D) 3 – 1 – 2.
- E) 2 – 3 – 1.

QUESTÃO 44 – Os preceitos que constam no Código de Ética Odontológica (2012) são de observância obrigatória e sua violação sujeitará o infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração, ainda que de forma indireta ou omissa, às penas previstas no artigo 18 da Lei nº 4.324/1964. São penas descritas no referido Código, EXCETO:

- A) Advertência confidencial, em aviso reservado.
- B) Censura confidencial, em aviso reservado.
- C) Censura pública, em publicação oficial.
- D) Suspensão do exercício profissional até 30 dias.
- E) Suspensão do exercício profissional até 90 dias.

QUESTÃO 45 – No Capítulo IV do Código de Ética Odontológica (2012), constam infrações éticas a respeito das auditorias e perícias odontológicas. Nesse sentido, são infrações éticas a respeito do referido assunto, EXCETO:

- A) Não manter vínculo com entidade, empresas ou outros desígnios que o caracterize como empregado, credenciado ou cooperado quando as mesmas se encontrarem em situação ilegal, irregular ou inidônea.
- B) Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.
- C) Acumular as funções de perito/auditor e responsável por procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma entidade prestadora de serviços odontológicos.
- D) Receber remuneração, gratificação ou qualquer outro benefício por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa quando na função de perito ou auditor.
- E) Prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas que tenham obrigação de inscrição nos Conselhos e que não estejam regularmente inscritas no Conselho de sua jurisdição.

QUESTÃO 46 – Um cirurgião-dentista atende um paciente de 52 anos que necessita realizar múltiplas exodontias. O paciente relata ser diabético tipo 2. Durante a anamnese e análise dos exames laboratoriais solicitados, o profissional deve avaliar o controle glicêmico de longo prazo para determinar o risco de complicações pós-operatórias. Qual exame e qual valor de referência indicam um controle glicêmico adequado para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos com maior segurança nesse caso?

- A) Glicemia de jejum com valor entre 150 e 200 mg/dL.
- B) Hemoglobina glicada (HbA1c) com valor abaixo de 7%.
- C) Tempo de Protrombina (TP) com RNI entre 2,5 e 3,5.
- D) Hemograma completo apresentando contagem de leucócitos de 15.000/mm³.
- E) Glicemia pós-prandial com valor fixo de 90 mg/dL.

QUESTÃO 47 – Um paciente de 65 anos, hipertenso e com histórico de fibrilação atrial faz uso contínuo de varfarina (anticoagulante oral antagonista da vitamina K). Ele comparece ao consultório odontológico necessitando de uma biópsia em região de borda lateral de língua. Para realizar o procedimento com segurança e minimizar o risco de hemorragia trans e pós-operatória, o cirurgião-dentista solicita a avaliação do tempo de protrombina. De acordo com o manejo odontológico de pacientes anticoagulados, qual parâmetro laboratorial deve ser observado e qual é o intervalo terapêutico seguro para a realização de cirurgias orais menores?

- A) Contagem de plaquetas acima de 150.000/mm³.
- B) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA) com relação entre 1,5 e 2,5.
- C) RNI com valor entre 2,0 e 3,0.
- D) Hemoglobina com valor mínimo de 12 g/dL para homens.
- E) Tempo de Sangramento (TS) com valor máximo de 4 minutos.

QUESTÃO 48 – O cuidado em saúde bucal deve ser uma prática presente em todas as relações do processo de trabalho do profissional de saúde com os usuários do SUS que procuram os diferentes pontos de Rede de Atenção em Saúde (RAS) e nos diversos espaços do território, como a própria Unidade Básica de Saúde (UBS), a casa das pessoas, os espaços comunitários e as escolas ou em abordagens individuais. Sendo assim, há necessidade de buscar inovações e novos referenciais teóricos no processo de trabalho para a prática clínica na qual os profissionais visem assegurar a integralidade da atenção ao usuário do SUS. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma tecnologia leve e de fundamental importância que ocorre entre o primeiro contato do profissional com o cidadão e a resolução de suas demandas.

- A) Clínica ampliada.
- B) Trabalho em equipe.
- C) Economia de escala.
- D) Escuta qualificada.
- E) Regulação da oferta.

QUESTÃO 49 – O profissional de saúde bucal integra uma equipe de Atenção Básica vinculada à população de um território, com a qual estabelece relação de confiança, tem responsabilidade sanitária e compreende suas especificidades e reais necessidades. Cada equipe está vinculada a um contingente populacional e a uma região geográfica específica e deve seguir os quatro atributos essenciais preconizados por Starfield (2002) para a Atenção Básica: primeiro contato, longitudinalidade ou continuidade, integralidade e coordenação. Além desses, há dois atributos derivados complementares, que são:

- A) Centralização familiar e orientação comunitária.
- B) Média de participantes de ação coletiva de escovação dental supervisionada e percentual de crianças livres de cárie.
- C) Equipe agrupamento e equipe integração.
- D) Territorialização e população de referência.
- E) Atenção domiciliar e consultas programadas.

QUESTÃO 50 – No manejo dos principais agravos em saúde bucal, a escolha do protocolo farmacológico deve considerar a etiologia da patologia, a gravidade dos sintomas e as condições sistêmicas do paciente. Sobre as indicações farmacológicas em situações clínicas comuns, assinale a alternativa correta.

- A) Para o tratamento de abscessos periapicais agudos com disseminação sistêmica (febre e linfadenopatia) em pacientes não alérgicos, penicilina V ou amoxicilina são consideradas fármacos de primeira escolha.
- B) Em casos de candidose eritematosa associada ao uso de próteses removíveis, o tratamento de eleição deve ser feito com bochechos de clorexidina 0,12% por 30 dias.
- C) O uso de Anti-Inflamatórios Não Esteroides (AINEs), como o ibuprofeno, é contraindicado para o controle da dor pós-operatória em exodontias simples, devendo-se priorizar o uso de antibióticos profiláticos.
- D) Para o manejo da estomatite aftosa recorrente de pequena extensão, a terapia sistêmica com corticoides potentes é a primeira linha de tratamento.
- E) Em pacientes com pericoronarite aguda localizada sem sinais de comprometimento sistêmico, a antibioticoterapia imediata é recomendada, dispensando a intervenção local (irrigação e debridamento).

QUESTÃO 51 – A compreensão da anatomia dental associada à fisiologia do sistema estomatognático é fundamental para o planejamento e execução das reabilitações protéticas. A morfologia dentária, a propriocepção periodontal, a atividade muscular e a posição articular devem atuar de forma integrada para garantir eficiência mastigatória e estabilidade funcional. Considerando esses aspectos, assinale a alternativa correta.

- A) A eficiência mastigatória é determinada primordialmente pela magnitude da força de contração dos músculos elevadores, sendo a morfologia oclusal um fator secundário na fragmentação do bolo alimentar.
- B) A propriocepção periodontal, mediada por mecanorreceptores, perde sua relevância funcional em reabilitações extensas, uma vez que o controle neuromuscular passa a ser regido exclusivamente por receptores de estiramento nos fusos musculares.
- C) A estabilidade funcional do sistema é garantida pela articulação temporomandibular (ATM), que atua como uma guia mecânica invariável, sendo sua dinâmica independente dos contatos oclusais e da Dimensão Vertical de Oclusão (DVO).
- D) A morfologia das cúspides e a inclinação das vertentes guiam o ciclo mastigatório e a trituração alimentar, porém não exercem influência na direção e na dissipação das forças oclusais sobre o periodonto de sustentação.
- E) A anatomia dental, associada à propriocepção periodontal e à posição condilar, influencia diretamente a distribuição das forças oclusais, a eficiência mastigatória e a estabilidade funcional das próteses.

QUESTÃO 52 – No planejamento de reabilitações protéticas, o estabelecimento de esquemas oclusais adequados é vital para a longevidade do tratamento. Sobre a guia canina (desocclusão pelo canino) e a fisiologia oclusal, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A guia canina é responsável por promover a desocclusão imediata dos dentes posteriores no lado de trabalho e no lado de balanceio durante movimentos de lateralidade, caracterizando uma oclusão mutuamente protegida.
- () Estudos eletromiográficos demonstram que a guia canina, ao promover a desocclusão posterior, induz uma redução significativa na atividade dos músculos elevadores da mandíbula (masseter e temporal anterior) durante as excursões laterais.
- () A guia canina é a única configuração oclusal aceitável em próteses totais convencionais, pois a desocclusão posterior evita o deslocamento da base da prótese durante a mastigação.
- () A proteção fornecida pela guia canina baseia-se no princípio de que o canino, devido à sua anatomia radicular (longa e robusta) e localização estratégica no arco, possui melhor proporção coroa-raiz para suportar forças horizontais/laterais.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – F – V – F.
- C) F – V – V – V.
- D) V – V – F – V.
- E) F – F – F – F.

QUESTÃO 53 – A Relação Cêntrica (RC) é um conceito clínico fundamental que permite a transferência da posição espacial da mandíbula para o articulador, servindo como ponto de partida para a reabilitação oral. Sobre os princípios que regem a RC, assinale a alternativa correta.

- A) A RC corresponde a uma posição articular musculoesquelética estável e reproduzível, definida pela posição dos côndilos em sua porção mais superior e anterior nas fossas mandibulares, apoiados contra as vertentes posteriores das eminências articulares, sendo independente dos contatos dentários.
- B) A obtenção da RC é um processo estritamente neuromuscular, sendo determinada pela contração máxima e voluntária dos músculos pterigóideos laterais inferiores para estabilizar o disco articular.
- C) O registro da RC é contraindicado em pacientes desdentados totais, uma vez que a ausência de mecanorreceptores periodontais impede a correta manipulação do guia incisal e a estabilidade da base de prova.
- D) Por ser uma posição de instabilidade ligamentar da ATM, a RC deve ser utilizada apenas como referência diagnóstica temporária, nunca como posição de trabalho para a confecção da prótese definitiva.
- E) A RC e a Máxima Intercuspidação Habitual (MIH) são conceitos sinônimos, definidos pela posição de maior número de contatos entre as cúspides dos dentes superiores e inferiores em um fechamento fisiológico.

QUESTÃO 54 – A estética em prótese dentária contemporânea transcende a simples seleção de cor, exigindo a integração harmoniosa entre a macroestética (face), a miniestética (sorriso) e a microestética (dente/gengiva). Sobre o tema, analise as assertivas abaixo:

- I. A caracterização estética de uma restauração cerâmica é regida primordialmente pelas dimensões da cor (matiz, croma e valor), de modo que as propriedades microestruturais da superfície, como a textura e o polimento, atuam na proteção biológica, sem interferir nos fenômenos de reflexão difusa e na percepção da translucidez pelo observador.
- II. A oclusão funcional, especificamente a DVO e o suporte labial, interfere diretamente na percepção estética facial e no rejuvenescimento do terço inferior da face.
- III. O sucesso estético resulta da interação complexa entre cor, forma anatômica, textura superficial, zenites gengivais e correta proporção entre largura e altura das coroas clínicas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 55 – O sucesso de uma reabilitação protética é condicionado a um diagnóstico clínico-imaginológico minucioso, que correlaciona a demanda estética do paciente às suas condições biológicas e funcionais. Sobre o exame clínico e os exames complementares em prótese, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A avaliação periodontal detalhada, incluindo a análise da largura do tecido queratinizado e a profundidade de sondagem, é determinante para o estabelecimento do prognóstico e para a definição da localização das margens cervicais dos preparos.
- B) A análise oclusal funcional deve preceder o planejamento definitivo, visando identificar contatos prematuros, interferências oclusais e facetas de desgaste que sugiram parafunção ou instabilidade biomecânica.
- C) A avaliação funcional da ATM e da musculatura mastigatória auxilia na identificação de riscos biomecânicos, permitindo ao clínico optar por esquemas oclusais que minimizem o estresse sobre os pilares protéticos.
- D) O histórico médico e sistêmico do paciente (anamnese) é um pilar do planejamento, pois condições como diabetes não controlada ou xerostomia por radiação interferem diretamente na resposta tecidual e na retenção das próteses.
- E) A avaliação por exames de imagem (radiografias periapicais, panorâmicas ou tomografias) representa um recurso complementar eletivo, podendo ser dispensada em casos de reabilitações extensas desde que o remanescente coronário apresente integridade estrutural e ausência de sintomatologia.

QUESTÃO 56 – A evolução das cerâmicas odontológicas permitiu a execução de restaurações *metal-free* com alta previsibilidade. A seleção do sistema cerâmico deve basear-se no equilíbrio entre as demandas estéticas e os requisitos mecânicos do sítio a ser reabilitado. Sobre esses materiais, assinale a alternativa correta.

- A) As cerâmicas vítreas reforçadas por dissilicato de lítio são indicadas exclusivamente para facetas e lentes de contato devido à sua baixa resistência à fratura, sendo contraindicadas para coroas totais em dentes posteriores.
- B) As cerâmicas feldspáticas, embora apresentem excelentes propriedades ópticas de translucidez e fluorescência, possuem alta resistência flexural (>800 MPa), o que as torna a primeira escolha para infraestruturas de próteses fixas extensas.
- C) A zircônia policristalina (Y-TZP) apresenta elevada resistência à flexão e tenacidade à fratura, características atribuídas ao mecanismo de "transformação de fase" (fase tetragonal para monoclinica), sendo indicada para infraestruturas e reabilitações submetidas a altas cargas mastigatórias.
- D) Os sistemas cerâmicos contemporâneos são incompatíveis com o fluxo digital e tecnologias CAD/CAM (*Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufacturing*), exigindo exclusivamente a técnica de cera perdida e injeção térmica.
- E) As cerâmicas infiltradas por vidro apresentam maior potencial de desgaste do dente antagonista quando comparadas às resinas compostas, o que limita seu uso clínico apenas a restaurações provisórias de curta duração.

QUESTÃO 57 – A longevidade clínica de uma prótese fixa está intrinsecamente ligada à geometria do preparo dentário, que deve conferir estabilidade à restauração frente às cargas funcionais. Sobre os princípios de retenção, resistência (estabilidade) e integridade marginal, assinale a alternativa correta.

- A) A retenção friccional de uma coroa total é garantida primordialmente pela adesão química dos cimentos resinosos, sendo a geometria das paredes axiais do preparo um fator secundário na resistência ao deslocamento vertical.
- B) A altura cérvico-oclusal do preparo exerce influência direta na resistência (estabilidade) da prótese; preparos curtos possuem um arco de rotação maior, o que exige a associação de recursos adicionais, como sulcos ou caixas axiais, para impedir o deslocamento da peça sob forças oblíquas.
- C) O aumento da convergência oclusal (conicidade) das paredes axiais além de 20° é uma estratégia recomendada para aumentar a resistência (estabilidade) do preparo, pois facilita o escoamento do cimento e o assentamento da peça.
- D) A adaptação marginal, embora relevante para a estética, possui impacto biológico limitado, uma vez que a linha de cimento, independentemente de sua espessura, é insolúvel aos fluidos orais a longo prazo.
- E) A retenção e a resistência de uma prótese fixa são inversamente proporcionais à área de superfície de contato entre o remanescente dentário e a restauração, sendo preparos mais expulsivos os que oferecem maior estabilidade mecânica.

QUESTÃO 58 – As restaurações cerâmicas minimamente invasivas do tipo facetas (*veneers*) dependem da integridade do complexo dente-cerâmica-cimento. Sobre os fatores que regem o sucesso clínico desse procedimento, analise as assertivas abaixo:

- I. A preservação da estrutura de esmalte durante o preparo dental desfavorece a adesão micromecânica, uma vez que a dentina possui maior módulo de elasticidade, oferecendo um substrato mais previsível para a longevidade das facetas.
- II. A avaliação oclusal criteriosa é pré-requisito para a indicação de facetas, devendo-se priorizar a estabilidade em relação cêntrica e a presença de guia anterior (canina e/ou incisiva) para evitar que cargas de cisalhamento incidam sobre as margens da cerâmica.
- III. A presença de hábitos parafuncionais ativos, como o bruxismo sem proteção oclusal posterior (placas miorrelaxantes), eleva significativamente o risco de falhas mecânicas, como fraturas (*chipping*) e falhas adesivas por estresse tensional.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 59 – A incorporação dos sistemas CAD/CAM à prótese fixa redefiniu o fluxo de trabalho contemporâneo. No entanto, a precisão micrométrica prometida pela tecnologia exige rigor nas etapas clínicas. Sobre as limitações e possibilidades do fluxo digital, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O emprego da tecnologia CAD/CAM em fluxos totalmente digitais (escaneamento intraoral e usinagem), quando bem executado, elimina a necessidade de provas clínicas de adaptação, uma vez que o software compensa variações biológicas e o desgaste das fresas de forma automatizada.
- B) O sistema CAD/CAM permite uma maior padronização das propriedades físicas dos materiais, visto que os blocos cerâmicos industriais apresentam menor incidência de falhas estruturais (bolhas e impurezas) em comparação à técnica de estratificação manual.
- C) O planejamento protético reverso, mesmo no ambiente virtual, permanece como etapa essencial, dependendo da correta delimitação da linha de terminação (margem cervical) pelo clínico para o sucesso do selamento marginal.
- D) A manufatura das restaurações pode ocorrer por processos subtrativos (usinagem de blocos pré-sinterizados) ou aditivos (impressão 3D), sendo a escolha do material condicionada à resistência flexural exigida para o caso.
- E) A precisão do escaneamento intraoral pode ser influenciada por fatores como a presença de fluidos (sangue/saliva), a profundidade do término cervical e a extensão do arco a ser digitalizado.

QUESTÃO 60 – O planejamento de uma Prótese Parcial Removível (PPR) deve visar a transmissão de cargas funcionais dentro do limite de tolerância biológica das estruturas de suporte. Sobre a sequência lógica e os princípios biomecânicos do planejamento em PPR, assinale a alternativa correta.

- A) O planejamento definitivo da PPR inicia-se pela seleção dos dentes de estoque e pela determinação da cor, independentemente da análise da trajetória de inserção e remoção no modelo de estudo.
- B) O delineamento (análise do modelo no paralelômetro) é uma etapa laboratorial executada pelo técnico em prótese dentária, não sendo necessária a sua realização pelo cirurgião-dentista durante a fase de diagnóstico.
- C) Em casos de extremidade livre (classes I e II de Kennedy), a moldagem funcional para obtenção do modelo de trabalho deve obrigatoriamente anteceder o preparo dos nichos e dos planos-guia.
- D) A análise do modelo de estudo no delineador (paralelômetro) orienta a determinação do eixo de inserção, a localização das áreas de retenção e interferência, e a seleção dos componentes que garantirão o suporte, a retenção e a estabilidade da prótese.
- E) A escolha dos grampos de retenção e de oposição deve preceder a análise das superfícies guia (planos-guia), visando priorizar a estética em detrimento da estabilidade horizontal da peça.

QUESTÃO 61 – O planejamento de uma PPR baseia-se na correta seleção de seus componentes para que o sistema atue de forma integrada, respeitando a fisiologia do órgão dentário e do rebordo residual. Sobre a função dos componentes estruturais da PPR, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os grampos de retenção e oposição constituem unidades funcionais que devem garantir retenção, reciprocidade, estabilidade e circunscrição (abraçamento), protegendo o dente pilar contra esforços horizontais nocivos.
- B) Os planos-guia são superfícies paralelas preparadas nos dentes pilares responsáveis pela retenção direta da PPR, atuando como o principal mecanismo de resistência às forças de deslocamento vertical no sentido ocluso-cervical.
- C) Os conectores maiores promovem a união dos componentes de um lado do arco aos do lado oposto e devem apresentar rigidez estrutural suficiente para permitir a distribuição equitativa das cargas funcionais entre os pilares e o rebordo.
- D) As selas (bases) servem de suporte para os dentes artificiais e, em casos de extremidade livre (classes I e II de Kennedy), desempenham papel crucial na transmissão de forças à mucosa e ao osso alveolar subjacente.
- E) Os apoios (oclusais, incisais ou de cingulo) têm como função primordial o suporte, direcionando as forças mastigatórias ao longo do eixo longo dos dentes pilares e mantendo os componentes da prótese em suas posições planejadas.

QUESTÃO 62 – A classificação das arcadas parcialmente desdentadas, proposta por Kennedy e complementada por Applegate, permite ao clínico antecipar o comportamento biomecânico da prótese sob carga funcional. Sobre as classes de Kennedy e suas implicações, assinale a alternativa correta.

- A) A classe II de Kennedy caracteriza-se por uma área edêntula posterior unilateral, apresentando suporte exclusivamente dentário e dispensando o uso de retentores indiretos.
- B) A classe III de Kennedy refere-se a uma área edêntula posterior bilateral que, por possuir pilares em ambos os extremos do espaço protético, exige obrigatoriamente o controle de rotação via linha de fulcro.
- C) A classe IV de Kennedy corresponde a uma área edêntula única, anterior, que deve obrigatoriamente cruzar a linha média para ser assim classificada, sendo, por definição, uma classe sem subdivisões (modificações).
- D) Nas classes I e II de Kennedy, o suporte da prótese é exclusivamente mucoso, uma vez que a resiliência da mucosa é idêntica à do ligamento periodontal, permitindo uma distribuição uniforme de cargas.
- E) As classes I e II de Kennedy são caracterizadas por áreas edêntulas posteriores com extremidade livre, configurando próteses dentomucossuportadas, que exigem o controle da linha de fulcro por meio de retentores indiretos para neutralizar movimentos de rotação da base sob cargas funcionais.

QUESTÃO 63 – O sucesso da cimentação adesiva de restaurações processadas por sistemas CAD/CAM depende da criação de uma interface estável entre o cimento resinoso e a infraestrutura protética. No caso das cerâmicas policristalinas (como a zircônia Y-TZP), o protocolo de tratamento da superfície interna difere significativamente das cerâmicas vítreas devido à ausência de fase sílica. Sobre o tema, assinale a alternativa que descreve corretamente o protocolo de tratamento de superfície recomendado para a cimentação adesiva de infraestruturas em zircônia Y-TZP.

- A) Jateamento com partículas de óxido de alumínio (ou sílica), seguido da aplicação de agentes de união que contenham polímeros bifosfatados para quelação iônica.
- B) Aplicação de ácido fosfórico a 37% por 15 segundos para remoção de contaminantes salivares, seguida de aplicação de primer universal contendo silano.
- C) Condicionamento com ácido fluorídrico a 5% ou 10% por 60 segundos, seguido de silanização, visando a criação de microporosidades para retenção mecânica.
- D) Apenas limpeza com álcool isopropílico, uma vez que as cerâmicas policristalinas possuem alta energia de superfície e dispensam tratamento mecânico ou químico.
- E) Jateamento com partículas de óxido de alumínio (50 μm) sob baixa pressão, seguido da aplicação de primers ou cimentos resinosos que contenham monômeros éster-fosfato (como o 10-MDP).

QUESTÃO 64 – A moldagem funcional representa uma etapa crítica na construção de próteses totais, sendo o elo entre a anatomia estática do paciente e o comportamento dinâmico da base protética em função. Sobre os princípios biomecânicos da moldagem funcional, analise as assertivas abaixo:

- I. O selamento periférico, obtido durante a moldagem funcional, visa criar uma vedação hermética nas bordas da prótese, aproveitando-se de fenômenos físicos como a pressão atmosférica e a tensão superficial do filme salivar para maximizar a retenção.
- II. Na técnica de moldagem funcional de "boca aberta", o cirurgião-dentista manipula os tecidos moles do paciente para registrar o limite das inserções musculares, enquanto na técnica de "boca fechada", é a própria atividade funcional do paciente (deglutição e fonação) que molda os contatos das bordas.
- III. A zona de suporte primário na mandíbula, que deve receber a maior carga mastigatória registrada no modelo funcional, é a crista do rebordo alveolar, devido à sua maior área de superfície e resistência à reabsorção óssea vertical.
- IV. O uso de materiais de moldagem com propriedades reológicas distintas (como a associação de godiva para o selado e poliéter para a área basal) permite compensar a resiliência diferenciada entre a mucosa de suporte e os tecidos móveis periféricos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 65 – A reabilitação oclusal de pacientes edêntulos exige a recuperação da harmonia entre os componentes neuromusculares e as estruturas protéticas. Sobre a determinação da dimensão vertical, assinale a alternativa correta.

- A) O aumento excessivo da DVO pode resultar em fadiga da musculatura elevadora, traumatismo dos tecidos de suporte, instabilidade das próteses e surgimento de ruídos de "clicação" dos dentes durante a fala devido à invasão do Espaço Funcional Livre (EFL).
- B) O EFL é obtido pela diferença aritmética entre a Dimensão Vertical de Repouso (DVR) e a DVO, apresentando uma média clínica de 2 a 4 mm.
- C) A técnica fonética de Silverman utiliza sons sibilantes para determinar o espaço mínimo de pronúncia; o contato entre os dentes ou blocos de cera durante a pronúncia de sons como o do "S" indica que a DVO está superdimensionada (aumentada).
- D) A DVR é uma posição postural influenciada por fatores como estresse, fadiga muscular, postura da cabeça e uso de medicamentos, não sendo, portanto, uma medida absoluta ou imutável.
- E) A diminuição da DVO acarreta um aumento excessivo do EFL, o que prejudica a eficiência mastigatória e favorece o surgimento de queilite angular e o aspecto facial de "envelhecimento precoce".

QUESTÃO 66 – A configuração do término cervical é um fator determinante para o selamento marginal, a saúde periodontal e a resistência estrutural da restauração protética. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os tipos de término cervical às suas respectivas características e indicações.

Coluna 1

1. Chanfrete.
2. Chanfrado.
3. Degrau (ou ombro).
4. Degrau biselado.

Coluna 2

- () Junção entre a parede axial e a cervical em segmento de círculo (côncavo), que permite espessura suficiente para a porcelana e a infraestrutura metálica; indicado para a face vestibular de coroas metalocerâmicas.
- () A parede axial do preparo forma um ângulo de aproximadamente 90° com a parede cervical; indicado para coroas de porcelana pura (cerâmicas vítreas), visando maior resistência estrutural do material na margem.
- () Término em ângulo obtuso com a parede axial, resultando em uma linha de terminação nítida, porém rasa; indicado para coroas totais metálicas e faces linguais de metalocerâmicas, sendo o mais conservador.
- () Apresenta uma angulação na extremidade da parede cervical de um degrau, facilitando o escoamento do cimento e permitindo o brunimento da cinta metálica para melhorar o selamento marginal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4.
- B) 2 – 3 – 1 – 4.
- C) 2 – 3 – 4 – 1.
- D) 2 – 1 – 3 – 4.
- E) 3 – 2 – 4 – 1.

QUESTÃO 67 – O planejamento reverso em implantodontia fundamenta-se na premissa de que o resultado protético final deve guiar todas as etapas cirúrgicas prévias. Sobre os preceitos do planejamento reverso e as diretrizes de Misch, analise as assertivas abaixo:

- I. O enceramento diagnóstico e o *mock-up* são etapas fundamentais do planejamento reverso, pois permitem a visualização da posição dental ideal e a confecção de guias tomográficos, que correlacionam o volume da futura prótese com a disponibilidade óssea remanescente.
- II. Na filosofia do planejamento reverso, o posicionamento tridimensional do implante deve priorizar a dissipação das cargas oclusais ao longo do eixo longo do pilar protético, visando reduzir o estresse na crista óssea marginal.
- III. A utilização de guias cirúrgicos proteticamente orientados é uma exigência do planejamento reverso, garantindo que a emergência dos parafusos protéticos em próteses parafusadas ocorra preferencialmente nas faces vestibulares de dentes anteriores por questões de acessibilidade.
- IV. Conforme a classificação de Misch, a opção terapêutica por uma prótese do tipo RP-1 (prótese fixa que substitui apenas a coroa clínica) exige um posicionamento do implante e um manejo de tecidos moles muito mais crítico do que uma prótese do tipo RP-5 (prótese removível/*overdenture*).

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 68 – A reabilitação protética sobre implantes exige integração entre planejamento reverso, seleção adequada do tipo de prótese e conhecimento dos componentes protéticos, além da prevenção e manejo de complicações biomecânicas e biológicas. Considerando os princípios contemporâneos da implantodontia protética, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O planejamento reverso inicia-se pela definição da posição protética ideal, orientando posteriormente a instalação dos implantes de acordo com necessidades funcionais e estéticas.
- () Próteses implantossuportadas podem ser classificadas como unitárias, múltiplas, totais fixas ou removíveis, sendo a escolha dependente de fatores anatômicos, funcionais e sistêmicos do paciente.
- () *Abutments* protéticos atuam como intermediários entre implante e prótese, podendo influenciar a distribuição de cargas e a adaptação marginal.
- () A conexão implante-*abutment* não exerce influência relevante na estabilidade mecânica e no comportamento biomecânico do sistema protético.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – F.
- B) F – V – V – F.
- C) V – V – F – V.
- D) V – V – V – F.
- E) F – F – F – V.

QUESTÃO 69 – O sucesso a longo prazo das reabilitações sobre implantes depende do equilíbrio entre a saúde dos tecidos peri-implantares e a integridade dos componentes protéticos. Sobre as complicações decorrentes de falhas no planejamento biomecânico e sobrecarga oclusal, assinale a alternativa correta.

- A) A peri-implantite é classificada como uma complicação biomecânica primária, sendo desencadeada exclusivamente pela presença de forças laterais excessivas (contatos prematuros), independentemente do controle de biofilme.
- B) O afrouxamento, ou fratura de parafusos protéticos, bem como a fratura da cerâmica de cobertura são indicadores clínicos de estresse biomecânico, frequentemente associados a desenhos de prótese com grandes cantilevers ou falta de oclusão protegida.
- C) Ao contrário dos dentes naturais, os implantes possuem o ligamento periodontal, que atua como amortecedor, tornando o sistema imune a complicações mecânicas decorrentes de hábitos parafuncionais como o bruxismo.
- D) A perda de osso crestal ao redor de implantes osteointegrados é uma complicação exclusivamente biológica, não guardando relação com a magnitude ou direção das cargas mastigatórias aplicadas sobre a prótese.
- E) A cimentação de próteses sobre implantes elimina o risco de complicações biomecânicas, pois a linha de cimento atua como uma interface elástica que absorve 100% das forças de impacto oclusal.

QUESTÃO 70 – A reabilitação protética sobre implantes é composta por uma cadeia de componentes que devem trabalhar em harmonia para dissipar as cargas mastigatórias e garantir a longevidade da interface osso-implante. Sobre a nomenclatura e a função dos componentes do sistema protético, assinale a alternativa correta.

- A) O pilar protético (ou *abutment*) é o componente transmucoso que se une ao implante, enquanto o parafuso de fixação tem a função exclusiva de vedar o orifício de acesso da coroa para evitar a entrada de microrganismos.
- B) Em próteses cimentadas, o pilar protético é desnecessário, uma vez que a coroa é fixada diretamente sobre a plataforma do implante por meio de agentes cimentantes resinosos de alta carga.
- C) O sistema de retenção de uma prótese sobre implante é classificado como primário (implante/osso) e secundário (implante/pilar/coroa), sendo que a estabilidade do conjunto depende diretamente da integridade do parafuso protético e do pilar intermediário.
- D) O ucla é um componente calcinável utilizado exclusivamente para a confecção de pilares personalizados em zircônia, não possuindo conexão metálica com a plataforma do implante.
- E) A interface entre o implante e o pilar protético é o ponto de maior estresse biomecânico; contudo, a geometria da conexão (hexágono externo ou cone morse) não influencia a incidência de afrouxamento do parafuso de fixação.