



Domingo de manhã

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ E INSTITUTO DE SAÚDE DOS
SERVIDORES DE GRAVATAÍ – ISSEG
CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 03/2025**

69 – ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM SAÚDE COLETIVA E DA FAMÍLIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **70** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas**, conforme controle do quadro de sala.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V1_29/01/2026 21:46:42

Eco
Friendly
A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

LÍNGUA PORTUGUESA**Vida além do digital**

Por Antônio Carlos Macedo

01 Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em
02 revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica. Contudo, nenhum _____ foi capaz de
03 prever a revolução digital que transformaria radicalmente o cotidiano décadas depois.

04 Naquela época, nossa diversão cabia no tempo e no espaço do bairro: matinês de
05 cinema, televisão em preto e branco dividida com os vizinhos, brinquedos improvisados e
06 brincadeiras que exigiam criatividade e interação social. A rua era extensão da casa. Bola de
07 gude, pião, bambolê, peteca, taco, futebol de meia, _____ e polícia e ladrão
08 garantiam tardes inteiras de convivência.

09 Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa, em torno de
10 jogos como moinho, dominó, damas, pega-varetas, mico ou batalha naval. A tecnologia mais
11 sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da
12 “linha”. Tudo exigia presença, toque e disputa.

13 Hoje, vivemos o oposto. Casas e escritórios tomados por telas, notificações incessantes,
14 assistentes virtuais e uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez
15 e precisão impressionantes. O excesso, porém, cobra seu preço: cresce o número de pessoas
16 em busca de atividades analógicas como forma de desacelerar e respirar fora da Internet. Não
17 é nostalgia, nem rejeição modernidade, mas busca por equilíbrio.

18 Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital: é um esforço
19 consciente de reconexão com o tempo real. Nos Estados Unidos, por exemplo, disparou a
20 procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____. Discos de vinil e CDs
21 voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado
22 editorial.

23 Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham
24 novo significado. O vinil exige ritual: escolher o disco, retirar da capa, conferir o encarte, pousar
25 a agulha na faixa desejada. A audição vira evento. Também tenho buscado esse caminho.

26 Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público,
27 entretanto, fora delas, busco refúgio na jardinagem, na cozinha e em tarefas manuais.
28 Recentemente, passei horas pintando um deck, pincel na mão, celular distante. Saí fisicamente
29 cansado, mas mentalmente leve. O esforço manual devolve sensação de realidade que o
30 pixel nos rouba.

31 É um contraste com o gesto automático de rolar o *feed* infinitamente, o que nos deixa
32 estressados e vazios. Não se trata de renegar a tecnologia, indispensável e maravilhosa. Longe
33 disso. A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida,
34 permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo.

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/antonio-carlos-macedo/noticia/2026/01/vida-alem-do-digital-cmkmq1rzu00b501df8vzzlkul.html> – texto adaptado especialmente para esta prova.

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A busca por vivenciar o tempo presente fora das telas é um fenômeno que não se limita ao Brasil.
- () O hábito de consumir mídias digitais é descrito pelo autor como algo que leva ao esgotamento e à sensação de que algo falta.
- () A busca por atividades analógicas transformou-se também em exagero, fazendo com que as pessoas busquem por elas somente para poder postar sobre elas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F.
- B) F – V – V.
- C) F – F – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 02 – Analise a charge a seguir:



Fonte: Charges Bruno Blogspot (2021).

Analise as seguintes asserções sobre a charge e o texto-base da prova e a relação proposta entre eles:

I. Pode-se inferir que a charge apresenta, em outra linguagem, o mesmo debate que o texto-base.

POIS

II. Na charge, pode-se ver crianças optando por ficarem ao celular em vez de usar os brinquedos analógicos. A diferença entre as cores presentes na charge e a expressão no olhar das crianças destaca algumas das camadas de oposição entre os dois mundos mencionadas no texto-base.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 03 – Considerando o exposto pelo texto, assinale a alternativa que apresenta uma inferência INCORRETA.

- A) Há certo saudosismo do autor em relação à sua infância.
- B) O autor considera que o uso da tecnologia tornou-se demasiado na atualidade.
- C) Há outras possibilidades de enxergar o mundo além da que é oferecida pelo meio digital.
- D) Há um movimento de culto a atividades que envolvam o toque e a atenção.
- E) O autor lamenta não conseguir ter uma rotina fora do universo virtual.

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez”.

“Não é nostalgia, nem rejeição modernidade”.

“O esforço manual devolve sensação de realidade que o pixel nos rouba”.

- A) as – a – a
- B) as – à – à
- C) as – à – a
- D) às – a – à
- E) às – à – a

QUESTÃO 05 – Considerando o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital”.

“futebol de meia, _____ e polícia e ladrão garantiam tardes inteiras de convivência”.

“disparou a procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____”.

- A) super-herói – esconde-esconde – quebra-cabeças
- B) super-herói – esconde esconde – quebra cabeças
- C) super-herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- D) super herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- E) super herói – esconde-esconde – quebra cabeças

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo sublinhado no trecho a seguir, sem causar alterações significativas ao sentido do trecho em que ocorre:

“Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).

- A) Despóticos.
- B) Hegemônicos.
- C) Irrelevantes.
- D) Heréticos.
- E) Irrisórios.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. Em “O excesso, porém, cobra seu preço; cresce o número de pessoas em busca de atividades analógicas”, os dois-pontos em destaque são empregados para introduzir uma explicação em relação à afirmação que os antecede.
- II. Em “Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital; é um esforço consciente de reconexão com o tempo real”, o ponto e vírgula destacado poderia ser corretamente substituído por dois-pontos.
- III. Em “Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham novo significado”, a dupla de vírgulas destacadas poderia ser substituída por uma dupla de travessões nos mesmos lugares, sem prejuízo à correção do trecho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que, caso tivesse o acento agudo suprimido, NÃO resultaria em outra palavra existente em Língua Portuguesa.

- A) Refúgio.
- B) Saí.
- C) Dominó.
- D) Relógio.
- E) Polícia.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da palavra “para”, considerando suas ocorrências nos trechos a seguir:

1. “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa”.
2. “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Em 1, indica o destino de um movimento.
- B) Em 2, indica finalidade.
- C) Em 1, é uma preposição e em 2, uma conjunção.
- D) Em 2, poderia ser substituída por “a fim de”.
- E) Em 1, “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava casa adentro” é uma possibilidade correta de reescrita do trecho.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica o sentido correto da conjunção sublinhada no trecho a seguir, considerando seu emprego no contexto em que ocorre:

“Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Consequência.
- B) Causa.
- C) Conformidade.
- D) Comparação.
- E) Alternância.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa na qual a conjunção sublinhada NÃO estabeleça uma relação de oposição entre as ideias que ela conecta.

- A) “Contudo, nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital” (l. 02-03).
- B) “O excesso, porém, cobra seu preço” (l. 15).
- C) “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público, entretanto, fora delas, busco refúgio” (l. 26-27).
- D) “Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).
- E) “Saí fisicamente cansado, mas mentalmente leve” (l. 28-29).

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do período a seguir, retirado do texto:

“A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida, permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo”.

- A) O período é formado por quatro orações.
- B) A terceira oração é adjetiva, pois qualifica um antecedente nominal.
- C) Identifica-se uma oração reduzida de gerúndio.
- D) Identifica-se uma oração reduzida de infinitivo.
- E) Uma das orações tem a função sintática de objeto direto.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que tenha sido formada por derivação prefixal.

- A) Improvisados.
- B) Impressionantes.
- C) Inteiramente.
- D) Imaginados.
- E) Incessantes.

QUESTÃO 14 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta um termo que NÃO tenha a função sintática de adjunto adnominal:

“Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica”.

- A) Minha.
- B) O.
- C) Imaginado.
- D) De quadrinhos.
- E) De ficção científica.

QUESTÃO 15 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta a conjugação no futuro do pretérito do indicativo das três formas verbais sublinhadas:

“A tecnologia mais sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da ‘linha’. Tudo exigia presença, toque e disputa”.

- A) Será – jurará – exigirá.
- B) Seria – juraria – exigiria.
- C) Foi – jurou – exigiu.
- D) Fora – jurara – exigira.
- E) É – jura – exige.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, qual aba permite ao usuário visualizar, de forma detalhada e por processo individual, o consumo de CPU, memória, disco e rede, bem como encerrar diretamente processos em execução, quando necessário?

- A) Processos.
- B) Inicializar.
- C) Usuários.
- D) Desempenho.
- E) Histórico de aplicativos.

QUESTÃO 17 – Analise as assertivas a seguir sobre a guia Revisão do Microsoft Word 2019 e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Permite verificar erros ortográficos e gramaticais do documento.
- () Permite inserir e gerenciar comentários no documento.
- () É utilizada para configurar margens, orientação e tamanho da página.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) V – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 18 – Durante uma apresentação oficial, o apresentador deseja visualizar anotações pessoais, controlar o tempo e avançar os slides, enquanto o público vê apenas o conteúdo final. No PowerPoint 2019, qual recurso atende corretamente a essa necessidade?

- A) Modo Normal, pois permite edição e visualização simultânea do conteúdo.
- B) Modo Leitura, pois exibe o conteúdo em tela cheia com anotações.
- C) Modo de Exibição do Apresentador, pois separa a visualização do apresentador e do público.
- D) Classificação de Slides, pois organiza e apresenta os slides automaticamente.
- E) Apresentação de Slides, pois exibe os slides e anotações ao mesmo tempo.

QUESTÃO 19 – As redes neurais artificiais, utilizadas em diversos sistemas de IA, inspiram-se:

- A) No funcionamento de bancos de dados relacionais.
- B) Na estrutura e no funcionamento do cérebro humano.
- C) Na lógica matemática de algoritmos lineares simples.
- D) Em regras fixas definidas manualmente por programadores.
- E) Em processos exclusivamente estatísticos, sem aprendizado.

QUESTÃO 20 – Analise abaixo a Figura 1, que mostra uma tabela digitada no Excel 2019:

| | A | B | C | D |
|---|----|---|---|---|
| 1 | 5 | | | |
| 2 | 10 | | | |
| 3 | 15 | | | |
| 4 | 20 | | | |
| 5 | 25 | | | |
| 6 | 30 | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

Figura 1 – EXCEL 2019

Fonte: imagem produzida especialmente para essa prova.

Ao digitar a fórmula =SOMA(soma) na célula A7, qual será o resultado apresentado?

- A) #NOME!
- B) 0
- C) 5
- D) 6
- E) 105

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E AMBIENTAL

QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie normativa expressamente prevista na Lei Orgânica do Município de Gravataí como parte do processo legislativo.

- A) Decretos legislativos.
- B) Emendas à Lei Orgânica.
- C) Portaria.
- D) Resoluções.
- E) Lei ordinária.

QUESTÃO 22 – Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) O SUS, no âmbito do Município, será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado e da União, da Seguridade Social, além de outras fontes, respeitadas as Constituições Federal e Estadual.
- B) É permitida a cobrança ao usuário sob qualquer título pela prestação de serviços privados contratados ou conveniados pelo SUS.
- C) Ao SUS, no âmbito do Município, não incumbe executar os serviços de saúde do trabalhador.
- D) O poder do Estado em relação à saúde exclui o poder das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- E) Não há qualquer disposição na Lei Orgânica do Município de Gravataí que preveja a criação de um Conselho Municipal de Saúde.

QUESTÃO 23 – Mário é servidor público do Município de Gravataí e encontra-se em estágio probatório. Sua ludopatia, fundada em jogos de azar, vem prejudicando suas atividades funcionais. Considerando apenas as disposições expressas do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, é correto afirmar que Mário

- A) não poderá ser exonerado, pois está doente.
- B) poderá ser exonerado, pois seu comportamento, nos termos acima narrados, é considerado ato de indisciplina.
- C) não poderá ser exonerado, pois encontra-se em estágio probatório e sua conduta não justifica a demissão nesse contexto.
- D) poderá ser exonerado, pois sua conduta revela falta de capacidade de iniciativa.
- E) poderá ser exonerado, pois a prática de jogos de azar é conduta que expressamente justifica tanto a exoneração de servidor público em estágio probatório quanto a demissão do servidor estável.

QUESTÃO 24 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie de penalidade disciplinar expressamente pela referida Lei.

- A) Advertência.
- B) Transferência.
- C) Cassação de disponibilidade ou aposentadoria.
- D) Destituição de cargo em comissão ou função gratificada.
- E) Suspensão.

QUESTÃO 25 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí sobre o processo administrativo disciplinar, assinale a alternativa correta.

- A) Em defesa prévia, o processado não poderá arguir matérias preliminares.
- B) A ausência do advogado constitui, por si só, justa causa para o adiamento da audiência.
- C) A oitiva do servidor processado ou a oitiva de testemunhas não poderá ser dispensada, ainda que a prova documental ou pericial baste para a elucidação.
- D) A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão do processo.
- E) A revelia implica a presunção de veracidade dos fatos imputados.

QUESTÃO 26 – João, servidor público do Município de Gravataí, cometeu determinada infração punível com suspensão. Até o momento não foi iniciada a ação disciplinar. Assinale a alternativa que indica corretamente o prazo prescricional para apresentação da ação disciplinar contra João nos termos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí.

- A) 5 anos.
- B) 4 anos.
- C) 3 anos.
- D) 2 anos.
- E) 1 ano.

QUESTÃO 27 – Maria é vereadora do Município de Gravataí e deseja adentrar em órgão da Administração Indireta da municipalidade. Considerando a situação narrada e o teor da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, ainda que houvesse autorização do respectivo dirigente.
- B) Desde que com autorização do dirigente do órgão da Administração Indireta, Maria poderá adentrar no referido órgão, independentemente de prévio aviso.
- C) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso e autorização do respectivo dirigente.
- D) Maria só pode acessar órgãos da Administração Direta do município.
- E) Maria poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso, sendo irrelevante autorização do dirigente do referido órgão.

QUESTÃO 28 – João é servidor público do Município de Gravataí e está sofrendo um processo disciplinar. Para se defender, pretende contratar um advogado. Considerando a situação narrada e as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) João deve contratar um advogado para se defender, sob pena de nulidade do processo administrativo disciplinar.
- B) João pode contratar um advogado para se defender, não sendo obrigatória a contratação.
- C) Ainda que João, devidamente citado, não compareça à audiência inicial, não será designado defensor dativo em seu favor.
- D) Para que João possa requerer a produção probatória, é necessária a constituição de advogado.
- E) A interposição de recursos depende da constituição de advogado.

QUESTÃO 29 – De acordo com o Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, Lei Municipal nº 1.528/2000, assinale a alternativa que apresenta apenas objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente.

- A) Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não, bem como preservar e conservar as áreas protegidas no Município.
- B) Estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante redução dos níveis de poluição e estabelecer procedimentos para a celebração de convênios e termos de cooperação técnica com órgãos estaduais, federais e entidades privadas na área ambiental.
- C) Disciplinar a atuação fiscalizatória do Município por meio da tipificação de infrações administrativas ambientais e da fixação de sanções correspondentes, assim como promover o zoneamento ambiental.
- D) Implantar, ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, bem como regulamentar a estrutura, a composição e o funcionamento dos órgãos e conselhos municipais responsáveis pela gestão ambiental.
- E) Identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, e estabelecer normas técnicas específicas para o licenciamento ambiental de empreendimentos de baixo impacto, detalhando exigências documentais e prazos processuais.

QUESTÃO 30 – O zoneamento ambiental é um instrumento da política ambiental municipal que orienta o uso e a ocupação do solo. Dado o disposto no Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente as zonas ambientais legalmente previstas para o Município.

- A) Zonas de Uso Sustentável (ZUS), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Conservação Integrada (ZCI) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- B) Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Proteção de Recursos Naturais (ZPRN), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Controle Especial (ZCE) e Zonas de Proteção Paisagística (ZPP).
- C) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Uso Sustentável (ZUS) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- D) Zonas de Interesse Ambiental (ZIA), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) e Zonas de Conservação Integrada (ZCI).
- E) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), Zonas de Proteção Paisagística (ZPP), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA) e Zonas de Controle Especial (ZCE).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Para responder às questões 31 a 35, considere o trecho e as referências abaixo:

As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) foram lançadas em 2004 pelo Ministério da Saúde para a organização da atenção à saúde bucal no âmbito do SUS. Resultantes de um processo de discussões com os coordenadores estaduais de saúde bucal e fundamentando-se nas proposições que, nas últimas décadas, foram geradas em congressos e encontros de Odontologia e de saúde coletiva, bem como em consonância com as deliberações das Conferências Nacionais de Saúde e da I e II Conferências Nacionais de Saúde Bucal. Em maio de 2023, a Lei nº 14.572 instituiu a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do SUS e alterou a Lei nº 8.080/1990 para incluir a saúde bucal no campo de atuação do SUS. Em 2025, o Ministério da Saúde publicou um documento intitulado "Política Nacional de Saúde Bucal – Ações estratégicas para implementar as diretrizes da Lei nº 14.572/2023".

QUESTÃO 31 – De acordo com as diretrizes da PNSB (2004), há um princípio norteador que desenvolve ações para o usuário, considerando-o em sua integralidade biopsicossocial, e que pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de forma usuário-centrada, garantida por uma equipe multiprofissional nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. Significa a base da humanização das relações e caracteriza o primeiro ato de cuidado junto aos usuários, contribuindo para o aumento da resolutividade. O trecho refere-se ao princípio do(a):

- A) Vínculo.
- B) Acolhimento.
- C) Ética.
- D) Humanização.
- E) Cuidado centrado na pessoa.

QUESTÃO 32 – A adequação do processo de trabalho ao modelo de atenção que se está propondo nas diretrizes da PNSB (2004) requer ampliação e qualificação da assistência, organizando o processo de trabalho de forma a garantir procedimentos mais complexos e conclusivos a fim de resolver a necessidade que motivou a procura da assistência e evitar o agravamento do quadro e futuras perdas dentárias e outras sequelas. Para isso, os serviços precisam disponibilizar tempo de consulta suficiente e adequado à complexidade do tratamento. Nesse sentido, são sugestões para essa organização:

- I. Garantir atendimentos eletivos odontológicos na Atenção Básica, assim como os de urgência, quando houver disponibilidade da equipe de saúde bucal. A maioria dos casos de urgência deve ser suprida pelas unidades complementares da rede, como pronto atendimentos, de acordo com o Plano Diretor de Regionalização.
- II. Minimizar a hora-clínica do cirurgião-dentista para otimizar a assistência, utilizando no mínimo 75 a 85% das horas contratadas dedicadas à assistência.
- III. Adequar a disponibilidade de recursos humanos de acordo com o fluxo de demanda da realidade local.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 33 – De acordo com as diretrizes da PNSB (2004), à Atenção Básica compete assumir a responsabilidade pela detecção das necessidades, providenciar os encaminhamentos requeridos em cada caso e monitorar a evolução da reabilitação, bem como acompanhar e manter a reabilitação no período pós-tratamento. Considerando a complexidade dos problemas que demandam a rede de Atenção Básica e a necessidade de buscar continuamente formas de ampliar a oferta e qualidade dos serviços prestados, assinale a alternativa que NÃO consta como uma recomendação de organização e desenvolvimento de ações de prevenção e controle do câncer bucal.

- A) Realizar rotineiramente exames preventivos para detecção precoce do câncer bucal, garantindo a continuidade da atenção, em todos os níveis de complexidade, mediante negociação e pactuação com representantes das três esferas de governo.
- B) Oferecer oportunidades de identificação de lesões bucais (busca ativa), seja em visitas domiciliares ou em momentos de campanhas específicas (por exemplo, vacinação de idosos).
- C) Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores adequados, o que implica a existência de registros fáceis, confiáveis e contínuos.
- D) Acompanhar casos suspeitos e confirmados através da definição e, se necessário, criação de um serviço de referência, garantindo o tratamento e a reabilitação.
- E) Estabelecer parcerias para prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do câncer bucal com universidades e outras organizações.

QUESTÃO 34 – Desde a 1ª Conferência Nacional de Saúde Bucal, em 1986, foi mencionada a importância da saúde bucal como parte integrante e inseparável da saúde geral e sua relação com o meio social em que o indivíduo está inserido. A Lei nº 14.572/2023 fixou diretrizes com a finalidade de orientar as ações direcionadas à produção social da saúde bucal e as ações odontológicas em todos os níveis de atenção no âmbito do SUS. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma diretriz da PNSB.

- A) Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território para subsidiar o planejamento.
- B) Instituir e qualificar mecanismos e práticas de monitoramento e avaliação (quantitativa e qualitativa) das ações e serviços de saúde bucal.
- C) Assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios organizativos da descentralização e regionalização.
- D) Estimular e promover a prática da gestão participativa, assegurando a atuação de representações populares e o controle público ou social, em todas as esferas de governo, na formulação e na discussão de estratégias de saúde bucal.
- E) Priorizar e qualificar a Atenção Primária à Saúde, com vistas à assegurar sua resolutividade e que seja coordenadora da produção do cuidado em saúde bucal, reiterando a Estratégia Saúde da Família como forma preferencial de organização da saúde bucal nesse nível de atenção.

QUESTÃO 35 – Uma das diretrizes da PNSB é implantar e manter ações de vigilância sanitária de fluoretação das águas de abastecimento público, bem como ações complementares nos locais em que se fizerem necessárias, e assegurar ao poder público controle sobre essas ações. Sobre as estratégias propostas para orientar a implementação dessa diretriz, assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Desenvolver estratégias para buscar a fluoretação das águas de abastecimento público no maior número de municípios possível.
- () Assegurar que, em qualquer território, sejam conhecidos os teores de fluoretos presentes e adicionados durante o tratamento nas águas de abastecimento, sendo que quando a água é naturalmente fluoretada não é necessário nem recomendado interferir ou modificar esses teores.
- () Pleitear para que os órgãos de vigilância ambiental, em qualquer município, incluam a vigilância sanitária dos teores de fluoretos nas águas distribuídas à população.
- () Proporcionar, por meio do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, apoio técnico e financeiro aos municípios para que exerçam suas responsabilidades nessa área.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – V.
- D) F – F – V – V.
- E) F – F – F – F.

QUESTÃO 36 – De acordo com o “Manual de Especialidades em Saúde Bucal” do Ministério da Saúde (2008) e a Portaria nº 599/GM/MS (2006), os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) devem oferecer, obrigatoriamente, um elenco mínimo de serviços. Assinale a alternativa que apresenta apenas especialidades que compõem esse rol mínimo obrigatório para todos os tipos de CEO.

- A) Ortodontia preventiva, implantodontia, periodontia especializada e cirurgia oral menor.
- B) Diagnóstico bucal (com ênfase no diagnóstico do câncer de boca), periodontia especializada, endodontia e atendimento a pessoas com deficiência.
- C) Odontogeriatrics, estomatologia, endodontia e cirurgia oral menor (tecidos moles e duros).
- D) Prótese dentária total, ortodontia corretiva, radiologia odontológica e periodontia.
- E) Atendimento a pacientes sistemicamente comprometidos, odontopediatria especializada, endodontia e estomatologia.

QUESTÃO 37 – No capítulo destinado à Endodontia, o “Manual de Especialidades em Saúde Bucal” (2008) estabelece critérios específicos para o referenciamento de pacientes aos CEO. De acordo com o referido manual, é considerado um requisito para o encaminhamento ao nível secundário:

- A) O tratamento de urgência em casos de abscesso periapical agudo, que deve ser feito exclusivamente no CEO.
- B) A presença de fístula persistente, que dispensa qualquer intervenção prévia na Unidade Básica de Saúde.
- C) O encaminhamento direto de todos os casos de dentes com polpa viva que necessitem de tratamento protético, sem preparo prévio.
- D) A obrigatoriedade de que o dente a ser tratado apresente mobilidade de grau III para justificar o tratamento especializado.
- E) A realização prévia, pela Atenção Básica, da adequação do meio bucal e do tratamento de todas as cavidades cariosas.

QUESTÃO 38 – De acordo com o “Manual de Especialidades em Saúde Bucal” (2008), a especialidade de cirurgia oral menor nos CEO deve atuar de forma integrada à Atenção Básica. Sobre os procedimentos e critérios de referenciamento para essa especialidade, assinale a alternativa correta.

- A) Exodontias de dentes decíduos e dentes permanentes sem complicações são procedimentos que devem ser encaminhados rotineiramente ao CEO para garantir a segurança do paciente.
- B) Pacientes que necessitam de pequenas cirurgias devem ser encaminhados ao CEO mesmo que apresentem quadros infecciosos agudos (como abscessos) sem tratamento prévio.
- C) A remoção de pequenos cistos e o tratamento de anquiloglossia (frenectomia lingual) são procedimentos exclusivos do ambiente hospitalar, não fazendo parte do rol do CEO.
- D) O CEO é o local indicado para a realização de procedimentos de maior complexidade, como a remoção de dentes inclusos ou impactados e biópsias de lesões em tecidos moles ou duros.
- E) A responsabilidade pela remoção de suturas e pelo acompanhamento pós-operatório de cirurgias realizadas no CEO é exclusiva do cirurgião-dentista especialista que realizou o procedimento.

QUESTÃO 39 – De acordo com os resultados do SB Brasil 2023, no Brasil, 19,95% dos participantes com idades entre _____ anos não apresentavam necessidade de tratamento odontológico, 21,72% precisavam de tratamento preventivo ou de rotina, 48,35% de tratamento eletivo, 9,53% tinham necessidade de tratamento imediato (urgência) devido à dor ou à infecção dentária de origem bucal e 0,44% de encaminhamento para avaliação abrangente ou tratamento médico/odontológico (condição sistêmica). Os maiores percentuais de necessidade de tratamento imediato foram observados nas regiões _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 35 a 44 – Centro-Oeste e Norte
- B) 35 a 44 – Norte e Nordeste
- C) 15 a 19 – Centro-Oeste e Nordeste
- D) 65 a 74 – Nordeste e Norte
- E) 65 a 74 – Norte e Centro-Oeste

QUESTÃO 40 – A Política Nacional de Saúde Bucal Brasil Sorridente, instituída em 2004, constitui importante instrumento para orientação do modelo de atenção à saúde bucal. O Projeto SB Brasil 2023 teve como objetivo principal avaliar o perfil epidemiológico em saúde bucal da população brasileira em relação às condições mais prevalentes, a fim de proporcionar ao Ministério da Saúde e às instituições do SUS informações para o planejamento de políticas e programas de promoção, prevenção e atenção à saúde bucal. Com base nos resultados do referido Projeto, assinale a alternativa INCORRETA a respeito da cárie dentária de coroa e da necessidade de tratamento dentário entre adolescentes de 15 a 19 anos.

- A) A média nacional do índice CPO-D entre adolescentes de 15 a 19 anos foi de 3,41, com a maior parte do índice atribuída ao componente cariado, que representou 43,98% do total.
- B) Entre os componentes do CPO-D, o restaurado teve uma média de 1,36, representando 39,97%, enquanto o componente perdido foi responsável por 16,04% do índice.
- C) As regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram as maiores médias de CPO-D, com 5,27 no Centro-Oeste e 4,80 no Norte.
- D) A menor média do CPO-D dos estados brasileiros foi observada em Santa Catarina, com 1,54, e a maior, em Mato Grosso, com 7,25. O componente cariado foi maior em Mato Grosso, com 3,19, e menor em Santa Catarina, com 0,43.
- E) Quanto à cárie não tratada, 29,73% dos adolescentes brasileiros de 15 a 19 anos apresentaram pelo menos um dente permanente com cárie não tratada. A região Norte apresentou o maior percentual de cárie não tratada, com 39,82%, seguida pelas regiões Centro-Oeste, com 36,39%, e Sudeste, com 30,43%.

QUESTÃO 41 – A administração de drogas que impeçam a dor durante o tratamento dentário é extremamente importante. Contudo, o próprio ato de administrar um anestésico local geralmente induz uma grande ansiedade ou associa-se à dor no receptor. Sendo assim, assinale a alternativa correta a respeito dos anestésicos tópicos utilizados previamente à injeção da anestesia local.

- A) Os anestésicos tópicos devem ser aplicados em uma área maior do que o local que receberá a penetração da agulha, mesmo que anestesiem áreas que não farão parte da anestesia local, pois sua absorção é lenta pelo sistema cardiovascular, não causando riscos de intoxicação.
- B) Os anestésicos tópicos produzem anestesia dos 2 ou 3 mm mais externos da membrana mucosa, e esse tecido é bastante sensível. Idealmente o anestésico tópico deve permanecer em contato com o tecido por 2 minutos para assegurar sua eficácia, e é recomendado um tempo mínimo de aplicação de 1 minuto.
- C) Após a remoção do anestésico tópico, um antisséptico tópico deve ser aplicado para que, com a introdução da agulha, diminua o risco de introdução de materiais sépticos nos tecidos moles, produzindo inflamação ou infecção.
- D) Durante a aplicação do anestésico tópico, não é desejável que o operador converse com o paciente a respeito das razões para seu uso, pois essa ação deixa o paciente mais ansioso em relação à injeção que vai ser aplicada.
- E) Depois de o algodão com anestésico tópico ser removido do tecido, é imprescindível que o dentista lave bem a mucosa e remova todo o anestésico previamente à injeção do anestésico local.

QUESTÃO 42 – A Odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto. O Código de Ética Odontológica (2012) regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas. Em relação ao relacionamento com o paciente, assinale a alternativa que constitui infração ética.

- A) Errar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica.
- B) Esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento.
- C) Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, mesmo que haja outros cirurgiões-dentistas em condições de fazê-lo.
- D) Adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica.
- E) Resguardar o sigilo profissional.

QUESTÃO 43 – De acordo com Malamed em seu “Manual de Anestesia Local” (2013), há três tipos principais de injeção de anestésico local: infiltração local, bloqueio do campo e bloqueio do nervo. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando o tipo de injeção às suas características.

Coluna 1

1. Infiltração local.
2. Bloqueio do campo.
3. Bloqueio do nervo.

Coluna 2

- () O anestésico local é infiltrado próximo aos ramos nervosos terminais maiores, de modo que a área anestesiada será circunscrita, impedindo a passagem de impulsos do dente para o sistema nervoso central. A incisão (ou o tratamento) é então realizada na área distante do local da injeção do anestésico. Um exemplo dessa técnica são injeções maxilares administradas acima do ápice do dente a ser tratado.
- () O anestésico local é depositado próximo a um tronco nervoso principal, geralmente distante do local de intervenção operatória. Exemplos dessa técnica são as injeções nos nervos alveolar superoposterior, alveolar inferior e nasopalatino.
- () Pequenas terminações nervosas na área do tratamento odontológico são infiltradas com solução de anestésico local. A incisão (ou tratamento) é então realizada na mesma área na qual o anestésico local foi depositado. Um exemplo da técnica é a administração de anestésico local na papila interproximal antes do alisamento radicular.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 3 – 2.
- B) 1 – 2 – 3.
- C) 3 – 2 – 1.
- D) 3 – 1 – 2.
- E) 2 – 3 – 1.

QUESTÃO 44 – Os preceitos que constam no Código de Ética Odontológica (2012) são de observância obrigatória e sua violação sujeitará o infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração, ainda que de forma indireta ou omissa, às penas previstas no artigo 18 da Lei nº 4.324/1964. São penas descritas no referido Código, EXCETO:

- A) Advertência confidencial, em aviso reservado.
- B) Censura confidencial, em aviso reservado.
- C) Censura pública, em publicação oficial.
- D) Suspensão do exercício profissional até 30 dias.
- E) Suspensão do exercício profissional até 90 dias.

QUESTÃO 45 – No Capítulo IV do Código de Ética Odontológica (2012), constam infrações éticas a respeito das auditorias e perícias odontológicas. Nesse sentido, são infrações éticas a respeito do referido assunto, EXCETO:

- A) Não manter vínculo com entidade, empresas ou outros desígnios que o caracterize como empregado, credenciado ou cooperado quando as mesmas se encontrarem em situação ilegal, irregular ou inidônea.
- B) Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.
- C) Acumular as funções de perito/auditor e responsável por procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma entidade prestadora de serviços odontológicos.
- D) Receber remuneração, gratificação ou qualquer outro benefício por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa quando na função de perito ou auditor.
- E) Prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas que tenham obrigação de inscrição nos Conselhos e que não estejam regularmente inscritas no Conselho de sua jurisdição.

QUESTÃO 46 – Um cirurgião-dentista atende um paciente de 52 anos que necessita realizar múltiplas exodontias. O paciente relata ser diabético tipo 2. Durante a anamnese e análise dos exames laboratoriais solicitados, o profissional deve avaliar o controle glicêmico de longo prazo para determinar o risco de complicações pós-operatórias. Qual exame e qual valor de referência indicam um controle glicêmico adequado para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos com maior segurança nesse caso?

- A) Glicemia de jejum com valor entre 150 e 200 mg/dL.
- B) Hemoglobina glicada (HbA1c) com valor abaixo de 7%.
- C) Tempo de Protrombina (TP) com RNI entre 2,5 e 3,5.
- D) Hemograma completo apresentando contagem de leucócitos de 15.000/mm³.
- E) Glicemia pós-prandial com valor fixo de 90 mg/dL.

QUESTÃO 47 – Um paciente de 65 anos, hipertenso e com histórico de fibrilação atrial faz uso contínuo de varfarina (anticoagulante oral antagonista da vitamina K). Ele comparece ao consultório odontológico necessitando de uma biópsia em região de borda lateral de língua. Para realizar o procedimento com segurança e minimizar o risco de hemorragia trans e pós-operatória, o cirurgião-dentista solicita a avaliação do tempo de protrombina. De acordo com o manejo odontológico de pacientes anticoagulados, qual parâmetro laboratorial deve ser observado e qual é o intervalo terapêutico seguro para a realização de cirurgias orais menores?

- A) Contagem de plaquetas acima de 150.000/mm³.
- B) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA) com relação entre 1,5 e 2,5.
- C) RNI com valor entre 2,0 e 3,0.
- D) Hemoglobina com valor mínimo de 12 g/dL para homens.
- E) Tempo de Sangramento (TS) com valor máximo de 4 minutos.

QUESTÃO 48 – O cuidado em saúde bucal deve ser uma prática presente em todas as relações do processo de trabalho do profissional de saúde com os usuários do SUS que procuram os diferentes pontos de Rede de Atenção em Saúde (RAS) e nos diversos espaços do território, como a própria Unidade Básica de Saúde (UBS), a casa das pessoas, os espaços comunitários e as escolas ou em abordagens individuais. Sendo assim, há necessidade de buscar inovações e novos referenciais teóricos no processo de trabalho para a prática clínica na qual os profissionais visem assegurar a integralidade da atenção ao usuário do SUS. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma tecnologia leve e de fundamental importância que ocorre entre o primeiro contato do profissional com o cidadão e a resolução de suas demandas.

- A) Clínica ampliada.
- B) Trabalho em equipe.
- C) Economia de escala.
- D) Escuta qualificada.
- E) Regulação da oferta.

QUESTÃO 49 – O profissional de saúde bucal integra uma equipe de Atenção Básica vinculada à população de um território, com a qual estabelece relação de confiança, tem responsabilidade sanitária e compreende suas especificidades e reais necessidades. Cada equipe está vinculada a um contingente populacional e a uma região geográfica específica e deve seguir os quatro atributos essenciais preconizados por Starfield (2002) para a Atenção Básica: primeiro contato, longitudinalidade ou continuidade, integralidade e coordenação. Além desses, há dois atributos derivados complementares, que são:

- A) Centralização familiar e orientação comunitária.
- B) Média de participantes de ação coletiva de escovação dental supervisionada e percentual de crianças livres de cárie.
- C) Equipe agrupamento e equipe integração.
- D) Territorialização e população de referência.
- E) Atenção domiciliar e consultas programadas.

QUESTÃO 50 – No manejo dos principais agravos em saúde bucal, a escolha do protocolo farmacológico deve considerar a etiologia da patologia, a gravidade dos sintomas e as condições sistêmicas do paciente. Sobre as indicações farmacológicas em situações clínicas comuns, assinale a alternativa correta.

- A) Para o tratamento de abscessos periapicais agudos com disseminação sistêmica (febre e linfadenopatia) em pacientes não alérgicos, penicilina V ou amoxicilina são consideradas fármacos de primeira escolha.
- B) Em casos de candidose eritematosa associada ao uso de próteses removíveis, o tratamento de eleição deve ser feito com bochechos de clorexidina 0,12% por 30 dias.
- C) O uso de Anti-Inflamatórios Não Esteroides (AINEs), como o ibuprofeno, é contraindicado para o controle da dor pós-operatória em exodontias simples, devendo-se priorizar o uso de antibióticos profiláticos.
- D) Para o manejo da estomatite aftosa recorrente de pequena extensão, a terapia sistêmica com corticoides potentes é a primeira linha de tratamento.
- E) Em pacientes com pericoronarite aguda localizada sem sinais de comprometimento sistêmico, a antibioticoterapia imediata é recomendada, dispensando a intervenção local (irrigação e debridamento).

QUESTÃO 51 – Um cirurgião-dentista assume a coordenação de saúde bucal de um município de médio porte. Ao analisar os dados epidemiológicos locais do último ano (conforme o SB Brasil 2025), ele observa que o índice CPOD aos 12 anos é de 2.5, com uma predominância do componente “C” (Cariados). Além disso, a cobertura de Primeira Consulta Odontológica Programática na Atenção Primária é de apenas 15%. Com base nas diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente) e nos conceitos de epidemiologia, assinale a alternativa que apresenta a análise desse contexto e a conduta correta para esse município em 2026.

- A) O índice CPOD de 2.5 aos 12 anos classifica o município no nível de “Muito Alta Prevalência” de cárie, segundo a OMS, exigindo a suspensão imediata de ações coletivas para focar apenas em tratamentos reabilitadores de alta complexidade nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).
- B) A baixa cobertura de Primeira Consulta Odontológica Programática indica uma falha no acesso e no acolhimento; a conduta correta deve priorizar a busca ativa e a reorganização da agenda com base na estratificação de risco das famílias, visando aumentar a resolutividade na Atenção Primária.
- C) O componente “C” (Cariados) predominante no índice CPOD sugere que o sistema de saúde local é eficiente no tratamento restaurador, sendo desnecessário investir em ações de fluoretação das águas ou escovação supervisionada nas escolas.
- D) Segundo os preceitos da Vigilância em Saúde Bucal, a monitorização de indicadores como o índice CPOD deve restringir-se à análise passiva de dados secundários provenientes do sistema de informação ambulatorial; os levantamentos epidemiológicos de base territorial (ativos) dispensáveis para a gestão do cuidado e o planejamento de ações coletivas na esfera municipal.
- E) A resolutividade na Atenção Primária em 2026 fundamenta-se na desarticulação programática das equipes de Saúde Bucal (eSB), visando a migração do modelo de atenção integral para um sistema de assistência odontológica móvel e episódica, focado na resolução imediata de demandas reprimidas em detrimento da coordenação do cuidado.

QUESTÃO 52 – Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, conforme estabelecido na Lei nº 8.080/1990 e reforçado pelas diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente), assinale a alternativa que apresenta o princípio da equidade.

- A) Garantia de que todos os cidadãos, independentemente de sua condição social ou econômica, tenham acesso imediato aos mesmos serviços e tratamentos de alta complexidade.
- B) Organização hierarquizada dos serviços de saúde, em que a Unidade Básica de Saúde (UBS) atua como a única porta de entrada e saída para o sistema.
- C) Direito à informação das pessoas assistidas sobre sua saúde, garantindo a transparência total dos dados epidemiológicos por meio da participação direta da comunidade.
- D) Promoção de ações preventivas e curativas de forma indissociável, garantindo que o paciente receba todos os níveis de assistência necessários, da UBS ao hospital.
- E) Atuação prioritária na oferta de serviços para grupos em situação de maior vulnerabilidade social e epidemiológica, visando diminuir as desigualdades no acesso e nos resultados de saúde.

QUESTÃO 53 – Segundo os documentos do Ministério da Saúde, a Política Nacional de Saúde Bucal rompeu com modelos assistencialistas anteriores. Sobre as diretrizes dessa política, assinale a alternativa correta.

- A) O modelo baseia-se no “Sistema Incremental”, priorizando o atendimento clínico da população escolar em detrimento dos adultos.
- B) A fluoretação das águas de abastecimento público configura-se como ação de vigilância secundária em saúde bucal, podendo ser substituída, no âmbito da Atenção Primária, pela aplicação tópica de verniz fluoretado na UBS.
- C) O acesso aos serviços especializados nos CEOs deve ser por livre demanda, visando reduzir a burocracia no sistema.
- D) A integralidade da atenção pressupõe que a eSB deve garantir o cuidado em todos os níveis, da promoção à reabilitação.
- E) O cirurgião-dentista deve atuar de forma isolada na UBS para garantir a produtividade clínica e o cumprimento de metas individuais.

QUESTÃO 54 – Sobre a Atenção Básica, conforme a Portaria nº 2.436/2017, assinale a alternativa correta.

- A) O acompanhamento da população deve ocorrer prioritariamente em ambulatórios médicos e unidades de alta complexidade.
- B) O planejamento das ações pode ser deliberado pelos usuários sem necessariamente considerar a realidade local.
- C) As equipes de saúde devem atuar sobre os problemas locais, mas não é imperativa a integração com a comunidade.
- D) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) representa um modelo suplementar, mas há flexibilidade na organização de outras equipes especializadas da Rede de Apoio.
- E) A Atenção Básica deve organizar ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação segundo o princípio da integralidade.

QUESTÃO 55 – Considerando as diretrizes do Caderno de Atenção Básica nº 17 (Saúde Bucal) e no Manual Instrutivo do Brasil Sorridente (2024/2026), assinale a alternativa correta.

- A) A alta proporção de exodontias em relação aos procedimentos preventivos indica uma boa resolutividade da equipe em conformidade com as metas de eliminação de focos de infecção previstas na PNAB.
- B) A baixa cobertura de primeiras consultas programáticas deve ser enfrentada através da reorganização do processo de trabalho, utilizando a territorialização e a estratificação de risco das famílias para garantir o acesso e a equidade no cuidado.
- C) De acordo com as diretrizes do Brasil Sorridente, a eSB deve suspender o acompanhamento de pacientes crônicos para focar exclusivamente no atendimento de livre demanda (urgências), visando reduzir as filas de espera.
- D) O indicador de exodontia elevado é justificado pela ausência de fluoretação das águas de abastecimento público, competência esta que, segundo o Ministério da Saúde, é exclusiva das equipes de Saúde da Família (eSF).
- E) A meta de 2026 para a Saúde Bucal no SUS é a centralização de todos os procedimentos restauradores nos CEOs, transformando a UBS em um posto exclusivo de triagem e encaminhamento.

QUESTÃO 56 – O levantamento epidemiológico nacional (SB Brasil) é a ferramenta basilar para o planejamento de ações coletivas. Sobre o índice CPOD, amplamente utilizado nestes levantamentos, assinale a alternativa correta.

- A) O CPOD mensura a severidade da doença periodontal em adultos, contabilizando a perda de inserção clínica e a presença de bolsas periodontais.
- B) O índice CPOD é calculado pela média aritmética do número de dentes hígidos, cariados e restaurados presentes na cavidade bucal no momento do exame.
- C) Um valor de CPOD igual a zero em uma criança de 12 anos indica ausência de experiência de cárie na dentição permanente, mas não informa sobre a dentição decídua.
- D) No cálculo do CPOD, dentes com selantes de fossas e fissuras sem lesão de cárie ativa devem ser contabilizados no componente "O" (Obturado).
- E) O índice ceo-d é o equivalente ao CPOD, porém é utilizado exclusivamente para avaliar a dentição mista em adolescentes de 15 a 19 anos.

QUESTÃO 57 – A Lei nº 14.572/2023 inseriu a Saúde Bucal no campo de atuação do SUS de forma permanente. Sobre a organização da Rede de Atenção à Saúde, em 2026, assinale a alternativa correta.

- A) A fluoretação das águas de abastecimento público continua a ser a medida de saúde pública com melhor custo-benefício para o controle da cárie em nível populacional no Brasil.
- B) O CEO é a porta de entrada do sistema, em que se realizam prioritariamente ações de educação em saúde.
- C) A eSB deve atuar em completa autonomia técnica, evitando a integração com a eSF para preservar o foco clínico.
- D) Os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias destinam-se prioritariamente à reparação e ao ajuste de próteses dentárias, cabendo a confecção de novas próteses às contratualizações realizadas com o setor privado.
- E) O acolhimento com classificação de risco em odontologia restringe-se às situações de urgência, sendo sua aplicação prevista prioritariamente para a Atenção Primária e para o ambiente hospitalar.

QUESTÃO 58 – Em relação à organização do trabalho e ao uso de pessoal auxiliar na Atenção Básica, conforme o Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

- A) O Técnico em Saúde Bucal (TSB) deve atuar apenas na esterilização de materiais, sendo-lhe vedada qualquer atividade na boca do paciente.
- B) A inclusão do TSB e do ASB na equipe visa aumentar o acesso e a resolutividade das ações, permitindo o trabalho a quatro ou seis mãos.
- C) O cirurgião-dentista deve participar em reuniões de equipe da ESF somente quando solicitado pela gerência da unidade para não prejudicar o tempo de atendimento clínico.
- D) As ações educativas devem ser realizadas apenas no consultório, individualmente, para garantir a eficácia da mensagem.
- E) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) não tem papel nas ações de saúde bucal, devendo focar-se apenas na saúde médica e enfermagem.

QUESTÃO 59 – Sobre a dinâmica do processo saúde-doença da cárie dentária e os métodos de diagnóstico por imagem, de acordo com Maltz *et al.* (2016), e os protocolos de vigilância em saúde bucal, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A cárie dentária é uma doença açúcar-dependente e biofilme-mediada, sendo o *Streptococcus mutans* historicamente reconhecido como um dos microrganismos de maior potencial acidogênico e acidúrico envolvidos no desequilíbrio mineral.
- B) O mecanismo de ação do flúor é predominantemente tópico, atuando no controle do processo de desremineralização ao reduzir a velocidade de perda mineral e favorecer a precipitação de minerais sobre a superfície dental durante os desafios ácidos.
- C) A indicação de radiografias interproximais deve basear-se exclusivamente no histórico progresso de cárie; esse exame é dispensável em pacientes clinicamente livres de lesões, uma vez que a inspeção visual sob secagem é suficiente para o diagnóstico de lesões em superfícies proximais.
- D) O selamento de fossas e fissuras é uma estratégia de intervenção eficaz que atua na alteração do ecossistema local, impedindo a acumulação de biofilme em superfícies morfológicamente suscetíveis e paralisando a progressão de lesões não cavitadas.
- E) O diagnóstico de lesões de cárie adjacentes a restaurações (cáries secundárias) se beneficia da utilização de exames radiográficos, os quais auxiliam na identificação de descontinuidades na interface dente-restauração e na detecção de desmineralizações subjacentes.

QUESTÃO 60 – A organização do fluxo de urgências odontológicas no SUS deve conciliar a agilidade no alívio da dor com a manutenção da cadeia asséptica e o planejamento do cuidado integral. Segundo o manual “A Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde” (2018) e os protocolos clínicos de Lopes e Siqueira (2020), assinale a alternativa correta sobre a conduta e o fluxo recomendados.

- A) O atendimento de urgência na UBS deve ser realizado exclusivamente por agendamento prévio, visando evitar a interrupção das atividades de promoção de saúde programadas pela eSF.
- B) O acolhimento com classificação de risco é dispensável nas urgências odontológicas, uma vez que o cirurgião-dentista deve priorizar o atendimento por ordem de chegada, independentemente da gravidade do quadro inflamatório ou infeccioso.
- C) Em casos de dor pulpar aguda (pulpite), a conduta imediata na UBS deve ser a prescrição de antibióticos sistêmicos, referenciando o usuário para a abertura coronária no nível secundário (CEO) a fim de evitar a dispersão de aerossóis na Atenção Primária.
- D) O fluxo de urgência determina que dentes com indicação de tratamento endodôntico complexo sejam extraídos imediatamente na UBS, visando reduzir a fila de espera do CEO.
- E) Diante de um quadro de abscesso alveolar agudo com flutuação visível, a conduta na Atenção Primária deve ser a drenagem (via canal ou incisão), prescrição medicamentosa e o contrarreferenciamento imediato para o CEO para a conclusão do tratamento endodôntico, garantindo a continuidade do cuidado.

QUESTÃO 61 – Segundo Maltz *et al.* (2016), sobre o manejo não restaurador da cárie dentária e o paradigma de mínima intervenção na clínica contemporânea, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A abordagem não restauradora deve ser aplicada tanto em dentes decíduos quanto em dentes permanentes, focando-se na paralisação das lesões de cárie e na preservação da estrutura dentária mineralizada, sempre que possível.
- B) Estratégias de mínima intervenção incluem o diagnóstico precoce de lesões não cavitadas, monitoramento clínico e radiográfico, controle mecânico e químico do biofilme e aplicação tópica de flúor em concentrações adequadas.
- C) O manejo não restaurador é uma abordagem eficaz e baseada em evidências científicas, sendo o seu objetivo primário o controle da doença da cárie e a reversão do desequilíbrio mineral, e não apenas uma opção paliativa para casos sem acesso a tratamento restaurador.
- D) A abordagem não restauradora é preconizada como o paradigma substitutivo do tratamento restaurador convencional, devendo ser priorizada em todos os estágios da lesão cariada, incluindo casos de cavitações em dentina onde a paralisação do processo desmineralizante é o objetivo terapêutico central.
- E) A filosofia de mínima intervenção preconiza a utilização de procedimentos restauradores apenas quando a cavitação atinge um ponto que inviabiliza a limpeza da lesão pelo paciente ou quando há compromisso estético/funcional.

QUESTÃO 62 – No contexto da prática odontológica, especialmente em procedimentos realizados pelo SUS, o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) deve respeitar contraindicações e limites de segurança clínica. Considerando o perfil farmacológico e os riscos de cada fármaco, assinale a alternativa correta.

- A) O paracetamol é o AINE de escolha para pacientes com insuficiência hepática severa devido à sua excreção exclusivamente renal.
- B) O Ácido Acetilsalicílico (AAS) é o anti-inflamatório mais indicado para o pós-operatório de cirurgias orais menores devido ao seu baixo efeito sobre a agregação plaquetária.
- C) O uso de nimesulida deve ser evitado ou realizado por tempo mínimo (máximo de 3-5 dias) devido ao risco de hepatotoxicidade, sendo proscrita em vários países.
- D) Os corticosteroides, como a dexametasona, atuam inibindo diretamente a enzima ciclo-oxigenase 2 (COX-2), sem interferir na cascata do ácido araquidônico.
- E) O ibuprofeno é indicado para pacientes asmáticos, pois não apresenta risco de broncoespasmo por desvio da via das lipoxigenases.

QUESTÃO 63 – Segundo Baratieri e Monteiro Jr. (2024), o tratamento conservador da lesão de cárie baseia-se na máxima preservação de estrutura dentária sadia e na compreensão da dinâmica de desmineralização e remineralização. Sobre os protocolos de intervenção mínima e remoção de tecido cariado, assinale a alternativa correta.

- A) A execução do preparo cavitário deve priorizar a remoção integral do tecido desmineralizado até à obtenção de um substrato dentinário com resistência à sondagem, visando garantir a estabilidade biomecânica da interface adesiva.
- B) Lesões de cárie não cavidadas (manchas brancas ativas) em superfícies lisas devem ser tratadas através de preparos cavitários minimamente invasivos para garantir a adesão mecânica dos selantes resinosos.
- C) A remoção seletiva de tecido cariado em lesões profundas preconiza a remoção da dentina infetada (altamente desorganizada) nas paredes circundantes, permitindo a manutenção de dentina afetada (passível de remineralização) na parede de fundo (axial ou pulpar).
- D) O uso de corantes detectores de cárie é indispensável e soberano na técnica conservadora, pois eles coram especificamente as fibras de colágeno desmineralizadas que não possuem capacidade de reparação.
- E) Segundo Baratieri (2024), o selamento de lesões de cárie cavidadas em dentina através de restaurações herméticas é contraindicado, pois a ausência de oxigênio estimula a proliferação de bactérias anaeróbias remanescentes.

QUESTÃO 64 – Paciente de 8 anos, residente em município com água fluoretada (0,7 ppm F), apresenta baixo risco de cárie e utiliza dentífrico fluoretado (1.100 ppm F) duas vezes ao dia. De acordo com o Ministério da Saúde e Cury (2024), sobre o mecanismo de ação do flúor no controle da cárie dentária, assinale a alternativa correta.

- A) O principal benefício do flúor provém da sua ingestão e incorporação sistêmica durante a formação do esmalte (pré-eruptivo), tornando o cristal de hidroxiapatita permanentemente invulnerável ao desafio ácido.
- B) A concentração de flúor na água de abastecimento (0,7 ppm) visa atingir níveis plasmáticos elevados para que o flúor seja secretado pelas glândulas salivares em concentrações bactericidas superiores a 1.000 ppm.
- C) O uso combinado de água fluoretada e dentífrico fluoretado é contraindicado devido ao efeito de "halo", que anula a eficácia do flúor e promove a desmineralização por excesso de íons fluoreto na placa bacteriana.
- D) O mecanismo de ação do flúor baseia-se na alteração do pH da saliva, elevando-o de forma prolongada acima de 7,0, impedindo assim o metabolismo dos microrganismos acidogênicos.
- E) O flúor atua predominantemente de forma local (pós-eruptiva), interferindo na dinâmica de desmineralização e remineralização (DES-RE), ao reduzir a perda de minerais e potencializar a reposição de cálcio e fosfato sob a forma de fluorapatita.

QUESTÃO 65 – Nas restaurações posteriores com resina composta, especialmente em molares, o sucesso clínico depende da interação entre a anatomia cavitária, o fator C, a técnica restauradora e as propriedades dos sistemas adesivos. Considerando os mecanismos de adesão e as principais causas de insucesso clínico, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A elevada relação superfície aderida/superfície livre (alto fator C), comum em cavidades classe I e II em molares, aumenta as tensões geradas pela contração de polimerização, podendo comprometer a interface adesiva se a técnica restauradora não for adequada.
- B) Sistemas adesivos universais contendo monômeros funcionais como o 10-MDP promovem ligação química estável com a hidroxiapatita independentemente do modo de aplicação e eliminam a influência do fator C, mesmo em cavidades profundas, desde que o campo operatório esteja razoavelmente seco.
- C) A estratificação incremental da resina composta é uma estratégia clínica importante para reduzir os efeitos da contração de polimerização e minimizar falhas adesivas em restaurações posteriores extensas.
- D) A contaminação do substrato dentinário por saliva ou sangue durante a aplicação do sistema adesivo compromete significativamente a resistência de união, mesmo quando são utilizados adesivos autocondicionantes.
- E) O uso de sistemas adesivos com adequada capacidade de infiltração, formação de camada híbrida estável e controle rigoroso de umidade é determinante para a longevidade das restaurações em resina composta em molares.

QUESTÃO 66 – Um paciente de 45 anos, sem alergias conhecidas, apresenta-se na UBS com abscesso alveolar agudo no dente 46, com ligeiro trismo e linfadenopatia cervical. Após realizar a abertura coronária e drenagem, o cirurgião-dentista decide pela prescrição de antibiótico como suporte à intervenção física. De acordo com Andrade (2024), Wanmacher (2024) e os protocolos do Ministério da Saúde, assinale a alternativa que apresenta a conduta farmacológica de primeira escolha.

- A) Amoxicilina 500 mg por via oral, a cada 8 horas, por 7 dias.
- B) Azitromicina 500 mg por via oral, em dose única diária, por 3 dias.
- C) Ciprofloxacino 500 mg por via oral, a cada 12 horas, por 10 dias.
- D) Clindamicina 300 mg por via oral, a cada 6 horas, por 7 dias.
- E) Amoxicilina 875 mg associada ao ácido clavulânico 125 mg, a cada 12 horas, por 14 dias.

QUESTÃO 67 – Uma gestante que está no segundo trimestre de gravidez necessita de atendimento de urgência por pulpíte irreversível. Sobre a segurança da prescrição dos fármacos para essa paciente, assinale a alternativa correta.

- A) A dipirona sódica é classificada pelo FDA como categoria A, sendo o analgésico mais seguro em qualquer fase da gestação.
- B) O uso de anti-inflamatórios como o diclofenaco no terceiro trimestre é seguro e não oferece riscos ao fechamento do ducto arterioso fetal.
- C) As tetraciclina são os antibióticos de eleição para gestantes devido à sua alta afinidade pelo tecido ósseo e dental em formação.
- D) O paracetamol é considerado o analgésico de escolha na gestação (Categoria B), devendo ser utilizado na menor dose e tempo possíveis.
- E) A prescrição de qualquer medicamento é absolutamente proibida durante o segundo trimestre da gravidez.

QUESTÃO 68 – A escolha do anestésico local e do vasoconstritor é um momento crítico para o sucesso clínico e segurança do paciente. De acordo com as obras de referência de Malamed (2021) e Wanmacher (2024), sobre as propriedades dos anestésicos locais utilizados na odontologia, assinale a alternativa correta.

- A) A lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000 é considerada o padrão-ouro de segurança, podendo ser utilizada em cardiopatas compensados respeitando o limite de dois tubetes por sessão.
- B) A prilocaína com felipressina é o anestésico de escolha para gestantes, pois a felipressina não possui qualquer efeito sobre a musculatura uterina.
- C) A articaína a 4% é o anestésico com menor potencial de neurotoxicidade, sendo a primeira escolha para bloqueios do nervo alveolar inferior em crianças.
- D) A bupivacaína apresenta um curto período de latência e baixíssima duração de ação, sendo indicada apenas para procedimentos de curtíssima duração.
- E) Os vasoconstritores adrenérgicos, como a adrenalina, aumentam a toxicidade sistêmica do anestésico local por promoverem vasodilatação periférica imediata.

QUESTÃO 69 – Considerando as diretrizes do Ministério da Saúde (Brasil Sorridente) e a classificação de complexidade dos procedimentos endodônticos, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma situação que precisa de encaminhamento da UBS para o CEO.

- A) Tratamento endodôntico em dentes multirradiculares (molares) devido à maior complexidade anatômica e exigência de instrumentação especializada.
- B) Realização de urgência endodôntica em dentes unirradiculares (incisivos e caninos) visando apenas a abertura coronária e o alívio da dor.
- C) Dentes com mobilidade grau III decorrente de perda óssea periodontal severa em que o tratamento endodôntico visa a estabilização do elemento no alvéolo.
- D) Tratamento endodôntico de dentes unirradiculares com canais amplos e retos, sem evidência de complicações ou obstruções.
- E) Presença de fístula ativa associada a dente decíduo em fase de rizólise avançada para a realização de pulpectomia especializada.

QUESTÃO 70 – Durante o planejamento das ações para o quadriênio 2026-2029, a equipe de gestão de um Distrito Sanitário observa que, apesar da fluoretação das águas e da oferta de escovação supervisionada ser uniforme em todo o município, as taxas de perda dentária precoce e câncer bucal são três vezes superiores na periferia em comparação com o centro urbano. O território periférico caracteriza-se por baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), precariedade no saneamento básico e elevada densidade populacional por domicílio. Considerando o modelo de Dahlgren e Whitehead sobre os Determinantes Sociais de Saúde (DSS) e a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.436/2017), assinale a alternativa correta sobre a análise e a conduta de gestão.

- A) As disparidades observadas nos indicadores de saúde bucal decorrem estritamente de determinantes proximais (estilo de vida e escolhas individuais), sendo a intensificação da educação em saúde sobre higiene oral a única intervenção eficaz para a mitigação das iniquidades identificadas.
- B) A determinação social da saúde pressupõe que os fatores biológicos e genéticos dos indivíduos da periferia são os responsáveis pela maior prevalência de doenças, tornando as intervenções sobre o meio ambiente e as condições de vida irrelevantes para a melhoria do índice CPOD da região.
- C) Conforme as diretrizes de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a uniformidade na oferta de serviços (igualdade) garante a justiça social, sendo tecnicamente desnecessária a estratificação de risco ou o planejamento diferenciado por territórios dentro do mesmo município.
- D) O cenário descreve a atuação dos determinantes estruturais e intermediários sobre a saúde; a gestão deve aplicar o princípio da equidade, direcionando maior aporte de recursos e densidade tecnológica para o território vulnerável, integrando as ações de saúde bucal com políticas intersetoriais de saneamento e assistência social.
- E) As iniquidades em saúde bucal são fenômenos naturais e inevitáveis da urbanização, devendo o cirurgião-dentista da ESF focar exclusivamente no atendimento ambulatorial de urgência, evitando a participação em conselhos locais ou ações intersetoriais.