



Domingo de manhã

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ E INSTITUTO DE SAÚDE DOS
SERVIDORES DE GRAVATAÍ – ISSEG
CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 03/2025**

33 – MÉDICO DO ESF

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **70** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCAIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

LÍNGUA PORTUGUESA**Vida além do digital**

Por Antônio Carlos Macedo

01 Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em
02 revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica. Contudo, nenhum _____ foi capaz de
03 prever a revolução digital que transformaria radicalmente o cotidiano décadas depois.

04 Naquela época, nossa diversão cabia no tempo e no espaço do bairro: matinês de
05 cinema, televisão em preto e branco dividida com os vizinhos, brinquedos improvisados e
06 brincadeiras que exigiam criatividade e interação social. A rua era extensão da casa. Bola de
07 gude, pião, bambolê, peteca, taco, futebol de meia, _____ e polícia e ladrão
08 garantiam tardes inteiras de convivência.

09 Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa, em torno de
10 jogos como moinho, dominó, damas, pega-varetas, mico ou batalha naval. A tecnologia mais
11 sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da
12 “linha”. Tudo exigia presença, toque e disputa.

13 Hoje, vivemos o oposto. Casas e escritórios tomados por telas, notificações incessantes,
14 assistentes virtuais e uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez
15 e precisão impressionantes. O excesso, porém, cobra seu preço: cresce o número de pessoas
16 em busca de atividades analógicas como forma de desacelerar e respirar fora da Internet. Não
17 é nostalgia, nem rejeição modernidade, mas busca por equilíbrio.

18 Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital: é um esforço
19 consciente de reconexão com o tempo real. Nos Estados Unidos, por exemplo, disparou a
20 procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____. Discos de vinil e CDs
21 voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado
22 editorial.

23 Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham
24 novo significado. O vinil exige ritual: escolher o disco, retirar da capa, conferir o encarte, pousar
25 a agulha na faixa desejada. A audição vira evento. Também tenho buscado esse caminho.

26 Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público,
27 entretanto, fora delas, busco refúgio na jardinagem, na cozinha e em tarefas manuais.
28 Recentemente, passei horas pintando um deck, pincel na mão, celular distante. Saí fisicamente
29 cansado, mas mentalmente leve. O esforço manual devolve sensação de realidade que o
30 pixel nos rouba.

31 É um contraste com o gesto automático de rolar o *feed* infinitamente, o que nos deixa
32 estressados e vazios. Não se trata de renegar a tecnologia, indispensável e maravilhosa. Longe
33 disso. A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida,
34 permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo.

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/antonio-carlos-macedo/noticia/2026/01/vida-alem-do-digital-cmkmq1rzu00b501df8vzzlkul.html> – texto adaptado especialmente para esta prova.

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A busca por vivenciar o tempo presente fora das telas é um fenômeno que não se limita ao Brasil.
- () O hábito de consumir mídias digitais é descrito pelo autor como algo que leva ao esgotamento e à sensação de que algo falta.
- () A busca por atividades analógicas transformou-se também em exagero, fazendo com que as pessoas busquem por elas somente para poder postar sobre elas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F.
- B) F – V – V.
- C) F – F – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 02 – Analise a charge a seguir:



Fonte: Charges Bruno Blogspot (2021).

Analise as seguintes asserções sobre a charge e o texto-base da prova e a relação proposta entre eles:

I. Pode-se inferir que a charge apresenta, em outra linguagem, o mesmo debate que o texto-base.

POIS

II. Na charge, pode-se ver crianças optando por ficarem ao celular em vez de usar os brinquedos analógicos. A diferença entre as cores presentes na charge e a expressão no olhar das crianças destaca algumas das camadas de oposição entre os dois mundos mencionadas no texto-base.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 03 – Considerando o exposto pelo texto, assinale a alternativa que apresenta uma inferência INCORRETA.

- A) Há certo saudosismo do autor em relação à sua infância.
- B) O autor considera que o uso da tecnologia tornou-se demasiado na atualidade.
- C) Há outras possibilidades de enxergar o mundo além da que é oferecida pelo meio digital.
- D) Há um movimento de culto a atividades que envolvam o toque e a atenção.
- E) O autor lamenta não conseguir ter uma rotina fora do universo virtual.

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez”.

“Não é nostalgia, nem rejeição modernidade”.

“O esforço manual devolve sensação de realidade que o pixel nos rouba”.

- A) as – a – a
- B) as – à – à
- C) as – à – a
- D) às – a – à
- E) às – à – a

QUESTÃO 05 – Considerando o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital”.

“futebol de meia, _____ e polícia e ladrão garantiam tardes inteiras de convivência”.

“disparou a procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____”.

- A) super-herói – esconde-esconde – quebra-cabeças
- B) super-herói – esconde esconde – quebra cabeças
- C) super-herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- D) super herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- E) super herói – esconde-esconde – quebra cabeças

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo sublinhado no trecho a seguir, sem causar alterações significativas ao sentido do trecho em que ocorre:

“Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).

- A) Despóticos.
- B) Hegemônicos.
- C) Irrelevantes.
- D) Heréticos.
- E) Irrisórios.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. Em “O excesso, porém, cobra seu preço; cresce o número de pessoas em busca de atividades analógicas”, os dois-pontos em destaque são empregados para introduzir uma explicação em relação à afirmação que os antecede.
- II. Em “Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital; é um esforço consciente de reconexão com o tempo real”, o ponto e vírgula destacado poderia ser corretamente substituído por dois-pontos.
- III. Em “Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham novo significado”, a dupla de vírgulas destacadas poderia ser substituída por uma dupla de travessões nos mesmos lugares, sem prejuízo à correção do trecho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que, caso tivesse o acento agudo suprimido, NÃO resultaria em outra palavra existente em Língua Portuguesa.

- A) Refúgio.
- B) Saí.
- C) Dominó.
- D) Relógio.
- E) Polícia.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da palavra “para”, considerando suas ocorrências nos trechos a seguir:

1. “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa”.
2. “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Em 1, indica o destino de um movimento.
- B) Em 2, indica finalidade.
- C) Em 1, é uma preposição e em 2, uma conjunção.
- D) Em 2, poderia ser substituída por “a fim de”.
- E) Em 1, “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava casa adentro” é uma possibilidade correta de reescrita do trecho.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica o sentido correto da conjunção sublinhada no trecho a seguir, considerando seu emprego no contexto em que ocorre:

“Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Consequência.
- B) Causa.
- C) Conformidade.
- D) Comparação.
- E) Alternância.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa na qual a conjunção sublinhada NÃO estabeleça uma relação de oposição entre as ideias que ela conecta.

- A) “Contudo, nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital” (l. 02-03).
- B) “O excesso, porém, cobra seu preço” (l. 15).
- C) “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público, entretanto, fora delas, busco refúgio” (l. 26-27).
- D) “Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).
- E) “Saí fisicamente cansado, mas mentalmente leve” (l. 28-29).

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do período a seguir, retirado do texto:

“A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida, permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo”.

- A) O período é formado por quatro orações.
- B) A terceira oração é adjetiva, pois qualifica um antecedente nominal.
- C) Identifica-se uma oração reduzida de gerúndio.
- D) Identifica-se uma oração reduzida de infinitivo.
- E) Uma das orações tem a função sintática de objeto direto.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que tenha sido formada por derivação prefixal.

- A) Improvisados.
- B) Impressionantes.
- C) Inteiramente.
- D) Imaginados.
- E) Incessantes.

QUESTÃO 14 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta um termo que NÃO tenha a função sintática de adjunto adnominal:

“Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica”.

- A) Minha.
- B) O.
- C) Imaginado.
- D) De quadrinhos.
- E) De ficção científica.

QUESTÃO 15 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta a conjugação no futuro do pretérito do indicativo das três formas verbais sublinhadas:

“A tecnologia mais sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da ‘linha’. Tudo exigia presença, toque e disputa”.

- A) Será – jurará – exigirá.
- B) Seria – juraria – exigiria.
- C) Foi – jurou – exigiu.
- D) Fora – jurara – exigira.
- E) É – jura – exige.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, qual aba permite ao usuário visualizar, de forma detalhada e por processo individual, o consumo de CPU, memória, disco e rede, bem como encerrar diretamente processos em execução, quando necessário?

- A) Processos.
- B) Inicializar.
- C) Usuários.
- D) Desempenho.
- E) Histórico de aplicativos.

QUESTÃO 17 – Analise as assertivas a seguir sobre a guia Revisão do Microsoft Word 2019 e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Permite verificar erros ortográficos e gramaticais do documento.
- () Permite inserir e gerenciar comentários no documento.
- () É utilizada para configurar margens, orientação e tamanho da página.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) V – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 18 – Durante uma apresentação oficial, o apresentador deseja visualizar anotações pessoais, controlar o tempo e avançar os slides, enquanto o público vê apenas o conteúdo final. No PowerPoint 2019, qual recurso atende corretamente a essa necessidade?

- A) Modo Normal, pois permite edição e visualização simultânea do conteúdo.
- B) Modo Leitura, pois exibe o conteúdo em tela cheia com anotações.
- C) Modo de Exibição do Apresentador, pois separa a visualização do apresentador e do público.
- D) Classificação de Slides, pois organiza e apresenta os slides automaticamente.
- E) Apresentação de Slides, pois exibe os slides e anotações ao mesmo tempo.

QUESTÃO 19 – As redes neurais artificiais, utilizadas em diversos sistemas de IA, inspiram-se:

- A) No funcionamento de bancos de dados relacionais.
- B) Na estrutura e no funcionamento do cérebro humano.
- C) Na lógica matemática de algoritmos lineares simples.
- D) Em regras fixas definidas manualmente por programadores.
- E) Em processos exclusivamente estatísticos, sem aprendizado.

QUESTÃO 20 – Analise abaixo a Figura 1, que mostra uma tabela digitada no Excel 2019:

	A	B	C	D
1	5			
2	10			
3	15			
4	20			
5	25			
6	30			
7				
8				

Figura 1 – EXCEL 2019

Fonte: imagem produzida especialmente para essa prova.

Ao digitar a fórmula =SOMA(soma) na célula A7, qual será o resultado apresentado?

- A) #NOME!
- B) 0
- C) 5
- D) 6
- E) 105

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E AMBIENTAL

QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie normativa expressamente prevista na Lei Orgânica do Município de Gravataí como parte do processo legislativo.

- A) Decretos legislativos.
- B) Emendas à Lei Orgânica.
- C) Portaria.
- D) Resoluções.
- E) Lei ordinária.

QUESTÃO 22 – Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) O SUS, no âmbito do Município, será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado e da União, da Seguridade Social, além de outras fontes, respeitadas as Constituições Federal e Estadual.
- B) É permitida a cobrança ao usuário sob qualquer título pela prestação de serviços privados contratados ou conveniados pelo SUS.
- C) Ao SUS, no âmbito do Município, não incumbe executar os serviços de saúde do trabalhador.
- D) O poder do Estado em relação à saúde exclui o poder das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- E) Não há qualquer disposição na Lei Orgânica do Município de Gravataí que preveja a criação de um Conselho Municipal de Saúde.

QUESTÃO 23 – Mário é servidor público do Município de Gravataí e encontra-se em estágio probatório. Sua ludopatia, fundada em jogos de azar, vem prejudicando suas atividades funcionais. Considerando apenas as disposições expressas do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, é correto afirmar que Mário

- A) não poderá ser exonerado, pois está doente.
- B) poderá ser exonerado, pois seu comportamento, nos termos acima narrados, é considerado ato de indisciplina.
- C) não poderá ser exonerado, pois encontra-se em estágio probatório e sua conduta não justifica a demissão nesse contexto.
- D) poderá ser exonerado, pois sua conduta revela falta de capacidade de iniciativa.
- E) poderá ser exonerado, pois a prática de jogos de azar é conduta que expressamente justifica tanto a exoneração de servidor público em estágio probatório quanto a demissão do servidor estável.

QUESTÃO 24 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie de penalidade disciplinar expressamente pela referida Lei.

- A) Advertência.
- B) Transferência.
- C) Cassação de disponibilidade ou aposentadoria.
- D) Destituição de cargo em comissão ou função gratificada.
- E) Suspensão.

QUESTÃO 25 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí sobre o processo administrativo disciplinar, assinale a alternativa correta.

- A) Em defesa prévia, o processado não poderá arguir matérias preliminares.
- B) A ausência do advogado constitui, por si só, justa causa para o adiamento da audiência.
- C) A oitiva do servidor processado ou a oitiva de testemunhas não poderá ser dispensada, ainda que a prova documental ou pericial baste para a elucidação.
- D) A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão do processo.
- E) A revelia implica a presunção de veracidade dos fatos imputados.

QUESTÃO 26 – João, servidor público do Município de Gravataí, cometeu determinada infração punível com suspensão. Até o momento não foi iniciada a ação disciplinar. Assinale a alternativa que indica corretamente o prazo prescricional para apresentação da ação disciplinar contra João nos termos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí.

- A) 5 anos.
- B) 4 anos.
- C) 3 anos.
- D) 2 anos.
- E) 1 ano.

QUESTÃO 27 – Maria é vereadora do Município de Gravataí e deseja adentrar em órgão da Administração Indireta da municipalidade. Considerando a situação narrada e o teor da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, ainda que houvesse autorização do respectivo dirigente.
- B) Desde que com autorização do dirigente do órgão da Administração Indireta, Maria poderá adentrar no referido órgão, independentemente de prévio aviso.
- C) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso e autorização do respectivo dirigente.
- D) Maria só pode acessar órgãos da Administração Direta do município.
- E) Maria poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso, sendo irrelevante autorização do dirigente do referido órgão.

QUESTÃO 28 – João é servidor público do Município de Gravataí e está sofrendo um processo disciplinar. Para se defender, pretende contratar um advogado. Considerando a situação narrada e as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) João deve contratar um advogado para se defender, sob pena de nulidade do processo administrativo disciplinar.
- B) João pode contratar um advogado para se defender, não sendo obrigatória a contratação.
- C) Ainda que João, devidamente citado, não compareça à audiência inicial, não será designado defensor dativo em seu favor.
- D) Para que João possa requerer a produção probatória, é necessária a constituição de advogado.
- E) A interposição de recursos depende da constituição de advogado.

QUESTÃO 29 – De acordo com o Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, Lei Municipal nº 1.528/2000, assinale a alternativa que apresenta apenas objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente.

- A) Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não, bem como preservar e conservar as áreas protegidas no Município.
- B) Estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante redução dos níveis de poluição e estabelecer procedimentos para a celebração de convênios e termos de cooperação técnica com órgãos estaduais, federais e entidades privadas na área ambiental.
- C) Disciplinar a atuação fiscalizatória do Município por meio da tipificação de infrações administrativas ambientais e da fixação de sanções correspondentes, assim como promover o zoneamento ambiental.
- D) Implantar, ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, bem como regulamentar a estrutura, a composição e o funcionamento dos órgãos e conselhos municipais responsáveis pela gestão ambiental.
- E) Identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, e estabelecer normas técnicas específicas para o licenciamento ambiental de empreendimentos de baixo impacto, detalhando exigências documentais e prazos processuais.

QUESTÃO 30 – O zoneamento ambiental é um instrumento da política ambiental municipal que orienta o uso e a ocupação do solo. Dado o disposto no Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente as zonas ambientais legalmente previstas para o Município.

- A) Zonas de Uso Sustentável (ZUS), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Conservação Integrada (ZCI) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- B) Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Proteção de Recursos Naturais (ZPRN), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Controle Especial (ZCE) e Zonas de Proteção Paisagística (ZPP).
- C) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Uso Sustentável (ZUS) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- D) Zonas de Interesse Ambiental (ZIA), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) e Zonas de Conservação Integrada (ZCI).
- E) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), Zonas de Proteção Paisagística (ZPP), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA) e Zonas de Controle Especial (ZCE).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Sobre a brucelose, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É uma doença febril aguda, prevalente em veterinários, trabalhadores de frigoríficos, abatedouros e do setor de laticínios, e responsáveis pela ordenha de vacas e cabras.
- B) A inalação de aerossóis e a contaminação conjuntival são as vias de infecção que ocorrem com maior frequência.
- C) A infecção humana ocorre após o contato direto ou indireto com animais infectados.
- D) O contágio pode ocorrer após a ingestão de queijo fresco e leite não pasteurizado, carne crua ou malpassada e vegetais irrigados com água contaminada.
- E) Pode ocorrer infecção por inoculação acidental durante a vacinação de animais.

QUESTÃO 32 – O coeficiente de correlação de Pearson (r) é uma medida que estabelece o grau de correlação linear entre duas variáveis numéricas. Como regra prática que serve como primeira aproximação para julgar o valor de r , uma correlação perfeita positiva poderia ser representada por:

- A) $r \geq 10$.
- B) $r = 0,10$.
- C) $r = +1$.
- D) $0 < r < 1$.
- E) $r = 0,50$.

QUESTÃO 33 – Sobre delineamentos epidemiológicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Uma série de estudos transversais de uma única população observada em diversos momentos diferentes, por exemplo, a cada dois anos, pode ser usada para inferir sobre mudanças em padrões que variam com o tempo.
- B) Um objetivo dos estudos observacionais descritivos é examinar as distribuições das variáveis preditoras e de desfecho em uma população.
- C) Um ponto desvantajoso dos estudos transversais é que eles não podem ser incluídos como primeiro passo de um estudo de coorte.
- D) O delineamento de um estudo de coorte retrospectivo difere do delineamento prospectivo pelo fato de que a montagem da coorte, as aferições da linha de base e o seguimento ocorreram no passado.
- E) Em estudos de coorte, um grupo de sujeitos identificado no início do estudo é acompanhado ao longo do tempo para descrever a incidência ou a história natural de uma condição e para identificar fatores de risco para vários desfechos.

QUESTÃO 34 – Na Portaria de Consolidação nº 1/2017 e suas alterações posteriores, a respeito do Módulo de Gestão de Dados e Indicadores (MGDI) a ser utilizado para a saúde pública no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), consta a seguinte definição: "conjunto de elementos estruturados que descrevem o indicador, fornecendo, entre outras, informações sobre dados gerais, qualificação, objetivo, método de cálculo, responsabilidade técnica, indicadores relacionados, categorias de análise, tipo de extração e agregação de dados". O trecho anterior refere-se ao(s):

- A) Cadastro otimizado de dados.
- B) Indicador de resultado.
- C) Macroacervo institucional.
- D) Metadados.
- E) Repositórios.

QUESTÃO 35 – Conforme o disposto na Portaria MS nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, é correto afirmar que o estabelecimento de mecanismos de autoavaliação, controle, regulação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados pelas ações da Atenção Básica, como parte do processo de planejamento e programação, é responsabilidade:

- A) Apenas da União.
- B) Apenas da União e, suplementarmente, dos Estados.
- C) Apenas dos Estados e Municípios.
- D) Exclusiva dos Municípios.
- E) Comum a todas as esferas de governo.

QUESTÃO 36 – A respeito de características diagnósticas de problemas de saúde mental que podem ocorrer na Atenção Primária e Atenção Psicossocial, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) São características do transtorno do desenvolvimento intelectual (deficiência intelectual), cujo início ocorre durante o período do desenvolvimento, déficits em capacidades mentais gerais e prejuízo na função adaptativa diária, na comparação com indivíduos com a mesma idade, gênero e aspectos socioculturais.
- B) São características do transtorno do espectro autista o prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, presentes desde o início da infância.
- C) O transtorno ciclotímico tem como característica essencial a cronicidade e a oscilação do humor, envolvendo vários períodos de sintomas hipomaniacos e períodos de sintomas depressivos.
- D) São características dos indivíduos com transtorno de acumulação as dificuldades persistentes de descartar ou se desfazer de pertences, independentemente do seu valor real, pois experimentam sofrimento se enfrentam a perspectiva de descartá-los.
- E) Uma característica essencial do transtorno de ruminação é a regurgitação repetida de alimento depois de ingerido, durante um período mínimo de seis meses, em que o alimento pode ser remastigado, novamente deglutido ou cuspidado.

QUESTÃO 37 – A ocorrência de hepatomegalia pode ser considerada uma manifestação de uma doença subjacente, decorrente de causas infecciosas, infiltrativas, obstrutivas, toxinas, entre outras causas. Assinale a alternativa que apresenta uma causa de hepatomegalia com armazenamento de lipídios.

- A) Doença de Gaucher.
- B) Doença de Wilson.
- C) Hemocromatose.
- D) Hemangioma.
- E) Deficiência de alfa-1-antitripsina.

QUESTÃO 38 – Em relação ao Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Antecedeu o Pacto pela Vida e consolidou a centralização do SUS.
- B) Antecedeu o Pacto pela Vida e propôs a horizontalização das relações de poder entre os entes federativos.
- C) Consolidou ações através da publicação das Normas Operacionais Básicas (NOB).
- D) Estabeleceu o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde entre os entes federativos.
- E) Propôs o Pacto de Gestão do SUS e instituiu os Colegiados de Gestão Regional.

QUESTÃO 39 – De acordo com a Portaria de Consolidação nº 3/2017, assinale a alternativa que apresenta os três elementos constitutivos das Redes de Atenção à Saúde (RAS).

- A) Estabelecimentos de saúde, financiamento e governança estadual.
- B) População/região de saúde, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde.
- C) Atores sociais, equidade do orçamento e verticalização do cuidado.
- D) Determinantes socioambientais, acolhimento e hierarquização.
- E) Capacitação profissional, empoderamento do usuário e delegação.

QUESTÃO 40 – Segundo a Portaria de Consolidação nº 3/2017, são indicadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), EXCETO:

- A) Densidade de incidência de doenças dos pacientes atendidos.
- B) Número geral de ocorrências atendidas no período.
- C) Tempo mínimo, médio e máximo de resposta.
- D) Idade e sexo dos pacientes atendidos.
- E) Identificação dos motivos dos chamados.

QUESTÃO 41 – Uma mulher de 32 anos, assintomática, realizou exame citopatológico cujo resultado foi lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL). Não há história prévia de exames alterados. Segundo as recomendações atuais do Ministério da Saúde/INCA para o rastreamento do câncer do colo do útero, qual é a conduta mais adequada na Atenção Primária?

- A) Encaminhar imediatamente para colposcopia.
- B) Repetir a citologia em 12 meses.
- C) Repetir a citologia em 6 meses.
- D) Encaminhar para unidade de referência para biópsia cervical.
- E) Iniciar tratamento empírico e repetir a citologia em 3 meses.

QUESTÃO 42 – De acordo com os critérios diagnósticos de diabetes melito, assinale a alternativa correta.

- A) Na ausência de sintomas clássicos de diabetes, um único exame alterado é suficiente para confirmar o diagnóstico, independentemente do tipo de teste realizado.
- B) O diagnóstico de diabetes melito pode ser estabelecido com dois resultados anormais de exames diferentes, obtidos na mesma amostra, ou com dois resultados alterados do mesmo exame em amostras distintas.
- C) Quando houver discordância entre dois testes diagnósticos diferentes, deve-se considerar como definitivo o exame com resultado mais próximo da normalidade, não sendo necessária a repetição dos testes.
- D) A presença de glicemia casual ≥ 200 mg/dL confirma o diagnóstico de diabetes melito, mesmo na ausência de sintomas clássicos.
- E) A hemoglobina glicada (HbA1c) não deve ser utilizada para diagnóstico de diabetes melito, sendo indicada apenas para acompanhamento.

QUESTÃO 43 – Mulher de 52 anos, com antecedente de uso prolongado de glicocorticoide sistêmico por doença autoimune, suspenso abruptamente há 3 meses, procura atendimento por fadiga intensa, astenia, perda de peso e episódios de hipoglicemia. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 100/65 mmHg, sem hiperpigmentação cutaneomucosa. Exames laboratoriais revelam cortisol sérico das 8 h reduzido. Qual dos seguintes perfis laboratoriais é mais sugestivo de insuficiência adrenal secundária?

- A) Cortisol baixo, ACTH elevado, sódio baixo, potássio elevado.
- B) Cortisol normal, ACTH baixo, sódio normal, potássio normal.
- C) Cortisol normal, ACTH elevado, sódio baixo, potássio normal.
- D) Cortisol baixo, ACTH normal, sódio baixo, potássio elevado.
- E) Cortisol baixo, ACTH baixo, sódio normal, potássio normal.

QUESTÃO 44 – Uma criança de 8 anos com anemia falciforme é levada ao pronto atendimento com história de febre baixa, mal-estar e coriza há 4 dias. Evoluiu com aparecimento de exantema eritematoso em face, poupando a região perioral, descrito como "face esbofetada". Dois dias depois, passou a apresentar palidez intensa, fadiga importante e queda abrupta dos níveis de hemoglobina, com reticulocitopenia ao hemograma. Com base no quadro clínico, qual é o principal agente etiológico responsável por essa apresentação?

- A) Parvovírus B19.
- B) Citomegalovírus.
- C) Vírus Epstein-Barr.
- D) Vírus da rubéola.
- E) Vírus do sarampo.

QUESTÃO 45 – Após colecistectomia, pode haver prejuízo na absorção de vitaminas que dependem da emulsificação de gorduras pela bile. Considerando esse mecanismo, qual das vitaminas abaixo tem sua absorção preservada após a retirada da vesícula biliar?

- A) A.
- B) D.
- C) E.
- D) B12.
- E) K.

QUESTÃO 46 – Uma mulher de 62 anos procura atendimento ambulatorial por dor facial há cerca de 8 meses. Relata crises súbitas de dor intensa, em choque, de curta duração (segundos), sempre do lado direito da face, irradiando da região maxilar para a mandíbula. As crises são recorrentes, podendo ocorrer dezenas de vezes ao dia, e são desencadeadas por estímulos banais, como escovar os dentes, falar ou tocar levemente o rosto. Entre as crises, a paciente permanece assintomática. O exame neurológico é normal, sem déficit sensitivo ou motor. A ressonância magnética de encéfalo não evidencia lesões estruturais ou desmielinizantes. Com base no quadro clínico apresentado, qual é o tratamento farmacológico de primeira linha mais indicado para essa paciente?

- A) Amitriptilina.
- B) Gabapentina.
- C) Carbamazepina.
- D) Prednisona.
- E) Ibuprofeno.

QUESTÃO 47 – Doenças da aorta referem-se a um grupo de condições patológicas que afetam a estrutura ou função da aorta, a maior artéria do corpo humano. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- A) Os aneurismas da aorta torácica são muito mais comuns do que os abdominais.
- B) A ultrassonografia é a modalidade preferida para monitorar aneurismas abdominais, e a Tomografia Computadorizada (TC) é usada para aneurismas torácicos.
- C) Aneurismas da aorta abdominal não podem ser detectados pela palpação abdominal profunda.
- D) Aneurismas da aorta torácica geralmente podem ser palpados ao exame físico, especialmente quando atingem grandes dimensões.
- E) A TC não é um método preciso para detectar ou medir aneurismas torácicos, nem permite o monitoramento confiável do seu diâmetro ao longo do tempo.

QUESTÃO 48 – Paciente de 70 anos, hipertenso, apresenta déficit neurológico focal súbito há 90 minutos, compatível com AVC isquêmico. Tomografia de crânio sem contraste sem evidência de hemorragia. Durante a avaliação para trombólise intravenosa, qual achado isolado contraindica de forma absoluta a terapia de reperfusão?

- A) Razão normalizada internacional (INR) maior que 1,5.
- B) Histórico de infarto agudo do miocárdio nos últimos 4 meses.
- C) Doença falciforme.
- D) Idade ≥ 70 anos.
- E) Pressão arterial de 190 x 110 mmHg, mantida após medidas iniciais.

QUESTÃO 49 – Paciente com diabetes melito descompensado, apresentando pielonefrite aguda, cuja TC evidencia presença de gás no parênquima renal. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Pielonefrite obstrutiva.
- B) Pielonefrite enfisematosa.
- C) Pielonefrite xantogranulomatosa.
- D) Abscesso renal cortical.
- E) Necrose papilar renal.

QUESTÃO 50 – Mulher, 45 anos, realizou TC de tórax por pneumonia, com achado incidental de nódulo pulmonar sólido de 5 mm, margens regulares, no pulmão esquerdo. Nega tabagismo e outros fatores de risco para câncer de pulmão. Assintomática após resolução do quadro infeccioso. Assinale a alternativa correta sobre a conduta adequada.

- A) TC de tórax entre 6 e 12 meses e, se estável, repetir a cada 2 anos até 5 anos.
- B) TC de tórax de controle em 12 meses.
- C) Não é necessário seguimento.
- D) TC de tórax entre 3 e 6 meses e entre 18 e 24 meses.
- E) TC de tórax entre 6 e 12 meses e considerar novo exame entre 18 e 24 meses.

QUESTÃO 51 – De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em gestantes é recomendada em qual idade gestacional?

- A) Entre 20 e 24 semanas.
- B) Entre 24 e 28 semanas.
- C) Entre 32 e 36 semanas.
- D) A partir da 28ª semana de gestação.
- E) Apenas após 36 semanas de gestação.

QUESTÃO 52 – Pancreatite Aguda (PA) é uma doença inflamatória súbita do pâncreas, caracterizada por dor abdominal intensa. Acerca dessa patologia, assinale a alternativa correta.

- A) Na PA, a elevação da amilase apresenta maior duração sérica do que a elevação da lipase.
- B) O diagnóstico de PA exige a presença simultânea de dor abdominal típica, elevação de amilase e lipase e confirmação por exame de imagem.
- C) A TC é inferior à ultrassonografia para confirmar pancreatite aguda e para identificar necrose pancreática, sendo mais precisa apenas na detecção de cálculos biliares.
- D) Como os cálculos biliares são a principal causa de pancreatite aguda, todos os pacientes com PA devem fazer uma ultrassonografia de abdome para investigar cálculos biliares.
- E) Na PA, não há indicação de reposição volêmica inicial, devendo a hidratação intravenosa ser evitada na fase precoce da doença.

QUESTÃO 53 – Gestante de 26 anos, G1P0, inicia pré-natal no primeiro trimestre de gestação, após atraso menstrual. Possui diagnóstico prévio de HIV, em uso regular de terapia antirretroviral (TARV) há 2 anos, com boa adesão. Faz uso atual de tenofovir + lamivudina + dolutegravir. Exames iniciais do pré-natal mostram carga viral indetectável (<50 cópias/mL) e CD4 adequado. Com base nas recomendações atuais, qual é a melhor conduta em relação à TARV?

- A) Suspender o dolutegravir e substituir por raltegravir devido ao risco de malformações no primeiro trimestre.
- B) Manter o esquema antirretroviral vigente, uma vez que a carga viral encontra-se indetectável.
- C) Trocar o esquema para zidovudina + lamivudina + lopinavir/ritonavir, por ser o esquema padrão na gestação.
- D) Suspender temporariamente a TARV até o segundo trimestre, reduzindo o risco teratogênico.
- E) Manter apenas tenofovir e lamivudina, retirando o inibidor de integrase durante o primeiro trimestre.

QUESTÃO 54 – Homem de 38 anos procura atendimento por apresentar lesão cutânea há cerca de 6 meses. Relata surgimento progressivo de placa hipocrômica, sem prurido, associada à diminuição da sensibilidade térmica e dolorosa, anidrose local e redução da força muscular no membro acometido. Ao exame físico, observa-se espessamento palpável do nervo ulnar ipsilateral. Assinale a alternativa que indica o diagnóstico mais provável.

- A) Leptospirose.
- B) Leishmaniose.
- C) Hanseníase.
- D) Pitiríase versicolor.
- E) Esporotricose.

QUESTÃO 55 – Criança de 4 anos é atendida na UBS com palidez, cansaço, febre recorrente e sangramento gengival. Ao exame físico, observa-se palidez cutaneomucosa e equimoses. Hemograma evidencia anemia, plaquetopenia e leucocitose com presença de blastos. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Anemia ferropriva.
- B) Leucemia mieloide crônica.
- C) Púrpura trombocitopênica imune.
- D) Leucemia linfóide aguda.
- E) Aplasia de medula óssea.

QUESTÃO 56 – Paciente inicia tratamento para tuberculose pulmonar com o esquema básico (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol). Após uma semana, retorna à unidade referindo suor e urina de coloração avermelhada, sem outros sintomas associados. Encontra-se em bom estado geral e nega dor, febre ou disúria. Qual é o fármaco mais provavelmente relacionado e a conduta correta nesse caso?

- A) Rifampicina – suspender o tratamento e investigar hematuria por possível sangramento urinário.
- B) Isoniazida – suspender o medicamento por suspeita de hepatotoxicidade e solicitar provas de função hepática.
- C) Pirazinamida – reduzir a dose e prescrever hidratação venosa devido a efeito adverso grave.
- D) Etambutol – suspender o fármaco e encaminhar para avaliação oftalmológica urgente.
- E) Rifampicina – orientar o paciente sobre a ocorrência do evento e sua benignidade, mantendo o tratamento.

QUESTÃO 57 – Homem de 72 anos procura atendimento por dor abdominal em fossa ilíaca esquerda, de início progressivo, há 3 dias, associada a febre baixa e constipação. Nega diarreia, sangramento intestinal ou episódios de hipotensão. Ao exame físico, apresenta sensibilidade localizada em quadrante inferior esquerdo, sem sinais de irritação peritoneal. Exames laboratoriais mostram leucocitose e PCR elevada. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) Diverticulite aguda.
- B) Neoplasia colorretal.
- C) Colite isquêmica.
- D) Apendicite aguda.
- E) Doença inflamatória intestinal.

QUESTÃO 58 – Lactente de 5 meses, em consulta de puericultura, apresenta ganho ponderal adequado e desenvolvimento compatível com a idade. Segundo a mãe, a criança alimenta-se de leite materno ao seio sob livre demanda, recebe água diariamente, faz uso eventual de chá de erva-doce e utiliza vitamina D prescrita, não recebendo fórmula infantil, outros leites, papas, frutas ou qualquer alimento sólido ou semissólido. Com base nas definições oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS), qual é o tipo de alimentação desse lactente?

- A) Aleitamento materno exclusivo.
- B) Aleitamento materno predominante.
- C) Aleitamento materno complementado.
- D) Aleitamento materno misto.
- E) Aleitamento artificial.

QUESTÃO 59 – Criança de 4 anos de idade, com esquema vacinal completo e atualizado conforme o Calendário Nacional de Vacinação. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, além de difteria, tétano e coqueluche, quais doenças devem estar contempladas na imunização prevista para essa faixa etária?

- A) Varicela e febre amarela.
- B) Poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola.
- C) Pneumococo, poliomielite e influenza.
- D) Meningite meningocócica C e varicela.
- E) Hepatite A e poliomielite.

QUESTÃO 60 – Paciente de 52 anos realiza TC de abdome com contraste em atendimento de emergência por dor abdominal aguda, já resolvida no momento da avaliação. O exame de imagem não evidencia alterações relacionadas à queixa inicial, porém identifica lesão cística renal incidental no rim direito, classificada como Bosniak IIF, medindo 2,8 cm, sem sinais de invasão local, linfonomegalias ou metástases. O paciente encontra-se assintomático e sem hematúria. Qual é a conduta mais adequada diante desse achado?

- A) Indicar nefrectomia parcial eletiva, considerando o risco significativo de malignidade.
- B) Realizar biópsia renal percutânea para definição diagnóstica.
- C) Instituir seguimento clínico com monitorização por método de imagem.
- D) Considerar o achado benigno, dispensando acompanhamento adicional.
- E) Iniciar tratamento clínico empírico, por se tratar de provável lesão inflamatória.

QUESTÃO 61 – Homem de 67 anos, diabético e tabagista, apresenta dor súbita intensa em membro inferior há 6 horas, associada a palidez, frialdade e ausência de pulsos distais. Ao exame físico, há sensibilidade preservada e discreta paresia, sem rigidez muscular ou anestesia profunda. Sobre a conduta mais adequada para o caso descrito, assinale a alternativa correta.

- A) O quadro é compatível com membro viável, sendo suficiente a anticoagulação sistêmica isolada, sem necessidade de exame de imagem.
- B) A presença de déficit motor, ainda que leve, caracteriza isquemia irreversível, indicando amputação primária.
- C) O risco de atraso terapêutico contraindica qualquer método diagnóstico por imagem.
- D) Por tratar-se de isquemia aguda de membro sem sinais de irreversibilidade, está indicada a angiografia de emergência para identificação da lesão culpada e tratamento endovascular, se possível.
- E) A ausência de pulsos distais, associada à dor súbita, é suficiente para diagnóstico definitivo, tornando desnecessária a investigação anatômica.

QUESTÃO 62 – Paciente apresenta sorologia para hepatite B com anti-HBc total reagente, HBsAg negativo e anti-HBs negativo. Considerando essa combinação sorológica, são achados compatíveis com esse perfil, EXCETO:

- A) Janela imunológica durante a recuperação de infecção aguda pelo vírus da hepatite B (HBV).
- B) Contato muito antigo com o vírus da hepatite B, com níveis de anti-HBs abaixo do limite de detecção.
- C) Resultado falso-positivo do anti-HBc total em indivíduo suscetível.
- D) Hepatite B oculta, com baixa replicação viral e ausência de expressão detectável do HBsAg.
- E) Imunidade conferida exclusivamente por vacinação contra hepatite B.

QUESTÃO 63 – Paciente com diabetes melito tipo 2 comparece à UBS apresentando prescrição externa de endocrinologista para uso de tirzepatida (Mounjaro®). O paciente faz uso regular de insulina basal (NPH) e solicita orientações sobre a aplicação do novo medicamento. Considerando o uso correto e seguro do Mounjaro® na Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa correta.

- A) Deve ser aspirado na mesma seringa da insulina para reduzir o número de aplicações.
- B) Pode ser administrado junto com a insulina, desde que aplicado no mesmo local anatômico.
- C) Deve ser aplicado por via subcutânea, em injeção separada da insulina, sem mistura e em local diferente de aplicação.
- D) O uso concomitante com insulina é contraindicado em qualquer situação clínica.
- E) Deve ser administrado exclusivamente em ambiente hospitalar, devido ao risco de hipoglicemia grave.

QUESTÃO 64 – Paciente de 42 anos, assintomático, comparece à consulta apresentando exames laboratoriais solicitados em avaliação de rotina. Nega antecedentes pessoais relevantes e não faz uso de medicações. Não há exames prévios de função tireoidiana disponíveis. Os resultados mostram TSH = 6,8 mUI/L e T4 livre dentro dos valores de referência. Diante desse achado isolado, qual é a conduta mais adequada?

- A) Repetir a dosagem de TSH e T4 livre após 1 a 3 meses para confirmação diagnóstica.
- B) Solicitar dosagem de anti-TPO para confirmar o diagnóstico e, se positivo, iniciar tratamento.
- C) Iniciar tratamento com levotiroxina, uma vez que o TSH elevado confirma o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico.
- D) Solicitar exames de imagem da tireoide para elucidação diagnóstica.
- E) Considerar o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico definido e realizar acompanhamento clínico, sem necessidade de novos exames.

QUESTÃO 65 – Em adultos residentes no sul do Brasil, especialmente durante o inverno, a menor incidência de radiação solar reduz a síntese cutânea de vitamina D. Do ponto de vista fisiopatológico, a manutenção desse estado de hipovitaminose D leva principalmente ao(à):

- A) Hipocalcemia persistente com supressão da secreção de paratormônio.
- B) Redução da reabsorção óssea, com aumento da densidade mineral óssea.
- C) Aumento da fosfatemia por maior ativação renal da vitamina.
- D) Hipercalcemia decorrente da mobilização excessiva de cálcio ósseo.
- E) Diminuição da absorção intestinal de cálcio, levando a hiperparatireoidismo secundário e aumento da reabsorção óssea.

QUESTÃO 66 – Paciente de 69 anos comparece à UBS com queixa de dispepsia, pirose e sintomas de refluxo gastroesofágico de longa data. Refere fadiga progressiva. Exames laboratoriais evidenciam anemia ferropriva. Foi solicitada endoscopia digestiva alta, cujo laudo descreve hérnia de hiato volumosa associada à presença de úlcera de Cameron. Com base nesse achado endoscópico, assinale a alternativa que indica corretamente a localização típica dessa lesão.

- A) Antro gástrico, associado à infecção por *Helicobacter pylori*.
- B) Porção proximal do estômago, ao nível do hiato esofágico.
- C) Pequena curvatura do estômago, típica de gastrite crônica.
- D) Duodeno proximal, relacionado à hipersecreção ácida.
- E) Fundo gástrico, associado ao uso crônico de anti-inflamatórios não esteroidais.

QUESTÃO 67 – Paciente apresenta dor crônica difusa há mais de 6 meses, com hipersensibilidade ao toque, fadiga e distúrbio do sono. Não há evidência de lesão tecidual inflamatória nem de doença estrutural do sistema nervoso periférico ou central nos exames realizados. Qual é o tipo de dor mais compatível com esse quadro?

- A) Nociplástica.
- B) Nociceptiva somática.
- C) Nociceptiva visceral.
- D) Neuropática.
- E) Psicogênica.

QUESTÃO 68 – O tratamento do transtorno bipolar consiste no uso de medicamentos estabilizadores do humor, com o objetivo de reduzir a frequência e a intensidade dos episódios recorrentes de mania e depressão. Assinale a alternativa que apresenta apenas estabilizadores do humor com evidência científica substancial para esse tratamento.

- A) Lítio, ácido valproico e carbamazepina.
- B) Lítio, lamotrigina e risperidona.
- C) Ácido valproico, olanzapina e haloperidol.
- D) Carbamazepina, lamotrigina e olanzapina.
- E) Lítio, risperidona e haloperidol.

QUESTÃO 69 – Mulher de 19 anos procura serviço de saúde solicitando interrupção da gestação, relatando que a gravidez é decorrente de violência sexual. Encontra-se emocionalmente abalada e não apresenta boletim de ocorrência, tampouco autorização judicial. A idade gestacional é de 22 semanas. De acordo com a legislação brasileira e as normas do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

- A) O procedimento não pode ser realizado sem autorização judicial prévia.
- B) A ausência de boletim de ocorrência impede a realização do aborto legal.
- C) O aborto só é permitido até a 20ª semana de gestação.
- D) O relato da mulher é suficiente para a realização do aborto legal.
- E) O procedimento só pode ser realizado mediante laudo do Instituto Médico Legal.

QUESTÃO 70 – Médico atua como substituto temporário em UBS de município do interior, em razão de férias da médica titular da equipe. Durante o plantão, a enfermeira solicita a renovação de receita de uso contínuo de um paciente acompanhado regularmente pela equipe, informando que há registros recentes no prontuário, com prescrição médica prévia e estabilidade clínica documentada. O paciente não se encontra presente na unidade no momento. Considerando o Código de Ética Médica, qual é a conduta eticamente correta?

- A) Renovar a receita com base nos registros existentes em prontuário.
- B) Renovar a receita por período curto, em caráter excepcional, em razão da substituição temporária.
- C) Renovar a receita após análise do prontuário, se não houver sinais de descompensação clínica.
- D) Autorizar a continuidade do uso da medicação com base na decisão da equipe de enfermagem, registrando a responsabilidade no prontuário.
- E) Não renovar a receita sem avaliação médica direta do paciente.