



Domingo de manhã

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ E INSTITUTO DE SAÚDE DOS
SERVIDORES DE GRAVATAÍ – ISSEG
CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 03/2025**

41 – MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **70** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V1_29/01/2026 21:46:42

**Eco
Friendly**
A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

LÍNGUA PORTUGUESA**Vida além do digital**

Por Antônio Carlos Macedo

01 Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em
02 revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica. Contudo, nenhum _____ foi capaz de
03 prever a revolução digital que transformaria radicalmente o cotidiano décadas depois.

04 Naquela época, nossa diversão cabia no tempo e no espaço do bairro: matinês de
05 cinema, televisão em preto e branco dividida com os vizinhos, brinquedos improvisados e
06 brincadeiras que exigiam criatividade e interação social. A rua era extensão da casa. Bola de
07 gude, pião, bambolê, peteca, taco, futebol de meia, _____ e polícia e ladrão
08 garantiam tardes inteiras de convivência.

09 Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa, em torno de
10 jogos como moinho, dominó, damas, pega-varetas, mico ou batalha naval. A tecnologia mais
11 sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da
12 “linha”. Tudo exigia presença, toque e disputa.

13 Hoje, vivemos o oposto. Casas e escritórios tomados por telas, notificações incessantes,
14 assistentes virtuais e uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez
15 e precisão impressionantes. O excesso, porém, cobra seu preço: cresce o número de pessoas
16 em busca de atividades analógicas como forma de desacelerar e respirar fora da Internet. Não
17 é nostalgia, nem rejeição modernidade, mas busca por equilíbrio.

18 Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital: é um esforço
19 consciente de reconexão com o tempo real. Nos Estados Unidos, por exemplo, disparou a
20 procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____. Discos de vinil e CDs
21 voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado
22 editorial.

23 Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham
24 novo significado. O vinil exige ritual: escolher o disco, retirar da capa, conferir o encarte, pousar
25 a agulha na faixa desejada. A audição vira evento. Também tenho buscado esse caminho.

26 Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público,
27 entretanto, fora delas, busco refúgio na jardinagem, na cozinha e em tarefas manuais.
28 Recentemente, passei horas pintando um deck, pincel na mão, celular distante. Saí fisicamente
29 cansado, mas mentalmente leve. O esforço manual devolve sensação de realidade que o
30 pixel nos rouba.

31 É um contraste com o gesto automático de rolar o *feed* infinitamente, o que nos deixa
32 estressados e vazios. Não se trata de renegar a tecnologia, indispensável e maravilhosa. Longe
33 disso. A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida,
34 permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo.

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/antonio-carlos-macedo/noticia/2026/01/vida-alem-do-digital-cmkmq1rzu00b501df8vzzlkul.html> – texto adaptado especialmente para esta prova.

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A busca por vivenciar o tempo presente fora das telas é um fenômeno que não se limita ao Brasil.
- () O hábito de consumir mídias digitais é descrito pelo autor como algo que leva ao esgotamento e à sensação de que algo falta.
- () A busca por atividades analógicas transformou-se também em exagero, fazendo com que as pessoas busquem por elas somente para poder postar sobre elas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F.
- B) F – V – V.
- C) F – F – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 02 – Analise a charge a seguir:



Fonte: Charges Bruno Blogspot (2021).

Analise as seguintes asserções sobre a charge e o texto-base da prova e a relação proposta entre eles:

I. Pode-se inferir que a charge apresenta, em outra linguagem, o mesmo debate que o texto-base.

POIS

II. Na charge, pode-se ver crianças optando por ficarem ao celular em vez de usar os brinquedos analógicos. A diferença entre as cores presentes na charge e a expressão no olhar das crianças destaca algumas das camadas de oposição entre os dois mundos mencionadas no texto-base.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 03 – Considerando o exposto pelo texto, assinale a alternativa que apresenta uma inferência INCORRETA.

- A) Há certo saudosismo do autor em relação à sua infância.
- B) O autor considera que o uso da tecnologia tornou-se demasiado na atualidade.
- C) Há outras possibilidades de enxergar o mundo além da que é oferecida pelo meio digital.
- D) Há um movimento de culto a atividades que envolvam o toque e a atenção.
- E) O autor lamenta não conseguir ter uma rotina fora do universo virtual.

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez”.

“Não é nostalgia, nem rejeição modernidade”.

“O esforço manual devolve sensação de realidade que o pixel nos rouba”.

- A) as – a – a
- B) as – à – à
- C) as – à – a
- D) às – a – à
- E) às – à – a

QUESTÃO 05 – Considerando o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital”.

“futebol de meia, _____ e polícia e ladrão garantiam tardes inteiras de convivência”.

“disparou a procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____”.

- A) super-herói – esconde-esconde – quebra-cabeças
- B) super-herói – esconde esconde – quebra cabeças
- C) super-herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- D) super herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- E) super herói – esconde-esconde – quebra cabeças

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo sublinhado no trecho a seguir, sem causar alterações significativas ao sentido do trecho em que ocorre:

“Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).

- A) Despóticos.
- B) Hegemônicos.
- C) Irrelevantes.
- D) Heréticos.
- E) Irrisórios.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. Em “O excesso, porém, cobra seu preço; cresce o número de pessoas em busca de atividades analógicas”, os dois-pontos em destaque são empregados para introduzir uma explicação em relação à afirmação que os antecede.
- II. Em “Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital; é um esforço consciente de reconexão com o tempo real”, o ponto e vírgula destacado poderia ser corretamente substituído por dois-pontos.
- III. Em “Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham novo significado”, a dupla de vírgulas destacadas poderia ser substituída por uma dupla de travessões nos mesmos lugares, sem prejuízo à correção do trecho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que, caso tivesse o acento agudo suprimido, NÃO resultaria em outra palavra existente em Língua Portuguesa.

- A) Refúgio.
- B) Saí.
- C) Dominó.
- D) Relógio.
- E) Polícia.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da palavra “para”, considerando suas ocorrências nos trechos a seguir:

1. “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa”.
2. “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Em 1, indica o destino de um movimento.
- B) Em 2, indica finalidade.
- C) Em 1, é uma preposição e em 2, uma conjunção.
- D) Em 2, poderia ser substituída por “a fim de”.
- E) Em 1, “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava casa adentro” é uma possibilidade correta de reescrita do trecho.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica o sentido correto da conjunção sublinhada no trecho a seguir, considerando seu emprego no contexto em que ocorre:

“Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Consequência.
- B) Causa.
- C) Conformidade.
- D) Comparação.
- E) Alternância.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa na qual a conjunção sublinhada NÃO estabeleça uma relação de oposição entre as ideias que ela conecta.

- A) “Contudo, nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital” (l. 02-03).
- B) “O excesso, porém, cobra seu preço” (l. 15).
- C) “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público, entretanto, fora delas, busco refúgio” (l. 26-27).
- D) “Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).
- E) “Saí fisicamente cansado, mas mentalmente leve” (l. 28-29).

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do período a seguir, retirado do texto:

“A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida, permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo”.

- A) O período é formado por quatro orações.
- B) A terceira oração é adjetiva, pois qualifica um antecedente nominal.
- C) Identifica-se uma oração reduzida de gerúndio.
- D) Identifica-se uma oração reduzida de infinitivo.
- E) Uma das orações tem a função sintática de objeto direto.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que tenha sido formada por derivação prefixal.

- A) Improvisados.
- B) Impressionantes.
- C) Inteiramente.
- D) Imaginados.
- E) Incessantes.

QUESTÃO 14 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta um termo que NÃO tenha a função sintática de adjunto adnominal:

“Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica”.

- A) Minha.
- B) O.
- C) Imaginado.
- D) De quadrinhos.
- E) De ficção científica.

QUESTÃO 15 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta a conjugação no futuro do pretérito do indicativo das três formas verbais sublinhadas:

“A tecnologia mais sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da ‘linha’. Tudo exigia presença, toque e disputa”.

- A) Será – jurará – exigirá.
- B) Seria – juraria – exigiria.
- C) Foi – jurou – exigiu.
- D) Fora – jurara – exigira.
- E) É – jura – exige.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, qual aba permite ao usuário visualizar, de forma detalhada e por processo individual, o consumo de CPU, memória, disco e rede, bem como encerrar diretamente processos em execução, quando necessário?

- A) Processos.
- B) Inicializar.
- C) Usuários.
- D) Desempenho.
- E) Histórico de aplicativos.

QUESTÃO 17 – Analise as assertivas a seguir sobre a guia Revisão do Microsoft Word 2019 e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Permite verificar erros ortográficos e gramaticais do documento.
- () Permite inserir e gerenciar comentários no documento.
- () É utilizada para configurar margens, orientação e tamanho da página.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) V – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 18 – Durante uma apresentação oficial, o apresentador deseja visualizar anotações pessoais, controlar o tempo e avançar os slides, enquanto o público vê apenas o conteúdo final. No PowerPoint 2019, qual recurso atende corretamente a essa necessidade?

- A) Modo Normal, pois permite edição e visualização simultânea do conteúdo.
- B) Modo Leitura, pois exibe o conteúdo em tela cheia com anotações.
- C) Modo de Exibição do Apresentador, pois separa a visualização do apresentador e do público.
- D) Classificação de Slides, pois organiza e apresenta os slides automaticamente.
- E) Apresentação de Slides, pois exibe os slides e anotações ao mesmo tempo.

QUESTÃO 19 – As redes neurais artificiais, utilizadas em diversos sistemas de IA, inspiram-se:

- A) No funcionamento de bancos de dados relacionais.
- B) Na estrutura e no funcionamento do cérebro humano.
- C) Na lógica matemática de algoritmos lineares simples.
- D) Em regras fixas definidas manualmente por programadores.
- E) Em processos exclusivamente estatísticos, sem aprendizado.

QUESTÃO 20 – Analise abaixo a Figura 1, que mostra uma tabela digitada no Excel 2019:

	A	B	C	D
1	5			
2	10			
3	15			
4	20			
5	25			
6	30			
7				
8				

Figura 1 – EXCEL 2019

Fonte: imagem produzida especialmente para essa prova.

Ao digitar a fórmula =SOMA(soma) na célula A7, qual será o resultado apresentado?

- A) #NOME!
- B) 0
- C) 5
- D) 6
- E) 105

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E AMBIENTAL

QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie normativa expressamente prevista na Lei Orgânica do Município de Gravataí como parte do processo legislativo.

- A) Decretos legislativos.
- B) Emendas à Lei Orgânica.
- C) Portaria.
- D) Resoluções.
- E) Lei ordinária.

QUESTÃO 22 – Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) O SUS, no âmbito do Município, será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado e da União, da Seguridade Social, além de outras fontes, respeitadas as Constituições Federal e Estadual.
- B) É permitida a cobrança ao usuário sob qualquer título pela prestação de serviços privados contratados ou conveniados pelo SUS.
- C) Ao SUS, no âmbito do Município, não incumbe executar os serviços de saúde do trabalhador.
- D) O poder do Estado em relação à saúde exclui o poder das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- E) Não há qualquer disposição na Lei Orgânica do Município de Gravataí que preveja a criação de um Conselho Municipal de Saúde.

QUESTÃO 23 – Mário é servidor público do Município de Gravataí e encontra-se em estágio probatório. Sua ludopatia, fundada em jogos de azar, vem prejudicando suas atividades funcionais. Considerando apenas as disposições expressas do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, é correto afirmar que Mário

- A) não poderá ser exonerado, pois está doente.
- B) poderá ser exonerado, pois seu comportamento, nos termos acima narrados, é considerado ato de indisciplina.
- C) não poderá ser exonerado, pois encontra-se em estágio probatório e sua conduta não justifica a demissão nesse contexto.
- D) poderá ser exonerado, pois sua conduta revela falta de capacidade de iniciativa.
- E) poderá ser exonerado, pois a prática de jogos de azar é conduta que expressamente justifica tanto a exoneração de servidor público em estágio probatório quanto a demissão do servidor estável.

QUESTÃO 24 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie de penalidade disciplinar expressamente pela referida Lei.

- A) Advertência.
- B) Transferência.
- C) Cassação de disponibilidade ou aposentadoria.
- D) Destituição de cargo em comissão ou função gratificada.
- E) Suspensão.

QUESTÃO 25 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí sobre o processo administrativo disciplinar, assinale a alternativa correta.

- A) Em defesa prévia, o processado não poderá arguir matérias preliminares.
- B) A ausência do advogado constitui, por si só, justa causa para o adiamento da audiência.
- C) A oitiva do servidor processado ou a oitiva de testemunhas não poderá ser dispensada, ainda que a prova documental ou pericial baste para a elucidação.
- D) A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão do processo.
- E) A revelia implica a presunção de veracidade dos fatos imputados.

QUESTÃO 26 – João, servidor público do Município de Gravataí, cometeu determinada infração punível com suspensão. Até o momento não foi iniciada a ação disciplinar. Assinale a alternativa que indica corretamente o prazo prescricional para apresentação da ação disciplinar contra João nos termos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí.

- A) 5 anos.
- B) 4 anos.
- C) 3 anos.
- D) 2 anos.
- E) 1 ano.

QUESTÃO 27 – Maria é vereadora do Município de Gravataí e deseja adentrar em órgão da Administração Indireta da municipalidade. Considerando a situação narrada e o teor da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, ainda que houvesse autorização do respectivo dirigente.
- B) Desde que com autorização do dirigente do órgão da Administração Indireta, Maria poderá adentrar no referido órgão, independentemente de prévio aviso.
- C) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso e autorização do respectivo dirigente.
- D) Maria só pode acessar órgãos da Administração Direta do município.
- E) Maria poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso, sendo irrelevante autorização do dirigente do referido órgão.

QUESTÃO 28 – João é servidor público do Município de Gravataí e está sofrendo um processo disciplinar. Para se defender, pretende contratar um advogado. Considerando a situação narrada e as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) João deve contratar um advogado para se defender, sob pena de nulidade do processo administrativo disciplinar.
- B) João pode contratar um advogado para se defender, não sendo obrigatória a contratação.
- C) Ainda que João, devidamente citado, não compareça à audiência inicial, não será designado defensor dativo em seu favor.
- D) Para que João possa requerer a produção probatória, é necessária a constituição de advogado.
- E) A interposição de recursos depende da constituição de advogado.

QUESTÃO 29 – De acordo com o Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, Lei Municipal nº 1.528/2000, assinale a alternativa que apresenta apenas objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente.

- A) Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não, bem como preservar e conservar as áreas protegidas no Município.
- B) Estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante redução dos níveis de poluição e estabelecer procedimentos para a celebração de convênios e termos de cooperação técnica com órgãos estaduais, federais e entidades privadas na área ambiental.
- C) Disciplinar a atuação fiscalizatória do Município por meio da tipificação de infrações administrativas ambientais e da fixação de sanções correspondentes, assim como promover o zoneamento ambiental.
- D) Implantar, ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, bem como regulamentar a estrutura, a composição e o funcionamento dos órgãos e conselhos municipais responsáveis pela gestão ambiental.
- E) Identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, e estabelecer normas técnicas específicas para o licenciamento ambiental de empreendimentos de baixo impacto, detalhando exigências documentais e prazos processuais.

QUESTÃO 30 – O zoneamento ambiental é um instrumento da política ambiental municipal que orienta o uso e a ocupação do solo. Dado o disposto no Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente as zonas ambientais legalmente previstas para o Município.

- A) Zonas de Uso Sustentável (ZUS), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Conservação Integrada (ZCI) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- B) Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Proteção de Recursos Naturais (ZPRN), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Controle Especial (ZCE) e Zonas de Proteção Paisagística (ZPP).
- C) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Uso Sustentável (ZUS) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- D) Zonas de Interesse Ambiental (ZIA), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) e Zonas de Conservação Integrada (ZCI).
- E) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), Zonas de Proteção Paisagística (ZPP), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA) e Zonas de Controle Especial (ZCE).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Sobre a brucelose, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É uma doença febril aguda, prevalente em veterinários, trabalhadores de frigoríficos, abatedouros e do setor de laticínios, e responsáveis pela ordenha de vacas e cabras.
- B) A inalação de aerossóis e a contaminação conjuntival são as vias de infecção que ocorrem com maior frequência.
- C) A infecção humana ocorre após o contato direto ou indireto com animais infectados.
- D) O contágio pode ocorrer após a ingestão de queijo fresco e leite não pasteurizado, carne crua ou malpassada e vegetais irrigados com água contaminada.
- E) Pode ocorrer infecção por inoculação acidental durante a vacinação de animais.

QUESTÃO 32 – O coeficiente de correlação de Pearson (r) é uma medida que estabelece o grau de correlação linear entre duas variáveis numéricas. Como regra prática que serve como primeira aproximação para julgar o valor de r , uma correlação perfeita positiva poderia ser representada por:

- A) $r \geq 10$.
- B) $r = 0,10$.
- C) $r = +1$.
- D) $0 < r < 1$.
- E) $r = 0,50$.

QUESTÃO 33 – Sobre delineamentos epidemiológicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Uma série de estudos transversais de uma única população observada em diversos momentos diferentes, por exemplo, a cada dois anos, pode ser usada para inferir sobre mudanças em padrões que variam com o tempo.
- B) Um objetivo dos estudos observacionais descritivos é examinar as distribuições das variáveis preditoras e de desfecho em uma população.
- C) Um ponto desvantajoso dos estudos transversais é que eles não podem ser incluídos como primeiro passo de um estudo de coorte.
- D) O delineamento de um estudo de coorte retrospectivo difere do delineamento prospectivo pelo fato de que a montagem da coorte, as aferições da linha de base e o seguimento ocorreram no passado.
- E) Em estudos de coorte, um grupo de sujeitos identificado no início do estudo é acompanhado ao longo do tempo para descrever a incidência ou a história natural de uma condição e para identificar fatores de risco para vários desfechos.

QUESTÃO 34 – Na Portaria de Consolidação nº 1/2017 e suas alterações posteriores, a respeito do Módulo de Gestão de Dados e Indicadores (MGDI) a ser utilizado para a saúde pública no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), consta a seguinte definição: "conjunto de elementos estruturados que descrevem o indicador, fornecendo, entre outras, informações sobre dados gerais, qualificação, objetivo, método de cálculo, responsabilidade técnica, indicadores relacionados, categorias de análise, tipo de extração e agregação de dados". O trecho anterior refere-se ao(s):

- A) Cadastro otimizado de dados.
- B) Indicador de resultado.
- C) Macroacervo institucional.
- D) Metadados.
- E) Repositórios.

QUESTÃO 35 – Conforme o disposto na Portaria MS nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, é correto afirmar que o estabelecimento de mecanismos de autoavaliação, controle, regulação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados pelas ações da Atenção Básica, como parte do processo de planejamento e programação, é responsabilidade:

- A) Apenas da União.
- B) Apenas da União e, suplementarmente, dos Estados.
- C) Apenas dos Estados e Municípios.
- D) Exclusiva dos Municípios.
- E) Comum a todas as esferas de governo.

QUESTÃO 36 – A respeito de características diagnósticas de problemas de saúde mental que podem ocorrer na Atenção Primária e Atenção Psicossocial, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) São características do transtorno do desenvolvimento intelectual (deficiência intelectual), cujo início ocorre durante o período do desenvolvimento, déficits em capacidades mentais gerais e prejuízo na função adaptativa diária, na comparação com indivíduos com a mesma idade, gênero e aspectos socioculturais.
- B) São características do transtorno do espectro autista o prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, presentes desde o início da infância.
- C) O transtorno ciclotímico tem como característica essencial a cronicidade e a oscilação do humor, envolvendo vários períodos de sintomas hipomaníacos e períodos de sintomas depressivos.
- D) São características dos indivíduos com transtorno de acumulação as dificuldades persistentes de descartar ou se desfazer de pertences, independentemente do seu valor real, pois experimentam sofrimento se enfrentam a perspectiva de descartá-los.
- E) Uma característica essencial do transtorno de ruminação é a regurgitação repetida de alimento depois de ingerido, durante um período mínimo de seis meses, em que o alimento pode ser remastigado, novamente deglutido ou cuspidado.

QUESTÃO 37 – A ocorrência de hepatomegalia pode ser considerada uma manifestação de uma doença subjacente, decorrente de causas infecciosas, infiltrativas, obstrutivas, toxinas, entre outras causas. Assinale a alternativa que apresenta uma causa de hepatomegalia com armazenamento de lipídios.

- A) Doença de Gaucher.
- B) Doença de Wilson.
- C) Hemocromatose.
- D) Hemangioma.
- E) Deficiência de alfa-1-antitripsina.

QUESTÃO 38 – Em relação ao Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Antecedeu o Pacto pela Vida e consolidou a centralização do SUS.
- B) Antecedeu o Pacto pela Vida e propôs a horizontalização das relações de poder entre os entes federativos.
- C) Consolidou ações através da publicação das Normas Operacionais Básicas (NOB).
- D) Estabeleceu o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde entre os entes federativos.
- E) Propôs o Pacto de Gestão do SUS e instituiu os Colegiados de Gestão Regional.

QUESTÃO 39 – De acordo com a Portaria de Consolidação nº 3/2017, assinale a alternativa que apresenta os três elementos constitutivos das Redes de Atenção à Saúde (RAS).

- A) Estabelecimentos de saúde, financiamento e governança estadual.
- B) População/região de saúde, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde.
- C) Atores sociais, equidade do orçamento e verticalização do cuidado.
- D) Determinantes socioambientais, acolhimento e hierarquização.
- E) Capacitação profissional, empoderamento do usuário e delegação.

QUESTÃO 40 – Segundo a Portaria de Consolidação nº 3/2017, são indicadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), EXCETO:

- A) Densidade de incidência de doenças dos pacientes atendidos.
- B) Número geral de ocorrências atendidas no período.
- C) Tempo mínimo, médio e máximo de resposta.
- D) Idade e sexo dos pacientes atendidos.
- E) Identificação dos motivos dos chamados.

QUESTÃO 41 – Mulher de 30 anos, nuligesta, vem tentando engravidar há 2 anos, sem sucesso. Tem ciclos regulares de 28 a 30 dias de intervalo, nega dismenorreia e dispareunia. Nota muco no período fértil e tem relações sexuais frequentes. Traz ultrassonografia transvaginal recente, que está normal. O parceiro tem 35 anos de idade e já tem um filho de 5 anos de outro casamento. A paciente e o marido negam doenças crônicas, uso de medicamentos ou tabagismo. A conduta adequada, nesse momento é:

- A) Solicitar exame de hormônio antimulleriano.
- B) Proceder à ressonância magnética da pelve.
- C) Solicitar histerossalpingografia e espermograma.
- D) Pedir exames de FSH, TSH, prolactina e testosterona total.
- E) Proceder à ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal.

Para responder às questões 42 e 43, considere o caso a seguir:

Paciente de 16 anos apresenta amenorreia primária. Ao exame, evidencia-se ausência de telarca e pubarca. O desenvolvimento estatural está abaixo do esperado para a idade. A avaliação hormonal revela LH de 0,4 mUI/mL, FSH de 0,8 mUI/mL e estradiol indetectável.

QUESTÃO 42 – Qual é a hipótese diagnóstica?

- A) Síndrome de Rokitansky.
- B) Hipogonadismo hipogonadotrófico.
- C) Insensibilidade androgênica completa.
- D) Hipogonadismo hipergonadotrófico.
- E) Disgenesia gonadal.

QUESTÃO 43 – Qual é a propedêutica que poderá elucidar a etiologia da amenorreia?

- A) Teste do GnRH.
- B) Cariótipo.
- C) Ultrassonografia pélvica.
- D) Teste do progestágeno.
- E) Tomografia computadorizada de abdome total.

QUESTÃO 44 – Mulher de 46 anos, obesa, apresenta, de longa data, sangramento uterino anormal (SUA) de causa ovulatória devido à síndrome dos ovários policísticos. Nos últimos 6 meses, o sangramento vaginal está mais frequente e volumoso. Não tem atividade sexual há 4 anos e não faz uso de hormônios. Nessa situação, qual é a conduta adequada?

- A) Iniciar anticoncepcional combinado oral para proteção endometrial.
- B) Indicar uso de DIU hormonal para corrigir o SUA.
- C) Prescrever um progestágeno por 10 dias de uso mensal para regular o ciclo.
- D) Realizar biópsia de endométrio para descartar patologia endometrial.
- E) Indicar ablação endometrial para manter a paciente em amenorreia.

QUESTÃO 45 – Mulher de 20 anos, nuligesta, atleta profissional, encontra-se em amenorreia há 2 anos. Ainda não deu início à sua vida sexual e nega doenças crônicas e uso de medicações. Realizada avaliação hormonal, cujo diagnóstico foi de amenorreia hipotalâmica. Em relação à sua saúde óssea, além de reprogramação dos seus treinos e uma maior ingestão calórica, qual é a conduta mais adequada?

- A) Iniciar um bifosfonato.
- B) Prescrever raloxifeno.
- C) Prescrever doses elevadas de vitamina D.
- D) Iniciar um anticoncepcional combinado oral.
- E) Prescrever acetado de medroxiprogesterona de depósito.

QUESTÃO 46 – Mulher de 50 anos, com menopausa aos 49 anos, refere fogachos intensos e insônia. Menciona que gostaria de fazer reposição hormonal para a melhora dos sintomas. Sem outras queixas, mostra exames de revisão ginecológica e laboratoriais que são normais, realizados há 3 meses. A única comorbidade que apresenta é a hipertensão arterial sistêmica tratada com losartana, com bom controle. Nega tabagismo. Exame físico normal, pressão arterial de 110/70 mmHg e IMC de 24 kg/m². Em relação à prescrição ou não de terapia hormonal (TH) do climatério nesse caso, qual é a conduta adequada?

- A) Iniciar TH, sendo a via oral a preferencial.
- B) Contraindicar absolutamente a TH, devido à hipertensão arterial.
- C) Indicar TH, a qual deve ser com estrogênio isolado para não aumentar o risco de câncer de mama.
- D) Tratar com um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, que tem melhor efeito sobre os fogachos.
- E) Indicar TH, que deve ser combinada (estroprogestativa), sendo a via transdérmica a preferencial.

QUESTÃO 47 – Mulher de 25 anos foi submetida ao rastreamento de câncer de colo uterino pelo teste do DNA-HPV, cujo resultado foi HPV detectado, mas não para os tipos 16 e 18. Foi realizada a citologia reflexa, que retornou normal. Qual é a conduta adequada no caso?

- A) Indicar novo teste DNA-HPV em um ano.
- B) Realizar nova citologia em três anos.
- C) Indicar conização do colo uterino.
- D) Indicar novo teste DNA-HPV em 5 anos.
- E) Encaminhar para colposcopia.

QUESTÃO 48 – Mulher de 70 anos refere “bola na vagina”, acompanhada de sensação de peso em baixo ventre, que piora aos esforços. O exame vaginal apresenta os seguintes resultados:

Aa +3	Ba +5	C -8
HG 4,5	CP 1,5	CVT 10
Ap +2	Bp +3	D -10

Considerando as informações apresentadas, o diagnóstico mais provável é de prolapso do tipo:

- A) Anterior e posterior.
- B) Anterior, apenas.
- C) Posterior, apenas.
- D) Uterino.
- E) Apical.

QUESTÃO 49 – Mulher de 40 anos, G2P2, com ligadura tubária há 3 anos e ciclos menstruais mensais, refere aumento do fluxo menstrual de até 10 dias, presença de coágulos e cólicas há um ano, que se intensificaram há 4 meses quando precisou ir à emergência devido à hemorragia uterina. Ao exame ginecológico, observa-se útero aumentado de volume, de consistência amolecida, superfície regular, mobilidade preservada e indolor ao toque. Realizada ultrassonografia transvaginal com o seguinte resultado: útero AVF, globoso, com volume de 310 cm³, miométrio heterogêneo com aumento assimétrico da parede posterior do útero, mioma intramural em parede anterior medindo 1,5 cm no seu maior diâmetro, eco endometrial de 5,5 mm, com perda do limite endometriometrial e ovários sem particularidades. Qual é a causa do sangramento uterino anormal?

- A) Endometriose.
- B) Adenomiose.
- C) Mioma intramural.
- D) Pólipo endometrial.
- E) Anovulação.

QUESTÃO 50 – Entre as causas de hiperandrogenismo, qual NÃO está comumente associada à virilização?

- A) Tumor ovariano.
- B) Hipertecose ovariana.
- C) Tumor de suprarenal.
- D) Síndrome dos ovários policísticos.
- E) Hiperplasia adrenal congênita de forma não clássica.

QUESTÃO 51 – Em relação aos métodos contraceptivos hormonais de progestogênio isolado, analise as assertivas abaixo:

- I. Normalmente, podem ser usados na contra-indicação vascular ao estrogênio.
- II. São os métodos hormonais de primeira linha durante o puerpério e amamentação.
- III. Não podem ser usados em pacientes com câncer de mama ou de endométrio.
- IV. Podem levar à irregularidade de fluxo menstrual, à hipomenorreia e à amenorreia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 52 – Menina de 15 anos apresenta amenorreia primária devido a um quadro de pseudohermafroditismo masculino por insensibilidade androgênica completa. Apresenta genitália externa _____, cariótipo _____, cuja alteração embriológica envolvida é a regressão dos ductos _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) feminina – 46 XX – paramesonéfricos
- B) ambígua – 46 XY – mesonéfricos
- C) feminina – 46 XY – paramesonéfricos
- D) ambígua – 46 XX – mesonéfricos
- E) feminina – 46 XX – mesonéfricos

QUESTÃO 53 – São consideradas lesões pré-malignas da vulva:

- I. Líquen escleroso.
- II. Lesão intraepitelial escamosa de alto grau da vulva.
- III. Neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 54 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os novos critérios de elegibilidade para o uso de contracepção da OMS de 2025 com as situações apresentadas.

Coluna 1

1. Categoria 1.
2. Categoria 2.
3. Categoria 3.
4. Categoria 4.

Coluna 2

- () Obesidade, sem outras comorbidades, e uso de anticoncepcional combinado oral.
- () Pós-parto há 15 dias em mulher que não está amamentando e uso de implante de etonogestrel.
- () Adenoma hepatocelular e uso de DIU hormonal.
- () Lúpus eritematoso sistêmico com anticorpos antifosfolípides desconhecidos e uso de anticoncepcional combinado oral.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 3 – 4.
- B) 1 – 2 – 4 – 3.
- C) 2 – 1 – 4 – 3.
- D) 1 – 2 – 3 – 4.
- E) 3 – 1 – 4 – 2.

QUESTÃO 55 – Mulher de 25 anos de idade refere ciclos menstruais mensais com intervalos de 28 dias. Faz uso de camisinha como método contraceptivo. Hoje está no 12º dia do ciclo. Levando-se em consideração a fase do ciclo menstrual que a paciente se encontra, é esperado encontrar:

- I. Nível sérico de estradiol elevado.
- II. Presença de muco cervical abundante, transparente e elástico.
- III. Nível sérico de progesterona elevado.
- IV. Endométrio trilaminar à ultrassonografia transvaginal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 56 – Primigesta encontra-se em período expulsivo. Ao toque vaginal, a apresentação está cefálica, fletida, alta e de tal forma que, para nascer, o bebê precisará descer e evoluir com rotação de 90 graus no sentido horário. Qual é a variedade de posição no momento do exame?

- A) OET.
- B) ODT.
- C) OEA.
- D) ODA.
- E) OEP.

QUESTÃO 57 – Primigesta de 35 anos, com 37 semanas e 5 dias de gestação, com diabetes melito insulino-dependente e mau controle metabólico, realiza ultrassonografia obstétrica que evidencia peso fetal estimado acima do percentil 95 e maior bolsão vertical de líquido amniótico de 9 cm. Realizada cardiocografia, cujo resultado é categoria 1. Qual é a conduta adequada nesse caso?

- A) Internar para ajustar insulina, realizar cardiocografia a 2 dois dias e interromper a gestação com 39 semanas.
- B) Internar para controle glicêmico e interrupção da gestação na sequência.
- C) Associar metformina, realizar cardiocografia a cada dois dias e interromper a gestação com 39 semanas.
- D) Realizar corticoterapia e interromper a gestação após 48 horas.
- E) Associar metformina, realizar corticoterapia e interromper a gestação após 48 horas.

QUESTÃO 58 – São alterações cardiotocográficas encontradas apenas durante o trabalho de parto:

- I. Taquicardia.
- II. DIP precoce.
- III. DIP tardia.
- IV. DIP umbilical.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 59 – Em relação ao descolamento prematuro de placenta, analise as assertivas abaixo:

- I. Comumente se manifesta com sangramento vaginal, embora possa ocorrer sem exteriorização do sangramento.
- II. Na presença de repercussão materno-fetal, requer tratamento imediato, com parto pela via mais rápida.
- III. É uma causa comum de coagulação intravascular disseminada (CIVD).

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 60 – Dentre os cenários abaixo, qual representa uma maior predição para o diagnóstico de gravidez ectópica?

- A) Dor pélvica e sangramento vaginal.
- B) β -hCG de 2.000 mUI/mL, ausência de gestação intrauterina e presença de anel intratubário em topografia anexial esquerda à ultrassonografia transvaginal.
- C) Sangramento vaginal, β -hCG de 1.200 mUI/mL e ausência de gestação intrauterina à ultrassonografia transvaginal.
- D) Atraso menstrual, sangramento vaginal e dor pélvica.
- E) Sangramento vaginal, β -hCG de 1.800 mUI/mL e ausência de gestação intrauterina à ultrassonografia transvaginal.

QUESTÃO 61 – Primigesta, 40 anos, 35 semanas de gestação, hipertensa crônica em uso de 1,5 g de metildopa ao dia, chega à emergência obstétrica referindo dor abdominal contínua. Nega sangramento vaginal ou perda líquida. Ao exame, apresenta pressão arterial de 150/100 mmHg, altura uterina de 35 cm, hipertonia uterina, batimentos cardíofetais de 100 bpm, toque vaginal evidenciando colo grosso, posterior e fechado. Qual é a conduta adequada no caso?

- A) Iniciar indução do parto.
- B) Realizar ultrassonografia.
- C) Realizar cardiotocografia.
- D) Indicar cesariana de emergência.
- E) Posicionar a paciente em decúbito lateral esquerdo e iniciar tocólise.

QUESTÃO 62 – Secundigesta, com 22 semanas de gestação, assintomática, realiza ultrassonografia morfológica de 2º trimestre que evidencia colo uterino com 19 mm de comprimento. Está em uso de progesterona natural micronizada por via vaginal desde as 14 semanas devido a parto pré-termo com 33 semanas em gestação anterior. Nessa situação, qual é a conduta adequada?

- A) Manter a progesterona, com aumento de dose.
- B) Manter a progesterona e orientar repouso absoluto.
- C) Suspender a progesterona e inserir um pessário.
- D) Suspender a progesterona, realizar cerclagem e inserir pessário.
- E) Manter a progesterona, realizar cerclagem e orientar repouso relativo.

QUESTÃO 63 – Constitui indicação de amniotomia precoce durante o trabalho de parto a presença de:

- A) Taquissístolia.
- B) Sofrimento fetal agudo.
- C) Placenta de inserção baixa.
- D) Desproporção cefalopélvica.
- E) Descolamento prematuro de placenta.

QUESTÃO 64 – Na prevenção da hemorragia pós-parto, as seguintes condutas devem ser adotadas, EXCETO:

- A) Não realização sistemática de episiotomia.
- B) Uso de ácido tranexâmico no pós-parto imediato.
- C) Rastreamento e tratamento da anemia na gestação.
- D) Tração controlada do cordão para dequitação placentária.
- E) Uso rotineiro de ocitocina IM ou IV no terceiro período clínico do parto.

QUESTÃO 65 – Em relação à cesariana a pedido pela paciente, segundo as orientações do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo:

- I. É ético o obstetra atender ao pedido da paciente.
- II. Em gestantes de risco habitual, a cesariana a pedido só deverá ser realizada a partir de 39 semanas de gestação.
- III. Em caso de discordância entre médico e paciente, o profissional pode exercer sua autonomia e encaminhar a paciente a outro médico.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 66 – Primigesta de 39 anos, com 40 semanas de gestação, chega à emergência obstétrica em franco trabalho de parto. Realizou pré-natal sem intercorrências, exceto pela sua obesidade. Ao exame, apresentou pressão arterial de 120/80 mmHg, altura uterina de 36 cm, 4 contrações em 10 minutos, batimentos cardíofetais de 140 bpm com desacelerações. Ao exame especular, fluía líquido claro pelo orifício cervical externo; ao toque vaginal, a variedade de apresentação era cefálica transversa, no plano -1, com 7 cm de dilatação. Foi realizada cardiotocografia, cujo traçado evidenciou variabilidade da linha de base inferior a 5 bpm e desacelerações tardias recorrentes em mais da metade das contrações. Com base no quadro, qual é a causa da desaceleração intraparto e a conduta adequada no caso?

- A) Compressão do polo cefálico durante as contrações – colocar a gestante em decúbito lateral esquerdo e instalar oxigênio.
- B) Compressão do cordão umbilical – realizar analgesia e acompanhar o trabalho de parto.
- C) Sofrimento fetal agudo – realizar cesariana de emergência.
- D) Compressão do polo cefálico durante as contrações – realizar analgesia e acompanhar o trabalho de parto.
- E) Sofrimento fetal agudo – realizar analgesia e parto operatório com fórceps de Kielland.

QUESTÃO 67 – Em relação à centralização hemodinâmica fetal, analise as assertivas abaixo.

- I. É uma fase na deterioração fetal em resposta à insuficiência placentária.
- II. Há uma vasodilatação seletiva para preservação de órgãos nobres, como o cérebro, o coração e os rins.
- III. É um marcador de hipoxemia fetal crônica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 68 – Primigesta de 35 anos com 37 semanas de gestação e pré-natal sem intercorrências até o momento, procura a emergência obstétrica referindo cefaleia e epigastralgia. Nega doenças prévias, fazendo uso apenas de sulfato ferroso. Ao exame, pressão arterial de 150/100 mmHg, altura uterina de 34 cm, sem dinâmica uterina, batimentos cardíacos de 145 bpm, movimentação fetal presente, edema de membros inferiores de +++/4+. Foi coletado exame de urina, cujo resultado mostrou P/C de 0,5. Em relação ao manejo dessa paciente, são condutas adequadas:

- I. Administrar dose de ataque de sulfato de magnésio IV imediatamente.
- II. Rastrear síndrome HELLP.
- III. Avaliar vitalidade fetal.
- IV. Realizar cesariana imediatamente.


Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 69 – Paciente de 30 anos procura emergência referindo que no dia anterior teve sangramento vaginal volumoso, com muitas cólicas. Após saída de grande quantidade de coágulos, as dores passaram e o sangramento diminuiu. Hoje está com pouco sangramento, como no final de menstruação. Estava com atraso menstrual de 40 dias. Solicitado β -hCG cujo resultado foi de 2.040 mUI/mL. Foi submetida à ultrassonografia transvaginal que evidenciou endométrio linear e imagem compatível com corpo lúteo em ovário esquerdo. Ao exame físico, a paciente está hemodinamicamente estável, abdôme indolor, ao exame especular, apresenta pequena quantidade de sangue coletado em fundo vaginal e colo uterino fechado. Qual é a principal hipótese diagnóstica no caso?

- A) Abortamento completo.
- B) Abortamento inevitável.
- C) Gravidez ectópica.
- D) Abortamento incompleto.
- E) Abortamento em curso.

QUESTÃO 70 – Mulher de 28 anos, primigesta, com 40 semanas de gravidez, sem doenças, foi admitida na maternidade em trabalho de parto espontâneo. Ao exame físico, apresentou bom estado geral, estando corada, normotensa e normocárdica. Abdome gravídico, altura uterina de 37 cm, dinâmica presente, batimento cardíaco fetal presente de 146 bpm. O acompanhamento do trabalho de parto está demonstrado no partograma a seguir:



OBSERVAÇÕES

A distocia presente no partograma e a conduta adequada são, respectivamente:

- A) Fase ativa prolongada – administrar ocitocina.
- B) Parada secundária da dilatação – estimular a deambulação.
- C) Período expulsivo prolongado – estimular a deambulação.
- D) Parada secundária da descida – realizar cesariana.
- E) Distocia funcional – administrar ocitocina.