



Domingo de manhã

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ E INSTITUTO DE SAÚDE DOS
SERVIDORES DE GRAVATAÍ – ISSEG
CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 03/2025**

43 – MÉDICO INFECTOLOGISTA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **70** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas**, conforme controle do quadro de sala.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V1_29/01/2026 21:46:42

**Eco
Friendly**
A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

LÍNGUA PORTUGUESA**Vida além do digital**

Por Antônio Carlos Macedo

01 Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em
02 revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica. Contudo, nenhum _____ foi capaz de
03 prever a revolução digital que transformaria radicalmente o cotidiano décadas depois.

04 Naquela época, nossa diversão cabia no tempo e no espaço do bairro: matinês de
05 cinema, televisão em preto e branco dividida com os vizinhos, brinquedos improvisados e
06 brincadeiras que exigiam criatividade e interação social. A rua era extensão da casa. Bola de
07 gude, pião, bambolê, peteca, taco, futebol de meia, _____ e polícia e ladrão
08 garantiam tardes inteiras de convivência.

09 Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa, em torno de
10 jogos como moinho, dominó, damas, pega-varetas, mico ou batalha naval. A tecnologia mais
11 sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da
12 “linha”. Tudo exigia presença, toque e disputa.

13 Hoje, vivemos o oposto. Casas e escritórios tomados por telas, notificações incessantes,
14 assistentes virtuais e uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez
15 e precisão impressionantes. O excesso, porém, cobra seu preço: cresce o número de pessoas
16 em busca de atividades analógicas como forma de desacelerar e respirar fora da Internet. Não
17 é nostalgia, nem rejeição modernidade, mas busca por equilíbrio.

18 Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital: é um esforço
19 consciente de reconexão com o tempo real. Nos Estados Unidos, por exemplo, disparou a
20 procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____. Discos de vinil e CDs
21 voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado
22 editorial.

23 Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham
24 novo significado. O vinil exige ritual: escolher o disco, retirar da capa, conferir o encarte, pousar
25 a agulha na faixa desejada. A audição vira evento. Também tenho buscado esse caminho.

26 Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público,
27 entretanto, fora delas, busco refúgio na jardinagem, na cozinha e em tarefas manuais.
28 Recentemente, passei horas pintando um deck, pincel na mão, celular distante. Saí fisicamente
29 cansado, mas mentalmente leve. O esforço manual devolve sensação de realidade que o
30 pixel nos rouba.

31 É um contraste com o gesto automático de rolar o *feed* infinitamente, o que nos deixa
32 estressados e vazios. Não se trata de renegar a tecnologia, indispensável e maravilhosa. Longe
33 disso. A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida,
34 permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo.

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/antonio-carlos-macedo/noticia/2026/01/vida-alem-do-digital-cmkmq1rzu00b501df8vzzlkul.html> – texto adaptado especialmente para esta prova.

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A busca por vivenciar o tempo presente fora das telas é um fenômeno que não se limita ao Brasil.
- () O hábito de consumir mídias digitais é descrito pelo autor como algo que leva ao esgotamento e à sensação de que algo falta.
- () A busca por atividades analógicas transformou-se também em exagero, fazendo com que as pessoas busquem por elas somente para poder postar sobre elas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F.
- B) F – V – V.
- C) F – F – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 02 – Analise a charge a seguir:



Fonte: Charges Bruno Blogspot (2021).

Analise as seguintes asserções sobre a charge e o texto-base da prova e a relação proposta entre eles:

I. Pode-se inferir que a charge apresenta, em outra linguagem, o mesmo debate que o texto-base.

POIS

II. Na charge, pode-se ver crianças optando por ficarem ao celular em vez de usar os brinquedos analógicos. A diferença entre as cores presentes na charge e a expressão no olhar das crianças destaca algumas das camadas de oposição entre os dois mundos mencionadas no texto-base.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 03 – Considerando o exposto pelo texto, assinale a alternativa que apresenta uma inferência INCORRETA.

- A) Há certo saudosismo do autor em relação à sua infância.
- B) O autor considera que o uso da tecnologia tornou-se demasiado na atualidade.
- C) Há outras possibilidades de enxergar o mundo além da que é oferecida pelo meio digital.
- D) Há um movimento de culto a atividades que envolvam o toque e a atenção.
- E) O autor lamenta não conseguir ter uma rotina fora do universo virtual.

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“uma inteligência artificial capaz de executar nossas tarefas com rapidez”.

“Não é nostalgia, nem rejeição modernidade”.

“O esforço manual devolve sensação de realidade que o pixel nos rouba”.

- A) as – a – a
- B) as – à – à
- C) as – à – a
- D) às – a – à
- E) às – à – a

QUESTÃO 05 – Considerando o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital”.

“futebol de meia, _____ e polícia e ladrão garantiam tardes inteiras de convivência”.

“disparou a procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e _____”.

- A) super-herói – esconde-esconde – quebra-cabeças
- B) super-herói – esconde esconde – quebra cabeças
- C) super-herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- D) super herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- E) super herói – esconde-esconde – quebra cabeças

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo sublinhado no trecho a seguir, sem causar alterações significativas ao sentido do trecho em que ocorre:

“Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).

- A) Despóticos.
- B) Hegemônicos.
- C) Irrelevantes.
- D) Heréticos.
- E) Irrisórios.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. Em “O excesso, porém, cobra seu preço; cresce o número de pessoas em busca de atividades analógicas”, os dois-pontos em destaque são empregados para introduzir uma explicação em relação à afirmação que os antecede.
- II. Em “Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital; é um esforço consciente de reconexão com o tempo real”, o ponto e vírgula destacado poderia ser corretamente substituído por dois-pontos.
- III. Em “Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham novo significado”, a dupla de vírgulas destacadas poderia ser substituída por uma dupla de travessões nos mesmos lugares, sem prejuízo à correção do trecho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que, caso tivesse o acento agudo suprimido, NÃO resultaria em outra palavra existente em Língua Portuguesa.

- A) Refúgio.
- B) Saí.
- C) Dominó.
- D) Relógio.
- E) Polícia.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da palavra “para”, considerando suas ocorrências nos trechos a seguir:

1. “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa”.
2. “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Em 1, indica o destino de um movimento.
- B) Em 2, indica finalidade.
- C) Em 1, é uma preposição e em 2, uma conjunção.
- D) Em 2, poderia ser substituída por “a fim de”.
- E) Em 1, “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava casa adentro” é uma possibilidade correta de reescrita do trecho.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica o sentido correto da conjunção sublinhada no trecho a seguir, considerando seu emprego no contexto em que ocorre:

“Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Consequência.
- B) Causa.
- C) Conformidade.
- D) Comparação.
- E) Alternância.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa na qual a conjunção sublinhada NÃO estabeleça uma relação de oposição entre as ideias que ela conecta.

- A) “Contudo, nenhum _____ foi capaz de prever a revolução digital” (l. 02-03).
- B) “O excesso, porém, cobra seu preço” (l. 15).
- C) “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público, entretanto, fora delas, busco refúgio” (l. 26-27).
- D) “Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).
- E) “Saí fisicamente cansado, mas mentalmente leve” (l. 28-29).

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do período a seguir, retirado do texto:

“A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida, permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo”.

- A) O período é formado por quatro orações.
- B) A terceira oração é adjetiva, pois qualifica um antecedente nominal.
- C) Identifica-se uma oração reduzida de gerúndio.
- D) Identifica-se uma oração reduzida de infinitivo.
- E) Uma das orações tem a função sintática de objeto direto.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que tenha sido formada por derivação prefixal.

- A) Improvisados.
- B) Impressionantes.
- C) Inteiramente.
- D) Imaginados.
- E) Incessantes.

QUESTÃO 14 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta um termo que NÃO tenha a função sintática de adjunto adnominal:

“Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica”.

- A) Minha.
- B) O.
- C) Imaginado.
- D) De quadrinhos.
- E) De ficção científica.

QUESTÃO 15 – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta a conjugação no futuro do pretérito do indicativo das três formas verbais sublinhadas:

“A tecnologia mais sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da ‘linha’. Tudo exigia presença, toque e disputa”.

- A) Será – jurará – exigirá.
- B) Seria – juraria – exigiria.
- C) Foi – jurou – exigiu.
- D) Fora – jurara – exigira.
- E) É – jura – exige.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, qual aba permite ao usuário visualizar, de forma detalhada e por processo individual, o consumo de CPU, memória, disco e rede, bem como encerrar diretamente processos em execução, quando necessário?

- A) Processos.
- B) Inicializar.
- C) Usuários.
- D) Desempenho.
- E) Histórico de aplicativos.

QUESTÃO 17 – Analise as assertivas a seguir sobre a guia Revisão do Microsoft Word 2019 e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Permite verificar erros ortográficos e gramaticais do documento.
- () Permite inserir e gerenciar comentários no documento.
- () É utilizada para configurar margens, orientação e tamanho da página.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) V – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 18 – Durante uma apresentação oficial, o apresentador deseja visualizar anotações pessoais, controlar o tempo e avançar os slides, enquanto o público vê apenas o conteúdo final. No PowerPoint 2019, qual recurso atende corretamente a essa necessidade?

- A) Modo Normal, pois permite edição e visualização simultânea do conteúdo.
- B) Modo Leitura, pois exibe o conteúdo em tela cheia com anotações.
- C) Modo de Exibição do Apresentador, pois separa a visualização do apresentador e do público.
- D) Classificação de Slides, pois organiza e apresenta os slides automaticamente.
- E) Apresentação de Slides, pois exibe os slides e anotações ao mesmo tempo.

QUESTÃO 19 – As redes neurais artificiais, utilizadas em diversos sistemas de IA, inspiram-se:

- A) No funcionamento de bancos de dados relacionais.
- B) Na estrutura e no funcionamento do cérebro humano.
- C) Na lógica matemática de algoritmos lineares simples.
- D) Em regras fixas definidas manualmente por programadores.
- E) Em processos exclusivamente estatísticos, sem aprendizado.

QUESTÃO 20 – Analise abaixo a Figura 1, que mostra uma tabela digitada no Excel 2019:

	A	B	C	D
1	5			
2	10			
3	15			
4	20			
5	25			
6	30			
7				
8				

Figura 1 – EXCEL 2019

Fonte: imagem produzida especialmente para essa prova.

Ao digitar a fórmula =SOMA(soma) na célula A7, qual será o resultado apresentado?

- A) #NOME!
- B) 0
- C) 5
- D) 6
- E) 105

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E AMBIENTAL

QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie normativa expressamente prevista na Lei Orgânica do Município de Gravataí como parte do processo legislativo.

- A) Decretos legislativos.
- B) Emendas à Lei Orgânica.
- C) Portaria.
- D) Resoluções.
- E) Lei ordinária.

QUESTÃO 22 – Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) O SUS, no âmbito do Município, será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado e da União, da Seguridade Social, além de outras fontes, respeitadas as Constituições Federal e Estadual.
- B) É permitida a cobrança ao usuário sob qualquer título pela prestação de serviços privados contratados ou conveniados pelo SUS.
- C) Ao SUS, no âmbito do Município, não incumbe executar os serviços de saúde do trabalhador.
- D) O poder do Estado em relação à saúde exclui o poder das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- E) Não há qualquer disposição na Lei Orgânica do Município de Gravataí que preveja a criação de um Conselho Municipal de Saúde.

QUESTÃO 23 – Mário é servidor público do Município de Gravataí e encontra-se em estágio probatório. Sua ludopatia, fundada em jogos de azar, vem prejudicando suas atividades funcionais. Considerando apenas as disposições expressas do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, é correto afirmar que Mário

- A) não poderá ser exonerado, pois está doente.
- B) poderá ser exonerado, pois seu comportamento, nos termos acima narrados, é considerado ato de indisciplina.
- C) não poderá ser exonerado, pois encontra-se em estágio probatório e sua conduta não justifica a demissão nesse contexto.
- D) poderá ser exonerado, pois sua conduta revela falta de capacidade de iniciativa.
- E) poderá ser exonerado, pois a prática de jogos de azar é conduta que expressamente justifica tanto a exoneração de servidor público em estágio probatório quanto a demissão do servidor estável.

QUESTÃO 24 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie de penalidade disciplinar expressamente pela referida Lei.

- A) Advertência.
- B) Transferência.
- C) Cassação de disponibilidade ou aposentadoria.
- D) Destituição de cargo em comissão ou função gratificada.
- E) Suspensão.

QUESTÃO 25 – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí sobre o processo administrativo disciplinar, assinale a alternativa correta.

- A) Em defesa prévia, o processado não poderá arguir matérias preliminares.
- B) A ausência do advogado constitui, por si só, justa causa para o adiamento da audiência.
- C) A oitiva do servidor processado ou a oitiva de testemunhas não poderá ser dispensada, ainda que a prova documental ou pericial baste para a elucidação.
- D) A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão do processo.
- E) A revelia implica a presunção de veracidade dos fatos imputados.

QUESTÃO 26 – João, servidor público do Município de Gravataí, cometeu determinada infração punível com suspensão. Até o momento não foi iniciada a ação disciplinar. Assinale a alternativa que indica corretamente o prazo prescricional para apresentação da ação disciplinar contra João nos termos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí.

- A) 5 anos.
- B) 4 anos.
- C) 3 anos.
- D) 2 anos.
- E) 1 ano.

QUESTÃO 27 – Maria é vereadora do Município de Gravataí e deseja adentrar em órgão da Administração Indireta da municipalidade. Considerando a situação narrada e o teor da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, ainda que houvesse autorização do respectivo dirigente.
- B) Desde que com autorização do dirigente do órgão da Administração Indireta, Maria poderá adentrar no referido órgão, independentemente de prévio aviso.
- C) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso e autorização do respectivo dirigente.
- D) Maria só pode acessar órgãos da Administração Direta do município.
- E) Maria poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso, sendo irrelevante autorização do dirigente do referido órgão.

QUESTÃO 28 – João é servidor público do Município de Gravataí e está sofrendo um processo disciplinar. Para se defender, pretende contratar um advogado. Considerando a situação narrada e as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) João deve contratar um advogado para se defender, sob pena de nulidade do processo administrativo disciplinar.
- B) João pode contratar um advogado para se defender, não sendo obrigatória a contratação.
- C) Ainda que João, devidamente citado, não compareça à audiência inicial, não será designado defensor dativo em seu favor.
- D) Para que João possa requerer a produção probatória, é necessária a constituição de advogado.
- E) A interposição de recursos depende da constituição de advogado.

QUESTÃO 29 – De acordo com o Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, Lei Municipal nº 1.528/2000, assinale a alternativa que apresenta apenas objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente.

- A) Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não, bem como preservar e conservar as áreas protegidas no Município.
- B) Estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante redução dos níveis de poluição e estabelecer procedimentos para a celebração de convênios e termos de cooperação técnica com órgãos estaduais, federais e entidades privadas na área ambiental.
- C) Disciplinar a atuação fiscalizatória do Município por meio da tipificação de infrações administrativas ambientais e da fixação de sanções correspondentes, assim como promover o zoneamento ambiental.
- D) Implantar, ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, bem como regulamentar a estrutura, a composição e o funcionamento dos órgãos e conselhos municipais responsáveis pela gestão ambiental.
- E) Identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, e estabelecer normas técnicas específicas para o licenciamento ambiental de empreendimentos de baixo impacto, detalhando exigências documentais e prazos processuais.

QUESTÃO 30 – O zoneamento ambiental é um instrumento da política ambiental municipal que orienta o uso e a ocupação do solo. Dado o disposto no Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente as zonas ambientais legalmente previstas para o Município.

- A) Zonas de Uso Sustentável (ZUS), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Conservação Integrada (ZCI) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- B) Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Proteção de Recursos Naturais (ZPRN), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Controle Especial (ZCE) e Zonas de Proteção Paisagística (ZPP).
- C) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Uso Sustentável (ZUS) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- D) Zonas de Interesse Ambiental (ZIA), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) e Zonas de Conservação Integrada (ZCI).
- E) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), Zonas de Proteção Paisagística (ZPP), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA) e Zonas de Controle Especial (ZCE).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Sobre a brucelose, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É uma doença febril aguda, prevalente em veterinários, trabalhadores de frigoríficos, abatedouros e do setor de laticínios, e responsáveis pela ordenha de vacas e cabras.
- B) A inalação de aerossóis e a contaminação conjuntival são as vias de infecção que ocorrem com maior frequência.
- C) A infecção humana ocorre após o contato direto ou indireto com animais infectados.
- D) O contágio pode ocorrer após a ingestão de queijo fresco e leite não pasteurizado, carne crua ou malpassada e vegetais irrigados com água contaminada.
- E) Pode ocorrer infecção por inoculação acidental durante a vacinação de animais.

QUESTÃO 32 – O coeficiente de correlação de Pearson (r) é uma medida que estabelece o grau de correlação linear entre duas variáveis numéricas. Como regra prática que serve como primeira aproximação para julgar o valor de r , uma correlação perfeita positiva poderia ser representada por:

- A) $r \geq 10$.
- B) $r = 0,10$.
- C) $r = +1$.
- D) $0 < r < 1$.
- E) $r = 0,50$.

QUESTÃO 33 – Sobre delineamentos epidemiológicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Uma série de estudos transversais de uma única população observada em diversos momentos diferentes, por exemplo, a cada dois anos, pode ser usada para inferir sobre mudanças em padrões que variam com o tempo.
- B) Um objetivo dos estudos observacionais descritivos é examinar as distribuições das variáveis preditoras e de desfecho em uma população.
- C) Um ponto desvantajoso dos estudos transversais é que eles não podem ser incluídos como primeiro passo de um estudo de coorte.
- D) O delineamento de um estudo de coorte retrospectivo difere do delineamento prospectivo pelo fato de que a montagem da coorte, as aferições da linha de base e o seguimento ocorreram no passado.
- E) Em estudos de coorte, um grupo de sujeitos identificado no início do estudo é acompanhado ao longo do tempo para descrever a incidência ou a história natural de uma condição e para identificar fatores de risco para vários desfechos.

QUESTÃO 34 – Na Portaria de Consolidação nº 1/2017 e suas alterações posteriores, a respeito do Módulo de Gestão de Dados e Indicadores (MGDI) a ser utilizado para a saúde pública no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), consta a seguinte definição: "conjunto de elementos estruturados que descrevem o indicador, fornecendo, entre outras, informações sobre dados gerais, qualificação, objetivo, método de cálculo, responsabilidade técnica, indicadores relacionados, categorias de análise, tipo de extração e agregação de dados". O trecho anterior refere-se ao(s):

- A) Cadastro otimizado de dados.
- B) Indicador de resultado.
- C) Macroacervo institucional.
- D) Metadados.
- E) Repositórios.

QUESTÃO 35 – Conforme o disposto na Portaria MS nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, é correto afirmar que o estabelecimento de mecanismos de autoavaliação, controle, regulação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados pelas ações da Atenção Básica, como parte do processo de planejamento e programação, é responsabilidade:

- A) Apenas da União.
- B) Apenas da União e, suplementarmente, dos Estados.
- C) Apenas dos Estados e Municípios.
- D) Exclusiva dos Municípios.
- E) Comum a todas as esferas de governo.

QUESTÃO 36 – A respeito de características diagnósticas de problemas de saúde mental que podem ocorrer na Atenção Primária e Atenção Psicossocial, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) São características do transtorno do desenvolvimento intelectual (deficiência intelectual), cujo início ocorre durante o período do desenvolvimento, déficits em capacidades mentais gerais e prejuízo na função adaptativa diária, na comparação com indivíduos com a mesma idade, gênero e aspectos socioculturais.
- B) São características do transtorno do espectro autista o prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, presentes desde o início da infância.
- C) O transtorno ciclotímico tem como característica essencial a cronicidade e a oscilação do humor, envolvendo vários períodos de sintomas hipomaníacos e períodos de sintomas depressivos.
- D) São características dos indivíduos com transtorno de acumulação as dificuldades persistentes de descartar ou se desfazer de pertences, independentemente do seu valor real, pois experimentam sofrimento se enfrentam a perspectiva de descartá-los.
- E) Uma característica essencial do transtorno de ruminação é a regurgitação repetida de alimento depois de ingerido, durante um período mínimo de seis meses, em que o alimento pode ser remastigado, novamente deglutido ou cuspidado.

QUESTÃO 37 – A ocorrência de hepatomegalia pode ser considerada uma manifestação de uma doença subjacente, decorrente de causas infecciosas, infiltrativas, obstrutivas, toxinas, entre outras causas. Assinale a alternativa que apresenta uma causa de hepatomegalia com armazenamento de lipídios.

- A) Doença de Gaucher.
- B) Doença de Wilson.
- C) Hemocromatose.
- D) Hemangioma.
- E) Deficiência de alfa-1-antitripsina.

QUESTÃO 38 – Em relação ao Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Antecedeu o Pacto pela Vida e consolidou a centralização do SUS.
- B) Antecedeu o Pacto pela Vida e propôs a horizontalização das relações de poder entre os entes federativos.
- C) Consolidou ações através da publicação das Normas Operacionais Básicas (NOB).
- D) Estabeleceu o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde entre os entes federativos.
- E) Propôs o Pacto de Gestão do SUS e instituiu os Colegiados de Gestão Regional.

QUESTÃO 39 – De acordo com a Portaria de Consolidação nº 3/2017, assinale a alternativa que apresenta os três elementos constitutivos das Redes de Atenção à Saúde (RAS).

- A) Estabelecimentos de saúde, financiamento e governança estadual.
- B) População/região de saúde, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde.
- C) Atores sociais, equidade do orçamento e verticalização do cuidado.
- D) Determinantes socioambientais, acolhimento e hierarquização.
- E) Capacitação profissional, empoderamento do usuário e delegação.

QUESTÃO 40 – Segundo a Portaria de Consolidação nº 3/2017, são indicadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), EXCETO:

- A) Densidade de incidência de doenças dos pacientes atendidos.
- B) Número geral de ocorrências atendidas no período.
- C) Tempo mínimo, médio e máximo de resposta.
- D) Idade e sexo dos pacientes atendidos.
- E) Identificação dos motivos dos chamados.

QUESTÃO 41 – O vírus Epstein-Barr (EBV) é um herpesvírus amplamente disseminado, transmitido por contato íntimo entre pessoas suscetíveis e indivíduos assintomáticos portadores do EBV. Assinale a alternativa correta sobre esse vírus.

- A) A maioria das infecções primárias por EBV em todo o mundo apresentam sintomas clínicos excessivos.
- B) A infecção primária pelo EBV pode causar uma série de manifestações clínicas, levar a complicações e induzir uma variedade de tipos de câncer.
- C) O uso de azitromicina pode melhorar os sintomas respiratórios.
- D) O tratamento com corticoide deve ser usado para o manejo dos sintomas, mesmo nas formas mais leves (subclínicas).
- E) A vacinação é recomendada para os contactantes de pacientes confirmados para EBV.

QUESTÃO 42 – Em relação ao risco de adoecimento por tuberculose nas populações vulneráveis, conforme o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, do Ministério da Saúde (2019), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Pessoas vivendo em situação de rua: 56 X maior.
- B) Pessoas vivendo com o HIV: 28 X maior.
- C) Pessoas privadas de liberdade: 28 X maior.
- D) Indígenas: 3 X maior.
- E) Maiores de 60 anos: 10 X maior.

QUESTÃO 43 – Pessoas infectadas pelo *M. tuberculosis* que não apresentam TB ativa são identificadas como portadores da infecção latente pelo *M. tuberculosis* (ILTB). O tratamento da ILTB é uma importante estratégia para a prevenção do adoecimento em populações com risco de desenvolver a doença. Sobre o assunto, analise as assertivas a seguir:

- I. O tratamento da ILTB com isoniazida (H) reduz em 60% a 90% o risco de TB ativa.
- II. O efeito da BCG sobre o resultado da prova tuberculínica reduz com o passar do tempo, principalmente se a BCG foi feita antes do primeiro ano de idade.
- III. Em pacientes que foram vacinados até o primeiro ano de vida e não foram revacinados, como é o caso da maior parte da população no Brasil, a prova tuberculínica com resultado PT ≥ 10 mm deve ser interpretada como infecção latente, de maneira semelhante em adultos e crianças.
- IV. Em gestante com infecção pelo HIV, deve-se tratar a ILTB após o terceiro mês de gestação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 44 – Sobre a hanseníase, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O chamado escore olhos, mãos e pés (OMP) expressa a extensão do dano neural pela soma do grau de incapacidade verificada em cada uma das mãos, dos pés e dos olhos.
- B) Embora a baciloscopia se caracterize por alta especificidade, baixo custo e execução relativamente simples, quando realizada por profissionais capacitados, o exame tem baixa sensibilidade, resultando negativo nos casos paucibacilares, o que absolutamente não exclui o diagnóstico da hanseníase.
- C) Na biópsia de lesões cutâneas, amostras da pele são coletadas, preferencialmente no centro das lesões mais ativas e mais recentes.
- D) A ultrassonografia de nervos periféricos contribui diretamente para a avaliação do dano neural, pela demonstração de espessamentos focais, edema intraneural, microabscessos e perda da arquitetura fascicular normal dos nervos periféricos.
- E) Na hanseníase, as anormalidades da condução nervosa podem ser do tipo axonal e desmielinizante.

QUESTÃO 45 – Sobre os antibióticos com melhor ação em SNC para tratamento de meningite, qual deles NÃO tem boa penetração pela barreira hematoencefálica?

- A) Ceftriaxona.
- B) Ampicilina.
- C) Moxifloxacino.
- D) Gentamicina.
- E) Vancomicina.

QUESTÃO 46 – A doença de Weil está presente em qual doença infecciosa?

- A) Leptospirose.
- B) Dengue.
- C) Toxoplasmose.
- D) Hanseníase.
- E) Doença de Chagas.

QUESTÃO 47 – São sinais de alerta da dengue, EXCETO:

- A) Vômito persistente.
- B) Acúmulo clínico de líquido (ascite, derrame pleural).
- C) Sangramento da mucosa.
- D) Hepatomegalia > 2 cm.
- E) Dor retro-orbital ou ocular.

QUESTÃO 48 – As abordagens para o tratamento de infecções em pacientes com risco de febre neutropênica incluem profilaxia primária, profilaxia secundária, terapia empírica e terapia preemptiva. Sobre essas abordagens, analise as assertivas abaixo:

- I. Terapia empírica: em pacientes com neutropenia induzida por quimioterapia, a terapia empírica envolve o início do tratamento no momento do surgimento da febre neutropênica, mas antes que um diagnóstico definitivo de infecção seja estabelecido. A terapia antimicrobiana empírica é parte integrante do manejo da febre neutropênica.
- II. Terapia preemptiva: envolve o início do tratamento com base na triagem por meio de um ensaio microbiológico sensível (por exemplo, detecção de antígenos ou ensaios moleculares) na tentativa de detectar a presença de um possível patógeno ou infecção subclínica precoce. Pacientes cujas infecções são detectadas por meio de uma abordagem preemptiva são tratados para evitar a progressão para uma doença invasiva. Uma abordagem preemptiva às vezes é usada para terapia antifúngica.
- III. Profilaxia primária: envolve a administração de um agente antimicrobiano para prevenir infecções em pacientes com risco aumentado e que não apresentaram anteriormente o tipo de infecção-alvo.
- IV. Profilaxia secundária: envolve a administração de doses profiláticas de um medicamento antimicrobiano para prevenir infecções recorrentes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 49 – A doença de Chagas (triplanossomíase americana) é uma condição infecciosa aguda e crônica causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*. São formas de transmissão da doença de Chagas:

- I. Contato com fezes e/ou urina de triatomíneos hematófagos.
- II. Ingestão de alimentos contaminados com parasitos provenientes de triatomíneos infectados.
- III. Via materno-fetal.
- IV. Contato pela via respiratória, por aerossol.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 50 – Em relação às pneumonias bacterianas da comunidade, as bactérias atípicas referem-se à resistência intrínseca desses organismos aos betalactâmicos e à sua incapacidade de serem visualizadas na coloração de Gram ou cultivadas usando técnicas tradicionais. Com base no descrito, qual das bactérias apresentadas a seguir NÃO é considerada atípica?

- A) *Haemophilus influenzae*.
- B) *Mycoplasma pneumoniae*.
- C) *Chlamydia psittaci*.
- D) *Coxiella burnetii*.
- E) *Legionella* spp.

QUESTÃO 51 – Sobre o tratamento da apendicite aguda, qual alternativa está INCORRETA?

- A) O tratamento da apendicite aguda tradicionalmente envolve a apendicectomia, que pode ser realizada por via laparoscópica ou aberta.
- B) O tratamento com antibióticos pode levar à resolução dos sintomas em uma proporção significativa de pacientes, evitando a necessidade de cirurgia.
- C) A maioria dos pacientes tratados com antibióticos não responde bem, apresentando pouca redução na contagem de glóbulos brancos e evolução para peritonite.
- D) Além da abordagem tradicional e da terapia não operatória, a escolha do tratamento deve considerar as características individuais do paciente e a presença de complicações.
- E) Cerca de 15% a 49% dos pacientes que optam pelo tratamento não cirúrgico pode desenvolver sintomas recorrentes.

QUESTÃO 52 – A malária é uma doença infecciosa cujo agente etiológico é um protozoário do gênero *Plasmodium*. Sobre essa doença, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A crise aguda da malária (acesso malárico) caracteriza-se por episódios de calafrio, febre e sudorese, duração variável de 6 a 12 horas e possibilidade de cursar com temperatura igual ou superior a 40° C.
- B) Na crise, observa-se o clássico padrão de febre a cada dois dias (terça). Portanto, deve-se aguardar que esse padrão característico seja observado para um possível diagnóstico de malária.
- C) O quadro clínico da malária depende da espécie do parasito, da quantidade de parasitos circulantes (parasitemia), do tempo de doença e do nível de imunidade adquirida pelo paciente.
- D) O diagnóstico oportuno e o tratamento correto são os meios mais adequados para reduzir a gravidade e a letalidade por malária.
- E) Os sinais e os sintomas provocados pelo *Plasmodium* não são específicos, assemelhando-se aos de outras doenças febris agudas, tais como dengue, chikungunya, zika, febre amarela, leptospirose, febre tifoide, infecção urinária, gripe e muitas outras.

QUESTÃO 53 – Sobre a toxoplasmose adquirida durante a gestação, assinale a alternativa que apresenta uma situação de caso provável.

- A) Resultado reagente de anticorpos IgM e IgG, com avides de IgG baixa ou intermediária em qualquer idade gestacional.
- B) Soroconversão de anticorpos IgG e IgM anti-*T. gondii* durante o período gestacional.
- C) Gestante que apresentar história clínica compatível com toxoplasmose adquirida após a concepção.
- D) Qualquer gestante identificada em situações de surto de toxoplasmose.
- E) Detecção de DNA do *T. gondii* em amostra de líquido amniótico, em tecido placentário, fetal ou de órgãos (exame anatomopatológico, cultivo de tecido ou bioensaio).

QUESTÃO 54 – Em relação ao tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A benzilpenicilina benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento de sífilis, sendo a única droga com eficácia documentada para uso durante durante a gestação.
- B) A primeira opção para o tratamento da candidíase vulvovaginal é o fluconazol 150 mg, VO, em dose única.
- C) Na infecção gonocócica não complicada, recomenda-se o uso de ceftriaxona 500 mg, IM, em dose única e associado à azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, VO, em dose única.
- D) Na infecção por clamídia, recomenda-se o uso de azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, VO, em dose única ou doxiciclina 100 mg, VO, 2 vezes ao dia, por 7 dias (exceto gestantes).
- E) Nas vaginoses, durante o tratamento com metronidazol, deve-se evitar a ingestão de álcool (efeito antabuse, devido à interação de derivados imidazólicos com álcool, caracterizado por mal-estar, náuseas, tonturas e gosto metálico na boca).

QUESTÃO 55 – Em relação à exposição por violência sexual ao HIV, qual é a melhor orientação quanto à profilaxia pós-exposição (PEP)?

- A) Deve ser instituída até 7 dias após a exposição e, quanto mais precoce seu início, maior sua eficácia.
- B) O esquema preferencial de profilaxia deve incluir preferencialmente combinações de três ARVs^{18,19}, sendo um inibidor da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (ITENS) e um inibidor de protease associados a outra classe.
- C) O esquema antirretroviral preferencial indicado deve ser a combinação tenofovir/lamivudina + dolutegravir.
- D) A duração da PEP é de 6 semanas.
- E) O tenofovir também implica um risco potencial de exacerbação (*flares* hepáticos) entre pessoas vivendo com o vírus da hepatite B (HBV) durante o uso de PEP.

QUESTÃO 56 – Conforme a nota técnica GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA nº 01/2026 – Orientações para vigilância das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e resistência aos antimicrobianos em serviços de saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A vigilância das IRAS é considerada um dos componentes essenciais dos Programas de Prevenção e Controle de IRAS (PPCIRAS) em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).
- B) A vigilância das IRAS é realizada por meio da obtenção de dados dos pacientes assistidos pelo serviço de saúde, a fim de elaborar indicadores.
- C) A CCIRAS deve escolher o método de vigilância epidemiológica mais adequado às características do serviço de saúde, à estrutura de pessoal e à natureza do risco da assistência, com base em critérios de magnitude, gravidade, redutibilidade das taxas ou custo.
- D) A coleta dos dados para cálculo dos indicadores de IRAS deve ser feita de forma sistemática, ou seja, deve haver método e regras, a fim de que seja organizada e replicável.
- E) No caso de infecção de sítio cirúrgico, é importante que a vigilância seja realizada no período de tempo definido de até 15 dias ou 30 dias, a depender do tipo de cirurgia.

QUESTÃO 57 – Bacilos Gram-negativos multirresistentes (GNB-MDR) representam uma ameaça significativa à saúde pública mundial, particularmente no Brasil, onde taxas alarmantes de resistência em importantes patógenos associados à assistência à saúde têm sido documentadas. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) Desde 2019, os laboratórios brasileiros adotaram as recomendações do Comitê Brasileiro de Testes de Suscetibilidade Antimicrobiana, um comitê nacional do Comitê Norte Americano de Testes de Suscetibilidade Antimicrobiana.
- B) Em 2019, o EUCAST modificou a definição da categoria "Intermediária", que passou a significar "Suscetível, Exposição Aumentada", mantendo o símbolo "I". Essa categoria indica que os pontos de corte de suscetibilidade se aplicam às doses mais elevadas dos antimicrobianos.
- C) Os pontos de corte BrCAST/EUCAST também incluem antimicrobianos categorizados como (S), o que significa que há pontos de corte para o uso em monoterapia de um determinado antimicrobiano. Dessa forma, todos os antimicrobianos têm pontos de corte específicos para cada espécie.
- D) A duração recomendada para o tratamento dos GNB-MDR é de no mínimo 14 dias.
- E) A prescrição de antimicrobiano empírica deve ser mantida mesmo que o antibiograma ofereça esquema de espectro mais restrito.

QUESTÃO 58 – O teste de fluxo lateral para detecção do antígeno lipoarabinomanano em urina (LF-LAM) é um teste rápido que utiliza a amostra de urina da pessoa, com resultado disponível em 25 minutos, sem a necessidade de processamento em laboratório. Esse teste pode ser utilizado para auxiliar o diagnóstico de TB pulmonar e extrapulmonar nas seguintes situações, EXCETO:

- A) PVHA assintomáticas (rastreo) com contagem de linfócitos T-CD4+ (CD4) igual ou inferior a 100 células/mm³ em cenário ambulatorial.
- B) PVHA com sinais e/ou sintomas de TB pulmonar ou extrapulmonar, independentemente do CD4.
- C) PVHA gravemente doentes, independentemente do CD4.
- D) PVHA assintomáticas (rastreo) com CD4 igual ou inferior a 200 células/mm³ em cenário hospitalar.
- E) PVHA sintomáticas com CD4 < 200 e BAAR no lavado broncoalveolar presente.

QUESTÃO 59 – Em relação à prescrição de antimicrobianos nas infecções por bacilos Gram-negativos conforme as diretrizes da Sociedade Brasileira de Infectologia (2025), qual é a opção terapêutica mais adequada para enterobactérias produtoras de betalactamase de espectro estendido?

- A) Ceftazidima-avibactam.
- B) Meropenem.
- C) Imipenem-cilastatina-relebactam.
- D) Ceftriaxona.
- E) Linezolida.

QUESTÃO 60 – A profilaxia pré-exposição (PrEP, do inglês *pre-exposure prophylaxis*), atualmente disponível no SUS, consiste no uso oral de antirretrovirais em dose fixa combinada (tenofovir/entricitabina) para reduzir o risco da transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV). Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) No estudo PROUD, que avaliou o uso aberto de PrEP em homens cis que fazem sexo com homens com risco de infecção pelo HIV, observou-se 66% de eficácia da intervenção.
- B) No estudo IPERGAY, avaliou-se a eficácia e segurança da PrEP sob demanda, isto é, o uso do medicamento antes e após a exposição, ao invés do tradicional esquema de uso diário ou contínuo, e verificou-se uma redução de 100% no risco de aquisição do HIV, mesmo com uso de menor quantidade mensal de comprimidos.
- C) Entre pessoas cis heterossexuais, a eficácia geral da PrEP foi de 62% no estudo TDF2, sendo de 49% entre as mulheres e 80% entre os homens incluídos na pesquisa.
- D) Em pessoas com infecção crônica pelo vírus da hepatite B (HBV), os estudos realizados até o momento indicam que a PrEP não é segura e deve ser evitada.
- E) A prevalência de HIV é pouco determinada por fatores sociais, como a vivência de situações de homofobia, transfobia, racismo, sexismo e outras formas de violência e vulnerabilização social.

QUESTÃO 61 – Sobre o tratamento da tuberculose em pacientes com HIV, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A rifampicina é o principal medicamento para o tratamento da TB e sua utilização deve ser priorizada.
- B) A rifabutina está recomendada em substituição à rifampicina quando for necessário associar ou manter zidovudina no esquema antirretroviral.
- C) Recomenda-se o início da Tarv em até sete dias após início do tratamento para TB, independentemente do CD4.
- D) A revisão sistemática recente mostrou que a introdução rápida da Tarv reduz a mortalidade em PVHA com CD4 inferior ou igual a 50 células/mm³.
- E) Nos casos de meningite tuberculosa, recomenda-se que o início da Tarv ocorra, preferencialmente, entre a 4ª e a 6ª semana do início do tratamento para a TB.

QUESTÃO 62 – Todas as PVHA com vida sexual ativa devem ser rastreadas a cada seis meses para sífilis. Em caso de uso abusivo de álcool e outras drogas, múltiplas parcerias, parcerias anônimas e/ou desconhecidas ou troca de sexo por dinheiro, recomendam-se testagens mais frequentes. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os testes rápidos disponibilizados pelo Ministério da Saúde são do tipo treponêmico, os quais são os mais indicados para iniciar a investigação de sífilis, por serem os primeiros testes imunológicos a se tornarem reagentes.
- B) A neurosífilis recente é um estágio que coexiste com a infecção primária, secundária ou latente precoce, ou até um a dois anos após a infecção primária, com ou sem sintomas.
- C) Diante de um indivíduo com diagnóstico confirmado de sífilis em que não seja possível inferir a duração da infecção, deve-se tratar o caso como sífilis latente recente.
- D) A investigação de sinais e sintomas neurológicos deve ser realizada em todas as pessoas com a coinfeção sífilis e HIV.
- E) Para o seguimento, os testes não treponêmicos (ex.: VDRL) devem ser realizados mensalmente nas gestantes e, nos demais casos (incluindo PVHA), a cada três meses até um ano de acompanhamento (3, 6, 9, 12 meses).

QUESTÃO 63 – Qual antirretroviral abaixo é um inibidor de protease?

- A) Ritonavir.
- B) Zidovudina.
- C) Tenofovir.
- D) Lamivudina.
- E) Dolutegravir.

QUESTÃO 64 – Em relação à terapia dupla para tratamento de HIV, qual esquema preferencial é recomendado pelo Ministério da Saúde?

- A) Tenofovir + Entricitabina.
- B) Zidovudina + Lamivudina.
- C) Lamivudina + Dolutegravir.
- D) Tenofovir + Efavirenz.
- E) Lopinavir + Ritonavir.

QUESTÃO 65 – Em relação ao calendário de vacinação 2024/2025 para adultos conforme a SBIM, assinale a alternativa correta.

- A) A dTpa está recomendada mesmo para aqueles que não tiveram coqueluche, já que a proteção conferida pela infecção é permanente.
- B) A vacinação contra o herpes-zoster está recomendada para aqueles que ainda não desenvolveram a doença.
- C) A vacinação contra o HPV em maiores de 45 anos é recomendada para os pacientes que já tiveram a doença.
- D) A Qdenga® pode ser utilizada em adultos até 50 anos, independentemente de contato prévio com o vírus da dengue e com esquema de três doses com intervalo de três meses entre elas (0-3-6 meses).
- E) A vacina combinada para as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada para as hepatites A e B.

QUESTÃO 66 – Conforme a Portaria GM/MS nº 6.734/2025, qual doença abaixo é de notificação imediata?

- A) Hantavirose.
- B) Doença falciforme.
- C) Esporotricose humana.
- D) Esquistossomose.
- E) Infecção pelo vírus linfotrófico de células T humanas (HTLV).

QUESTÃO 67 – As medidas de precaução constituem um conjunto de ações destinadas a interromper os mecanismos de transmissão de microrganismos e prevenir as IRAS e proteger os profissionais que atuam na assistência à saúde. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Deve-se realizar a descolonização apenas em casos de surtos de MRSA, ERC ou outras situações de alta prevalência de MDR, especialmente aquelas que afetam as unidades de cuidados críticos a critério do SCIRAS ou em pacientes colonizados por MRSA antes da realização de procedimento cirúrgico de grande porte (cirurgias cardíacas com esternotomia, neurocirurgia e cirurgias ortopédicas com implantes).
- B) O transporte de pacientes colonizados/infectados por MDR deve ser evitado sempre que possível para reduzir o risco de disseminação de patógenos no ambiente hospitalar. Quanto menor for a circulação, menor o risco de contaminação dos demais ambientes.
- C) O isolamento de pacientes em precaução por meio da alocação em quartos privativos ou estratégias de coorte é essencial para evitar a transmissão de infecções dentro das unidades de internação.
- D) As medidas de precaução para gotículas devem ser adotadas em pacientes colonizados por KPC, NDM e MRSA durante manuseio de artigos que tenham tido o risco de contato com mucosas, líquidos e secreções corporais.
- E) A correta paramentação e desparamentação são etapas cruciais para garantir a eficácia das medidas de controle de infecção e a proteção dos profissionais durante o atendimento a pacientes em precaução. O uso adequado dos EPIs, na ordem correta de colocação e retirada, minimiza o risco de exposição a agentes infecciosos.

QUESTÃO 68 – Conforme a nota técnica nº 5/2025-CGHV/DATHI/SVSA/MS, recomenda-se para tratamento inicial da hepatite C de pacientes com APRI ≥ 1 ou cirrose compensada (Child-Pugh A):

- A) Sofosbuvir/velpatasvir, na apresentação de comprimido coformulado, dose única diária, por 12 semanas, sem ribavirina.
- B) Coformulação de velpatasvir/sofosbuvir por 24 semanas, sem ribavirina.
- C) Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, administrado por 12 semanas.
- D) Sofosbuvir/velpatasvir por 24 semanas, com ribavirina.
- E) Sofosbuvir e daclatasvir, ingeridos no mesmo horário, por 12 semanas.

QUESTÃO 69 – Segundo a nota técnica nº 20/2025-CGTM/DATHI/SVSA/MS referente à esporotricose, qual é o tratamento preferencial para adultos com a forma linfocutânea, cutânea fixa ou forma mucosa isolada?

- A) Fluconazol.
- B) Cetoconazol.
- C) Sulfametoxazol-trimetropim.
- D) Itraconazol.
- E) Voriconazol.

QUESTÃO 70 – Em relação à dengue na gestação, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O comportamento fisiopatológico da dengue é o mesmo para gestantes e não gestantes.
- B) Em relação ao binômio materno-fetal, na transmissão vertical, há o risco de abortamento no primeiro trimestre e de trabalho de parto prematuro quando a infecção for adquirida no último trimestre.
- C) Quanto mais próximo ao parto a mãe for infectada, maior será a chance de o RN apresentar quadro de infecção por dengue.
- D) Há incidência maior de RN grande para a idade gestacional quando a gestante teve dengue durante a gravidez.
- E) Em relação à mãe, podem ocorrer hemorragias tanto no abortamento quanto no parto ou no pós-parto.