



Domingo de manhã

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ E INSTITUTO DE SAÚDE DOS  
SERVIDORES DE GRAVATAÍ – ISSEG  
CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 03/2025**

**52 – MÉDICO PEDIATRA**

**Instruções**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **70** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas**, conforme controle do quadro de sala.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de  
**QUALIDADE**  
Fundatec



V1\_29/01/2026 21:46:42

**Eco  
Friendly**  
A Fundatec utiliza papel  
com certificação florestal  
e tinta biodegradável.

Concursos  
**fundatec**  
ISO 9001



**LÍNGUA PORTUGUESA****Vida além do digital**

*Por Antônio Carlos Macedo*

01 Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em  
02 revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica. Contudo, nenhum \_\_\_\_\_ foi capaz de  
03 prever a revolução digital que transformaria radicalmente o cotidiano décadas depois.

04 Naquela época, nossa diversão cabia no tempo e no espaço do bairro: matinês de  
05 cinema, televisão em preto e branco dividida com os vizinhos, brinquedos improvisados e  
06 brincadeiras que exigiam criatividade e interação social. A rua era extensão da casa. Bola de  
07 gude, pião, bambolê, peteca, taco, futebol de meia, \_\_\_\_\_ e polícia e ladrão  
08 garantiam tardes inteiras de convivência.

09 Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa, em torno de  
10 jogos como moinho, dominó, damas, pega-varetas, mico ou batalha naval. A tecnologia mais  
11 sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da  
12 “linha”. Tudo exigia presença, toque e disputa.

13 Hoje, vivemos o oposto. Casas e escritórios tomados por telas, notificações incessantes,  
14 assistentes virtuais e uma inteligência artificial capaz de executar .... nossas tarefas com rapidez  
15 e precisão impressionantes. O excesso, porém, cobra seu preço: cresce o número de pessoas  
16 em busca de atividades analógicas como forma de desacelerar e respirar fora da Internet. Não  
17 é nostalgia, nem rejeição .... modernidade, mas busca por equilíbrio.

18 Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital: é um esforço  
19 consciente de reconexão com o tempo real. Nos Estados Unidos, por exemplo, disparou a  
20 procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e \_\_\_\_\_. Discos de vinil e CDs  
21 voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado  
22 editorial.

23 Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham  
24 novo significado. O vinil exige ritual: escolher o disco, retirar da capa, conferir o encarte, pousar  
25 a agulha na faixa desejada. A audição vira evento. Também tenho buscado esse caminho.

26 Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público,  
27 entretanto, fora delas, busco refúgio na jardinagem, na cozinha e em tarefas manuais.  
28 Recentemente, passei horas pintando um deck, pincel na mão, celular distante. Saí fisicamente  
29 cansado, mas mentalmente leve. O esforço manual devolve .... sensação de realidade que o  
30 pixel nos rouba.

31 É um contraste com o gesto automático de rolar o *feed* infinitamente, o que nos deixa  
32 estressados e vazios. Não se trata de renegar a tecnologia, indispensável e maravilhosa. Longe  
33 disso. A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida,  
34 permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo.

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/antonio-carlos-macedo/noticia/2026/01/vida-alem-do-digital-cmkmq1rzu00b501df8vzzlkul.html> – texto adaptado especialmente para esta prova.

**QUESTÃO 01** – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A busca por vivenciar o tempo presente fora das telas é um fenômeno que não se limita ao Brasil.
- ( ) O hábito de consumir mídias digitais é descrito pelo autor como algo que leva ao esgotamento e à sensação de que algo falta.
- ( ) A busca por atividades analógicas transformou-se também em exagero, fazendo com que as pessoas busquem por elas somente para poder postar sobre elas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F.
- B) F – V – V.
- C) F – F – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – V.



**QUESTÃO 04** – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“uma inteligência artificial capaz de executar .... nossas tarefas com rapidez”.

“Não é nostalgia, nem rejeição .... modernidade”.

“O esforço manual devolve .... sensação de realidade que o pixel nos rouba”.

- A) as – a – a
- B) as – à – à
- C) as – à – a
- D) às – a – à
- E) às – à – a

**QUESTÃO 05** – Considerando o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

“nenhum \_\_\_\_\_ foi capaz de prever a revolução digital”.

“futebol de meia, \_\_\_\_\_ e polícia e ladrão garantiam tardes inteiras de convivência”.

“disparou a procura por artesanato, tricô e crochê, livros para pintar e \_\_\_\_\_”.

- A) super-herói – esconde-esconde – quebra-cabeças
- B) super-herói – esconde esconde – quebra cabeças
- C) super-herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- D) super herói – esconde esconde – quebra-cabeças
- E) super herói – esconde-esconde – quebra cabeças

**QUESTÃO 06** – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo sublinhado no trecho a seguir, sem causar alterações significativas ao sentido do trecho em que ocorre:

“Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).

- A) Despóticos.
- B) Hegemônicos.
- C) Irrelevantes.
- D) Heréticos.
- E) Irrisórios.

**QUESTÃO 07** – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. Em “O excesso, porém, cobra seu preço; cresce o número de pessoas em busca de atividades analógicas”, os dois-pontos em destaque são empregados para introduzir uma explicação em relação à afirmação que os antecede.
- II. Em “Esse retorno parcial ao off-line vai além de um simples detox digital; é um esforço consciente de reconexão com o tempo real”, o ponto e vírgula destacado poderia ser corretamente substituído por dois-pontos.
- III. Em “Pequenos gestos, como usar um relógio despertador ou tirar uma única foto, ganham novo significado”, a dupla de vírgulas destacadas poderia ser substituída por uma dupla de travessões nos mesmos lugares, sem prejuízo à correção do trecho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 08** – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que, caso tivesse o acento agudo suprimido, NÃO resultaria em outra palavra existente em Língua Portuguesa.

- A) Refúgio.
- B) Saí.
- C) Dominó.
- D) Relógio.
- E) Polícia.

**QUESTÃO 09** – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da palavra “para”, considerando suas ocorrências nos trechos a seguir:

1. “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava para dentro de casa”.
2. “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Em 1, indica o destino de um movimento.
- B) Em 2, indica finalidade.
- C) Em 1, é uma preposição e em 2, uma conjunção.
- D) Em 2, poderia ser substituída por “a fim de”.
- E) Em 1, “Em dias frios ou chuvosos, a socialização migrava casa adentro” é uma possibilidade correta de reescrita do trecho.

**QUESTÃO 10** – Assinale a alternativa que indica o sentido correto da conjunção sublinhada no trecho a seguir, considerando seu emprego no contexto em que ocorre:

“Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público”.

- A) Consequência.
- B) Causa.
- C) Conformidade.
- D) Comparação.
- E) Alternância.

**QUESTÃO 11** – Assinale a alternativa na qual a conjunção sublinhada NÃO estabeleça uma relação de oposição entre as ideias que ela conecta.

- A) “Contudo, nenhum \_\_\_\_\_ foi capaz de prever a revolução digital” (l. 02-03).
- B) “O excesso, porém, cobra seu preço” (l. 15).
- C) “Como sou jornalista, dependo das redes sociais para ficar mais próximo do público, entretanto, fora delas, busco refúgio” (l. 26-27).
- D) “Discos de vinil e CDs voltaram a crescer em vendas, ao passo que os livros impressos seguem soberanos no mercado editorial” (l. 20-22).
- E) “Saí fisicamente cansado, mas mentalmente leve” (l. 28-29).

**QUESTÃO 12** – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do período a seguir, retirado do texto:

“A proposta é encontrar um meio-termo que nos garanta melhor qualidade de vida, permitindo que o digital seja ferramenta — e não a única janela pela qual enxergamos o mundo”.

- A) O período é formado por quatro orações.
- B) A terceira oração é adjetiva, pois qualifica um antecedente nominal.
- C) Identifica-se uma oração reduzida de gerúndio.
- D) Identifica-se uma oração reduzida de infinitivo.
- E) Uma das orações tem a função sintática de objeto direto.

**QUESTÃO 13** – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que tenha sido formada por derivação prefixal.

- A) Improvisados.
- B) Impressionantes.
- C) Inteiramente.
- D) Imaginados.
- E) Incessantes.

**QUESTÃO 14** – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta um termo que NÃO tenha a função sintática de adjunto adnominal:

“Minha infância nos anos 1960 foi inteiramente analógica. O futuro era imaginado em revistas de quadrinhos e filmes de ficção científica”.

- A) Minha.
- B) O.
- C) Imaginado.
- D) De quadrinhos.
- E) De ficção científica.

**QUESTÃO 15** – Considerando o trecho a seguir, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta a conjugação no futuro do pretérito do indicativo das três formas verbais sublinhadas:

“A tecnologia mais sofisticada era o telefone de latas — e a gente jurava ouvir a voz do amigo do outro lado da ‘linha’. Tudo exigia presença, toque e disputa”.

- A) Será – jurará – exigirá.
- B) Seria – juraria – exigiria.
- C) Foi – jurou – exigiu.
- D) Fora – jurara – exigira.
- E) É – jura – exige.

## INFORMÁTICA

**QUESTÃO 16** – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, qual aba permite ao usuário visualizar, de forma detalhada e por processo individual, o consumo de CPU, memória, disco e rede, bem como encerrar diretamente processos em execução, quando necessário?

- A) Processos.
- B) Inicializar.
- C) Usuários.
- D) Desempenho.
- E) Histórico de aplicativos.

**QUESTÃO 17** – Analise as assertivas a seguir sobre a guia Revisão do Microsoft Word 2019 e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Permite verificar erros ortográficos e gramaticais do documento.
- ( ) Permite inserir e gerenciar comentários no documento.
- ( ) É utilizada para configurar margens, orientação e tamanho da página.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) V – V – F.
- E) F – F – V.

**QUESTÃO 18** – Durante uma apresentação oficial, o apresentador deseja visualizar anotações pessoais, controlar o tempo e avançar os slides, enquanto o público vê apenas o conteúdo final. No PowerPoint 2019, qual recurso atende corretamente a essa necessidade?

- A) Modo Normal, pois permite edição e visualização simultânea do conteúdo.
- B) Modo Leitura, pois exibe o conteúdo em tela cheia com anotações.
- C) Modo de Exibição do Apresentador, pois separa a visualização do apresentador e do público.
- D) Classificação de Slides, pois organiza e apresenta os slides automaticamente.
- E) Apresentação de Slides, pois exibe os slides e anotações ao mesmo tempo.

**QUESTÃO 19** – As redes neurais artificiais, utilizadas em diversos sistemas de IA, inspiram-se:

- A) No funcionamento de bancos de dados relacionais.
- B) Na estrutura e no funcionamento do cérebro humano.
- C) Na lógica matemática de algoritmos lineares simples.
- D) Em regras fixas definidas manualmente por programadores.
- E) Em processos exclusivamente estatísticos, sem aprendizado.

**QUESTÃO 20** – Analise abaixo a Figura 1, que mostra uma tabela digitada no Excel 2019:

	A	B	C	D
1	5			
2	10			
3	15			
4	20			
5	25			
6	30			
7				
8				

Figura 1 – EXCEL 2019

Fonte: imagem produzida especialmente para essa prova.

Ao digitar a fórmula =SOMA(soma) na célula A7, qual será o resultado apresentado?

- A) #NOME!
- B) 0
- C) 5
- D) 6
- E) 105

**LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E AMBIENTAL**

**QUESTÃO 21** – Assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie normativa expressamente prevista na Lei Orgânica do Município de Gravataí como parte do processo legislativo.

- A) Decretos legislativos.
- B) Emendas à Lei Orgânica.
- C) Portaria.
- D) Resoluções.
- E) Lei ordinária.

**QUESTÃO 22** – Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) O SUS, no âmbito do Município, será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado e da União, da Seguridade Social, além de outras fontes, respeitadas as Constituições Federal e Estadual.
- B) É permitida a cobrança ao usuário sob qualquer título pela prestação de serviços privados contratados ou conveniados pelo SUS.
- C) Ao SUS, no âmbito do Município, não incumbe executar os serviços de saúde do trabalhador.
- D) O poder do Estado em relação à saúde exclui o poder das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- E) Não há qualquer disposição na Lei Orgânica do Município de Gravataí que preveja a criação de um Conselho Municipal de Saúde.

**QUESTÃO 23** – Mário é servidor público do Município de Gravataí e encontra-se em estágio probatório. Sua ludopatia, fundada em jogos de azar, vem prejudicando suas atividades funcionais. Considerando apenas as disposições expressas do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, é correto afirmar que Mário

- A) não poderá ser exonerado, pois está doente.
- B) poderá ser exonerado, pois seu comportamento, nos termos acima narrados, é considerado ato de indisciplina.
- C) não poderá ser exonerado, pois encontra-se em estágio probatório e sua conduta não justifica a demissão nesse contexto.
- D) poderá ser exonerado, pois sua conduta revela falta de capacidade de iniciativa.
- E) poderá ser exonerado, pois a prática de jogos de azar é conduta que expressamente justifica tanto a exoneração de servidor público em estágio probatório quanto a demissão do servidor estável.

**QUESTÃO 24** – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa que NÃO indica uma espécie de penalidade disciplinar expressamente pela referida Lei.

- A) Advertência.
- B) Transferência.
- C) Cassação de disponibilidade ou aposentadoria.
- D) Destituição de cargo em comissão ou função gratificada.
- E) Suspensão.

**QUESTÃO 25** – Considerando apenas as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí sobre o processo administrativo disciplinar, assinale a alternativa correta.

- A) Em defesa prévia, o processado não poderá arguir matérias preliminares.
- B) A ausência do advogado constitui, por si só, justa causa para o adiamento da audiência.
- C) A oitiva do servidor processado ou a oitiva de testemunhas não poderá ser dispensada, ainda que a prova documental ou pericial baste para a elucidação.
- D) A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão do processo.
- E) A revelia implica a presunção de veracidade dos fatos imputados.

**QUESTÃO 26** – João, servidor público do Município de Gravataí, cometeu determinada infração punível com suspensão. Até o momento não foi iniciada a ação disciplinar. Assinale a alternativa que indica corretamente o prazo prescricional para apresentação da ação disciplinar contra João nos termos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí.

- A) 5 anos.
- B) 4 anos.
- C) 3 anos.
- D) 2 anos.
- E) 1 ano.

**QUESTÃO 27** – Maria é vereadora do Município de Gravataí e deseja adentrar em órgão da Administração Indireta da municipalidade. Considerando a situação narrada e o teor da Lei Orgânica do Município de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, ainda que houvesse autorização do respectivo dirigente.
- B) Desde que com autorização do dirigente do órgão da Administração Indireta, Maria poderá adentrar no referido órgão, independentemente de prévio aviso.
- C) Maria não poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso e autorização do respectivo dirigente.
- D) Maria só pode acessar órgãos da Administração Direta do município.
- E) Maria poderá adentrar no órgão da Administração Indireta, independentemente de prévio aviso, sendo irrelevante autorização do dirigente do referido órgão.

**QUESTÃO 28** – João é servidor público do Município de Gravataí e está sofrendo um processo disciplinar. Para se defender, pretende contratar um advogado. Considerando a situação narrada e as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Gravataí, assinale a alternativa correta.

- A) João deve contratar um advogado para se defender, sob pena de nulidade do processo administrativo disciplinar.
- B) João pode contratar um advogado para se defender, não sendo obrigatória a contratação.
- C) Ainda que João, devidamente citado, não compareça à audiência inicial, não será designado defensor dativo em seu favor.
- D) Para que João possa requerer a produção probatória, é necessária a constituição de advogado.
- E) A interposição de recursos depende da constituição de advogado.

**QUESTÃO 29** – De acordo com o Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, Lei Municipal nº 1.528/2000, assinale a alternativa que apresenta apenas objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente.

- A) Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não, bem como preservar e conservar as áreas protegidas no Município.
- B) Estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante redução dos níveis de poluição e estabelecer procedimentos para a celebração de convênios e termos de cooperação técnica com órgãos estaduais, federais e entidades privadas na área ambiental.
- C) Disciplinar a atuação fiscalizatória do Município por meio da tipificação de infrações administrativas ambientais e da fixação de sanções correspondentes, assim como promover o zoneamento ambiental.
- D) Implantar, ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, bem como regulamentar a estrutura, a composição e o funcionamento dos órgãos e conselhos municipais responsáveis pela gestão ambiental.
- E) Identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, e estabelecer normas técnicas específicas para o licenciamento ambiental de empreendimentos de baixo impacto, detalhando exigências documentais e prazos processuais.

**QUESTÃO 30** – O zoneamento ambiental é um instrumento da política ambiental municipal que orienta o uso e a ocupação do solo. Dado o disposto no Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente as zonas ambientais legalmente previstas para o Município.

- A) Zonas de Uso Sustentável (ZUS), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Conservação Integrada (ZCI) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- B) Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Proteção de Recursos Naturais (ZPRN), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Controle Especial (ZCE) e Zonas de Proteção Paisagística (ZPP).
- C) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Gestão Especial (ZGE), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA), Zonas de Uso Sustentável (ZUS) e Zonas de Controle Especial (ZCE).
- D) Zonas de Interesse Ambiental (ZIA), Zonas de Recuperação Ecológica (ZRE), Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) e Zonas de Conservação Integrada (ZCI).
- E) Zonas de Unidades de Conservação (ZUC), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), Zonas de Proteção Paisagística (ZPP), Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA) e Zonas de Controle Especial (ZCE).

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 31** – Sobre a brucelose, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É uma doença febril aguda, prevalente em veterinários, trabalhadores de frigoríficos, abatedouros e do setor de laticínios, e responsáveis pela ordenha de vacas e cabras.
- B) A inalação de aerossóis e a contaminação conjuntival são as vias de infecção que ocorrem com maior frequência.
- C) A infecção humana ocorre após o contato direto ou indireto com animais infectados.
- D) O contágio pode ocorrer após a ingestão de queijo fresco e leite não pasteurizado, carne crua ou malpassada e vegetais irrigados com água contaminada.
- E) Pode ocorrer infecção por inoculação acidental durante a vacinação de animais.

**QUESTÃO 32** – O coeficiente de correlação de Pearson ( $r$ ) é uma medida que estabelece o grau de correlação linear entre duas variáveis numéricas. Como regra prática que serve como primeira aproximação para julgar o valor de  $r$ , uma correlação perfeita positiva poderia ser representada por:

- A)  $r \geq 10$ .
- B)  $r = 0,10$ .
- C)  $r = +1$ .
- D)  $0 < r < 1$ .
- E)  $r = 0,50$ .

**QUESTÃO 33** – Sobre delineamentos epidemiológicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Uma série de estudos transversais de uma única população observada em diversos momentos diferentes, por exemplo, a cada dois anos, pode ser usada para inferir sobre mudanças em padrões que variam com o tempo.
- B) Um objetivo dos estudos observacionais descritivos é examinar as distribuições das variáveis preditoras e de desfecho em uma população.
- C) Um ponto desvantajoso dos estudos transversais é que eles não podem ser incluídos como primeiro passo de um estudo de coorte.
- D) O delineamento de um estudo de coorte retrospectivo difere do delineamento prospectivo pelo fato de que a montagem da coorte, as aferições da linha de base e o seguimento ocorreram no passado.
- E) Em estudos de coorte, um grupo de sujeitos identificado no início do estudo é acompanhado ao longo do tempo para descrever a incidência ou a história natural de uma condição e para identificar fatores de risco para vários desfechos.

**QUESTÃO 34** – Na Portaria de Consolidação nº 1/2017 e suas alterações posteriores, a respeito do Módulo de Gestão de Dados e Indicadores (MGDI) a ser utilizado para a saúde pública no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), consta a seguinte definição: "conjunto de elementos estruturados que descrevem o indicador, fornecendo, entre outras, informações sobre dados gerais, qualificação, objetivo, método de cálculo, responsabilidade técnica, indicadores relacionados, categorias de análise, tipo de extração e agregação de dados". O trecho anterior refere-se ao(s):

- A) Cadastro otimizado de dados.
- B) Indicador de resultado.
- C) Macroacervo institucional.
- D) Metadados.
- E) Repositórios.

**QUESTÃO 35** – Conforme o disposto na Portaria MS nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, é correto afirmar que o estabelecimento de mecanismos de autoavaliação, controle, regulação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados pelas ações da Atenção Básica, como parte do processo de planejamento e programação, é responsabilidade:

- A) Apenas da União.
- B) Apenas da União e, suplementarmente, dos Estados.
- C) Apenas dos Estados e Municípios.
- D) Exclusiva dos Municípios.
- E) Comum a todas as esferas de governo.

**QUESTÃO 36** – A respeito de características diagnósticas de problemas de saúde mental que podem ocorrer na Atenção Primária e Atenção Psicossocial, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) São características do transtorno do desenvolvimento intelectual (deficiência intelectual), cujo início ocorre durante o período do desenvolvimento, déficits em capacidades mentais gerais e prejuízo na função adaptativa diária, na comparação com indivíduos com a mesma idade, gênero e aspectos socioculturais.
- B) São características do transtorno do espectro autista o prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, presentes desde o início da infância.
- C) O transtorno ciclotímico tem como característica essencial a cronicidade e a oscilação do humor, envolvendo vários períodos de sintomas hipomaníacos e períodos de sintomas depressivos.
- D) São características dos indivíduos com transtorno de acumulação as dificuldades persistentes de descartar ou se desfazer de pertences, independentemente do seu valor real, pois experimentam sofrimento se enfrentam a perspectiva de descartá-los.
- E) Uma característica essencial do transtorno de ruminação é a regurgitação repetida de alimento depois de ingerido, durante um período mínimo de seis meses, em que o alimento pode ser remastigado, novamente deglutido ou cuspidado.

**QUESTÃO 37** – A ocorrência de hepatomegalia pode ser considerada uma manifestação de uma doença subjacente, decorrente de causas infecciosas, infiltrativas, obstrutivas, toxinas, entre outras causas. Assinale a alternativa que apresenta uma causa de hepatomegalia com armazenamento de lipídios.

- A) Doença de Gaucher.
- B) Doença de Wilson.
- C) Hemocromatose.
- D) Hemangioma.
- E) Deficiência de alfa-1-antitripsina.

**QUESTÃO 38** – Em relação ao Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Antecedeu o Pacto pela Vida e consolidou a centralização do SUS.
- B) Antecedeu o Pacto pela Vida e propôs a horizontalização das relações de poder entre os entes federativos.
- C) Consolidou ações através da publicação das Normas Operacionais Básicas (NOB).
- D) Estabeleceu o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde entre os entes federativos.
- E) Propôs o Pacto de Gestão do SUS e instituiu os Colegiados de Gestão Regional.

**QUESTÃO 39** – De acordo com a Portaria de Consolidação nº 3/2017, assinale a alternativa que apresenta os três elementos constitutivos das Redes de Atenção à Saúde (RAS).

- A) Estabelecimentos de saúde, financiamento e governança estadual.
- B) População/região de saúde, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde.
- C) Atores sociais, equidade do orçamento e verticalização do cuidado.
- D) Determinantes socioambientais, acolhimento e hierarquização.
- E) Capacitação profissional, empoderamento do usuário e delegação.

**QUESTÃO 40** – Segundo a Portaria de Consolidação nº 3/2017, são indicadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), EXCETO:

- A) Densidade de incidência de doenças dos pacientes atendidos.
- B) Número geral de ocorrências atendidas no período.
- C) Tempo mínimo, médio e máximo de resposta.
- D) Idade e sexo dos pacientes atendidos.
- E) Identificação dos motivos dos chamados.

**QUESTÃO 41** – Em relação ao manejo da constipação intestinal funcional na infância, especificamente sobre a desimpactação fecal (esvaziamento do fecaloma retal e/ou colônico), assinale a alternativa com a melhor opção terapêutica.

- A) Polietilenoglicol 3.350 e 4.000.
- B) Lactulose.
- C) Leite de magnésia.
- D) Óleo mineral.
- E) Soro fisiológico 0,9%.

**QUESTÃO 42** – Determinadas condições associadas à diarreia crônica caracterizam-se por distensão abdominal importante, dificuldade evacuatória acentuada, decorrente da ausência de gânglios do plexo mioentérico, além de episódios recorrentes de distensão abdominal seguidos por diarreias profusas. Esse quadro clínico está mais adequadamente relacionado a:

- A) Má absorção de carboidratos.
- B) Má absorção proteica intestinal.
- C) Alterações da motilidade intestinal.
- D) Má absorção de gorduras.
- E) Defeitos estruturais dos enterócitos.

**QUESTÃO 43** – Hepatite viral pertencente à família *Flaviviridae*, do gênero *Hepacivirus*, cuja transmissão ocorre predominantemente por via parenteral e que apresenta elevado risco de cronificação, podendo evoluir para cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. O trecho anterior se refere à hepatite:

- A) A.
- B) B.
- C) C.
- D) D.
- E) E.

**QUESTÃO 44** – Escolar de 6 anos, previamente hígido, é admitido no pronto-socorro com história de palidez progressiva, redução do volume urinário e edema palpebral há 3 dias. A mãe refere episódio recente de diarreia autolimitada. Ao exame físico, apresenta-se pálido, com petéquias em membros inferiores e pressão arterial acima do percentil para a idade. Os exames laboratoriais revelam:

- Hemoglobina: 7,8 g/dl.
- Plaquetas: 58.000/mm<sup>3</sup>.
- esfregaço de sangue periférico: presença de esquizócitos.
- Reticulócitos: discretamente elevados.
- Teste de Coombs direto: negativo.
- DHL: 3 vezes o limite superior da normalidade.
- Haptoglobina: indetectável.
- Ureia e creatinina: elevadas.
- Urinálise: hematúria, proteinúria e cilindros granulosos.
- Provas de coagulação: normais.

Com base no quadro clínico e laboratorial apresentado, o diagnóstico mais provável é:

- A) Coagulação intravascular disseminada.
- B) Púrpura trombocitopênica imune.
- C) Sepses com disfunção orgânica múltipla.
- D) Anemia hemolítica autoimune.
- E) Microangiopatia trombótica.

**QUESTÃO 45** – Considerando os fármacos frequentemente utilizados na prática pediátrica, assinale a alternativa que apresenta um tipo de medicamento associado ao aumento da pressão arterial.

- A) Diuréticos de alça.
- B) Corticosteroides sistêmicos.
- C) Vasodilatadores diretos.
- D) Benzodiazepínicos.
- E) Betabloqueadores.

**QUESTÃO 46** – Em recém-nascidos, o manejo farmacológico das crises convulsivas neonatais deve considerar a eficácia, a segurança e a experiência clínica acumulada nessa faixa etária. Em relação ao tratamento de primeira linha das crises convulsivas no período neonatal, assinale a alternativa correta.

- A) Clonazepam.
- B) Fenitoína.
- C) Levetiracetam.
- D) Fenobarbital.
- E) Fentanil.

**QUESTÃO 47** – Recém-nascido do sexo masculino, idade gestacional de 37 semanas e 2 dias com base em ecografia obstétrica realizada com 11 semanas de gestação, nascido por cesariana eletiva, com Apgar 9/10. Líquido amniótico claro. Nas primeiras 4 horas de vida, evolui com taquipneia, apresentando frequência respiratória de 70 incursões por minuto. Ao exame físico, observa-se batimento de asas do nariz, retrações intercostais leves e discreta cianose periférica, com saturação pré e pós ductal de 96% na oferta oxigênio em  $FiO_2$  de 0,30. A ausculta pulmonar revela boa entrada de ar bilateral, sem ruídos adventícios. O tórax apresenta aumento do diâmetro anteroposterior. Não foram observados outros achados na história e exame físico. Não há necessidade de ventilação mecânica. Com base nesse quadro clínico, qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido.
- B) Aspiração de mecônio.
- C) Taquipneia transitória do recém-nascido.
- D) Pneumonia neonatal precoce.
- E) Hérnia diafragmática congênita.

**QUESTÃO 48** – Recém-nascido do sexo masculino, a termo (40 semanas), filho de mãe sem comorbidades, G2P1, com pré-natal irregular. O parto foi vaginal, com líquido amniótico espesso meconial. Ao nascimento, o recém-nascido apresentava Apgar 5 no 1º minuto e 7 no 5º minuto, com hipotonia, cianose central e esforço respiratório importante, sendo necessária ventilação com pressão positiva na sala de parto. Nas primeiras horas de vida, evoluiu com taquipneia (FR 85 irpm), gemência, retrações intercostais e subcostais acentuadas, batimento de asas do nariz e saturação de oxigênio de 88%, apesar de oxigenoterapia em  $FiO_2$  de 0,60. À ausculta pulmonar, observam-se estertores grosseiros difusos e diminuição da entrada de ar em bases. Na suspeita de síndrome de aspiração de mecônio, quais achados radiológicos são mais compatíveis?

- A) Infiltrados irregulares, difusos e assimétricos, áreas de condensação.
- B) Infiltrados difusos "em algodão" com broncograma aéreo.
- C) Hemitórax hipertransparente, separação das pleuras visceral e parietal, achatamento do diafragma e desvio mediastinal.
- D) Faixas peri-hilares proeminentes características (padrão de sol nascente).
- E) Pulmões de baixo volume com um padrão reticulogranular difuso e broncogramas aéreos.

**QUESTÃO 49** – O Brasil apresenta uma das mais elevadas prevalências da toxoplasmose em todo o mundo. Mais de 50% dos escolares e 50 a 80% das mulheres em idade fértil apresentam anticorpos contra o parasito. Além da via oral, a toxoplasmose pode ser transmitida por via transplacentária. Sobre a toxoplasmose congênita, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A infecção da placenta não necessariamente resulta em infecção fetal, sendo provável que a duração e magnitude da parasitemia materna influenciem na transmissão do parasita para o feto.
- B) É possível que a placenta infectada, mesmo muito depois da redução da parasitemia materna, seja fonte de infecção fetal.
- C) A transmissão vertical em gestante com infecção crônica é improvável, exceto se ela for imunossuprimida.
- D) A taxa de transmissão vertical apresenta relação direta com a idade gestacional, sendo mais comum a transmissão no início da gestação.
- E) A transmissão do *T. gondii* pelo leite materno ainda não foi bem documentada e, até o momento, não há contraindicação para seu uso para alimentação da criança.

**QUESTÃO 50** – As parasitoses intestinais são frequentes na infância e, na maioria dos casos, cursam de forma oligossintomática ou assintomática. Quando presentes, os sintomas costumam ser inespecíficos, incluindo diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal difusa, distensão abdominal e sinais de má absorção intestinal. Em algumas infecções parasitárias, a desnutrição infantil pode ocorrer como consequência da alteração da circulação e da absorção dos sais biliares, resultando em prejuízo na digestão e absorção de gorduras e vitaminas lipossolúveis. Assinale a alternativa que indica o agente etiológico mais comumente relacionado a esse mecanismo fisiopatológico.

- A) *Giardia lamblia*.
- B) *Necator americanus*.
- C) *Strongyloides stercoralis*.
- D) *Trichuris trichiura*.
- E) *Entamoeba histolytica*.

**QUESTÃO 51** – De maneira geral, o tratamento antimicrobiano inicial das meningites bacterianas é empírico, uma vez que, no momento do diagnóstico, o agente etiológico ainda é desconhecido. Considerando esses princípios, qual é o esquema empírico mais adequado para o tratamento da meningite bacteriana comunitária em um lactente de 30 dias de vida?

- A) Vancomicina + meropenem.
- B) Oxacilina + amicacina.
- C) Penicilina G cristalina + gentamicina.
- D) Ceftriaxona.
- E) Ampicilina + cefotaxima.

**QUESTÃO 52** – Durante o tratamento da tuberculose, é fundamental orientar o paciente e seus responsáveis quanto aos principais efeitos adversos dos fármacos utilizados. Considerando os esquemas terapêuticos para tuberculose, qual é o fármaco mais frequentemente associado a efeitos otoneurológicos, como vertigem, hipoacusia e nistagmo?

- A) Rifampicina.
- B) Estreptomina.
- C) Isoniazida.
- D) Pirazinamida.
- E) Etambutol.

**QUESTÃO 53** – Recém-nascido pré-termo, com 36 semanas de idade gestacional, nascido de parto cesáreo por amniorrexe prematura, peso ao nascer de 2.800 g, Apgar 9 e 10, evoluiu inicialmente sem intercorrências e foi encaminhado ao alojamento conjunto. Com 49 horas de vida, apresentava peso de 2.500 g e icterícia em zona 3 de Kramer. A dosagem de bilirrubinas revelou bilirrubina total de 11 mg/dl e bilirrubina direta de 0,5 mg/dl. A tipagem sanguínea da mãe e do recém-nascido é B positivo. Diante desse quadro, a melhor conduta é:

- A) Alta hospitalar, com retorno ao pediatra assistente em 7 dias.
- B) Internação hospitalar e fototerapia de alta irradiância.
- C) Reorientar o aleitamento materno e iniciar fototerapia.
- D) Prescrever imunoglobulina intravenosa.
- E) Suspender a amamentação, prescrever fórmula láctea e reavaliar em 24 horas.

**QUESTÃO 54** – Adolescente de 17 anos, primigesta, evoluiu com trabalho de parto prematuro associado à ruptura prematura de membranas. Realizou pré-natal irregular, sem apresentação de cartão vacinal ou exames complementares. O recém-nascido apresentou peso ao nascer de 1.110 g, idade gestacional de 31 semanas, Apgar 1 e 5 no 7º e 9º minutos, respectivamente, evoluindo com boa resposta após estabilização inicial. Encontrava-se ativo, sem malformações ao exame físico. A evolução na unidade neonatal ocorreu sem intercorrências infecciosas. Durante a internação, o recém-nascido recebeu vacina contra hepatite B aos 10 dias de vida. Recebeu alta em boas condições clínicas, com peso de 1.980 g, sendo orientado seguimento ambulatorial. Com relação à imunização desse recém-nascido, assinale a alternativa correta.

- A) Está contraindicada a administração da vacina contra rotavírus devido à prematuridade.
- B) As vacinas de rotina podem ser iniciadas, porém devem ser aplicadas uma de cada vez, respeitando intervalo mínimo de 15 dias entre vacinas diferentes.
- C) A vacina BCG deve ser administrada assim que houver condições clínicas, quando o recém-nascido atingir peso igual ou superior a 2.000 g.
- D) Não há necessidade de nova dose da vacina contra hepatite B, pois já recebeu uma dose durante a internação.
- E) A vacina contra influenza deve ser iniciada aos 2 meses de idade cronológica.

**QUESTÃO 55** – O aleitamento materno pode ser classificado de acordo com a introdução ou não de outros líquidos e alimentos na dieta da criança. De acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), considera-se aleitamento materno predominante quando:

- A) A criança recebe apenas leite materno, diretamente da mama ou ordenhado, sem adição de quaisquer líquidos ou sólidos, exceto medicamentos, soluções de reidratação oral, vitaminas e minerais.
- B) Além do leite materno, a criança recebe água ou outros líquidos, como chás e sucos, mas não recebe outros tipos de leite ou alimentos sólidos/semisólidos.
- C) Além do leite materno, a criança recebe outros alimentos, como papas, frutas ou refeições, com a finalidade de complementar o aleitamento.
- D) Além do leite materno, a criança recebe outras formas de leite, como fórmulas infantis ou leite de vaca.
- E) O aleitamento materno é interrompido por até 15 dias e retomado posteriormente, mantendo-se como forma predominante de alimentação.

**QUESTÃO 56** – Recém-nascido a termo, com 38 semanas de idade gestacional, peso adequado para a idade gestacional (3.450 g), nasce de parto vaginal, em boas condições clínicas, após gestação sem intercorrências aparentes. Momentos antes do parto, o pediatra revisa o cartão pré-natal materno e identifica sorologias para hepatite B, realizadas duas semanas antes, com os seguintes resultados: HBsAg positivo e anti-HBs negativo. Diante desse cenário, a melhor conduta em sala de parto e nas primeiras horas de vida é:

- A) Vacinar o recém-nascido contra hepatite B e liberar o aleitamento materno.
- B) Administrar imunoglobulina contra hepatite B e liberar o aleitamento materno.
- C) Vacinar o recém-nascido contra hepatite B e contraindicar o aleitamento materno.
- D) Administrar imunoglobulina contra hepatite B associada à vacina contra hepatite B e liberar o aleitamento materno.
- E) Administrar imunoglobulina contra hepatite B e vacina contra hepatite B e prescrever fórmula infantil.

**QUESTÃO 57** – A dengue é a arbovirose mais difundida no mundo e constitui-se em um grave problema de saúde pública mundial. Para um diagnóstico e conduta corretos, são levados em conta anamnese, exame físico e exames laboratoriais. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à dengue na população pediátrica.

- A) A infecção pelo vírus da dengue apresenta amplo espectro clínico, variando desde formas oligossintomáticas, podendo evoluir para o óbito.
- B) O início da doença pode passar despercebido e o quadro grave pode ser identificado como a primeira manifestação clínica.
- C) Hepatomegalia >2 cm abaixo do rebordo costal constitui um dos sinais de alarme.
- D) Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico) exclui o diagnóstico.
- E) O exantema, quando ocorre, é predominantemente do tipo maculopapular, atingindo face, tronco e membros, incluindo plantas de pés e palmas de mãos.

**QUESTÃO 58** – Uma criança de 1 ano e 4 meses é levada à unidade de pronto atendimento com história de febre alta contínua há 3 dias, associada a intensa irritabilidade e anorexia. Durante o período febril, apresentou um episódio de convulsão febril simples, sem sinais de toxemia. Ao exame físico, observa-se linfonodomegalia cervical e hiperemia de *cavum*. No quarto dia de evolução, ocorre cessação abrupta da febre, seguida do surgimento súbito de exantema maculopapular rosado, inicialmente no tronco, disseminando-se para cabeça e extremidades, com resolução espontânea em 2 dias, sem descamação ou hiperpigmentação. O provável agente causador desse quadro clínico é:

- A) *Toxoplasma gondii*.
- B) Vírus Coxsackie.
- C) Enterovírus.
- D) Vírus da varicela-zóster.
- E) Herpesvírus humano 6 (HHV-6) e 7 (HHV-7).

**QUESTÃO 59** – A velocidade de crescimento tem diversos padrões desde a vida intrauterina até a adolescência. O canal de crescimento que a criança estabelecerá nos 3 primeiros anos de vida pós-natal tem grande influência do potencial genético familiar com padrão de herança poligênica, além de fatores hormonais, nutricionais e ambientais. Sobre a avaliação do crescimento em uma consulta de puericultura, assinale a alternativa correta.

- A) Dos 0 a 3 meses de idade, um bebê nascido a termo ganha, em média, 15 g/dia.
- B) A estatura aumenta, em média, 1,5 cm/mês, em um bebê com peso de nascimento de 3.400 g, nos 3 primeiros meses.
- C) O perímetro cefálico aumenta 0,5 cm/mês, em um bebê a termo, nos 3 primeiros meses de vida.
- D) O alvo genético no sexo masculino se dá pela seguinte fórmula:  $AG = (altura\ do\ pai\ em\ cm + altura\ da\ mãe\ em\ cm + 13) \div 2 \pm 5\ cm$ .
- E) A avaliação antropométrica até 2 anos de idade se dá pela altura, em pé.

**QUESTÃO 60** – Trigêmeas univitelinas, com 3 anos de idade, são levadas à consulta de puericultura. As cadernetas de saúde mostram esquema vacinal completo, crescimento físico adequado, com discretas variações ponderais, e desenvolvimento neuropsicomotor compatível com a idade. A alimentação, a estimulação e a exposição a telas são semelhantes para todas. As crianças frequentam a pré-escola em turmas separadas, a pedido da instituição. Os pais relatam que conseguem diferenciá-las facilmente no ambiente domiciliar por características físicas e comportamentais sutis, as quais não são percebidas pelo examinador durante a consulta. As meninas possuem madrinhas e padrinhos diferentes, que frequentemente convivem com elas de forma individualizada e também referem reconhecê-las com facilidade. Com base nessa situação, assinale a alternativa que melhor explica as diferenças observadas pelos familiares, mas não percebidas pela maioria das pessoas.

- A) Apesar de univitelinas, as crianças apresentam diferenças genéticas significativas, responsáveis pelas características individuais.
- B) A diferenciação ocorre exclusivamente pelo uso de sinais externos fixos, como adornos ou acessórios, utilizados de forma habitual.
- C) Mesmo compartilhando o mesmo material genético, influências epigenéticas e ambientais, incluindo estímulos e experiências individuais, podem gerar diferenças fenotípicas perceptíveis entre as crianças.
- D) As diferenças comportamentais são resultado de indução inconsciente dos pais, com o objetivo de facilitar a identificação das crianças.
- E) As diferenças observadas decorrem de uma mutação genética ocorrida durante a gestação, perceptível apenas após o nascimento.

**QUESTÃO 61** – O termo desenvolvimento tem sido o mais utilizado para abranger os vários aspectos interligados que caracterizam a evolução dinâmica do ser humano a partir de sua concepção. Aos 2 meses, espera-se que um lactente com desenvolvimento adequado apresente os seguintes marcos socioemocionais, EXCETO:

- A) Gostar de se olhar no espelho.
- B) Acalmar-se quando atendido.
- C) Olhar para o rosto materno.
- D) Parecer feliz ao ver a mãe.
- E) Sorrir quando a mãe fala ou sorri para ele.

**QUESTÃO 62** – A estenose hipertrófica de piloro é uma condição em que há espessamento anormal da musculatura pilórica, tem causa desconhecida e predomina em lactentes jovens (<12 semanas de vida). Assinale a medicação que está associada ao aumento da incidência dessa patologia.

- A) Sulfato ferroso.
- B) Eritromicina.
- C) Vitamina D.
- D) Penicilina G cristalina.
- E) Amoxicilina.

**QUESTÃO 63** – Dor abdominal é queixa frequente em crianças e adolescentes que procuram unidade de emergência pediátrica. Embora a maioria dos casos envolva condições autolimitadas, a dor abdominal pode ser o sintoma inicial de doenças de apresentação grave. Entre as possibilidades diagnósticas, está o divertículo de Meckel, que consiste em:

- A) Invaginação de porção proximal do intestino em um segmento adjacente distal, podendo ser ileocólica (85% dos casos) ou ileoileocólica.
- B) Cólon ascendente que não se fixa do lado direito e há um estreitamento da base do mesentério.
- C) Acúmulo de líquido dentro do saco escrotal.
- D) Presença de alças intestinais no saco escrotal.
- E) Involução incompleta do duto onfalomesentérico, presente no íleo terminal.

**QUESTÃO 64** – Tumor maligno de origem embrionária, derivado de células do sistema nervoso simpático provenientes da crista neural, que ocorre predominantemente no período fetal ou nos primeiros anos de vida. Histologicamente, integra o grupo das neoplasias de pequenas células redondas e azuis e pode surgir em qualquer ponto da cadeia simpática, o que explica a grande variabilidade de manifestações clínicas. O tumor descrito é:

- A) Retinoblastoma.
- B) Hepatoblastoma.
- C) Nefroblastoma.
- D) Meduloblastoma.
- E) Neuroblastoma.

**QUESTÃO 65** – O afogamento é definido como o processo que resulta em comprometimento respiratório pela aspiração de líquido que ocorre por submersão ou imersão da vítima. O pulmão é o órgão de maior comprometimento, iniciando o processo de hipóxia. Embora existam diferenças osmóticas entre água doce e salgada, a aspiração de ambos os tipos causa graus semelhantes de lesão pulmonar. São mecanismos de lesão pulmonar, EXCETO:

- A) Aumento da complacência pulmonar.
- B) Atelectasias.
- C) Diminuição do surfactante.
- D) Pneumonite química.
- E) Broncoespasmo.

**QUESTÃO 66** – Uma criança de 18 meses é levada à unidade de saúde por apresentar prurido intenso, principalmente à noite, há cerca de uma semana. Ao exame físico, observam-se lesões eritematocrostosas, algumas vesículas e escoriações, distribuídas em palmas das mãos, plantas dos pés, tronco e couro cabeludo. Notam-se ainda lesões lineares finas em algumas áreas. Com base no quadro clínico, qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Dermatite atópica.
- B) Escabiose.
- C) Impetigo.
- D) Urticária.
- E) Pediculose.

**QUESTÃO 67** – A partir do 6º mês de vida, a maioria dos lactentes apresenta maturidade neurológica e gastrointestinal suficiente para o início da alimentação complementar. Nesse contexto, a introdução da carne é fundamental por ser uma importante fonte de quais nutrientes?

- A) Zinco, vitamina B12 e ferro.
- B) Selênio, zinco e vitamina B6.
- C) Cobre, ferro e vitamina E.
- D) Vitamina B12, ácido fólico e selênio.
- E) Vitamina A, ferro e selênio.

**QUESTÃO 68** – Um menino de 6 anos é levado pelos pais à consulta devido a ronco frequente, episódios de pausas respiratórias durante o sono e sono agitado. Durante o dia, apresenta sonolência, irritabilidade e dificuldades de atenção. O exame físico revela hipertrofia de amígdalas e adenoides, além de respiração predominantemente oral. Considerando o quadro clínico, o principal mecanismo fisiopatológico do Distúrbio Respiratório do Sono (DRS) nessa criança é:

- A) Deficiência de imunoglobulina A.
- B) Otite média de repetição.
- C) Amidalectomia prévia.
- D) Hipertrofia adenotonsilar.
- E) Respirador bucal.

**QUESTÃO 69** – A American Heart Association (AHA, 2017) elaborou um algoritmo específico para nortear o diagnóstico da doença de Kawasaki incompleta. Em um paciente, essa doença é evidenciada por quadro de febre por mais de 5 dias associada à língua em framboesa, eritema palmoplantar e adenomegalia cervical. Nos exames laboratoriais são observados VHS 40 mm/h e PCR 7 mg/dl, plaquetas 550.000/mm<sup>3</sup>, 18.000 leucócitos/mm e albumina 2 g/dl. Ecodoppler com miocardite. A conduta sugerida é:

- A) Reavaliação clínica em 48 horas.
- B) Indicar tratamento específico.
- C) Solicitar novo ecocardiograma e reavaliar em 24 horas.
- D) Avaliação clínica e laboratorial seriada e tratar se persistir a febre.
- E) Solicitar eletrocardiograma e reavaliação cardiológica.

**QUESTÃO 70** – Bronquiectasias são definidas como dilatações irreversíveis da árvore brônquica, de caráter anatômico ou funcional, resultantes de alterações estruturais da parede dos brônquios. Na população pediátrica, representam uma condição crônica associada a infecções respiratórias recorrentes e comprometimento da depuração mucociliar. Assinale a alternativa que indica a principal causa de bronquiectasias na infância.

- A) Asma.
- B) Bronquiolite viral aguda.
- C) Atelectasias.
- D) Displasia pulmonar.
- E) Fibrose cística.