



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

CARGO: **Enfermeiro II**

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: _____

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas de 01 a 40, sendo:
 - 05 (cinco) de Língua Portuguesa;
 - 10 (dez) de Matemática e Raciocínio Lógico;
 - 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e Legislativos; e
 - 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.
3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas, único documento válido para a sua avaliação.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta, qualquer sistema de comunicação ou que desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas pelos Fiscais.
7. Em cada questão objetiva, há quatro alternativas (A, B, C e D) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar a sua Folha de Respostas e sair da sala após as 14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que conste em ata a informação correta;
 - b) assine no local indicado;
 - c) preencha corretamente, com caneta esferográfica, ponta média, tinta azul-escuro ou preta, o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
 - d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.
10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente, a Folha de Respostas devidamente assinada.
11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar a sua Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

BOA PROVA!!

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Qual das alternativas abaixo apresenta uma regra correta sobre acentuação?

- (A) Todas as palavras oxítonas devem ser acentuadas.
- (B) Todas as paroxítonas terminadas em "a" devem ser acentuadas.
- (C) Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas.
- (D) Somente as palavras oxítonas terminadas em "o" são acentuadas.

Questão 02

Qual das alternativas apresenta a regência verbal CORRETA?

- (A) O professor assistiu a aula com atenção.
- (B) O médico assistiu o paciente com cuidado.
- (C) A aluna assistiu o filme no cinema.
- (D) O estudante assistiu o jogo no estádio.

Questão 03

Assinale a alternativa em que NÃO há correspondência com a figura de linguagem apontada.

- (A) Seus olhos eram dois raios de sol. – Comparação.
- (B) Eu caminhei um milhão de quilômetros para chegar até aqui. – Hipérbole.
- (C) Ela era uma cobra traiçoeira. – Metáfora.
- (D) A lua sorria timidamente enquanto as estrelas dançavam no céu. - Personificação.

Questão 04

Qual das seguintes opções está correta em relação às relações de sentido entre palavras?

- (A) Sinônimos são palavras com significados opostos.
- (B) Antônimos são palavras que possuem significados semelhantes.
- (C) Parônimos são palavras que possuem o mesmo significado, mas diferentes grafias.
- (D) Homônimos são palavras que possuem a mesma grafia, mas diferentes significados.

Questão 05

Qual das alternativas a seguir expressa corretamente o conceito de variação linguística e sua influência nos contextos de comunicação?

- (A) A variação linguística refere-se apenas à diversidade regional de uma língua, não afetando os diferentes contextos de comunicação.
- (B) A variação linguística é um fenômeno que ocorre somente em línguas estrangeiras, não tendo impacto na comunicação em língua materna.
- (C) A variação linguística é a adaptação da linguagem de acordo com o contexto social, cultural e individual, afetando a comunicação de forma significativa.
- (D) A variação linguística é um problema para a comunicação, pois dificulta a compreensão mútua entre falantes de diferentes dialetos ou sotaques.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 06

Numa turma de alunos, a razão entre o número de rapazes e de moças é $7/4$. O número de moças é 12. Então o número de rapazes é:

- (A) 18
- (B) 15
- (C) 28
- (D) 21

Questão 07

Uma loja anuncia a seguinte promoção: “A cada 3 canecas compradas ganhe 2 grátis”. Aproveitando a promoção, levei 20 canecas. Nesse caso podemos dizer que:

- (A) Ganhei 9 canecas
- (B) Paguei 12 canecas
- (C) Paguei 15 canecas
- (D) Ganhei 12 canecas

Questão 08

Numa sala há 40 pessoas das quais 55% são homens e 45% são mulheres. Se saírem 10 homens da sala, o número de mulheres ficará representando:

- (A) 45% do total de pessoas
- (B) 50% do total de pessoas
- (C) 55% do total de pessoas
- (D) 60% do total de pessoas

Questão 09

A soma da idade de 2 irmãos é 40 anos; se somarmos o dobro da idade do menor com a idade do maior, resulta 58 anos. Nessas condições assinale a alternativa correta.

- (A) A diferença de idade entre eles é 4 anos;
- (B) A diferença de idade entre eles é 5 anos;
- (C) A diferença de idade entre eles é 6 anos;
- (D) A diferença de idade entre eles é 7 anos;

Questão 10

Uma pessoa viajando de automóvel, com velocidade média de 60 km/h, leva 4 horas para ir da cidade A até a cidade B. Na volta, fez o mesmo percurso numa velocidade média de 75 km/h. Qual o tempo gasto na viagem de retorno?

- (A) 3 horas e 2 minutos;
- (B) 3 horas e 12 minutos;
- (C) 3 horas e 20 minutos;
- (D) 5 horas;

Questão 11

Emprestei ao meu amigo certo valor no sistema de juros simples, numa taxa de 3% ao mês. No final de 4 meses devolvi-me o valor emprestado juntamente com os juros. Sabendo que a quantia de juros totalizou R\$ 192,00, o valor emprestado foi:

- (A) R\$ 860,00
- (B) R\$ 1.500,00
- (C) R\$ 1.600,00
- (D) R\$ 1.700,00

Questão 12

Qual a taxa equivalente de juros compostos acumulada em 3 meses, considerando uma taxa de 10% ao mês?

- (A) 30%
- (B) 33%
- (C) 33,10%
- (D) Acima de 34%

Questão 13

Certa empresa classifica seus funcionários em três níveis: nível 1; nível 2 e nível 3:

Para cada um dos 15 funcionários do nível 1, paga um salário de R\$ 2.200,00;

Para cada um dos 20 funcionários do nível 2, paga um salário de R\$ 2.700,00;

Para cada um dos 5 funcionários do nível 3, paga um salário de R\$ 4.400,00;

Determine o salário médio de todos os funcionários dessa empresa.

- (A) R\$ 2.725,00
- (B) R\$ 2.650,00.
- (C) R\$ 3.100,00.
- (D) R\$ 2.450,00.

Questão 14

Certa Universidade realizou uma pesquisa sobre o conhecimento dos alunos em língua estrangeira. O total de entrevistados foram 1.000 alunos. Nesta pesquisa constatou-se que 500 alunos falam inglês, 600 falam espanhol e 100 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo um aluno dessa instituição, aleatoriamente, qual a probabilidade de que esse aluno fale somente inglês?

- (A) 2/5
- (B) 3/10
- (C) 3/4
- (D) 1/2

Questão 15

As dimensões reais de uma construção são 16 metros de comprimento por 12 metros de largura. No desenho, o lado maior está representado por 30 cm. De quanto será a medida do lado menor no desenho?

- (A) 18 cm.
- (B) 20 cm.
- (C) 22,5 cm.
- (D) 24,5 cm.

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLATIVOS**Questão 16**

Nos termos da Lei Orgânica do Município de Vitorino, o Conselho Municipal de Saúde é responsável por:

- I. Formular a política municipal de saúde a partir das diretrizes emanadas da conferência municipal de saúde;
- II. Planejar e fiscalizar a distribuição dos recursos destinados à saúde;
- III. Aprovar a instalação e o funcionamento de novos serviços públicos ou privados de saúde, atendidas as diretrizes do Plano Municipal de Saúde.

Assinale a alternativa que as afirmações estão CORRETAS.

- (A) II e III.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) I, II e III.

Questão 17

O Brasil passou diversos anos sendo governado por militares (1964 -1985). Quem foi o primeiro a assumir após o regime militar, em 1985, dando início ao processo de redemocratização??

- (A) Fernando Collor.
- (B) José Sarney.
- (C) Itamar Franco.
- (D) Tancredo Neves.

Questão 18

A Floresta de Araucárias, também conhecida como Mata de Pinhais, é um ecossistema característico da Região Sul do Brasil. Quais são os principais fatores que ameaçam a sua conservação?

- (A) Incêndios florestais e desmatamento.
- (B) Furacões e tornados.
- (C) Inundações e terremotos.
- (D) Poluição atmosférica e contaminação do solo.

Questão 19

A criação do Município de Vitorino realizou-se por meio da Lei Estadual n.º 4.245/60. Apesar disso, a sua instalação aconteceu somente em 29 de novembro de 1961 por meio da posse do prefeito e de seus vereadores. Quem foi o primeiro Prefeito do Município de Vitorino?

- (A) Jorge Lehmann.
- (B) Antonio Caleffi.
- (C) Luiz Virgílio Lanzarin.
- (D) Valdomiro Martinello.

Questão 20

De acordo com o Estatuto do servidor público do município de Vitorino, em que condição NÃO se abrirá um novo concurso público?

- (A) Se houver reclamações dos candidatos.
- (B) Enquanto houver candidato aprovado no concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado.
- (C) Se o número de candidatos não atingir o mínimo estabelecido.
- (D) Quando o órgão de imprensa oficial do Município não publicar o edital.

Questão 21

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2022 foram notificados 80.369 novos casos de Tuberculose no Brasil. A Tuberculose é uma doença que ainda se constitui grave problema de saúde pública no país. É transmissível, que apesar de diagnóstico, meio de prevenção e tratamentos estarem disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, ainda encontram-se obstáculos e resistência da população, quanto a esses cuidados, propiciando riscos de transmissão da doença. Para isso, a Política Nacional de Imunização (PNI), disponibiliza a vacina BCG (Bacilo de Calmette e Guérin), sendo recomendada nos primeiros dias do recém-nascido.

Sobre esta vacina, analise as afirmativas:

- I. A vacina BCG é administrada por via intradérmica, com volume de 0,1ml.
- II. Por ser administrada em local superficial, a vacina tem rápida absorção.
- III. Recém-nascidos com menos de 2.000g, não devem receber a vacina BCG até que atinjam este peso.
- IV. A vacina é administrada na via Intradérmica, sendo o volume máximo indicado para aplicação por essa via de 0,5ml.

Assinale a opção que indique as afirmações CORRETAS.

- (A) I, II, III e IV;
- (B) I e III;
- (C) I, III e IV;
- (D) II e IV.

Questão 22

Sr. PC, 58 anos, etilista, foi admitido na Unidade de Saúde, apresentando êmese intensa de cor e aspecto borra de café, suspeitando-se de hemorragia digestiva alta (HDA). Após o acolhimento e avaliação da equipe de saúde, definiu-se a instalação de sonda nasogástrica (SNG) para avaliação e controle do conteúdo drenado, para após dar sequência na conduta.

Sobre este procedimento analise as afirmações:

- I. Antes de realizar a introdução da SNG, é necessário medi-la da ponta do nariz do paciente, ao lóbulo da orelha; do lóbulo da orelha até o apêndice xifoide e deste acrescentar mais 10cm; marcar o tamanho da sonda a ser inserida.
- II. No momento da instalação da SNG, solicitar ao paciente que faça hiperflexão da cabeça para frente, pois esta flexão fechará a parte superior da via aérea até a traqueia, deixando o esôfago liberado.
- III. Posicionar o paciente, abaixando ao máximo o decúbito, de forma que a cabeça fique ao nível do leito. Esse procedimento ajudará o fluxo esofágico, minimizando a irritação da sonda contra a faringe.
- IV. Após a instalação da SNG, realizar o teste para confirmação do trajeto, sendo indicado imediatamente a introdução da extremidade da sonda, em um copo com água, para identificar formação de bolhas de ar, confirmando a chegada ao estômago.
- V. Deve-se avaliar o paciente e manter a sonda fechada por um clamp, para evitar o retorno da secreção sanguínea suspeita.

Assinale a alternativa que corresponde a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

- (A) I, II, III, IV e V;
- (B) Apenas a II;
- (C) Apenas a III;
- (D) I, III e V.

Questão 23

Para medicamento por via intramuscular, é recomendado avaliar alguns critérios antes da administração e escolha do material. Baseado nesses critérios, analise as asserções:

- I. O músculo ventre glúteo é o local indicado para qualquer idade.
- II. O volume de 5ml deve ser administrado na região dorso glúteo para adultos.
- III. Recomenda-se administrar no músculo dorso glúteo para qualquer idade, pois a quantidade de massa muscular dispensa cuidados com inervações adjacentes.
- IV. Nos adultos, em aplicações no músculo reto femoral, deve-se posicionar a agulha em ângulo de 90°, direcionando-se o bisel para a parte lateral.
- V. Em aplicações no músculo reto femoral em crianças abaixo de 2 anos, é indicado volume de até 2ml, ângulo de 45° direcionado para o joelho.

Assinale a alternativa que indique as afirmações CORRETAS.

- (A) I, II, III, IV e V;
- (B) II, IV e V;
- (C) I e III;
- (D) I, II, IV e V.

Questão 24

Limpar e desbridar uma lesão são procedimentos primordiais para a garantia do sucesso de cada uma das etapas fisiológicas de cicatrização. O conhecimento, habilidade e acompanhamento do enfermeiro garantem evolução eficaz das feridas. Em relação à técnica de terapia tópica, analise as frases a seguir:

- I. A técnica da limpeza de uma ferida deve ser realizada com movimentos de fora para dentro e, quando infectada, com movimentos de dentro para fora.
- II. A limpeza da lesão por pressão visa remover fragmentos, material de curativos antigos e tecido necrótico de sua superfície, sendo a irrigação indicada para quase todos os procedimentos de limpeza de feridas.
- III. Ao iniciar o procedimento de terapia tópica, obedecer aos princípios de assepsia, abrir o pacote de curativo, colocar as pinças com as partes que serão manuseadas na parte de fora do campo e as gazes sobre o campo.
- IV. O desbridamento é um fator importante na gerência de lesões, deve ser realizado sempre em tecido viável ou não exclusivamente por técnica cirúrgica.

Assinale a alternativa que indique as afirmações CORRETAS.

- (A) I, II, III e IV;
- (B) I, II e III;
- (C) II e III;
- (D) I e IV.

Questão 25

O Processo de Enfermagem faz parte do trabalho diário do enfermeiro e deve ser organizado em etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Para que ocorra a Sistematização da Assistência de Enfermagem, o processo de enfermagem deve acontecer de maneira a seguir 5 etapas.

Sobre essas etapas assinale a alternativa que corresponde a ordem CORRETA.

- (A) Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento ou prognóstico de Enfermagem, implementação ou Prescrição de Enfermagem, Avaliação ou Evolução de Enfermagem.
- (B) Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição de Enfermagem, Evolução de Enfermagem e Plano de alta.
- (C) Consulta de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e Plano de Alta.
- (D) Levantamento de problemas de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Prescrição de Enfermagem, Evolução de Enfermagem Associadas ao prognóstico de Enfermagem.

Questão 26

A SAE é uma ferramenta que favorece a melhora da prática assistencial com base no conhecimento, no pensamento e na tomada de decisão clínica com o suporte de evidências científicas, obtidas a partir da avaliação dos dados subjetivos e objetivos do indivíduo, da família e da comunidade. Dentro da Sae o enfermeiro realiza o processo de enfermagem que, em um dos seus itens deve ser realizado o histórico ou anamnese de enfermagem. Este item visa construir um relacionamento interpessoal a fim de se estabelecer um diagnóstico e um plano educativo terapêutico.

Sobre esta ferramenta, analise as afirmações a seguir:

- I. A Resolução do COFEN-358/2009 exige que o Processo de Enfermagem deve acontecer em todos os ambientes, públicos ou privados da área hospitalar, não tendo necessidade nas Unidades Básicas de Saúde.
- II. Dentro da SAE, deve acontecer o Processo de Enfermagem que é um instrumento que orienta o cuidado profissional.
- III. A SAE é uma atividade que pode ser realizada pelo enfermeiro e implementada por técnicos de enfermagem e sua implantação deve ser em toda a instituição de saúde pública e privada.
- IV. Durante a realização da Sae, podem ocorrer retrabalhos e acúmulo de tarefas, pois os enfermeiros da mesma unidade podem avaliar o mesmo paciente sem saber se ele já foi atendido.

Assinale a alternativa que indique as afirmações CORRETAS.

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II e III.
- (C) I e IV.
- (D) III e IV.

Questão 27

De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB 2017), as atribuições dos profissionais que atuam na atenção básica, devem seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como definição de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas da gestão tripartite. Em se falando das atribuições específicas do enfermeiro, analise as afirmações:

- I. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitação de exames complementares e prescrição de medicamentos conforme protocolos.
- II. Supervisionar as ações dos técnicos de enfermagem/auxiliar de enfermagem, inclusive do Agente comunitário de saúde (ACS).
- III. Indicar a necessidade de internamento hospitalar ou domiciliar de acordo com o quadro clínico do paciente.
- IV. Realizar consulta de enfermagem e pequenos procedimentos cirúrgicos e intubação.

Assinale a alternativa que afirma CORRETAMENTE as atribuições que correspondem às funções específicas do enfermeiro na atenção básica.

- (A) I, II, III e IV;
- (B) I e II;
- (C) III e IV;
- (D) I, II e IV.

Questão 28

A Lei n.º 8.080/90, instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), que dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento das unidades de saúde. Nela são apresentados os princípios doutrinários e organizacionais do SUS.

Assinale a alternativa que corresponde aos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde.

- (A) Universalidade, Equidade e Descentralização;
- (B) Universalidade, Integralidade e Igualdade;
- (C) Equidade, Integralidade e Resolutividade;
- (D) Integralidade, Equidade e Universalidade.

Questão 29

Um paciente de 72 anos foi atendido na UBS central do município, apresentando uma lesão em MID, na região lateral interna da perna, com margem irregular, relatando piora de dor com o membro para baixo e coloração hiperpigmentada ao redor da ferida.

Analise as proposições a seguir:

Após a avaliação do enfermeiro da unidade, concluiu-se que o paciente possuía uma lesão arterial.

PORQUE

Uma lesão venosa pode ocorrer por insuficiência venosa crônica, onde a principal característica é o acometimento do refluxo sanguíneo. Essas lesões são muito comuns na população idosa.

Analisando a relação proposta entre as duas proposições, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A primeira proposição é falsa e a segunda é verdadeira.
- (B) As duas proposições são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
- (C) A primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa.
- (D) As duas proposições são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.

Questão 30

É preciso considerar o paciente em toda sua integralidade, da área lesionada até os fatores sistêmicos e psicossociais que podem alterar o processo de cicatrização. Assim, para atender todas as necessidades de saúde e de doença do indivíduo portador de feridas, torna-se imprescindível a utilização de tecnologias que contemplem a integralidade do cuidado de enfermagem. As tecnologias de cuidado são definidas como um conjunto de conhecimentos científicos, empíricos e sistematizados, que estão em constante inovação nos processos de trabalho em saúde. As tecnologias de cuidados envolvidas no trabalho da enfermagem podem ser classificadas em leves, leve-duras e duras.

Fonte: Assistência de enfermagem a portadores de feridas: tecnologias de cuidado desenvolvidas na atenção primária, 2013.

De acordo, com as tecnologias leves, leve-duras e duras, analise as afirmativas:

- I. Tecnologia LEVE: O cuidado de enfermagem a portadores de feridas precisa contemplar ações voltadas para as dimensões biológicas, sociais e psicológicas desses indivíduos, não se restringindo somente a lesão cutânea.
- II. Tecnologia LEVE-DURA: vários equipamentos presentes no dia-a-dia deste profissional exigem habilidades práticas, proporcionadas por meio do conhecimento e estudos.
- III. Tecnologia DURA: O profissional de enfermagem deve estar sempre atualizado, realizar análise e planejamento. Dessa forma, o raciocínio clínico, facilita a conduta a ser tomada.

Assinale a alternativa que indique a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

- (A) I e II.
 (B) II e III.
 (C) I, apenas.
 (D) I, II e III.

Questão 31

Enfermeiro recebe um paciente de 70 anos na Unidade de Saúde com história de queda de nível de 2 metros de altura. Ao avaliar, percebe que o mesmo não apresenta abertura ocular, pupilas anisocóricas D maior que a esquerda, responde apenas a comandos dolorosos (faz movimentos de retirada) e está afásico.

ESCALA DE COMO DE GLASGOW		
Parâmetros	Resposta observada	Puntução
Abertura ocular	Espontânea	4
	Ao estímulo verbal	3
	Ao estímulo doloroso	2
	Nenhuma	1
Resposta verbal	Orientada	5
	Confusa	4
	Palavras inapropriadas	3
	Sons incompreensíveis	2
	Nenhuma	1
Resposta motora	Obedece comandos	6
	Localiza à dor	5
	Movimento de retirada	4
	Flexão anormal (decorticação)	3
	Extensão anormal (descerebração)	2
	Nenhuma	1

De acordo com o caso do paciente, avalie a escala de coma de Glasgow e assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A pontuação está em 9, considerado um trauma moderado.
- (B) A escala de Glasgow neste caso é 7; trauma grave.
- (C) A pontuação neste caso ficou em 6, trauma grave.
- (D) Avaliação de 8, considerado trauma moderado.

Questão 32

Ao final de 2023, o Instituto Brasileiro de Geografia e Ciências (IBGE) publicou os dados brasileiros referente à população com 60 anos ou mais, que totalizou 32.113.490 pessoas, representando um acréscimo de 56% em relação à 2010. Esse aumento já estava previsto, porém, a necessidade de adaptação nos modelos de saúde é urgente para atender as necessidades dessa população. Uma das estratégias é a “Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa”, realizada pela APS, que representa o ponto de partida para a organização das respostas às demandas da população idosa. A ferramenta utilizada para esta avaliação é o “Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional 20 (IVCF-20)”, que deve ser aplicada como rotina para a estratificação de risco da pessoa idosa. Diante do exposto, avalie as proposições a seguir.

- I. O IVCF-20 foi avaliado em 2019 como um dos quatro melhores instrumentos do mundo capazes de reconhecer a fragilidade da pessoa idosa.
- II. As perguntas do instrumento levam de 30 minutos a 01 hora e devem ser respondidas pelo idoso.
- III. É um instrumento que pode ser aplicado por todos da equipe de enfermagem e demais profissionais da área da saúde.
- IV. O instrumento é composto por 20 perguntas que avaliam as principais dimensões da saúde do idoso.
- V. O instrumento não se aplica para idosos que estão internados em ambiente hospitalar ou Instituição de longa permanência.

Assinale a alternativa que indique as afirmações CORRETAS.

- (A) II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e V.

Questão 33

Uma jovem de 20 anos foi admitida na UBS vítima de atropelamento por um caminhão sem freio em frente a unidade de saúde. O motorista apavorado a levou na unidade para não perder tempo com o atendimento. A enfermeira da unidade avaliou a vítima e identificou dilatação das pupilas, palidez, cianose nas extremidades, pulso central e respiração ausente, o que se caracterizou como uma parada cardiorrespiratória (PCR). Considerando as orientações da AHA (American Heart Association) para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em adultos (2020), avalie as afirmações a seguir.

- I. A enfermeira deve administrar duas ventilações a cada 30 compressões por minuto.
- II. A profundidade de compressão realizada deve ser de, no mínimo, 5 cm, devendo-se aguardar o retorno completo do tórax.
- III. O atendimento deve ser realizado com compressões torácicas a uma frequência de 120 a 140 compressões por minuto.
- IV. As duas mãos da enfermeira devem estar posicionadas na direção do esterno, abaixo do apêndice xifoide.
- V. A troca do responsável pelas compressões deve ocorrer, obrigatoriamente, a cada 5 minutos.

Assinale a alternativa que indique as afirmações CORRETAS.

- (A) I e II.
- (B) I, III e V.
- (C) I, IV e V.
- (D) II, III e IV.

Questão 34

Gestante com 20 semanas compareceu à unidade básica de saúde para realizar consulta de pré-natal. Durante a anamnese com a enfermeira, ela relatou prurido, ardência ao urinar e dispareunia. Ao exame físico, observou-se a presença de corrimento esbranquiçado, com grumos, inodoro; vagina e colo recobertos por placas brancas. Considerando o caso e de acordo com os protocolos de atendimento, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a infecção vaginal e o tratamento preconizado nessa situação.

- (A) Vaginose bacteriana; metronidazol 2 g, via oral, em dose única, ou metronidazol 400 mg, via oral, de 12 em 12 horas, por 6 dias.
- (B) Tricomoníase; metronidazol 400 mg, 5 comprimidos, via oral, em dose única, ou metronidazol 250 mg, 2 comprimidos, via oral, duas vezes por dia, por 7 dias.
- (C) Gonorreia; ceftriaxona, 250 mg, intramuscular, dose única, ou azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, via oral, dose única;
- (D) Candidíase; miconazol a 2%, creme vaginal, por 7 dias, ou nistatina 100 000 UI, creme vaginal, por 14 dias.

Questão 35

Em uma Unidade Básica de Saúde, a equipe de enfermagem enfrenta situações que demandam habilidades no gerenciamento de conflitos. Considerando o contexto de uma UBS, avalie as afirmativas sobre estratégias de gerenciamento de conflitos.

- I. O enfermeiro, ao identificar um conflito entre membros da equipe, deve adotar uma abordagem evitativa, evitando discussões que possam aumentar a tensão.
- II. O estabelecimento de uma comunicação eficaz é fundamental para o gerenciamento de conflitos, sendo a escuta ativa uma ferramenta importante para compreender as diferentes perspectivas dos membros da equipe.
- III. A imposição de solução por parte do líder da equipe é a estratégia mais eficaz para resolver conflitos rapidamente e manter a harmonia na UBS.
- IV. A promoção de reuniões regulares para a discussão aberta de problemas e colaboração na busca de soluções pode ser uma estratégia preventiva eficaz para reduzir conflitos interpessoais.

Assinale a alternativa que indique as afirmações CORRETAS.

- (A) I, II e III.
- (B) I e II.
- (C) II, III e IV.
- (D) II e IV.

Questão 36

Faz parte dos princípios gerais do financiamento para o Sistema Único de Saúde:

- (A) o repasse de recursos da esfera federal por blocos, entre os quais o da saúde mental e o da saúde do trabalhador.
- (B) o repasse mensal fundo a fundo, do Ministério da Saúde, para um fundo gerenciado pelo poder legislativo dos municípios.
- (C) a responsabilidade das 3 esferas de gestão – União, estados e municípios – com maior peso para os estados.
- (D) a redução das iniquidades macrorregionais, estaduais e regionais, a ser contemplada na metodologia de alocação de recursos.

Questão 37

Uma menina, de 8 anos, foi vítima de maus tratos pelo pai, que, ao presenciar a falta de controle dos esfíncteres pela criança durante o sono, reagia nervoso. A equipe de Saúde da Família notificou o caso como suspeita de violência à criança, segundo o protocolo clínico e de regulação para violência doméstica. Feita a investigação com a cooperação de outros setores sociais (escola e Conselhos Tutelar e da Assistência Social), os resultados mostraram que não havia negligência da família com relação aos cuidados gerais prestados. A criança e os pais vêm recebendo assistência psicológica e continuam em seguimento na Saúde da Família. Na avaliação global do caso, foram observados diversos aspectos, que podiam interferir na promoção da saúde e prevenção de doenças. Que instrumento foi utilizado na organização do cuidado da Atenção Básica?

- (A) Intersetorialidade.
- (B) Assistência domiciliar.
- (C) Territorialização.
- (D) Matriciamento.

Questão 38

O SUS conta com instâncias colegiadas previstas na Lei n. 8.142/90. Essa lei dispõe que:

- (A) as conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e suas normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelo Poder Legislativo.
- (B) o Conselho de Saúde é um órgão colegiado, permanente e deliberativo, constituído por representação do Ministério da Saúde.
- (C) o Conselho de Saúde precede a Conferência de Saúde em hierarquia inclusive na representação dos usuários e dos trabalhadores.
- (D) a representação dos usuários nos conselhos de saúde e nas conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Questão 39

Nos termos da Constituição, uma das diretrizes do SUS “é a descentralização com direção única em cada esfera de governo”. Qual das alternativas a seguir não mostra a ação que traduz esta diretriz?

- (A) A gestão do sistema passa para os municípios.
- (B) As decisões sobre o SUS estão centralizadas em Brasília, no Ministério da Saúde.
- (C) O Ministério da Saúde coordena a atuação do sistema no âmbito federal.
- (D) Ocorre transferência de recursos financeiros da União para os estados e municípios.

Questão 40

Uma atenção primária de qualidade, como parte integrante da Rede de Atenção à Saúde, estrutura-se segundo 7 atributos, de acordo com a Portaria GM/MS N.º 4.279, de 30 de dezembro de 2010. São eles?

- (A) Primeiro contato; longitudinalidade; integralidade; coordenação; centralidade na família; abordagem familiar e orientação comunitária.
- (B) Primeiro contato; longitudinalidade; equidade; coordenação; centralidade no indivíduo; abordagem familiar e orientação comunitária.
- (C) Universalidade; transversalidade; integralidade; coordenação; centralidade na família; abordagem familiar e orientação comunitária.
- (D) Universalidade; longitudinalidade; equidade; coordenação; centralidade na família; abordagem familiar e controle social.