



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

CARGO: **Médico Ginecologista e Obstetra**

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: _____

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas de 01 a 40, sendo:
 - 05 (cinco) de Língua Portuguesa;
 - 10 (dez) de Matemática e Raciocínio Lógico;
 - 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e Legislativos; e
 - 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.
3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas, único documento válido para a sua avaliação.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta, qualquer sistema de comunicação ou que desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas pelos Fiscais.
7. Em cada questão objetiva, há quatro alternativas (A, B, C e D) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar a sua Folha de Respostas e sair da sala após as 14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que conste em ata a informação correta;
 - b) assine no local indicado;
 - c) preencha corretamente, com caneta esferográfica, ponta média, tinta azul-escuro ou preta, o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
 - d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.
10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente, a Folha de Respostas devidamente assinada.
11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar a sua Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

BOA PROVA!!

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Qual das alternativas abaixo apresenta uma regra correta sobre acentuação?

- (A) Todas as palavras oxítonas devem ser acentuadas.
- (B) Todas as paroxítonas terminadas em "a" devem ser acentuadas.
- (C) Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas.
- (D) Somente as palavras oxítonas terminadas em "o" são acentuadas.

Questão 02

Qual das alternativas apresenta a regência verbal CORRETA?

- (A) O professor assistiu a aula com atenção.
- (B) O médico assistiu o paciente com cuidado.
- (C) A aluna assistiu o filme no cinema.
- (D) O estudante assistiu o jogo no estádio.

Questão 03

Assinale a alternativa em que NÃO há correspondência com a figura de linguagem apontada.

- (A) Seus olhos eram dois raios de sol. – Comparação.
- (B) Eu caminhei um milhão de quilômetros para chegar até aqui. – Hipérbole.
- (C) Ela era uma cobra traíçoeira. – Metáfora.
- (D) A lua sorria timidamente enquanto as estrelas dançavam no céu. - Personificação.

Questão 04

Qual das seguintes opções está correta em relação às relações de sentido entre palavras?

- (A) Sinônimos são palavras com significados opostos.
- (B) Antônimos são palavras que possuem significados semelhantes.
- (C) Parônimos são palavras que possuem o mesmo significado, mas diferentes grafias.
- (D) Homônimos são palavras que possuem a mesma grafia, mas diferentes significados.

Questão 05

Qual das alternativas a seguir expressa corretamente o conceito de variação linguística e sua influência nos contextos de comunicação?

- (A) A variação linguística refere-se apenas à diversidade regional de uma língua, não afetando os diferentes contextos de comunicação.
- (B) A variação linguística é um fenômeno que ocorre somente em línguas estrangeiras, não tendo impacto na comunicação em língua materna.

(C) A variação linguística é a adaptação da linguagem de acordo com o contexto social, cultural e individual, afetando a comunicação de forma significativa.

(D) A variação linguística é um problema para a comunicação, pois dificulta a compreensão mútua entre falantes de diferentes dialetos ou sotaques.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 06

Numa turma de alunos, a razão entre o número de rapazes e de moças é $\frac{7}{4}$. O número de moças é 12. Então o número de rapazes é:

- (A) 18
- (B) 15
- (C) 28
- (D) 21

Questão 07

Uma loja anuncia a seguinte promoção: “A cada 3 canecas compradas ganhe 2 grátis”. Aproveitando a promoção, levei 20 canecas. Nesse caso podemos dizer que:

- (A) Ganhei 9 canecas
- (B) Paguei 12 canecas
- (C) Paguei 15 canecas
- (D) Ganhei 12 canecas

Questão 08

Numa sala há 40 pessoas das quais 55% são homens e 45% são mulheres. Se saírem 10 homens da sala, o número de mulheres ficará representando:

- (A) 45% do total de pessoas
- (B) 50% do total de pessoas
- (C) 55% do total de pessoas
- (D) 60% do total de pessoas

Questão 09

A soma da idade de 2 irmãos é 40 anos; se somarmos o dobro da idade do menor com a idade do maior, resulta 58 anos. Nessas condições assinale a alternativa correta.

- (A) A diferença de idade entre eles é 4 anos;
- (B) A diferença de idade entre eles é 5 anos;
- (C) A diferença de idade entre eles é 6 anos;
- (D) A diferença de idade entre eles é 7 anos;

Questão 10

Uma pessoa viajando de automóvel, com velocidade média de 60 km/h, leva 4 horas para ir da cidade A até a cidade B. Na volta, fez o mesmo percurso numa velocidade média de 75 km/h. Qual o tempo gasto na viagem de retorno?

- (A) 3 horas e 2 minutos.
- (B) 3 horas e 12 minutos.
- (C) 3 horas e 20 minutos.
- (D) 5 horas.

Questão 11

Emprestei ao meu amigo certo valor no sistema de juros simples, numa taxa de 3% ao mês. No final de 4 meses devolvi-me o valor emprestado juntamente com os juros. Sabendo que a quantia de juros totalizou R\$ 192,00, o valor emprestado foi:

- (A) R\$ 860,00
- (B) R\$ 1.500,00
- (C) R\$ 1.600,00
- (D) R\$ 1.700,00

Questão 12

Qual a taxa equivalente de juros compostos acumulada em 3 meses, considerando uma taxa de 10% ao mês?

- (A) 30%
- (B) 33%
- (C) 33,10%
- (D) Acima de 34%

Questão 13

Certa empresa classifica seus funcionários em três níveis: nível 1; nível 2 e nível 3.

Para cada um dos 15 funcionários do nível 1, paga um salário de R\$ 2.200,00;

Para cada um dos 20 funcionários do nível 2, paga um salário de R\$ 2.700,00;

Para cada um dos 5 funcionários do nível 3, paga um salário de R\$ 4.400,00;

Determine o salário médio de todos os funcionários dessa empresa.

- (A) R\$ 2.725,00
- (B) R\$ 2.650,00.
- (C) R\$ 3.100,00.
- (D) R\$ 2.450,00.

Questão 14

Certa Universidade realizou uma pesquisa sobre o conhecimento dos alunos em língua estrangeira. O total de entrevistados foram 1.000 alunos. Nesta pesquisa constatou-se que 500 alunos falam inglês, 600 falam espanhol e 100 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo um aluno dessa instituição, aleatoriamente, qual a probabilidade de que esse aluno fale somente inglês?

- (A) 2/5
- (B) 3/10
- (C) 3/4
- (D) 1/2

Questão 15

As dimensões reais de uma construção são 16 metros de comprimento por 12 metros de largura. No desenho, o lado maior está representado por 30 cm. De quanto será a medida do lado menor no desenho?

- (A) 18 cm.
- (B) 20 cm.
- (C) 22,5 cm.
- (D) 24,5 cm.

Questão 16

Nos termos da Lei Orgânica do Município de Vitorino, o Conselho Municipal de Saúde é responsável por:

I. Formular a política municipal de saúde a partir das diretrizes emanadas da conferência municipal de saúde.

II. Planejar e fiscalizar a distribuição dos recursos destinados à saúde.

III. Aprovar a instalação e o funcionamento de novos serviços públicos ou privados de saúde, atendidas as diretrizes do Plano Municipal de Saúde.

Assinale a alternativa que as afirmações estão CORRETAS.

- (A) II e III.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) I, II e III.

Questão 17

O Brasil passou diversos anos sendo governado por militares (1964 -1985). Quem foi o primeiro a assumir após o regime militar, em 1985, dando início ao processo de redemocratização??

- (A) Fernando Collor.
- (B) José Sarney.
- (C) Itamar Franco.
- (D) Tancredo Neves.

Questão 18

A Floresta de Araucárias, também conhecida como Mata de Pinhais, é um ecossistema característico da Região Sul do Brasil. Quais são os principais fatores que ameaçam a sua conservação?

- (A) Incêndios florestais e desmatamento.
- (B) Furacões e tornados.
- (C) Inundações e terremotos.
- (D) Poluição atmosférica e contaminação do solo.

Questão 19

A criação do Município de Vitorino realizou-se por meio da Lei Estadual n.º 4.245/60. Apesar disso, a sua instalação aconteceu somente em 29 de novembro de 1961 por meio da posse do prefeito e de seus vereadores. Quem foi o primeiro Prefeito do Município de Vitorino?

- (A) Jorge Lehmann.
- (B) Antonio Caleffi.
- (C) Luiz Virgílio Lanzarin.
- (D) Valdomiro Martinello.

Questão 20

De acordo com o Estatuto do servidor público do município de Vitorino, em que condição NÃO se abrirá um novo concurso público?

- (A) Se houver reclamações dos candidatos.
- (B) Enquanto houver candidato aprovado no concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado.
- (C) Se o número de candidatos não atingir o mínimo estabelecido.
- (D) Quando o órgão de imprensa oficial do Município não publicar o edital.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 21

O uso de agentes B-adrenérgicos é amplamente difundido no tratamento do trabalho de parto prematuro. Assinale a alternativa que indica CONTRAINDICAÇÃO absoluta para esses agentes.

- (A) História de cirurgia uterina prévia.
- (B) História de asma brônquica.
- (C) Cardiopatia.
- (D) Pielonefrite.

Questão 22

Sobre a utilização da ultrassonografia em obstetria, analise as asserções:

- I. Ultrassonografia, de rotina, no primeiro trimestre, reduz o número de induções por gestação prolongada.
- II. Ultrassonografia, de rotina, no segundo e terceiro trimestres, diminui a morbimortalidade perinatal.
- III. Relação entre circunferência abdominal e comprimento do fêmur diferencia RCIU simétrica de assimétrica.
- IV. Visibilização de partículas suspensas no líquido amniótico indica maturidade pulmonar fetal.

Assinale a alternativa que a(s) afirmação(ões) está(ão) CORRETA(S).

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) IV, apenas.

Questão 23

De acordo com o método Pritchard, qual a dose de ataque de Sulfato de Magnésio?

- (A) 12 gramas 6 gr ev.- 6 gr diluído em 12 ml AD.
- (B) 14 gramas – 4 gr. Ev. 10 gr. Im.
- (C) 14 gramas – 4 gr. Ev – 10 gr em 500 ml SG.
- (D) 12 gramas - 4 gr. Ev – 8 gr, diluídos em 12 ml AD.

Questão 24

Analise as asserções sobre quando é importante a quantificação do hCG.

- I. Exclusão de gravidez ectópica.
- II. Confirmação de gravidez.
- III. Controle pós-molar.
- IV. Controle de ovulação pós-parto.

Assinale a alternativa que a(s) afirmação(ões) está(ão) CORRETA(S).

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) IV, apenas.

Questão 25

Sobre a indicação absoluta de cesárea, assinale a alternativa correta.

- (A) 1° gemelar cefálico ; 2° gemelar pélvico.
- (B) Apresentação pélvica em primigesta.
- (C) Uma cesárea anterior.
- (D) Feto em situação transversa.

Questão 26

Sobre o mecanismo pelo qual os corticoides agem na indução da maturidade pulmonar fetal, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Pela diminuição da síntese de lecitina nas células tipo 2 do pulmão fetal.
- (B) Pela regulação bioquímica da produção de lecitina nas células tipo 2 do pulmão fetal.
- (C) Nas células tipo 1, aumentando a produção de lecitina e esfingomielina.
- (D) Por bloqueio enzimático da lecitina.

Questão 27

Qual o método de contracepção CONTRAINDICADO no período de lactação?

- (A) Injetáveis de progestógeno isolado.
- (B) Dispositivo intra-uterino de levonorgestrel.
- (C) Lactação/amenorréia (LAM).
- (D) Contraceptivos hormonais orais combinados.

Questão 28

Puérpera, terceiro dia pós-cesariana, por óbito fetal, apresenta febre de 38°C, loquiação fisiológica, abdome flácido, leucograma 15.000/mm³, com neutrofilia e eosinopenia, artralgia, mialgia. Qual a conduta indicada?

- (A) Avaliar as mamas, pois trata-se de abscesso mamário puerperal.
- (B) Examinar a paciente, pode ser achado fisiológico.
- (C) Usar antibioticoterapia por se tratar de infecção puerperal
- (D) Realizar curetagem uterina, para tratamento da endometrite.

Questão 29

Primigesta Rh negativo, Coombs indireto negativo, 29 semanas, é admitida na maternidade com queixa de sangramento vaginal moderado. A ultrassonografia mostra feto vivo, placenta marginal e anterior. Qual a conduta indicada?

- (A) Administrar imunoglobulina anti-Rh.
- (B) Solicitar novo Coombs indireto.
- (C) Realizar cordocentese para classificação do sangue fetal.
- (D) Realizar amniocentese para espectrofotometria.

Questão 30

A presença de bolha gástrica ao US obstétrico descarta a possibilidade de atresia de esôfago. Assinale a alternativa em que podemos ter bolha gástrica presente e atresia de esôfago.

- (A) Fístula esôfago-duodenal.
- (B) Fístula tráqueo-duodenal.
- (C) Fístula tráqueo-esofágica.
- (D) Fístula tráqueo-laríngea.

Questão 31

Mãe traz a filha de 7 anos à consulta pois a mesma iniciou com corrimento amarelado, muito prurido genital e hiperemia em vulva. Ao exame físico: há uma hiperemia em lábios maiores, menores, clitóris e capuz do clitóris. A mãe mostra a calcinha que tem uma secreção amarelada em moderada quantidade. Qual seria a sua conduta?

- (A) Amoxicilina + Clavulanato.
- (B) Metronidazol.
- (C) Fluconazol dose única.
- (D) Banho de assento com Flogo Rosa.

Questão 32

JPN 27 anos, queixa de dispareunia de introito de forte intensidade que no início da vida sexual era leve, porém com o passar dos anos tem apresentando maior intensidade, sendo necessário interromper a relação sexual pelo quadro de dor. Ao especular, ela queixa de dor intensa, secreção vaginal normal e colo sem alterações. No toque vaginal o útero é móvel e indolor. Qual o próximo passo na investigação?

- (A) Solicitar um ultrassom transvaginal.
- (B) Encaminhar a paciente a acompanhamento psicológico.
- (C) Realizar o teste do cotonete.
- (D) Coletar o preventivo.

Questão 33

PMG 49 anos, laqueadura, ciclo menstrual regular, porém com fluxo muito aumentado. Vem à consulta por queixa de ganho de peso, fadiga, irritabilidade, ondas de calor que pioram a noite, a paciente conta que pega no sono fácil, mas acorda suando e não consegue mais retornar ao sono, além da queda de cabelo. Tem histórico familiar de câncer de mama (tia teve diagnóstico aos 41 anos). Qual seria sua conduta?

- (A) Prescreveria Zolpidem para melhora do sono e Paroxetina para alívio dos calorões.
- (B) Iniciaria reposição hormonal transdérmica com Estreva gel e inserção de Mirena.
- (C) Solicitaria função tiroídiana para investigação do ganho de peso e queda de cabelo.
- (D) Indicaria histerectomia total.

Questão 34

MJK 31 anos, G0, está há 1 ano e 3 meses tentando engravidar de forma frustrada, pede para fazer uma investigação completa para entender o motivo da sua infertilidade. Analise as asserções:

- I. Ultrassom transvaginal, FSH e estrogênio do terceiro ao quinto do dia do ciclo menstrual.
- II. Histerossalpingografia e espermograma do marido com contagem de Kruger.
- III. TSH, Prolactina e Ultrassom transvaginal com contagem de folículos entre 2 e 9 mm do terceiro ao quinto dia do ciclo menstrual.
- IV. Ressonância pélvica e anti-mulleriano.

Assinale a alternativa que indica os exames CORRETOS à serem solicitados:

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV.

Questão 35

Caso clínico:

G3Pn2, 39 s+3 d chega à UBS em franco trabalho de parto, com dilatação total, apresentação em +2 de De Lee. Você realiza o parto normal, após o nascimento, dequita a placenta sem dificuldade e avalia o canal de parto e não detecta lacerações. Alguns minutos depois, enquanto preenche o prontuário ocorre chamado da enfermeira, pois a mesma nota que a paciente está com sangramento vaginal aumentado e com os seguintes sinais vitais PA: 100X60; FC: 108 bpm.

Somente com esses dados, qual é o seu diagnóstico e conduta?

- (A) Sinais vitais estáveis, solicita monitorização constante e observação da evolução do quadro.
- (B) Sinais vitais estáveis, solicita realizar duas ampolas de ocitocina intramuscular.
- (C) Sinais vitais estáveis, orienta trazer o RN para amamentar.
- (D) Solicita dois acessos calibrosos, infusão de cristalóide, monitorização, máscara de oxigênio, passagem de sonda vesical. Inicia protocolo medicamentoso da hemorragia pós-parto.

Questão 36

Faz parte dos princípios gerais do financiamento para o Sistema Único de Saúde:

- (A) o repasse de recursos da esfera federal por blocos, entre os quais o da saúde mental e o da saúde do trabalhador.
- (B) o repasse mensal fundo a fundo, do Ministério da Saúde, para um fundo gerenciado pelo poder legislativo dos municípios.
- (C) a responsabilidade das 3 esferas de gestão – União, estados e municípios – com maior peso para os estados.
- (D) a redução das iniquidades macrorregionais, estaduais e regionais, a ser contemplada na metodologia de alocação de recursos.

Questão 37

Uma menina, de 8 anos, foi vítima de maus tratos pelo pai, que, ao presenciar a falta de controle dos esfíncteres pela criança durante o sono, reagia nervoso. A equipe de Saúde da Família notificou o caso como suspeita de violência à criança, segundo o protocolo clínico e de regulação para violência doméstica. Feita a investigação com a cooperação de outros setores sociais (escola e Conselhos Tutelar e da Assistência Social), os resultados mostraram que não havia negligência da família com relação aos cuidados gerais prestados. A criança e os pais vêm recebendo assistência psicológica e continuam em seguimento na Saúde da Família. Na avaliação global do caso, foram observados diversos aspectos, que podiam interferir na promoção da saúde e prevenção de doenças. Que instrumento foi utilizado na organização do cuidado da Atenção Básica?

- (A) Intersetorialidade.
- (B) Assistência domiciliar.
- (C) Territorialização.
- (D) Matriciamento.

Questão 38

O SUS conta com instâncias colegiadas previstas na Lei n.º 8.142/90. Essa Lei dispõe que:

- (A) as conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e suas normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelo Poder Legislativo.
- (B) o Conselho de Saúde é um órgão colegiado, permanente e deliberativo, constituído por representação do Ministério da Saúde.
- (C) o Conselho de Saúde precede a Conferência de Saúde em hierarquia inclusive na representação dos usuários e dos trabalhadores.
- (D) a representação dos usuários nos conselhos de saúde e nas conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Questão 39

Nos termos da Constituição, uma das diretrizes do SUS “é a descentralização com direção única em cada esfera de governo”. Qual das alternativas a seguir não mostra a ação que traduz esta diretriz?

- (A) A gestão do sistema passa para os municípios.
- (B) As decisões sobre o SUS estão centralizadas em Brasília, no Ministério da Saúde.
- (C) O Ministério da Saúde coordena a atuação do sistema no âmbito federal.
- (D) Ocorre transferência de recursos financeiros da União para os estados e municípios.

Questão 40

Uma atenção primária de qualidade, como parte integrante da Rede de Atenção à Saúde, estrutura-se segundo 7 atributos, de acordo com a Portaria GM/MS N.º 4.279, de 30 de dezembro de 2010. São eles?

- (A) Primeiro contato; longitudinalidade; integralidade; coordenação; centralidade na família; abordagem familiar e orientação comunitária.
- (B) Primeiro contato; longitudinalidade; equidade; coordenação; centralidade no indivíduo; abordagem familiar e orientação comunitária.
- (C) Universalidade; transversalidade; integralidade; coordenação; centralidade na família; abordagem familiar e orientação comunitária.
- (D) Universalidade; longitudinalidade; equidade; coordenação; centralidade na família; abordagem familiar e controle social.