

ENFERMEIRO (NEFROLOGISTA)**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no caderno de provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
- Verifique se este caderno de prova contém **50** questões com cinco alternativas identificadas pelas letras **A, B, C, D e E** das quais apenas uma será a resposta correta.
- Preencha o Cartão de Respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração:
- **Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o Cartão de Respostas da Prova Objetiva**, a não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
- **Assine a Lista De Presença, Cartão Resposta e transcreva a frase de segurança presente no Cartão Resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**

**NÃO SERÁ PERMITIDO:**

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.

**TEMPO DE PROVA:**

- A prova terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Deverão permanecer na sala 3 (três) pessoas, sendo obrigatoriamente no mínimo 2 (dois) candidatos, até que o último candidato conclua sua prova. A saída da sala deverá ocorrer de forma simultânea, somente após a assinatura da ata de sala.

1	6	11	16	21	26	31	36	41	46
2	7	12	17	22	27	32	37	42	47
3	8	13	18	23	28	33	38	43	48
4	9	14	19	24	29	34	39	44	49
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

RASCUNHO

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 8.

Por que cantar é surpreendentemente bom para a saúde

Está chegando a época do ano em que o ar se enche de vozes angelicais ou ressoa com hinos vigorosos, enquanto grupos de cantores de Natal espalham sua dose de alegria festiva.

Esses cânticos e essas solenidades típicas dos corais mantêm o clima alegre e triunfante.

E talvez esses grupos de cantores enfeitados podem estar certos sobre alguma coisa. Mesmo sem perceber, ao aparecer em shoppings, estações de trem, asilos e nas ruas com músicas alegres, eles também estão beneficiando a própria saúde deles.

Do cérebro ao coração, cantar oferece uma ampla série de vantagens, especialmente quando feito em grupo. A prática aproxima as pessoas, prepara o corpo para combater doenças e até ajuda a aliviar a dor.

Então, talvez valha a pena você também soltar a voz e entrar no clima.

"Cantar é um ato cognitivo, físico, emocional e social", explica Alex Street, pesquisador do Instituto de Cambridge para Pesquisa de Musicoterapia, no Reino Unido, que estuda como a música ajuda crianças e adultos na recuperação de lesões cerebrais.

Psicólogos já notam há muito tempo que cantar em grupo cria um forte senso de união, o que envolve até os participantes mais tímidos.

Estudos indicam que pessoas que não se conhecem podem formar vínculos inesperados depois de cantar juntos por uma hora.

E também não é surpresa que cantar faça bem aos pulmões e ao sistema respiratório.

Pesquisadores chegam a usar o canto como terapia para pessoas com doenças pulmonares, por exemplo.

Unidos pelo canto

Nem todos os tipos de canto são igualmente benéficos. Cantar em grupo ou em coral, por exemplo, demonstrou promover maior bem-estar psicológico do que cantar sozinho. Por isso, pesquisadores da área de educação usam o canto para estimular a cooperação, o desenvolvimento da linguagem e a regulação emocional em crianças.

Médicos também recorrem ao canto para melhorar a qualidade de vida de pessoas com diferentes condições de saúde. Em todo o mundo, pesquisadores estudam corais comunitários formados por sobreviventes de câncer e AVC, pessoas com Parkinson e demência, e seus cuidadores. No caso do Parkinson, por exemplo, o canto ajuda a manter a capacidade de articular palavras, que costuma se deteriorar com a progressão da doença.

Cantar também pode melhorar a saúde de forma geral, funcionando como um exercício muitas vezes subestimado, comparável a uma caminhada rápida. "Cantar é uma atividade física e pode trazer benefícios semelhantes aos do exercício", disse Adam Lewis, professor associado de fisioterapia respiratória da Universidade de Southampton, no Reino Unido.

Um estudo sugere que cantar, junto a exercícios vocais usados por cantores profissionais para aprimorar o ritmo e a afinação, representa um exercício comparável para o coração e os pulmões a caminhar em ritmo moderado na esteira.

Pesquisadores destacam os benefícios, muitas vezes subestimados, do canto em grupo para a saúde mental de pessoas com doenças crônicas de longa duração. Para Street, da Instituto de Cambridge para Pesquisa de Musicoterapia, a prática ajuda esses pacientes a focarem no que conseguem fazer, em vez do que não podem.

"Isso cria igualdade no grupo: cuidadores deixam de ser apenas cuidadores e profissionais de saúde cantam junto da mesma forma. Poucas atividades conseguem fazer isso", disse Street.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cvg1n677geno>

Questão 01

(Correta: E)

"Cantar é uma atividade física e pode trazer benefícios semelhantes aos do exercício."

O texto-base aborda os benefícios que a prática do canto proporciona às pessoas. Considerando essas informações, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A prática do canto contribui para a formação de vínculos sociais, inclusive entre pessoas que não se conhecem.
- (B) Mesmo não sendo o objetivo central da atividade, o ato de cantar traz benefícios a quem canta.
- (C) Os benefícios do canto não se restringem ao aspecto emocional.
- (D) O canto pode ser empregado como recurso terapêutico em diversos contextos da área da saúde.
- (E) O ato de cantar traz benefícios à saúde apenas quando realizado em grupo.

Questão 02

(Correta: E)

"Cantar em grupo ou em coral, por exemplo, demonstrou promover maior bem-estar psicológico do que cantar sozinho."

As palavras compostas formadas com o elemento 'bem' podem ou não ser grafadas com hífen. Com base nisso, complete as lacunas com os vocábulos corretamente formados a partir desse termo.

Sempre____, o palestrante chegou ao evento____ e demonstrou, desde o início, ser____ por colegas e

participantes, o que contribuiu para o clima cordial e produtivo da reunião.

- (A) bem humorado, benvestido e benquistos
- (B) bem-humorado, bem-vestido e bem-quisto
- (C) bem-humorado, benvestido e benquistos
- (D) bem-humorado, benvestido e bem-quisto
- (E) bem-humorado, bem-vestido e benquistos

Questão 03

(Correta: E)

"Para Street, da Instituto de Cambridge para Pesquisa de Musicoterapia, a prática ajuda esses pacientes a focarem no que conseguem fazer, em vez do que não podem."

A oração 'no que conseguem fazer' exerce a função de:

- (A) oração sem sujeito em um sintagma com verbo impessoal.
- (B) sujeito do verbo que indica capacidade dos pacientes para realizar determinadas ações, em oposição ao que não podem fazer.
- (C) objeto direto do verbo que exprime a ideia de contribuir para ou favorecer a realização de algo.
- (D) adjunto adverbial em uma oração subordinada adverbial causal.
- (E) objeto indireto do verbo que exprime a ideia de concentração ou direcionamento da atenção.

Questão 04

(Correta: D)

"Esses cânticos e essas solenidades típicas dos corais mantêm o clima alegre e triunfante."

A alternativa que apresenta a reescrita do trecho acima, com o verbo 'manter' corretamente empregado no pretérito perfeito do indicativo, é:

- (A) Esses cânticos e essas solenidades típicas dos corais manteriam o clima alegre e triunfante.
- (B) Esses cânticos e essas solenidades típicas dos corais manteram o clima alegre e triunfante.
- (C) Esses cânticos e essas solenidades típicas dos corais manterão o clima alegre e triunfante.
- (D) Esses cânticos e essas solenidades típicas dos corais mantiveram o clima alegre e triunfante.
- (E) Esses cânticos e essas solenidades típicas dos corais mantinham o clima alegre e triunfante.

Questão 05

(Correta: C)

"Estudos indicam que pessoas que não se conhecem podem formar vínculos inesperados depois de cantar juntos por uma hora.

Nos enunciados a seguir, observa-se concordância verbal e nominal adequada, assim como no trecho apresentado, EXCETO em:

- (A) É proibido entrada de visitantes no condomínio após as 22 horas.
- (B) Dividiu a comida a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos.
- (C) Cerca de cinco pessoas teve alergia ao produto.
- (D) É necessária muita paciência para alcançar bons resultados em uma prova objetiva.
- (E) Sob todos os pontos de vista possíveis, os dados apresentados sustentam a conclusão do autor.

Questão 06

(Correta: D)

"Está chegando a época do ano em que o ar se enche de vozes angelicais ou ressoa com hinos vigorosos, enquanto grupos de cantores de Natal espalham sua dose de alegria festiva."

Considerando a regência dos verbos presentes no trecho, analise as afirmativas a seguir e marque com V, as verdadeiras, ou com F, as falsas:

(__) O verbo 'ressoar' no trecho atua como transitivo indireto, com complemento introduzido por preposição, ao passo que na frase 'Ressoam as violas na cabana', atua como transitivo direto, com complemento sem uso de preposição.

(__) O verbo 'espalhar' é transitivo indireto, exigindo a preposição 'de', o que justifica a construção 'espalham de alegria festiva'.

(__) O verbo 'encher' atua como transitivo direto, sendo a expressão 'época' o núcleo do objeto direto oracional que o complementa.

A sequência que preenche corretamente os itens acima, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, V.
- (B) F, V, F.
- (C) V, F, F.
- (D) F, F, F.
- (E) V, V, V.

Questão 07

(Correta: A)

"Mesmo sem perceber, ao aparecer em shoppings, estações de trem, asilos e nas ruas com músicas alegres, eles também estão beneficiando a própria saúde deles."

Considerando as regras de acentuação dos vocábulos presentes no trecho e no texto-base, analise as afirmativas a seguir:

I. Os vocábulos 'músicas' e 'saúde' são acentuados pela mesma regra, pois ambos apresentam o 'u' tônico em posição medial, o que justifica o emprego do acento gráfico independentemente da classificação silábica das palavras.

II.O vocábulo 'também' é acentuado por ser uma palavra que apresenta a última sílaba tônica terminada em 'em'.

III.O vocábulo 'mantêm' recebe acento diferencial, assim como os verbos 'ter' e 'vir'.

IV.O vocábulo 'exercício' recebe acento gráfico por ser uma palavra paroxítona terminada em 'o', razão pela qual se enquadra na mesma regra de acentuação de vocábulos como 'próprio' e 'município'.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 08

(Correta: B)

"Do cérebro ao coração, cantar oferece uma ampla série de vantagens, especialmente quando feito em grupo. A prática aproxima as pessoas, prepara o corpo para combater doenças e até ajuda a aliviar a dor."

Considerando os significados que as palavras adquirem conforme o contexto, analise as afirmativas a seguir, relacionadas ao trecho acima.

I.O vocábulo 'vantagens' está empregado em sentido denotativo e exprime a ideia de benefícios ou efeitos positivos decorrentes da prática do canto.

II.O termo 'aliviar a dor' foi empregado no sentido conotativo, pois se refere apenas a dor emocional.

III.O verbo 'aproximar' tem como antônimo direto 'afastar', uma vez que ambos exprimem ações semanticamente opostas.

IV.As palavras 'coração' e 'coroa' são parônimas, pois têm pronúncia semelhante, mas significados distintos.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) I, II e III, apenas.

Raciocínio Lógico-Matemático

Questão 09

(Correta: A)

Em um estudo sobre padrões de crescimento numérico, um analista observa os valores sucessivos obtidos a partir de um processo de multiplicação aplicado repetidamente a um número inicial. Os primeiros resultados registrados foram 2, 6, 18 e 54, todos obtidos em etapas consecutivas do procedimento. Com base nesses dados, analise as assertivas abaixo e classifique

cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F).

(__)A sequência é uma progressão geométrica de razão 5.

(__)O quinto termo da sequência é igual a 162.

(__)O sexto termo da sequência é igual a 486.

(__)A soma dos quatro primeiros termos é igual a 84.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, F.
- (E) V, V, V, F.

Questão 10

(Correta: D)

Carla fez uma aplicação financeira no valor inicial de R\$20.000,00, com taxa de juros simples de 3% ao trimestre, durante um período de 3 anos. Nestas condições, quanto ela terá acumulado ao final do período?

- (A) Ela terá acumulado R\$26.380,00.
- (B) Ela terá acumulado R\$28.000,00.
- (C) Ela terá acumulado R\$24.000,00.
- (D) Ela terá acumulado R\$27.200,00.
- (E) Ela terá acumulado R\$25.430,00.

Questão 11

(Correta: A)

Em um órgão público responsável pela fiscalização de contratos, existem normas internas que regulam o tratamento dos relatórios técnicos produzidos pelas equipes de auditoria. Segundo essas normas:

- se um relatório é aprovado, então ele é publicado oficialmente;
- todo relatório publicado deve ser arquivado no sistema institucional.

Considere as proposições a seguir, referentes a um determinado relatório, sob o ponto de vista da lógica proposicional:

I.Se um relatório é aprovado, então ele é publicado.

II.O relatório foi aprovado.

III.Se um relatório é publicado, então ele é arquivado.

IV.O relatório não foi arquivado.

Analisando a consistência lógica dessas proposições quando consideradas simultaneamente, está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.

- (B) I e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I, II e IV, apenas.

Questão 12

(Correta: D)

No setor administrativo de uma prefeitura, cinco servidores distintos devem ser escolhidos para formar uma comissão de três membros. A ordem de escolha não importa, apenas o grupo final selecionado. Nestas condições, quantas comissões diferentes podem ser formadas com esses servidores?

- (A) 20 comissões diferentes.
- (B) 30 comissões diferentes.
- (C) 15 comissões diferentes.
- (D) 10 comissões diferentes.
- (E) 60 comissões diferentes.

Questão 13

(Correta: A)

Durante a reforma de uma praça retangular, a equipe técnica decidiu revestir todo o piso com placas quadradas idênticas de 30 cm de aresta. Se o comprimento da praça mede 27 m e a largura mede 18 m, desconsiderando perdas e recortes, quantas placas serão necessárias?

- (A) Serão necessárias 5.400 placas.
- (B) Serão necessárias 5.855 placas.
- (C) Serão necessárias 4.920 placas.
- (D) Serão necessárias 6.418 placas.
- (E) Serão necessárias 6.120 placas.

Questão 14

(Correta: A)

Ao ser lançada manualmente em uma pista de skate, uma bola de tênis percorre a trajetória definida por $h(t) = t^2 - 5t + 6$, tocando as bordas da pista no instante em que $h(t) = 0$. Então, sabendo que as raízes da equação que define essa função, são exatamente os instantes em que a bola toca cada uma das duas bordas da pista, quais são esses instantes?

- (A) Os instantes são $t = 2$ e $t = 3$.
- (B) Os instantes são $t = 1$ e $t = 6$.
- (C) Os instantes são $t = 3$ e $t = 5$.
- (D) Os instantes são $t = -2$ e $t = -3$.
- (E) Os instantes são $t = 1$ e $t = 3$.

Informática

Questão 15

(Correta: A)

Em um hospital, os computadores utilizados para acessar prontuários eletrônicos, exames laboratoriais e sistemas de agendamento precisam estar protegidos contra ameaças digitais, a fim de garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações dos pacientes.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a função de um firewall em conjunto com um antivírus:

- (A) O firewall atua no controle e filtragem do tráfego de rede, enquanto o antivírus identifica, bloqueia e remove softwares maliciosos que possam comprometer os dados dos pacientes.
- (B) O firewall realiza varredura de arquivos armazenados no computador, enquanto o antivírus controla o tráfego de dados entre a rede interna do hospital e a internet.
- (C) O firewall substitui o antivírus, pois ambos executam a mesma função de eliminação de vírus e spywares.
- (D) O antivírus protege apenas contra ataques externos, enquanto o firewall atua somente na proteção de arquivos locais.
- (E) O firewall é responsável por criptografar os prontuários eletrônicos, enquanto o antivírus impede o acesso de usuários não autorizados aos sistemas hospitalares.

Questão 16

(Correta: B)

No Word 2019, a ferramenta utilizada para inserir o nome do hospital no topo de todas as páginas de um relatório é o:

- (A) Rodapé.
- (B) Cabeçalho.
- (C) Marcador.
- (D) Sumário.
- (E) Estilo.

Questão 17

(Correta: A)

Para um profissional da saúde enviar um laudo em PDF por e-mail exige o uso do recurso de:

- (A) Anexo.
- (B) Assinatura.
- (C) Encaminhamento.
- (D) Assunto.
- (E) Cópia oculta.

Questão 18

(Correta: C)

Em uma planilha utilizada para acompanhar indicadores de atendimento em uma unidade de saúde, analise as afirmativas a seguir sobre a representação de dados por meio de gráficos no Excel 2019 e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__) Gráficos permitem visualizar tendências e comparações entre valores de forma mais clara do que apenas números apresentados em células.

(__) Para criar um gráfico, é necessário selecionar previamente os dados que serão representados.

(__) Um gráfico substitui as fórmulas da planilha, dispensando a realização de cálculos.

(__) Alterações nos dados da planilha podem ser refletidas automaticamente no gráfico vinculado a eles.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, F, V.
- (E) F, F, V, V.

Questão 19

(Correta: A)

Um scanner é usado para digitalizar exames laboratoriais em papel. Esse equipamento é classificado como:

- (A) Dispositivo de entrada.
- (B) Hardware de processamento.
- (C) Dispositivo de armazenamento.
- (D) Software de sistema.
- (E) Dispositivo de saída.

Questão 20

(Correta: E)

Um profissional da área da saúde está elaborando, no Microsoft Word 2019, um relatório de atendimento contendo histórico do paciente, evolução clínica e prescrições. Para manter o documento organizado e padronizado conforme as normas do hospital, ele precisa aplicar o mesmo tipo de formatação (fonte, tamanho, espaçamento e alinhamento) em vários trechos do texto.

Nesse contexto, qual recurso do Word 2019 é o indicado para realizar essa tarefa de forma rápida e padronizada?

- (A) Controle de alterações.
- (B) Corretor ortográfico.
- (C) Modo de leitura.
- (D) Inserção de quebra de página.
- (E) Pincel de formatação.

Princípios da Administração Pública e Legislação

Questão 21

(Correta: E)

No contexto das políticas públicas de saúde, gestores e profissionais atuam conforme diretrizes constitucionais que reconhecem a saúde como direito fundamental. Essas normas orientam a organização do Sistema Único de Saúde e definem deveres do Estado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Com base nos arts. 196 a 200 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O SUS atua apenas em situações de emergência sanitária.
- (B) O acesso às ações de saúde depende de contribuição prévia do usuário.
- (C) A Constituição restringe a saúde às ações de caráter curativo.
- (D) A prestação de serviços de saúde é responsabilidade exclusiva da iniciativa privada.
- (E) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas.

Questão 22

(Correta: D)

Durante a análise de um ato administrativo, a Administração Pública constatou que ele foi praticado em desacordo com a legislação vigente, apresentando vício insanável. Em razão disso, decidiu desfazê-lo, com efeitos retroativos, para restaurar a legalidade do ordenamento jurídico. À luz da teoria dos atos administrativos, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O ato deve ser cassado, em razão de descumprimento de condições pelo administrado.
- (B) O ato deve ser convalidado, mesmo diante de vício insanável.
- (C) O ato deve ser revogado, por conveniência administrativa, com efeitos ex nunc.
- (D) O ato deve ser anulado, pois apresenta ilegalidade e produz efeitos retroativos.
- (E) O ato deve ser mantido, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Questão 23

(Correta: C)

Em determinado procedimento administrativo, a autoridade pública analisou os requisitos legais e, constatando que todos estavam preenchidos, praticou o ato sem margem de escolha quanto ao seu conteúdo. Em outra situação, a mesma autoridade avaliou critérios de conveniência e oportunidade para decidir a melhor solução ao interesse público. Considerando os poderes administrativos envolvidos, assinale a alternativa

CORRETA.

- (A) O poder discricionário afasta a necessidade de motivação do ato administrativo.
- (B) O poder discricionário autoriza o agente a agir livremente, sem limites legais.
- (C) O poder vinculado não admite escolha, enquanto o poder discricionário permite avaliação de conveniência e oportunidade.
- (D) O poder vinculado permite a escolha do momento e do conteúdo do ato administrativo.
- (E) O poder vinculado é exercido apenas por agentes políticos.

Questão 24

(Correta: A)

No exercício da função pública, o agente deve agir com honestidade e lealdade às instituições, sob pena de responsabilização por atos que atentem contra os princípios da Administração Pública. A legislação específica prevê sanções para condutas ímprobas praticadas no desempenho do cargo. Com base na Lei nº 8.429/1992, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A improbidade administrativa pode ensejar sanções como perda da função pública e suspensão dos direitos políticos.
- (B) A lei não se aplica a entidades da administração indireta.
- (C) A lei exige comprovação de dano ao erário em todos os casos de improbidade.
- (D) As sanções por improbidade dependem de condenação criminal prévia.
- (E) Apenas agentes políticos podem responder por atos de improbidade administrativa.

Questão 25

(Correta: C)

Na gestão de serviços públicos de saúde, os administradores devem observar as normas que disciplinam o funcionamento do Sistema Único de Saúde, garantindo integralidade, universalidade e descentralização das ações. Essas diretrizes orientam a atuação conjunta dos entes federativos na área da saúde. Com base na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O atendimento no SUS é restrito aos segurados da previdência social.
- (B) A participação da comunidade é vedada na gestão do SUS.
- (C) O SUS é organizado de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) O SUS é gerido exclusivamente pela União, sem participação de estados e municípios.
- (E) A lei limita a atuação do SUS às ações de vigilância sanitária.

Questão 26

(Correta: E)

No exercício de suas funções em uma unidade pública de saúde, servidores de diferentes áreas atuam de acordo com regras previamente estabelecidas, visando atender ao interesse coletivo e garantir a correta aplicação dos recursos públicos. As decisões administrativas devem observar princípios constitucionais que orientam a atuação estatal, assegurando legalidade, ética e eficiência na prestação dos serviços à população. Considerando esses princípios básicos da Administração Pública, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A Administração Pública pode afastar princípios constitucionais quando houver interesse da autoridade competente.
- (B) A publicidade é facultativa quando o ato administrativo produz efeitos internos.
- (C) A eficiência permite que o administrador descumpra a lei para alcançar melhores resultados.
- (D) A moralidade administrativa se restringe à moral pessoal do agente público.
- (E) A atuação administrativa deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Questão 27

(Correta: A)

Com o objetivo de fortalecer a governança e promover padrões éticos no ambiente institucional, a fundação estadual instituiu um Código de Ética, Conduta e Integridade aplicável a colaboradores, gestores e demais agentes. Esse instrumento orienta comportamentos e estabelece deveres no exercício das atividades. Com base na Resolução CC iNOVA nº 05/2021, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O Código de Ética aplica-se a todos os colaboradores, gestores, conselheiros e parceiros da iNOVA Capixaba.
- (B) O Código de Ética possui aplicação restrita apenas à alta administração.
- (C) As condutas éticas previstas não se aplicam às relações externas.
- (D) A resolução não prevê mecanismos de comunicação de irregularidades.
- (E) O cumprimento do Código é facultativo aos prestadores de serviços.

Questão 28

(Correta: B)

O Estado instituiu fundação pública com personalidade jurídica de direito privado para atuar na área da saúde, com autonomia administrativa e patrimonial, integrando a administração pública indireta. Essa entidade passou a executar serviços e ações de saúde conforme suas finalidades legais. Com base na Lei Complementar nº

924/2019, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A atuação da iNOVA Capixaba é desvinculada do Sistema Único de Saúde.
- (B) A iNOVA Capixaba integra a administração pública indireta e possui personalidade jurídica de direito privado.
- (C) A lei limita a atuação da fundação exclusivamente à gestão financeira.
- (D) A iNOVA Capixaba é órgão da administração direta estadual.
- (E) A fundação não possui autonomia administrativa nem patrimonial.

Políticas Públicas de Saúde

Questão 29

(Correta: D)

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde foi elaborada com o objetivo de fortalecer a cidadania e garantir que o acesso aos serviços de saúde ocorra de forma digna, ética e humanizada. Ao sistematizar princípios fundamentais, o documento orienta tanto os usuários quanto os gestores e profissionais de saúde, reforçando a corresponsabilidade na efetivação do direito à saúde no âmbito do SUS.

De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.
- (B) Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
- (C) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
- (D) Todo cidadão tem direito a acessar os sistemas de saúde de forma desarticulada, sem critérios de organização ou ordenamento dos serviços.
- (E) Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada.

Questão 30

(Correta: A)

No contexto da redemocratização brasileira, a Reforma Sanitária ganhou centralidade ao articular saúde, democracia e participação social. Esse movimento buscou superar o modelo médico-assistencial excludente, ampliando o debate para além do setor técnico, incorporando dimensões políticas, sociais e estruturais. Nesse processo histórico, um evento específico foi decisivo para consolidar propostas e mobilizar amplamente a sociedade civil.

Fonte: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/>

construcao_do_SUS_2006.pdf

Com base nesse contexto, assinale a alternativa que

identifica corretamente o marco histórico que representou o momento culminante do movimento da Reforma Sanitária no Brasil:

- (A) A realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ampliou a participação social e consolidou a Reforma Sanitária como um projeto da sociedade.
- (B) A implementação das Ações Integradas de Saúde (AIS), como estratégia administrativa de articulação interministerial.
- (C) A extinção do Ministério da Previdência e Assistência Social, com a incorporação integral da saúde ao Ministério da Saúde.
- (D) A promulgação da Constituição Federal de 1988, ao instituir o Sistema Único de Saúde (SUS) como política de Estado.
- (E) A criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), ao centralizar a gestão da assistência à saúde.

Questão 31

(Correta: C)

A Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, complementa a Lei Orgânica da Saúde ao dispor sobre a participação da comunidade e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, o artigo 2º define as finalidades para as quais os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) podem ser alocados, garantindo a execução das políticas públicas de saúde em todo o território nacional.

Com base no art. 2º da Lei nº 8.142/1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

- I. Financiamento exclusivo das ações assistenciais executadas diretamente por entidades privadas, sem repasse para estados, municípios ou Distrito Federal.
- II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- III. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e III, apenas.

Questão 32

(Correta: D)

O Sistema Único de Saúde (SUS) representou um marco na história das políticas públicas de saúde no Brasil, ao romper com o modelo restritivo anterior e afirmar a saúde como direito social. Organizado de forma descentralizada

e participativa, o SUS integra ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, envolvendo os três entes federativos de maneira articulada.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/sus>

Com base na organização, nos princípios e nas responsabilidades dos entes que compõem o SUS, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__)O Ministério da Saúde exerce a função de gestor nacional do SUS, sendo responsável pela formulação, normatização, fiscalização, monitoramento e avaliação das políticas e ações de saúde em âmbito nacional.

(__)A Secretaria Estadual de Saúde participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

(__)A Secretaria Municipal de Saúde planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, F, F.
- (B) F, F, F.
- (C) F, V, F.
- (D) V, V, V.
- (E) F, F, V.

Questão 33

(Correta: B)

No que se refere aos níveis de atenção à saúde, analise a afirmativa abaixo:

A _____ constitui o primeiro contato do usuário com o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo ofertada principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Nesse nível de atenção, concentram-se as ações voltadas à promoção da saúde, à proteção e à prevenção de agravos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas correspondentes.

- (A) Atenção Secundária
- (B) Atenção Primária
- (C) Atenção Hospitalar Especializada
- (D) Atenção Hospitalar Complexa
- (E) Atenção Terciária

Questão 34

(Correta: E)

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a epidemiologia constitui um dos principais instrumentos para o planejamento, a organização e a avaliação das

ações de saúde. Ao analisar a distribuição e os determinantes dos eventos relacionados à saúde em populações específicas, esse campo do conhecimento subsidia estratégias voltadas tanto à prevenção e ao controle de doenças quanto à promoção da saúde e da qualidade de vida.

Com base no conceito, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__)A epidemiologia parte do princípio de que os eventos relacionados à saúde, como doenças, seus determinantes e o uso de serviços de saúde, apresentam distribuição desigual entre os diferentes grupos populacionais.

(__)As desigualdades observadas nos padrões de adoecimento e mortalidade entre grupos populacionais decorrem exclusivamente de características biológicas individuais.

(__)A epidemiologia limita sua análise ao estudo das doenças já instaladas, desconsiderando os determinantes sociais e ambientais do processo saúde-doença.

Fonte: <https://www.ispsn.org/sites/default/files/documentos>

-virtuais/pdf/livro_de_epidemiologia_12_e_11.pdf

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, V, V.
- (B) F, F, F.
- (C) F, V, F.
- (D) V, V, V.
- (E) V, F, F.

Questão 35

(Correta: B)

O Pacto pela Saúde, seus eixos temáticos, prioridades, objetivos e metas, divulgado por meio da Portaria GM/MS nº 399/2006 foi contemplado de forma permanente na pauta de reflexões, debates e decisões no âmbito das Comissões Intergestores do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/acao-a-inf>

ormacao/gestao-do-sus/articulacao-interfederativa

/cit/pacto-pela-saude

De acordo com a Portaria GM/MS nº 399/2006, o Pacto em Defesa do SUS deve se firmar através de iniciativas que busquem:

I.A repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS.

II.A Promoção da Cidadania como estratégia de mobilização social tendo a questão da saúde como um direito.

III.A garantia de financiamento de acordo com as necessidades do Sistema.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 36

(Correta: A)

A Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, estabelece as bases legais para a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Com base nas disposições preliminares e nas disposições gerais da Lei nº 8.080/1990, analise as afirmativas abaixo:

I.O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

II.A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

III.A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Conhecimentos Específicos

Questão 37

(Correta: D)

Um paciente em hemodiálise deve receber uma dose de ataque de heparina não fracionada de 80 UI/kg. Sabendo que o paciente pesa 75 kg e que o frasco de heparina disponível tem concentração de 5.000 UI/mL, o enfermeiro deve aspirar um volume específico. Assinale a alternativa com o volume correto a ser administrado.

- (A) 2,0 mL.
- (B) 0,8 mL.
- (C) 1,5 mL.
- (D) 1,2 mL.
- (E) 0,6 mL.

Questão 38

(Correta: D)

A hipercalemia (potássio elevado) é uma emergência

médica frequente na Insuficiência Renal Aguda. O enfermeiro deve estar atento às alterações eletrocardiográficas que indicam risco iminente de parada cardíaca. Assinale a alternativa que descreve a alteração típica no ECG associada à hipercalemia grave.

- (A) Taquicardia sinusal com encurtamento do intervalo PR.
- (B) Fibrilação atrial com resposta ventricular rápida.
- (C) Depressão do segmento ST e presença de onda U proeminente.
- (D) Ondas T apiculadas e simétricas ("em tenda") e alargamento do complexo QRS.
- (E) Ondas P aumentadas e complexo QRS estreito.

Questão 39

(Correta: A)

Em unidades de diálise, o reuso de dialisadores (capilares) é uma prática regulamentada que exige desinfecção de alto nível/esterilização química líquida entre as sessões do mesmo paciente. Assinale a alternativa que indica o agente químico saneante de escolha, amplamente utilizado para esse fim devido à sua eficácia e menor toxicidade residual quando comparado ao glutaraldeído.

- (A) Ácido Peracético.
- (B) Hipoclorito de Sódio a 1%.
- (C) Quaternário de Amônio.
- (D) Clorexidina Degermante.
- (E) Álcool 70%.

Questão 40

(Correta: D)

O exame físico do acesso vascular é crucial para a manutenção da Fístula Arteriovenosa (FAV) em pacientes hemodialíticos, devendo ser realizado antes de cada punção. Acerca da semiologia da FAV, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O frêmito é a vibração palpável sobre a anastomose e o trajeto da fístula, indicando fluxo sanguíneo adequado.

(__) O sopro é o som audível na ausculta da fístula, devendo ser contínuo e de baixa tonalidade em uma FAV funcional.

(__) A presença de pulso forte e saltitante na fístula, sem frêmito, é um sinal positivo de maturação adequada.

(__) O teste da elevação do membro deve provocar o colapso da fístula; se a veia permanecer dilatada, pode indicar estenose central.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, V, V, F.

- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, F, V.
- (E) F, F, V, V.

Questão 41

(Correta: D)

Na avaliação do balanço hídrico e função renal, o enfermeiro utiliza termos técnicos para descrever o volume urinário do paciente. Acerca dessas terminologias, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)**Anúria** é definida tecnicamente como a ausência total de urina ou um débito urinário inferior a 100 mL em 24 horas.

(__)**Oligúria** refere-se a um volume urinário reduzido, geralmente considerado inferior a 400 mL em 24 horas em adultos.

(__)**Poliúria** é o aumento excessivo do volume urinário, frequentemente superior a 2.500 mL ou 3.000 mL por dia.

(__)**Disúria** é o termo utilizado para descrever a presença de sangue visível na urina.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, V, F.
- (E) F, F, V, V.

Questão 42

(Correta: D)

O enfermeiro atua no centro cirúrgico durante a realização de um transplante renal intervivos. Sobre os cuidados específicos com o enxerto e o procedimento, analise as afirmativas a seguir:

I.O tempo de isquemia fria (período entre a retirada do órgão e o implante) é um fator crítico que influencia a função imediata do enxerto e deve ser monitorado.

II.Durante a cirurgia de implante, o enfermeiro deve garantir a disponibilidade de soluções de preservação geladas para manter o rim resfriado até a anastomose.

III.A heparina é contraindicada durante todo o procedimento de transplante renal para evitar sangramento na anastomose vascular.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II apenas.
- (E) I e III apenas.

Questão 43

(Correta: A)

Pacientes nefrológicos frequentemente necessitam realizar exames de imagem, mas o uso de contrastes iodados representa um risco significativo de Nefropatia Induzida por Contraste (NIC). Para mitigar esse risco em um paciente com taxa de filtração glomerular reduzida que precisa de uma tomografia, o enfermeiro deve implementar uma medida profilática essencial. Assinale a alternativa correta.

- (A) Hidratação venosa prévia com solução salina (fisiológica) ou bicarbonato de sódio, conforme protocolo médico.
- (B) Administração de diuréticos de alça em alta dose antes do exame para forçar a diurese.
- (C) Administração de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) para prevenir inflamação renal.
- (D) Suspensão da hidratação oral 24 horas antes do exame para concentrar a urina.
- (E) Realização de sessão de hemodiálise imediatamente antes do exame para "limpar" o sangue.

Questão 44

(Correta: D)

Durante uma sessão de hemodiálise, um paciente renal crônico apresenta subitamente tontura, náuseas e bocejos frequentes, sinais clássicos de instabilidade hemodinâmica comum nesse procedimento. Ao verificar os sinais vitais, o enfermeiro constata uma queda abrupta da pressão arterial sistólica superior a 20 mmHg. Assinale a alternativa que indica a intervenção imediata correta.

- (A) Aumentar a taxa de ultrafiltração para remover o excesso de líquido rapidamente.
- (B) Colocar o paciente em posição de Fowler e ofertar líquidos via oral.
- (C) Administrar anti-hipertensivo sublingual para estabilizar o fluxo sanguíneo.
- (D) Colocar o paciente em posição de Trendelenburg e reduzir ou interromper a ultrafiltração.
- (E) Administrar morfina intravenosa para alívio do desconforto.

Questão 45

(Correta: D)

Ao admitir um paciente com Doença Renal Crônica (DRC) em estágio 5, o enfermeiro identifica edema em membros inferiores, dispneia, ganho de peso interdialítico excessivo e hipertensão. Com base nesses dados, analise as afirmativas a seguir sobre o diagnóstico de enfermagem (NANDA-I) mais adequado:

I.O diagnóstico "Volume de Líquidos Excessivo" é apropriado, relacionado aos mecanismos reguladores comprometidos (falência renal).

II.As intervenções de enfermagem para esse diagnóstico incluem monitoramento rigoroso do peso diário e restrição hídrica conforme prescrição.

III.O diagnóstico prioritário nesse caso é "Risco de Déficit de Volume de Líquidos", devido à perda urinária excessiva.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) III apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 46

(Correta: B)

Um paciente em pós-operatório imediato de confecção de Fístula Arteriovenosa (FAV) chega à sala de recuperação. O cuidado de enfermagem prioritário para garantir a viabilidade desse novo acesso vascular é uma verificação específica. Assinale a alternativa correta.

- (A) Verificar a pressão arterial no membro onde foi confeccionada a fístula.
- (B) Auscultar a presença de sopro e palpar o frêmito na região da anastomose periodicamente.
- (C) Aplicar bolsa de gelo diretamente sobre a incisão para reduzir a inflamação.
- (D) Manter o membro operado restrito com ataduras compressivas para evitar edema.
- (E) Realizar punção venosa no membro da fístula para administração de analgésicos.

Questão 47

(Correta: E)

A administração de medicamentos em pacientes com insuficiência renal exige ajustes de dose e cuidados com a via de administração, especialmente durante a terapia dialítica. Analise as afirmativas a seguir:

I.Medicamentos dialisáveis, como certos antibióticos e anti-hipertensivos hidrossolúveis, devem ser administrados preferencialmente após a sessão de hemodiálise para evitar sua remoção precoce.

II.A Eritropoetina (EPO) é frequentemente administrada por via intravenosa ou subcutânea para tratar a anemia da doença renal crônica, estimulando a produção de hemácias.

III.O uso de quelantes de fósforo deve ser feito estritamente em jejum, duas horas antes das refeições, para garantir sua absorção sistêmica.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) III apenas.

(D) I, II e III.

(E) I e II apenas.

Questão 48

(Correta: E)

Na Diálise Peritoneal (DP), o peritônio atua como membrana semipermeável. Uma complicação grave e comum dessa modalidade é a peritonite. Assinale a alternativa que apresenta o sinal clínico mais precoce e característico que o enfermeiro deve ensinar o paciente a observar no efluente (líquido drenado).

- (A) Líquido drenado com presença de fibrina (filamentos brancos).
- (B) Líquido drenado amarelo citrino transparente.
- (C) Ausência total de drenagem de líquido.
- (D) Líquido drenado com sangue vivo (hemoperitônio).
- (E) Líquido drenado turvo (aspecto leitoso ou nublado).

Questão 49

(Correta: B)

A infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter (ICSRC) é uma das principais complicações em hemodiálise. Sobre as medidas de prevenção preconizadas pela CCIH, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A desinfecção das conexões (hubs) do cateter com álcool 70% ou clorexidina alcoólica antes de qualquer manipulação é obrigatória (Scrub the hub).

(__)O uso de pomadas antimicrobianas no sítio de inserção do cateter de hemodiálise é recomendado rotineiramente para todos os pacientes.

(__)O curativo do cateter deve ser mantido limpo, seco e intacto, devendo ser trocado a cada sessão de hemodiálise ou sempre que estiver sujo ou solto.

(__)A via do cateter de hemodiálise pode ser utilizada livremente para coleta de exames de sangue de rotina e administração de medicamentos não relacionados à diálise.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, V, F.
- (D) F, V, V, F.
- (E) V, V, F, F.

Questão 50

(Correta: E)

A coleta de urina de 24 horas é um exame fundamental para avaliar a função renal, quantificar a proteinúria e calcular o clearance de creatinina. Para garantir a validade do resultado, o enfermeiro deve orientar o

paciente a seguir um procedimento rigoroso de coleta. Assinale a alternativa que descreve a orientação correta.

- (A) Coletar apenas as urinas do período diurno, interrompendo a coleta durante a noite para evitar contaminação.
- (B) Misturar a urina de 24 horas com água destilada para preservar as células antes de enviar ao laboratório.
- (C) Coletar a urina em qualquer intervalo de tempo, desde que se anote o volume total aproximado.
- (D) Coletar a primeira urina da manhã do primeiro dia e todas as subsequentes, desprezando a primeira urina do dia seguinte.
- (E) Desprezar a primeira urina da manhã do primeiro dia, coletar todas as micções seguintes até a primeira urina da manhã do dia seguinte (inclusive), armazenando em frasco refrigerado.