



PREFEITURA DE  
**ARRAIAL  
DO CABO**

---

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ARRAIAL DO CABO - RJ**

**EDITAL Nº 02/2025**

---

---

**Concurso Público para  
FISCAL SANITÁRIO –  
MÉDICO VETERINÁRIO**

---

---

**TARDE**

**Caderno de Provas**

- ◆ **Conhecimentos Específicos**
- ◆ **Português**
- ◆ **Legislação do SUS**



instituto brasileiro de  
administração municipal

<http://www.ibam-concursos.org.br>

**Concurso Público nº 02/2025**

**Prefeitura Municipal de  
Arraial do Cabo - RJ**

**Ensino Superior Completo  
Duração: 3 horas**

Você recebeu o seguinte material:

- Um **caderno de prova**, contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, cada uma apresentando 4 (quatro) alternativas: **A, B, C e D**. As questões estão assim distribuídas: **01 a 20 - Conhecimentos Específicos; 21 a 30 - Português e 31 a 40 - Legislação do SUS**.
- Um **cartão de respostas**.

<b>Instruções</b>
-------------------

- Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição estão corretos no cartão de respostas.
- Transcreva no espaço indicado no seu cartão-resposta em letra cursiva, de próprio punho, a seguinte frase:

**A nossa independência já chegou**

- Verifique se o cargo que consta na capa da sua prova corresponde ao cargo para o qual sua inscrição foi efetivada.

**Se houver erro, notifique o fiscal.**

- Assine o cartão de respostas com caneta azul ou preta.
- Verifique se a impressão e a numeração das questões estão corretas.

**Caso ocorra qualquer erro, notifique o fiscal.**

- O caderno de provas pode ser utilizado para suas anotações.
- Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa que mais adequadamente responde a cada uma delas. Marque sua resposta no **cartão de respostas**, onde será efetuada a correção.
- O **cartão de respostas** não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado, nem conter qualquer registro

além das respostas assinaladas, de sua assinatura e da frase transcrita.

- É obrigação da pessoa candidata entregar o cartão de respostas assinado. A assinatura deverá coincidir com a do documento de identidade apresentado ao fiscal, sob responsabilidade da pessoa candidata.
- O **cartão de respostas** não será substituído em hipótese alguma. **Exceto** quando for comprovado erro do fiscal na entrega do cartão.
- O **cartão de respostas** deve ser marcado com **caneta esferográfica azul ou preta** e o espaço correspondente à letra assinalada totalmente coberto, conforme o modelo abaixo:

**Correto:**



**Outras formas de marcação**, diferentes da que está determinada acima, **farão com que as questões sejam anuladas. Não use lápis ou lapiseira** no cartão de respostas antes de utilizar a caneta esferográfica, pois isto também anulará suas respostas. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma letra.

Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente preenchido e assinado e com a frase transcrita. **Nesse momento será coletada a sua impressão digital.**

**Somente será permitido à pessoa candidata levar consigo o caderno de questões a partir dos 30 minutos anteriores ao término das provas.**

**Será de inteira responsabilidade da pessoa candidata o preenchimento correto do cartão-resposta, não cabendo aos organizadores eventuais erros ou omissões no preenchimento de todos os campos do cartão (assinatura, frase, impressão digital e respostas).**

**BOA PROVA!**

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 01

À luz do Decreto nº 9.013/2017 (RIISPOA), no que se refere às atividades de inspeção, controle sanitário e procedimentos administrativos nos estabelecimentos sob inspeção oficial, é correta a seguinte afirmativa:

- A ( ) estabelecimentos submetidos a diferentes regimes de inspeção podem protocolar defesas administrativas em qualquer unidade registrada sob o mesmo serviço oficial
- B ( ) carcaças que apresentem lesões inflamatórias localizadas em órgãos internos devem ser, obrigatoriamente, destinadas ao aproveitamento condicional pelo uso do frio
- C ( ) a coleta de amostras fiscais deve ser realizada, como regra, em duplicata, admitindo-se coleta em triplicata apenas quando houver solicitação expressa do estabelecimento
- D ( ) a aplicação de produtos químicos no controle de pragas e roedores deve ser executada por prestador de serviço especializado, com responsabilidade técnica definida e registros comprobatórios disponíveis à fiscalização

### Questão 02

Nos termos da Lei nº 6.437/1977, que tipifica as infrações à legislação sanitária federal e estabelece as respectivas sanções, podemos corretamente afirmar que:

- A ( ) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior exclui automaticamente a responsabilidade administrativa por infração sanitária
- B ( ) dificultar ou impedir a ação fiscalizadora da autoridade sanitária configura infração sanitária, sujeitando o infrator às sanções previstas em lei
- C ( ) irregularidades de rotulagem caracterizam infração exclusivamente administrativa, não comportando medidas cautelares sobre o produto
- D ( ) a interdição cautelar de produtos pode ser mantida por prazo indeterminado, a critério exclusivo da autoridade sanitária

### Questão 03

Durante a inspeção pós-morte de aves, a constatação de lesões extensas, múltiplas ou com evidência de caráter sistêmico implica, do ponto de vista sanitário, a seguinte destinação da carcaça e dos órgãos:

### CONTINUAÇÃO DA QUESTÃO 03

- A ( ) condenação total da carcaça e dos órgãos
- B ( ) liberação condicional após tratamento térmico
- C ( ) destinação industrial, a critério do estabelecimento
- D ( ) condenação apenas das áreas atingidas

### Questão 04

A toxoplasmose é uma zoonose de ampla distribuição mundial, causada pelo protozoário *Toxoplasma gondii*. Considerando os ciclos biológico e epidemiológico do agente, a principal forma de transmissão indireta ao ser humano ocorre por meio da ingestão de:

- A ( ) oocistos eliminados por felídeos e disseminados no ambiente
- B ( ) formas infectantes transmitidas por insetos hematófagos
- C ( ) cistos teciduais presentes em carnes cruas ou insuficientemente cozidas
- D ( ) larvas parasitárias presentes em tecidos de animais silvestres

### Questão 05

No âmbito da inspeção sanitária de estabelecimentos que produzem e processam alimentos de origem animal, determinados microrganismos são considerados patógenos de relevância para a saúde pública, em razão de sua associação a surtos de doenças transmitidas por alimentos e da gravidade dos agravos que podem causar. Enquadram-se corretamente nesse grupo:

- A ( ) *Clostridium perfringens* e *Lactobacillus bulgaricus*
- B ( ) *Campylobacter jejuni* e *Listeria monocytogenes*
- C ( ) *Lactobacillus casei* e *Escherichia coli*
- D ( ) *Rhizopus stolonifer* e *Pseudomonas fluorescens*

### Questão 06

A alternativa que corresponde à maneira como é utilizada a técnica de pasteurização na indústria de alimentos é a seguinte:

- A ( ) tratamento térmico brando destinado à redução de microrganismos patogênicos, sem eliminação completa da microbiota
- B ( ) aplicação de calor intenso com destruição total de microrganismos e esporos
- C ( ) congelamento rápido para inativação enzimática e microbiológica
- D ( ) desidratação completa do alimento para aumento da validade comercial

### Questão 07

No controle higiênico-sanitário do pescado fresco, a quantificação de histamina constitui parâmetro relevante para avaliação da qualidade e da segurança do produto, especialmente em espécies mais suscetíveis à sua formação em decorrência de falhas de conservação térmica. Considerando o disposto na Portaria nº 185/1977, o pescado pertencente às famílias *Scombridae*, *Scombresocidae*, *Clupeidae* e *Coryphaenidae* será considerado próprio para consumo humano quando o teor de histamina no músculo for inferior a:

- A ( ) 50 ppm
- B ( ) 75 ppm
- C ( ) 100 ppm
- D ( ) 200 ppm

### Questão 08

No controle oficial da qualidade de lulas destinadas ao consumo humano, a avaliação de parâmetros químicos representa etapa essencial para verificação da conformidade do produto. De acordo com o disposto na Portaria SDA/MAPA nº 1.022/2024, o limite máximo de sódio (Na) no tecido muscular de lulas é corretamente estabelecido como:

- A ( ) até 194 mg de Na/100 g de tecido muscular, admitindo-se o mesmo limite para as diferentes espécies de lulas
- B ( ) até 238 mg de Na/100 g de tecido muscular, aplicável às lulas destinadas ao processamento industrial
- C ( ) até 194 mg de Na/100 g de tecido muscular, excetuando-se a espécie *Dosidicus gigas*, para a qual o limite é de 238 mg de Na/100 g
- D ( ) até 200 mg de Na/100 g de tecido muscular, admitindo-se variação conforme o método analítico empregado

### Questão 09

Segundo o Código de Ética do Médico Veterinário, constitui conduta eticamente vedada, ainda que não haja dano direto comprovado ao animal, ao consumidor ou à saúde pública:

- A ( ) deixar de comunicar ao Conselho Regional situações que envolvam divergência técnica entre profissionais habilitados
- B ( ) assumir responsabilidade técnica por estabelecimento sem efetiva participação nas atividades técnicas sob sua atribuição
- C ( ) recusar-se a executar procedimento profissional quando inexisterem condições técnicas adequadas
- D ( ) atuar em programas oficiais de saúde pública em articulação com outros profissionais da área da saúde

### Questão 10

Em conformidade com os padrões mínimos exigidos para instalações destinadas ao manejo pré-abate de suínos, previstos na Portaria nº 711/1995, a alternativa que apresenta exclusivamente parâmetros corretos e compatíveis com a norma para pocilgas de chegada e seleção e para pocilgas de matança é a seguinte:

- A ( ) área mínima de 0,80 m<sup>2</sup> por suíno, corredor central de 1,20 m, pressão de água de 2 atm e ausência de exigência quanto a bebedouros
- B ( ) divisões internas com 0,90 m de altura, cordões sanitários de 0,10 m, bebedouros sem proteção e portões com largura mínima de 1,20 m
- C ( ) distância mínima de 10 m das áreas de elaboração de produtos comestíveis, pé-direito de 3 m, caimento do piso de 1% e pressão de água de 2 atm
- D ( ) iluminação adequada, caimento do piso de 2%, pé-direito de 4 m, área mínima de 1 m<sup>2</sup> por suíno e corredor central de 1,50 m de largura

### Questão 11

Durante a investigação de uma zoonose de relevância em saúde pública, observam-se a presença do agente etiológico em animais clinicamente assintomáticos, a persistência do agente no ambiente por períodos prolongados e a exposição humana intermitente associada a práticas produtivas e de manejo, sem registro inicial de casos humanos confirmados. Considerando a interação entre agente, hospedeiro e ambiente, bem como os princípios que orientam a vigilância, a prevenção e o controle das zoonoses, é correto afirmar que:

- A ( ) a inexistência de casos humanos confirmados impede a caracterização do evento como risco sanitário prioritário
- B ( ) a ausência de sinais clínicos nos animais exclui a possibilidade de transmissão e dispensa medidas de profilaxia
- C ( ) a persistência ambiental do agente pode sustentar a cadeia de transmissão independentemente da presença de hospedeiros clinicamente doentes
- D ( ) a adoção de medidas de controle deve aguardar a confirmação laboratorial de casos humanos para evitar intervenções desnecessárias

### Questão 12

No contexto da vigilância em saúde, determinadas zoonoses apresentam relação direta com vetores biológicos ou com pragas urbanas, exigindo ações integradas de controle ambiental e sanitário. A alternativa que corretamente associa doenças cuja transmissão está diretamente vinculada a esses fatores é a seguinte:

## **CONTINUAÇÃO DA QUESTÃO 12**

- A ( ) hantavirose, transmitida por aerossóis ambientais, e histoplasmose, associada a fungos do solo
- B ( ) esquistossomose, relacionada a hospedeiro intermediário aquático, e cólera, vinculada à contaminação hídrica
- C ( ) esporotricose, associada à inoculação traumática, e febre amarela, transmitida por vetor artrópode
- D ( ) leptospirose, associada a roedores sinantrópicos, e dengue, transmitida por mosquito urbano

### **Questão 13**

Na epidemiologia descritiva aplicada à vigilância em saúde, a seleção adequada de indicadores e o uso correto das estimativas populacionais são essenciais para a avaliação do risco e o planejamento de intervenções. Considerando esse contexto, é correto afirmar que:

- A ( ) a incidência acumulada permite estimar a probabilidade de adoecimento em uma população definida ao longo de um período específico
- B ( ) a prevalência é o indicador mais sensível para monitorar variações recentes no risco de ocorrência de doenças agudas
- C ( ) a taxa bruta de mortalidade possibilita comparações diretas entre populações com diferentes estruturas etárias
- D ( ) a análise de tendências deve prescindir de padronização quando se utiliza série histórica curta

### **Questão 14**

De acordo com a Resolução RDC nº 724/2022 e a Instrução Normativa nº 161/2022, a definição dos critérios microbiológicos aplicáveis aos alimentos tem como finalidade principal:

- A ( ) estabelecer limites exclusivamente para microrganismos deteriorantes, com foco na vida de prateleira dos alimentos
- B ( ) classificar microrganismos patogênicos e indicadores, definindo planos de amostragem e critérios de aceitação ou rejeição dos alimentos
- C ( ) substituir as ações de inspeção sanitária por programas de autocontrole baseados apenas em análises microbiológicas realizadas pelo próprio estabelecimento
- D ( ) padronizar métodos laboratoriais de diagnóstico microbiológico, dispensando a aplicação de requisitos de boas práticas e controles operacionais

### **Questão 15**

Das alternativas abaixo, aquela que apresenta uma afirmativa verdadeira sobre água mineral, água adicionada de sais e água com sabor, segundo o entendimento regulatório da Anvisa, é a seguinte:

- A ( ) a água mineral natural e a água adicionada de sais pertencem à mesma categoria regulatória, diferenciando-se apenas quanto à rotulagem nutricional
- B ( ) a adição de sais minerais descaracteriza a água como mineral natural, enquadrando o produto em categoria distinta
- C ( ) a água com sabor mantém a classificação de água mineral desde que os aromatizantes utilizados sejam naturais
- D ( ) a água adicionada de sais pode ser denominada água mineral desde que respeite os limites microbiológicos aplicáveis

### **Questão 16**

A partir de informações técnicas que indicam possível adulteração de produtos cárneos, mediante a incorporação de substâncias não declaradas com finalidade de aumento artificial de peso, a autoridade sanitária competente deve adotar providências imediatas para proteção da saúde pública e preservação da prova material. Considerando o arcabouço legal sanitário vigente, são medidas cautelares passíveis de adoção, de forma isolada ou cumulativa, nesse tipo de situação:

- A ( ) advertência ao infrator primário, inutilização definitiva das matérias-primas e arquivamento do processo após regularização
- B ( ) determinação de recolhimento do produto no mercado consumidor, cassação da licença sanitária e encerramento sumário das atividades
- C ( ) interdição definitiva do estabelecimento, responsabilização penal imediata dos envolvidos e cancelamento automático do registro
- D ( ) apreensão dos produtos suspeitos, suspensão provisória do processo de fabricação e coleta de amostras para análises oficiais

### **Questão 17**

Nos termos da Lei nº 6.437/1977, o funcionamento de estabelecimento produtor de alimentos sem a devida licença sanitária configura infração à legislação sanitária e pode ensejar, entre outras sanções, a aplicação de:

- A ( ) imposição de mensagem retificadora
- B ( ) apreensão de produtos
- C ( ) multa
- D ( ) proibição de propaganda

### Questão 18

De acordo com a legislação vigente, o tratamento térmico aplicado aos produtos lácteos deve atender a critério específico de controle oficial, sendo considerado adequado quando:

- A ( ) assegura resultado negativo na prova de fosfatase alcalina
- B ( ) elimina a carga microbiana
- C ( ) assegura resultado negativo na prova de peroxidase
- D ( ) reduz as bases voláteis totais

### Questão 19

Em conformidade com a Portaria GM/MS nº 888/2021, no que se refere ao parâmetro *Escherichia coli* na água para consumo humano no sistema de distribuição (reservatórios e rede) de água que atende populações iguais ou superiores a 20.000 habitantes, é correto afirmar que:

- A ( ) é admitida a presença de *Escherichia coli* em até duas unidades amostrais mensais, desde que seja realizada coleta com resultado satisfatório
- B ( ) a presença de *Escherichia coli* é tolerada exclusivamente na saída do tratamento, sendo vedada no sistema de distribuição
- C ( ) deve ser observada a ausência de *Escherichia coli* em 100 ml em todas as amostras analisadas
- D ( ) admite-se a presença de *Escherichia coli* em até 5% das amostras mensais, independentemente do porte populacional do sistema

### Questão 20

A coloração da casca do ovo de galinha é determinada, predominantemente, por fator:

- A ( ) genético, relacionado à raça ou linhagem da ave
- B ( ) ambiental, influenciado pelas condições de armazenamento
- C ( ) tecnológico, decorrente de tratamento aplicado após a postura
- D ( ) nutricional, associado à suplementação mineral da dieta

## PORTUGUÊS

### TEXTO: Uso de canetas para obesidade entre idosos exige cuidados extras; entenda

*Emagrecimento rápido é fator de risco para problemas como a sarcopenia, que favorece quedas e fraturas*

As canetas de análogos de GLP-1 [...] têm se mostrado grandes aliadas no tratamento da obesidade e do diabetes, com eficácia e segurança comprovadas para diversos tipos de pacientes. Idosos também podem se beneficiar do uso desses medicamentos, mas com atenção redobrada e acompanhamento multiprofissional ainda mais rigoroso, já que os riscos associados à utilização incorreta aumentam de maneira significativa.

Especialistas explicam que existem peculiaridades para os pacientes na terceira idade. Se usado inadvertidamente, o medicamento pode por exemplo favorecer a sarcopenia (perda progressiva e generalizada de massa, força e função muscular), tendo como consequência quedas e fraturas.

Independentemente da idade, durante a perda de peso, quase um terço da redução é de massa magra, incluindo a massa muscular, cuja preservação é fundamental para manter a força, a mobilidade e a autonomia. Ao envelhecer, porém, o organismo já tende a perder músculo e ganhar gordura.

“O corpo da pessoa idosa é diferente de um adulto jovem — tem mais gordura e menos músculo, por isso, cada grama de músculo perdido na terceira idade tem um impacto maior”, afirma o geriatra Ivan Arahamian, diretor científico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).

Por isso, nessa faixa etária, o emagrecimento rápido ou acentuado pode favorecer fraqueza, quedas, fraturas e, assim, acelerar o processo de perda de funcionalidade, explica o endocrinologista Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).

“O efeito combinado do menor apetite com as náuseas e a rápida perda de peso provocadas

pelas canetas pode precipitar síndromes geriátricas, como sarcopenia e fragilidade física”, diz Aprahamian.

Outros problemas relacionados ao uso das canetas para diabetes e obesidade são a desidratação e a perda de eletrólitos, quando o paciente fica muito tempo sem se hidratar — o que acontece devido à falta de apetite ocasionada pela medicação.

Casos graves de desidratação podem comprometer a função renal. Junto a isso, a baixa ingestão calórica aumenta o risco de deficiências nutricionais, além de aumentar o risco de hipoglicemia, o que, em casos mais graves, pode ter como sintomas até mesmo confusão mental.

Fonte: <https://www.estadao.com.br/saude/uso-de-canetas-para-obesidade-entre-idosos-exige-cuidados-extras-entenda/>. Acesso em 07/01/2026. Excerto adaptado

### Questão 21

A afirmação de que o uso das canetas de análogos de GLP-1 “exige cuidados extras” entre idosos deve ser compreendida, no texto, como:

- A ( ) contestação da eficácia das canetas para obesidade
- B ( ) necessidade de acompanhamento mais rigoroso diante de riscos específicos
- C ( ) substituição obrigatória do tratamento medicamentoso por métodos naturais
- D ( ) rejeição ao uso desses medicamentos para emagrecimento rápido nessa faixa etária

### Questão 22

No texto, a menção à sarcopenia cumpre principalmente a função de:

- A ( ) explicar o funcionamento do medicamento
- B ( ) defender a interrupção do tratamento em idosos
- C ( ) exemplificar um risco associado ao uso inadequado
- D ( ) apresentar uma condição exclusiva da terceira idade

### Questão 23

Segundo o texto, o principal fator que torna o emagrecimento mais arriscado na velhice é a:

- A ( ) maior prevalência de doenças crônicas
- B ( ) redução do apetite causada pela medicação
- C ( ) tendência fisiológica à perda de massa muscular
- D ( ) menor adesão dos idosos ao tratamento contínuo

### Questão 24

A afirmação do geriatra Ivan Aprahamian, no texto, introduz:

- A ( ) um dado estatístico
- B ( ) uma explicação de caráter técnico-científico
- C ( ) um contraponto à argumentação apresentada
- D ( ) uma opinião pessoal divergente da mais predominante

### Questão 25

No trecho “o medicamento **pode** por exemplo favorecer a sarcopenia” (2º parágrafo), o verbo em destaque expressa valor semântico de:

- A ( ) certeza
- B ( ) obrigação
- C ( ) permissão
- D ( ) possibilidade

### Questão 26

Considerando a organização global do texto, predomina o modo de organização do discurso:

- A ( ) injuntivo-narrativo
- B ( ) descritivo-narrativo
- C ( ) narrativo-argumentativo
- D ( ) expositivo-argumentativo

### Questão 27

No trecho “o emagrecimento rápido ou acentuado pode favorecer fraqueza, quedas, fraturas e, assim, acelerar o processo de perda de funcionalidade” (5º parágrafo), estabelece-se uma relação predominante de:

- A ( ) comparação
- B ( ) exemplificação
- C ( ) causa e consequência
- D ( ) generalização seguida de particularização

### Questão 28

Na palavra **inadvertidamente**, há um sufixo em:

- A ( ) in
- B ( ) adver
- C ( ) tida
- D ( ) mente

### Questão 29

Há uma preposição e uma conjunção destacadas, nessa ordem, em:

- A ( ) “As canetas **de** análogos de GLP-1 [...] têm se mostrado grandes aliadas no tratamento da obesidade **e** do diabetes” (1º parágrafo)
- B ( ) “Idosos também podem se beneficiar do uso desses medicamentos, **mas** com atenção redobrada **e** acompanhamento multiprofissional” (1º parágrafo)
- C ( ) “Por isso, nessa faixa etária, **o** emagrecimento rápido **ou** acentuado pode favorecer fraqueza, quedas, fraturas” (5º parágrafo)
- D ( ) “Outros problemas relacionados ao uso das canetas para diabetes e obesidade **são** a desidratação e a perda **de** eletrólitos” (7º parágrafo)

### Questão 30

“Independentemente da idade, durante a perda de peso, quase um terço da redução é de massa magra, incluindo a massa muscular, **cuja** preservação é fundamental para manter a força, a mobilidade e a autonomia” (3º parágrafo). No trecho, o pronome em destaque estabelece relação de:

- A ( ) posse
- B ( ) condição
- C ( ) explicação
- D ( ) consequência

## LEGISLAÇÃO DO SUS

### Questão 31

“Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.”

De acordo com a Lei nº 8080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), a descrição acima corresponde à vigilância denominada:

- A ( ) nutricional
- B ( ) farmacológica
- C ( ) epidemiológica
- D ( ) sanitária

### Questão 32

A Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, em seu Capítulo I, dispõe sobre a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Sobre o tema, é correta a seguinte afirmativa:

- A ( ) a notificação compulsória imediata deve ser realizada em até seis horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública
- B ( ) a notificação compulsória deve ser realizada, exclusivamente, pelos médicos que prestam assistência ao paciente
- C ( ) a notificação compulsória só deve ser realizada após a confirmação de doença ou agravo
- D ( ) a violência doméstica e/ou outras violências são de notificação compulsória semanal

### Questão 33

Em relação aos Sistemas de Informação em Saúde, que consistem em um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem a informação para apoiar o processo de tomada de decisão e auxiliar no controle das organizações de saúde, podemos corretamente afirmar que:

- A ( ) o Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP) é um sistema utilizado para registrar e monitorar eventos de saúde pública, como surtos, emergências e situações de risco, apoiando a resposta rápida das vigilâncias epidemiológicas
- B ( ) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) realiza a coleta de dados sobre os nascimentos ocorridos no Brasil e tem como documento-base a Ficha Individual de Notificação
- C ( ) o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) tem como documento-base a Declaração de Óbito, que pode ser preenchida e assinada por qualquer profissional de saúde
- D ( ) o Sistema de Informações Hospitalares registra e processa as internações financiadas pelo SUS, utilizando como documento a Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade/Custo (APAC)

### Questão 34

Um paciente hipertenso descompensado procurou atendimento na Unidade de Saúde da Família. A médica e a enfermeira da equipe fizeram o ajuste da medicação e o monitoramento da pressão arterial; o agente comunitário de saúde acompanhou o uso dos remédios no domicílio; a nutricionista da equipe do NASF orientou a dieta, e o paciente passou a participar do grupo de atividade física coordenado pelo profissional de Educação Física do NASF. Com essas medidas, o paciente apresentou um melhor controle da pressão arterial, evitando seu encaminhamento para a atenção secundária ou uma internação de emergência. Segundo a Portaria MS/GM 2436/2017, a diretriz da Atenção Básica observada nesse caso é:

- A ( ) longitudinalidade
- B ( ) participação da comunidade
- C ( ) resolutividade
- D ( ) adscrição da população

### Questão 35

Das alternativas abaixo, aquela que descreve corretamente um dos conceitos fundamentais da Epidemiologia, importante para o apoio ao planejamento e gestão em saúde, é a seguinte:

- A ( ) período de incubação é o intervalo de tempo que transcorre entre a exposição a um agente infeccioso e o surgimento do primeiro sinal ou sintoma da doença
- B ( ) infectividade é a capacidade de um agente infeccioso de produzir doença em pessoas infectadas
- C ( ) letalidade é a capacidade do agente infeccioso de produzir casos graves e fatais
- D ( ) período de latência é o intervalo de tempo durante o qual o agente infeccioso pode ser transferido direta ou indiretamente de uma pessoa infectada a outra pessoa, de um animal infectado ao ser humano ou de um ser humano infectado a um animal, inclusive artrópodes

### Questão 36

Entre as diretrizes da Política Nacional de Humanização, criada pelo Ministério da Saúde em 2003, a Clínica Ampliada tem como premissa:

- A ( ) tomar a remissão de sintoma e a cura como seu objetivo
- B ( ) produzir saúde e ampliar o grau de autonomia dos sujeitos
- C ( ) realizar a avaliação diagnóstica considerando apenas o saber clínico e epidemiológico
- D ( ) definir a intervenção terapêutica considerando predominantemente ou exclusivamente os aspectos orgânicos

### Questão 37

De acordo com o modelo da história natural das doenças, Leavell e Clark propõem três níveis de prevenção: primária, secundária e terciária. Posteriormente, foi proposto o conceito de prevenção quaternária, que tem ganhado destaque por seu potencial de promover práticas mais seguras e sustentáveis no SUS. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta apenas exemplos de prevenção quaternária é a seguinte:

- A ( ) estímulo à atividade física e realização de campanhas de vacinação
- B ( ) cuidados paliativos e desprescrição de medicamentos em idosos polimedicados
- C ( ) exame preventivo de mamografia e teste do pezinho
- D ( ) reabilitação pós-AVC e programa de controle de diabetes

### Questão 38

A Lei nº 8.142/1990 institui os Conselhos de Saúde como uma das instâncias colegiadas que garantem a participação da comunidade na gestão do SUS. Sobre o Conselho de Saúde, é verdadeira a seguinte afirmativa:

- A ( ) é um órgão com caráter permanente e deliberativo
- B ( ) é um órgão que se reúne a cada dois anos, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros
- C ( ) é um órgão que se reúne a cada quatro anos, sem caráter deliberativo
- D ( ) é um órgão colegiado em que a representação dos usuários deve ser paritária em relação à representação dos profissionais de saúde

### Questão 39

Considerando a história das políticas públicas em saúde no Brasil, a seguinte alternativa apresenta uma afirmativa verdadeira:

- A ( ) as Santas Casas de Misericórdia surgiram no Período Imperial
- B ( ) a Revolta de Vacina, ocorrida durante o Período Republicano, consistiu em uma reação popular à obrigatoriedade da vacina contra a febre amarela
- C ( ) o Ministério da Educação e Saúde foi criado durante a Ditadura Militar
- D ( ) os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) foram criados durante a Era Vargas

#### Questão 40

As Normas Operacionais Básicas (NOB) consistem em portarias do Ministério da Saúde que, em essência, buscam orientar a transferência de recursos financeiros, auxiliar na delimitação mais precisa das atribuições dos gestores nas esferas federal, estadual e municipal, além de regulamentar a organização da gestão. Sobre o tema, é correto afirmar que:

- A ( ) a NOB 91, editada pelo Ministro da Saúde, privilegiava o financiamento da Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- B ( ) a NOB 92 regulamenta o processo de descentralização da gestão dos serviços e ações no âmbito do SUS, sendo marcada pelo crescimento da autonomia do município
- C ( ) a NOB 93 define as condições de gestão para municípios (incipiente, parcial e semiplena) e estados (parcial e semiplena)
- D ( ) a NOB 96 cria a transferência regular automática (fundo a fundo)