

Prefeitura Municipal de Ipumirim

Concurso Público – 01/2026

CADERNO DE PROVA

Organizadora:



PINTOR

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

Alternativas



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração 03h00min (três horas), incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora.
- A Prova será composta por 40 questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

Violência Contra a Mulher

Se o Brasil não se comprometer um pouco mais em oferecer segurança às mulheres, as mortes vão continuar chamando atenção de maneira severa. Eu creio que, o Estado já percebeu que "homens violentos não respeitam leis". A atenção ao aumento de pena, as leis de modo geral, é uma atenção negativa! Comportamentos inadequados, promovidos pela impulsividade não é "desculpas" para matar. Mulheres morrem mais do que se estivessem em guerra! A violência não pode ser compensatória para quem a pratica. É necessário valorizar o que as mulheres dizem; melhor dizendo: sofrem. Pois, não priorizar esse fato, é conviver com as consequências.

FREIRE, Marii. Violência contra a mulher. Pensamentos.me, Santarém, PA, 13 fev. 2026. Disponível em: <https://pensamentos.me/2026/02/13/violencia-contra-a-mulher-141/>. Acesso em: 18 fev. 2026.

Questão 01

No texto sobre violência contra a mulher, aparece a palavra consequências. A divisão correta da palavra "consequências" é:

- (A) con-sequ-ên-cias.
- (B) con-se-quê-nci-as.
- (C) cons-eq-uên-ci-as.
- (D) con-se-quênc-ias.
- (E) con-se-quên-ci-as.

Questão 02

No trecho "Pois, não priorizar esse fato é conviver com as consequências", a palavra "Pois" indica ideia de:

- (A) finalidade, demonstrando a intenção da ação.
- (B) condição, apresentando uma hipótese futura.
- (C) tempo, indicando quando algo aconteceu.
- (D) comparação, colocando duas situações em contraste.
- (E) explicação, mostrando o motivo do que foi dito antes.

Questão 03

No texto sobre violência contra a mulher, o autor afirma que é necessário oferecer mais segurança às mulheres.

No contexto apresentado, a palavra "segurança" pode ser substituída, sem mudar o sentido da frase, por:

- (A) fraqueza.
- (B) descuido.
- (C) ameaça.

- (D) proteção.
- (E) dúvida.

Questão 04

No trecho "... as mortes vão continuar chamando atenção de maneira severa", a palavra "severa" é classificada como:

- (A) pronome, pois substitui um nome na frase.
- (B) adjetivo, pois caracteriza a maneira como algo acontece.
- (C) substantivo, pois nomeia uma ação do texto.
- (D) advérbio, pois modifica diretamente o verbo.
- (E) verbo, pois indica um acontecimento.

Questão 05


Segundo o texto, o que é necessário para enfrentar a violência contra a mulher?

- (A) Justificar a violência como resultado da impulsividade.
- (B) Tratar a violência como algo normal na sociedade.
- (C) Valorizar o que as mulheres dizem e oferecer mais segurança.
- (D) Ignorar os casos e esperar que diminuam com o tempo.
- (E) Aumentar as penas e criar mais leis rigorosas.

Raciocínio Lógico

Questão 06

A líder comunitária Joana está elaborando um documento para solicitar à prefeitura a instalação de piso tátil em todo o contorno da praça do seu bairro. A praça é retangular e possui 48 m de comprimento e 32 m de largura, conforme demonstrado na imagem abaixo:



Para que a solicitação seja atendida, ela precisa colocar a medida exata do perímetro da praça. Quanto mede esse perímetro?

- (A) 96 metros.
- (B) 160 metros.
- (C) 128 metros.
- (D) 176 metros.
- (E) 152 metros.

Questão 07

Uma equipe de monitoramento climático registrou que uma intensa tempestade teve duração total de 9.780 segundos. Ao converter esse intervalo para horas e minutos, quanto tempo durou a tempestade?

- (A) 2 horas e 30 minutos.
- (B) 3 horas e 7 minutos.
- (C) 2 horas e 43 minutos.
- (D) 2 horas e 38 minutos.
- (E) 1 hora e 54 minutos.

Questão 08

Uma biblioteca adquiriu 800 livros para seu acervo. Após uma triagem inicial, verificou-se que 15% deles precisam de pequenos reparos antes de serem disponibilizados ao público. Quantos livros necessitam desses ajustes?

- (A) 140 livros.
- (B) 160 livros.
- (C) 100 livros.
- (D) 180 livros.
- (E) 120 livros.

Questão 09

No depósito de um escritório existem 6 caixas que comportam ao todo 180 pastas de documentos. Se o depósito tivesse 10 caixas, todas com a mesma capacidade de armazenamento, quantas pastas poderiam ser organizadas ao todo?

- (A) 60 pastas.
- (B) 270 pastas.
- (C) 300 pastas.
- (D) 210 pastas.
- (E) 240 pastas.

Questão 10

Um curso de confeitaria teve 125 participantes que pagaram R\$48,00 cada e 38 convidados que não precisaram pagar. Considerando o valor total recebido, após o pagamento de todas as despesas, que totalizaram R\$5.620,00, qual foi o valor que restou em caixa?

- (A) Restaram R\$520,00.
- (B) Restaram R\$620,00.
- (C) Restaram R\$380,00.
- (D) Restaram R\$140,00.
- (E) Restaram R\$240,00.

Conhecimentos Gerais

Questão 11

Santa Catarina é um estado brasileiro que possui diferentes tipos de paisagens naturais. Em seu território, é possível encontrar áreas próximas ao mar e outras mais elevadas, onde vivem muitas pessoas. Essas características fazem parte do espaço onde a população se organiza.

Qual característica pertence ao espaço geográfico de Santa Catarina?

- (A) Existência apenas de regiões desertas.
- (B) Presença de planaltos e áreas litorâneas no mesmo território.
- (C) Relevo totalmente plano em todo o estado.
- (D) Ausência total de rios.
- (E) Clima seco durante todo o ano.

Questão 12

Antes da formação das cidades, o território de Santa Catarina já era ocupado por grupos humanos. Esses grupos viviam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura, mantendo costumes próprios e relação direta com a natureza. A presença desses povos marcou o início da história regional.

Considerando esse contexto, quem foram os primeiros habitantes do território catarinense?

- (A) Imigrantes europeus.
- (B) Povos indígenas.
- (C) Populações africanas escravizadas.
- (D) Bandeirantes paulistas.
- (E) Missionários religiosos.

Questão 13

As atividades econômicas podem ser organizadas em setores que ajudam a compreender como a sociedade produz bens e serviços. Nos municípios do interior catarinense, esses setores se articulam de acordo com as características locais, como solo, população e infraestrutura. Em Ipumirim, assim como em outros municípios da região, essa divisão auxilia a identificar as principais fontes de renda.

Qual atividade pertence ao setor primário da economia?

- (A) Transporte urbano.
- (B) Atividades administrativas.
- (C) Comércio varejista.
- (D) Serviços bancários.
- (E) Agricultura.

Questão 14

Os municípios brasileiros possuem símbolos oficiais que representam sua identidade, história e valores coletivos.

Esses símbolos são utilizados em documentos, eventos e espaços públicos, reforçando o sentimento de pertencimento da população local. No caso de Ipumirim, assim como em outros municípios, esses elementos seguem normas legais.

Qual dos itens abaixo é considerado um símbolo oficial municipal?

- (A) Praça pública.
- (B) Posto de saúde.
- (C) Escola municipal.
- (D) Rodovia estadual.
- (E) Bandeira.

Questão 15

O município de Ipumirim passou por um processo de ocupação que resultou na criação de áreas de moradia e trabalho. Ao longo desse processo, o espaço foi sendo organizado e novas formas de convivência social se estabeleceram. Esse movimento contribuiu para a construção da identidade local.

Considerando esse contexto, quem foram os principais responsáveis pela colonização local?

- (A) Exploradores de minérios.
- (B) Populações vindas de outros países sem atividade agrícola.
- (C) Grupos que se fixaram apenas em áreas urbanas.
- (D) Grandes empresas industriais.
- (E) Famílias de pequenos agricultores.

Conhecimentos Específicos

Questão 16

A seleção do rolo de pintura depende da textura do substrato e do tipo de tinta utilizada, influenciando o rendimento e a uniformidade do acabamento. Acerca do uso de ferramentas e materiais, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() Rolos de lã de carneiro com pelo longo são indicados para superfícies rugosas ou chapiscadas devido à sua capacidade de retenção de tinta.

() A trincha de cerdas sintéticas é recomendada para a aplicação de vernizes à base de solvente, garantindo um alastramento sem marcas de pinceladas.

() O rolo de espuma de poliéster é o mais adequado para a aplicação de tintas látex em paredes de alvenaria interna com acabamento fino.

() A espátula de aço flexível é utilizada para a aplicação de massas em pequenas correções, devendo ser mantida isenta de rebarbas ou amassados.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.

(C) V, F, F, V.

(D) F, F, V, V.

(E) V, V, F, F.

Questão 17

A durabilidade de uma pintura em alvenaria é determinada pela qualidade da interface entre o substrato e a primeira demão de tinta aplicada pelo profissional. Considerando as noções de pintura em superfícies cimentícias, analise as afirmativas a seguir.

I. A eflorescência manifesta-se pelo aparecimento de sais minerais na superfície da alvenaria, carregados pela água que atravessa o substrato poroso.

II. O selador acrílico tem como função principal uniformizar a absorção da parede, reduzindo o consumo de tinta de acabamento em rebocos novos.

III. A pintura com tinta epóxi em paredes externas de alvenaria é a técnica padrão para evitar o surgimento de fungos e bolores em climas tropicais.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) II apenas.

Questão 18

As tintas imobiliárias são compostas por resinas, pigmentos, solventes e aditivos que determinam suas propriedades de resistência e acabamento. Diante da identificação e uso correto dos materiais de pintura, assinale a alternativa correta.

- (A) Os pigmentos de carga possuem alto poder de tingimento e são adicionados às tintas para aumentar o brilho das superfícies metálicas.
- (B) Os aditivos secantes são substâncias orgânicas que retardam o tempo de secagem da tinta a óleo para permitir que o pintor trabalhe sob sol direto.
- (C) O verniz marítimo é um produto de acabamento fosco utilizado para selar poros de concreto em reservatórios de água potável.
- (D) A aguarrás mineral é o solvente indicado para a diluição de tintas látex acrílicas destinadas à pintura de salas de aula em escolas públicas.
- (E) O veículo, ou resina, é o componente responsável pela formação da película sólida e pela aderência da tinta ao substrato após a evaporação do solvente.

Questão 19

A sinalização de segurança e o isolamento das áreas de trabalho evitam acidentes com terceiros e garantem a organização do canteiro. Analise as afirmativas a seguir.

I. O uso de cones e fitas zebradas é obrigatório para

isolar a área sob o balancim ou andaime, prevenindo atropelamentos ou queda de objetos sobre pedestres.

II.O pintor deve portar a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) de todos os materiais utilizados para orientar o socorro em casos de ingestão acidental.

III.O uso de óculos de proteção dispensa a utilização de máscaras respiratórias em ambientes confinados onde se aplicam tintas epóxi sem solventes.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II apenas.
- (C) II apenas.
- (D) I e III apenas.
- (E) III apenas.

Questão 20

O trabalho do pintor envolve riscos biológicos, químicos e físicos, exigindo a observância rigorosa das Normas Regulamentadoras para a preservação da saúde. Diante das noções de segurança e uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual), assinale a alternativa correta.

- (A) O protetor auricular é utilizado pelo pintor apenas quando este se encontrar dentro de cabines de pintura industrial com isolamento acústico de chumbo.
- (B) O uso de máscaras de proteção respiratória com filtros de carvão ativado é obrigatório durante a aplicação de tintas e vernizes à base de solventes orgânicos.
- (C) O uso de óculos de segurança com proteção lateral é facultativo durante o lixamento de tetos, visto que a gravidade afasta a poeira dos olhos do profissional.
- (D) As luvas de borracha nitrílica devem ser utilizadas para a limpeza de pincéis com água quente, sendo proibidas no manuseio de agarrás.
- (E) O cinto de segurança tipo paraquedista é dispensável em trabalhos executados em escadas com altura superior a dois metros, desde que o pintor utilize botas.

Questão 21

A pintura predial em substratos de alvenaria exige o conhecimento técnico sobre o tempo de cura do reboco para evitar o surgimento de patologias como a eflorescência. Diante da necessidade de garantir a durabilidade do acabamento em paredes externas de prédios públicos, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de cal pura como acabamento final em fachadas externas dispensa a aplicação de seladores, pois a cal reage quimicamente com o oxigênio para formar verniz.

- (B) A aplicação de tinta látex sobre o reboco úmido é a técnica indicada para acelerar a secagem e impedir a formação de bolhas causadas pela pressão de vapor.
- (C) A pintura de alvenaria em dias com umidade relativa do ar superior a noventa por cento favorece a aderência da resina acrílica devido ao processo de osmose.
- (D) O tempo de cura recomendado para o reboco novo antes da pintura é de vinte e oito dias, período necessário para a estabilização do potencial de hidrogênio (pH).
- (E) O surgimento de manchas esbranquiçadas no filme da tinta, conhecido como saponificação, ocorre quando se aplica tinta óleo sobre substrato seco e ácido.

Questão 22

A preparação correta da superfície representa cerca de oitenta por cento do sucesso de um trabalho de pintura, garantindo que o filme não apresente falhas de adesão. Acerca do processo de preparação, limpeza e aplicação de massa, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)O lixamento entre as demãos de massa corrida serve para remover rebarbas e nivelar a superfície, criando uma base lisa para a tinta.

(__)A massa acrílica é indicada para o nivelamento de superfícies em áreas externas e áreas molhadas devido à sua maior resistência à umidade.

(__)A aplicação de massa corrida é feita em camadas grossas de cinco milímetros para garantir que a parede fique perfeitamente plana.

(__)O desengraxamento da superfície com solventes orgânicos é necessário antes da pintura de rebocos antigos que apresentam manchas de óleo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, V, V, V.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, F, F.

Questão 23

A saúde ocupacional do pintor é preservada pela redução da exposição a vapores tóxicos e poeiras minerais geradas durante a preparação de superfícies. Diante das noções de segurança, assinale a alternativa correta.

- (A) A ventilação forçada em ambientes internos é proibida durante a pintura, pois o vento remove os aditivos fungicidas presentes na resina líquida da tinta.

- (B) As máscaras descartáveis simples de papel são os únicos equipamentos eficazes para proteger o pintor contra a inalação de névoas de tintas spray.
- (C) O monitoramento biológico através de exames de sangue e urina é necessário para trabalhadores expostos rotineiramente a solventes como o benzeno e o tolueno.
- (D) A lavagem das mãos com thinner é a técnica recomendada para remover manchas de tinta da pele de forma rápida e segura para a saúde do profissional.
- (E) O uso de cremes de proteção para as mãos (luvas químicas) substitui obrigatoriamente a necessidade de utilização de luvas de borracha no manuseio de ácidos.

Questão 24

A preservação da limpeza durante a execução da pintura evita retrabalhos e danos a bens públicos não destinados ao recebimento de tinta. Diante das rotinas de conservação, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de fita crepe para delimitação de recortes deve permanecer na parede por pelo menos trinta dias para garantir que a resina cure sob o papel.
- (B) A limpeza de carpetes atingidos por verniz à base de solvente é realizada utilizando jatos de vapor de água a cem graus Celsius.
- (C) A remoção de respingos de tinta acrílica em vidros é feita com pano úmido enquanto a tinta ainda apresenta estado fresco e pastoso.
- (D) As sobras de massa corrida devem ser devolvidas à embalagem original e misturadas com areia fina para evitar o ressecamento do material no balde.
- (E) O lixamento mecânico dispensa o isolamento de equipamentos eletrônicos no ambiente, visto que a poeira de gesso é condutora de eletricidade estática.

Questão 25

O lixamento é uma etapa física que gera grande quantidade de particulados, exigindo do pintor o uso de técnicas que minimizem a contaminação ambiental. Analise as afirmativas a seguir.

I.A escolha da granulação da lixa deve seguir uma ordem decrescente de aspereza, iniciando com lixas mais grossas para maiores desbaste e finalizando com finas.

II.O lixamento úmido é a técnica mais recomendada para superfícies de massa corrida, pois a aplicação de água acelera a cura do aglutinante e melhora a aderência da tinta aplicada posteriormente.

III.A limpeza da superfície após o lixamento deve ocorrer através de jatos de ar comprimido para evitar que a poeira retorne à parede úmida.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.

- (B) II apenas.
- (C) III apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I apenas.

Questão 26

A limpeza prévia de superfícies engorduradas ou com brilho é essencial para garantir a ancoragem química das novas camadas de tinta. Acerca da limpeza e preparação, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)Paredes brilhantes devem ser lixadas até a perda total do brilho para criar porosidade e aumentar a aderência da nova tinta.

(__)Manchas de gordura devem ser removidas com detergente neutro e água, garantindo o enxágue completo para eliminar resíduos de sabão.

(__)Superfícies de concreto aparente com desmoldantes residuais exigem a lavagem com solventes fortes ou lixamento mecânico profundo.

(__)A aplicação de massa niveladora sobre pintura velha que apresenta descascamento é a técnica indicada para colar as partes soltas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, V, F.
- (D) V, F, V, V.
- (E) V, F, F, V.

Questão 27

A economia de materiais e a organização do estoque contribuem para a eficiência financeira e sustentável das obras públicas. Acerca da conservação de materiais, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)As tintas e vernizes devem ser armazenados sobre estrados de madeira, evitando o contato direto das latas com a umidade do solo.

(__)A diluição de todo o estoque de tinta de uma só vez é a técnica recomendada para garantir a uniformidade da cor em todas as etapas da obra.

(__)O fechamento correto das embalagens impede a oxidação da resina e a evaporação dos solventes, mantendo as propriedades físico-químicas do produto.

(__)A utilização de ferramentas enferrujadas para a mistura de tintas claras é permitida, visto que o pigmento branco neutraliza o óxido de ferro.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.

- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, F.
- (E) V, F, F, V.

Questão 28

A aplicação de massa em grandes áreas exige o uso coordenado de desempenadeira de aço e espátula para garantir a produtividade e a qualidade do nivelamento. Diante das técnicas de aplicação de massas, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de massa de vidraceiro para nivelar rebocos externos é a prática recomendada devido à sua alta elasticidade em juntas de dilatação ativa.
- (B) A massa acrílica é diluída em cinquenta por cento de aguarrás para facilitar o espalhamento em superfícies de gesso acartonado (drywall).
- (C) O ângulo de inclinação da desempenadeira em relação à parede deve diminuir durante o movimento de alisamento para que a massa preencha as porosidades.
- (D) A aplicação de massa sobre superfícies metálicas enferrujadas é a técnica indicada para paralisar o processo de oxidação por falta de oxigênio.
- (E) O lixamento da massa acrílica é mais fácil do que o da massa corrida, permitindo que o pintor realize a tarefa utilizando apenas estopa seca.

Questão 29

A limpeza e a conservação das ferramentas após o uso garantem a qualidade das aplicações futuras e reduzem o desperdício de materiais. Diante do manejo de materiais de pintura, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de lixas usadas em superfícies úmidas é a técnica recomendada para obter o acabamento do tipo "alto brilho" em paredes de alvenaria.
- (B) As trinchas utilizadas com tintas à base de solvente devem ser lavadas com aguarrás e, posteriormente, com água e sabão para remover o excesso de óleo.
- (C) A limpeza de desempenadeiras de aço é feita utilizando-se espátulas de bronze para evitar que o metal sofra riscos superficiais profundos.
- (D) A peneiração da tinta é um procedimento dispensável, visto que as embalagens modernas impedem a formação de peles ou grumos de resina seca.
- (E) Os rolos de lã devem ser armazenados mergulhados em recipientes com solvente por até seis meses para manter a maciez das fibras naturais.

Questão 30

A correta execução da pintura predial depende da identificação de agentes degradadores e da escolha de sistemas de pintura resistentes à radiação ultravioleta. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas

verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O calcinação é o fenômeno caracterizado pelo surgimento de um pó fino na superfície da tinta, resultante da degradação do veículo pela luz solar.

(__) A aplicação de fundos preparadores de paredes é dispensável em superfícies que apresentam partes soltas ou pinturas antigas calcinadas.

(__) O látex acrílico é mais resistente às intempéries do que o látex PVA (Acetato de Polivinila), sendo o primeiro indicado para fachadas externas.

(__) A diluição da tinta em proporções maiores que as recomendadas pelo fabricante melhora a resistência à abrasão e aumenta o brilho do acabamento.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, F, V, F.
- (E) F, V, V, F.

Questão 31

A escolha do solvente correto influencia a secagem, o alastramento e a segurança ocupacional do pintor durante a execução do serviço. Analise as afirmativas a seguir.

I. O thinner é um solvente com alto poder de diluição, indicado para a limpeza de ferramentas e para a diluição de esmaltes de secagem rápida.

II. A mistura de querosene com tinta acrílica é a técnica recomendada para aumentar a impermeabilidade de paredes externas sujeitas a chuvas ácidas.

III. Os solventes voláteis presentes em vernizes exigem que a aplicação ocorra em ambientes bem ventilados para evitar a intoxicação do profissional.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) III apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) I e III apenas.

Questão 32

O desempenho profissional do pintor no serviço público fundamenta-se na ética, na assiduidade e no respeito às normas hierárquicas estabelecidas. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O cumprimento dos cronogramas estabelecidos pela chefia garante a eficiência da manutenção predial e a disponibilidade dos espaços públicos.

(__) O pintor tem a responsabilidade de relatar

imediatamente à chefia qualquer falta de material ou defeito em equipamentos que comprometa a segurança.

(__)A alteração da cor da tinta definida no projeto arquitetônico oficial pode ser feita pelo pintor sem consulta prévia, baseando-se em seu gosto pessoal.

(__)A organização das ferramentas ao final do turno demonstra responsabilidade profissional e facilita o início das atividades no dia subsequente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, F, V.
- (E) F, F, V, V.

Questão 33

O armazenamento de materiais inflamáveis exige cuidados rigorosos com a ventilação e a separação de fontes de calor para prevenir incêndios. Analise as afirmativas a seguir.

I.Latas de tinta abertas devem ser tampadas adequadamente para minimizar a evaporação e riscos de ignição.

II.O armazenamento de estopas sujas de solvente em recipientes plásticos abertos é a prática recomendada para facilitar a evaporação dos gases tóxicos.

III.A identificação das embalagens de materiais fracionados deve conter o nome do produto e os riscos associados à sua manipulação.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) III apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) I e III apenas.

Questão 34

A conduta ética do servidor público envolve o tratamento urbano com os usuários do serviço e o zelo pelo patrimônio coletivo sob sua guarda. Analise as afirmativas a seguir.

I.O desvio de tintas e materiais de pintura pertencentes à prefeitura para uso em residências particulares configura ato de improbidade administrativa.

II.A subordinação hierárquica obriga o pintor a executar ordens manifestamente ilegais da chefia, como o descarte de restos de verniz em bueiros.

III.O uso de uniformes limpos e identificação funcional durante o expediente em prédios públicos facilita a segurança e o atendimento ao cidadão.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II apenas.

Questão 35

A análise visual da superfície antes da pintura permite ao pintor identificar problemas de infiltração que podem comprometer a estética e a higiene do ambiente. Diante das técnicas de pintura em alvenaria, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de tintas acetinadas em paredes com muitas irregularidades é recomendado, pois o brilho desse acabamento disfarça os defeitos do emboço.
- (B) O tratamento de paredes com mofo exige a lavagem com solução de água sanitária e água em partes iguais, seguida de enxágue e secagem total do local.
- (C) A aplicação de massa corrida sobre áreas com umidade ascendente é a solução definitiva para impedir o estufamento da pintura em rodapés internos.
- (D) O fundo branco fosco é aplicado sobre superfícies metálicas para impedir que a corrosão atravesse a camada de massa niveladora.
- (E) A remoção de poeira da superfície com vassoura de cerdas duras dispensa a limpeza com pano úmido, garantindo a ancoragem total da tinta acrílica.

Questão 36

A prevenção de acidentes em altura e o manuseio seguro de inflamáveis são prioridades na rotina de manutenção predial. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A inspeção prévia de escadas e andaimes é necessária para identificar degraus soltos, rachaduras ou falta de estabilidade no solo.

(__)É permitido o fumo e o uso de chamas abertas nas proximidades do local de armazenamento de solventes, desde que as latas estejam fechadas.

(__)O pintor deve utilizar roupas de algodão que cubram a maior parte do corpo para evitar o contato direto da pele com produtos químicos irritantes.

(__)A utilização de sapatos com solas de couro liso é recomendada para o trabalho em telhados úmidos devido ao alto coeficiente de aderência natural.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, F.
- (E) V, F, F, V.

Questão 37

O uso de equipamentos simples, como extensores e bandejas, facilita o trabalho do pintor e garante a limpeza do canteiro de obras. Analise as afirmativas a seguir.

I.O cabo extensor telescópico permite a pintura de tetos e partes altas de paredes sem a necessidade do uso constante de escadas ou andaimes.

II.A bandeja de pintura deve possuir uma área de rampa para que o excesso de tinta do rolo seja removido antes do contato com a parede.

III.O uso de lixadeiras manuais com aspiração de pó integrada é proibido em repartições públicas devido ao alto consumo de energia elétrica.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) I e III apenas.
- (E) I e II apenas.

Questão 38

A organização do ambiente de trabalho e o descarte correto de resíduos químicos são responsabilidades do pintor no canteiro de obras. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

()As embalagens de tintas vazias devem ser armazenadas em local coberto e ventilado até o encaminhamento para a logística reversa ou descarte licenciado.

()A proteção de pisos e móveis com lonas plásticas ou papel pardo deve ocorrer antes do início de qualquer atividade de lixamento ou pintura.

()O descarte de solventes e restos de tinta no sistema de esgoto sanitário é permitido, desde que o material seja diluído em dez partes de água.

()A limpeza da cabine de pintura e das bandejas é realizada ao final de cada jornada de trabalho para evitar o acúmulo de crostas secas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, V, V.
- (E) V, V, F, V.

Questão 39

A viscosidade da tinta é um parâmetro técnico que é ajustado pelo pintor no canteiro conforme o método de aplicação escolhido. Diante das propriedades das tintas e vernizes, assinale a alternativa correta.

- (A) O verniz do tipo "Stain" forma uma película espessa e brilhante que impede a troca de umidade entre a madeira e o meio ambiente externo.
- (B) A tinta óleo é o produto de acabamento fosco mais indicado para a pintura de forros de gesso em banheiros públicos com baixa ventilação.
- (C) A seladora de paredes é aplicada sobre superfícies metálicas aquecidas para garantir que o pigmento se funda ao metal por eletrólise.
- (D) O uso de solventes à base de álcool etílico é obrigatório para a diluição de esmaltes sintéticos brilhantes destinados a esquadrias de ferro.
- (E) A diluição excessiva da tinta reduz o espessura do filme seco, o que diminui a proteção do substrato e favorece o surgimento precoce de fissuras.

Questão 40

O uso de seladores e fundos preparadores é fundamental para o condicionamento da superfície antes da aplicação da cor final. Acerca das funções desses materiais, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

()O selador para madeira tem como finalidade fechar os poros do material, reduzindo a absorção excessiva das demãos subsequentes de verniz.


()O fundo zarcão é um primer anticorrosivo utilizado sobre superfícies de alumínio anodizado para impedir a oxidação.

()O removedor de tintas pastoso é utilizado para eliminar camadas antigas de esmalte sintético sem a necessidade de lixamento mecânico pesado.

()As tintas do tipo "Premium" apresentam maior poder de cobertura e maior resistência à lavabilidade quando comparadas às tintas da categoria "Standard".

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, F, V, V.
- (E) V, V, F, F.



RASCUNHO

1		6		11		16		21		26		31		36	
2		7		12		17		22		27		32		37	
3		8		13		18		23		28		33		38	
4		9		14		19		24		29		34		39	
5		10		15		20		25		30		35		40	



BOA PROVA!