

Prefeitura Municipal de Ipumirim

Concurso Público – 01/2026

CADERNO DE PROVA

Organizadora:



ODONTÓLOGO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

Alternativas



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração 03h00min (três horas), incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora.
- A Prova será composta por 40 questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

Como falar o que sente e o que pensa

Falar sobre o que sentimos é essencial para manter o equilíbrio emocional e o bem-estar. Guardar emoções e pensamentos pode causar sofrimento, pois o corpo e a mente precisam de expressão e diálogo. Quando não expressamos nossos sentimentos, podem surgir sinais como alterações no sono, mudanças no apetite, dificuldade de concentração e tristeza. Esses sinais indicam a necessidade de atenção e de reconhecimento das próprias emoções.

Ignorar o que sentimos não elimina o problema e pode agravar o sofrimento. Por isso, é importante permitir que as palavras expressem nossos sentimentos e buscar apoio quando necessário. Falar com alguém de confiança ou com um profissional ajuda a compreender melhor as emoções e fortalece a saúde emocional. Cuidar do que pensamos e sentimos é um passo fundamental para viver com mais equilíbrio e bem-estar.

Texto Adaptado

VIEIRA, Linda. Como falar o que sente e o que pensa. Vitat, [s.d.]. Disponível em: <https://vitat.com.br/como-falar-o-que-sente/>. Acesso em: 18 fev. 2026.

Questão 01

Considerando o emprego dos tempos e modos verbais no texto, especialmente nas formas "expressem", "pode agravar" e "podem surgir", assinale a alternativa que apresenta análise correta quanto ao valor semântico e à função sintática dessas formas no contexto.

- (A) O emprego do subjuntivo em "expressem" expressa dúvida do enunciador quanto à veracidade da ação, enquanto o indicativo em "podem surgir" indica certeza factual e determinação temporal precisa.
- (B) As formas "podem surgir" e "pode agravar" exprimem ação eventual situada no passado reiterado, enquanto "expressem" representa ordem indireta com valor imperativo atenuado.
- (C) O presente do subjuntivo em "expressem" é exigido por concordância atrativa com o substantivo plural "palavras", ao passo que "podem surgir" e "pode agravar" assumem valor aspectual conclusivo.
- (D) O presente do subjuntivo em "expressem" decorre de subordinação a verbo de necessidade, enquanto o presente do indicativo em "podem surgir" e "pode agravar" veicula valor de possibilidade geral.
- (E) A forma "expressem" indica hipótese futura dependente de condição explícita, ao passo que "podem surgir" e "pode agravar" configuram futuro do presente com valor de probabilidade condicionada.

Questão 02

No período "Por isso, é importante permitir que as palavras expressem nossos sentimentos e buscar apoio quando necessário", considerando a estrutura sintática e o valor funcional da oração "que as palavras expressem nossos sentimentos", assinale a alternativa que classifica corretamente essa oração no contexto em que ocorre.

- (A) Oração subordinada substantiva subjetiva, funcionando como sujeito posposto da forma verbal impessoal "é", estruturada em predicado nominal.
- (B) Oração subordinada adverbial final, indicando finalidade do predicado principal, introduzida por conjunção integrante com valor circunstancial.
- (C) Oração subordinada coordenada sindética explicativa, relacionada à oração reduzida de infinitivo "buscar apoio", com valor justificativo.
- (D) Oração subordinada substantiva completiva nominal, vinculada ao adjetivo "importante", integrando-lhe o sentido por exigência regencial.
- (E) Oração subordinada substantiva objetiva direta, exercendo função de complemento verbal do infinitivo "permitir", sem intermediação preposicional.

Questão 03

Considerando a organização argumentativa e os mecanismos de progressão temática do texto, assinale a alternativa que traduz, com maior precisão, o sentido global construído pelo autor.

- (A) O texto desenvolve relato implícito de experiências individuais para demonstrar que o silêncio emocional pode representar escolha legítima diante da complexidade das relações contemporâneas.
- (B) O texto apresenta reflexão de natureza predominantemente informativa, limitando-se a expor comportamentos cotidianos sem propor orientação normativa ou direcionamento interpretativo ao leitor.
- (C) A progressão temática fundamenta-se na oposição entre expressão e introspecção, sugerindo que o recolhimento reflexivo constitui alternativa mais eficaz do que o diálogo na gestão das emoções.
- (D) O texto constrói encadeamento argumentativo que relaciona a repressão emocional a consequências psíquicas e físicas, culminando na defesa da verbalização dos sentimentos como estratégia de equilíbrio subjetivo.
- (E) A argumentação organiza-se por enumeração descritiva de sintomas sem articulação causal explícita, o que desloca o foco da tese para a caracterização neutra de estados emocionais recorrentes.

Questão 04

Considerando as regras do Acordo Ortográfico vigente e a formação do vocábulo "bem-estar" em "Cuidar do que pensamos e sentimos é um passo fundamental para viver com mais equilíbrio e bem-estar", assinale a

alternativa que apresenta análise correta acerca do emprego do hífen nesse contexto.

- (A) O emprego do hífen resulta de formação prefixal produtiva, em que "bem-" atua como prefixo invariável que exige hífen independentemente da classe da palavra seguinte.
- (B) A grafia com hífen explica-se por evitar ambiguidade sintática entre locução adverbial e composição nominal, sendo recurso facultativo conforme a intenção estilística do autor.
- (C) O hífen decorre de regra geral segundo a qual todo advérbio terminado em "-mente" ou elemento de valor circunstancial deve ligar-se por hífen ao substantivo subsequente.
- (D) O hífen justifica-se por tratar-se de composição com o advérbio "bem" anteposto a substantivo, formando unidade lexical com significado próprio, consagrado pelo uso e pela tradição normativa.
- (E) O uso do hífen fundamenta-se na manutenção da tonicidade do segundo elemento da composição, regra aplicável sempre que o primeiro elemento for monossílabo tônico.

Questão 05

Considerando o contexto em que se insere o vocábulo "sofrimento" em "Guardar emoções e pensamentos pode causar sofrimento, pois o corpo e a mente precisam de expressão e diálogo", assinale a alternativa em que a substituição proposta preserva o sentido original do texto, sem alteração relevante de valor semântico ou tonalidade discursiva.

- (A) A retenção de emoções pode gerar sofrimento, concebido como patologia clínica de natureza exclusivamente orgânica.
- (B) A retenção de emoções pode gerar sofrimento, compreendido como punição moral aplicada ao indivíduo por condutas inadequadas.
- (C) A retenção de emoções pode gerar sofrimento, interpretado como desconforto circunstancial desprovido de impacto emocional significativo.
- (D) A retenção de emoções pode gerar sofrimento, entendido como estado de aflição psíquica decorrente da repressão afetiva prolongada.
- (E) A retenção de emoções pode gerar sofrimento, percebido como experiência socialmente valorizada de superação individual.

Raciocínio Lógico

Questão 06

A embalagem de um iogurte possui formato de tronco de cone reto, com raio da base maior medindo 5 cm, raio da base menor medindo 3 cm e altura de 12 cm. A embalagem é totalmente preenchida com iogurte e, durante o consumo, 25% do volume é retirado. Considerando $\pi = 3$, qual é o volume (V) de iogurte que permanece na embalagem, em mL?

- (A) $V = 624$ mL.
- (B) $V = 156$ mL.
- (C) $V = 441$ mL.
- (D) $V = 450$ mL.
- (E) $V = 512$ mL.

Questão 07

Uma empresa de telefonia decide programar o número de atendimentos de sua equipe de técnicos a cada semana, formando uma progressão aritmética. Na 4ª semana foi determinado que serão feitos 128 atendimentos e na 19ª semana serão feitos 203 atendimentos. Quantos atendimentos serão feitos ao todo da 4ª até a 19ª semana, inclusive?

- (A) 2.712 atendimentos.
- (B) 2.776 atendimentos.
- (C) 2.584 atendimentos.
- (D) 2.648 atendimentos.
- (E) 2.520 atendimentos.

Questão 08

Mônica aplicou R\$12.000,00 em um investimento com capitalização composta semestral à taxa constante de 2% ao semestre, sem aportes adicionais. Após 12 meses de aplicação, qual será o montante acumulado, em reais, ao final do período?

- (A) O montante será de R\$13.480,32.
- (B) O montante será de R\$14.988,60.
- (C) O montante será de R\$12.302,18.
- (D) O montante será de R\$12.484,80.
- (E) O montante será de R\$13.120,00.

Questão 09

Em um sorteio promocional de uma loja, uma urna contém 3 cartões vermelhos, que concedem desconto imediato, e 3 cartões azuis, que garantem um brinde especial. Todos os cartões são idênticos ao tato e dois deles são retirados em sequência, sem reposição. Considerando que a ordem de retirada não altera o resultado pretendido, qual é a probabilidade de o cliente obter exatamente um cartão vermelho e um cartão azul?

- (A) A probabilidade é de 40%.
- (B) A probabilidade é de 75%.
- (C) A probabilidade é de 66%.
- (D) A probabilidade é de 50%.
- (E) A probabilidade é de 60%.

Questão 10

Uma equipe acadêmica tem 6 candidatas e 5 candidatos para preencher 4 vagas de um comitê, sem cargos. O regulamento exige exatamente 2 mulheres e 2 homens, e duas pessoas específicas, Lara (mulher) e Miguel (homem), não podem estar juntas no mesmo comitê.

Considerando que os comitês diferem apenas pelos integrantes escolhidos, quantos comitês distintos podem ser formados?

- (A) 130 comitês distintos.
- (B) 118 comitês distintos.
- (C) 136 comitês distintos.
- (D) 112 comitês distintos.
- (E) 124 comitês distintos.

Conhecimentos Gerais

Questão 11

O conflito do Contestado expressou tensões profundas entre populações locais, interesses econômicos privados e o poder estatal no sul do Brasil. Suas causas e consequências ultrapassaram o campo militar, influenciando a organização territorial e política da região. A interpretação histórica desse episódio exige a análise de múltiplas dimensões sociais.

Sobre o tema, analise as assertivas:

I.O conflito envolveu populações sertanejas afetadas por projetos de ocupação e infraestrutura.

II.A disputa ocorreu sem participação significativa de grupos civis.

III.O episódio contribuiu para redefinir o controle político sobre áreas do interior catarinense.

IV.As motivações do movimento foram exclusivamente religiosas.

V.A questão revelou conflitos entre Estado, empresas privadas e comunidades locais.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, III e V apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) II, III e V apenas.
- (D) II e IV apenas.
- (E) III e IV apenas.

Questão 12

O território catarinense apresenta significativa diversidade natural, resultado da combinação entre relevo, hidrografia, clima e cobertura vegetal. Esses elementos condicionam as formas de ocupação humana e as atividades econômicas desenvolvidas em diferentes áreas do estado. A compreensão integrada desses fatores é fundamental para a análise geográfica regional.

Diante desse panorama, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A uniformidade do relevo catarinense resulta em padrões agrícolas homogêneos.
- (B) A diversidade de relevo e clima explica a existência de distintos espaços econômicos e ambientais no estado.

- (C) A vegetação original permanece intacta em praticamente todo o território.
- (D) O clima catarinense impede a ocorrência de atividades agrícolas diversificadas.
- (E) A hidrografia estadual é composta majoritariamente por rios de regime exclusivamente subterrâneo.

Questão 13

A construção histórica do território catarinense ocorreu ao longo de processos complexos, marcados por diferentes formas de ocupação, relações de poder e transformações sociais. A análise desse percurso exige considerar múltiplos agentes históricos, bem como eventos que influenciaram a organização política e social do espaço regional.

A partir dessa perspectiva, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A República Juliana consolidou definitivamente a unidade territorial catarinense.
- (B) A formação do estado envolveu povos indígenas, colonização europeia diversa e conflitos regionais relevantes.
- (C) Os acontecimentos históricos do estado ocorreram sem influência de disputas políticas.
- (D) O território catarinense era desabitado antes da chegada dos colonizadores.
- (E) A identidade catarinense formou-se de maneira homogênea e sem conflitos.

Questão 14

A formação histórica do município de Ipumirim está associada a processos de ocupação do oeste catarinense que articularam interesses econômicos, políticas de povoamento e deslocamentos populacionais internos. A organização do espaço rural e urbano resultou de práticas produtivas específicas e de relações sociais construídas ao longo do tempo. A análise desse processo permite compreender a identidade local e sua inserção regional.

Considerando esse contexto, qual característica define corretamente a colonização de Ipumirim?

- (A) Predominância da pequena propriedade rural com base no trabalho familiar e integração comunitária.
- (B) Formação urbana inicial vinculada à indústria pesada e ao setor portuário.
- (C) Implantação de grandes propriedades monocultoras controladas por capitais estrangeiros.
- (D) Colonização conduzida exclusivamente por iniciativas estatais sem agentes privados.
- (E) Ocupação orientada prioritariamente por atividades mineradoras de grande escala.

Questão 15

A economia de Ipumirim apresenta articulação entre atividades tradicionais e serviços contemporâneos,

refletindo transformações recentes no espaço local. O município integra cadeias produtivas regionais e mantém vínculos econômicos com cidades vizinhas. A análise dos setores produtivos permite compreender essa dinâmica atual.

Avalie as afirmações a seguir e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F):

(__)O setor primário mantém relevância por meio da agropecuária familiar.

(__)O setor secundário é totalmente ausente da economia municipal.

(__)O setor terciário envolve comércio, serviços públicos e atividades educacionais.

(__)A economia local é isolada e sem integração regional.

(__)A diversificação econômica contribui para maior estabilidade socioeconômica.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, F, V, F.
- (B) V, F, V, F, V.
- (C) V, F, F, V, F.
- (D) V, V, F, F, V.
- (E) F, F, V, V, F.

Informática

Questão 16

Em uma universidade, docentes e pesquisadores utilizam intensamente a Internet para comunicação institucional, acesso a bases científicas e uso de serviços em nuvem. Durante a implantação de novas políticas de segurança da informação, foi solicitado que os usuários compreendam melhor o funcionamento do correio eletrônico, dos protocolos de rede e das ferramentas de navegação, a fim de reduzir riscos operacionais e melhorar a eficiência no uso dos recursos digitais. Considerando noções de Internet, correio eletrônico e ferramentas de navegação, assinale a alternativa correta:

- (A) Motores de busca e navegadores de Internet desempenham a mesma função, pois ambos são responsáveis por localizar conteúdos e interpretar páginas web.
- (B) O protocolo SMTP é utilizado exclusivamente para o recebimento de mensagens eletrônicas, enquanto o POP3 e o IMAP têm a função de enviar e-mails do cliente para o servidor.
- (C) O armazenamento de mensagens em servidores IMAP impossibilita o acesso ao correio eletrônico em múltiplos dispositivos, diferentemente do POP3, que sincroniza automaticamente as mensagens entre cliente e servidor.

(D) O protocolo HTTPS utiliza criptografia para proteger a comunicação entre navegador e servidor, garantindo confidencialidade dos dados transmitidos, ainda que não impeça a identificação do domínio acessado.

(E) O uso do modo de navegação anônima impede que provedores de Internet, servidores web e administradores de rede registrem informações sobre o tráfego gerado pelo usuário.

Questão 17

Servidores de um órgão público utilizam o Microsoft Excel para organizar dados financeiros e o Microsoft Outlook para comunicação institucional e gerenciamento de compromissos. O uso adequado dessas ferramentas contribui para a confiabilidade das informações e para a eficiência do trabalho diário. Com base em conhecimentos de usuário do Microsoft Excel e do Microsoft Outlook, analise as afirmativas a seguir:

I.No Excel, o uso de referências absolutas pode ser necessário quando se deseja manter fixo o endereço de uma célula ao copiar uma fórmula para outras posições da planilha.

II.A criação de filtros no Excel permite ocultar temporariamente dados que não atendem a determinados critérios, sem alterar ou excluir as informações originais.

III.No Outlook, é possível configurar regras para mover automaticamente mensagens recebidas para pastas específicas, conforme condições previamente definidas.

IV.O Excel permite a criação de gráficos a partir de intervalos de dados, mas exige que todas as células da seleção contenham exclusivamente valores numéricos.

V.O Outlook possibilita o agendamento de compromissos e reuniões, incluindo convites a outros participantes, com envio automático de notificações por e-mail.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras.
- (D) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas II, III, IV são verdadeiras.

Questão 18

Durante a preparação de uma apresentação institucional, um analista precisa garantir que os logotipos permaneçam nítidos mesmo quando ampliados ou projetados em telas de diferentes resoluções. Além disso, ele deseja que determinados elementos só apareçam mediante ação direta do apresentador, sem alterar a sequência já configurada das demais animações do slide. Considerando funcionalidades disponíveis nas versões do Microsoft PowerPoint que oferecem suporte a gráficos vetoriais (como PowerPoint 2016, PowerPoint 2019 e Microsoft 365), qual procedimento atende simultaneamente às duas

necessidades?

- (A) Inserir os logotipos em formato vetorial (como SVG) e aplicar efeito de Entrada configurado para "Iniciar ao clicar", definindo no Painel de Animação que o efeito deve ser acionado por clique individual, sem encadeamento com "Com Anterior" ou "Após Anterior".
- (B) Utilizar imagens PNG em alta resolução fixa e padronizada e configurar a animação "Aparecer" para iniciar automaticamente após o elemento anterior.
- (C) Converter os logotipos para JPEG e aplicar a animação "Crescer/Diminuir", iniciando junto com o elemento anterior.
- (D) Exportar o slide como vídeo em alta definição e reinseri-lo, aplicando a animação "Esmacer" com atraso programado mesmo que isso elimine toda interação individual dos elementos originais.
- (E) Ativar o modo de alta fidelidade de cores e aplicar a animação "Trajetória personalizada", configurada para início automático em todos os slides exibidos.

Questão 19

Durante a rotina administrativa de uma instituição de ensino, diferentes equipamentos são utilizados para a produção, digitalização e reprodução de documentos pedagógicos e administrativos. Um assistente da coordenação precisa compreender o funcionamento básico desses dispositivos para utilizá-los de forma adequada e evitar falhas operacionais. Considerando noções de funcionamento de computadores, impressoras e scanners, analise as afirmativas a seguir:

I.O computador processa dados por meio da CPU, sendo a memória RAM responsável pelo armazenamento temporário das informações enquanto os programas estão em execução.

II.Impressoras a laser utilizam cartuchos de tinta líquida, enquanto impressoras jato de tinta empregam toner em pó, o que explica a diferença de custo entre esses equipamentos.

III.O scanner transforma documentos físicos em arquivos digitais, utilizando sensores ópticos para capturar a imagem e convertê-la em dados que podem ser armazenados no computador.

IV.A ausência de um driver adequado pode impedir que o sistema operacional reconheça corretamente uma impressora ou scanner, mesmo que o equipamento esteja fisicamente conectado.

V.Após a digitalização de um documento, o scanner armazena permanentemente o arquivo em sua memória interna, dispensando o uso de computador ou outro dispositivo.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e V são verdadeiras.

- (C) Apenas as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
- (D) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras.

Questão 20

Um setor administrativo elabora relatórios técnicos, memorandos e documentos normativos, o Microsoft Word é utilizado para garantir padronização, revisão colaborativa e correta formatação dos textos. Com base em conhecimentos de usuário do Microsoft Word, analise as assertivas a seguir e assinale V (verdadeira) ou F (falsa):

(__) O uso de estilos permite aplicar formatação padronizada ao texto e também viabiliza a geração automática de sumários, desde que os títulos estejam corretamente estruturados.

(__) A ferramenta Controle de Alterações registra inserções, exclusões e comentários, porém sua ativação não impede que outro usuário desative o recurso e edite o documento sem rastreamento.

(__) A inserção de uma quebra de seção é necessária quando se deseja alterar a orientação da página ou o número de colunas apenas em parte do documento.

(__) O recurso Localizar e Substituir pode ser utilizado apenas para textos simples, não sendo aplicável a caracteres especiais, marcas de parágrafo ou padrões de formatação.

(__) O Word permite a proteção de documentos para restringir tipos específicos de edição, como alterações de conteúdo ou formatação, sem impedir necessariamente a leitura do arquivo.

(__) A criação de tabelas no Word restringe-se à inserção manual de linhas e colunas, não sendo possível converter texto previamente digitado em formato tabular.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de V (verdadeiro) e F (falso), de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V, V, F.
- (B) V, F, F, V, V, F.
- (C) F, V, V, F, F, V.
- (D) V, V, V, F, V, F.
- (E) V, F, V, F, V, F.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

A manutenção do espaço na dentição decídua é fundamental para garantir a correta erupção dos dentes permanentes e evitar maloclusões futuras. Analise as afirmativas a seguir:

I.O mantenedor de espaço do tipo "banda-alça" é indicado para perdas unilaterais de primeiros molares decíduos antes da erupção dos primeiros molares permanentes.

II.O "arco lingual de Nance" é um aparelho fixo utilizado

na maxila para manter o comprimento do arco após a perda de molares decíduos bilaterais.

III. A perda precoce de um canino decíduo pode causar o desvio da linha média em direção ao lado da perda devido à inclinação dos incisivos permanentes.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) I e III apenas.

Questão 22

O Ceratocisto Odontogênico apresenta um comportamento biológico agressivo e altas taxas de recidiva devido à presença de ilhas de epitélio e cistos satélites na cápsula fibrosa. Considerando as características histopatológicas e clínicas dessa lesão, assinale a alternativa correta.

- (A) O revestimento epitelial exibe uma camada paraceratinizada corrugada e uma camada basal composta por células colunares ou cuboidais com núcleos hiperconcorados e em paliçada.
- (B) A luz do cisto contém rotineiramente uma grande quantidade de fluido inflamatório rico em cristais de colesterol e corpos hialinos de Rushton dispersos no lúmen.
- (C) O tratamento de escolha para lesões extensas é a marsupialização isolada, pois as células do revestimento epitelial sofrem metaplasia escamosa e perdem a capacidade de infiltração.
- (D) A variante ortoceratinizada do Ceratocisto Odontogênico possui o mesmo potencial de crescimento e associação com a Síndrome do Carcinoma Nevoide Basocelular que a variante paraceratinizada.
- (E) O diagnóstico definitivo é realizado por meio de exames radiográficos que demonstram uma área radiolúcida multilocular com expansão cortical óssea severa.

Questão 23

A adesão aos tecidos dentários é um processo crítico que envolve o pré-tratamento da superfície para a criação de uma camada híbrida estável. Considerando os sistemas adesivos atuais e o condicionamento ácido, assinale a alternativa correta.

- (A) A aplicação de ácido fosfórico a trinta e sete por cento na dentina por um período de sessenta segundos é a técnica ideal para aumentar a energia de superfície.
- (B) O condicionamento seletivo do esmalte é contraindicado em sistemas adesivos de frasco único, pois o ácido fosfórico desnatura as proteínas do primer.

- (C) A umidade excessiva na dentina após o condicionamento ácido favorece a polimerização do adesivo, resultando em uma união química mais resistente.
- (D) Os sistemas adesivos autocondicionantes exigem obrigatoriamente a lavagem abundante com jatos de água e ar após a aplicação do primer ácido.
- (E) O condicionamento ácido da dentina remove o conteúdo mineral e expõe a rede de fibras colágenas, permitindo a infiltração dos monômeros resinosos.

Questão 24

O controle mecânico do biofilme dental é a base para a prevenção das doenças periodontais e da cárie, devendo ser adaptado às necessidades do paciente. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) A técnica de Bass é indicada para pacientes com saúde periodontal, consistindo em posicionar as cerdas da escova em um ângulo de quarenta e cinco graus em direção ao sulco gengival.

(__) O fio dental é o método mais eficaz para a remoção do biofilme nas faces proximais de dentes com espaços interdentais amplos e recessões gengivais.

(__) O uso adjuvante de colutórios à base de clorexidina a zero vírgula doze por cento é indicado por períodos curtos para o controle da gengivite aguda.

(__) A escovação traumática com cerdas duras e força excessiva está diretamente relacionada ao desenvolvimento de recessões gengivais e lesões cervicais não cariosas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, V, V.
- (E) V, F, V, V.

Questão 25

O planejamento integrado em Odontologia deve considerar a inter-relação entre as especialidades para restabelecer a função mastigatória e a estética. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O aumento de coroa clínica é um procedimento cirúrgico periodontal indicado para restabelecer o espaço biológico e permitir a reabilitação protética.

(__) A profundidade de sondagem fisiológica do sulco gengival é de aproximadamente três milímetros em pacientes com saúde periodontal estável.

(__) O tratamento endodôntico é concluído antes da realização de restaurações definitivas ou núcleos de

preenchimento em dentes com lesão periapical.

(___)A moldagem de transferência em prótese fixa sobre implante é realizada pela técnica de moldeira aberta com poliéter de alta viscosidade.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, V, F.
- (E) F, V, V, F.

Questão 26

A halitose é um sinal clínico multifatorial que afeta uma parcela significativa da população, tendo a cavidade bucal como origem principal na maioria dos casos. Considerando a etiologia e o diagnóstico do mau hálito, assinale a alternativa correta.

- (A) A saburra lingual, localizada no terço anterior da língua, é composta por resíduos alimentares e não possui relação com microrganismos anaeróbios.
- (B) A halitose matinal é classificada como uma patologia severa decorrente de infecções sistêmicas do trato digestório inferior.
- (C) O uso de enxaguatórios bucais com álcool em alta concentração é o tratamento definitivo para a halitose, pois promove a hidratação das glândulas salivares.
- (D) Os compostos sulfurados voláteis, produzidos pela degradação proteolítica bacteriana, são os principais responsáveis pelo odor desagradável na halitose de origem bucal.
- (E) O diagnóstico da halitose é realizado apenas por meio de exames de imagem tomográfica que identificam a presença de gases no interior dos seios maxilares.

Questão 27

O manejo de traumatismos em dentes decíduos requer atenção especial devido à proximidade anatômica com o germe do dente permanente sucessor em desenvolvimento. Considerando as condutas em luxações dentárias na dentição decídua, assinale a alternativa correta.

- (A) A intrusão severa de um incisivo decídeo, cujo ápice radicular foi deslocado em direção ao germe permanente, indica a exodontia imediata da unidade afetada.
- (B) A fratura de esmalte e dentina em decíduos, sem exposição pulpar, dispensa a restauração e exige apenas o acompanhamento radiográfico a cada doze meses.

- (C) A contenção rígida por um período de trinta dias é indicada em casos de subluxação para garantir a estabilização e o retorno da vitalidade pulpar em decíduos.
- (D) O reimplante de dentes decíduos avulsionados é o procedimento padrão recomendado para manter o espaço e evitar distúrbios na erupção dos dentes sucessores.
- (E) A necrose pulpar em dentes decíduos traumatizados manifesta-se clinicamente por meio de um escurecimento coronário imediato que indica tratamento endodôntico.

Questão 28

O conhecimento das interações medicamentosas é vital para a prescrição segura de fármacos em Odontologia, evitando efeitos adversos graves. Analise as afirmativas a seguir:

I.A interação entre anti-inflamatórios não esteroides e anti-hipertensivos do grupo dos inibidores da enzima conversora de angiotensina pode reduzir o efeito hipotensor.

II.O uso concomitante de antibióticos de amplo espectro pode potencializar o efeito dos anticoagulantes orais devido à redução da síntese de vitamina K pela microbiota intestinal.

III.A epinefrina presente nos anestésicos locais é contraindicada para pacientes que utilizam antidepressivos tricíclicos, pois não apresenta risco de crise hipertensiva.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) II apenas.
- (D) III apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 29

O tratamento endodôntico visa a eliminação de microrganismos e o selamento hermético do sistema de canais radiculares. Considerando as etapas da instrumentação e obturação, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de Ácido Etilenodiamino Tetracético, denominado EDTA, é indicado para a remoção da camada de esfregaço orgânico depositada sobre a dentina.
- (B) A guta-percha atua como um material de selamento adesivo que se liga quimicamente à dentina radicular, dispensando o uso de cimento endodôntico.
- (C) A técnica de condensação lateral fria utiliza cones de prata para garantir o selamento apical em canais com curvaturas severas.

- (D) O comprimento de trabalho ideal para a instrumentação e obturação situa-se exatamente dois milímetros além do forame apical radiográfico evidente.
- (E) O hipoclorito de sódio em concentrações de um a cinco por cento possui ação solvente de tecido orgânico e propriedades antimicrobianas potentes.

Questão 30

O controle da dor e da inflamação em Odontologia baseia-se no uso de anti-inflamatórios que agem inibindo a cascata do ácido araquidônico. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() Os anti-inflamatórios não esteroides inibem a enzima ciclo-oxigenase, reduzindo a produção de prostaglandinas e a sensibilização dos nociceptores.

() O uso prolongado de corticosteroides provoca a supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, o que exige o desmame gradual da medicação.

() A dexametasona possui uma meia-vida longa e alta potência anti-inflamatória, sendo indicada em dose única pré-operatória para cirurgias invasivas.

() O paracetamol é o fármaco de escolha para o controle do edema pós-operatório severo, devido à sua marcante ação inibitória periférica nas COX-2.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
(B) F, V, V, F.
(C) F, F, V, V.
(D) V, F, V, V.
(E) V, V, V, F.

Questão 31

Os anestésicos locais do grupo amida são os mais utilizados na rotina odontológica devido à sua baixa alergenicidade e eficácia clínica. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A lidocaína é metabolizada predominantemente no fígado, e a presença de vasoconstritores prolonga a sua duração e reduz a sua toxicidade sistêmica.

() A prilocaína em altas doses pode causar meta-hemoglobinemia, devido à formação do metabólito orto-toluidina, que oxida o ferro da hemoglobina.

() A bupivacaína é um anestésico de longa duração indicado para o controle da dor pós-operatória severa em cirurgias de terceiros molares.

() A inflamação no local da injeção aumenta o pH tecidual, favorecendo a dissociação do anestésico em sua forma lipossolúvel não ionizada.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
(B) F, V, V, F.
(C) V, F, F, V.
(D) V, V, V, F.
(E) V, F, V, V.

Questão 32

O índice CPOD é a ferramenta epidemiológica utilizada mundialmente para medir a prevalência e a severidade da cárie dentária em populações. Analise as afirmativas a seguir:

I. O índice CPOD registra o número de dentes permanentes Cariados, Perdidos e Obturados em um indivíduo ou em um grupo populacional.

II. O componente "O" do índice refere-se aos dentes com restaurações provisórias, enquanto o componente "C" inclui dentes com selantes de fósulas e fissuras.

III. A idade de doze anos é considerada o marco internacional de comparação epidemiológica para avaliar o estado de saúde bucal de escolares.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
(B) II apenas.
(C) I e II apenas.
(D) III apenas.
(E) I e III apenas.

Questão 33

A biossegurança em Odontologia exige o cumprimento de protocolos rígidos para prevenir a transmissão cruzada de patógenos no ambiente clínico. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() As precauções padrão devem ser aplicadas a todos os pacientes, independentemente do diagnóstico confirmado ou suspeito de doenças infecciosas.

() A esterilização em autoclave é o método indicado para artigos críticos, utilizando vapor de água sob pressão para a eliminação de esporos bacterianos.

() A desinfecção de superfícies com álcool a setenta por cento dispensa a limpeza prévia com água e sabão, devido ao seu alto poder de penetração orgânica.

() O uso de barreiras impermeáveis em equipamentos de alta rotatividade reduz a contaminação ambiental por aerossóis gerados durante o atendimento.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
(B) V, F, F, V.
(C) V, V, F, V.
(D) F, V, V, F.

(E) V, F, V, V.

Questão 34

As resinas compostas sofrem contração de polimerização, o que pode gerar tensões na interface dente-restauração e comprometer a longevidade do procedimento. Analise as afirmativas a seguir:

I.O fator de configuração cavitária, denominado Fator C, é a razão entre o número de superfícies aderidas e o número de superfícies livres da cavidade.

II.O uso de técnicas incrementais reduz o Fator C e permite um melhor controle da contração, diminuindo o risco de sensibilidade pós-operatória.

III.As resinas do tipo Bulk Fill apresentam maior translucidez e modificadores químicos que permitem incrementos de até quatro milímetros com baixa tensão.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) III apenas.

Questão 35

As lesões cervicais não cariosas envolvem a perda de tecido dentário mineralizado na região do colo do dente, sem a participação direta de microrganismos. Analise as afirmativas a seguir:

I.A abfração é causada por tensões de flexão excessivas decorrentes de contatos oclusais traumáticos, resultando em perda de tecido em forma de cunha.

II.A erosão dentária é o desgaste químico causado por ácidos de origem não bacteriana, como em casos de refluxo gastroesofágico ou consumo excessivo de refrigerantes.

III.O tratamento restaurador imediato é obrigatório para todas as lesões de abrasão, independentemente da profundidade ou presença de hipersensibilidade dentinária.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) II apenas.
- (E) III apenas.

Questão 36

A maloclusão de Classe II de Angle é caracterizada por uma relação anteroposterior incorreta entre os arcos dentários superior e inferior. Considerando os componentes esqueléticos e dentários dessa maloclusão, assinale a alternativa correta.

- (A) A Classe II, divisão primeira, apresenta rotineiramente uma inclinação vestibular acentuada dos incisivos superiores e um aumento significativo do trespassse horizontal.
- (B) O tratamento com aparelhos extrabucais é indicado para estimular o crescimento mandibular em pacientes adultos com maturação óssea concluída.
- (C) A relação de molar Classe II ocorre quando a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior oclui anteriormente ao sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior.
- (D) A Classe II, divisão segunda, caracteriza-se pela inclinação vestibular excessiva de todos os dentes anteriores superiores e presença de mordida aberta anterior.
- (E) O perfil facial característico do paciente Classe II esquelético por retrognatismo mandibular é o perfil plano com mento proeminente e lábio inferior evertido.

Questão 37

A candidíase oral é a infecção fúngica mais comum na cavidade bucal, sendo frequentemente associada a estados de imunossupressão ou desequilíbrio da microbiota. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A candidíase pseudomembranosa manifesta-se por meio de placas brancas removíveis à raspagem, revelando uma base eritematosa subjacente.

(__)A queilite angular é uma manifestação comum da infecção por *Candida spp.* em pacientes usuários de próteses totais com dimensão vertical de oclusão reduzida.

(__)O tratamento medicamentoso de escolha para casos leves de candidíase é a administração sistêmica de anfotericina B por via intravenosa.

(__)A glossite romboidal mediana é considerada uma variante crônica da candidíase eritematosa, localizando-se na linha média do dorso posterior da língua.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, V, V.
- (E) F, V, V, F.

Questão 38

Os benzodiazepínicos são fármacos amplamente utilizados em Odontologia para o controle da ansiedade e a sedação mínima de pacientes. Considerando os mecanismos de ação desses fármacos, assinale a alternativa correta.

- (A) A administração de benzodiazepínicos é indicada para pacientes com glaucoma de ângulo estreito, pois esses fármacos reduzem a pressão intraocular.
- (B) Os benzodiazepínicos potencializam a ação do neurotransmissor inibitório ácido gama-aminobutírico, aumentando a frequência de abertura dos canais de cloro.
- (C) O midazolam é administrado por via intravenosa, pois a sua absorção por via oral é inativada pelo pH gástrico estomacal.
- (D) O diazepam possui um metabolismo hepático lento com formação de metabólitos ativos, o que prolonga o seu efeito sedativo em pacientes idosos.
- (E) O flumazenil atua como um agonista direto nos receptores adrenérgicos beta, sendo utilizado para reverter a depressão respiratória causada por opioides.

Questão 39

A fluoretação das águas de abastecimento público é uma das medidas de saúde coletiva mais eficazes para o controle da cárie dentária em larga escala no Brasil. Analise as afirmativas a seguir:

I.O teor ideal de flúor na água é ajustado conforme a média das temperaturas máximas da localidade, variando geralmente entre 0,6 e 1,2 miligramas por litro.

II.O mecanismo de ação preventivo do flúor presente na água é predominantemente sistêmico, agindo durante a formação do esmalte para criar cristais de fluorapatita.

III.O monitoramento da concentração de flúor é realizado pelo sistema de heterocontrole, garantindo a vigilância sanitária independente da empresa de saneamento.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III apenas.
- (D) III apenas.
- (E) I e II apenas.

Questão 40

A técnica radiográfica periapical pode apresentar distorções se os princípios de posicionamento não forem respeitados durante a execução do exame no consultório odontológico. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A técnica da bisetriz baseia-se no princípio de Cieszynski, onde o feixe de raios X é direcionado perpendicularmente à linha imaginária que divide o ângulo entre o dente e o filme.

(__)O alongamento da imagem radiográfica ocorre quando o ângulo vertical do cabeçote é excessivo, resultando em dentes com raízes curtas e coroas achatadas.


(__)A técnica do paralelismo exige o uso de

posicionadores para garantir que o longo eixo do dente e o plano do receptor de imagem permaneçam paralelos entre si.

(__)O erro de sobreposição das faces proximais é corrigido pelo ajuste do ângulo horizontal, direcionando o feixe central de radiação paralelamente aos espaços interproximais.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, F, V.



RASCUNHO

1		6		11		16		21		26		31		36	
2		7		12		17		22		27		32		37	
3		8		13		18		23		28		33		38	
4		9		14		19		24		29		34		39	
5		10		15		20		25		30		35		40	



BOA PROVA!