

Domingo de manhã



MUNICÍPIO E CÂMARA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA/SC CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01/2026

10 – ODONTÓLOGO

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **40** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCAIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03 HORAS.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **Haverá o toque do 3º sinal sonoro de encerramento das provas**, conforme controle do quadro de sala.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

Hoje o medo me dá bom dia assim que abro os olhos*Por Martha Medeiros*

01 Oito anos atrás, protagoni▲ei uma série de vídeos curtos, cujo título era M de Martha, com
02 um tema por episódio: M de Madrugada (insônia), M de Matinê (cinema), M de McCartney & Mick
03 Jagger (rock), M de Malbec (vinhos), M de Matinal, de Muitas, de Mapa Astral e mais uma
04 variedade de palavras que puxavam algum assunto que me interessava. A série terminou na
05 segunda temporada, mas a minha lista de “emes” era infinita, daria para três anos de produção.
06 O que me espanta é que nunca pensei em gravar “M de Medo”. Eu simplesmente não sentia
07 medo.

08 Minha vida deu um giro de 360 graus e hoje me encontro aqui, de frente para ele, com o
09 braço estendido, como manda __ educação: medo, muito prazer. Finalmente, fomos
10 apresentados.

11 Tudo começou naquele 2024, quando, __ vésperas de uma enchente que foi
12 devastadora para a cidade onde moro, me afoguei em perdas emocionais particulares, três na
13 mesma semana. Baixou do céu um espelho gigante que se posicionou diante dos meus olhos,
14 de que eu visse, todos os dias, não o meu rosto, mas o rosto de um futuro possível:
15 decadência, fragilidade, solidão. Eu não sabia, mas era um reflexo que fazia parte do “M de
16 Muitas”, só que não constava das minhas previsões do “M de Mapa Astral”. De um dia para o
17 outro, minha rotina mudou, minha liberdade foi reduzida e o tempo deixou de ser tão camarada.

18 Hoje o medo me dá bom dia assim que abro os olhos. Valente, eu o chamo para se exercitar
19 comigo (ele detesta), levo o medo para a terapia (vai na marra), faço ele se sentar ao meu lado
20 para ler um livro (ele tenta me desconcentrar) e, __ vezes, até proponho uma DR (ele entra em
21 pânico). Quebramos o pau. Ainda assim, ele não me deixa.

22 O cardápio tem sido vasto. Ando com medo de fazer más escolhas, de que minhas boas
23 intenções já não sejam suficientes. E de que o saldo no banco também não seja suficiente, a
24 despeito da economia feita em décadas de trabalho – aliás, tenho medo de bancos. Tenho medo
25 de ficar doente. Medo de perder o gosto por aventuras. Antes, não me preocupava com nada
26 disso. Tenho medo de não conseguir ser útil às minhas filhas adultas, eu que era tão relax
27 quando elas eram crianças. Tenho medo do lado fraudulento da inteligência artificial.

28 Medo deste mundo que resolveu dar moral para o autoritarismo – aliás, por medo também:
29 há pessoas que preferem ser sub▲ervientes aos donos do poder em vez de defenderem
30 mudanças inclusivas. Tenho muito medo de gente covarde.

31 Alguém postou no Instagram uma frase que me consola: desperdiçamos a vida nos
32 preocupando com coisas que nunca aconteceram. Verdade. O problema é que tenho um medinho
33 do Instagram também. De tanto ele promover ilusões, passamos a ter medo do que é real.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/colunistas/martha-medeiros/noticia/2026/01/hoje-o-medo-me-da-bom-dia-assim-que-abro-os-olhos-cml13idbb04y4013gx9kikiq81.html> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que apresenta uma análise correta das características de gênero do texto base desta prova.

- A) O texto defende explicitamente um ponto de vista sobre um tema social contemporâneo, utilizando argumentos estruturados com o objetivo de persuadir o leitor, característica típica do artigo de opinião.
- B) O texto constrói uma narrativa ficcional com personagens, enredo bem delimitado, clímax e desfecho, elementos centrais do conto literário.
- C) O texto apresenta comentários críticos e avaliativos sobre uma obra ou produção cultural específica, analisando seus méritos e limitações, o que é próprio da resenha.
- D) O texto narra, de forma breve e subjetiva, experiências pessoais do cotidiano, com linguagem informal, tom reflexivo e aproximação com o leitor, características centrais da crônica.
- E) O texto sintetiza de maneira objetiva as principais ideias de um texto maior, sem marcas de subjetividade ou comentários pessoais, como ocorre no resumo.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 09, 11 e 20.

- A) a – às – às
- B) a – as – as
- C) a – as – às
- D) à – às – às
- E) à – as – às

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 11 e 14.

- A) malfadado – afim
- B) malfadado – a fim
- C) mal-fadado – a fim
- D) maufadado – a fim
- E) maufadado – afim

QUESTÃO 04 – No trecho “De tanto ele promover ilusões, passamos a ter medo do que é real” (l. 33), a palavra “promover” poderia ser substituída, sem prejuízo significativo de sentido ao trecho em que ocorre, por:

- A) Apartar.
- B) Espairecer.
- C) Sucumbir.
- D) Arrefecer.
- E) Fomentar.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, os triângulos presentes nas palavras das linhas 01, 23 e 29.

- A) s – ç – s
- B) s – s – ss
- C) z – ç – ss
- D) z – ç – s
- E) z – s – c

QUESTÃO 06 – No trecho “Hoje o medo me dá bom dia”, retirado do texto, a palavra “hoje” classifica-se como:

- A) Substantivo.
- B) Adjetivo.
- C) Advérbio.
- D) Pronome.
- E) Conjunção.

QUESTÃO 07 – No trecho retirado do texto “Tudo começou naquele 2024, quando, __ vésperas de uma enchente que foi devastadora para a cidade onde moro, me afoguei em perdas emocionais particulares”, a conjunção “quando” introduz uma oração:

- A) Coordenada explicativa.
- B) Subordinada substantiva.
- C) Subordinada adjetiva.
- D) Coordenada conclusiva.
- E) Subordinada adverbial temporal.

QUESTÃO 08 – O processo de formação da palavra “infinitas”, retirada do texto, se dá por:

- A) Composição por justaposição.
 - B) Composição por aglutinação.
 - C) Derivação parassintética.
 - D) Derivação prefixal.
 - E) Derivação sufixal.
-

QUESTÃO 09 – No trecho “Baixou do céu um espelho gigante que se posicionou diante dos meus olhos”, retirado do texto, a figura de linguagem que melhor descreve o tipo de recurso empregado é:

- A) Metáfora.
 - B) Pleonasma.
 - C) Ironia.
 - D) Metonímia.
 - E) Antítese.
-

QUESTÃO 10 – A palavra “vésperas”, retirada do texto, é acentuada pois:

- A) É oxítone terminada em “as”.
- B) É proparoxítone, sendo acentuada obrigatoriamente.
- C) É paroxítone terminada em “s”.
- D) Apresenta dígrafo com vogal tônica fechada.
- E) É paroxítone terminada em ditongo aberto.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11 – Daniela, servidora pública estável do Município de Cordilheira Alta, foi aposentada por invalidez com 66 anos. Após certo tempo, a servidora recuperou sua capacidade para o trabalho, fato que foi declarado por meio de exame médico pericial a cargo da previdência social. Considerando a situação apresentada e as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais de Cordilheira Alta, é correto afirmar que Daniela:

- A) Em razão de sua recuperação, cumpre os critérios para recondução ao cargo anteriormente ocupado.
- B) Não poderá reverter para o cargo anteriormente ocupado por ter mais de 65 anos.
- C) Nas circunstâncias descritas, poderá reverter para o cargo anteriormente ocupado.
- D) Caso o cargo anteriormente ocupado tiver sido provido por outra pessoa, não poderá exercer suas atribuições como excedente.
- E) Em razão da aposentadoria por invalidez, ficará em disponibilidade.

QUESTÃO 12 – De acordo com a Lei Complementar nº 11/1999, Código Tributário do Município de Cordilheira Alta, _____ é a que surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, extinguindo-se juntamente com o crédito dela decorrente.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) legislação tributária
- B) obrigação tributária principal
- C) capacidade tributária
- D) competência tributária
- E) obrigação tributária acessória

QUESTÃO 13 – João foi aprovado em concurso público para ocupar um cargo no Município de Cordilheira Alta cujo requisito era possuir nível superior completo, tendo tomado posse no referido cargo integrante do quadro permanente. No entanto, além de cumprir o requisito mínimo, João possui também doutorado em sua área de atuação. Considerando a situação apresentada e as disposições da Lei Complementar nº 93/2013, que institui a Política Municipal de Administração e Remuneração de Pessoal, Planifica e Reestrutura as Carreiras do Município de Cordilheira Alta, é correto afirmar que João:

- A) Terá direito a adicional de progressão por grau de instrução no percentual de 10%.
- B) Não terá direito a qualquer adicional de progressão por grau de instrução, tendo em vista que o cargo ocupado por ele exigia apenas o nível superior.
- C) Não precisa requerer eventual adicional de progressão por grau de instrução para que possa receber o valor devido.
- D) Terá direito a percentual referente a título de adicional de progressão por grau de instrução, que será calculado sobre o vencimento básico do cargo de provimento efetivo ocupado por ele.
- E) Poderá requerer o adicional de progressão por grau de instrução estando ainda em estágio probatório.

QUESTÃO 14 – Considerando apenas as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), a prática de racismo constitui crime:

- A) Meramente inafiançável.
- B) Meramente imprescritível.
- C) Insuscetível de graça.
- D) Insuscetível de anistia.
- E) Inafiançável e imprescritível.

QUESTÃO 15 – Considerando as disposições da CF/1988, analise as assertivas abaixo:

- I. Torna-se estável após 2 anos de efetivo exercício o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- II. O servidor público estável poderá perder o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
- III. É condição para aquisição de estabilidade a realização obrigatória de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 16 – Considerando especificamente as disposições da CF/1988, analise a sentença abaixo:

A CF/1988 estabelece que a qualificação para o trabalho e para a cidadania são objetivos da educação **(1ª parte)**. Além disso, prevê um ensino ministrado com base no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, permitindo a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino **(2ª parte)**. A garantia do direito à educação e à aprendizagem se restringe ao período do Ensino Fundamental **(3ª parte)**.

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 17 – Maurício, Lucila e Gildásio são munícipes de Cordilheira Alta e, por utilizarem muito os serviços públicos de saúde do Município, desejam participar mais ativamente da sua gestão. Considerando a situação apresentada e exclusivamente as disposições da CF/1988, é correto afirmar que:

- A) Maurício, Lucila e Gildásio têm participação restrita, pois as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada com recursos advindos majoritariamente da iniciativa privada.
- B) A participação de cidadãos como Maurício, Lucila e Gildásio na gestão do SUS é assegurada pela CF/1988.
- C) Maurício, Lucila e Gildásio poderão exigir que o SUS confira prioridade às atividades de urgência hospitalar.
- D) Não compete ao SUS participar da formulação da política de saneamento básico, razão pela qual Maurício, Lucila e Gildásio não podem fazer solicitações em relação a isso.
- E) Maurício, Lucila e Gildásio podem requerer a extinção da prestação de assistência à saúde pela iniciativa privada.

QUESTÃO 18 – Maurício é servidor público do Município de Cordilheira Alta e, por negligência, incorporou ao seu patrimônio bens integrantes do acervo patrimonial do referido Município. Considerando a situação narrada e exclusivamente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que Maurício:

- A) Poderá ser punido pela prática de ato de improbidade administrativa, pois a lei admite a tipificação de condutas realizadas com negligência.
- B) Incorrerá em punição independentemente de ter sido livre para a incorporação ao seu patrimônio de bens do município.
- C) Não poderá ser punido pela prática de ato de improbidade administrativa, pois a lei só admite a tipificação de condutas realizadas com imperícia ou imprudência.
- D) Incorrerá em punição independentemente de ter sido consciente para a incorporação ao seu patrimônio de bens do município.
- E) Não poderá ser punido pela prática do ato narrado, pois exige-se a prática de conduta dolosa para a caracterização de ato de improbidade administrativa.

QUESTÃO 19 – Priscila é professora do Município de Cordilheira Alta e foi nomeada para ocupar outro cargo público no referido Município. Considerando as disposições da CF/1988, é correto afirmar que Priscila:

- A) Poderá acumular o cargo de professora com outro cargo público de qualquer natureza.
- B) Não poderá acumular o cargo de professora com outro cargo público de professora.
- C) Poderá acumular o cargo de professora apenas com outro cargo público técnico.
- D) Poderá acumular o cargo de professora apenas com outro cargo público científico.
- E) Poderá acumular quaisquer cargos públicos, independentemente de compatibilidade de horários.

QUESTÃO 20 – São políticas públicas que poderão ser criadas pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios e que estão previstas expressamente na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), EXCETO:

- A) Métodos autocompositivos de solução de conflitos.
- B) Centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar.
- C) Centros de educação e de reabilitação para os agressores.
- D) Serviços de saúde especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar.
- E) Casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – O Brasil possui um dos maiores sistemas de fluoretação de águas de abastecimento público do mundo, com uma cobertura que situa o país, em números absolutos, no segundo lugar em escala global. Trata-se, portanto, de uma conquista histórica que tem contribuído significativamente para a redução da prevalência de cárie dentária, especialmente entre crianças e adolescentes. Sobre os fluoretos, é correto afirmar que:

- A) Os fluoretos são as formas iônicas nas quais, dada a sua elevada eletropositividade, os átomos do elemento químico flúor – um não metal do grupo dos halogênios – são comumente encontrados na natureza.
- B) A absorção ocorre no trato gastrointestinal, principalmente no intestino, razão de ser atingido rapidamente (30-45 min) um pico máximo de concentração de fluoreto no sangue após a ingestão oral.
- C) O fluoreto na concentração usada na água (usualmente 0,7 ppm F) é incapaz de reagir quimicamente com o esmalte-dentina.
- D) A quantidade de fluoreto que é incorporada nos ossos toda vez que é ingerido não depende da idade da pessoa.
- E) Somente o fluoreto presente quimicamente insolúvel em qualquer produto fluoretado será absorvido no trato gastrointestinal.

QUESTÃO 22 – A Lei nº 14.572/2023, que instituiu a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do SUS, fixou diretrizes com a finalidade de orientar as ações direcionadas à produção social da saúde bucal e, especificamente, às ações odontológicas em todos os níveis de atenção à saúde no âmbito do SUS. São diretrizes dessa política:

- I. Possibilitar o acesso universal, equânime e contínuo a serviços de saúde bucal de qualidade, dando resolução para toda demanda manifesta, espontânea ou programada, e viabilizar a obtenção e alocação dos recursos destinados à eliminação da demanda reprimida na área.
- II. Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e de programação.
- III. Organizar e manter ações de vigilância epidemiológica e sanitária em saúde bucal, articuladas com o sistema de vigilância em saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e de acompanhamento de danos, riscos e determinantes do processo saúde-doença, com atuação intersetorial e ações sobre o território.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 23 – O trabalho em equipe multiprofissional configura-se em uma relação recíproca de múltiplas intervenções técnicas em que se destaca a necessidade de preservar as especificidades do trabalho especializado, mas também de flexibilizar sua divisão. São atribuições específicas do Auxiliar de Saúde Bucal na Atenção Básica, EXCETO:

- A) Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, os grupos e os indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde.
- B) Fazer remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista.
- C) Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal.
- D) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.
- E) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos.

QUESTÃO 24 – O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas. Constitui infração ética em relação ao paciente, EXCETO:

- A) Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo.
- B) Opor-se a prestar esclarecimentos e/ou fornecer relatórios sobre diagnósticos e terapêuticas, realizados no paciente, quando solicitados pelo mesmo, por seu representante legal ou nas formas previstas em lei.
- C) Executar ou propor tratamento necessário.
- D) Abandonar paciente, salvo por motivo justificável, circunstância em que serão conciliados os honorários e que deverá ser informado ao paciente ou ao seu responsável legal de necessidade da continuidade do tratamento.
- E) Adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica.

QUESTÃO 25 – A rotina do atendimento odontológico requer frequentemente a prescrição medicamentosa, visando controle da dor, manejo do processo inflamatório, controle ou prevenção de processos infecciosos, controle da ansiedade ou tratamento de lesões diversas que afetam a mucosa oral. Sobre o tema, analise as assertivas abaixo:

- I. A dipirona possui interação medicamentosa com a ciclosporina, metotrexato, bupropiona e ácidoacetilsalicílico.
- II. O ácido acetilsalicílico está indicado para cefaleia, odontalgia, mialgia ou artralgia, dor artrítica de pequena intensidade e febre.
- III. Os comprimidos de ibuprofeno devem ser engolidos inteiros, sem partir ou mastigar, juntamente com um copo de água ou leite.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 26 – Sobre o levantamento epidemiológico em saúde bucal do SB BRASIL 2023, é correto afirmar que:

- A) Das crianças com 5 anos, em média, 1,67 dente foi acometido por cárie, com valores variando de 1,00 (Sul) a 2,80 (Centro-Oeste) entre as regiões.
- B) O cálculo dentário foi a condição periodontal de maior prevalência, acometendo 27,77% dos adolescentes de 12 anos, seguida pelo sangramento gengival (23,72%).
- C) 43,73% dos adolescentes de 15 a 19 anos possuíam um ou mais dentes com cárie dentária não tratada, com variações regionais e maiores percentuais observados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
- D) Aproximadamente, metade dos adultos de 35 a 44 anos apresentava necessidade de algum tipo de prótese, sendo mais frequente parcial de 2 maxilares. Os maiores percentuais de necessidade de próteses foram observados nas regiões Norte e Nordeste.
- E) Idosos edêntulos corresponderam a 36,48%, com maiores percentuais observados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

QUESTÃO 27 – A Estomatologia é a área da Odontologia dedicada ao estudo, à prevenção, ao diagnóstico e ao manejo das doenças que acometem a cavidade bucal, as glândulas salivares, os ossos maxilares e as estruturas anexas. O cirurgião-dentista, ao realizar o exame clínico, deve proceder a uma avaliação minuciosa dos tecidos duros e moles da boca, reconhecendo alterações da normalidade, identificando lesões elementares e, quando necessário, solicitando exames complementares para a elucidação diagnóstica, como exames de imagem, citopatológicos ou biópsias. Considerando os princípios da Estomatologia, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Toda lesão ulcerada da cavidade bucal deve ser considerada maligna até prova em contrário, não havendo possibilidade de etiologia benigna.
- () Atrofia, placas, úlceras e crostas majoritariamente localizadas no lábio inferior com perda de delimitação entre o vermelhão do lábio e da pele caracterizam a queilite actínica.
- () Líquen plano é uma doença mucocutânea infecciosa crônica bastante comum, que afeta homens e mulheres, com predomínio destas, e preferencialmente na meia-idade.
- () Leucoplasia é uma lesão com potencial de malignização e, por isso, diante da identificação dela, é recomendado cessar as atividades de risco, como o tabagismo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) F – V – F – V.
- C) V – F – V – V.
- D) F – V – F – F.
- E) F – F – V – F.

QUESTÃO 28 – Sobre os anestésicos locais utilizados em odontologia, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Os anestésicos locais bloqueiam temporariamente a condução nervosa ao impedir a entrada de íons sódio nos axônios, interrompendo a transmissão dos impulsos dolorosos.
- () A lidocaína é um dos anestésicos locais mais utilizados na prática odontológica devido ao seu início de ação rápido e perfil de segurança favorável.
- () Os anestésicos locais do tipo éster são os mais utilizados na odontologia clínica moderna.
- () A adição de um vasoconstritor à solução de anestésico local prolonga a duração da anestesia e reduz o sangramento local.
- () O uso de anestésico local não exige avaliação das condições sistêmicas e alergias do paciente, pois estes fármacos não apresentam riscos de toxicidade ou reação adversa.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – V – F.
- B) V – V – V – V – F.
- C) F – F – F – F – V.
- D) V – F – V – F – V.
- E) F – V – V – F – F.

QUESTÃO 29 – Sobre a doença periodontal, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Diabetes, fumo, ausência de controle de placa e imunodepressão são os principais fatores de risco envolvidos.
- B) Os pacientes encaminhados para o Centro de Especialidades Odontológicas deverão ter obtido na Atenção Básica elucidações sobre a etiologia de agravos em saúde bucal, bem como ter passado por sessões de motivação ao autocuidado, sendo importante que se promova a apropriação destes conhecimentos.
- C) Na Atenção Básica, deverão ser realizados os tratamentos de urgência como no caso de gengivite ulcerativa necrosante aguda (Guna), gengivoestomatite-herpética aguda e abscessos.
- D) Quando houver necessidade de cirurgia de aumento de coroa clínica em dente a ser submetido à endodontia, o procedimento cirúrgico deve ocorrer após o tratamento endodôntico, nos casos de dente que não apresente mobilidade acentuada e possua menos de 2/3 de extrusão por perda do antagonista.
- E) É uma das infecções bucais encontradas mais frequentemente em pacientes soropositivos e com AIDS.

QUESTÃO 30 – Sobre os meios de uso do flúor, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os dentifrícios mais consumidos no Brasil são formulados com a combinação de carbonato de cálcio (CaCO_3) como abrasivo e monofluorofosfato de sódio (Na_2FPO_3) como sal de fonte de fluoreto.
- B) A condição para que um dentifrício tenha eficácia anticárie é que o fluoreto esteja solúvel na formulação em uma concentração apropriada, havendo evidência que o efeito é concentração dependente, seja para reduzir cárie no esmalte da dentição permanente e decídua, como na dentina radicular.
- C) Recomenda-se que os dentes sejam escovados pelo menos duas vezes/dia, com base no fato de que há maior incidência e incremento de cárie em pessoas que escovam os dentes menos frequentemente ao dia (≤ 2) do que mais frequentemente (≥ 2).
- D) Os dentifrícios são considerados pelas legislações do Mercosul, da Comunidade Europeia e do Brasil como produtos cosméticos, com prazo de validade de até três anos.
- E) A recomendação de dentifrícios sem fluoreto ou com baixa concentração para prevenção da fluorose dentária deve ser considerada para crianças que ainda não conseguem cuspir.

QUESTÃO 31 – A escolarização é um período privilegiado do desenvolvimento humano para a aquisição de conhecimentos e habilidades e para o estabelecimento de relações interpessoais. O Programa Saúde na Escola (PSE) foi desenhado para fortalecer a integração de políticas públicas, em destaque a saúde e a educação. Sobre o PSE, assinale a alternativa correta.

- A) A Organização Mundial da Saúde (OMS) define adolescência como o período da vida que começa aos 12 anos e termina aos 19 anos.
- B) O PSE prioriza apenas estudantes da educação infantil, não contemplando o ensino fundamental e o ensino médio.
- C) Alimentação saudável, saúde sexual e reprodutiva, saúde mental, verificação da situação vacinal e prevenção das violências e promoção da cultura de paz fazem parte das ações prioritárias estabelecidas para o ciclo 2025/2026.
- D) Saúde ambiental, saúde auditiva, prevenção das violências e educação financeira são temáticas relevantes para as equipes de saúde da família trabalharem na escola.
- E) No âmbito do PSE, não é prevista a realização de atividades educativas, limitando-se o programa à identificação de doenças e encaminhamento para tratamento especializado.

QUESTÃO 32 – A saliva é um líquido fundamental para a manutenção do equilíbrio no ambiente bucal, desempenhando um papel significativo na digestão, na defesa imunológica, no controle do pH e na prevenção de cáries dentárias. Ela é produzida tanto pelas glândulas salivares maiores quanto pelas menores, que apresentam diferenças em suas características anatômicas e funcionais, assim como em sua contribuição para a composição e volume total da saliva. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As mucoleses são fenômenos mais comuns em adultos e idosos. O tratamento pode ser a micromarsupialização.
- B) As rânulas são fenômenos de retenção específicos da glândula sublingual. Como essa glândula apresenta produção salivar quantitativamente maior, os fenômenos de retenção costumam se manifestar como bolhas de maior volume.
- C) O diagnóstico diferencial da mucocele engloba o fibroma e a hiperplasia fibrosa inflamatória.
- D) O aumento de volume, em forma de bolha, prioritariamente na mucosa interna do lábio e ventre lingual, de coloração azulada, denotando o conteúdo líquido salivar, é característica da mucocele.
- E) Nas glândulas salivares maiores que apresentam ductos excretórios de trajeto mais longo, podem ocorrer fenômenos de calcificação que obstruem a excreção da saliva, denominado de sialolitíase.

QUESTÃO 33 – A prevenção da cárie dentária em crianças e adolescentes é considerada uma prioridade e é mais custo-efetiva que seu tratamento. Sobre as recomendações para higiene bucal na infância, analise as assertivas a seguir:

- I. É indicado que as crianças iniciem a higiene bucal a partir da erupção do primeiro dente com dentifrício sem flúor.
- II. Quanto à frequência de escovação, é recomendado 2x/dia para prevenir e controlar cárie dentária em crianças.
- III. O uso de fio dental para prevenção de cárie próxima em crianças não é indicado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 34 – São medicamentos usualmente prescritos e utilizados durante o atendimento odontológico, EXCETO:

- A) Amoxicilina.
- B) Clindamicina.
- C) Clorexidina.
- D) Dipirona.
- E) Lidocaína + adrenalina.

QUESTÃO 35 – A antibioticoterapia só está indicada em casos de disseminação da infecção ou de envolvimento sistêmico. Alguns casos exigem a associação entre amoxicilina e ácido clavulânico. Qual é o objetivo dessa associação?

- A) Aumentar a atividade sobre microrganismos orais anaeróbios.
- B) Facilitar a passagem através da parede bacteriana.
- C) Inibir a ação das beta-lactamases produzidas por certos patógenos.
- D) Diminuir os efeitos gástricos como diarreia e colite.
- E) Reduzir a ação do antibiótico amoxicilina, elevando sua concentração plasmática.

QUESTÃO 36 – A Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente (2004) constitui importante instrumento para orientação do modelo de atenção à saúde bucal. No Brasil, quatro grandes levantamentos epidemiológicos já foram realizados (1986, 1996, 2003 e 2010) e, a partir deles, uma base de dados sobre o perfil de saúde bucal da população pôde ser construída. Na Pesquisa Nacional de Saúde Bucal SB Brasil 2023, qual aspecto NÃO teve sua prevalência avaliada?

- A) Oclusão dentária.
- B) Traumatismo dentário.
- C) Condição periodontal.
- D) Câncer bucal.
- E) Necessidade de próteses dentárias.

QUESTÃO 37 – De acordo com a Diretriz para a Prática Clínica Odontológica na Atenção Primária à Saúde, que aborda o manejo de lesões profundas de cárie, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Lesões profundas de cárie são aquelas que se estendem ao terço externo da espessura da dentina quando visualizadas em uma radiografia interproximal ou clinicamente avaliadas como provavelmente próximas à dentina.
- B) Tratamentos não invasivos são medidas não operatórias preventivas (para evitar novas lesões) e para o controle de lesões de cárie existentes (para evitar progressão). Essa abordagem visa manter o processo de perda mineral em nível subclínico e/ou interromper a progressão da lesão de cárie em nível clínico/radiográfico.
- C) Técnica de Hall consiste no selamento da lesão de cárie com a cimentação de coroas metálicas pré-fabricadas em molares decíduos, sem realizar remoção de dentina cariada.
- D) A cárie dentária é uma doença crônica não transmissível, socialmente determinada, de natureza dinâmica, açúcar-dependente e mediada pela presença do biofilme dentário, que resulta na perda mineral dos tecidos dentários duros.
- E) Controle não restaurador da cavidade é uma abordagem que objetiva tornar as lesões de cárie cavidades acessíveis à higienização, por meio da remoção das margens de esmalte que impedem ou dificultam o acesso à lesão dentinária.

QUESTÃO 38 – O traumatismo alveolodentário (TAD) é uma lesão que atinge o dente e/ou suas estruturas de suporte com alta prevalência em crianças e adultos, representando 5,4% de todas as lesões traumáticas acidentais para as quais as pessoas procuram tratamento. É fundamental que os serviços de saúde bucal na Atenção Primária sejam organizados de forma a acolher a demanda espontânea e os casos de urgência, dando resposta às necessidades da população. Sobre os TAD, analise as assertivas a seguir:

- I. Nos casos de fratura de esmalte e dentina sem envolvimento pulpar em dente permanente, sugere-se a realização de uma radiografia periapical do dente traumatizado, medicação sistêmica antibacteriana e monitoramento clínico entre 2 e 6 meses e em 1 ano após a ocorrência do trauma.
- II. Nos casos de fratura coronoradicular com envolvimento pulpar em dente permanente com rizogênese completa, sugere-se a pulpectomia e tratamento endodôntico radical/pulpectomia. Em dentes com rizogênese incompleta e vitalidade pulpar, terapias pulpares conservadoras com materiais biocompatíveis podem ser adotadas.
- III. Concussão em dente permanente é a injúria a estruturas periodontais de suporte dentário, com dano às fibras do ligamento periodontal e leve mobilidade, mas sem deslocamento do dente, caracterizada clinicamente pelo sangramento no sulco gengival.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 39 – Com base nas orientações da Sociedade Europeia de Cardiologia (2023), a profilaxia antibiótica antes de procedimentos odontológicos é recomendada apenas para pacientes com alto risco de endocardite. Para pacientes com alergia à penicilina, os medicamentos que podem ser prescritos para essa profilaxia, por via oral, são:

- A) Amoxicilina e cefalexina.
- B) Ampicilina, oxacilina e cefalosporina.
- C) Cefalexina, cefazolina e ceftriaxona.
- D) Metronidazol, azitromicina e clindamicina.
- E) Cefalexina, azitromicina, claritromicina e doxiciclina.

QUESTÃO 40 – A abordagem adotada pelos profissionais de saúde bucal no manejo da cárie dentária é muito importante, pois pode contribuir para reduzir os agravos na população afetada. Além disso, a tomada de decisão deve ter base em evidências criticamente avaliadas. Em relação ao manejo de lesões de cárie, analise as assertivas a seguir:

- I. Na abordagem minimamente invasiva de lesões profundas de cárie, os objetivos da remoção de tecido cariado são priorizar a manutenção da vitalidade pulpar e evitar a exposição da polpa. Desta forma, a remoção de dentina na parede pulpar/pulpo-axial é realizada deixando parte da dentina amolecida nas porções com maior proximidade à polpa.
- II. Em dentes com lesões profundas de cárie, vitais, sem sintomatologia dolorosa ou com dor provocada/pulpite reversível, deve-se realizar a remoção não seletiva, removendo todo tecido cariado.
- III. O tratamento expectante, também chamado remoção seletiva em uma sessão, envolve a remoção da dentina cariada das paredes circundantes e da parede pulpar, com o uso de substâncias para proteger a polpa.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.