



T0568048N

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025

# MÉDICO NEUROLOGIA

NOME

INSCRIÇÃO

Nível  
**SUPERIOR**

Turno  
**TARDE**

## Material recebido

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **sessenta questões objetivas**, você receberá a Folha de Respostas. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo/especialidade corresponde àquele para o qual você se inscreveu.

## Material a ser devolvido

- ✓ O único documento válido para a avaliação é a Folha de Respostas, a qual deve ser devolvida ao fiscal devidamente assinada no local destinado a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

## Duração da prova e permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto **NÃO** poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões, o qual poderá ser levado somente ao término do prazo de realização da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

## Divulgação

- ✓ O Caderno de Questões e o Gabarito preliminar estarão disponíveis no site do **Instituto AACP**, no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), conforme previsto em Edital.

**\*O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e na Folha de Respostas incorrerá em sua eliminação.**



**instituto aocp**



## Língua Portuguesa

### Países do Brics se unem para eliminar doenças ligadas à pobreza e à desigualdade

A iniciativa mira causas sociais e busca esforços coletivos para superar doenças negligenciadas pelos países do Norte

Os países do Brics lançaram uma parceria com o objetivo de eliminar as chamadas Doenças Socialmente Determinadas (DSDs), enfermidades cuja ocorrência e gravidade estão diretamente ligadas à pobreza e à desigualdade. A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.

Quem explica é Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-presidente da Anvisa: “É importante entender que existe um conjunto de doenças infectocontagiosas que incidem principalmente sobre populações pobres. Os determinantes sociais são o que faz acontecer essa carga de doenças.” Entre as doenças priorizadas pela ação da parceria estão tuberculose, hanseníase, dengue e malária — todas com alta prevalência no Sul Global. O professor aponta que a tuberculose “está sempre presente na nossa população da periferia das grandes cidades e nos fundões da nossa sociedade”. A hanseníase, “infelizmente uma doença milenar”, também persiste em números elevados.

Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho. Saúde não resolve esse tipo de problema. Precisa de uma ação intersetorial, precisa de educação, de habitação, e de condições sociais melhores”. Nesse sentido, ele reforça a urgência de avançar na pesquisa científica para essas doenças, historicamente negligenciadas pela indústria farmacêutica dos países do Norte. “O Norte rico não quer saber de fazer pesquisa para nós. Então nós temos que fazer pesquisa para as nossas doenças e ter soluções melhores.”

A parceria assinada pelo Brics também aponta para a construção de uma agenda comum nos fóruns internacionais, ampliação de financiamento via bancos de desenvolvimento e uso de tecnologias como inteligência artificial, vigilância epidemiológica digital e plataformas interoperáveis. Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais. “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.”

Adaptado de: <https://jornal.usp.br/radio-usp/paises-do-brics-se-unem-para-eliminar-doencas-ligadas-a-pobreza-e-a-desigualdade/>. Acesso em: 29 out. 2025.

1

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à compreensão do texto apresentado.

- (A) O texto afirma que os países do Brics se uniram com o objetivo único de erradicar um conjunto de doenças endêmicas no Brasil.
- (B) O professor citado no texto defende que há um grupo de doenças contagiosas causadas, principalmente, pelas populações mais pobres.
- (C) Os esforços necessários para combater doenças causadas não somente por agentes biológicos como também sociais devem advir de diferentes setores.
- (D) Países do Norte global apresentam iniciativas importantes para a evolução das pesquisas de saúde no Brasil.
- (E) O uso de inteligência artificial não será permitido para o combate de doenças, por se tratar de prática antiética.

2

Em “A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.”, os termos destacados podem, mantendo o mesmo sentido, ser substituídos pelos seguintes termos, EXCETO

- (A) colaboração / esforços conjuntos.
- (B) contribuição / trabalhos em equipe.
- (C) ajuda / união de forças.
- (D) coadjuvação / contribuições de grupo.
- (E) imitação / abstenções de ação.

3

De acordo com o texto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) As palavras “também” e “virá” são acentuadas em virtude da mesma regra: todas as proparoxítonas são acentuadas.
- ( ) No trecho “Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças [...]”, o termo destacado tem valor semântico de adição.
- ( ) Em “Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais.”, o termo destacado tem valor semântico de conclusão.

- (A) F – V – F.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – V – V.

4

Considerando o trecho: “**Como** são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho.”, é correto afirmar que a expressão em destaque pode ser substituída, mantendo o mesmo sentido, pela expressão

- (A) “Do jeito que”, pois ambas indicam modo.
- (B) “Conforme”, pois ambas indicam contradição.
- (C) “Quanto”, pois ambas indicam intensidade.
- (D) “Uma vez que”, pois ambas indicam causa.
- (E) “Desde que”, pois ambas indicam proporção.

5

Considere o excerto “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.” e assinale a alternativa correta.

- (A) A citação foi empregada no texto com o objetivo de apresentar a versão dos fatos sob o ponto de vista específico do jornalista que o escreveu.
- (B) A citação foi empregada para atribuir uma conclusão ao texto, fundamentando-se no argumento do professor.
- (C) A citação foi empregada como argumento de autoridade que justifica a parceria assinada pelo Brics.
- (D) A citação destacada apresenta um problema de ambiguidade, que teria sido facilmente resolvido caso a segunda ocorrência do termo “mais” fosse substituída por um sinônimo.
- (E) A citação empregada caracteriza-se pelo uso de discurso indireto e tem por objetivo contrapor o argumento do jornalista.

## Raciocínio Lógico

6

Se  $x$  e  $y$  são soluções do sistema de equações do primeiro grau

$$\begin{cases} 2x - 5y = 12 \\ x + 2y = 15 \end{cases}$$

é correto afirmar que o resultado de  $\frac{x+8y}{x-y}$  é igual a

- (A) - 3.
- (B) - 1.
- (C) 3.
- (D) 6.
- (E) 9.

7

Um médico prescreveu a um paciente o uso de dois medicamentos, identificados como A e B, ambos administrados por via oral. O medicamento A deve ser ingerido a cada 4 horas, enquanto o medicamento B deve ser tomado a cada 6 horas. Se o paciente ingerir ambos os medicamentos simultaneamente em determinado horário, após quanto tempo ele voltará a tomar os dois medicamentos ao mesmo tempo?

- (A) 12 horas.
- (B) 14 horas.
- (C) 15 horas.
- (D) 18 horas.
- (E) 21 horas.

**8**

Uma assistente social realizou um estudo sobre o perfil econômico de 40 famílias de determinado bairro, selecionadas aleatoriamente. O interesse principal dessa assistente era classificar o nível salarial de cada família em A ou B, em que A indica que a família possui uma renda superior a R\$ 3.500 e B indica que a família possui uma renda inferior ou igual a R\$ 3.500. Também, ela objetivava categorizar a quantidade de membros de cada família em C ou D, em que C indica que a família é composta de 6 ou mais pessoas e D indica que a família é composta de, no máximo, 5 pessoas. Não havendo outros níveis nem outras categorias a serem analisadas, ao final desse estudo, verificou-se que:

- 20% das famílias foram classificadas em nível A;
- 50% das famílias que foram classificadas em nível A também foram categorizadas com D;
- 40% das famílias foram categorizadas em C.

Se essa assistente pretende sortear aleatoriamente uma das famílias selecionadas para esse estudo, a probabilidade de que ela sorteie uma família do nível B e da categoria C é igual a

- (A) 0,05 (5%).
- (B) 0,12 (12%).
- (C) 0,18 (18%).
- (D) 0,30 (30%).
- (E) 0,45 (45%).

## Informática

**9**

Durante a organização de links utilizados em pesquisas internas, um colaborador da SES/SC precisou acessar rapidamente o gerenciador de favoritos do navegador Google Chrome (em português, versão mais recente, quando utilizado no Windows) para criar novas pastas e reorganizar os sites salvos. Nesse contexto, qual é o atalho de teclado que deve ser utilizado pelo colaborador?

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação).

- (A) Ctrl + Shift + g
- (B) Ctrl + Shift + j
- (C) Ctrl + Shift + m
- (D) Alt + Shift + i
- (E) Ctrl + Shift + o

**10**

No Windows 11 (em português), quando o Painel de Controle está configurado para exibir os itens por Categoria, suas configurações são organizadas em categorias e subcategorias que facilitam o acesso às opções do sistema. Dentro da categoria “Rede e Internet”, há uma subcategoria específica que permite alterar a home page utilizada pelos navegadores configurados no sistema. Em qual subcategoria da categoria “Rede e Internet” se encontra a opção “Alterar a home page”?

- (A) Opções da Internet.
- (B) Central de Rede e Compartilhamento.
- (C) Conexões de Rede.
- (D) Firewall do Windows Defender.
- (E) Gerenciador de Dispositivos de Rede.

## Legislação

11

No mês de outubro de 2025, ocorreu um aumento atípico de notificações de intoxicação associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Dessa forma, a formulação e a execução de políticas de informação e assistência toxicológica, bem como de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações, fazem parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determina a Lei nº

- (A) 8.080/1990.
- (B) 8.142/1990.
- (C) 8.090/1988.
- (D) 7.508/2011.
- (E) 7.638/1988.

12

Um servidor efetivo do quadro de pessoal da SES/SC foi colocado à disposição de uma fundação hospitalar vinculada à mesma Secretaria, para exercer cargo em comissão. Durante esse período, continuou recebendo sua remuneração pelo órgão de origem e desempenhou funções administrativas de direção e coordenação. Após dois anos nessa situação, solicitou que o tempo em que esteve à disposição fosse computado para fins de promoção por antiguidade, conforme a Lei nº 6.745/1985. Considerando esse caso e a lei descrita, assinale a alternativa correta.

- (A) O tempo de afastamento à disposição de outro órgão ou entidade, mesmo vinculada à mesma Secretaria, não pode ser contado para nenhum fim funcional, incluindo promoção e progressão.
- (B) A progressão por antiguidade será realizada a cada cinco anos, sem mudança de cargo, atendidas as condições de assiduidade, pontualidade, fiel cumprimento de atribuições, eficiência e disciplina, portanto a solicitação é indevida.
- (C) Será considerado para efeitos de concessão do benefício para fins de recebimento de remuneração ou proventos somente um terço do tempo exercido na função em comissão.
- (D) O servidor colocado à disposição de fundação hospitalar, mesmo vinculada à mesma Secretaria, tem o tempo de afastamento considerado como de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para promoção por antiguidade.
- (E) A promoção por antiguidade só pode ocorrer quando o funcionário completar 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de exercício no cargo em comissão.

13

Um servidor público, responsável pelo setor de compras de uma Secretaria Estadual de Saúde, direcionou um processo licitatório para beneficiar uma empresa de equipamentos hospitalares. Durante a investigação, constatou-se que a empresa recebeu valores acima dos praticados no mercado e que o servidor participou ativamente da montagem do edital para favorecer o contratado. Diante dessa situação, nos termos da Lei nº 8.429/1992, a conduta desse servidor caracteriza

- (A) falta funcional, punível com advertência e registro no dossiê.
- (B) infração disciplinar sem prejuízo ao erário, de natureza administrativa.
- (C) ato de improbidade administrativa, sujeito a sanções civis, políticas e administrativas.
- (D) irregularidade, restrita a sanções pelo Tribunal de Contas.
- (E) peculato, sujeito a sanções penais e multa.

14

Durante um congresso nacional sobre gestão hospitalar, uma empresa fornecedora de equipamentos hospitalares propôs-se a custear as despesas de transporte e hospedagem de dois servidores da SES/SC, convidados para apresentar experiências exitosas de gestão no evento. O convite foi feito formalmente, com registro público, e a participação dos servidores foi autorizada pela chefia imediata, pois o congresso se relacionava diretamente às atribuições institucionais. Os custos foram declarados à autoridade competente, sem contrapartida de favorecimento à empresa ou assinatura de contratos. De acordo com o Código de Conduta da SES/SC, essa situação pode ser caracterizada como um caso de

- (A) conflito de interesses, por envolver custeio de despesas por agente privado.
- (B) vantagem indevida, pois o custeio de despesas por empresa privada é expressamente proibido, ainda que haja interesse institucional.
- (C) patrocínio irregular, configurando infração ética e administrativa.
- (D) hospitalidade, pois se trata de oferta legítima de serviços ou custeio de despesas por agente privado, vinculada a interesse institucional.
- (E) brinde, oferecido como cortesia, sem configurar benefício pessoal relevante ou gerar obrigações ao destinatário.

**15**

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, para que estados, municípios e o Distrito Federal recebam repasses do Fundo Nacional de Saúde, é necessário, além de outros requisitos previstos em lei,

- (A) formar consórcios de saúde para compra de insumos e a contratação de serviços de forma conjunta, resultando em menores custos.
- (B) Organizar, a cada dois anos, a reunião dos Conselhos de Saúde para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes da política de saúde.
- (C) investir 60% dos recursos do Fundo no fomento de pesquisas e na incorporação de tecnologias ao SUS, como medicamentos e tratamentos.
- (D) definir percentuais mínimos de investimento da Receita Corrente Líquida (RCL) para os estados (15%) e municípios (12%).
- (E) ter Fundo de Saúde, manter um Conselho de Saúde com composição paritária, ter Plano de Saúde e apresentar relatórios de gestão.

## Conhecimentos Específicos

**16**

M.P.S., 18 anos, sexo masculino, há 6 meses vem apresentando quadro de sonolência excessiva diurna, paralisia do sono, alucinações hipnagógicas e fragmentação do sono. Qual exame complementar seria o mais adequado no diagnóstico dessa condição?

- (A) Ressonância magnética de crânio.
- (B) EEG.
- (C) Eletroneuromiografia.
- (D) PET-FDG.
- (E) Teste de múltiplas latências do sono.

**17**

Assinale a alternativa que apresenta estruturas presentes no seio cavernoso.

- (A) VI e VII pares cranianos.
- (B) Artéria carótida interna e ramo oftálmico do V par.
- (C) II e III pares cranianos.
- (D) Ramo mandibular do V par.
- (E) VII e VIII pares cranianos.

**18**

São causas hereditárias de polineuropatia de fibras finas, EXCETO

- (A) doença de Fabry.
- (B) doença de Tangier.
- (C) síndrome de Crouzon.
- (D) polineuropatia amiloidótica familiar.
- (E) neuropatia sensitivo-autônômica hereditária.

**19**

S.L.O., 65 anos, sexo feminino, hipertensa e diabética, vem ao pronto-socorro devido à vertigem de início há 2 horas. Qual é a conduta mais adequada nessa situação?

- (A) Sintomáticos e alta.
- (B) Tomografia de crânio e, se não tiver alterações, alta.
- (C) Corticoide.
- (D) Reabilitação vestibular.
- (E) Protocolo HINTS.

**20**

**Assinale a alternativa que apresenta a implicação da presença de metilação no gene MGMT em tumores cerebrais.**

- (A) Pior prognóstico.
- (B) Sugestivo de tumor benigno.
- (C) Maior incidência de metástases.
- (D) Melhor resposta com agentes alquilantes usados na quimioterapia.
- (E) Maior chance de outros familiares terem o mesmo tipo de neoplasia.

**21**

**Qual das seguintes opções seria uma alteração esperada nos biomarcadores no líquido de um paciente com doença de Alzheimer?**

- (A) Razão A $\beta$ -42/A $\beta$ -40 diminuída.
- (B) Diminuição dos níveis de tau total.
- (C) Diminuição dos níveis de tau hiperfosforilada.
- (D) Níveis aumentados de A $\beta$ -42.
- (E) Aumento de alfa-sinucleína.

**22**

**W.S.P, sexo masculino, 68 anos, vem apresentando quadro de alteração de marcha, incontinência urinária e declínio cognitivo há 1 ano. Assinale a alternativa que apresenta a alteração no exame de imagem esperada nesse caso.**

- (A) Índice de Evans menor que 0,3.
- (B) Alargamento da fissura de Sylvius desproporcional ao tamanho dos sulcos corticais.
- (C) Ângulo do corpo caloso maior que 90 graus.
- (D) Hiperdensidade no aqueduto.
- (E) Espaços liquóricos da convexidade alta paramediana dilatados.

**23**

**O sinal de Bielschowsky está presente no acometimento de qual par craniano?**

- (A) Oculomotor.
- (B) Abducente.
- (C) Trigêmeo.
- (D) Facial.
- (E) Troclear.

**24**

**Qual dos seguintes sinais semiológicos é mais sugestivo de crise não epiléptica psicogênica?**

- (A) Cabeça parada.
- (B) Corpo reto.
- (C) Olhos fechados.
- (D) Ausência de rotação do corpo.
- (E) Evolução contínua.

**25**

**Assinale a alternativa correta sobre a neurosífilis.**

- (A) O VDRL no líquido tem baixa especificidade e alta sensibilidade.
- (B) A quantidade de proteína no líquido está normal.
- (C) O tratamento é feito com penicilina benzatina.
- (D) VDRL não reagente no líquido exclui a doença.
- (E) Pode causar vasculite e, conseqüentemente, AVC.

**26**

**A.J.K, sexo feminino, 50 anos, em uso de flunarizina, há 5 meses, devido à vertigem. Desde então, vem apresentando quadro de bradicinesia, rigidez e tremores bilateralmente. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada nesse caso.**

- (A) Levodopa.
- (B) Retirada da flunarizina.
- (C) DBS.
- (D) Trodat.
- (E) Tomografia de crânio.

**27**

**Assinale a alternativa que apresenta a característica da neurite óptica associada à esclerose múltipla.**

- (A) É indolor.
- (B) Geralmente bilateral.
- (C) A maioria dos casos tem papiledema.
- (D) Embaçamento visual parcial e principalmente central.
- (E) Uveíte associada.

**28**

Qual dos seguintes medicamentos produz a maior melhora dos sintomas da síndrome miastênica congênita que cursa com a abertura prolongada e espontânea dos receptores de acetilcolina (síndrome do canal lento)?

- (A) Fluoxetina.
- (B) Piridostigmina.
- (C) Salbutamol.
- (D) 3,4- Diaminopiridina.
- (E) Efedrina.

**29**

R.W.K., sexo feminino, 65 anos, há 5 meses vem apresentando cefaleia somente durante o sono, ocorrendo por volta das 4 horas da madrugada, com duração de 1 hora, cerca de 12 vezes por mês, sem outros sintomas associados. O melhor tratamento agudo para esse caso clínico é

- (A) triptano.
- (B) verapamil.
- (C) oxigênio.
- (D) tramadol.
- (E) cafeína.

**30**

O sinal de Romberg positivo é observado em lesões que afetam qual parte do sistema nervoso?

- (A) Cordão posterior da medula.
- (B) Cerebelo.
- (C) Tálamo.
- (D) Globo pálido interno.
- (E) Núcleo caudado.

**31**

Qual das seguintes condições é uma parassonia do sono REM?

- (A) Despertar confusional.
- (B) Sonambulismo.
- (C) Terror noturno.
- (D) Transtorno alimentar relacionado ao sono.
- (E) Pesadelo.

**32**

T.S.W., 35 anos, sexo masculino, iniciou com quadro de dor intensa em ombro direito que, após poucas semanas, acabou evoluindo com fraqueza. Ao exame, foi notada a presença de escápula alada, atrofia em região escapular com fraqueza para rotação externa e abdução de braço direito. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é

- (A) síndrome de Parsonage-Turner.
- (B) síndrome de Guillain-Barré.
- (C) neuropatia compressiva.
- (D) síndrome do desfiladeiro torácico.
- (E) radiculopatia C8-T1.

**33**

São achados de imagem esperados nos casos de trombose venosa cerebral, EXCETO

- (A) hemorragia subaracnóidea.
- (B) hemorragia intraparenquimatosa.
- (C) seio hipodenso.
- (D) vanishing infarcts.
- (E) sinal da corda.

**34**

Em relação aos oligodendrogliomas, assinale a alternativa correta.

- (A) Possuem altas taxas de crises convulsivas.
- (B) Entre os gliomas difusos do adulto, têm o pior prognóstico.
- (C) Têm grande captação de contraste nos exames de imagem.
- (D) Não possuem calcificações.
- (E) São gliomas com IDH selvagem sem a codeleção cromossômica 1p/19q.

**35**

**T.C.P., sexo masculino, 45 anos, com diagnóstico recente de esclerose múltipla após dois surtos, ainda sem tratamento modificador da doença, apresenta ressonância de neuroeixo recente mostrando mais de 20 lesões no T2, black holes e atrofia de medula espinhal. Apresenta também exame com a presença de vírus JC, solicitado pelo neurologista que estava acompanhando o caso anteriormente. Qual seria o melhor medicamento modificador da doença para esse paciente?**

- (A) Natalizumabe.
- (B) Cladribina.
- (C) Acetato de glatirâmer.
- (D) Teriflunomida.
- (E) Betainterferona.

**36**

**Uma lesão do nervo supraescapular causaria fraqueza em qual dos seguintes músculos?**

- (A) Romboide.
- (B) Bíceps.
- (C) Infraespinhal.
- (D) Braquiorradial.
- (E) Deltoide.

**37**

**A.P.T., 70 anos, sexo feminino, sem comorbidades, vem apresentando quadro de declínio cognitivo progressivo nos últimos 3 anos. Traz consigo uma ressonância de crânio mostrando escala de atrofia mesial temporal (MTA) de Scheltens igual a 3. Sobre esse caso, é correto afirmar que**

- (A) a ressonância é sugestiva de demência frontotemporal.
- (B) o valor da escala para esse paciente está anormal.
- (C) a escala de atrofia mesial temporal (MTA) de Scheltens não deve ser usada antes dos 75 anos.
- (D) o exame de imagem mostra uma alteração justificada pela idade do paciente.
- (E) quanto maior o valor presente na escala, menor será o número de alterações na ressonância.

**38**

**Sobre a neurotuberculose, assinale a alternativa correta.**

- (A) O par craniando mais acometido é o XII.
- (B) A meningite nesses casos geralmente é aguda.
- (C) Cultura do líquido tem alta sensibilidade e rapidez.
- (D) Não cursa com AVC isquêmico.
- (E) No exame de imagem é observado realce meníngeo de base de crânio e hidrocefalia.

**39**

**Assinale a alternativa que apresenta um critério de seleção para a abordagem cirúrgica na doença de Parkinson.**

- (A) Ausência de resposta ao levodopa.
- (B) Pelo menos 5 anos de doença.
- (C) Psicose.
- (D) Depressão grave.
- (E) Demência.

**40**

**Em relação à timectomia em pacientes com miastenia gravis, assinale a alternativa correta.**

- (A) Está indicada apenas em casos de timoma.
- (B) O maior benefício foi demonstrado em pacientes com mais de 65 anos.
- (C) A principal indicação é para a forma ocular da doença.
- (D) Não deve ser indicada em pacientes com anti-MUSK reagente.
- (E) Um exame de imagem sem hiperplasia tímica é contra-indicação para o procedimento.

**41**

**Assinale a alternativa que apresenta um fator de mau prognóstico no TCE.**

- (A) Cisterna quadrigeminal livre.
- (B) Desvio do septo pelúcido maior que 15 mm.
- (C) Hematoma com volume inferior a 30 ml no compartimento supratentorial.
- (D) Glasgow 15.
- (E) Hematoma com volume inferior a 15 ml no compartimento infratentorial.

**42**

**Qual das seguintes organizações NÃO possui representante no Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente?**

- (A) Conselho federal de fisioterapia.
- (B) Conselho federal de medicina.
- (C) Conselho federal de enfermagem.
- (D) Conselho federal de odontologia.
- (E) Conselho federal de farmácia.

**43**

**Paciente de 35 anos, sem comorbidades, capaz física e mentalmente, decide fazer greve de fome como forma de protesto contra acontecimentos ocorridos na sua cidade. Qual é a conduta médica adequada com base no código de ética médica?**

- (A) Denunciar para as autoridades competentes.
- (B) Alimentação compulsória.
- (C) Não tratar mesmo se houver risco iminente de morte.
- (D) Internação compulsória.
- (E) Explicar os riscos do jejum prolongado e respeitar a vontade do paciente.

**44**

**Qual dos seguintes picos é um marcador de turnover de membranas celulares na ressonância magnética de crânio com espectroscopia?**

- (A) Creatina.
- (B) Alanina.
- (C) N-acetil-aspartato.
- (D) Colina.
- (E) Mioinositol.

**45**

**Segundo o código de ética médica, é proibido**

- (A) obter consentimento do paciente ou representante legal na realização de procedimento.
- (B) denunciar prática de tortura ou procedimentos degradantes.
- (C) atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência.
- (D) exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente.
- (E) manter independência profissional e científica em relação a financiadores de pesquisa médica.

**46**

**Paciente do sexo masculino, 60 anos, com diagnóstico de glioblastoma multiforme incurável e sem mais opções de tratamento, evoluiu com rebaixamento do nível de consciência e necessidade de intubação orotraqueal. Supondo que o paciente não tenha falado qual seria sua vontade para os familiares e estes não tenham uma opinião formada, a realização da intubação, nesse caso, poderia ser considerada**

- (A) mistanásia.
- (B) ortotanásia.
- (C) distanásia.
- (D) eutanásia.
- (E) suicídio assistido.

**47**

**Assinale a alternativa correta em relação à participação da iniciativa privada no SUS.**

- (A) O SUS não pode recorrer à iniciativa privada para prestação de serviços.
- (B) Os critérios e valores para remuneração são estabelecidos pela empresa que participa do contrato.
- (C) Entidades filantrópicas e sem fins lucrativos têm preferência na participação.
- (D) Os proprietários dos serviços contratados podem exercer cargos de chefia no SUS.
- (E) Os serviços contratados não precisam obedecer às normas e diretrizes do SUS.

**48**

**Qual é o anticorpo mais associado à ganglionopatia autonômica autoimune?**

- (A) Anti-AMPA.
- (B) Anti-LGI1.
- (C) Anti-Musk.
- (D) Antirreceptor nicotínico de acetilcolina subunidade alfa 3.
- (E) Anti-Yo.

**49**

**Paciente de 40 anos, sexo feminino, foi encaminhada para estabelecimento de saúde do SUS para realização de procedimento com sedação (colonoscopia). Qual deve ser a conduta do local em relação ao acompanhamento dessa paciente?**

- (A) Como a paciente não solicitou acompanhante, o procedimento deve ser feito sem o mesmo.
- (B) O estabelecimento deve indicar um profissional de saúde para acompanhar, de preferência do sexo feminino.
- (C) Por ser procedimento de baixo risco, não é necessário acompanhante.
- (D) O acompanhante não pode ser profissional da saúde.
- (E) Caso a paciente não queira acompanhante deve apenas informar verbalmente, sem necessidade de assinar qualquer documento.

**50**

**São ações que fazem parte da Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, EXCETO**

- (A) identificação do paciente.
- (B) aquisição de medicamentos não padronizados na ANVISA.
- (C) higiene das mãos.
- (D) prevenção de quedas dos pacientes.
- (E) segurança cirúrgica.

**51**

**Paciente de 55 anos, sexo feminino, sem comorbidades, foi para consulta médica de rotina em UBS após recomendação do agente comunitário de saúde da sua região. Durante o atendimento, foi solicitada mamografia, pois, apesar de não ter sintomas, nunca tinha realizado o exame. No retorno, foi detectada alteração sugestiva de câncer de mama, tendo sido a paciente encaminhada para biópsia e tratamento. Diante dessa situação, a paciente começou a se sentir muito preocupada e ansiosa e, por isso, também foi direcionada ao serviço de psicologia. Esse caso ilustra qual dos princípios do SUS?**

- (A) Universalidade.
- (B) Equidade.
- (C) Descentralização.
- (D) Integralidade.
- (E) Controle social.

**52**

**Em qual das condições a seguir é mais característico o achado de atividade delta rítmica com atividade rápida sobreposta no EEG?**

- (A) Paralisia cerebral.
- (B) Encefalopatia hepática.
- (C) Encefalopatia urêmica.
- (D) AVC.
- (E) Encefalite autoimune antirreceptor NMDA.

**53**

**Assinale a alternativa que apresenta um dos representantes da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.**

- (A) Enfermeiro indicado pelo COREN.
- (B) Médico de qualquer UBSF.
- (C) Representante indicado pelo conselho municipal de saúde.
- (D) Representante da indústria farmacêutica.
- (E) Especialista na área indicado pela associação médica brasileira.

**54**

**Paciente de 35 anos, sexo masculino, sem comorbidades, é encaminhado para ambiente hospitalar devido a TCE grave. Na unidade, foi realizada ultrassonografia que mostrou aumento do diâmetro da bainha do nervo óptico. O que essa alteração sugere?**

- (A) Hidrocefalia.
- (B) Aumento da pressão intracraniana.
- (C) Neurite óptica.
- (D) Isquemia.
- (E) Sangramento.

**55**

**Assinale a alternativa que apresenta uma atribuição da direção municipal do SUS.**

- (A) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
- (B) Definir as diretrizes e as normas para a estruturação física e organizacional dos serviços de saúde bucal.
- (C) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
- (D) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade.
- (E) Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde.

**56**

**Qual das seguintes sequências de ressonância magnética de crânio é a melhor para avaliação dos trajetos cisternais dos nervos cranianos?**

- (A) FLAIR.
- (B) SWI.
- (C) T1.
- (D) FIESTA.
- (E) T2\*.

**57**

**No caso dos SPECT com TRODAT, o radiotraçador interage com qual estrutura?**

- (A) Transportadores de dopamina nigroestriatais pré-sinápticos.
- (B) Receptor de acetilcolina.
- (C) Transportador de glutamato.
- (D) Receptor de noradrenalina.
- (E) Receptor de glicina.

**58**

**Paciente de 40 anos, sexo feminino, portadora de síndrome de Sjögren, vem apresentando ataxia sensitiva há 1 ano. Por isso, foi solicitada eletroneuromiografia, a qual apresentou o laudo de ganglionopatia. Qual das seguintes alterações costuma ser encontrada no exame dessa condição?**

- (A) Diminuição da velocidade de condução nervosa motora.
- (B) Redução da amplitude dos potenciais motores.
- (C) Razão de amplitude sensitivo-motora ulnar menor que 0,71.
- (D) Potenciais nervos motores e sensitivos igualmente acometidos.
- (E) Fasciculações difusas.

**59**

**O PiB-PET avalia a deposição de**

- (A) Proteína Tau.
- (B)  $\beta$ -amiloide.
- (C) Alfa-sinucleína.
- (D) Proteína 14-3-3.
- (E) Neurofilamentos de cadeia leve.

**60**

**Assinale a alternativa que apresenta a encefalite autoimune que cursa com disautonomia, perda de peso, disfunção cognitiva e sintomas de hiperexcitabilidade de sistema nervoso central.**

- (A) Encefalite anti-DPPX.
- (B) Encefalite anti-IgLON5.
- (C) Encefalite antirreceptor GABA<sub>B</sub>.
- (D) Encefalite anti-mGluR5.
- (E) Encefalite anti-mGluR1.

