



T0558058N

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025

MÉDICO INFECTOLOGIA

NOME _____

INSCRIÇÃO _____

Nível
SUPERIOR

Turno
TARDE

Material recebido

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **sessenta questões objetivas**, você receberá a Folha de Respostas. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo/especialidade corresponde àquele para o qual você se inscreveu.

Material a ser devolvido

- ✓ O único documento válido para a avaliação é a Folha de Respostas, a qual deve ser devolvida ao fiscal devidamente assinada no local destinado a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

Duração da prova e permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto NÃO poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões, o qual poderá ser levado somente ao término do prazo de realização da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

Divulgação

- ✓ O Caderno de Questões e o Gabarito preliminar estarão disponíveis no site do Instituto AOCP, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, conforme previsto em Edital.

***O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e na Folha de Respostas incorrerá em sua eliminação.**



instituto aocp



Língua Portuguesa

Países do Brics se unem para eliminar doenças ligadas à pobreza e à desigualdade

A iniciativa mira causas sociais e busca esforços coletivos para superar doenças negligenciadas pelos países do Norte

Os países do Brics lançaram uma parceria com o objetivo de eliminar as chamadas Doenças Socialmente Determinadas (DSDs), enfermidades cuja ocorrência e gravidade estão diretamente ligadas à pobreza e à desigualdade. A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.

Quem explica é Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-presidente da Anvisa: “É importante entender que existe um conjunto de doenças infectocontagiosas que incidem principalmente sobre populações pobres. Os determinantes sociais são o que faz acontecer essa carga de doenças.” Entre as doenças priorizadas pela ação da parceria estão tuberculose, hanseníase, dengue e malária — todas com alta prevalência no Sul Global. O professor aponta que a tuberculose “está sempre presente na nossa população da periferia das grandes cidades e nos fundões da nossa sociedade”. A hanseníase, “infelizmente uma doença milenar”, também persiste em números elevados.

Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho. Saúde não resolve esse tipo de problema. Precisa de uma ação intersetorial, precisa de educação, de habitação, e de condições sociais melhores”. Nesse sentido, ele reforça a urgência de avançar na pesquisa científica para essas doenças, historicamente negligenciadas pela indústria farmacêutica dos países do Norte. “O Norte rico não quer saber de fazer pesquisa para nós. Então nós temos que fazer pesquisa para as nossas doenças e ter soluções melhores.”

A parceria assinada pelo Brics também aponta para a construção de uma agenda comum nos fóruns internacionais, ampliação de financiamento via bancos de desenvolvimento e uso de tecnologias como inteligência artificial, vigilância epidemiológica digital e plataformas interoperáveis. Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais. “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.”

Adaptado de: <https://jornal.usp.br/radio-usp/paises-do-brics-se-unem-para-eliminar-doencas-ligadas-a-pobreza-e-a-desigualdade/>. Acesso em: 29 out. 2025.

1

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à compreensão do texto apresentado.

- (A) O texto afirma que os países do Brics se uniram com o objetivo único de erradicar um conjunto de doenças endêmicas no Brasil.
- (B) O professor citado no texto defende que há um grupo de doenças contagiosas causadas, principalmente, pelas populações mais pobres.
- (C) Os esforços necessários para combater doenças causadas não somente por agentes biológicos como também sociais devem advir de diferentes setores.
- (D) Países do Norte global apresentam iniciativas importantes para a evolução das pesquisas de saúde no Brasil.
- (E) O uso de inteligência artificial não será permitido para o combate de doenças, por se tratar de prática antiética.

2

Em “A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.”, os termos destacados podem, mantendo o mesmo sentido, ser substituídos pelos seguintes termos, EXCETO

- (A) colaboração / esforços conjuntos.
- (B) contribuição / trabalhos em equipe.
- (C) ajuda / união de forças.
- (D) coadjuvação / contribuições de grupo.
- (E) imitação / abstenções de ação.

3

De acordo com o texto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () As palavras “também” e “virá” são acentuadas em virtude da mesma regra: todas as proparoxítonas são acentuadas.
- () No trecho “Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças [...]”, o termo destacado tem valor semântico de adição.
- () Em “Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais.”, o termo destacado tem valor semântico de conclusão.
- (A) F – V – F.
(B) V – V – F.
(C) V – F – F.
(D) F – F – V.
(E) F – V – V.

4

Considerando o trecho: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho.”, é correto afirmar que a expressão em destaque pode ser substituída, mantendo o mesmo sentido, pela expressão

- (A) “Do jeito que”, pois ambas indicam modo.
(B) “Conforme”, pois ambas indicam contradição.
(C) “Quanto”, pois ambas indicam intensidade.
(D) “Uma vez que”, pois ambas indicam causa.
(E) “Desde que”, pois ambas indicam proporção.

5

Considere o excerto “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.” e assinale a alternativa correta.

- (A) A citação foi empregada no texto com o objetivo de apresentar a versão dos fatos sob o ponto de vista específico do jornalista que o escreveu.
- (B) A citação foi empregada para atribuir uma conclusão ao texto, fundamentando-se no argumento do professor.
- (C) A citação foi empregada como argumento de autoridade que justifica a parceria assinada pelo Brics.
- (D) A citação destacada apresenta um problema de ambiguidade, que teria sido facilmente resolvido caso a segunda ocorrência do termo “mais” fosse substituída por um sinônimo.
- (E) A citação empregada caracteriza-se pelo uso de discurso indireto e tem por objetivo contrapor o argumento do jornalista.

Raciocínio Lógico

6

Se x e y são soluções do sistema de equações do primeiro grau

$$\begin{cases} 2x - 5y = 12 \\ x + 2y = 15 \end{cases}$$

é correto afirmar que o resultado de $\frac{x+8y}{x-y}$ é igual a

- (A) - 3.
- (B) - 1.
- (C) 3.
- (D) 6.
- (E) 9.

7

Um médico prescreveu a um paciente o uso de dois medicamentos, identificados como A e B, ambos administrados por via oral. O medicamento A deve ser ingerido a cada 4 horas, enquanto o medicamento B deve ser tomado a cada 6 horas. Se o paciente ingerir ambos os medicamentos simultaneamente em determinado horário, após quanto tempo ele voltará a tomar os dois medicamentos ao mesmo tempo?

- (A) 12 horas.
- (B) 14 horas.
- (C) 15 horas.
- (D) 18 horas.
- (E) 21 horas.

8

Uma assistente social realizou um estudo sobre o perfil econômico de 40 famílias de determinado bairro, selecionadas aleatoriamente. O interesse principal dessa assistente era classificar o nível salarial de cada família em A ou B, em que A indica que a família possui uma renda superior a R\$ 3.500 e B indica que a família possui uma renda inferior ou igual a R\$ 3.500. Também, ela objetivava categorizar a quantidade de membros de cada família em C ou D, em que C indica que a família é composta de 6 ou mais pessoas e D indica que a família é composta de, no máximo, 5 pessoas. Não havendo outros níveis nem outras categorias a serem analisadas, ao final desse estudo, verificou-se que:

- 20% das famílias foram classificadas em nível A;
- 50% das famílias que foram classificadas em nível A também foram categorizadas com D;
- 40% das famílias foram categorizadas em C.

Se essa assistente pretende sortear aleatoriamente uma das famílias selecionadas para esse estudo, a probabilidade de que ela sorteie uma família do nível B e da categoria C é igual a

- (A) 0,05 (5%).
- (B) 0,12 (12%).
- (C) 0,18 (18%).
- (D) 0,30 (30%).
- (E) 0,45 (45%).

Informática

9

Durante a organização de links utilizados em pesquisas internas, um colaborador da SES/SC precisou acessar rapidamente o gerenciador de favoritos do navegador Google Chrome (em português, versão mais recente, quando utilizado no Windows) para criar novas pastas e reorganizar os sites salvos. Nesse contexto, qual é o atalho de teclado que deve ser utilizado pelo colaborador?

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação).

- (A) Ctrl + Shift + g
- (B) Ctrl + Shift + j
- (C) Ctrl + Shift + m
- (D) Alt + Shift + i
- (E) Ctrl + Shift + o

10

No Windows 11 (em português), quando o Painel de Controle está configurado para exibir os itens por Categoria, suas configurações são organizadas em categorias e subcategorias que facilitam o acesso às opções do sistema. Dentro da categoria “Rede e Internet”, há uma subcategoria específica que permite alterar a home page utilizada pelos navegadores configurados no sistema. Em qual subcategoria da categoria “Rede e Internet” se encontra a opção “Alterar a home page”?

- (A) Opções da Internet.
- (B) Central de Rede e Compartilhamento.
- (C) Conexões de Rede.
- (D) Firewall do Windows Defender.
- (E) Gerenciador de Dispositivos de Rede.

Legislação

11

No mês de outubro de 2025, ocorreu um aumento atípico de notificações de intoxicação associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Dessa forma, a formulação e a execução de políticas de informação e assistência toxicológica, bem como de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações, fazem parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determina a Lei nº

- (A) 8.080/1990.
- (B) 8.142/1990.
- (C) 8.090/1988.
- (D) 7.508/2011.
- (E) 7.638/1988.

12

Um servidor efetivo do quadro de pessoal da SES/SC foi colocado à disposição de uma fundação hospitalar vinculada à mesma Secretaria, para exercer cargo em comissão. Durante esse período, continuou recebendo sua remuneração pelo órgão de origem e desempenhou funções administrativas de direção e coordenação. Após dois anos nessa situação, solicitou que o tempo em que esteve à disposição fosse computado para fins de promoção por antiguidade, conforme a Lei nº 6.745/1985. Considerando esse caso e a lei descrita, assinale a alternativa correta.

- (A) O tempo de afastamento à disposição de outro órgão ou entidade, mesmo vinculada à mesma Secretaria, não pode ser contado para nenhum fim funcional, incluindo promoção e progressão.
- (B) A progressão por antiguidade será realizada a cada cinco anos, sem mudança de cargo, atendidas as condições de assiduidade, pontualidade, fiel cumprimento de atribuições, eficiência e disciplina, portanto a solicitação é indevida.
- (C) Será considerado para efeitos de concessão do benefício para fins de recebimento de remuneração ou proventos somente um terço do tempo exercido na função em comissão.
- (D) O servidor colocado à disposição de fundação hospitalar, mesmo vinculada à mesma Secretaria, tem o tempo de afastamento considerado como de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para promoção por antiguidade.
- (E) A promoção por antiguidade só pode ocorrer quando o funcionário completar 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de exercício no cargo em comissão.

13

Um servidor público, responsável pelo setor de compras de uma Secretaria Estadual de Saúde, direcionou um processo licitatório para beneficiar uma empresa de equipamentos hospitalares. Durante a investigação, constatou-se que a empresa recebeu valores acima dos praticados no mercado e que o servidor participou ativamente da montagem do edital para favorecer o contratado. Diante dessa situação, nos termos da Lei nº 8.429/1992, a conduta desse servidor caracteriza

- (A) falta funcional, punível com advertência e registro no dossiê.
- (B) infração disciplinar sem prejuízo ao erário, de natureza administrativa.
- (C) ato de improbidade administrativa, sujeito a sanções civis, políticas e administrativas.
- (D) irregularidade, restrita a sanções pelo Tribunal de Contas.
- (E) peculato, sujeito a sanções penais e multa.

14

Durante um congresso nacional sobre gestão hospitalar, uma empresa fornecedora de equipamentos hospitalares propôs-se a custear as despesas de transporte e hospedagem de dois servidores da SES/SC, convidados para apresentar experiências exitosas de gestão no evento. O convite foi feito formalmente, com registro público, e a participação dos servidores foi autorizada pela chefia imediata, pois o congresso se relacionava diretamente às atribuições institucionais. Os custos foram declarados à autoridade competente, sem contrapartida de favorecimento à empresa ou assinatura de contratos. De acordo com o Código de Conduta da SES/SC, essa situação pode ser caracterizada como um caso de

- (A) conflito de interesses, por envolver custeio de despesas por agente privado.
- (B) vantagem indevida, pois o custeio de despesas por empresa privada é expressamente proibido, ainda que haja interesse institucional.
- (C) patrocínio irregular, configurando infração ética e administrativa.
- (D) hospitalidade, pois se trata de oferta legítima de serviços ou custeio de despesas por agente privado, vinculada a interesse institucional.
- (E) brinde, oferecido como cortesia, sem configurar benefício pessoal relevante ou gerar obrigações ao destinatário.

15

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, para que estados, municípios e o Distrito Federal recebam repasses do Fundo Nacional de Saúde, é necessário, além de outros requisitos previstos em lei,

- (A) formar consórcios de saúde para compra de insumos e a contratação de serviços de forma conjunta, resultando em menores custos.
- (B) Organizar, a cada dois anos, a reunião dos Conselhos de Saúde para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes da política de saúde.
- (C) investir 60% dos recursos do Fundo no fomento de pesquisas e na incorporação de tecnologias ao SUS, como medicamentos e tratamentos.
- (D) definir percentuais mínimos de investimento da Receita Corrente Líquida (RCL) para os estados (15%) e municípios (12%).
- (E) ter Fundo de Saúde, manter um Conselho de Saúde com composição paritária, ter Plano de Saúde e apresentar relatórios de gestão.

Conhecimentos Específicos

16

Uma infectologista foi convidada para dar uma palestra sobre influenza no hospital em que ela trabalha. Após a palestra, surgiram muitas dúvidas em relação às medidas de proteção e isolamento necessárias frente a essa doença. Sobre esse assunto, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Recomenda-se o uso de máscara tipo N95 pelo profissional da saúde ao entrar no quarto de todos os pacientes com influenza.
- (B) Recomenda-se a higienização das mãos antes e depois de cada contato com o paciente.
- (C) Deve ser utilizada máscara cirúrgica para o transporte do paciente dentro do hospital.
- (D) No caso de procedimentos que gerem aerossóis, como intubação, recomenda-se o uso de máscara tipo N95 pelo profissional da saúde.
- (E) Recomenda-se manter o paciente preferencialmente em quarto privativo.

17

Um paciente jovem, previamente hígido, procurou atendimento no pronto atendimento com quadro de febre baixa e placas acinzentadas comprometendo as amígdalas, além de toxemia importante. Após exame físico e laboratorial, foi feito diagnóstico de difteria. Quais medidas devem ser instituídas no caso desse paciente?

- (A) Não há necessidade de notificação compulsória. Devem ser prescritos antibioticoterapia, repouso e hidratação.
- (B) Não há necessidade de notificação do caso. O paciente deve receber a vacina DTP (Tríplice Bacteriana).
- (C) O caso deve ser notificado. O paciente deve receber antibiótico, preferencialmente amicacina. Não há indicação do soro antidiftérico.
- (D) O caso deve ser notificado. Devem ser prescritos soro antidiftérico, antibioticoterapia, repouso, manutenção do equilíbrio hidreletrolítico, nebulização e aspiração frequente de secreções.
- (E) Não há indicação de uso do soro antidiftérico para esse paciente. Deverão ser prescritos somente repouso e hidratação.

18

As hantavíroses são antropozoonoses virais agudas, cujas infecções em humanos podem se manifestar sob várias formas clínicas, desde o modo inaparente ou como enfermidade subclínica até formas mais graves. Nesse contexto, quais são os reservatórios dos hantavírus?

- (A) Cães.
- (B) Gatos.
- (C) Morcegos.
- (D) Caramujos.
- (E) Roedores silvestres.

19

Qual é a tríade da síndrome de Weil, manifestação clássica da leptospirose grave?

- (A) Icterícia, insuficiência renal e hemorragias.
- (B) Icterícia, insuficiência cardíaca e hemorragias.
- (C) Insuficiência renal, insuficiência cardíaca e hemorragias.
- (D) Icterícia, insuficiência renal e febre.
- (E) Hemorragias, icterícia e artralgia.

20

Qual dos seguintes medicamentos é uma opção de tratamento para amebíase?

- (A) Azitromicina.
- (B) Metronidazol.
- (C) Vancomicina.
- (D) Amicacina.
- (E) Clindamicina.

21

Uma criança de 10 meses, previamente hígida, foi diagnosticada com influenza. Qual dose de fosfato de oseltamivir deverá ser prescrita para esse paciente?

- (A) 75 mg, 8/8h, por 5 dias.
- (B) 60 mg, 12/12h, por 5 dias.
- (C) 50 mg, 12/12h, por 7 dias.
- (D) 3,5 mg/kg, 12/12h, por 5 dias.
- (E) 3 mg/kg, 12/12h, por 5 dias.

22

Em relação à teníase e à cisticercose, assinale a alternativa correta.

- (A) O porco é o único hospedeiro definitivo da forma adulta da *T. saginata*.
- (B) A cisticercose é adquirida pela ingestão de carne de boi ou de porco malcozida, que contém as larvas.
- (C) A cisticercose é provocada pela presença da forma adulta da *Taenia solium* ou da *Taenia saginata* no intestino delgado do homem.
- (D) A teníase é provocada pela presença da forma adulta da *Taenia solium* ou da *Taenia saginata* no intestino delgado do homem.
- (E) A *Taenia solium* é a tênia da carne bovina, e a *Taenia saginata* é a da carne de porco.

23

A presença de broncoespasmo, hemoptise e pneumonite, caracterizando a síndrome de Löeffler, pode ocorrer em virtude do ciclo pulmonar de uma doença parasitária. Qual doença é essa?

- (A) Ascaridíase.
- (B) Toxoplasmose.
- (C) Criptococose.
- (D) Doença de Lyme.
- (E) Brucelose.

24

A paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica, geralmente com sintomatologia cutânea importante, que pode cursar com comprometimento pulmonar, lesões ulceradas de pele, mucosas e estomatite. Qual é o modo de transmissão da paracoccidioidomicose?

- (A) Ingestão do fungo.
- (B) Transfusão sanguínea.
- (C) Inalação do fungo.
- (D) Via parenteral.
- (E) Contato sexual.

25

Uma criança de 5 anos foi levada pela mãe à UBS devido a quadro de febre, conjuntivite e fotofobia. Durante exame físico, o médico notou a presença do sinal de Koplik – pequenas manchas brancas com halo eritematoso na região dos pré-molares. Sabendo que esse caso diz respeito a uma doença infecciosa, é correto afirmar que se trata do

- (A) período exantemático do sarampo.
- (B) período catarral do sarampo.
- (C) período de convalescença do sarampo.
- (D) período de descamação furfurácea do sarampo.
- (E) período paroxístico da rubéola.

26

A febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda, de gravidade variável, que cursa inicialmente com sintomas inespecíficos como febre, mal-estar e vômitos. Com o decorrer da doença, pode surgir um exantema maculopapular, predominantemente nas regiões palmar e plantar. Diante de um paciente com quadro suspeito dessa doença, qual conduta deve ser tomada?

- (A) Solicitar exames laboratoriais para confirmar a doença antes de iniciar qualquer tratamento específico.
- (B) Prescrição de cloranfenicol e doxiciclina.
- (C) Prescrição de sintomáticos, pois a doença é autolimitada.
- (D) Notificação compulsória e prescrição de sintomáticos.
- (E) Notificação compulsória e prescrição de doxiciclina.

27

Um homem de 32 anos, após uma viagem recente para o interior de São Paulo, em uma área de mata, procurou atendimento na UBS porque notou o surgimento de uma lesão pequena, circunscrita e avermelhada na perna. Segundo o paciente, nesse mesmo local, ele percebeu que foi “picado” por algum inseto durante a viagem. A principal hipótese diagnóstica nesse caso é

- (A) dengue.
- (B) leishmaniose.
- (C) hanseníase.
- (D) doença de Lyme.
- (E) chikungunya.

28**São doenças de notificação compulsória, EXCETO**

- (A) coqueluche.
- (B) criptococose.
- (C) cólera.
- (D) botulismo.
- (E) febre amarela.

29**Os Centros de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS) são estruturas técnico-operacionais que vêm sendo implantadas nos diferentes níveis do sistema de saúde. Qual(is) é(são) a(s) principal(is) função(ões) dos CIEVS?**

- (A) Análise contínua de problemas de saúde que podem constituir emergências de saúde pública para emissão de “sinal de alerta”; gerenciamento e coordenação das ações desenvolvidas nas situações de emergência, sendo consideradas fundamentais para enfrentamento de epidemias e pandemias.
- (B) Planejamento, coordenação, supervisão dos processos de seleção, coleta, aquisição, registro, armazenamento, processamento, recuperação, análise e difusão de dados e geração de informações.
- (C) Racionalizar o processo de coleta e transferência de dados relacionados às doenças e agravos de notificação compulsória.
- (D) Ser uma importante fonte de informação por registrar as internações hospitalares realizadas no país e por gerar muitos indicadores, como a mortalidade hospitalar geral.
- (E) Ser um sistema que possibilita acompanhamento das aplicações dos recursos públicos do setor de saúde.

30**O cancro mole é uma doença sexualmente transmissível, caracterizada por lesões tipo úlceras, habitualmente dolorosas, de borda irregular, com contornos eritemato-edematosos e fundo irregular. Nesse contexto, qual é o agente etiológico do cancro mole?**

- (A) *Haemophilus ducrey*, cocos gram-negativos.
- (B) *Candida albicans*.
- (C) *Haemophilus ducreyi*, bacilo gram-negativo intracelular.
- (D) *Haemophilus ducreyi*, bacilo gram-positivo intracelular.
- (E) *Coccidioides immitis*, um fungo dimórfico.

31**Um paciente de 28 anos, sexo masculino, sem comorbidades, foi diagnosticado com HIV após realizar exames de rotina. Qual dos seguintes esquemas de antirretroviral deve ser preferencialmente prescrito para esse paciente?**

- (A) Abacavir, dolutegravir e efavirenz.
- (B) Darunavir, lamivudina e dolutegravir.
- (C) Tenofovir, lamivudina e efavirenz.
- (D) Tenofovir, lamivudina e dolutegravir.
- (E) Tenofovir, dolutegravir e zidovudina.

32**Em relação às principais particularidades dos medicamentos recomendados para o tratamento do HIV, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A associação tenofovir/lamivudina (TDF/3TC) não é ativa contra o vírus da hepatite B.
- (B) O abacavir não deve ser administrado a pessoas com resultado positivo para HLA-B*5701.
- (C) Deve-se evitar a zidovudina se a dosagem de hemoglobina for inferior a 10 g/dL.
- (D) O dolutegravir não é contraindicado na insuficiência renal.
- (E) Efeitos adversos neuropsiquiátricos como tonturas e alucinações são comuns com uso de efavirenz.

33**A Portaria do Ministério da Saúde nº 529/2013 instituiu o(a)**

- (A) Lei Orgânica da Saúde.
- (B) Programa Nacional de Segurança do Paciente.
- (C) Comissão Intergestores Tripartite.
- (D) Programa de Controle de Infecções Hospitalares.
- (E) Sistema Nacional de Auditoria.

34

A resolução da ANVISA RDC nº 36/2013 tem por objetivo instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Para efeito dessa resolução, são adotadas algumas definições. A respeito desse assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O núcleo de segurança do paciente (NSP) é a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente.
- () O evento adverso é o incidente que resulta em dano à saúde.
- () Evento adverso é a circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário à saúde.
- () Dano é comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
- () Boas práticas de funcionamento do serviço de saúde são componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados.

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) V – F – F – V – V.
- (C) F – V – V – V – V.
- (D) F – F – V – V – F.
- (E) V – V – F – F – V.

35

A infecção de sítio cirúrgico permanece nos dias atuais como um dos principais riscos à segurança dos pacientes nos serviços de saúde. Nesse contexto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Infecção de sítio cirúrgico incisional superficial: ocorre nos primeiros 30 dias após o procedimento cirúrgico (sendo o 1º dia a data do procedimento) e envolve apenas pele e tecido subcutâneo.
- II. Infecção de sítio cirúrgico incisional profunda: ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia (sendo o 1º dia a data do procedimento) ou até 90 dias, se houver colocação de implantes, e envolve tecidos moles profundos à incisão.
- III. Toda infecção do trato urinário após cirurgia urológica será considerada infecção de sítio cirúrgico órgão/cavidade.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

36

Diante do número crescente de infecções de sítio cirúrgico em um hospital, o diretor da instituição solicitou à infectologista do serviço uma lista de medidas para prevenir esse tipo de infecção. Fazem parte dessas medidas, EXCETO

- (A) quando indicado, administrar dose de antibiótico profilático em até 60 minutos antes da incisão cirúrgica.
- (B) ajustar a dose do antibiótico profilático para pacientes obesos.
- (C) manter a normotermia em todo perioperatório.
- (D) controlar a glicemia no pré-operatório e no pós-operatório imediato.
- (E) quando necessário, realizar tricotomia com lâminas.

37

A infecção do trato urinário é uma das causas prevalentes das infecções relacionadas à assistência à saúde de grande potencial preventivo, visto que a maioria está relacionada à cateterização vesical. Em relação a essa infecção, assinale a alternativa correta.

- (A) Infecções urinárias em pacientes que usam cateter duplo J são consideradas associadas a cateter vesical.
- (B) Cultura de ponta de cateter urinário é um teste laboratorial aceitável para o diagnóstico de infecção do trato urinário.
- (C) Infecções relacionadas a procedimentos urológicos cirúrgicos são consideradas infecções de sítio cirúrgico.
- (D) A bacteriúria assintomática sempre necessita de tratamento.
- (E) O exame de urina com nitrito negativo descarta ITU.

38

São momentos recomendados para higiene das mãos:

- I. antes de tocar o paciente;
- II. antes de realizar procedimento limpo/asséptico;
- III. após risco de exposição a fluidos corporais;
- IV. após tocar o paciente;
- V. após tocar superfícies próximas ao paciente.

Está(ão) correta(s):

- (A) apenas I e II.
- (B) apenas II e V.
- (C) apenas I.
- (D) apenas IV e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

39

Em relação a pacientes com hepatite B e insuficiência renal, assinale a alternativa correta.

- (A) Pacientes em hemodiálise apresentam aumento dos níveis séricos de alanina aminotransferase (ALT), sendo esse um parâmetro menos fidedigno para determinar lesão hepática.
- (B) Indivíduos com indicação de tratamento e que apresentem clearance de creatinina abaixo de 60 mL/min ou outro indicativo de alteração são candidatos ao uso de análogo alternativo.
- (C) Não há necessidade de ajuste de dose de entecavir (ETV) e fumarato de tenofovir desoproxila (TDF) em pacientes com CLCr < 50 mL/min.
- (D) O tenofovir alafenamida (TAF) necessita de correção para disfunção renal.
- (E) O tenofovir alafenamida (TAF) é indicado em indivíduos com CLCr < 15 mL/min e que não estejam em diálise.

40

Uma estudante de enfermagem, durante seu estágio, teve um acidente com material perfurocortante de um paciente com diagnóstico de hepatite B (HBV). A jovem comprovou seu esquema vacinal completo para hepatite B e tinha o resultado de anti-HBs superior a 10 UI/mL no momento do ocorrido. Em relação a esse caso e à profilaxia pós-exposição para HBV, assinale a alternativa correta.

- (A) A estudante deve ser vacinada com o esquema completo com a vacina hepatite B.
- (B) A estudante é considerada imune à infecção pelo HBV e, portanto, não há necessidade de nenhuma medida adicional.
- (C) Deve ser realizada a administração da imunoglobulina em dose única, concomitantemente com a vacina hepatite B.
- (D) Há indicação de duas doses de imunoglobulina, com intervalo de um mês entre as doses.
- (E) A estudante deve receber uma dose adicional da vacina hepatite B.

41

Um homem de 40 anos, hígido, procurou atendimento na UBS com queixa de febre, perda de sensibilidade nas mãos e formigamento nos pés. Durante o exame físico, o médico notou presença de algumas lesões avermelhadas na pele, além de ferimentos indolores nos pés. Qual dos sintomas/sinais encontrados nesse paciente NÃO é sugestivo de hanseníase?

- (A) Perda de sensibilidade nas mãos.
- (B) Manchas avermelhadas na pele.
- (C) Febre.
- (D) Ferimentos indolores nos pés.
- (E) Formigamento nos pés.

42

A presença de “lesões foveolares” na pele de um paciente com hanseníase é típica de qual forma clínica dessa doença?

- (A) Hanseníase virchowiana.
- (B) Hanseníase dimorfa.
- (C) Hanseníase indeterminada.
- (D) Hanseníase neural pura.
- (E) Hanseníase tuberculoide.

43

As reações hansênicas são fenômenos inflamatórios agudos que cursam com exacerbação dos sinais e sintomas da doença e acometem um percentual elevado de casos. Em relação a essas reações, assinale a alternativa correta.

- (A) A reação hansênica tipo 2 também é conhecida como reação reversa.
- (B) A reação hansênica tipo 1 também é conhecida como eritema nodoso hansênico.
- (C) A reação hansênica tipo 1 (eritema nodoso hansênico) acomete exclusivamente pacientes multibacilares, especialmente aqueles com forma virchowiana e dimorfos com altas cargas bacilares.
- (D) Na pele, a manifestação clássica da reação hansênica do tipo 2 é o eritema nodoso hansênico, que são nódulos subcutâneos, dolorosos, geralmente múltiplos e caracterizados histopatologicamente por paniculite.
- (E) A reação hansênica tipo 1 acomete somente pacientes com a forma virchowiana da hanseníase.

44

Sobre mecanismos de resistência bacteriana, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. As bactérias podem apresentar resistência intrínseca ou adquirida aos antimicrobianos.
- II. Devido à permeabilidade limitada da membrana externa, que é uma característica inata, os bacilos gram-negativos são intrinsecamente resistentes a vários antimicrobianos, como penicilina, eritromicina e clindamicina.
- III. A modificação/inativação enzimática do antimicrobiano é o principal mecanismo de resistência em bactérias gram-positivas.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

45

A transferência horizontal de genes é a principal responsável pela rápida proliferação de genes de resistência aos antimicrobianos entre bactérias. Qual é o mecanismo mais comum pelo qual os genes de resistência são transferidos entre as bactérias?

- (A) Transposição.
- (B) Transdução especializada.
- (C) Transformação.
- (D) Transdução generalizada.
- (E) Conjugação.

46

A donovanose é uma doença sexualmente transmissível que acomete preferencialmente pele e mucosas das regiões genitais, perianais e inguinais, cursando com a presença de ulceração de borda plana bem delimitada e de sangramento fácil. O agente etiológico dessa doença é

- (A) *Klebsiella granulomatis*.
- (B) *Treponema pallidum*.
- (C) *Haemophilus ducreyi*.
- (D) *Chlamydia trachomatis*.
- (E) *Neisseria gonorrhoeae*.

47

Em relação à vacina BCG, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve ser realizado o teste tuberculínico antes da administração da vacina.
- (B) A partir de cinco anos de idade, nenhuma pessoa deve ser vacinada com BCG, exceto pessoas contatos de hanseníase.
- (C) Recomenda-se o adiamento da vacinação em recém-nascidos com menos de 3 kg de peso.
- (D) Em crianças expostas ao HIV, a revacinação é indicada.
- (E) Crianças em uso de terapias imunossupressoras podem ser vacinadas.

48

Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Tuberculose pleural.
2. Tuberculose óssea.
3. Tuberculose ganglionar periférica.
4. Tuberculose meningoencefálica.
5. Tuberculose pericárdica.

- () Quando acomete a coluna vertebral é chamada de mal de Pott.
- () É responsável por 3% dos casos de tuberculose em pacientes não infectados pelo HIV.
- () É a forma mais frequente da tuberculose extrapulmonar em pessoas vivendo com HIV e em crianças.
- () É a forma mais comum de tuberculose extrapulmonar em pessoas não infectadas pelo HIV.
- () Tem apresentação clínica subaguda e geralmente não se associa à tuberculose pulmonar.

- (A) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.
- (B) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.
- (C) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- (D) 2 – 5 – 3 – 4 – 1.
- (E) 4 – 2 – 3 – 5 – 1.

49

A limpeza terminal realizada dentro do hospital é uma limpeza mais completa, incluindo todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas. Qual deve ser a frequência da limpeza terminal programada das áreas críticas de um hospital?

- (A) Diária.
- (B) 3 x por semana.
- (C) Semanal.
- (D) Quinzenal.
- (E) Mensal.

50

Assinale a alternativa que apresenta o objetivo geral do Programa Nacional de Segurança do Paciente.

- (A) Contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional.
- (B) Instituir o sistema nacional de auditoria.
- (C) Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde do estado.
- (D) Regular o processo administrativo no âmbito da administração pública federal.
- (E) Garantir a participação da comunidade e da sociedade na gestão e no controle das políticas de saúde.

51

A Lei Federal nº 8.080/1990 também é chamada de

- (A) Lei Orgânica da Saúde.
- (B) Lei do Programa Nacional de Segurança do Paciente.
- (C) Lei do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social.
- (D) Lei do Fundo Nacional da Saúde.
- (E) Lei do Sistema Nacional de Auditoria.

52

A respeito do que estabelece a Lei Federal nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública relacionada à Covid-19.
- (B) Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- (C) Assegura o direito à informação, fundamental para a transparência na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências de recursos financeiros entre os entes federativos.
- (E) Inclui a proteção integral dos direitos humanos, especialmente em relação a maus-tratos e violência contra crianças e adolescentes, como área de atuação do SUS.

53

De acordo com a Lei Federal nº 8.080/1990, os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) são depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. Na esfera federal, eles são administrados pelo Ministério da Saúde através do(a)

- (A) Sistema Financeiro de Habitação.
- (B) Comissão Intergestores Tripartite.
- (C) Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Fundo Nacional de Saúde.
- (E) Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias.

54

De acordo com a Lei Federal nº 8.080/1990, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

- I. **definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde;**
- II. **participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente;**
- III. **elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública;**
- IV. **administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.**

Estão corretas:

- (A) apenas I e II.
- (B) apenas II e IV.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

55

Um jovem do sexo masculino, hígido, realizou o tratamento da sífilis secundária de forma correta e procurou atendimento na UBS para realizar o monitoramento pós-tratamento da doença. Qual deve ser a frequência para realizar o teste não treponêmico desse paciente?

- (A) A cada 15 dias durante 6 meses.
- (B) Mensalmente durante 1 ano.
- (C) A cada 2 meses até o 12º mês de acompanhamento.
- (D) A cada 3 meses até o 12º mês de acompanhamento.
- (E) Não há necessidade de monitoramento pós-tratamento.

56

Em relação aos critérios diagnósticos de pneumonia relacionada à assistência à saúde, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A pneumonia decorrente de aspiração maciça durante a intubação na sala de emergência não deve ser considerada como pneumonia relacionada à assistência à saúde.
- () O crescimento de mais um microrganismo ou mudança no patógeno em cultura, isoladamente, é indicativo de novo episódio de pneumonia.
- () O período de incubação da legionelose é geralmente de 2 a 10 dias. Portanto, para fins epidemiológicos, considera-se caso confirmado de legionelose relacionada à assistência à saúde a infecção por esse agente, confirmada laboratorialmente, em paciente com o início dos sintomas após 10 dias de internação.
- () Múltiplos episódios de pneumonia relacionada à assistência à saúde podem ocorrer em pacientes com internação prolongada.
- () *Candida spp.* isolada do escarro combinada com uma amostra de sangue pode ser utilizada para satisfazer o critério de pneumonia diagnosticada microbiologicamente.

- (A) F – F – V – V – V.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) V – V – F – F – F.
- (D) V – F – V – F – V.
- (E) F – F – F – V – V.

57

Assinale a alternativa que descreve uma das manifestações da sífilis terciária.

- (A) Presença de gomas sífilíticas na pele, ossos ou qualquer outro tecido.
- (B) Erupção macular eritematosa no tronco.
- (C) Lesões cutâneas papulosas e eritemato-acastanhadas que acometem região plantar e palmar.
- (D) Úlcera genital única e indolor com borda bem definida e regular.
- (E) Úlcera genital única acompanhada de linfadenopatia regional.

58

Em relação à Lei Federal nº 8.080/1990, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS)
- () A participação na formulação da política e na execução de ações do saneamento básico não é atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS).
- () Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- () A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- () Não compete ao Sistema Único de Saúde (SUS) a colaboração na proteção do meio ambiente.

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) F – F – V – V – F.
- (C) F – F – F – V – V.
- (D) V – F – F – F – V.
- (E) F – V – V – F – F.

59

A infecção de sítio cirúrgico incisional superficial ocorre nos primeiros 30 dias após o procedimento cirúrgico, envolve apenas pele e tecido subcutâneo e deve apresentar alguns critérios específicos. São critérios definidores dessa infecção, EXCETO

- (A) cultura positiva de secreção superficial obtida assepticamente.
- (B) cultura positiva de tecido da incisão superficial obtida assepticamente.
- (C) inflamação mínima ou drenagem confinada aos pontos de penetração de sutura.
- (D) diagnóstico de infecção superficial pelo cirurgião.
- (E) drenagem purulenta da incisão superficial.

60

Quanto às medidas de prevenção de infecções relacionadas a dispositivos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A troca dos equipos e dispositivos complementares é baseada em alguns fatores, como tipo de solução utilizada, frequência da infusão (contínua ou intermitente), suspeita de contaminação ou quando a integridade do produto ou do sistema estiver comprometida.**
- II. Deve-se trocar o equipo e o dispositivo complementar de infusões lipídicas a cada 12 horas.**
- III. Deve-se trocar o equipo e o dispositivo complementar de administração de hemocomponente a cada bolsa.**

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

