



T0557059N

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025

# MÉDICO

## HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA

NOME

INSCRIÇÃO

Nível  
**SUPERIOR**

Turno  
**TARDE**

### Material recebido

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **sessenta questões objetivas**, você receberá a Folha de Respostas. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo/especialidade corresponde àquele para o qual você se inscreveu.

### Material a ser devolvido

- ✓ O único documento válido para a avaliação é a Folha de Respostas, a qual deve ser devolvida ao fiscal devidamente assinada no local destinado a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

### Duração da prova e permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto **NÃO** poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões, o qual poderá ser levado somente ao término do prazo de realização da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

### Divulgação

- ✓ O Caderno de Questões e o Gabarito preliminar estarão disponíveis no site do **Instituto AOC**P, no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), conforme previsto em Edital.

**\*O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e na Folha de Respostas incorrerá em sua eliminação.**



**instituto aocp**



## Língua Portuguesa

### Países do Brics se unem para eliminar doenças ligadas à pobreza e à desigualdade

A iniciativa mira causas sociais e busca esforços coletivos para superar doenças negligenciadas pelos países do Norte

Os países do Brics lançaram uma parceria com o objetivo de eliminar as chamadas Doenças Socialmente Determinadas (DSDs), enfermidades cuja ocorrência e gravidade estão diretamente ligadas à pobreza e à desigualdade. A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.

Quem explica é Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-presidente da Anvisa: “É importante entender que existe um conjunto de doenças infectocontagiosas que incidem principalmente sobre populações pobres. Os determinantes sociais são o que faz acontecer essa carga de doenças.” Entre as doenças priorizadas pela ação da parceria estão tuberculose, hanseníase, dengue e malária — todas com alta prevalência no Sul Global. O professor aponta que a tuberculose “está sempre presente na nossa população da periferia das grandes cidades e nos fundões da nossa sociedade”. A hanseníase, “infelizmente uma doença milenar”, também persiste em números elevados.

Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho. Saúde não resolve esse tipo de problema. Precisa de uma ação intersetorial, precisa de educação, de habitação, e de condições sociais melhores”. Nesse sentido, ele reforça a urgência de avançar na pesquisa científica para essas doenças, historicamente negligenciadas pela indústria farmacêutica dos países do Norte. “O Norte rico não quer saber de fazer pesquisa para nós. Então nós temos que fazer pesquisa para as nossas doenças e ter soluções melhores.”

A parceria assinada pelo Brics também aponta para a construção de uma agenda comum nos fóruns internacionais, ampliação de financiamento via bancos de desenvolvimento e uso de tecnologias como inteligência artificial, vigilância epidemiológica digital e plataformas interoperáveis. Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais. “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.”

Adaptado de: <https://jornal.usp.br/radio-usp/paises-do-brics-se-unem-para-eliminar-doencas-ligadas-a-pobreza-e-a-desigualdade/>. Acesso em: 29 out. 2025.

1

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à compreensão do texto apresentado.

- (A) O texto afirma que os países do Brics se uniram com o objetivo único de erradicar um conjunto de doenças endêmicas no Brasil.
- (B) O professor citado no texto defende que há um grupo de doenças contagiosas causadas, principalmente, pelas populações mais pobres.
- (C) Os esforços necessários para combater doenças causadas não somente por agentes biológicos como também sociais devem advir de diferentes setores.
- (D) Países do Norte global apresentam iniciativas importantes para a evolução das pesquisas de saúde no Brasil.
- (E) O uso de inteligência artificial não será permitido para o combate de doenças, por se tratar de prática antiética.

2

Em “A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.”, os termos destacados podem, mantendo o mesmo sentido, ser substituídos pelos seguintes termos, EXCETO

- (A) colaboração / esforços conjuntos.
- (B) contribuição / trabalhos em equipe.
- (C) ajuda / união de forças.
- (D) coadjuvação / contribuições de grupo.
- (E) imitação / abstenções de ação.

**3**

De acordo com o texto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) As palavras “também” e “virá” são acentuadas em virtude da mesma regra: todas as proparoxítonas são acentuadas.
- ( ) No trecho “Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças [...]”, o termo destacado tem valor semântico de adição.
- ( ) Em “Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais.”, o termo destacado tem valor semântico de conclusão.
- (A) F – V – F.  
(B) V – V – F.  
(C) V – F – F.  
(D) F – F – V.  
(E) F – V – V.

**4**

Considerando o trecho: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho.”, é correto afirmar que a expressão em destaque pode ser substituída, mantendo o mesmo sentido, pela expressão

- (A) “Do jeito que”, pois ambas indicam modo.  
(B) “Conforme”, pois ambas indicam contradição.  
(C) “Quanto”, pois ambas indicam intensidade.  
(D) “Uma vez que”, pois ambas indicam causa.  
(E) “Desde que”, pois ambas indicam proporção.

**5**

Considere o excerto “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.” e assinale a alternativa correta.

- (A) A citação foi empregada no texto com o objetivo de apresentar a versão dos fatos sob o ponto de vista específico do jornalista que o escreveu.
- (B) A citação foi empregada para atribuir uma conclusão ao texto, fundamentando-se no argumento do professor.
- (C) A citação foi empregada como argumento de autoridade que justifica a parceria assinada pelo Brics.
- (D) A citação destacada apresenta um problema de ambiguidade, que teria sido facilmente resolvido caso a segunda ocorrência do termo “mais” fosse substituída por um sinônimo.
- (E) A citação empregada caracteriza-se pelo uso de discurso indireto e tem por objetivo contrapor o argumento do jornalista.

## Raciocínio Lógico

6

Se  $x$  e  $y$  são soluções do sistema de equações do primeiro grau

$$\begin{cases} 2x - 5y = 12 \\ x + 2y = 15 \end{cases}$$

é correto afirmar que o resultado de  $\frac{x+8y}{x-y}$  é igual a

- (A) - 3.
- (B) - 1.
- (C) 3.
- (D) 6.
- (E) 9.

7

Um médico prescreveu a um paciente o uso de dois medicamentos, identificados como A e B, ambos administrados por via oral. O medicamento A deve ser ingerido a cada 4 horas, enquanto o medicamento B deve ser tomado a cada 6 horas. Se o paciente ingerir ambos os medicamentos simultaneamente em determinado horário, após quanto tempo ele voltará a tomar os dois medicamentos ao mesmo tempo?

- (A) 12 horas.
- (B) 14 horas.
- (C) 15 horas.
- (D) 18 horas.
- (E) 21 horas.

8

Uma assistente social realizou um estudo sobre o perfil econômico de 40 famílias de determinado bairro, selecionadas aleatoriamente. O interesse principal dessa assistente era classificar o nível salarial de cada família em A ou B, em que A indica que a família possui uma renda superior a R\$ 3.500 e B indica que a família possui uma renda inferior ou igual a R\$ 3.500. Também, ela objetivava categorizar a quantidade de membros de cada família em C ou D, em que C indica que a família é composta de 6 ou mais pessoas e D indica que a família é composta de, no máximo, 5 pessoas. Não havendo outros níveis nem outras categorias a serem analisadas, ao final desse estudo, verificou-se que:

- 20% das famílias foram classificadas em nível A;
- 50% das famílias que foram classificadas em nível A também foram categorizadas com D;
- 40% das famílias foram categorizadas em C.

Se essa assistente pretende sortear aleatoriamente uma das famílias selecionadas para esse estudo, a probabilidade de que ela sorteie uma família do nível B e da categoria C é igual a

- (A) 0,05 (5%).
- (B) 0,12 (12%).
- (C) 0,18 (18%).
- (D) 0,30 (30%).
- (E) 0,45 (45%).

## Informática

9

Durante a organização de links utilizados em pesquisas internas, um colaborador da SES/SC precisou acessar rapidamente o gerenciador de favoritos do navegador Google Chrome (em português, versão mais recente, quando utilizado no Windows) para criar novas pastas e reorganizar os sites salvos. Nesse contexto, qual é o atalho de teclado que deve ser utilizado pelo colaborador?

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação).

- (A) Ctrl + Shift + g
- (B) Ctrl + Shift + j
- (C) Ctrl + Shift + m
- (D) Alt + Shift + i
- (E) Ctrl + Shift + o

10

No Windows 11 (em português), quando o Painel de Controle está configurado para exibir os itens por Categoria, suas configurações são organizadas em categorias e subcategorias que facilitam o acesso às opções do sistema. Dentro da categoria “Rede e Internet”, há uma subcategoria específica que permite alterar a home page utilizada pelos navegadores configurados no sistema. Em qual subcategoria da categoria “Rede e Internet” se encontra a opção “Alterar a home page”?

- (A) Opções da Internet.
- (B) Central de Rede e Compartilhamento.
- (C) Conexões de Rede.
- (D) Firewall do Windows Defender.
- (E) Gerenciador de Dispositivos de Rede.

## Legislação

11

No mês de outubro de 2025, ocorreu um aumento atípico de notificações de intoxicação associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Dessa forma, a formulação e a execução de políticas de informação e assistência toxicológica, bem como de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações, fazem parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determina a Lei nº

- (A) 8.080/1990.
- (B) 8.142/1990.
- (C) 8.090/1988.
- (D) 7.508/2011.
- (E) 7.638/1988.

12

Um servidor efetivo do quadro de pessoal da SES/SC foi colocado à disposição de uma fundação hospitalar vinculada à mesma Secretaria, para exercer cargo em comissão. Durante esse período, continuou recebendo sua remuneração pelo órgão de origem e desempenhou funções administrativas de direção e coordenação. Após dois anos nessa situação, solicitou que o tempo em que esteve à disposição fosse computado para fins de promoção por antiguidade, conforme a Lei nº 6.745/1985. Considerando esse caso e a lei descrita, assinale a alternativa correta.

- (A) O tempo de afastamento à disposição de outro órgão ou entidade, mesmo vinculada à mesma Secretaria, não pode ser contado para nenhum fim funcional, incluindo promoção e progressão.
- (B) A progressão por antiguidade será realizada a cada cinco anos, sem mudança de cargo, atendidas as condições de assiduidade, pontualidade, fiel cumprimento de atribuições, eficiência e disciplina, portanto a solicitação é indevida.
- (C) Será considerado para efeitos de concessão do benefício para fins de recebimento de remuneração ou proventos somente um terço do tempo exercido na função em comissão.
- (D) O servidor colocado à disposição de fundação hospitalar, mesmo vinculada à mesma Secretaria, tem o tempo de afastamento considerado como de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para promoção por antiguidade.
- (E) A promoção por antiguidade só pode ocorrer quando o funcionário completar 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de exercício no cargo em comissão.

**13**

Um servidor público, responsável pelo setor de compras de uma Secretaria Estadual de Saúde, direcionou um processo licitatório para beneficiar uma empresa de equipamentos hospitalares. Durante a investigação, constatou-se que a empresa recebeu valores acima dos praticados no mercado e que o servidor participou ativamente da montagem do edital para favorecer o contratado. Diante dessa situação, nos termos da Lei nº 8.429/1992, a conduta desse servidor caracteriza

- (A) falta funcional, punível com advertência e registro no dossiê.
- (B) infração disciplinar sem prejuízo ao erário, de natureza administrativa.
- (C) ato de improbidade administrativa, sujeito a sanções civis, políticas e administrativas.
- (D) irregularidade, restrita a sanções pelo Tribunal de Contas.
- (E) peculato, sujeito a sanções penais e multa.

**14**

Durante um congresso nacional sobre gestão hospitalar, uma empresa fornecedora de equipamentos hospitalares propôs-se a custear as despesas de transporte e hospedagem de dois servidores da SES/SC, convidados para apresentar experiências exitosas de gestão no evento. O convite foi feito formalmente, com registro público, e a participação dos servidores foi autorizada pela chefia imediata, pois o congresso se relacionava diretamente às atribuições institucionais. Os custos foram declarados à autoridade competente, sem contrapartida de favorecimento à empresa ou assinatura de contratos. De acordo com o Código de Conduta da SES/SC, essa situação pode ser caracterizada como um caso de

- (A) conflito de interesses, por envolver custeio de despesas por agente privado.
- (B) vantagem indevida, pois o custeio de despesas por empresa privada é expressamente proibido, ainda que haja interesse institucional.
- (C) patrocínio irregular, configurando infração ética e administrativa.
- (D) hospitalidade, pois se trata de oferta legítima de serviços ou custeio de despesas por agente privado, vinculada a interesse institucional.
- (E) brinde, oferecido como cortesia, sem configurar benefício pessoal relevante ou gerar obrigações ao destinatário.

**15**

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, para que estados, municípios e o Distrito Federal recebam repasses do Fundo Nacional de Saúde, é necessário, além de outros requisitos previstos em lei,

- (A) formar consórcios de saúde para compra de insumos e a contratação de serviços de forma conjunta, resultando em menores custos.
- (B) Organizar, a cada dois anos, a reunião dos Conselhos de Saúde para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes da política de saúde.
- (C) investir 60% dos recursos do Fundo no fomento de pesquisas e na incorporação de tecnologias ao SUS, como medicamentos e tratamentos.
- (D) definir percentuais mínimos de investimento da Receita Corrente Líquida (RCL) para os estados (15%) e municípios (12%).
- (E) ter Fundo de Saúde, manter um Conselho de Saúde com composição paritária, ter Plano de Saúde e apresentar relatórios de gestão.

## Conhecimentos Específicos

16

O corpúsculo de Heinz se refere a

- (A) depósitos de ferro intracelulares que ocorrem na anemia sideroblástica.
- (B) fragmentos de DNA nuclear que ocorrem em pacientes esplenectomizados.
- (C) depósitos de RNA em citoplasma que ocorrem em pacientes com intoxicação por chumbo.
- (D) precipitação das cadeias de globina do heme decorrente de hemoglobina instável.
- (E) restos do fuso mitótico que ocorrem na anemia megaloblástica.

17

Menino de 4 anos inicia com quadro de febre, dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia sanguinolenta. Evolui com anemia hematória e oligúria. Seus exames laboratoriais demonstram anemia e trombocitopenia. De acordo com esses dados, é correto afirmar que

- (A) trata-se de causa rara de insuficiência renal em crianças.
- (B) trata-se de hemoglobinopatia associada à hemólise grave.
- (C) as infecções não estão relacionadas com a causa da doença.
- (D) o tratamento é de suporte, eventualmente com medicamento que inibe a ativação do complemento terminal.
- (E) o prognóstico da doença é reservado.

18

Em relação à hemoglobinúria paroxística noturna, assinale a alternativa correta.

- (A) Hemoglobinúria é apresentação frequente em crianças.
- (B) Eculizumabe é o tratamento de escolha da hemoglobinúria paroxística noturna e, em alguns casos, o transplante de medula óssea também pode ser indicado.
- (C) Na citometria de fluxo, ocorre alta apresentação de CD59 em eritrócitos e alta apresentação de CD55 e CD59 em granulócitos.
- (D) Níveis de acetilcolinesterase eritrocitária são elevados.
- (E) Evolui frequentemente para leucemia mieloide aguda.

19

Lactente, filho de mãe vegetariana, apresentando atraso de desenvolvimento, fraqueza e irritabilidade, inicia investigação em consultório. O hemograma demonstra anemia macrocítica com neutrófilos hipersegmentados em esfregaço de sangue periférico. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Anemia ferropriva.
- (B) Mielodisplasia.
- (C) Talassemia.
- (D) Anemia megaloblástica por deficiência de ácido fólico.
- (E) Anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12.

20

A síndrome de Swachman-Diamond se caracteriza por

- (A) anemia hipoplásica com três ossos no polegar.
- (B) distrofia das unhas, leucoplasia oral e pigmentação da pele de aspecto rendado.
- (C) insuficiência pancreática exócrina, anormalidades ósseas, crescimento débil e falência medular.
- (D) insuficiência pancreática exócrina, anemia macrocítica e acidose metabólica.
- (E) aplasia eritroide congênita.

21

Recém-nascido portador de trissomia do cromossomo 21 apresenta, logo após o nascimento, quadro clínico comprometido associado à hepatoesplenomegalia, anemia e trombocitopenia, além de presença de megaloeritócitos em sangue periférico. Nesse caso, a conduta imediata mais adequada é

- (A) coletar medula óssea para definição diagnóstica.
- (B) enviar sangue periférico para análise de citometria de fluxo.
- (C) conduta expectante.
- (D) iniciar quimioterapia.
- (E) iniciar blinatumomabe.

**22****A apresentação da anemia ferropriva se manifesta com**

- (A) volume corpuscular diminuído e contagem de reticulócitos normal ou diminuída.
- (B) volume corpuscular diminuído e contagem de reticulócitos aumentada.
- (C) volume corpuscular normal e contagem de reticulócitos normal ou diminuída.
- (D) volume corpuscular aumentado e contagem de reticulócitos normal ou diminuída.
- (E) volume corpuscular aumentado e contagem de reticulócitos aumentada.

**23****Sobre a doença de Von Willebrand, é correto afirmar que**

- (A) a forma mais grave é o tipo I.
- (B) o tipo I corresponde à ausência de fator circulante.
- (C) a desmopressina é utilizada em pacientes com o tipo III.
- (D) o concentrado de fator é indicado para pacientes com tipo 3.
- (E) antifibrinolíticos são contraindicados no tratamento de sangramentos por doença de Von Willebrand.

**24****Qual é a implicação clínica quando o concentrado de hemáceas é administrado conjuntamente com soro glicosado 5%?**

- (A) Reação alérgica transfusional.
- (B) Reação transfusional hemolítica aguda imune.
- (C) Reação transfusional hemolítica aguda não imune.
- (D) Reação transfusional hemolítica tardia.
- (E) Lesão pulmonar aguda associada à transfusão.

**25****As indicações para transplante de medula óssea em paciente com anemia falciforme ocorrem nas seguintes condições, EXCETO**

- (A) priapismo recorrente.
- (B) presença de mais de 2 anticorpos em paciente em hipertransfusão.
- (C) osteonecrose em mais de uma articulação.
- (D) crises vaso-oclusivas graves sem resposta a tratamento com hidroxiureia por pelo menos 6 meses.
- (E) evento neurológico com menos de 24 horas de duração.

**26****Sobre o aconselhamento genético, é correto afirmar que**

- (A) não tem como objetivo avaliar os riscos reprodutivos.
- (B) o profissional que faz aconselhamento genético deverá indicar conduta às famílias.
- (C) o aconselhamento genético pode ser feito por outro profissional além do médico geneticista.
- (D) é obrigatória a presença de médico geneticista.
- (E) não é relevante em doenças raras.

**27****Quanto às infecções emergentes transfusionais, assinale a alternativa correta.**

- (A) A primeira infecção emergente que teve impacto transfusional foi decorrente do *Treponema pallidum*.
- (B) Agentes infecciosos causadores de arboviroses preocupam as instituições de saúde devido à transmissibilidade transfusional.
- (C) Infecções emergentes não são decorrentes do colapso do sistema de saúde para doenças previamente controladas.
- (D) O deslocamento de pessoas pelo globo não interfere nas infecções emergentes transfusionais.
- (E) Infecções transfusionais são facilmente reconhecidas.

**28****Sobre a doença hemolítica do recém-nascido, é correto afirmar que**

- (A) a causa mais frequente se refere ao sistema Rh.
- (B) a maioria dos anticorpos anti-ABO são da classe IgG o que confere menor gravidade.
- (C) os antígenos A e B são pouco desenvolvidos nas hemáceas fetais, o que confere menor gravidade da doença hemolítica.
- (D) incompatibilidade ABO ocorre a partir da segunda gestação.
- (E) as formas clínicas mais graves da doença hemolítica do recém-nascido são mediadas por aloanticorpos da classe IgM.

**29**

**Para menino de 5 anos que apresenta priapismo refratário, qual modalidade terapêutica é a mais indicada?**

- (A) Eritroaférese.
- (B) Leucoaférese.
- (C) Plasmaférese.
- (D) Aférese de plaquetas.
- (E) Hidroxiureia.

**30**

**A respeito do doppler transcraniano em paciente com anemia falciforme, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Deve ser realizado entre os 2 e os 16 anos de idade.
- (B) Deve ser realizado em menores de 2 anos de idade.
- (C) O aumento da velocidade nas artérias cerebrais é padrão-ouro para maior risco para AVC.
- (D) Indica o tratamento com regime crônico de transfusão sanguínea.
- (E) Segundo estudo STOP, velocidade de fluxo acima de 200cm/s é considerada anormal.

**31**

**Sobre as isoformas IKAROS em leucemia linfóide aguda, é correto afirmar que**

- (A) estão relacionadas a bom prognóstico.
- (B) estão relacionadas a menor risco de recidiva.
- (C) estão relacionadas a baixos níveis de doença residual mínima.
- (D) IKZF1 pode estar relacionado à resistência à quimioterapia.
- (E) alterações em IKZF1 estão relacionadas ao prognóstico de leucemia linfóide T.

**32**

**Segundo a RDC nº 34/2014, a doação de sangue deve ser:**

- (A) voluntária, identificada e altruísta.
- (B) remunerada, identificada e obrigatória.
- (C) não remunerada, voluntária e altruísta.
- (D) obrigatória, identificada e não remunerada.
- (E) voluntária, não remunerada e identificada.

**33**

**A respeito do teste de Coombs direto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Verifica presença de anticorpos livres no soro do paciente.
- (B) Avalia a ligação de anticorpos ou complemento na hemácia do paciente.
- (C) Investiga anemias hemolíticas autoimunes.
- (D) É indicado para investigação de reações hemolíticas transfusionais aloimunes.
- (E) Investiga anemia hemolítica do recém-nascido.

**34**

**Candidata à doação de sangue relata que colocou piercing há 3 meses. De acordo com os critérios gerais da RDC nº 34/2014, é correto afirmar que essa candidata**

- (A) está apta a doar sangue.
- (B) está apta a doar sangue se os exames sorológicos estiverem negativos.
- (C) está inapta a doar sangue por período de 6 meses após a realização do procedimento.
- (D) está inapta a doar sangue por período de 12 meses após a realização do procedimento.
- (E) está apta a doar sangue após 2 meses do procedimento.

**35**

**A transfusão de sangue e seus componentes deve ser utilizada criteriosamente devido aos riscos ao receptor. Em relação às reações transfusionais, é correto afirmar que**

- (A) reação transfusional imediata ocorrem na primeira hora de transfusão
- (B) no caso de suspeita de contaminação, é necessário cultura da bolsa.
- (C) doadores associados com caso de TRALI serão liberados para doação de plaquetas por aférese
- (D) doadores associados com caso de TRALI serão liberados para doação de sangue total.
- (E) se houver elevação de temperatura de 1 °C após início da transfusão e se atingir 39 °C, a transfusão deverá ser interrompida imediatamente.

**36**

**Recém-nascido apresenta, nas primeiras 24 horas de vida, hematêmese importante com necessidade de internamento em unidade de terapia intensiva e transfusão de hemáceas. Diante desse quadro clínico, o diagnóstico mais provável é**

- (A) deficiência do fator VIII.
- (B) deficiência do fator IX.
- (C) trombocitopenia neonatal aloimune.
- (D) leucemia congênita.
- (E) doença hemorrágica do recém-nascido.

**37**

**Criança de 1 ano apresenta febre persistente, hepatoesplenomegalia e palidez. Exames com os seguintes resultados: hemograma apresenta leucocitose com monocitose e trombocitopenia; mielograma apresenta 4% de blastos mieloides. Estudo molecular revela mutação somática no gene PTPN11. Qual é o diagnóstico mais provável e o prognóstico?**

- (A) Síndrome mielodisplásica; bom prognóstico.
- (B) Síndrome mielodisplásica; prognóstico reservado.
- (C) Leucemia mieloide aguda subtipo M5; prognóstico reservado.
- (D) Leucemia mielomonocítica juvenil; bom prognóstico.
- (E) Leucemia mielomonocítica juvenil; prognóstico reservado.

**38**

**A manifestação clínica mais comum da hemofilia grave, que leva à morbidade e incapacidade, é**

- (A) sangramento de sistema nervoso central.
- (B) epistaxe.
- (C) hematúria.
- (D) hemartrose.
- (E) sangramento gastrointestinal.

**39**

**Paciente com púrpura trombocitopênica idiopática tem indicação de receber imunoglobulina humana intravenosa. Nesse caso, o(s) efeito(s) colateral(is) mais comum(uns) em crianças é(são)**

- (A) mielopatia transversa.
- (B) anemia hemolítica autoimune.
- (C) sepse.
- (D) insuficiência renal.
- (E) cefaleia, febre e calafrios.

**40**

**O padrão de herança genética da Doença de Gaucher é**

- (A) autossômico recessivo.
- (B) autossômico dominante.
- (C) ligado ao cromossomo x recessivo.
- (D) ligado ao cromossomo x dominante.
- (E) herança mitocondrial.

**41**

**A primeira consulta de puericultura deve ser feita idealmente**

- (A) na primeira semana, se for recém-nascido de mãe com alto risco gestacional.
- (B) na primeira semana, se for recém-nascido de baixo peso.
- (C) na primeira semana.
- (D) na segunda semana, se for recém-nascido de termo e tiver peso adequado para a idade gestacional.
- (E) após ter completado 30 dias de vida.

**42**

**Sobre o aleitamento materno, é correto afirmar que**

- (A) não é considerado alimento ideal para os primeiros 6 meses de vida.
- (B) o leite materno carece de alguns nutrientes, sendo necessário suplementação com fórmula infantil.
- (C) o lactente alimentado exclusivamente com leite materno nos primeiros 6 meses apresenta maior morbidade em relação a quadros infecciosos.
- (D) nas primeiras 4 semanas após o parto, o leite materno apresenta alta concentração de nitrogênio, proteínas com funções imunológicas, lipídeos totais, ácidos graxos, vitamina A, D e E, além do cálcio.
- (E) o aleitamento materno não contribui para o desenvolvimento da arcada dentária.

**43**

**A respeito do teste do pezinho, é correto afirmar que**

- (A) deverá ser realizado após 48 horas para adequada triagem da fenilcetonúria.
- (B) prematuridade não é fator restritivo para triagem de hemoglobinopatia.
- (C) pacientes com resultados alterados serão encaminhados à unidade de saúde.
- (D) são doenças triadas no programa nacional de triagem neonatal: fenilcetonúria, anemia falciforme e hemoglobinopatia, além de hipotireoidismo congênito.
- (E) a amostra de sangue deverá ser feita em frasco de EDTA.

**44**

**Em relação à febre em crianças, assinale a alternativa correta.**

- (A) O medicamento de escolha para baixar temperatura é a aspirina.
- (B) Recomenda-se o uso alternado de antitérmicos para febre persistente.
- (C) O paracetamol é o único antitérmico recomendado para febre em menores de 1 mês.
- (D) Recomenda-se o uso de antipiréticos para prevenção de crise convulsiva.
- (E) Recomenda-se o uso de antipiréticos no momento da vacinação para evitar reação febril.

**45**

**Criança, 6 anos de idade, é levada ao pronto-socorro por quadro de febre, tosse, crepitação à ausculta e retração intercostal. Sua radiografia de tórax evidencia consolidação lobar. De acordo com o exposto, qual é o agente etiológico mais frequente?**

- (A) *Streptococcus pneumoniae*.
- (B) *Staphylococcus aureus*.
- (C) Estreptococos do grupo B.
- (D) *Haemophilus influenzae*.
- (E) *Mycoplasma pneumoniae*.

**46**

**Lactente, 45 dias de vida, é levado ao pronto-socorro por quadro de febre há mais de 24 horas, vômitos, diarreia, recusa alimentar e irritabilidade. Ao exame clínico, não se determina foco para a febre; exame de urina apresenta 10 leucócitos por campo de grande aumento, nitrito positivo e bactérias abundantes. Diante do quadro clínico descrito, é correto afirmar que é recomendado**

- (A) aguardar urocultura para tratamento, pois é o exame padrão-ouro para definição diagnóstica.
- (B) tratamento com antibiótico oral cefalexina.
- (C) tratamento com antibiótico oral nitrofurantoína.
- (D) tratamento com antibiótico oral cefaclor.
- (E) internamento hospitalar.

**47**

**Sobre artrite idiopática juvenil (AIJ), assinale a alternativa correta.**

- (A) É uma doença reumatológica rara em crianças.
- (B) Compromete as articulações por menos de 2 semanas.
- (C) Pode ter início tardio em 10% dos casos.
- (D) Hepatoesplenomegalia não são sintomas da AIJ.
- (E) Exames laboratoriais como hemograma e provas inflamatórias não indicam AIJ.

**48**

**Paciente com 5 anos de idade dá entrada em pronto-socorro por quadro de dor abdominal, diarreia sanguinolenta e vômitos. Ao exame físico, apresenta púrpura palpável com predomínio em membros inferiores que não desaparece à digito-pressão. Qual é o diagnóstico mais adequado para o caso?**

- (A) Febre reumática.
- (B) Artrite idiopática juvenil.
- (C) Doença de Kawasaki.
- (D) Vasculite por IgA.
- (E) Doença de Behçet.

**49****Em relação à Doença Metabólica Óssea (DMO), é correto afirmar que**

- (A) a identificação ocorre precocemente devido a múltiplos sintomas.
- (B) alterações radiográficas são vistas precocemente.
- (C) as fraturas de ossos longos podem ser assintomáticas.
- (D) cálcio é um bom parâmetro para avaliar doença metabólica óssea.
- (E) cálcio é um marcador precoce de DMO.

**50****A respeito de doenças oftalmológicas em prematuros, assinale a alternativa correta.**

- (A) A retinopatia da prematuridade é uma das principais causas de cegueira entre prematuros.
- (B) Resultado normal do teste do reflexo vermelho é ausente ou assimétrico em caso de doenças oftalmológicas em prematuros.
- (C) O teste do reflexo vermelho deve ser realizado apenas na maternidade.
- (D) Mapeamento da retina deve ser realizado na terceira semana de vida do prematuro.
- (E) A realização do teste do reflexo vermelho na maternidade deve ser feita pelo oftalmologista e com dilatação da pupila.

**51****Mãe leva seu bebê para consulta de puericultura aos 30 dias de vida, ela nega intercorrências gestacionais. O bebê nasceu de cesárea eletiva com peso 2300g e se alimenta com leite materno e fórmula infantil. Em relação à suplementação de ferro para o caso, é adequado prescrever**

- (A) 1mg de ferro elementar/kg/dia, iniciando com 30 dias de vida.
- (B) 1mg de ferro elementar/kg/dia, iniciando aos 90 dias de vida.
- (C) 2mg de ferro elementar/kg/dia, iniciando aos 30 dias de vida.
- (D) 3mg de ferro elementar/kg/dia, iniciando aos 30 dias de vida.
- (E) 4mg de ferro elementar/kg/dia, iniciando aos 30 dias de vida.

**52****Em relação à vitamina D, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A exposição solar corresponde a 90% das necessidades da vitamina no organismo.
- (B) O leite humano possui quantidade insuficiente de vitamina D.
- (C) Recomenda-se suplementação de vitamina D no primeiro ano de vida.
- (D) A avaliação da vitamina D é feita pela dosagem de 25-OH-calciferol.
- (E) Não existe consenso sobre o ponto de corte (cutt off value) que defina a suficiência, insuficiência ou deficiência da vitamina D.

**53****No contexto da segurança do paciente, é correto afirmar que**

- (A) dano é o comprometimento de determinada estrutura do corpo, resultando em incapacidade física.
- (B) dano é o comprometimento da função do corpo, resultando em incapacidade física incidente, sendo uma circunstância que pode ter como resultado a morte.
- (C) incidente é a circunstância que resulta em morte.
- (D) segurança do paciente é redução a zero do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.
- (E) evento adverso é o incidente que resulta em dano ao paciente.

**54****Segundo a Lei Federal nº 8.080/1990 são determinantes da saúde, EXCETO**

- (A) renda.
- (B) trabalho.
- (C) saneamento básico.
- (D) atividade física.
- (E) religião.

**55**

**Segundo a RDC nº 36/2013, os eventos adversos que evoluíram para óbito devem ser notificados em até**

- (A) 24 horas.
- (B) 48 horas.
- (C) 72 horas.
- (D) 7 dias úteis.
- (E) 15 dias úteis.

**56**

**Quanto ao disposto no capítulo de “Publicidade Médica” do Código de Ética Médica, assinale a alternativa correta.**

- (A) O médico pode divulgar em redes sociais descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido por órgão competente.
- (B) O médico pode anunciar títulos não registrados no Conselho Regional de Medicina.
- (C) O médico pode participar de anúncios de empresas comerciais.
- (D) É vedado ao médico deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da Federação no qual foi inscrito e Registro de Qualificação de Especialista (RQE) quando anunciar a especialidade.
- (E) É vedado ao médico divulgar informações com caráter educativo.

**57**

**Segundo a Lei nº 8080/1990, a saúde é um direito do cidadão. Considerando esse direito e o que consta na referida lei, é correto afirmar que**

- (A) o Estado deve oferecer atendimento aos serviços de saúde apenas à população menos favorecida.
- (B) o dever do Estado exclui o dever da sociedade em garantir a saúde.
- (C) o Estado não tem o compromisso em reduzir as desigualdades sociais que afetam o estado de saúde das populações.
- (D) atendimento humanizado é um dos princípios do Sistema Único de Saúde.
- (E) a universalidade ao acesso aos serviços ocorre apenas no serviço terciário.

**58**

**Segundo a Lei nº 8080/1990, assinale a alternativa correta em relação à iniciativa privada no SUS.**

- (A) A iniciativa privada não está autorizada a participar do SUS.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do SUS de forma substitutiva.
- (C) A iniciativa privada poderá participar do SUS apenas em cidades de pequeno porte.
- (D) A iniciativa privada poderá participar do SUS em serviços especializados.
- (E) A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar.

**59**

**Conforme a Lei nº 8080/1990, define-se vigilância epidemiológica como**

- (A) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde.
- (B) um conjunto de atividades que se destina à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores.
- (C) um conjunto de ações com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (D) um conjunto articulado de ações que visam garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica.
- (E) um conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas.

**60**

**A telessaúde deverá obedecer aos seguintes princípios, EXCETO**

- (A) autonomia do profissional de saúde.
- (B) direito de recusa na modalidade telessaúde.
- (C) não confidencialidade dos dados.
- (D) consentimento livre e informado do paciente.
- (E) assistência segura.

