



T0570046N

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025

# MÉDICO OFTALMOLOGIA

NOME

INSCRIÇÃO

Nível  
**SUPERIOR**

Turno  
**TARDE**

## Material recebido

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **sessenta questões objetivas**, você receberá a Folha de Respostas. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo/especialidade corresponde àquele para o qual você se inscreveu.

## Material a ser devolvido

- ✓ O único documento válido para a avaliação é a Folha de Respostas, a qual deve ser devolvida ao fiscal devidamente assinada no local destinado a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

## Duração da prova e permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto **NÃO** poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões, o qual poderá ser levado somente ao término do prazo de realização da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

## Divulgação

- ✓ O Caderno de Questões e o Gabarito preliminar estarão disponíveis no site do **Instituto AOC**, no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), conforme previsto em Edital.

**\*O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e na Folha de Respostas incorrerá em sua eliminação.**



**instituto aocp**



## Língua Portuguesa

### Países do Brics se unem para eliminar doenças ligadas à pobreza e à desigualdade

A iniciativa mira causas sociais e busca esforços coletivos para superar doenças negligenciadas pelos países do Norte

Os países do Brics lançaram uma parceria com o objetivo de eliminar as chamadas Doenças Socialmente Determinadas (DSDs), enfermidades cuja ocorrência e gravidade estão diretamente ligadas à pobreza e à desigualdade. A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.

Quem explica é Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-presidente da Anvisa: “É importante entender que existe um conjunto de doenças infectocontagiosas que incidem principalmente sobre populações pobres. Os determinantes sociais são o que faz acontecer essa carga de doenças.” Entre as doenças priorizadas pela ação da parceria estão tuberculose, hanseníase, dengue e malária — todas com alta prevalência no Sul Global. O professor aponta que a tuberculose “está sempre presente na nossa população da periferia das grandes cidades e nos fundões da nossa sociedade”. A hanseníase, “infelizmente uma doença milenar”, também persiste em números elevados.

Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho. Saúde não resolve esse tipo de problema. Precisa de uma ação intersetorial, precisa de educação, de habitação, e de condições sociais melhores”. Nesse sentido, ele reforça a urgência de avançar na pesquisa científica para essas doenças, historicamente negligenciadas pela indústria farmacêutica dos países do Norte. “O Norte rico não quer saber de fazer pesquisa para nós. Então nós temos que fazer pesquisa para as nossas doenças e ter soluções melhores.”

A parceria assinada pelo Brics também aponta para a construção de uma agenda comum nos fóruns internacionais, ampliação de financiamento via bancos de desenvolvimento e uso de tecnologias como inteligência artificial, vigilância epidemiológica digital e plataformas interoperáveis. Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais. “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.”

Adaptado de: <https://jornal.usp.br/radio-usp/paises-do-brics-se-unem-para-eliminar-doencas-ligadas-a-pobreza-e-a-desigualdade/>. Acesso em: 29 out. 2025.

1

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à compreensão do texto apresentado.

- (A) O texto afirma que os países do Brics se uniram com o objetivo único de erradicar um conjunto de doenças endêmicas no Brasil.
- (B) O professor citado no texto defende que há um grupo de doenças contagiosas causadas, principalmente, pelas populações mais pobres.
- (C) Os esforços necessários para combater doenças causadas não somente por agentes biológicos como também sociais devem advir de diferentes setores.
- (D) Países do Norte global apresentam iniciativas importantes para a evolução das pesquisas de saúde no Brasil.
- (E) O uso de inteligência artificial não será permitido para o combate de doenças, por se tratar de prática antiética.

2

Em “A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre as nações, mobilizar recursos e avançar esforços coletivos para eliminação integrada dessas doenças.”, os termos destacados podem, mantendo o mesmo sentido, ser substituídos pelos seguintes termos, EXCETO

- (A) colaboração / esforços conjuntos.
- (B) contribuição / trabalhos em equipe.
- (C) ajuda / união de forças.
- (D) coadjuvação / contribuições de grupo.
- (E) imitação / abstenções de ação.

**3**

De acordo com o texto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) As palavras “também” e “virá” são acentuadas em virtude da mesma regra: todas as proparoxítonas são acentuadas.
- ( ) No trecho “Além do reforço aos sistemas de saúde, Vecina comenta o contexto estrutural que agrava essas doenças [...]”, o termo destacado tem valor semântico de adição.
- ( ) Em “Para Vecina, no entanto, a resposta mais eficaz não virá apenas de laboratórios ou políticas setoriais.”, o termo destacado tem valor semântico de conclusão.
- (A) F – V – F.  
(B) V – V – F.  
(C) V – F – F.  
(D) F – F – V.  
(E) F – V – V.

**4**

Considerando o trecho: “Como são doenças determinadas socialmente, têm pobreza e a estrutura pública de vida no meio do caminho.”, é correto afirmar que a expressão em destaque pode ser substituída, mantendo o mesmo sentido, pela expressão

- (A) “Do jeito que”, pois ambas indicam modo.  
(B) “Conforme”, pois ambas indicam contradição.  
(C) “Quanto”, pois ambas indicam intensidade.  
(D) “Uma vez que”, pois ambas indicam causa.  
(E) “Desde que”, pois ambas indicam proporção.

**5**

Considere o excerto “O remédio mais importante de todos implica mais igualdade entre os seres humanos que vivem neste mundo.” e assinale a alternativa correta.

- (A) A citação foi empregada no texto com o objetivo de apresentar a versão dos fatos sob o ponto de vista específico do jornalista que o escreveu.
- (B) A citação foi empregada para atribuir uma conclusão ao texto, fundamentando-se no argumento do professor.
- (C) A citação foi empregada como argumento de autoridade que justifica a parceria assinada pelo Brics.
- (D) A citação destacada apresenta um problema de ambiguidade, que teria sido facilmente resolvido caso a segunda ocorrência do termo “mais” fosse substituída por um sinônimo.
- (E) A citação empregada caracteriza-se pelo uso de discurso indireto e tem por objetivo contrapor o argumento do jornalista.

## Raciocínio Lógico

6

Se  $x$  e  $y$  são soluções do sistema de equações do primeiro grau

$$\begin{cases} 2x - 5y = 12 \\ x + 2y = 15 \end{cases}$$

é correto afirmar que o resultado de  $\frac{x+8y}{x-y}$  é igual a

- (A) - 3.
- (B) - 1.
- (C) 3.
- (D) 6.
- (E) 9.

7

Um médico prescreveu a um paciente o uso de dois medicamentos, identificados como A e B, ambos administrados por via oral. O medicamento A deve ser ingerido a cada 4 horas, enquanto o medicamento B deve ser tomado a cada 6 horas. Se o paciente ingerir ambos os medicamentos simultaneamente em determinado horário, após quanto tempo ele voltará a tomar os dois medicamentos ao mesmo tempo?

- (A) 12 horas.
- (B) 14 horas.
- (C) 15 horas.
- (D) 18 horas.
- (E) 21 horas.

8

Uma assistente social realizou um estudo sobre o perfil econômico de 40 famílias de determinado bairro, selecionadas aleatoriamente. O interesse principal dessa assistente era classificar o nível salarial de cada família em A ou B, em que A indica que a família possui uma renda superior a R\$ 3.500 e B indica que a família possui uma renda inferior ou igual a R\$ 3.500. Também, ela objetivava categorizar a quantidade de membros de cada família em C ou D, em que C indica que a família é composta de 6 ou mais pessoas e D indica que a família é composta de, no máximo, 5 pessoas. Não havendo outros níveis nem outras categorias a serem analisadas, ao final desse estudo, verificou-se que:

- 20% das famílias foram classificadas em nível A;
- 50% das famílias que foram classificadas em nível A também foram categorizadas com D;
- 40% das famílias foram categorizadas em C.

Se essa assistente pretende sortear aleatoriamente uma das famílias selecionadas para esse estudo, a probabilidade de que ela sorteie uma família do nível B e da categoria C é igual a

- (A) 0,05 (5%).
- (B) 0,12 (12%).
- (C) 0,18 (18%).
- (D) 0,30 (30%).
- (E) 0,45 (45%).

## Informática

9

Durante a organização de links utilizados em pesquisas internas, um colaborador da SES/SC precisou acessar rapidamente o gerenciador de favoritos do navegador Google Chrome (em português, versão mais recente, quando utilizado no Windows) para criar novas pastas e reorganizar os sites salvos. Nesse contexto, qual é o atalho de teclado que deve ser utilizado pelo colaborador?

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação).

- (A) Ctrl + Shift + g
- (B) Ctrl + Shift + j
- (C) Ctrl + Shift + m
- (D) Alt + Shift + i
- (E) Ctrl + Shift + o

10

No Windows 11 (em português), quando o Painel de Controle está configurado para exibir os itens por Categoria, suas configurações são organizadas em categorias e subcategorias que facilitam o acesso às opções do sistema. Dentro da categoria “Rede e Internet”, há uma subcategoria específica que permite alterar a home page utilizada pelos navegadores configurados no sistema. Em qual subcategoria da categoria “Rede e Internet” se encontra a opção “Alterar a home page”?

- (A) Opções da Internet.
- (B) Central de Rede e Compartilhamento.
- (C) Conexões de Rede.
- (D) Firewall do Windows Defender.
- (E) Gerenciador de Dispositivos de Rede.

## Legislação

11

No mês de outubro de 2025, ocorreu um aumento atípico de notificações de intoxicação associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Dessa forma, a formulação e a execução de políticas de informação e assistência toxicológica, bem como de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações, fazem parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determina a Lei nº

- (A) 8.080/1990.
- (B) 8.142/1990.
- (C) 8.090/1988.
- (D) 7.508/2011.
- (E) 7.638/1988.

12

Um servidor efetivo do quadro de pessoal da SES/SC foi colocado à disposição de uma fundação hospitalar vinculada à mesma Secretaria, para exercer cargo em comissão. Durante esse período, continuou recebendo sua remuneração pelo órgão de origem e desempenhou funções administrativas de direção e coordenação. Após dois anos nessa situação, solicitou que o tempo em que esteve à disposição fosse computado para fins de promoção por antiguidade, conforme a Lei nº 6.745/1985. Considerando esse caso e a lei descrita, assinale a alternativa correta.

- (A) O tempo de afastamento à disposição de outro órgão ou entidade, mesmo vinculada à mesma Secretaria, não pode ser contado para nenhum fim funcional, incluindo promoção e progressão.
- (B) A progressão por antiguidade será realizada a cada cinco anos, sem mudança de cargo, atendidas as condições de assiduidade, pontualidade, fiel cumprimento de atribuições, eficiência e disciplina, portanto a solicitação é indevida.
- (C) Será considerado para efeitos de concessão do benefício para fins de recebimento de remuneração ou proventos somente um terço do tempo exercido na função em comissão.
- (D) O servidor colocado à disposição de fundação hospitalar, mesmo vinculada à mesma Secretaria, tem o tempo de afastamento considerado como de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para promoção por antiguidade.
- (E) A promoção por antiguidade só pode ocorrer quando o funcionário completar 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de exercício no cargo em comissão.

**13**

Um servidor público, responsável pelo setor de compras de uma Secretaria Estadual de Saúde, direcionou um processo licitatório para beneficiar uma empresa de equipamentos hospitalares. Durante a investigação, constatou-se que a empresa recebeu valores acima dos praticados no mercado e que o servidor participou ativamente da montagem do edital para favorecer o contratado. Diante dessa situação, nos termos da Lei nº 8.429/1992, a conduta desse servidor caracteriza

- (A) falta funcional, punível com advertência e registro no dossiê.
- (B) infração disciplinar sem prejuízo ao erário, de natureza administrativa.
- (C) ato de improbidade administrativa, sujeito a sanções civis, políticas e administrativas.
- (D) irregularidade, restrita a sanções pelo Tribunal de Contas.
- (E) peculato, sujeito a sanções penais e multa.

**14**

Durante um congresso nacional sobre gestão hospitalar, uma empresa fornecedora de equipamentos hospitalares propôs-se a custear as despesas de transporte e hospedagem de dois servidores da SES/SC, convidados para apresentar experiências exitosas de gestão no evento. O convite foi feito formalmente, com registro público, e a participação dos servidores foi autorizada pela chefia imediata, pois o congresso se relacionava diretamente às atribuições institucionais. Os custos foram declarados à autoridade competente, sem contrapartida de favorecimento à empresa ou assinatura de contratos. De acordo com o Código de Conduta da SES/SC, essa situação pode ser caracterizada como um caso de

- (A) conflito de interesses, por envolver custeio de despesas por agente privado.
- (B) vantagem indevida, pois o custeio de despesas por empresa privada é expressamente proibido, ainda que haja interesse institucional.
- (C) patrocínio irregular, configurando infração ética e administrativa.
- (D) hospitalidade, pois se trata de oferta legítima de serviços ou custeio de despesas por agente privado, vinculada a interesse institucional.
- (E) brinde, oferecido como cortesia, sem configurar benefício pessoal relevante ou gerar obrigações ao destinatário.

**15**

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, para que estados, municípios e o Distrito Federal recebam repasses do Fundo Nacional de Saúde, é necessário, além de outros requisitos previstos em lei,

- (A) formar consórcios de saúde para compra de insumos e a contratação de serviços de forma conjunta, resultando em menores custos.
- (B) Organizar, a cada dois anos, a reunião dos Conselhos de Saúde para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes da política de saúde.
- (C) investir 60% dos recursos do Fundo no fomento de pesquisas e na incorporação de tecnologias ao SUS, como medicamentos e tratamentos.
- (D) definir percentuais mínimos de investimento da Receita Corrente Líquida (RCL) para os estados (15%) e municípios (12%).
- (E) ter Fundo de Saúde, manter um Conselho de Saúde com composição paritária, ter Plano de Saúde e apresentar relatórios de gestão.

## Conhecimentos Específicos

16

**São fatores de risco para o desenvolvimento de catarata, EXCETO**

- (A) tabagismo.
- (B) uso de corticoide.
- (C) exposição à radiação ultravioleta.
- (D) dieta vegetariana.
- (E) oxidação.

17

**O coloboma cristalino é uma falha em uma parte do cristalino. Qual região do cristalino é mais acometida pelo coloboma?**

- (A) Inferior.
- (B) Superior.
- (C) Nasal.
- (D) Temporal.
- (E) Todas têm igual acometimento.

18

**A catarata em “gota de óleo” é característica de qual doença sistêmica?**

- (A) Distrofia miotônica.
- (B) Diabetes mellitus tipo 1.
- (C) Galactosemia.
- (D) Esclerose múltipla.
- (E) Dislipidemia.

19

**As lentes intraoculares podem ser confeccionadas com vários tipos de materiais. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de material que deve ser evitado em pacientes submetidos à vitrectomia com uso de óleo de silicone.**

- (A) Material com nanorrevestimento.
- (B) PMMA.
- (C) Acrílico hidrofóbico.
- (D) Acrílico hidrofílico.
- (E) Silicone.

20

**São doenças sistêmicas que constituem critério de exclusão de doador de córnea, EXCETO**

- (A) raiva.
- (B) lúpus.
- (C) meningite.
- (D) rubéola congênita.
- (E) leucemia.

21

**São critérios considerados de urgência, sendo os pacientes colocados em prioridade na fila do transplante de córnea, EXCETO**

- (A) perfuração de globo ocular.
- (B) úlcera de córnea sem resposta ao tratamento.
- (C) iminência de perfuração de córnea.
- (D) receptor com idade inferior a 10 anos, mesmo que apresente opacidade corneana unilateral.
- (E) falência primária do enxerto.

22

**Existem diversos tipos de distrofias corneanas. Sobre a distrofia de Fuchs, é correto afirmar que**

- (A) é uma doença autossômica recessiva.
- (B) é mais comum em homens jovens.
- (C) costuma ser rapidamente progressiva e geralmente unilateral.
- (D) microscopicamente, as células epiteliais perdem a arquitetura original, tornando-se menores e polimórficas.
- (E) o edema inicia-se no estroma central, atingindo o epitélio e formando bolhas nas fases tardias da doença.

23

**A respeito das ceratites e úlceras microbianas, assinale a alternativa correta.**

- (A) O uso de lentes de contato é o principal fator de risco para o surgimento da ceratite bacteriana, e esse risco não aumenta quando o paciente dorme com as lentes.
- (B) Úlcera corneana com diâmetro inferior a 2 mm, com localização periférica e com afinamento de 30% da espessura estromal é considerada grave.
- (C) Trauma ocular com vegetais é fator de risco para ceratite fúngica por *Candida albicans*.
- (D) Nas fases iniciais, o principal diagnóstico diferencial da ceratite por *Acanthamoeba* é a ceratite por *Neisseria gonorrhoeae*.
- (E) A ceratite sífilítica é caracterizada por inflamação do estroma corneano sem o envolvimento primário do epitélio ou endotélio.

24

**A toxoplasmose é, no Brasil, a causa mais comum de uveíte infecciosa em indivíduos imunocompetentes. Acerca da toxoplasmose ocular, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. A reativação de lesões coriorretinianas é mais frequente em pacientes com doença congênita do que em pacientes com doença adquirida na vida adulta.
- II. A doença ocular adquirida na vida adulta geralmente cursa com lesões mais extensas e necrosantes do que a forma congênita.
- III. A lesão com foco satélite ao redor de uma cicatriz coriorretiniana é considerada um caso de reativação da doença.
- IV. O uso de corticoide sistêmico isolado é recomendado em casos de acometimento macular para melhor controle da doença ativa.
- V. A presença de vitreíte densa e granulomatosa é causada principalmente pela resposta imune ao parasita e não à multiplicação do *Toxoplasma gondii*.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, IV e V.
- (C) Apenas I, III e V.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III, IV e V.

25

**“Pérolas de íris” são um sinal patognomônico da uveíte associada à**

- (A) hanseníase.
- (B) sífilis.
- (C) doença de Behçet.
- (D) doença de Lyme.
- (E) doença de Harada.

26

**Em relação ao edema ocular diabético, assinale a alternativa correta.**

- (A) O tratamento com laser focal se tornou obsoleto com o advento das terapias angiogênicas.
- (B) O tratamento com laser focal é sempre inferior ao uso exclusivo da triancinolona intravítrea.
- (C) Ao se escolher uma terapia, como o laser ou o antiangiogênico intravítreo, não é possível combiná-las.
- (D) O edema macular diabético é considerado clinicamente significativo se ocorrer a uma distância de até 500 micra da fóvea.
- (E) O glaucoma não controlado não é uma contraindicação ao uso de triancinolona intravítrea.

27

**A anormalidade microvascular intrarretiniana, também chamada pela sigla IRMA, é um distúrbio vascular que pode proceder à formação de neovasos na retina. Qual camada retiniana que, uma vez ultrapassada por vasos anormais, distingue essas duas entidades?**

- (A) Membrana limitante externa.
- (B) Membrana limitante interna.
- (C) Membrana de Bruch.
- (D) Camada de cones e bastonetes.
- (E) Camada de células ganglionares.

**28****A camada de células ganglionares situa-se entre**

- (A) a camada nuclear externa e a camada nuclear interna.
- (B) a camada nuclear externa e a membrana limitante externa.
- (C) a membrana limitante externa e o epitélio pigmentar da retina.
- (D) a camada de fibras nervosas e a camada plexiforme interna.
- (E) a membrana limitante interna e a camada de fibras nervosas.

**29****A parede inferior da órbita é composta pelos seguintes ossos:**

- (A) maxilar, esfenóide e zigomático.
- (B) etmoide, lacrimal e frontal.
- (C) maxilar, zigomático e palatino.
- (D) frontal, esfenóide e zigomático.
- (E) lacrimal, etmoide e palatino.

**30****Qual dos músculos que compõem a musculatura ocular extrínseca é innervado pelo nervo troclear?**

- (A) Oblíquo superior.
- (B) Oblíquo inferior.
- (C) Reto superior.
- (D) Reto inferior.
- (E) Reto medial.

**31****Menina de 10 anos apresenta desvio convergente desde o nascimento em olho esquerdo, posição anômala de cabeça (gira a cabeça para a esquerda), retração do globo ocular e estreitamento da rima palpebral à tentativa de adução, não havendo casos semelhantes na família. Provavelmente trata-se de**

- (A) síndrome de Goldenhar.
- (B) sequência de Moebius.
- (C) síndrome de Ciancia.
- (D) síndrome de Brown.
- (E) síndrome de Duane.

**32****Paciente do sexo masculino que apresenta diagnóstico de paresia do nervo abducente esquerdo com posição anômala de cabeça para melhorar a diplopia provavelmente**

- (A) gira a cabeça para a direita.
- (B) gira a cabeça para a esquerda.
- (C) inclina a cabeça sobre o ombro direito.
- (D) inclina a cabeça sobre o ombro esquerdo.
- (E) eleva o queixo.

**33****O melanocitoma ocorre mais frequentemente no(a)**

- (A) coróide.
- (B) córnea.
- (C) íris.
- (D) nervo óptico.
- (E) corpo ciliar.

**34****Uma das maneiras de se classificar o glaucoma é com relação ao local de acometimento do trabeculado. Dentre as alternativas a seguir, qual se trata de um glaucoma pré-trabecular?**

- (A) Pseudoexfoliativo.
- (B) Pigmentar.
- (C) Neovascular.
- (D) Síndrome de Sturge-Weber.
- (E) Hemolítico.

**35****Assinale a alternativa que apresenta a medicação utilizada no tratamento do glaucoma que atua aumentando a drenagem pela via uveoescleral.**

- (A) Dorzolamida.
- (B) Timolol.
- (C) Pilocarpina.
- (D) Manitol.
- (E) Travoprost.

**36**

Qual é a principal causa de proptose ocular unilateral e bilateral em adultos?

- (A) Rabdomiossarcoma.
- (B) Mucocele.
- (C) Hemangioma capilar.
- (D) Orbitopatia distireoidiana.
- (E) Fístula carótido-cavernosa.

**37**

Paciente do sexo masculino, 21 anos, sofre acidente de carro com fratura do assoalho da órbita direita. Após um tempo de recuperação do trauma, o paciente passa a se queixar de diplopia. Ao exame, é observado desvio ocular. Provavelmente o paciente apresenta

- (A) hipertropia do olho direito.
- (B) hipotropia do olho direito.
- (C) exotropia do olho direito.
- (D) esotropia do olho direito.
- (E) hipotropia do olho esquerdo.

**38**

Transpor uma lente significa mudar sua forma sem alterar o seu poder. Assim sendo, qual é a transposição de: + 3,00 DE / - 4,00 DC X 135?

- (A) - 1,00 DE / - 4,00 DC X 135.
- (B) - 1,00 DE / + 4,00 DC X 45.
- (C) - 3,00 DE / - 1,00 DC X 45
- (D) - 3,00 DE / - 1,00 DC X 135.
- (E) + 3,00 DE / + 4,00 DC X 45.

**39**

O equivalente esférico de + 5,00 DE / - 2,00 DC X 180 é

- (A) + 4,00 DE.
- (B) + 3,00 DE.
- (C) + 3,50 DE.
- (D) + 6,00 DE.
- (E) + 4,50 DE.

**40**

Ao realizar a retinoscopia a 1 m do olho de uma criança, o oftalmologista encontra o reflexo neutralizado com uma lente de + 3,00 dioptrias esféricas. Logo, a refração do olho dessa criança é

- (A) - 1,00 DE.
- (B) + 1,50 DE.
- (C) + 3,00 DE.
- (D) + 2,00 DE.
- (E) + 1,00 DE.

**41**

Qual é o valor aproximado do poder das superfícies anterior e posterior da córnea em condições fisiológicas, respectivamente?

- (A) +45D e +5D.
- (B) +48,8D e -5,8D.
- (C) +43,5D e -8D.
- (D) -45D e -5D.
- (E) -47D e +7D.

**42**

Qual camada da córnea é a mais espessa?

- (A) Membrana de Descemet.
- (B) Membrana de Bowman.
- (C) Epitélio.
- (D) Estroma.
- (E) Endotélio.

**43**

Com base na Lei Federal nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), é correto afirmar que

- (A) não é competência da direção nacional do SUS participar da formulação e da implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente.
- (B) o planejamento faz parte das atribuições do SUS, mas a execução das ações de vigilância sanitária é de competência do Estado.
- (C) aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção de mão dupla, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
- (D) a execução de ações de saneamento básico não faz parte do campo de atuação do SUS.
- (E) a iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

**44**

**Em relação ao princípio da integralidade do SUS, assinale a alternativa correta.**

- (A) Refere-se apenas ao tratamento e à cura de doenças, não englobando ações de prevenção e promoção da saúde.
- (B) Implica a necessidade de uma abordagem da saúde que inclui prevenção, tratamento e reabilitação, visando à atenção completa da saúde do indivíduo.
- (C) Aplica-se exclusivamente a atendimentos de média e alta complexidade.
- (D) Não envolve a articulação entre os diferentes níveis de atenção à saúde.
- (E) Está relacionado apenas à disponibilidade e à distribuição de recursos financeiros do SUS, não envolvendo a relação entre os diferentes serviços de saúde.

**45**

**A respeito do princípio da universalidade do SUS, é correto afirmar que**

- (A) ele assegura que todos os cidadãos brasileiros têm direito ao acesso a serviços de saúde, independentemente da sua condição financeira, social ou local onde reside.
- (B) ele garante que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso aos serviços de saúde, excluindo estrangeiros e imigrantes.
- (C) ele implica que todos os serviços de saúde oferecidos pelo SUS são gratuitos e disponíveis apenas para a população de baixa renda.
- (D) a universalidade está relacionada apenas à assistência médica, não incluindo ações de promoção e prevenção da saúde.
- (E) ele garante o acesso aos serviços de saúde apenas em regiões de alta densidade populacional, devido à sua maior demanda e necessidade.

**46**

**Acerca do corpo ciliar, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Estende-se da ora serrata até a raiz da íris.
- (B) Sua irrigação provém das artérias ciliares anteriores e posteriores longas.
- (C) Anatomicamente, possui a forma oval e é mais estreito na porção temporal.
- (D) A face externa se relaciona com a esclera.
- (E) A face interna está em contato com o humor aquoso, cristalino e zônula.

**47**

**Assinale a alternativa que apresenta o equivalente esférico da seguinte lente: +3,00 DE / -5,00 DC X 180.**

- (A) -1,50 DE.
- (B) +2,00 DE.
- (C) +8,00 DE.
- (D) -2,00 DE.
- (E) +0,50 DE.

**48**

**Qual é a descentração que deve ser feita em uma lente de +2,00D para se obter um prisma de 1,5?**

- (A) 1 cm.
- (B) 0,75 cm.
- (C) 0,5 cm.
- (D) 15 mm.
- (E) 0,25 cm.

**49**

**Em relação à formação das imagens em lentes esféricas e espelhos curvos, é correto afirmar que**

- (A) um raio luminoso que incide sobre uma lente ou espelho, no seu centro óptico, se aproxima da linha normal.
- (B) o espelho côncavo é igual à lente convexa, ou seja, são negativos.
- (C) quando o objeto está sobre o centro de curvatura do espelho côncavo ou da lente convexa, a imagem será formada entre o centro e o foco e ela será real, invertida e menor.
- (D) a imagem formada em lente côncava ou espelho convexo é sempre virtual, direta e menor, independentemente da posição do objeto.
- (E) para a imagem ser formada no infinito em um espelho côncavo, o objeto precisa estar antes do centro de curvatura.

**50****A respeito das comissões intergestoras bipartite e tripartite, assinale a alternativa correta.**

- (A) A bipartite é composta por representantes da União e dos estados, enquanto a tripartite reúne representantes dos estados e dos municípios.
- (B) A tripartite é responsável apenas por ações de vigilância em saúde, enquanto a bipartite atua nas ações da atenção primária.
- (C) A bipartite é a instância de pactuação entre estados e municípios e a tripartite entre a União, os estados e os municípios.
- (D) A tripartite é subordinada à bipartite e deve homologar todas as pactuações realizadas no âmbito estadual.
- (E) Ambas as comissões intergestoras são instituições de suporte e consultoras, não possuem o poder de pactuar responsabilidade entre os membros federativos.

**51****Acerca das competências e atribuições da União, dos estados e dos municípios, segundo a Lei Federal nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os municípios têm competência privativa para definir normas técnicas e políticas nacionais de saúde, cabendo à União apenas o repasse financeiro.
- (B) Os estados são responsáveis por substituir permanentemente os municípios na execução dos serviços de atenção básica, não havendo atuação municipal independente nessa área.
- (C) Compete exclusivamente à União todas as ações de vigilância epidemiológica e sanitária em todo o território nacional, enquanto os estados e municípios só podem executar tais ações mediante autorização federal.
- (D) A União não participa da formulação de políticas nacionais relacionadas à alimentação ou nutrição.
- (E) A União tem a direção nacional do SUS, definindo normas gerais e coordenando ações como vigilância sanitária e epidemiológica em âmbito nacional.

**52****Sobre as doenças que acometem os cílios, é correto afirmar que**

- (A) a distiquíase congênita é uma doença rara de herança recessiva ligada ao X.
- (B) na distiquíase adquirida, ocorre o surgimento de cílios metaplásicos provenientes da diferenciação das glândulas de Zeis em folículos pilosos.
- (C) na madarose ocorre o embranquecimento prematuro e localizado dos cílios.
- (D) a triquíase é uma alteração ciliar em que ocorre o mau posicionamento anterior dos cílios.
- (E) a triquíase pode causar erosões corneanas, evoluir com úlcera e, nos casos mais graves, formar pannus.

**53****Paciente do sexo feminino, 4 anos de idade, vai à consulta com quadro recente de esotropia comitante intermitente de 30DP para longe e perto. A refração sob cicloplegia mostra +3,50 DE em ambos os olhos. Qual é a conduta mais adequada no momento?**

- (A) Prescrever óculos de +2,00 DE para ambos os olhos para a paciente se adaptar.
- (B) Prescrever óculos com o grau total.
- (C) Indicar cirurgia – retrocesso bimedial.
- (D) Prescrever óculos bifocal com grau total para longe e adição de +1,00 DE para ambos os olhos.
- (E) Prescrever apenas o tampão.

**54****O músculo reto que possui o maior arco de contato com o globo ocular é o**

- (A) reto lateral.
- (B) reto medial.
- (C) reto superior.
- (D) reto inferior.
- (E) oblíquo inferior.

**55****A camada retiniana em que acontecem as sinapses entre os axônios das células fotorreceptoras e os dendritos das células bipolares é a**

- (A) camada de fibras nervosas.
- (B) camada de células ganglionares.
- (C) camada de fotorreceptores.
- (D) camada plexiforme externa.
- (E) camada plexiforme interna.

**56**

**Qual das estruturas a seguir não é normalmente visível à gonioscopia, mesmo em um paciente com ângulo aberto, porém se torna visível quando está preenchido por sangue?**

- (A) Trabeculado.
- (B) Esporão escleral.
- (C) Canal de Schlemm.
- (D) Corpo ciliar.
- (E) Linha de Schwalbe.

**57**

**Paciente de 78 anos, sexo masculino, com diagnóstico de catarata e indicação de cirurgia, relata que, quando está em presença de luz intensa e forte claridade, a acuidade visual piora. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de catarata que está mais relacionado a esse tipo de queixa.**

- (A) Nuclear.
- (B) Subcapsular posterior.
- (C) Cortical.
- (D) Lamelar.
- (E) Total.

**58**

**De acordo com a Lei Federal nº 8.080/1990, é competência comum da União, dos estados e dos municípios**

- (A) definir normas gerais de vigilância sanitária.
- (B) elaborar políticas de saúde, econômicas e sociais para o setor industrial.
- (C) administrar diretamente todos os hospitais públicos federais.
- (D) formular e executar políticas de alimentação e nutrição.
- (E) fiscalizar exclusivamente os estabelecimentos de saúde públicos.

**59**

**Com base na Lei Federal nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.**

- (A) A União é responsável por definir e executar diretamente todas as ações de vigilância epidemiológica, independentemente da pactuação com estados e municípios.
- (B) Compete exclusivamente à direção nacional executar ações de vigilância epidemiológica, pois se trata de uma atividade centralizada.
- (C) Compete aos municípios executar serviços públicos de saúde de baixa e média complexidade, podendo gerir redes regionais quando pactuado.
- (D) A responsabilidade pela vigilância sanitária é exclusiva dos estados, não sendo de competência da União e dos municípios.
- (E) A assistência farmacêutica é responsabilidade exclusiva dos municípios.

**60**

**Paciente apresenta hipertropia de 10DP do olho esquerdo na posição primária do olhar. Ao olhar para a esquerda, o desvio aumenta para 25DP. Ao inclinar a cabeça sobre o ombro direito, o desvio diminui para 2DP. Ao inclinar a cabeça sobre o ombro esquerdo, o desvio aumenta para 18DP.**

**Diante desse quadro, qual é o músculo parético?**

- (A) Reto medial direito.
- (B) Reto inferior esquerdo.
- (C) Oblíquo superior esquerdo.
- (D) Reto superior direito.
- (E) Oblíquo inferior direito.

