



M0514006N

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME _____

INSCRIÇÃO _____

Nível
MÉDIO

Turno
MANHÃ

Material recebido

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **cinquenta questões objetivas**, você receberá a Folha de Respostas. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.

Material a ser devolvido

- ✓ O único documento válido para a avaliação é a Folha de Respostas, a qual deve ser devolvida ao fiscal devidamente assinada no local destinado a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

Duração da prova e permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto **NÃO** poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões, o qual poderá ser levado somente ao término do prazo de realização da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

Divulgação

- ✓ O Caderno de Questões e o Gabarito preliminar estarão disponíveis no site do **Instituto AOCP**, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, conforme previsto em Edital.

***O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e na Folha de Respostas incorrerá em sua eliminação.**



instituto aocp



Língua Portuguesa

Ele tem 22 anos e uma missão: varrer o lixo espacial da órbita da Terra

Quem quiser conversar com Leonidas Askianakis precisa primeiro encontrar um horário em sua agenda. Seus compromissos são marcados de forma meticulosa, em intervalos de 30 minutos, das 5h às 23h. Reuniões? Apenas online e sempre sobre um único tema: o espaço. Um jovem com uma missão que não o deixa em paz nem mesmo à noite. Ele fica acordado, lendo as notícias mais recentes da China sobre detritos em órbita e mais perigo para os astronautas. Logo no início de novembro, uma tripulação chinesa teve que estender sua estadia no espaço devido ao receio de que sua espaçonave pudesse ser atingida por lixo espacial durante a volta à Terra.

Aliás, lixo espacial é meio que uma especialidade de Askianakis. Milhares de toneladas deles orbitam a Terra, como satélites desativados, pedaços de foguetes e detritos. É por esse motivo que a órbita terrestre é monitorada 24 horas por dia. Mas, quanto menores os fragmentos, mais difícil é encontrá-los. “Com nossos sistemas de radar terrestres, normalmente detectamos objetos do tamanho de uma bola de tênis, cerca de dez centímetros. Qualquer coisa menor que isso é invisível”, diz Siminski. “Isso significa que sempre há um certo risco.”

É exatamente esse risco que preocupa Askianakis desde o primeiro ano do curso de engenharia aeroespacial na Universidade Técnica de Munique. “Como o lixo espacial pode permanecer em órbita por 200 anos e ninguém faz nada a respeito?”. Com um satélite equipado com radar de alta sensibilidade, algoritmos e padrões de varredura, ele pretende tornar visíveis detritos que variam de um a dez centímetros, possibilitando, pela primeira vez, o monitoramento completo da órbita. Posteriormente, sondas com braços robóticos removerão os fragmentos maiores.

Uma conversa com representantes da Airbus reforçou sua determinação. “Eles estavam cientes do problema e ficaram satisfeitos por alguém estar tentando resolvê-lo. Foi aí que me ocorreu: eu realmente preciso abrir minha própria empresa”. Ele fundou a Project-S. Como que por intervenção divina, pouco depois de sua fundação, a nova lei espacial da União Europeia (UE) entrou em vigor obrigando os operadores de satélites a removerem seus detritos espaciais.

Adaptado de: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2025/11/26/empresa-alema-quer-criar-servico-de-coleta-de-lixo-espacial.htm>
Acesso em: 27 nov. 2025.

1

Considerado a norma-padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa em que a reescrita proposta para o excerto se manteve fiel aos sentidos produzidos a partir do texto original.

- (A) “Quem quiser conversar com Leonidas Askianakis precisa primeiro encontrar um horário em sua agenda.”.
Reescrita: A pessoa que tem vontade de ter uma conversa com Leonidas precisa, antes de tudo, verificar se ele tem um horário disponível.
- (B) “Seus compromissos são marcados de forma meticulosa, em intervalos de 30 minutos, das 5h às 23h.”.
Reescrita: As obrigações dele são agendadas, extensivamente, em períodos de 30 minutos, de manhã até à noite.
- (C) “Um jovem com uma missão que não o deixa em paz nem mesmo à noite.”.
Reescrita: Um rapaz que tem atribuições tranquilas à noite.
- (D) “[...] uma tripulação chinesa teve que estender sua estadia no espaço devido ao receio de que sua espaçonave pudesse ser atingida por lixo espacial [...]”.
Reescrita: [...] uma tripulação chinesa teve que restringir sua permanência no espaço devido à hesitação de que sua espaçonave pudesse ser desviada de lixo espacial.
- (E) “Aliás, lixo espacial é meio que uma especialidade de Askianakis.”.
Reescrita: Por falar nisso, lixo espacial é o centro de sua especialidade.

2

Assinale a alternativa que apresenta, entre parênteses, o valor semântico INCORRETO para o termo destacado.

- (A) “É por esse motivo que a órbita terrestre é monitorada 24 horas por dia.” (valor causal).
- (B) “Mas, quanto menores os fragmentos, mais difícil é encontrá-los.” (valor adversativo).
- (C) “Como o lixo espacial pode permanecer em órbita por 200 anos e ninguém faz nada a respeito?” (valor explicativo).
- (D) “Como que por intervenção divina, pouco depois de sua fundação, a nova lei espacial da União Europeia (UE) entrou em vigor [...]” (valor temporal).
- (E) “Com um satélite equipado com radar de alta sensibilidade, algoritmos e padrões de varredura [...]” (valor aditivo).

3

É correto afirmar que os termos destacados em “Uma conversa com representantes da Airbus reforçou sua determinação. ‘Eles estavam cientes do problema e ficaram satisfeitos por alguém estar tentando resolvê-lo.’” referem-se, respectivamente, a

- (A) Airbus / os representantes.
- (B) representantes da Airbus / o problema.
- (C) cientes / alguém.
- (D) o problema / uma conversa.
- (E) alguém / determinação.

4

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () As palavras “invisível” e “centímetros” foram acentuadas seguindo a mesma regra.
- () No trecho “Como que por intervenção divina, pouco depois de sua fundação, a nova lei espacial da União Europeia (UE) entrou em vigor obrigando os operadores de satélites a removerem seus detritos espaciais.”, o termo “nova” concorda com “lei”, enquanto o termo “removerem” concorda com “operadores”.
- () Em “Posteriormente, sondas com braços robóticos removerão os fragmentos maiores.”, é correto afirmar que o termo destacado não poderia ser substituído por “previamente”, pois haveria prejuízo significativo de sentido.
- () No título, “Ele tem 22 anos e uma missão: varrer o lixo espacial da órbita da Terra”, o sujeito da oração é “Terra”.

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – F – V – V.
- (D) F – V – F – F.
- (E) V – F – F – V.

5

No título, “Ele tem 22 anos e uma missão: varrer o lixo espacial da órbita da Terra”, os dois-pontos foram empregados

- (A) obrigatoriamente para introduzir uma citação.
- (B) para introduzir uma enumeração.
- (C) para sinalizar inversão, tendo uso facultativo nesse caso.
- (D) para indicar que a frase foi interrompida ou está truncada.
- (E) com o objetivo de introduzir um esclarecimento.

Raciocínio Lógico

6

Determinando $\frac{3}{7}$ de 280, chega-se ao resultado:

- (A) 40.
- (B) 80.
- (C) 120.
- (D) 160.
- (E) 200.

7

Um técnico em laboratório observa que, em um tratamento, a dosagem de um antibiótico (em mg) aumenta linearmente com a massa do paciente (em kg). Considere que:

- para um paciente com 55 kg, a dosagem do antibiótico é de 275 mg;
- para um paciente com 87 kg, a dosagem do antibiótico é de 435 mg.

Com base nessas informações, a dosagem desse antibiótico para um paciente com 90 kg de massa é igual a

- (A) 440 mg.
- (B) 450 mg.
- (C) 460 mg.
- (D) 470 mg.
- (E) 480 mg.

8

Com o objetivo de solucionar o problema de alagamentos em um determinado bairro de uma cidade, será construída uma galeria de dutos interligando os bairros A e B, com comprimento inicial de 2 km. Para concluir a obra no prazo de 30 dias, seriam necessários 8 operários, trabalhando 4 horas diárias. Contudo, após uma análise mais detalhada do terreno, decidiu-se ampliar o comprimento da galeria em 1 km. Nessa nova condição, o trabalho será executado por 12 operários, com a mesma eficiência dos anteriores, atuando 6 horas por dia. O número total de dias necessários para a conclusão da galeria, após essas alterações, é

- (A) 32 dias.
- (B) 28 dias.
- (C) 26 dias.
- (D) 22 dias.
- (E) 20 dias.

Informática

9

Durante a elaboração de um relatório sobre o desempenho do sistema de gestão de pacientes, um colaborador da SES/SC precisou registrar um erro exibido no navegador Mozilla Firefox (em português, versão mais recente), executado no sistema operacional Windows. Para isso, ele decidiu utilizar o próprio recurso do navegador que permite capturar a tela sem recorrer a programas externos.

Nessa situação, qual é o atalho de teclado que deve ser utilizado pelo colaborador?

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação.)

- (A) Ctrl + Shift + A
- (B) Ctrl + Shift + I
- (C) Ctrl + Shift + K
- (D) Ctrl + Shift + C
- (E) Ctrl + Shift + S

10

Softwares utilitários são programas que auxiliam na manutenção, organização e utilização eficiente do computador, oferecendo funções que vão desde a proteção contra ameaças até a visualização de arquivos e mídias. Eles desempenham papéis complementares ao sistema operacional, facilitando tarefas específicas para o usuário, como garantir a segurança do sistema ou permitir a visualização de determinados tipos de arquivos.

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, dois softwares cuja função principal seja antivírus e visualizador de imagem.

- (A) WinRAR e VLC (VideoLAN Client).
- (B) Norton e Chrome.
- (C) Thunderbird e Media Player.
- (D) Avast e XnView.
- (E) 7-Zip e Telegram.

Legislação

11

De acordo com a Lei nº 8.080/90, as diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) devem disponibilizar, em suas páginas eletrônicas oficiais, as informações sobre os estoques de medicamentos das farmácias públicas sob sua responsabilidade. Sendo assim, com que frequência essas informações devem ser atualizadas de forma a ficarem acessíveis ao cidadão comum?

- (A) Semanalmente.
- (B) Quinzenalmente.
- (C) Mensalmente.
- (D) Semestralmente.
- (E) Anualmente.

12

Maria, funcionária efetiva da SES/SC, foi nomeada em março de 2020 e, desde então, cumpre suas atribuições de forma regular. Em 2025, Maria procurou o setor de recursos humanos para saber sobre a progressão por tempo de serviço. De acordo com a Lei Complementar nº 323/2006, assinale a alternativa que apresenta a orientação correta sobre a progressão por tempo de serviço do servidor que deve ser repassada a Maria.

- (A) Ocorre anualmente, no mês de ingresso do servidor, mediante apresentação de cursos de capacitação.
- (B) Depende de avaliação de desempenho e ocorre a cada três anos, com comprovação de carga horária mínima de treinamento.
- (C) Ocorre a cada dois anos, de forma alternada com a promoção por qualificação ou desempenho, no mês de aniversário do servidor.
- (D) É concedida por mérito funcional, baseada em objetivos e indicadores de desempenho, valorizando a contribuição do servidor ao órgão.
- (E) Depende de vaga na classe pleiteada e altera apenas o valor da gratificação, sem mudança na referência do cargo.

13

Um funcionário público estadual de Santa Catarina participou de uma reunião local sobre políticas públicas de saúde e, durante o encontro, ele foi informado sobre a atuação do Conselho de Saúde. Nesse contexto, considerando a legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que o Conselho de Saúde

- (A) é um órgão consultivo e temporário, composto por representantes do governo, responsável por emitir pareceres sem efeito legal.
- (B) possui como função primordial a fiscalização das unidades de saúde, tendo como membros os representantes do poder legislativo.
- (C) tem sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento estabelecido pelo poder executivo federal.
- (D) tem caráter permanente e deliberativo, composto paritariamente por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- (E) reúne-se a cada quatro anos, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.

14

São valores descritos no Código de Conduta da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, EXCETO

- (A) Equidade.
- (B) Transparência.
- (C) Compromisso.
- (D) Inovação.
- (E) Qualidade.

15

O inciso da Constituição Federal de 1988 que fundamenta a participação da população nas decisões e na gestão dos serviços de saúde está previsto no artigo

- (A) 196.
- (B) 197.
- (C) 198.
- (D) 199.
- (E) 200.

Conhecimentos Específicos

16

Sob a supervisão e a orientação do enfermeiro, os técnicos de enfermagem participam do processo de enfermagem, com

- (A) anotações de enfermagem, implementação dos cuidados prescritos e sua checagem.
- (B) o julgamento clínico das informações obtidas e prescrição das necessidades do cuidado.
- (C) diagnóstico de enfermagem e identificação de problemas existentes.
- (D) avaliação dos resultados alcançados, considerando o plano assistencial.
- (E) tomada de decisão terapêutica, declarada pela prescrição de enfermagem.

17

De acordo com a Resolução Cofen nº 792/2025, são obrigatórios a criação e o funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem nas instituições que possuam, no mínimo, quantos profissionais de enfermagem em seu quadro?

- (A) 25 (vinte e cinco).
- (B) 35 (trinta e cinco).
- (C) 40 (quarenta).
- (D) 45 (quarenta e cinco).
- (E) 50 (cinquenta).

18

Uma mãe levou seu filho, de 1 ano e 7 meses, à Unidade de Saúde para puericultura. Ao verificar o cartão de vacina, o profissional de saúde observou que a criança recebeu a primeira dose da vacina Rotavírus aos 03 meses de idade, mas não tomou a segunda dose. Assim, considerando o calendário vacinal relacionado a essa vacina, a conduta correta é

- (A) não aplicar a segunda dose, pois esta só pode ser administrada até 11 meses e 29 dias de vida.
- (B) aguardar a criança completar 2 anos de idade para aplicar a segunda dose, seguindo o limite etário.
- (C) reiniciar o esquema vacinal da criança com duas doses, respeitando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
- (D) aplicar a segunda dose, pois a criança ainda está dentro da faixa etária permitida (até 23 meses e 29 dias).
- (E) aplicar a segunda dose e agendar a terceira dose com intervalo mínimo de 60 dias, seguindo o limite etário.

19

A vacinação de rotina com a Vacina Covid-19-RNA_m – Moderna Spikevax – para a faixa etária de seis meses a menor de 05 anos, quanto ao número de doses, volume e via de administração, deve ser, respectivamente, de:

- (A) 2 doses – 0,25 ml – intramuscular.
- (B) 2 doses – 0,5 ml – intramuscular.
- (C) 3 doses – 0,3 ml – subcutânea.
- (D) 4 doses – 0,5 ml – subcutânea.
- (E) 1 dose – 0,5 ml – intramuscular.

20

A respeito da Terapia Nutricional Parenteral (TNP), é correto afirmar que

- (A) é destinada ao paciente que consegue digerir e absorver nutrientes no trato intestinal, mas apresenta limitações de alimentação por via oral.
- (B) utiliza fórmulas industrializadas ou dietas caseiras preparadas com alimentos processados e pode ser administrada por jejunostomia.
- (C) para sua administração, os acessos de curta permanência são indicados nas situações em que o uso da NP é maior que 15 dias.
- (D) não é necessária a utilização de via exclusiva para sua administração se houver baixa osmolaridade da solução e a administração ocorrer por PICC.
- (E) é uma terapia complexa e na sua administração é indicado o uso de bombas de infusão, permitindo controlar a vazão da infusão de forma periódica e com precisão.

21

Um profissional de saúde sente parestesia no primeiro, no segundo e no terceiro quirodáctilos e fraqueza ao segurar objetos. Ao procurar o médico, ele recebeu diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Considerando que, nesse caso, há o comprometimento de uma estrutura do Sistema Nervoso Periférico, assinale a alternativa que apresenta corretamente a estrutura que pode estar sendo afetada.

- (A) Encéfalo.
- (B) Tronco cerebral.
- (C) Meninges.
- (D) Terminações nervosas.
- (E) Medula espinhal.

22

Considerando as políticas de promoção da saúde e os níveis de prevenção em saúde, qual das seguintes alternativas melhor representa uma ação de Promoção da Saúde?

- (A) Bloqueio vacinal após identificação de caso confirmado de sarampo em um local específico.
- (B) Estratificação de risco e solicitação de exames complementares para pacientes hipertensos.
- (C) Uso do prontuário eletrônico como ferramenta de gestão, garantindo informação em tempo oportuno.
- (D) Implantação de acolhimento com avaliação e classificação de risco nas unidades básicas de saúde.
- (E) Restrição da oferta de alimentos ultraprocessados nas escolas e incentivo à alimentação saudável.

23

Em um plantão na clínica médica, o técnico de enfermagem verifica que o soro fisiológico de 500 ml prescrito para infundir em 2 horas está terminando antes do tempo previsto. Ao revisar o equipo, ele percebe que o gotejamento estava mais acelerado do que o calculado inicialmente. Para infundir esse volume no tempo determinado, o número de gotas por minuto deveria ser de, aproximadamente,

- (A) 32 gotas/minuto.
- (B) 61 gotas/minuto.
- (C) 58 gotas/minuto.
- (D) 83 gotas/minuto.
- (E) 25 gotas/minuto.

24

Durante uma atividade de educação em saúde em uma escola, um profissional orienta os alunos sobre formas de prevenção da leptospirose, doença infecciosa causada por bactérias do gênero *Leptospira*. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma das medidas de prevenção e controle que é mais específica à leptospirose.

- (A) Recomendar o destino adequado do lixo, de forma a reduzir a presença e a proliferação de roedores no ambiente.
- (B) Proceder à vacinação anual de cães e gatos para evitar a transmissão da leptospirose humana.
- (C) Evitar o contato com animais silvestres, como morcegos e gambás, para prevenir a infecção.
- (D) Combater escorpiões e outros artrópodes de ambientes urbanos.
- (E) Priorizar, nas ações de vigilância, o mapeamento de criadouros de mosquitos, responsáveis pela transmissão da doença.

25

A investigação da Infecção Latente pelo *M. tuberculosis* (ILTb) é indicada para

- (A) contatos (nos últimos cinco anos) com adultos e crianças de TB extrapulmonar.
- (B) a população geral acima de 60 anos.
- (C) pessoas com hipertensão associada à dislipidemia.
- (D) pessoas vivendo com HIV com LT CD4+ menor/igual 350 cel/mm³.
- (E) doadores de sangue e medula óssea.

26

São equipes previstas na Política Nacional da Atenção Básica, EXCETO

- (A) equipe de Saúde da Família (eSF).
- (B) equipe de Atenção Primária Prisional (eAPP).
- (C) equipes multiprofissionais na APS (eMulti).
- (D) equipe de Saúde Integral Especializada (eSIE).
- (E) equipes de Consultório na Rua (eCR).

27

Paciente, 60 anos, com DPOC, apresenta dispneia leve e SpO₂ de 90% em ar ambiente. Foram prescritas oxigenoterapia com máscara de Venturi a 24%, 4 l/min, monitorização de sinais vitais e saturação. Nesse caso, qual cor da válvula/adaptador deve-se conectar para a concentração de oxigênio prescrita?

- (A) Azul.
- (B) Laranja.
- (C) Verde.
- (D) Vermelho.
- (E) Roxo.

28

Durante o exame físico de um recém-nascido a termo, a enfermeira realiza a inspeção da cabeça do bebê e o técnico de enfermagem a acompanha no procedimento. Ao examinarem as fontanelas, os profissionais verificam tamanho, consistência e turgor. Nesse caso, um dos parâmetros de normalidade para esse item é

- (A) a fontanela posterior estar aberta, de 0,5 a 1 cm no ponto mais largo anterior, e com consistência firme.
- (B) as fontanelas estarem abertas de 4 a 5 cm no ponto mais largo anterior e de 0,5 a 1 cm no ponto mais largo posterior.
- (C) a fontanela bregmática estar tensa e/ou levemente abaulada nos primeiros 07 dias de vida.
- (D) uma pulsação leve e um afundamento evidente observados na palpação da fontanela na posição ortostática.
- (E) as fontanelas estarem fechadas se for Rn nascido de parto normal, devido à mecânica do parto.

29

Acerca da menopausa e do climatério, assinale a alternativa correta.

- (A) A menopausa é caracterizada, principalmente, pela irregularidade menstrual e pela presença de fogachos.
- (B) Por ter sintomas debilitantes, o climatério por si só já é considerado uma patologia.
- (C) O climatério compreende o período de 12 meses consecutivos com ausência de menstruação.
- (D) A queda dos hormônios sexuais na menopausa, especialmente do estrogênio, diminui o risco de osteoporose.
- (E) As alterações hormonais, circulatórias e sanguíneas decorrentes do climatério podem potencializar os riscos cardiovasculares.

30

Durante a transfusão de concentrado de plaquetas, um paciente do sexo masculino, 42 anos, após 20 minutos de infusão, apresentou aumento súbito da temperatura (de 36,2 °C para 38,7 °C), calafrios e mal-estar. Considerando a situação descrita, estão entre as condutas imediatas do técnico de enfermagem:

- (A) reduzir a velocidade de infusão e monitorar a temperatura a cada 15 minutos.
- (B) administrar antitérmico e dar prosseguimento à transfusão.
- (C) interromper a infusão, manter acesso com solução fisiológica e comunicar o ocorrido ao enfermeiro.
- (D) colocar o paciente em posição de Trendelenburg, registrar o ocorrido e prosseguir com a transfusão.
- (E) oferecer oxigênio, manter o paciente em decúbito elevado e reduzir a velocidade de infusão.

31

Ana, 32 anos, tem esquizofrenia e apresenta:

1. alucinações auditivas;
2. delírios de perseguição;
3. deficiência no autocuidado;
4. anedonia.

Na esquizofrenia, os sintomas positivos que tendem a refletir um excesso ou distorção de funções normais podem ser identificados nos itens:

- (A) 1, 2, 3 e 4.
- (B) 2 e 3.
- (C) 1 e 2.
- (D) 1 e 4.
- (E) 2 e 4

32

Paciente internado na clínica médica, com antibioticoterapia intravenosa, apresenta quadro de flebite relacionado à veia periférica utilizada para a infusão. A flebite foi identificada pelo técnico de enfermagem por apresentar seus sinais clássicos, que são:

- (A) dor, rubor, calor e edema.
- (B) febre, equimose e dor.
- (C) equimose, edema e fibrose.
- (D) fibrose, hematoma, edema e dor.
- (E) cianose, edema e calor.

33

Pacientes com idade ≤ 75 anos com dor torácica aguda, grave e persistente ou com sinais/sintomas sugestivos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) devem ser encaminhados para atendimento em serviço de emergência de referência. Nesse caso, durante o preparo para o transporte, é indicada terapia antitrombótica com administração de

- (A) nitroglicerina.
- (B) morfina.
- (C) clopidogrel.
- (D) cetamina.
- (E) desmopressina.

34

O técnico de enfermagem realiza aferição dos sinais vitais e avalia o pulso central de um paciente para verificar a perfusão adequada, registrando os achados e informando a equipe para conduta. Nesse caso, o local utilizado para verificação pode ter sido a artéria

- (A) jugular.
- (B) carótida.
- (C) radial.
- (D) braquial.
- (E) poplítea.

35

A respeito dos cuidados com insulino terapia, é correto afirmar que

- (A) o transporte doméstico da insulina pode ser feito em embalagem comum, evitando exposição ao sol ou calor excessivo.
- (B) a insulina em uso – caneta recarregável contendo refil – deve ser mantida sob refrigeração, entre 2 e 8 °C.
- (C) a insulina em uso deve ser transportada em embalagem térmica em contato direto com gelo ou similar.
- (D) a via de administração da insulina é SC e os ângulos recomendados são de 45 ou 15 graus, conforme o comprimento da agulha.
- (E) o quadrante superior lateral externo da região glútea é uma região contraindicada para a aplicação SC de insulina.

36

Reunir secretarias de saúde do estado e dos municípios para organizar e operacionalizar ações e serviços de saúde no estado é um dos objetos de atuação

- (A) dos Conselhos Municipais de Saúde.
- (B) das Comissões Intergestores Bipartite.
- (C) das Redes Intermunicipais de Saúde.
- (D) dos Comitês de Governança e Saúde.
- (E) da Comissão Nacional de Inovação em Saúde.

37

Um município de 15 mil habitantes tem dificuldade orçamentária e de recursos humanos para manter serviços especializados de média e alta complexidade. Com o objetivo de otimizar recursos, ganhar escala, reduzir custos e ampliar o acesso da população a esses serviços, a gestão municipal decide firmar um acordo com municípios vizinhos. Essa decisão está prevista na Lei nº 8.080/1990, que estabelece que os municípios, com o objetivo de desenvolver conjuntamente as ações e os serviços de saúde de sua responsabilidade, poderão constituir

- (A) consórcios administrativos intermunicipais.
- (B) distritos governamentais interestaduais.
- (C) convênios e contratos público/privados.
- (D) coligações de governança e saúde.
- (E) emendas e rateio de despesas.

38

Um município de médio porte, no início da década de 80, tinha suas Unidades Básicas de Saúde (UBS) gerenciadas diretamente pelo governo estadual. Com o processo de municipalização previsto pelo SUS, a responsabilidade pela atenção primária em saúde (UBS), equipes de Saúde da Família, entre outros, passou para a gestão municipal. A Secretaria Estadual manteve o papel de coordenação e apoio técnico, enquanto o Ministério da Saúde continuou responsável pela formulação das políticas nacionais e pelo repasse de recursos. Essa autonomia dada ao município está relacionada a um dos princípios organizativos do SUS, que é o(a)

- (A) integralidade da assistência.
- (B) descentralização político-administrativa.
- (C) igualdade da assistência à saúde.
- (D) atenção humanizada.
- (E) planejamento estratégico.

39

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) deu parecer contrário à incorporação dos medicamentos à base de semaglutida e liraglutida no SUS para tratamento da obesidade. Para essa decisão, a Conitec pode ter considerado principalmente

- (A) a baixa adaptação de sua linha produtiva nos municípios e a aquisição de tecnologias direcionadas à produção farmacêutica.
- (B) a falta de publicidade e de consulta pública que incluía a divulgação do parecer para incorporação dos medicamentos.
- (C) a falta de tratamentos não farmacológicos ofertados para indivíduos com IMC maior ou igual a 50 kg/m², com ou sem comorbidades.
- (D) o baixo número de laboratórios farmacêuticos nacionais de natureza pública aptos à produção desses medicamentos.
- (E) a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas.

40

Na gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS), a definição dos valores a serem transferidos aos municípios é feita com base nos seguintes critérios, EXCETO

- (A) perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- (B) características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
- (C) porcentagem de convênios público-privados na macrorregião de saúde.
- (D) níveis de participação do setor saúde no orçamento municipal.
- (E) desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior.

41

Mulher, 36 anos, sem comorbidades, comparece ao Centro Cirúrgico Ambulatorial para a realização de exérese de cisto em região escapular esquerda. A avaliação médica prévia indicou o procedimento como cirurgia de pequeno porte e de baixo risco. Na recepção, o enfermeiro e o técnico em enfermagem orientam-na sobre a cirurgia ambulatorial. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a(s) principal(is) vantagem(ns) da cirurgia ambulatorial.

- (A) Oferece as melhores condições para implementar orientações pré-operatórias.
- (B) Reduz o ônus para o paciente com medicamentos e cuidados, pela antecipação do processo de alta.
- (C) O paciente tem a realização de todos os cuidados pós-cirúrgicos por uma equipe habilitada.
- (D) Há menor índice de infecção, além da redução do tempo de ocupação dos leitos hospitalares.
- (E) O ensino dos cuidados pós-operatórios é mais eficaz e adequado.

42

Homem, 54 anos, foi submetido à proctocolectomia e, durante o procedimento, realizou-se também uma anastomose. Evoluiu bem no pós-operatório imediato, recebendo alta no dia seguinte com orientações para cuidados domiciliares. Considerando o caso apresentado, é correto afirmar que “Procto”, “Ectomia” e “Anastomose” são relativos a

- (A) Procto – relativo ao reto e ao ânus;
Ectomia – extirpação/remoção parcial ou total de um órgão;
Anastomose – construção de passagem entre dois órgãos.
- (B) Procto – relativo à parede abdominal;
Ectomia – punção, orifício;
Anastomose – reparação plástica da forma ou da função do segmento afetado.
- (C) Procto – relativo ao reto e ao ânus;
Ectomia – fusão, ligação, fixação;
Anastomose – reparação plástica da forma ou da função do segmento afetado.
- (D) Procto – relativo à pelve renal;
Ectomia – punção, orifício;
Anastomose – construção de passagem entre dois órgãos.
- (E) Procto – relativo à pelve renal;
Ectomia – Extirpação/remoção parcial ou total de um órgão;
Anastomose – dissolução, destruição, liberação.

43

Durante o almoço em uma unidade hospitalar, um paciente de 58 anos, lúcido e orientado, começou a apresentar tosse súbita, dificuldade respiratória e incapacidade de falar. Em seguida, levou as mãos ao pescoço, demonstrando o sinal de engasgamento. A equipe de enfermagem percebeu que a tosse tornou-se ineficaz e o paciente começou a apresentar cianose e ausência de fluxo de ar visível ou audível. De acordo com as Diretrizes da American Heart Association (AHA) 2025 para RCP e ACE, a conduta imediata da equipe diante do quadro de OVACE (Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho) grave em adulto consciente é

- (A) iniciar imediatamente as manobras de Heimlich com 12 compressões abdominais em intervalos de 1 minuto até que o objeto seja expelido.
- (B) realizar manobra de abertura de via aérea, colocando os dedos indicadores e médios no ângulo da mandíbula, tracionando-a para cima.
- (C) realizar a manobra de Jaw Thrust e, em seguida, a manobra de Heimlich com 10 compressões abdominais, até que o objeto seja expelido.
- (D) fazer varredura da cavidade oral com os dedos para remoção do objeto que causa obstrução. Se for ineficaz, iniciar manobra de Heimlich até que objeto seja expelido.
- (E) executar ciclos repetidos de 5 golpes nas costas, seguidos de 5 compressões abdominais, até que o objeto seja expelido ou a vítima fique inconsciente.

44

Homem, 35 anos, foi levado ao pronto atendimento por familiares apresentando rebaixamento do nível de consciência e bradipneia. Os familiares negaram histórico de comorbidades ou doenças prévias. Durante o atendimento inicial, ele evoluiu para parada cardiorrespiratória (PCR), sendo iniciadas manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Após retorno da circulação, manteve ventilação inadequada e depressão importante do nível de consciência. O médico solicitou, então, administração imediata de naloxona. No caso clínico apresentado, a opção pelo uso da naloxona é decorrente da suspeita de PCR ocasionada por

- (A) tromboembolismo pulmonar.
- (B) pneumotórax hipertensivo.
- (C) acidose metabólica.
- (D) intoxicação por opioides.
- (E) tamponamento cardíaco.

45

O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado idealmente

- (A) a cada ciclo de esterilização.
- (B) no último ciclo do dia.
- (C) uma vez na semana.
- (D) duas vezes por semana.
- (E) quinzenalmente.

46

São anotações de enfermagem realizadas pelo técnico de enfermagem, EXCETO

- (A) registro de todos os cuidados prestados.
- (B) registro de sinais e sintomas.
- (C) registro completo e formal da anamnese e exame físico.
- (D) registro das respostas do paciente/cliente às ações realizadas.
- (E) registro das intercorrências.

47

As Precauções Padrão abrangem os princípios básicos de prevenção e controle de infecções. Considerando as Precauções Padrão, a medida mais eficaz para prevenir e controlar as infecções é

- (A) a profilaxia antimicrobiana.
- (B) a higienização das mãos.
- (C) a desinfecção de superfícies por ozonização.
- (D) o amplo uso de antissépticos e desinfetantes.
- (E) as campanhas educativas pontuais.

48

Paciente, 80 anos, internada na clínica médica, encontra-se no 7° PO de cirurgia de fêmur. Durante o banho no leito, a equipe de enfermagem observou uma área avermelhada na região sacral, tendo a paciente relatado dor no local; verificou-se também que a paciente permanecia frequentemente sem apoio adequado e escorregava na cabeceira elevada do leito. Nesse caso, um dos cuidados para a prevenção de lesão por pressão é

- (A) evitar elevar a cabeceira em ângulo superior a 30°.
- (B) manter forças de cisalhamento para diminuir a pressão na proeminência óssea.
- (C) massagear área afetada para melhorar a circulação no local.
- (D) fornecer hidratação local, proporcionando ambiente úmido.
- (E) não utilizar superfície de apoio ativa (sobreposição ou colchão).

49

A respeito do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), é correto afirmar que

- (A) o indicador de qualidade do NSP é a eliminação dos riscos de dano desnecessário associada ao cuidado de saúde.
- (B) o NSP deve ser constituído por uma equipe multiprofissional, minimamente, composta por médico, farmacêutico e enfermeiro.
- (C) as Unidades Básicas de Saúde não têm NSP, pois este é condicionado à assistência à saúde de alta complexidade.
- (D) o NSP tem como principal diretriz o aumento do uso de tecnologias da saúde para garantir a prestação de atendimento humanizado.
- (E) é função prioritária do NSP formular protocolos, guias e manuais voltados à humanização e à ambiência.

50

Dentre as medidas de prevenção de infecção da corrente sanguínea, é uma recomendação adequada para cateteres periféricos:

- (A) dar preferência a cateteres periféricos para infusão contínua de produtos vesicantes.
- (B) utilizar rotineiramente cateteres de maior calibre e comprimento de cânula.
- (C) utilizar o mesmo cateter em múltiplas tentativas de punção quando for o mesmo paciente.
- (D) remover o cateter na suspeita de contaminação ou mau funcionamento.
- (E) remover os pelos rotineiramente com lâmina de barbear no local de inserção do cateter.

