

EDITAL Nº 001/2025 DO CONCURSO PÚBLICO
UNIFICADO PARA O MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)
MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)

ENFERMEIRO

TODOS OS CARGOS

TARDE

Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência de documentos:

- ✓ Verifique seu nome, número do documento e número de inscrição em todos os materiais entregues.
- ✓ Confira o Caderno de Questões quanto a falhas de impressão ou numeração.

2. Cumprimento das normas:

- ✓ O descumprimento de qualquer regra constante no Edital, Caderno de Questões ou Folha de Respostas poderá acarretar a eliminação do candidato.

3. Folha de Respostas:

- ✓ É o único documento válido para avaliação.
- ✓ Preencha corretamente o campo da assinatura.
- ✓ Assinale apenas uma alternativa por item.
- ✓ Utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Devolva a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal.

4. Divulgação de provas e gabaritos:

- ✓ Estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme o Edital.

5. Condutas proibidas:

- ✓ Manusear o Caderno de Questões antes do horário oficial.
- ✓ Comunicar-se com outros candidatos durante a prova.
- ✓ Usar aparelhos eletrônicos de qualquer tipo.
- ✓ Anotar o gabarito fora da Folha de Respostas.

6. Exceto quando o enunciado da questão determinar o contrário, considere as seguintes regras:

- ✓ As questões de Língua Portuguesa devem ser respondidas conforme a norma culta vigente à época da aplicação da prova; as de informática, com base na versão mais atualizada dos softwares mencionados na mesma data; e as de legislação, considerando a versão vigente e mais atual de cada lei.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 01

A variação linguística é objeto de estudo da Linguística e relaciona-se às diferentes formas de uso da língua observadas entre falantes, contextos e situações de comunicação, sem se confundir com juízos normativos de correção gramatical (BAGNO, 2007).

Em relação à variação linguística, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A variação linguística consiste na substituição progressiva da norma-padrão por formas regionais específicas, processo entendido como resultado de práticas linguísticas locais que acabam por suplantar o modelo considerado padrão em determinadas comunidades.
- (B) A variação linguística caracteriza diferenças individuais de estilo linguístico, decorrentes exclusivamente de escolhas conscientes do falante em situações comunicativas particulares, sem relação sistemática com fatores sociais, culturais ou históricos mais amplos.
- (C) A variação linguística refere-se às múltiplas possibilidades de realização da língua condicionadas por fatores como contexto de uso, grupo social e situação comunicativa, constituindo fenômeno próprio das línguas naturais.
- (D) A variação linguística corresponde a desvios ocasionais do sistema gramatical consagrado, resultantes de falhas no processo de aquisição da língua ou de insuficiência de escolarização formal por parte dos falantes.

Questão 02

A prática frequente de exercícios físicos de forma geral, ainda que concentrada em uma modalidade, é fundamental, ressaltam os especialistas, mas praticar uma variedade de atividades pode trazer benefícios adicionais.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Em relação à regência nominal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O adjetivo "concentrada" exige a preposição "em" para introduzir seu complemento: "em uma modalidade".
- (B) A expressão "de forma geral" configura regência nominal, pois "geral" atua como substantivo relacional que rege a preposição "de" ao estabelecer vínculo semântico com o núcleo "forma".
- (C) A construção "prática de exercícios físicos" exemplifica regência nominal porque "prática" é substantivo concreto, que seleciona a preposição "de" para estabelecer relação material com o termo "exercícios físicos".

- (D) O segmento "variedade de atividades" caracteriza regência nominal porque "variedade" funciona como advérbio de intensidade, exigindo a preposição "de" para quantificar o termo "atividades".

Questão 03

Em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, os cientistas identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) Os cientistas em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.
- (B) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.
- (C) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram, que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.
- (D) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas identificaram, que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

Questão 04

Além dos possíveis benefícios à longevidade, na opinião da gerente de marketing Maddie Albon, que tem 29 anos e mora em Londres, a prática de diferentes modalidades também ajuda na performance individual de alguns esportes e até contribui para o bom humor.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Em relação à sintaxe do período, assinale a alternativa **CORRETA**.

Em relação à sintaxe do período, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O segmento "que tem 29 anos e mora em Londres" constitui oração subordinada adjetiva explicativa, intercalada ao período, com função de acrescentar informação acessória sobre o referente "Maddie Albon".
- (B) O trecho "Além dos possíveis benefícios à longevidade" exerce função de objeto indireto do verbo "ajuda", antecipado por deslocamento estilístico para a posição inicial do período.
- (C) A expressão "na opinião da gerente de marketing Maddie Albon" funciona como complemento nominal do substantivo "benefícios", integrando a estrutura do sintagma nominal inicial do período.
- (D) A sequência verbal "ajuda na performance individual de alguns esportes e até contribui para o bom humor" configura período composto por coordenação sindética explicativa, em razão do valor argumentativo expresso pela conjunção implícita.

Questão 05

O sistema operacional Windows 10/11 oferece diversos atalhos de teclado que permitem aos usuários realizar tarefas comuns de forma mais rápida e eficiente. Esses atalhos são especialmente úteis em ambientes corporativos onde a produtividade é essencial. Além disso, a formatação adequada de documentos contribui para a profissionalização e legibilidade do conteúdo.

Associe os atalhos de teclado do Windows 10/11 da Coluna A com suas respectivas funções na Coluna B:

Coluna A:

1. Ctrl + Shift + Esc
2. Win + V
3. Ctrl + Alt + Delete
4. Win + Shift + S

Coluna B:

() Abre o histórico da área de transferência (clipboard), permitindo acessar múltiplos itens copiados anteriormente.

() Abre diretamente o Gerenciador de Tarefas, contornando a necessidade de acessar a tela de segurança do Windows.

() Ativa a ferramenta de captura de tela (screenshot) que permite selecionar uma área específica da tela para capturar.

() Abre a tela de segurança do Windows, fornecendo acesso ao Gerenciador de Tarefas, Trocar Usuário e outras opções de segurança.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 2, 1, 4, 3.
(B) 2, 1, 3, 4.
(C) 3, 2, 4, 1.
(D) 1, 2, 4, 3.

Questão 06

A segurança da informação é um pilar fundamental nas organizações modernas. Diferentes mecanismos e protocolos foram desenvolvidos para proteger dados contra acessos não autorizados, alterações maliciosas e perda de integridade. Compreender os princípios fundamentais da criptografia e autenticação é essencial para qualquer profissional que trabalhe com sistemas de informação.

Analise as seguintes proposições sobre segurança da informação e criptografia:

I. A criptografia simétrica utiliza a mesma chave para criptografar e descriptografar dados, sendo mais rápida que a criptografia assimétrica, mas apresentando desafios na distribuição segura da chave.

II. O protocolo HTTPS utiliza criptografia assimétrica para estabelecer uma conexão segura inicial e, em seguida, muda para criptografia simétrica para a transmissão de dados, combinando segurança com eficiência.

III. A autenticação de dois fatores (2FA) garante segurança absoluta contra todos os tipos de ataques cibernéticos, eliminando completamente a possibilidade de acesso não autorizado.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
(B) I, II e III.
(C) I, apenas.
(D) I e II, apenas.

Questão 07

Um gerente de projeto recebe aproximadamente 200 e-mails por dia de diferentes departamentos. Para melhorar sua produtividade, ele deseja criar um sistema de organização que automaticamente classifique e-mails de clientes em uma pasta específica, aplique uma cor diferente para e-mails com palavras-chave como "urgente" ou "crítico", e configure respostas automáticas para ausências. Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde a combinação de recursos ele deve utilizar.

- (A) Regras de e-mail, formatação condicional e respostas automáticas (ausência).
(B) Pastas compartilhadas, assinatura digital e criptografia de mensagens.
(C) Listas de distribuição, delegação de acesso e sincronização com calendário.
(D) Apenas filtros de e-mail e regras de formatação.

Questão 08

Os deveres do servidor público constituem parâmetros normativos e funcionais que orientam a atuação estatal, estabelecendo padrões objetivos de conduta no exercício do cargo, da função ou do emprego público, conforme construção doutrinária e normativa consolidada no Direito Administrativo brasileiro (DI PIETRO, 2022).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca dos principais deveres do servidor público.

- (A) Os deveres do servidor público decorrem exclusivamente da relação contratual individual com a Administração, não possuindo natureza funcional nem projeção institucional sobre o exercício da atividade estatal.
- (B) Os deveres do servidor público vinculam-se ao exercício regular da função administrativa, impondo condutas objetivas de lealdade institucional, eficiência funcional e observância das finalidades públicas.
- (C) Os deveres do servidor público restringem-se ao cumprimento formal de ordens hierárquicas, independentemente de sua compatibilidade com a finalidade administrativa ou com os princípios que regem a atuação estatal.
- (D) Os deveres do servidor público concentram-se na esfera ética subjetiva do agente, sem correspondência necessária com padrões normativos objetivos ou com o desempenho funcional exigido pela Administração.

Questão 09

As vedações impostas ao servidor público integram o regime jurídico-administrativo e têm por finalidade delimitar condutas incompatíveis com o exercício da função estatal, preservando a imparcialidade, a probidade e a legitimidade da atuação administrativa, conforme abordagem doutrinária do Direito Administrativo brasileiro (DI PIETRO, 2022).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca das vedações ao servidor público.

- (A) As vedações ao servidor público consistem em restrições funcionais objetivas que impedem determinadas condutas no exercício do cargo, visando resguardar a moralidade administrativa e o interesse público.
- (B) As vedações ao servidor público configuram instrumentos de autorregulação profissional baseados em padrões de mercado e boas práticas concorrenciais, orientados pela lógica da livre iniciativa e da competitividade econômica.
- (C) As vedações aplicáveis ao servidor correspondem a códigos de conduta corporativa voltados à eficiência organizacional, típicos do setor privado, cujo foco recai sobre estratégias internas de gestão e desempenho institucional.
- (D) As vedações impostas ao servidor público correspondem a diretrizes éticas gerais de responsabilidade social corporativa, destinadas à harmonização das relações entre empregados, consumidores e organizações.

Questão 10

A ética na Administração Pública constitui objeto de análise doutrinária no âmbito do Direito Administrativo,

sendo tratada como dimensão relacionada à atuação do agente estatal e à conformidade de sua conduta com padrões valorativos reconhecidos no exercício da função pública (MEIRELLES, 2016).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca da ética na Administração Pública.

- (A) A ética na Administração Pública configura-se como categoria essencialmente axiológica, restrita ao plano valorativo abstrato, desprovida de força normativa própria e inapta a servir como parâmetro institucional de controle da conduta do agente público.
- (B) A ética administrativa opera como parâmetro de legitimação da conduta do agente público, incidindo sobre o exercício da função estatal ao integrar valores jurídicos objetivos e padrões normativos, sem se confundir com juízos morais individuais.
- (C) A ética na Administração Pública limita-se à observância do comportamento individual do servidor, concentrando-se na dimensão subjetiva da conduta e sem projeção direta sobre a função exercida ou a legitimidade institucional da atuação estatal.
- (D) A ética administrativa identifica-se integralmente com o princípio da moralidade administrativa, não se distinguindo conceitual nem funcionalmente dessa categoria no âmbito da doutrina do Direito Administrativo contemporâneo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que possibilita o conhecimento, a detecção e a prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva. Na Atenção Básica, o enfermeiro participa ativamente da identificação de agravos, da notificação de casos e do planejamento de ações de controle e prevenção no território.

Analise as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

(__) A vigilância epidemiológica envolve a coleta, análise e interpretação sistemática de dados relacionados à saúde.

(__) A notificação de doenças e agravos contribui para o planejamento de ações de prevenção e controle.

(__) A vigilância epidemiológica é atribuição exclusiva de órgãos centrais, não envolvendo a Atenção Básica.

(__) As informações da vigilância epidemiológica subsidiam a tomada de decisões em saúde pública.

A sequência **CORRETA** é, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, V, F.

Questão 12

A imunização é uma das principais estratégias de prevenção de doenças transmissíveis e depende diretamente da manutenção da qualidade dos imunobiológicos ao longo de todas as etapas do processo. Para que as vacinas mantenham sua eficácia e segurança, é essencial o correto funcionamento da cadeia de frio, desde o armazenamento inicial até o momento da administração. Na Atenção Básica, o enfermeiro atua na supervisão da sala de vacina, assegurando o cumprimento das normas técnicas e o monitoramento adequado da temperatura dos imunobiológicos. Considerando esse contexto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A cadeia de frio corresponde ao conjunto de procedimentos que mantém a potência dos imunobiológicos mesmo diante de variações de temperatura, desde que o retorno à faixa recomendada ocorra antes do momento da administração.
- (B) A cadeia de frio corresponde ao conjunto de procedimentos destinados a manter os imunobiológicos na temperatura recomendada durante todas as etapas, incluindo transporte, armazenamento, manuseio e administração.
- (C) A cadeia de frio corresponde ao conjunto de procedimentos coordenados pelas instâncias centrais e regionais de saúde, cabendo à Atenção Básica o registro das temperaturas aferidas e o encaminhamento dos dados ao nível de gestão competente.
- (D) A cadeia de frio corresponde ao conjunto de procedimentos voltados ao armazenamento dos imunobiológicos em equipamentos de refrigeração, sendo o transporte gerenciado por normas logísticas distintas das aplicadas à conservação.

Questão 13

A comunicação efetiva e o trabalho em equipe multiprofissional são fundamentais para a qualidade da assistência em saúde, especialmente na Atenção Básica, onde diferentes profissionais atuam de forma integrada no cuidado à população. O enfermeiro exerce papel central na articulação das ações, na troca de informações e na coordenação do cuidado, contribuindo para decisões compartilhadas e para a segurança do usuário. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) A comunicação entre os profissionais deve ocorrer apenas em momentos formais, não sendo necessária durante a rotina assistencial.
- (B) A comunicação efetiva tem impacto restrito ao relacionamento interpessoal, não influenciando os resultados assistenciais.
- (C) O trabalho em equipe multiprofissional dispensa a definição de responsabilidades, pois todos realizam as mesmas atividades.

- (D) A comunicação clara, objetiva e respeitosa entre os membros da equipe multiprofissional favorece a integração das ações e a continuidade do cuidado.

Questão 14

A atenção à saúde da criança e do adolescente na Atenção Básica é orientada por ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e identificação precoce de riscos. O enfermeiro atua de forma contínua nesse cuidado, realizando consultas, orientações à família e monitoramento das condições de saúde, contribuindo para a redução de morbimortalidade e para o desenvolvimento saudável. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, a orientação familiar e a identificação precoce de fatores de risco constituem ações centrais do enfermeiro na Atenção Básica, orientadas pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança.
- (B) O acompanhamento longitudinal da criança na Atenção Básica concentra-se nas consultas pediátricas médicas, cabendo ao enfermeiro apoiar o processo por meio de ações educativas e registro das informações obtidas durante os atendimentos.
- (C) A identificação de fatores de risco ao desenvolvimento infantil na Atenção Básica é realizada prioritariamente nas consultas de puericultura do primeiro ano de vida, período em que a vigilância do desenvolvimento apresenta maior impacto sobre os desfechos clínicos.
- (D) A atenção à saúde do adolescente na Atenção Básica organiza-se em torno das demandas espontâneas apresentadas por esse grupo, sendo o acompanhamento programático direcionado principalmente às situações de vulnerabilidade social identificadas pela equipe.

Questão 15

A documentação e os registros de enfermagem são instrumentos fundamentais para a continuidade do cuidado, a comunicação entre os profissionais de saúde e a segurança do paciente. Na Atenção Básica, os registros devem refletir de forma clara, objetiva e fidedigna as ações realizadas pelo enfermeiro, subsidiando o acompanhamento clínico, a avaliação das intervenções e a tomada de decisões assistenciais.

Analisar as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

- () Os registros de enfermagem devem ser realizados de forma clara, objetiva, legível e sem rasuras.
- () A documentação adequada contribui para a continuidade do cuidado e para a segurança do paciente.
- () Os registros de enfermagem possuem apenas finalidade administrativa, não tendo relevância clínica.
- () As informações registradas pela enfermagem

podem subsidiar a avaliação da qualidade da assistência prestada.

A sequência CORRETA é, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, V.

Questão 16

O Processo de Enfermagem constitui um método científico fundamental para a prática profissional do enfermeiro, pois organiza o cuidado de maneira sistemática, contínua e individualizada, garantindo respaldo técnico e segurança na assistência prestada. Sua aplicação é obrigatória em todos os cenários de atuação da enfermagem, incluindo a Atenção Básica, onde o cuidado deve ser planejado de acordo com as necessidades individuais, familiares e coletivas da população adscrita. Em uma Unidade Básica de Saúde, o enfermeiro realiza o acompanhamento de um usuário com doença crônica, coletando dados durante a consulta, identificando diagnósticos de enfermagem, planejando intervenções, executando os cuidados necessários e avaliando os resultados ao longo do tempo. Esse processo permite o registro adequado das ações, a continuidade do cuidado e a tomada de decisões clínicas baseadas em critérios técnicos. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) O Processo de Enfermagem integra a Sistematização da Assistência de Enfermagem como metodologia unificada, constituindo abordagens equivalentes para organização do trabalho profissional do enfermeiro.
- (B) O Processo de Enfermagem na Atenção Básica possui caráter preferencial, sendo a aplicação obrigatória de suas etapas direcionada principalmente aos serviços de média e alta complexidade.
- (C) O Processo de Enfermagem fundamenta-se prioritariamente na execução de procedimentos técnicos prescritos, complementados pelo registro documental das intervenções realizadas durante a assistência ao paciente.
- (D) O Processo de Enfermagem é composto pelas etapas de coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação, aplicáveis em todos os níveis de atenção à saúde.

Questão 17

As políticas públicas de saúde orientam a organização dos serviços e das ações desenvolvidas no Sistema Único de Saúde, buscando garantir acesso universal, integralidade da atenção e equidade no cuidado à população. Na Atenção Básica, o enfermeiro atua na implementação dessas políticas por meio do

planejamento das ações, da organização do processo de trabalho e do acompanhamento das necessidades de saúde do território. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) As políticas públicas de saúde influenciam o processo de trabalho dos profissionais por meio da regulamentação de procedimentos e protocolos clínicos, sendo a organização das ações programáticas definida conforme a demanda espontânea identificada nos serviços.
- (B) As políticas públicas de saúde orientam o planejamento das ações, a organização dos serviços e a alocação de recursos no SUS, visando atender às necessidades da população com integralidade, equidade e acesso universal.
- (C) A implementação das políticas públicas de saúde ocorre de forma hierarquizada, sendo as equipes da Atenção Básica responsáveis pela execução das diretrizes formuladas nas instâncias centrais, sem autonomia para adaptação às necessidades do território.
- (D) As políticas públicas de saúde direcionam prioritariamente a organização administrativa e financeira dos serviços de saúde, sendo a definição das práticas assistenciais e dos fluxos de cuidado responsabilidade das equipes de saúde no âmbito local.

Questão 18

As doenças crônicas não transmissíveis representam importante causa de morbimortalidade e demandam acompanhamento contínuo na Atenção Básica. O enfermeiro atua no monitoramento clínico, na educação em saúde, no incentivo à adesão ao tratamento e na promoção de hábitos de vida saudáveis, contribuindo para a redução de complicações e para a melhoria da qualidade de vida dos usuários. Analise as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

- () As doenças crônicas não transmissíveis exigem acompanhamento longitudinal e ações contínuas de cuidado na Atenção Básica.
- () A atuação do enfermeiro inclui orientação, monitoramento clínico e incentivo à adesão ao tratamento.
- () O cuidado às doenças crônicas não transmissíveis restringe-se ao uso de medicamentos, sem necessidade de ações educativas.
- () A promoção de hábitos de vida saudáveis contribui para a prevenção de complicações relacionadas às doenças crônicas.

A sequência CORRETA é, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 19

A humanização da assistência em saúde baseia-se no reconhecimento do usuário como sujeito de direitos, na valorização do vínculo entre profissionais e usuários e na qualificação das relações nos serviços de saúde. Na Atenção Básica, o enfermeiro desempenha papel fundamental na promoção de práticas humanizadas, contribuindo para o acolhimento, a escuta qualificada e a corresponsabilização no cuidado. Analise as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

(___) A humanização da assistência envolve acolhimento, escuta qualificada e respeito à singularidade dos usuários.

(___) A humanização contribui para o fortalecimento do vínculo entre profissionais de saúde e usuários.

(___) A humanização da assistência limita-se à melhoria da estrutura física dos serviços de saúde.

(___) As práticas humanizadas favorecem a corresponsabilização do usuário no processo de cuidado.

A sequência CORRETA é, de cima para baixo:

(A) V, V, F, V.

(B) V, F, V, F.

(C) F, V, V, F.

(D) F, F, V, V.

Questão 20

A atenção psicossocial integra as ações de saúde mental no âmbito da Atenção Básica, priorizando o cuidado em liberdade, a integralidade da assistência e a articulação com a rede de atenção à saúde. O enfermeiro atua na identificação de necessidades em saúde mental, no acompanhamento dos usuários, no fortalecimento do vínculo e na promoção do cuidado contínuo no território. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

(A) A Atenção Básica integra a Rede de Atenção Psicossocial com função de encaminhamento e referência, sendo o acompanhamento longitudinal dos usuários com transtornos mentais atribuição dos serviços especializados de saúde mental.

(B) A atenção psicossocial valoriza o cuidado territorializado, o fortalecimento do vínculo com o usuário e a articulação entre os diferentes pontos da Rede de Atenção Psicossocial, com participação ativa da Atenção Básica.

(C) A internação psiquiátrica constitui recurso terapêutico central na atenção psicossocial, sendo indicada nos casos de transtornos mentais moderados e graves para garantir a estabilização clínica e a segurança do usuário e da comunidade.

(D) A atuação do enfermeiro na atenção psicossocial fundamenta-se no acolhimento e na escuta qualificada, sendo o planejamento terapêutico e a articulação com a rede de cuidados responsabilidade do médico psiquiatra ou do profissional de referência do CAPS.

Questão 21

A administração de materiais em enfermagem é fundamental para garantir a continuidade da assistência, a segurança do paciente e o uso racional dos recursos nos serviços de saúde. Na Atenção Básica, o enfermeiro atua no planejamento, controle e supervisão dos materiais, assegurando disponibilidade adequada, conservação apropriada e prevenção de desperdícios, de acordo com as necessidades do serviço e da população atendida. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

(A) A administração de materiais é responsabilidade exclusiva do setor administrativo, não sendo atribuição do enfermeiro na Atenção Básica.

(B) A administração de materiais envolve apenas a reposição de insumos quando ocorre a falta, sem necessidade de planejamento ou controle sistemático.

(C) A administração de materiais não interfere na qualidade da assistência, desde que haja disponibilidade mínima de insumos.

(D) A administração de materiais envolve ações de planejamento, controle, armazenamento e distribuição de insumos, com foco na qualidade da assistência e no uso racional dos recursos.

Questão 22

As infecções relacionadas à assistência à saúde representam um importante problema de saúde pública, podendo ocorrer em diferentes níveis de atenção, inclusive na Atenção Básica. A adoção de medidas de prevenção e controle dessas infecções é fundamental para a segurança do paciente e dos profissionais, sendo o enfermeiro responsável por planejar, implementar e supervisionar práticas seguras durante a prestação do cuidado, com destaque para as medidas de prevenção de transmissão de microrganismos. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

(A) A higienização das mãos é a principal medida para prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, devendo ser realizada nos momentos indicados pelas diretrizes nacionais e internacionais, antes e após o contato com o paciente.

(B) A antibioticoterapia profilática sistêmica constitui uma medida prioritária para prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, sendo indicada para todos os usuários atendidos em serviços de saúde de maior complexidade.

- (C) As infecções relacionadas à assistência à saúde têm maior relevância clínica e epidemiológica em serviços hospitalares, onde a concentração de procedimentos invasivos e pacientes imunossuprimidos amplia os riscos de transmissão.
- (D) O controle das infecções relacionadas à assistência à saúde é coordenado pelas comissões de controle de infecção, sendo a equipe assistencial orientada a seguir os protocolos estabelecidos por esses setores especializados.

Questão 23

A biossegurança compreende um conjunto de medidas destinadas à prevenção, redução ou eliminação de riscos inerentes às atividades desenvolvidas nos serviços de saúde. Na atuação do enfermeiro na Atenção Básica, a adoção dessas medidas é essencial para garantir a segurança do profissional, do usuário e do meio ambiente.

Considerando esse contexto, analise as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

- () A higienização das mãos é uma das medidas mais eficazes para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde.
- () O uso de equipamentos de proteção individual deve ser indicado conforme o risco do procedimento realizado.
- () Materiais perfurocortantes podem ser descartados em qualquer recipiente resistente, desde que identificados.
- () As medidas de biossegurança têm como objetivo proteger profissionais, usuários e o ambiente.

A sequência CORRETA é, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
(B) F, V, V, F.
(C) F, F, V, V.
(D) V, F, V, F.

Questão 24

A Atenção Básica à Saúde constitui o primeiro nível de atenção do Sistema Único de Saúde, sendo desenvolvida por equipes multiprofissionais responsáveis por um território definido. Nesse contexto, o enfermeiro da Estratégia Saúde da Família desempenha funções assistenciais, gerenciais e educativas, contribuindo para a organização do cuidado e para a melhoria das condições de saúde da população adscrita. Considerando os princípios e a organização da Atenção Básica, assinale a alternativa correta.

- (A) Atuar predominantemente no atendimento ambulatorial especializado, com encaminhamento frequente para outros níveis de atenção.
- (B) Desenvolver ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com atuação territorializada e trabalho em equipe multiprofissional.

- (C) Priorizar exclusivamente atendimentos curativos individuais, com foco na demanda espontânea da unidade.
- (D) Restringir as ações de saúde ao ambiente físico da unidade, sem considerar o território e os determinantes sociais.

Questão 25

A segurança do paciente corresponde a um conjunto de ações destinadas à redução do risco de danos desnecessários associados à assistência à saúde. No âmbito da Atenção Básica e da Estratégia Saúde da Família, o enfermeiro tem papel fundamental na identificação de riscos, na adoção de práticas seguras e na promoção de uma cultura de segurança voltada à qualidade do cuidado e à proteção do usuário. Analise as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

- () A identificação correta do paciente é uma medida essencial para a prevenção de erros durante a assistência em saúde.
- () A comunicação efetiva entre os profissionais de saúde contribui para a redução de eventos adversos.
- () A segurança do paciente é responsabilidade exclusiva da equipe médica, não envolvendo outros profissionais.
- () A notificação de eventos adversos auxilia na melhoria dos processos de trabalho e na prevenção de novos incidentes.

A sequência CORRETA é, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
(B) V, F, V, F.
(C) V, V, F, V.
(D) F, F, V, V.

Questão 26

A educação em saúde é uma estratégia fundamental no âmbito da Atenção Básica, pois contribui para o fortalecimento da autonomia dos indivíduos e das comunidades, favorecendo a adoção de práticas saudáveis e a prevenção de agravos. O enfermeiro desempenha papel central nesse processo, atuando de forma planejada, contínua e articulada com a realidade sociocultural da população adscrita. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) A educação em saúde restringe-se a campanhas pontuais, não sendo necessária sua integração às ações rotineiras da Atenção Básica.
- (B) A educação em saúde deve ser desenvolvida de forma participativa, considerando os saberes da população e promovendo mudanças conscientes nos hábitos de vida.

- (C) A educação em saúde deve ocorrer de forma verticalizada, priorizando a transmissão de informações técnicas sem diálogo com a comunidade.
- (D) A educação em saúde tem como foco exclusivo a prevenção de doenças, sem relação com promoção da saúde ou autonomia dos usuários.

Questão 27

A terapia intravenosa é amplamente utilizada na Atenção Básica para administração de medicamentos, hidratação e coleta de amostras, exigindo do enfermeiro conhecimento técnico, avaliação clínica e adoção de práticas seguras. A escolha do acesso vascular, a técnica de inserção e o monitoramento do local são fundamentais para prevenir complicações e garantir a eficácia da terapêutica. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) O monitoramento do local de punção não é necessário após a instalação do acesso, desde que a técnica inicial seja correta.
- (B) A terapia intravenosa não apresenta riscos relevantes quando realizada por profissional habilitado.
- (C) A escolha do acesso vascular pode ser padronizada para todos os pacientes, independentemente da condição clínica apresentada.
- (D) A seleção do acesso vascular deve considerar as condições clínicas do paciente, o tipo de solução a ser administrada e o tempo previsto de terapia.

Questão 28

O acolhimento e a classificação de risco são estratégias fundamentais para a organização do acesso aos serviços de saúde, permitindo a identificação das necessidades dos usuários e a priorização do atendimento conforme a gravidade do quadro clínico. Na Atenção Básica, o enfermeiro desempenha papel essencial nesse processo, realizando escuta qualificada, avaliação clínica inicial e definição de condutas que garantam atendimento oportuno, seguro e resolutivo, respeitando os princípios da equidade e da integralidade da assistência. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) O acolhimento com classificação de risco organiza o fluxo de atendimento com base na gravidade clínica e na vulnerabilidade do usuário, priorizando o atendimento conforme necessidade e não pela ordem de chegada.
- (B) O acolhimento corresponde à recepção qualificada do usuário na unidade de saúde, tendo como principal finalidade o registro administrativo e o agendamento de consultas com o profissional médico responsável.

- (C) A classificação de risco na Atenção Básica é atribuição compartilhada entre recepcionistas e técnicos de enfermagem, cabendo ao enfermeiro supervisionar o processo sem realizar avaliação clínica direta do usuário.
- (D) A classificação de risco organiza o atendimento considerando principalmente o tempo de espera do usuário e a disponibilidade de vagas na agenda da unidade, assegurando o acesso ordenado aos serviços ofertados.

Questão 29

A atenção à saúde da mulher na Atenção Básica envolve ações integradas de promoção, prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo ao longo do ciclo de vida. O enfermeiro desempenha papel fundamental nesse cuidado, atuando no planejamento das ações, na realização de consultas de enfermagem, na educação em saúde e no acompanhamento das condições mais prevalentes nesse grupo populacional. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) A atenção integral à saúde da mulher contempla ações articuladas de promoção, prevenção, rastreamento e acompanhamento longitudinal, desenvolvidas de forma contínua ao longo das diferentes fases do ciclo de vida feminino.
- (B) As ações de rastreamento na saúde da mulher, como a coleta de citopatológico e o rastreamento de câncer de mama, são realizadas de forma integrada ao atendimento clínico individual, sem necessidade de organização em programas estruturados na Atenção Básica.
- (C) O enfermeiro na Atenção Básica atua na saúde da mulher mediante atendimento às demandas espontâneas e encaminhamentos, cabendo ao médico da equipe o planejamento das ações programáticas voltadas a esse grupo populacional.
- (D) A atenção à saúde da mulher na Atenção Básica organiza-se prioritariamente em torno do ciclo gravídico-puerperal, concentrando as ações programadas no pré-natal, parto e puerpério, por constituírem os períodos de maior vulnerabilidade clínica.

Questão 30

A saúde do trabalhador compreende um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde dos indivíduos em relação aos riscos e agravos decorrentes dos processos e ambientes de trabalho. Na Atenção Básica, o enfermeiro atua na identificação de riscos ocupacionais, na vigilância em saúde e na orientação dos trabalhadores, contribuindo para a prevenção de doenças e acidentes relacionados ao trabalho.

Analisar as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

- () A saúde do trabalhador envolve ações de promoção, prevenção e vigilância relacionadas aos

riscos ocupacionais.

() A identificação de riscos no ambiente de trabalho contribui para a prevenção de agravos à saúde dos trabalhadores.

() A saúde do trabalhador limita-se à assistência curativa após a ocorrência de acidentes de trabalho.

() A Atenção Básica participa das ações de saúde do trabalhador por meio da vigilância e da orientação aos usuários.

A sequência CORRETA é, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, F, V.

Questão 31

No campo das políticas públicas de saúde, a promoção da saúde assume caráter ampliado e intersetorial, voltado à melhoria das condições de vida, ao fortalecimento da autonomia dos indivíduos e coletividades e à atuação sobre determinantes sociais, econômicos e ambientais da saúde. No que se refere a promoção da saúde, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Restringe-se ao tratamento de doenças já instaladas.

() Refere-se apenas ao acompanhamento clínico em serviços de saúde.

() Envolve intervenções sociais e ambientais que visam melhorar a qualidade de vida e reduzir riscos à saúde.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, F, V.
- (B) V, V, F.
- (C) F, V, V.
- (D) V, V, V.

Questão 32

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema público amplo que oferece desde ações básicas de saúde até procedimentos de alta complexidade, como transplantes. Garante acesso universal, integral e gratuito a toda a população, sem discriminação. Reconhece a saúde como direito de todos, com foco na promoção, prevenção e cuidado ao longo de toda a vida.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/sus>

No que se refere ao SUS, analise as afirmativas abaixo.

I.A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde.

II.O Sistema Único de Saúde - SUS é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas

co-responsabilidades.

III. O Ministério da Saúde consiste no gestor nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 33

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Fonte:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvsm/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

Com relação a Atenção Básica, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

() A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

() A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, V, F.
- (B) F, F, F.
- (C) V, V, V.
- (D) V, F, F.

Questão 34

A vigilância sanitária compreende o conjunto de ações destinadas a eliminar, reduzir ou prevenir riscos à saúde, bem como intervir nos problemas sanitários relacionados ao meio ambiente, à produção e circulação de bens e à prestação de serviços de interesse à saúde. Trata-se de função essencial para a proteção da saúde coletiva e

para a garantia de condições sanitárias adequadas à população.

Fonte:

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/educacao-e-pesquisa/publicacoes-elaboradas-para-cursos-de-pos-graduacao/curso-basico-em-vigilancia-sanitaria-2015/unidade_01-vigilancia-sanitaria-no-sus.pdf

Entre as áreas de atuação da Vigilância Sanitária, está(ão):

I. Alimentos e bebidas.

II. Medicamentos de uso humano.

III. Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 35

No âmbito da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento em saúde constitui processo contínuo, sistemático e articulado, fundamental para subsidiar a tomada de decisão e a implementação das políticas públicas. Configura-se como instrumento estratégico de organização das ações e serviços, orientando a definição de prioridades, a adequada alocação de recursos e a condução qualificada dos processos assistenciais e gerenciais.

No que diz respeito ao planejamento e gestão em saúde pública, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

(___) Planejar implica definir prioridades, mobilizar recursos e orientar os processos do sistema de saúde.

(___) O planejamento restringe-se à elaboração de relatórios administrativos.

(___) O planejamento limita-se ao controle financeiro das ações.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, F, F.
- (B) V, F, F.
- (C) V, V, V.
- (D) F, V, F.

Questão 36

Os direitos e deveres do usuário do SUS asseguram acesso organizado aos serviços de saúde, atendimento humanizado, tratamento adequado e informações claras sobre sua condição e cuidados. Garantem também o acolhimento, a continuidade da assistência e o respeito à dignidade da pessoa. Com relação aos direitos e deveres do usuário do SUS, analise as afirmativas abaixo.

I. Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço em caso de necessidade.

II. Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo hábil e em condições seguras, para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema.

III. Quando houver alguma dificuldade temporária para atender às pessoas, não é responsabilidade da direção e da equipe do serviço acolher, prestar informações claras ou encaminhá-las, podendo o atendimento ser negado ou realizado com distinções e privilégios.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 37

A Vigilância Epidemiológica constitui componente essencial das ações de saúde pública, voltada ao conhecimento e à detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva. No que se refere a Vigilância epidemiológica, analise as afirmativas abaixo.

I. A Vigilância Epidemiológica tem por finalidade promover a detecção e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de risco, bem como a elaboração de estudos e normas para as ações de vigilância epidemiológica.

II. Compete a Vigilância Epidemiológica participar de ações de cooperação técnica intra e interinstitucional para a vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/Aids e Hepatites Virais e ações de Imunização no Estado

III. A Vigilância Epidemiológica de doenças transmissíveis, imunizações e ISTs requer integração permanente com a Atenção Primária para garantir troca de informações e execução das ações.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 38

A Vigilância em Saúde (VS) constitui componente essencial do SUS, articulando ações de promoção, prevenção e proteção da saúde a partir da análise da situação sanitária da população, do monitoramento de riscos e da resposta a emergências em saúde pública. Sobre a Vigilância em Saúde (VS), analise as afirmativas

abaixo.

I. A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações acerca de eventos relacionados à saúde, visando ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública.

II. A atuação da Vigilância em Saúde ocorre exclusivamente em situações de emergência sanitária.

III. A Vigilância em Saúde limita-se ao controle de doenças transmissíveis, não abrangendo agravos crônicos e fatores ambientais.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) III, apenas.

Questão 39

O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) integra o orçamento da seguridade social e pressupõe planejamento articulado entre diferentes áreas responsáveis pelas políticas públicas sociais. Nesse processo, a elaboração da proposta orçamentária configura etapa estratégica para a definição de metas, prioridades e alocação de recursos do sistema.

Com base nesse contexto, a elaboração da proposta orçamentária do SUS deve ocorrer:

- (A) Pelos estados, de forma independente da União.
- (B) Pela direção nacional do SUS, com participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social.
- (C) Apenas pelos conselhos municipais de saúde.
- (D) Exclusivamente pelo Ministério da Saúde, sem participação de outros órgãos.

Questão 40

No processo de organização político-administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS), a descentralização constitui diretriz estruturante voltada à redistribuição de responsabilidades e ao fortalecimento da gestão nos diferentes entes federativos. Tal diretriz busca ampliar a capacidade de resposta às necessidades locais de saúde, respeitando as especificidades territoriais e a autonomia das esferas de governo. Em relação a esse princípio, assinale a alternativa correta.

- (A) O princípio da descentralização dispensa a participação social no acompanhamento das políticas de saúde, restringindo a gestão às instâncias governamentais. Nesse cenário, o controle social não seria considerado elemento estruturante do SUS.
- (B) O comando único estabelece que apenas o nível federal deve gerir os serviços de saúde em todo o território nacional, concentrando decisões e responsabilidades administrativas.

- (C) A gestão municipal ocorre sem necessidade de recursos técnicos, administrativos e financeiros próprios, sendo suficiente a delegação formal de responsabilidades. Assim, a execução das ações de saúde prescindiria de estrutura organizacional local.
- (D) Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.

RASCUNHO

NÃO DESTAQUE

SERRARIA (PB)