

EDITAL Nº 001/2025 DO CONCURSO PÚBLICO
UNIFICADO PARA O MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)
MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)

FARMACÊUTICO

TARDE

Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência de documentos:

- ✓ Verifique seu nome, número do documento e número de inscrição em todos os materiais entregues.
- ✓ Confira o Caderno de Questões quanto a falhas de impressão ou numeração.

2. Cumprimento das normas:

- ✓ O descumprimento de qualquer regra constante no Edital, Caderno de Questões ou Folha de Respostas poderá acarretar a eliminação do candidato.

3. Folha de Respostas:

- ✓ É o único documento válido para avaliação.
- ✓ Preencha corretamente o campo da assinatura.
- ✓ Assinale apenas uma alternativa por item.
- ✓ Utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Devolva a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal.

4. Divulgação de provas e gabaritos:

- ✓ Estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme o Edital.

5. Condutas proibidas:

- ✓ Manusear o Caderno de Questões antes do horário oficial.
- ✓ Comunicar-se com outros candidatos durante a prova.
- ✓ Usar aparelhos eletrônicos de qualquer tipo.
- ✓ Anotar o gabarito fora da Folha de Respostas.

6. Exceto quando o enunciado da questão determinar o contrário, considere as seguintes regras:

- ✓ As questões de Língua Portuguesa devem ser respondidas conforme a norma culta vigente à época da aplicação da prova; as de informática, com base na versão mais atualizada dos softwares mencionados na mesma data; e as de legislação, considerando a versão vigente e mais atual de cada lei.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 01

A prática frequente de exercícios físicos de forma geral, ainda que concentrada em uma modalidade, é fundamental, ressaltam os especialistas, mas praticar uma variedade de atividades pode trazer benefícios adicionais.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Em relação à regência nominal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A construção "prática de exercícios físicos" exemplifica regência nominal porque "prática" é substantivo concreto, que seleciona a preposição "de" para estabelecer relação material com o termo "exercícios físicos".
- (B) O adjetivo "concentrada" exige a preposição "em" para introduzir seu complemento: "em uma modalidade".
- (C) A expressão "de forma geral" configura regência nominal, pois "geral" atua como substantivo relacional que rege a preposição "de" ao estabelecer vínculo semântico com o núcleo "forma".
- (D) O segmento "variedade de atividades" caracteriza regência nominal porque "variedade" funciona como advérbio de intensidade, exigindo a preposição "de" para quantificar o termo "atividades".

Questão 02

Em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, os cientistas identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram, que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.
- (B) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas identificaram, que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

- (C) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.
- (D) Os cientistas em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

Questão 03

A variação linguística é objeto de estudo da Linguística e relaciona-se às diferentes formas de uso da língua observadas entre falantes, contextos e situações de comunicação, sem se confundir com juízos normativos de correção gramatical (BAGNO, 2007).

Em relação à variação linguística, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A variação linguística refere-se às múltiplas possibilidades de realização da língua condicionadas por fatores como contexto de uso, grupo social e situação comunicativa, constituindo fenômeno próprio das línguas naturais.
- (B) A variação linguística consiste na substituição progressiva da norma-padrão por formas regionais específicas, processo entendido como resultado de práticas linguísticas locais que acabam por suplantam o modelo considerado padrão em determinadas comunidades.
- (C) A variação linguística caracteriza diferenças individuais de estilo linguístico, decorrentes exclusivamente de escolhas conscientes do falante em situações comunicativas particulares, sem relação sistemática com fatores sociais, culturais ou históricos mais amplos.
- (D) A variação linguística corresponde a desvios ocasionais do sistema gramatical consagrado, resultantes de falhas no processo de aquisição da língua ou de insuficiência de escolarização formal por parte dos falantes.

Questão 04

Além dos possíveis benefícios à longevidade, na opinião da gerente de marketing Maddie Albon, que tem 29 anos e mora em Londres, a prática de diferentes modalidades também ajuda na performance individual de alguns esportes e até contribui para o bom humor.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Em relação à sintaxe do período, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A expressão "na opinião da gerente de marketing Maddie Albon" funciona como complemento nominal do substantivo "benefícios", integrando a estrutura do sintagma nominal inicial do período.
- (B) O trecho "Além dos possíveis benefícios à longevidade" exerce função de objeto indireto do verbo "ajuda", antecipado por deslocamento estilístico para a posição inicial do período.
- (C) A sequência verbal "ajuda na performance individual de alguns esportes e até contribui para o bom humor" configura período composto por coordenação sindética explicativa, em razão do valor argumentativo expresso pela conjunção implícita.
- (D) O segmento "que tem 29 anos e mora em Londres" constitui oração subordinada adjetiva explicativa, intercalada ao período, com função de acrescentar informação acessória sobre o referente "Maddie Albon".

Questão 05

Um gerente de projeto recebe aproximadamente 200 e-mails por dia de diferentes departamentos. Para melhorar sua produtividade, ele deseja criar um sistema de organização que automaticamente classifique e-mails de clientes em uma pasta específica, aplique uma cor diferente para e-mails com palavras-chave como "urgente" ou "crítico", e configure respostas automáticas para ausências. Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde a combinação de recursos ele deve utilizar.

- (A) Regras de e-mail, formatação condicional e respostas automáticas (ausência).
- (B) Pastas compartilhadas, assinatura digital e criptografia de mensagens.
- (C) Apenas filtros de e-mail e regras de formatação.
- (D) Listas de distribuição, delegação de acesso e sincronização com calendário.

Questão 06

O sistema operacional Windows 10/11 oferece diversos atalhos de teclado que permitem aos usuários realizar tarefas comuns de forma mais rápida e eficiente. Esses atalhos são especialmente úteis em ambientes corporativos onde a produtividade é essencial. Além disso, a formatação adequada de documentos contribui para a profissionalização e legibilidade do conteúdo.

Associe os atalhos de teclado do Windows 10/11 da Coluna A com suas respectivas funções na Coluna B:

Coluna A:

1. Ctrl + Shift + Esc
2. Win + V
3. Ctrl + Alt + Delete
4. Win + Shift + S

Coluna B:

- () Abre o histórico da área de transferência (clipboard),

permitindo acessar múltiplos itens copiados anteriormente.

() Abre diretamente o Gerenciador de Tarefas, contornando a necessidade de acessar a tela de segurança do Windows.

() Ativa a ferramenta de captura de tela (screenshot) que permite selecionar uma área específica da tela para capturar.

() Abre a tela de segurança do Windows, fornecendo acesso ao Gerenciador de Tarefas, Trocar Usuário e outras opções de segurança.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 2, 1, 3, 4.
- (B) 3, 2, 4, 1.
- (C) 1, 2, 4, 3.
- (D) 2, 1, 4, 3.

Questão 07

A segurança da informação é um pilar fundamental nas organizações modernas. Diferentes mecanismos e protocolos foram desenvolvidos para proteger dados contra acessos não autorizados, alterações maliciosas e perda de integridade. Compreender os princípios fundamentais da criptografia e autenticação é essencial para qualquer profissional que trabalhe com sistemas de informação.

Analise as seguintes proposições sobre segurança da informação e criptografia:

I. A criptografia simétrica utiliza a mesma chave para criptografar e descriptografar dados, sendo mais rápida que a criptografia assimétrica, mas apresentando desafios na distribuição segura da chave.

II. O protocolo HTTPS utiliza criptografia assimétrica para estabelecer uma conexão segura inicial e, em seguida, muda para criptografia simétrica para a transmissão de dados, combinando segurança com eficiência.

III. A autenticação de dois fatores (2FA) garante segurança absoluta contra todos os tipos de ataques cibernéticos, eliminando completamente a possibilidade de acesso não autorizado.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 08

As vedações impostas ao servidor público integram o regime jurídico-administrativo e têm por finalidade delimitar condutas incompatíveis com o exercício da função estatal, preservando a imparcialidade, a probidade e a legitimidade da atuação administrativa,

conforme abordagem doutrinária do Direito Administrativo brasileiro (DI PIETRO, 2022).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca das vedações ao servidor público.

- (A) As vedações aplicáveis ao servidor correspondem a códigos de conduta corporativa voltados à eficiência organizacional, típicos do setor privado, cujo foco recai sobre estratégias internas de gestão e desempenho institucional.
- (B) As vedações ao servidor público consistem em restrições funcionais objetivas que impedem determinadas condutas no exercício do cargo, visando resguardar a moralidade administrativa e o interesse público.
- (C) As vedações impostas ao servidor público correspondem a diretrizes éticas gerais de responsabilidade social corporativa, destinadas à harmonização das relações entre empregados, consumidores e organizações.
- (D) As vedações ao servidor público configuram instrumentos de autorregulação profissional baseados em padrões de mercado e boas práticas concorrenciais, orientados pela lógica da livre iniciativa e da competitividade econômica.

Questão 09

A ética na Administração Pública constitui objeto de análise doutrinária no âmbito do Direito Administrativo, sendo tratada como dimensão relacionada à atuação do agente estatal e à conformidade de sua conduta com padrões valorativos reconhecidos no exercício da função pública (MEIRELLES, 2016).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca da ética na Administração Pública.

- (A) A ética administrativa opera como parâmetro de legitimação da conduta do agente público, incidindo sobre o exercício da função estatal ao integrar valores jurídicos objetivos e padrões normativos, sem se confundir com juízos morais individuais.
- (B) A ética na Administração Pública configura-se como categoria essencialmente axiológica, restrita ao plano valorativo abstrato, desprovida de força normativa própria e inapta a servir como parâmetro institucional de controle da conduta do agente público.
- (C) A ética na Administração Pública limita-se à observância do comportamento individual do servidor, concentrando-se na dimensão subjetiva da conduta e sem projeção direta sobre a função exercida ou a legitimidade institucional da atuação estatal.
- (D) A ética administrativa identifica-se integralmente com o princípio da moralidade administrativa, não se distinguindo conceitual nem funcionalmente dessa categoria no âmbito da doutrina do Direito Administrativo contemporâneo.

Questão 10

Os deveres do servidor público constituem parâmetros normativos e funcionais que orientam a atuação estatal, estabelecendo padrões objetivos de conduta no exercício do cargo, da função ou do emprego público, conforme construção doutrinária e normativa consolidada no Direito Administrativo brasileiro (DI PIETRO, 2022).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca dos principais deveres do servidor público.

- (A) Os deveres do servidor público concentram-se na esfera ética subjetiva do agente, sem correspondência necessária com padrões normativos objetivos ou com o desempenho funcional exigido pela Administração.
- (B) Os deveres do servidor público decorrem exclusivamente da relação contratual individual com a Administração, não possuindo natureza funcional nem projeção institucional sobre o exercício da atividade estatal.
- (C) Os deveres do servidor público vinculam-se ao exercício regular da função administrativa, impondo condutas objetivas de lealdade institucional, eficiência funcional e observância das finalidades públicas.
- (D) Os deveres do servidor público restringem-se ao cumprimento formal de ordens hierárquicas, independentemente de sua compatibilidade com a finalidade administrativa ou com os princípios que regem a atuação estatal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

Absorção é a transferência de um fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. Dependendo das propriedades químicas, os fármacos podem ser absorvidos do trato gastrointestinal por difusão passiva, difusão facilitada, transporte ativo ou endocitose. Assinale a alternativa **CORRETA** que se relaciona com a difusão facilitada.

- (A) É seletiva e pode ser inibida competitivamente por outras substâncias cotransportadas. É dependente de energia; é impulsionado pela hidrólise do trifosfato de adenosina.
- (B) Proteínas transportadoras sofrem alterações conformacionais, permitindo a passagem de fármacos ou moléculas endógenas para o interior das células.
- (C) É usada para transportar fármacos excepcionalmente grandes através da membrana celular.
- (D) Fármacos hidrossolúveis atravessam as membranas celulares pelos canais ou poros aquosos, e os lipossolúveis movem-se facilmente através da maioria das membranas biológicas, devido à solubilidade na bicamada lipídica.

Questão 12

Sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficiais para Uso Humano em farmácias, a área destinada à farmacotécnica hospitalar deve seguir o recomendado pela Resolução Federal RDC 67/2007 (sem considerar jurisprudência ou doutrina), e estar localizada, projetada, construída ou adaptada, contando com uma infraestrutura adequada às atividades desenvolvidas, a fim de assegurar a qualidade das preparações. Com base nos itens de verificação da infraestrutura de uma farmacotécnica hospitalar, julgue as afirmativas abaixo.

I. Manter iluminação e ventilação compatíveis com as operações e com os materiais manuseados (medicamentos fotossensíveis).

II. Assegurar que os ralos sejam não sifonados e fechados (previne a entrada de ratos, baratas e outros insetos).

III. Assegurar que os ambientes de armazenamento, manipulação e controle da qualidade estejam protegidos contra a entrada de animais, insetos, roedores e poeiras.

IV. Assegurar que os vestiários, lavatórios e os sanitários masculino e feminino sejam de fácil acesso e suficientes para o número de funcionários.

Está CORRETO o que se afirmar em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) III e IV, apenas.

Questão 13

Medicamentos controlados são substâncias que atuam no sistema nervoso central, com alto potencial de causar dependência física ou psíquica, e exigem receita especial (azul, amarela ou branca em duas vias) para venda, retida na farmácia. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um fármaco da lista C1.

- (A) Dipentilona.
- (B) Carisoprodol.
- (C) Estiripentol.
- (D) Hexaidrocanabinol.

Questão 14

As doenças infecciosas causadas por fungos são denominadas micoses e, com frequência, são de natureza crônica. As infecções micóticas podem envolver apenas a pele (micoses cutâneas que se estendem até a epiderme) ou podem causar infecções subcutâneas ou sistêmicas. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um triazol sintético, é um antifúngico de amplo espectro estruturalmente semelhante ao itraconazol. Ele está disponível como suspensão e comprimido orais e como formulação IV. É usado comumente para tratamento e profilaxia de infecções

invasivas por *Candida* e *Aspergillus* em pacientes gravemente imunocomprometidos.

- (A) Posaconazol.
- (B) Fluconazol.
- (C) Voriconazol.
- (D) Isavuconazol.

Questão 15

Os nematódeos são vermes redondos e alongados que possuem um sistema digestivo completo. Eles causam infecções no intestino, bem como no sangue e nos tecidos. Com base nos medicamentos para o tratamento de nematódeos, sobre o pamoato de pirantel, é CORRETO afirmar:

- (A) Ele atua como fármaco despolarizante e bloqueador neuromuscular, causando liberação de acetilcolina, inibição da colinesterase, paralisia dos vermes e sua subsequente expulsão.
- (B) É uma alternativa à ivermectina no tratamento da oncocercose. Esse agente possui mecanismo de ação semelhante e carece de atividade contra vermes adultos.
- (C) É o medicamento de escolha para a filariose causada pela infecção por *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* ou *Brugia timori*. Ela mata as microfilárias e atua contra os vermes adultos.
- (D) É o medicamento de escolha para o tratamento da larva *migrans* cutânea, estrogiloidíase e oncocercose ("cegueira dos rios", embora não seja curativa devido à falta de atividade em vermes adultos).

Questão 16

Diuréticos são fármacos que aumentam o volume de urina excretado. Em sua maioria, são inibidores dos transportadores renais de íons e diminuem a reabsorção de Na^+ em diferentes partes do néfron. Em relação aos fármacos diuréticos, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

() A eficácia das tiazidas pode ser diminuída com o uso concomitante de anti-inflamatórios não esteroides, como a indometacina, que inibe a produção de prostaglandinas renais e reduz o fluxo sanguíneo renal.

() Os diuréticos de alça são administrados por via oral ou parenteral. A furosemida tem biodisponibilidade imprevisível de 10 a 90% após administração oral.

() A espironolactona e a acetazolamida antagonizam os receptores de aldosterona nos sítios renais, o que causa diurese, e em sítios não renais, o que causa múltiplos efeitos hormonais.

() A eplerenona causa aumento na excreção urinária de bicarbonato, diminuindo o pH do sangue.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) F, V, F, V.

Questão 17

Os medicamentos que ativam os receptores adrenérgicos são simpaticomiméticos, e os medicamentos que bloqueiam a ativação dos receptores adrenérgicos são simpatolíticos. Alguns simpaticomiméticos ativam diretamente os receptores adrenérgicos (agonistas de ação direta), enquanto outros atuam indiretamente, aumentando a liberação ou bloqueando a captação de norepinefrina (agonistas de ação indireta). Em relação aos agonistas adrenérgicos, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um dos agonistas de ação mista (direta e indireta).

- (A) Clonidina.
- (B) Olodaterol.
- (C) Anfetamina.
- (D) Efedrina.

Questão 18

Os broncodilatadores inalatórios, incluindo os agonistas β_2 adre-nérgicos e os agentes anticolinérgicos (antagonistas muscarínicos), são a base da terapia para a doença pulmonar obstrutiva crônica. Em relação aos broncodilatadores, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

() Esses fármacos aumentam o fluxo aéreo, aliviam os sintomas e diminuem as exacerbações.

() Todos os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica devem ter um broncodilatador de ação curta incluído no regime de tratamento para alívio rápido dos sintomas.

() Os antagonistas muscarínicos de ação longa incluem indacaterol, olodaterol e vilanterol uma vez ao dia, bem como as formulações inaladas duas vezes ao dia de arformoterol, formoterol e salmeterol.

() Aclidínio, tiotrópio, glicopirrônio, revefenacina e umeclidínio são agonistas β_2 de ação longa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 19

Os fármacos antipsicóticos são usados principalmente para tratar esquizofrenia, mas também são eficazes em outros estados psicóticos e estados de mania. O uso de medicação antipsicótica envolve o difícil limite entre o benefício de aliviar os sintomas relacionados à psicose e

o risco de uma ampla variedade de efeitos adversos. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um dos antipsicóticos de segunda geração.

- (A) Pimozida.
- (B) Tiotixeno.
- (C) Tioridazina.
- (D) Lurasidona.

Questão 20

O remdesivir é um profármaco do trifosfato de remdesivir. Esse agente é um análogo da adenosina que inibe a RNA polimerase dependente de RNA do SARS-CoV-2, resultando na terminação tardia da cadeia e na interrupção da replicação viral. O remdesivir é utilizado no tratamento de pacientes hospitalizados com COVID-19. O medicamento é administrado por infusão intravenosa. A função renal e hepática deve ser monitorada antes e durante a terapia. É CORRETO afirmar que é contraindicado em pacientes com taxa de filtração glomerular estimada inferior a:

- (A) 60 mL/min/m².
- (B) 80 mL/min/m².
- (C) 50 mL/min/m².
- (D) 30 mL/min/m².

Questão 21

Farmacovigilância é uma ciência e conjunto de atividades relacionadas à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou problemas associados ao uso de medicamentos. Ela visa garantir que os benefícios dos medicamentos superem os riscos, monitorando eventos adversos após o registro, quando o medicamento passa a ser utilizado na população em vida real. Assinale a alternativa CORRETA que não faz parte do ciclo da Farmacovigilância.

- (A) Repetir.
- (B) Notificar.
- (C) Coletar.
- (D) Identificar.

Questão 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Lei Federal nº 8.080/1990 (sem considerar jurisprudência ou doutrina) e a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto à assistência farmacêutica no âmbito do SUS, é CORRETO afirmar:

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) constitui instrumento orientador para a assistência farmacêutica no SUS, devendo ser atualizada periodicamente e servir de base para a organização das listas estaduais e municipais de medicamentos.

- (B) A responsabilidade pelo financiamento da assistência farmacêutica é exclusiva da União, cabendo aos Estados e Municípios apenas a execução das ações relacionadas à dispensação de medicamentos.
- (C) A assistência farmacêutica integra o campo de atuação do SUS e compreende um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação e o uso racional de medicamentos.
- (D) A incorporação, exclusão ou alteração de medicamentos no SUS ocorre de forma automática após o registro sanitário concedido pela Anvisa, independentemente de avaliação econômica ou de impacto orçamentário.

Questão 23

A doença arterial coronariana ou doença cardíaca isquêmica é uma das principais causas de morbidade e mortalidade. Todos os pacientes com doença cardíaca isquêmica devem receber terapia médica orientada por diretrizes, incluindo modificações no estilo de vida e manejo de fatores de risco modificáveis. Em relação aos medicamentos antianginosos, julgue as afirmativas abaixo.

I. O bloqueador dos canais de sódio, nitroglicerina, é normalmente usado em pacientes que falharam em outras terapias para angina estável.

II. Os nitratos reduzem a pré-carga e dilatam as artérias coronárias. Todos os pacientes devem ter em mãos nitroglicerina, para tratar os ataques agudos.

III. Os bloqueadores dos canais de cálcio são preferidos para o tratamento da angina vasoespástica.

IV. Os β -bloqueadores aumentam a demanda miocárdica de oxigênio, reduzindo a frequência cardíaca e a contratilidade.

Está CORRETO o que se afirmar em:

- (A) III e IV, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I e II, apenas.

Questão 24

Os sintomas da depressão incluem sensação de tristeza e desesperança, bem como incapacidade de sentir prazer em atividades usuais, alterações nos padrões de sono e apetite, perda de vigor e pensamentos suicidas. Os antidepressivos atípicos são um grupo misto de fármacos que têm ação em vários locais diferentes. Assinale a alternativa CORRETA que é um modulador alostérico positivo dos receptores GABA_A usado no tratamento da depressão pós-parto. Esse agente é um análogo do neurosteróide alopregnanolona (um metabólito da progesterona).

- (A) Brexanolona.

- (B) Escetamina.
(C) Mirtazapina.
(D) Bupropiona.

Questão 25

A anemia é definida como uma concentração plasmática de hemoglobina abaixo do normal. Os sinais e sintomas gerais de anemia incluem fadiga, palpitações, falta de ar, palidez, tontura e insônia. Com base nos medicamentos para tratar anemia, julgue as afirmativas abaixo.

I. A eritropoietina e a darbepoetina são usadas para estimular as células-tronco a se diferenciarem e promoverem a liberação de reticulócitos.

II. A crizanlizumabe é um inibidor da ribonucleosídeo redutase, aumenta HbF, o que reduz os eventos de crise falciforme em pacientes com anemia falciforme.

III. Hidroxiureia é um anticorpo monoclonal humanizado que se liga à P-selectina, reduzindo o bloqueio dos capilares pelas hemácias falciformes, aliviando a anoxia e reduzindo o número de crises falciformes.

IV. O sulfato ferroso contém 18% de ferro elementar (ou 30% na formulação anidra); o gliconato ferroso contém 12%; e o citrato férrico amoniacal contém 20% de ferro elementar.

Está CORRETO o que se afirmar em:

- (A) I, apenas.
(B) IV, apenas.
(C) III e IV, apenas.
(D) II e III, apenas.

Questão 26

A legislação farmacêutica brasileira, regida principalmente pela Lei Federal nº 13.021/2014, define farmácias como unidades de saúde, exigindo a presença de farmacêutico durante todo o funcionamento. Em relação a Lei Federal nº 13.021/2014 (sem considerar jurisprudência ou doutrina), marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

() O farmacêutico e o proprietário dos estabelecimentos farmacêuticos agirão sempre solidariamente, realizando todos os esforços para promover o uso racional de medicamentos.

() O proprietário da farmácia poderá desautorizar ou desconsiderar as orientações técnicas emitidas pelo farmacêutico.

() Cabe ao farmacêutico, na dispensação de medicamentos, visando a garantir a eficácia e a segurança da terapêutica prescrita, observar os aspectos técnicos e legais do receituário.

() É vedado ao fiscal farmacêutico exercer outras atividades profissionais de farmacêutico, ser responsável técnico ou proprietário ou participar da sociedade em estabelecimentos farmacêuticos.


Assinale a alternativa que apresenta a sequência

CORRETA de cima para baixo.

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, F, V.

Questão 27

O principal objetivo da anestesia por inalação é estabelecer uma pressão parcial cerebral estável (em equilíbrio com a pressão alveolar) do anestésico, obtida pelo equilíbrio entre as pressões parciais alveolar e cerebral. Considerando as alterações nas concentrações de alguns anestésicos inalatórios no sangue ao longo do tempo apresentadas na figura abaixo, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a linha indicada pela letra "A".



- (A) Isoflurano.
- (B) Sevoflurano.
- (C) Desflurano.
- (D) Óxido nítrico.

Questão 28

Os processos físicos de difusão, passagem através de membranas, ligação a proteínas plasmáticas e partição entre o tecido adiposo e outros tecidos estão na base da absorção e distribuição dos fármacos. Em relação ao movimento de fármacos através das barreiras celulares, é INCORRETO afirmar:

- (A) A lipossolubilidade de um fármaco constitui o principal fator que determina a taxa de difusão passiva através das membranas.
- (B) A partição pelo pH significa que os ácidos fracos se acumulam em compartimentos com pH relativamente baixo, enquanto as bases fracas fazem o inverso.
- (C) Muitos fármacos são ácidos ou bases fracas; seu estado de ionização varia com o pH, de acordo com a equação de Henderson-Hasselbalch.

- (D) Com ácidos ou bases fracas, apenas a espécie sem carga (a forma protonada de um ácido fraco ou a forma não protonada de uma base fraca) pode sofrer difusão através das membranas lipídicas; isso produz partição pelo pH.

Questão 29

No âmbito da fitoterapia, muitos termos geram confusão, e é importante que cada um deles seja entendido. A fitoterapia é um método de tratamento no qual plantas medicinais e seus produtos derivados são empregados sem utilização de substâncias ativas isoladas. No Brasil, detentor de cerca de 20% da biodiversidade mundial, é uma forma terapêutica bem aceita e comumente utilizada pela população. Com base nos principais conceitos acerca da fitoterapia, assinale a alternativa CORRETA que consiste no contato da droga vegetal com água potável, sob temperatura ambiente, por tempo específico, dependendo da planta. Indicado para drogas vegetais que possuem substâncias que degradam com o aquecimento.

- (A) Decocção.
- (B) Maceração.
- (C) Extrato.
- (D) Infusão.

Questão 30

Os medicamentos antiarrítmicos podem ser classificados de acordo com seus efeitos predominantes no potencial de ação. Embora essa classificação seja conveniente, ela apresenta algumas limitações. Muitos medicamentos antiarrítmicos têm ações relacionadas a mais de uma classe ou podem ter metabólitos ativos com uma classe de ação diferente, ou podem ter uma ação que não atende a nenhuma classificação formal. Com base nas ações e efeitos adversos dos medicamentos antiarrítmicos, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um dos fármacos que seu modo de ação encurta a duração do potencial de ação (fase 3) em cardiomiócitos.

- (A) Quinidina.
- (B) Digoxina.
- (C) Esmolol.
- (D) Mexiletina.

Questão 31

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Fonte:

Com relação a Atenção Básica, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

() A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

() A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, F, F.
- (B) V, V, V.
- (C) F, V, F.
- (D) F, F, F.

Questão 32

No âmbito da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento em saúde constitui processo contínuo, sistemático e articulado, fundamental para subsidiar a tomada de decisão e a implementação das políticas públicas. Configura-se como instrumento estratégico de organização das ações e serviços, orientando a definição de prioridades, a adequada alocação de recursos e a condução qualificada dos processos assistenciais e gerenciais.

No que diz respeito ao planejamento e gestão em saúde pública, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Planejar implica definir prioridades, mobilizar recursos e orientar os processos do sistema de saúde.

() O planejamento restringe-se à elaboração de relatórios administrativos.

() O planejamento limita-se ao controle financeiro das ações.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, V, V.
- (B) F, F, F.
- (C) V, F, F.
- (D) F, V, F.

Questão 33

No processo de organização político-administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS), a descentralização

constitui diretriz estruturante voltada à redistribuição de responsabilidades e ao fortalecimento da gestão nos diferentes entes federativos. Tal diretriz busca ampliar a capacidade de resposta às necessidades locais de saúde, respeitando as especificidades territoriais e a autonomia das esferas de governo. Em relação a esse princípio, assinale a alternativa correta.

- (A) Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.
- (B) O comando único estabelece que apenas o nível federal deve gerir os serviços de saúde em todo o território nacional, concentrando decisões e responsabilidades administrativas.
- (C) A gestão municipal ocorre sem necessidade de recursos técnicos, administrativos e financeiros próprios, sendo suficiente a delegação formal de responsabilidades. Assim, a execução das ações de saúde prescindiria de estrutura organizacional local.
- (D) O princípio da descentralização dispensa a participação social no acompanhamento das políticas de saúde, restringindo a gestão às instâncias governamentais. Nesse cenário, o controle social não seria considerado elemento estruturante do SUS.

Questão 34

O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) integra o orçamento da seguridade social e pressupõe planejamento articulado entre diferentes áreas responsáveis pelas políticas públicas sociais. Nesse processo, a elaboração da proposta orçamentária configura etapa estratégica para a definição de metas, prioridades e alocação de recursos do sistema.

Com base nesse contexto, a elaboração da proposta orçamentária do SUS deve ocorrer:

- (A) Pelos estados, de forma independente da União.
- (B) Exclusivamente pelo Ministério da Saúde, sem participação de outros órgãos.
- (C) Pela direção nacional do SUS, com participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social.
- (D) Apenas pelos conselhos municipais de saúde.

Questão 35

A Vigilância Epidemiológica constitui componente essencial das ações de saúde pública, voltada ao conhecimento e à detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva. No que se refere a Vigilância epidemiológica, analise as afirmativas abaixo.

I. A Vigilância Epidemiológica tem por finalidade promover a detecção e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de risco, bem como a elaboração de estudos e normas para as ações de vigilância epidemiológica.

II. Compete a Vigilância Epidemiológica participar de ações de cooperação técnica intra e interinstitucional para a vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/Aids e Hepatites Virais e ações de Imunização no Estado

III. A Vigilância Epidemiológica de doenças transmissíveis, imunizações e ISTs requer integração permanente com a Atenção Primária para garantir troca de informações e execução das ações.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.

Questão 36

Os direitos e deveres do usuário do SUS asseguram acesso organizado aos serviços de saúde, atendimento humanizado, tratamento adequado e informações claras sobre sua condição e cuidados. Garantem também o acolhimento, a continuidade da assistência e o respeito à dignidade da pessoa. Com relação aos direitos e deveres do usuário do SUS, analise as afirmativas abaixo.

I. Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço em caso de necessidade.

II. Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo hábil e em condições seguras, para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema.

III. Quando houver alguma dificuldade temporária para atender às pessoas, não é responsabilidade da direção e da equipe do serviço acolher, prestar informações claras ou encaminhá-las, podendo o atendimento ser negado ou realizado com distinções e privilégios.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 37

No campo das políticas públicas de saúde, a promoção da saúde assume caráter ampliado e intersetorial, voltado à melhoria das condições de vida, ao fortalecimento da autonomia dos indivíduos e coletividades e à atuação sobre determinantes sociais, econômicos e ambientais da saúde. No que se refere a promoção da saúde, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

(___) Restringe-se ao tratamento de doenças já

instaladas.

(___) Refere-se apenas ao acompanhamento clínico em serviços de saúde.

(___) Envolve intervenções sociais e ambientais que visam melhorar a qualidade de vida e reduzir riscos à saúde.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, V, V.
- (B) F, F, V.
- (C) V, V, V.
- (D) V, V, F.

Questão 38

A vigilância sanitária compreende o conjunto de ações destinadas a eliminar, reduzir ou prevenir riscos à saúde, bem como intervir nos problemas sanitários relacionados ao meio ambiente, à produção e circulação de bens e à prestação de serviços de interesse à saúde. Trata-se de função essencial para a proteção da saúde coletiva e para a garantia de condições sanitárias adequadas à população.

Fonte:

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/educacao-e-pesquisa/publicacoes-elaboradas-para-cursos-de-pos-graduacao-curso-basico-em-vigilancia-sanitaria-2015/unidade_01-vigilancia-sanitaria-no-sus.pdf

Entre as áreas de atuação da Vigilância Sanitária, está(ão):

- I. Alimentos e bebidas.
- II. Medicamentos de uso humano.
- III. Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III, apenas.

Questão 39

A Vigilância em Saúde (VS) constitui componente essencial do SUS, articulando ações de promoção, prevenção e proteção da saúde a partir da análise da situação sanitária da população, do monitoramento de riscos e da resposta a emergências em saúde pública. Sobre a Vigilância em Saúde (VS), analise as afirmativas abaixo.

I. A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações acerca de eventos relacionados à saúde, visando ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública.

II. A atuação da Vigilância em Saúde ocorre exclusivamente em situações de emergência sanitária.

III. A Vigilância em Saúde limita-se ao controle de doenças transmissíveis, não abrangendo agravos crônicos e fatores ambientais.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 40

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema público amplo que oferece desde ações básicas de saúde até procedimentos de alta complexidade, como transplantes. Garante acesso universal, integral e gratuito a toda a população, sem discriminação. Reconhece a saúde como direito de todos, com foco na promoção, prevenção e cuidado ao longo de toda a vida.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/sus>

No que se refere ao SUS, analise as afirmativas abaixo.

I.A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde.

II.O Sistema Único de Saúde - SUS é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas co-responsabilidades.

III. O Ministério da Saúde consiste no gestor nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

RASCUNHO

NÃO DESTAQUE

SERRARIA (PB)