

EDITAL Nº 001/2025 DO CONCURSO PÚBLICO  
UNIFICADO PARA O MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)  
MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)

FONOAUDIÓLOGO

TARDE

Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

**ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:**

**1. Conferência de documentos:**

- ✓ Verifique seu nome, número do documento e número de inscrição em todos os materiais entregues.
- ✓ Confira o Caderno de Questões quanto a falhas de impressão ou numeração.

**2. Cumprimento das normas:**

- ✓ O descumprimento de qualquer regra constante no Edital, Caderno de Questões ou Folha de Respostas poderá acarretar a eliminação do candidato.

**3. Folha de Respostas:**

- ✓ É o único documento válido para avaliação.
- ✓ Preencha corretamente o campo da assinatura.
- ✓ Assinale apenas uma alternativa por item.
- ✓ Utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Devolva a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal.

**4. Divulgação de provas e gabaritos:**

- ✓ Estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC ([www.igeduc.org.br](http://www.igeduc.org.br)), conforme o Edital.

**5. Condutas proibidas:**

- ✓ Manusear o Caderno de Questões antes do horário oficial.
- ✓ Comunicar-se com outros candidatos durante a prova.
- ✓ Usar aparelhos eletrônicos de qualquer tipo.
- ✓ Anotar o gabarito fora da Folha de Respostas.

**6. Exceto quando o enunciado da questão determinar o contrário, considere as seguintes regras:**

- ✓ As questões de Língua Portuguesa devem ser respondidas conforme a norma culta vigente à época da aplicação da prova; as de informática, com base na versão mais atualizada dos softwares mencionados na mesma data; e as de legislação, considerando a versão vigente e mais atual de cada lei.

## CONHECIMENTOS GERAIS

### Questão 01

Além dos possíveis benefícios à longevidade, na opinião da gerente de marketing Maddie Albon, que tem 29 anos e mora em Londres, a prática de diferentes modalidades também ajuda na performance individual de alguns esportes e até contribui para o bom humor.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Em relação à sintaxe do período, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O segmento "que tem 29 anos e mora em Londres" constitui oração subordinada adjetiva explicativa, intercalada ao período, com função de acrescentar informação acessória sobre o referente "Maddie Albon".
- (B) A expressão "na opinião da gerente de marketing Maddie Albon" funciona como complemento nominal do substantivo "benefícios", integrando a estrutura do sintagma nominal inicial do período.
- (C) A sequência verbal "ajuda na performance individual de alguns esportes e até contribui para o bom humor" configura período composto por coordenação sindética explicativa, em razão do valor argumentativo expresso pela conjunção implícita.
- (D) O trecho "Além dos possíveis benefícios à longevidade" exerce função de objeto indireto do verbo "ajuda", antecipado por deslocamento estilístico para a posição inicial do período.

### Questão 02

Em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, os cientistas identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) Os cientistas em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

- (B) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram, que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

- (C) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas identificaram, que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

- (D) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

### Questão 03

A prática frequente de exercícios físicos de forma geral, ainda que concentrada em uma modalidade, é fundamental, ressaltam os especialistas, mas praticar uma variedade de atividades pode trazer benefícios adicionais.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Em relação à regência nominal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A expressão "de forma geral" configura regência nominal, pois "geral" atua como substantivo relacional que rege a preposição "de" ao estabelecer vínculo semântico com o núcleo "forma".
- (B) A construção "prática de exercícios físicos" exemplifica regência nominal porque "prática" é substantivo concreto, que seleciona a preposição "de" para estabelecer relação material com o termo "exercícios físicos".
- (C) O segmento "variedade de atividades" caracteriza regência nominal porque "variedade" funciona como advérbio de intensidade, exigindo a preposição "de" para quantificar o termo "atividades".
- (D) O adjetivo "concentrada" exige a preposição "em" para introduzir seu complemento: "em uma modalidade".

### Questão 04

A variação linguística é objeto de estudo da Linguística e relaciona-se às diferentes formas de uso da língua observadas entre falantes, contextos e situações de comunicação, sem se confundir com juízos normativos de correção gramatical (BAGNO, 2007).

Em relação à variação linguística, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A variação linguística corresponde a desvios ocasionais do sistema gramatical consagrado, resultantes de falhas no processo de aquisição da língua ou de insuficiência de escolarização formal por parte dos falantes.
- (B) A variação linguística caracteriza diferenças individuais de estilo linguístico, decorrentes exclusivamente de escolhas conscientes do falante em situações comunicativas particulares, sem relação sistemática com fatores sociais, culturais ou históricos mais amplos.
- (C) A variação linguística consiste na substituição progressiva da norma-padrão por formas regionais específicas, processo entendido como resultado de práticas linguísticas locais que acabam por suplantar o modelo considerado padrão em determinadas comunidades.
- (D) A variação linguística refere-se às múltiplas possibilidades de realização da língua condicionadas por fatores como contexto de uso, grupo social e situação comunicativa, constituindo fenômeno próprio das línguas naturais.

### Questão 05

Um gerente de projeto recebe aproximadamente 200 e-mails por dia de diferentes departamentos. Para melhorar sua produtividade, ele deseja criar um sistema de organização que automaticamente classifique e-mails de clientes em uma pasta específica, aplique uma cor diferente para e-mails com palavras-chave como "urgente" ou "crítico", e configure respostas automáticas para ausências. Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde a combinação de recursos ele deve utilizar.

- (A) Pastas compartilhadas, assinatura digital e criptografia de mensagens.
- (B) Regras de e-mail, formatação condicional e respostas automáticas (ausência).
- (C) Apenas filtros de e-mail e regras de formatação.
- (D) Listas de distribuição, delegação de acesso e sincronização com calendário.

### Questão 06

A segurança da informação é um pilar fundamental nas organizações modernas. Diferentes mecanismos e protocolos foram desenvolvidos para proteger dados contra acessos não autorizados, alterações maliciosas e perda de integridade. Compreender os princípios fundamentais da criptografia e autenticação é essencial para qualquer profissional que trabalhe com sistemas de informação.

Analise as seguintes proposições sobre segurança da informação e criptografia:

I. A criptografia simétrica utiliza a mesma chave para criptografar e descriptografar dados, sendo mais rápida que a criptografia assimétrica, mas apresentando desafios na distribuição segura da chave.

II. O protocolo HTTPS utiliza criptografia assimétrica para estabelecer uma conexão segura inicial e, em seguida, muda para criptografia simétrica para a transmissão de dados, combinando segurança com eficiência.

III. A autenticação de dois fatores (2FA) garante segurança absoluta contra todos os tipos de ataques cibernéticos, eliminando completamente a possibilidade de acesso não autorizado.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, II e III.

### Questão 07

O sistema operacional Windows 10/11 oferece diversos atalhos de teclado que permitem aos usuários realizar tarefas comuns de forma mais rápida e eficiente. Esses atalhos são especialmente úteis em ambientes corporativos onde a produtividade é essencial. Além disso, a formatação adequada de documentos contribui para a profissionalização e legibilidade do conteúdo.

Associe os atalhos de teclado do Windows 10/11 da Coluna A com suas respectivas funções na Coluna B:

#### Coluna A:

1. Ctrl + Shift + Esc
2. Win + V
3. Ctrl + Alt + Delete
4. Win + Shift + S

#### Coluna B:

(\_\_ ) Abre o histórico da área de transferência (clipboard), permitindo acessar múltiplos itens copiados anteriormente.

(\_\_ ) Abre diretamente o Gerenciador de Tarefas, contornando a necessidade de acessar a tela de segurança do Windows.

(\_\_ ) Ativa a ferramenta de captura de tela (screenshot) que permite selecionar uma área específica da tela para capturar.

(\_\_ ) Abre a tela de segurança do Windows, fornecendo acesso ao Gerenciador de Tarefas, Trocar Usuário e outras opções de segurança.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 2, 1, 4, 3.
- (B) 1, 2, 4, 3.
- (C) 3, 2, 4, 1.
- (D) 2, 1, 3, 4.

### Questão 08

A ética na Administração Pública constitui objeto de

análise doutrinária no âmbito do Direito Administrativo, sendo tratada como dimensão relacionada à atuação do agente estatal e à conformidade de sua conduta com padrões valorativos reconhecidos no exercício da função pública (MEIRELLES, 2016).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca da ética na Administração Pública.

- (A) A ética administrativa identifica-se integralmente com o princípio da moralidade administrativa, não se distinguindo conceitual nem funcionalmente dessa categoria no âmbito da doutrina do Direito Administrativo contemporâneo.
- (B) A ética na Administração Pública configura-se como categoria essencialmente axiológica, restrita ao plano valorativo abstrato, desprovida de força normativa própria e inapta a servir como parâmetro institucional de controle da conduta do agente público.
- (C) A ética administrativa opera como parâmetro de legitimação da conduta do agente público, incidindo sobre o exercício da função estatal ao integrar valores jurídicos objetivos e padrões normativos, sem se confundir com juízos morais individuais.
- (D) A ética na Administração Pública limita-se à observância do comportamento individual do servidor, concentrando-se na dimensão subjetiva da conduta e sem projeção direta sobre a função exercida ou a legitimidade institucional da atuação estatal.

### Questão 09

Os deveres do servidor público constituem parâmetros normativos e funcionais que orientam a atuação estatal, estabelecendo padrões objetivos de conduta no exercício do cargo, da função ou do emprego público, conforme construção doutrinária e normativa consolidada no Direito Administrativo brasileiro (DI PIETRO, 2022).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca dos principais deveres do servidor público.

- (A) Os deveres do servidor público concentram-se na esfera ética subjetiva do agente, sem correspondência necessária com padrões normativos objetivos ou com o desempenho funcional exigido pela Administração.
- (B) Os deveres do servidor público vinculam-se ao exercício regular da função administrativa, impondo condutas objetivas de lealdade institucional, eficiência funcional e observância das finalidades públicas.
- (C) Os deveres do servidor público decorrem exclusivamente da relação contratual individual com a Administração, não possuindo natureza funcional nem projeção institucional sobre o exercício da atividade estatal.

- (D) Os deveres do servidor público restringem-se ao cumprimento formal de ordens hierárquicas, independentemente de sua compatibilidade com a finalidade administrativa ou com os princípios que regem a atuação estatal.

### Questão 10

As vedações impostas ao servidor público integram o regime jurídico-administrativo e têm por finalidade delimitar condutas incompatíveis com o exercício da função estatal, preservando a imparcialidade, a probidade e a legitimidade da atuação administrativa, conforme abordagem doutrinária do Direito Administrativo brasileiro (DI PIETRO, 2022).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca das vedações ao servidor público.

- (A) As vedações ao servidor público consistem em restrições funcionais objetivas que impedem determinadas condutas no exercício do cargo, visando resguardar a moralidade administrativa e o interesse público.
- (B) As vedações ao servidor público configuram instrumentos de autorregulação profissional baseados em padrões de mercado e boas práticas concorrenciais, orientados pela lógica da livre iniciativa e da competitividade econômica.
- (C) As vedações aplicáveis ao servidor correspondem a códigos de conduta corporativa voltados à eficiência organizacional, típicos do setor privado, cujo foco recai sobre estratégias internas de gestão e desempenho institucional.
- (D) As vedações impostas ao servidor público correspondem a diretrizes éticas gerais de responsabilidade social corporativa, destinadas à harmonização das relações entre empregados, consumidores e organizações.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 11

A detecção precoce da deficiência auditiva é garantida pela legislação e protocolos de saúde. Com base exclusivamente no disposto na Lei Federal nº 12.303/2010 (sem considerar jurisprudência ou doutrina), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Estabelece que o teste do pezinho e o teste da orelhinha devem ser realizados em conjunto no prazo máximo de 48 horas após a alta hospitalar.
- (B) Torna-se obrigatória a realização gratuita do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas em todos os hospitais e maternidades.
- (C) Obriga todas as clínicas particulares de fonoaudiologia a oferecerem o exame de Emissões Otoacústicas sem custos para pacientes do Sistema Único de Saúde.

- (D) Determina que crianças com indicadores de risco para perda auditiva devem realizar apenas o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico.

### Questão 12

A análise acústica da fala permite a identificação de parâmetros espectrográficos que correlacionam a produção articulatória com o sinal sonoro. Assim, analise as afirmativas a seguir:

I. O primeiro formante (F1) está relacionado à altura da língua; quanto mais alta a língua no plano vertical, menor será o valor de F1 em Hertz.

II. O segundo formante (F2) relaciona-se à anterioridade da língua; vogais anteriores apresentam valores de F2 mais altos do que vogais posteriores.

III. O Voice Onset Time (VOT - Tempo de Início da Sonoridade) é o parâmetro utilizado para diferenciar consoantes oclusivas surdas de sonoras.

IV. As consoantes nasais são caracterizadas por uma alta intensidade de energia em todas as frequências, sem a presença de antiformantes ou lacunas.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II, III e IV.  
(B) I e III.  
(C) I, II e III.  
(D) II e III.

### Questão 13

A Reabilitação Vestibular (RV) utiliza mecanismos de plasticidade neural para promover a compensação do equilíbrio. Com base nos protocolos de exercícios vestibulares, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Os exercícios de Reabilitação Vestibular (RV) devem ser realizados com o paciente em repouso absoluto, evitando qualquer estímulo visual ou de movimento.  
(B) A Manobra de Epley é uma técnica de habituação indicada exclusivamente para o tratamento da neurite vestibular aguda em ambiente hospitalar.  
(C) O protocolo de Cawthorne e Cooksey foca na habituação e adaptação através de movimentos oculares, cervicais e de equilíbrio estático e dinâmico.  
(D) A Reabilitação Vestibular (RV) é contraindicada para pacientes idosos com tontura crônica, devido ao alto risco de quedas durante a execução dos movimentos.

### Questão 14

O manejo fonoaudiológico em pacientes laringectomizados totais visa a restauração da comunicação verbal através de diferentes métodos. Com base na reabilitação vocal oncológica, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A reabilitação da comunicação no laringectomizado total deve ser iniciada apenas após o término de todas as sessões de radioterapia adjuvante programadas.  
(B) A prótese traqueoesofágica permite o uso do ar pulmonar para vibrar o segmento faringoesofágico, oferecendo melhor qualidade vocal e tempo de fonação.  
(C) A voz esofágica é produzida através da vibração das pregas vestibulares, que permanecem intactas após a cirurgia de laringectomia total primária.  
(D) O laringe eletrônico é um dispositivo que utiliza a vibração das cartilagens aritenoides para gerar uma fonte sonora harmônica e natural ao paciente.

### Questão 15

O Implante Coclear (IC) é um recurso tecnológico para indivíduos com perda auditiva profunda. Assim, analise as afirmativas a seguir:

I. O Implante Coclear (IC) substitui a função das células ciliadas da cóclea, estimulando eletricamente as fibras do nervo auditivo (VIII par craniano).

II. A cirurgia de Implante Coclear (IC) é contraindicada em casos de agenesia do nervo auditivo ou ossificação coclear total que impeça a inserção dos eletrodos.

III. O mapeamento (ajuste de parâmetros) do Implante Coclear (IC) deve ocorrer em ambiente silencioso, com a primeira ativação feita 24 horas após a cirurgia.

IV. Crianças candidatas ao Implante Coclear (IC) devem apresentar benefício limitado com o uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) em teste prévio.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e IV.  
(B) I e III.  
(C) II e III.  
(D) I, II, III e IV.

### Questão 16

A biofísica acústica estuda a produção e propagação do som e sua recepção pelo sistema auditivo. Acerca das propriedades físicas das ondas sonoras, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

( ) A frequência de uma onda sonora é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda, sendo medida em Hertz (Hz) ou ciclos por segundo.

( ) A intensidade sonora é uma grandeza escalar medida em decibels (dB), utilizando uma escala logarítmica para representar a pressão sonora relativa.

( ) A ressonância ocorre quando a frequência de uma fonte vibratória é distinta da frequência natural do corpo, resultando na atenuação da amplitude.

( ) O timbre é a propriedade que permite distinguir dois sons de mesma frequência e intensidade, sendo

determinado pela composição harmônica do som.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, F, F, F.
- (D) V, F, V, F.

### Questão 17

As disartrias são distúrbios motores da fala resultantes de lesões no sistema nervoso central ou periférico. O fonoaudiólogo deve realizar o diagnóstico diferencial baseado nas características perceptivo-auditivas. Com base na classificação de Mayo Clinic, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A disartria hipocinética, comum na Doença de Parkinson, apresenta monotonia de frequência, imprecisão articulatória e rajadas de fala (taquifemia).
- (B) A disartria espástica decorre de lesão no neurônio motor inferior, resultando em hipotonia, fasciculações e voz excessivamente soprosa e fraca.
- (C) A disartria atáxica é causada por lesão no lobo parietal, manifestando-se por movimentos hipercinéticos involuntários da musculatura perioral.
- (D) A apraxia de fala no adulto é caracterizada por erros articulatórios consistentes, ausência de tateio orofacial e preservação total da prosódia da fala.

### Questão 18

A gagueira desenvolvimental é um distúrbio da fluência que surge na infância e pode persistir na idade adulta. Acerca das características e diagnóstico da gagueira, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

- ( ) As disfluências típicas da gagueira incluem repetições de monossílabos, prolongamentos de sons, bloqueios e pausas preenchidas por interjeições.
- ( ) O diagnóstico fonoaudiológico de gagueira é confirmado quando o indivíduo apresenta mais de 3% de disfluências típicas em sua fala espontânea.
- ( ) Concomitantes físicos, como movimentos de cabeça ou tensão facial durante a fala, são sinais de esforço e indicam maior gravidade do quadro.
- ( ) A intervenção na gagueira infantil deve ser exclusivamente indireta, sendo proibido orientar os pais a falarem sobre as dificuldades com a criança.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, F, F.
- (D) V, V, V, V.

### Questão 19

O Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL) caracteriza-se por dificuldades persistentes sem causa orgânica aparente. Assim, analise as afirmativas a seguir:

I. O diagnóstico de Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL) exige a exclusão de deficiência intelectual, perda auditiva e transtornos neurológicos.

II. Déficits na memória de trabalho fonológica, avaliados por tarefas de repetição de pseudopalavras, são considerados marcadores clínicos do TDL.

III. Crianças com Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL) apresentam desempenho superior em tarefas de gramática expressiva comparado à compreensão.

IV. A persistência de erros gramaticais após os 5 anos de idade, como omissões de auxiliares e clíticos, é um indicativo forte de diagnóstico de TDL.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e IV.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) I, II, III e IV.

### Questão 20

No contexto da avaliação otoneurológica, o nistagmo é o principal sinal clínico de disfunção vestibular. Assim, analise as afirmativas a seguir:

I. O nistagmo de origem periférica é geralmente horizontal-torcional, possui fase lenta e fase rápida, e apresenta supressão pela fixação ocular.

II. O nistagmo vertical puro, que não se altera com a fixação do olhar, é um forte indicativo de lesão em estruturas do sistema nervoso central.

III. Na prova calórica, a hiporreflexia vestibular é definida quando a resposta da orelha irrigada é superior a 33% em relação à orelha contralateral.

IV. O VEMP (Potencial Evocado Miogênico Vestibular) avalia a integridade do sáculo e do nervo vestibular inferior em resposta a estímulos sonoros.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) I, II e IV.

### Questão 21

As disfagias mecânicas decorrem de alterações estruturais que prejudicam o transporte do bolo alimentar. Acerca do manejo fonoaudiológico em

pacientes com câncer de cabeça e pescoço, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

( ) A manobra de Masako visa fortalecer a parede posterior da faringe por meio da deglutição com a língua presa entre os dentes, sendo feita sem alimento.

( ) A utilização de líquidos espessados é contraindicada em todos os casos de glossectomia total devido ao risco iminente de aspiração silente maciça.

( ) A manobra supra-glótica promove o fechamento das pregas vocais antes da deglutição, auxiliando na proteção da via aérea em casos de redução da elevação laríngea.

( ) A xerostomia induzida pela radioterapia melhora a fase oral da deglutição ao reduzir a viscosidade da saliva e facilitar a formação do bolo alimentar.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, V, V.
- (D) V, F, F, V.

### Questão 22

A dinâmica da deglutição orofaríngea depende da integridade biomecânica das estruturas laríngeas e da coordenação neuromuscular. Acerca da anatomia funcional da laringe e faringe, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

( ) O músculo cricoaritenóideo posterior é o único músculo intrínseco da laringe com função de abdução das pregas vocais, abrindo a rima glótica.

( ) O nervo laríngeo recorrente, ramo do nervo vago (X par craniano), inerva todos os músculos intrínsecos da laringe, incluindo o músculo cricótireóideo.

( ) A cartilagem cricoide é a única cartilagem da laringe que forma um anel completo, servindo como suporte estrutural para a laringe e a traqueia.

( ) O espaço valecular é delimitado anteriormente pela base da língua e posteriormente pela face lingual da epiglote, sendo um local comum de estase.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, F, F.
- (C) V, F, V, V.
- (D) V, V, V, V.

### Questão 23

A avaliação vocal fonoaudiológica integra medidas objetivas e subjetivas para o diagnóstico das disfonias. Assim, analise as afirmativas a seguir:

I. O Jitter reflete a variabilidade da frequência

fundamental a curto prazo, enquanto o Shimmer avalia a variabilidade da amplitude da onda sonora.

II. O Tempo Máximo de Fonação (TMF) é uma medida de eficiência glótica, sendo esperado para mulheres adultas valores entre 15 e 25 segundos.

III. A escala GRBASI é um instrumento de análise perceptivo-auditiva que avalia Grau, Rugosidade, Soprosidade, Astenia, Tensão e Instabilidade.

IV. Exercícios de trato vocal semiextendido promovem a interação fonte-filtro, reduzindo o esforço fonatório e otimizando a ressonância vocal.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, III e IV.
- (B) II e III.
- (C) I e III.
- (D) I, II, III e IV.

### Questão 24

As afasias são distúrbios de linguagem resultantes de lesão cerebral focal, afetando diferentes componentes da comunicação. Com base na classificação neuroanatomoclínica das afasias, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A afasia de Broca apresenta fala fluente, jargão, neologismos e grave comprometimento da compreensão, mantendo a articulação preservada.
- (B) A afasia global afeta apenas a modalidade escrita da linguagem, mantendo a fala espontânea e a compreensão de comandos complexos intactas.
- (C) A afasia de condução caracteriza-se por fala fluente, boa compreensão auditiva e prejuízo grave e desproporcional na habilidade de repetição verbal.
- (D) Na afasia de Wernicke, o paciente é não-fluente, apresenta agramatismo, esforço articulatório e compreensão auditiva relativamente preservada.

### Questão 25

A elaboração de laudos audiológicos deve seguir normas padronizadas para garantir a compreensão interprofissional. Com base exclusivamente nas recomendações do Guia de Orientação: Avaliação Audiológica Básica do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia (2022), assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O Índice de Reconhecimento de Fala (IRF) deve ser obrigatoriamente classificado como 'Excelente', 'Bom' ou 'Pobre' no corpo do laudo conclusivo.
- (B) O termo 'Anacusia' deve ser utilizado em todos os laudos para descrever perdas auditivas de grau profundo com limiares acima de 90 dB em todas as frequências.
- (C) A classificação do grau da perda auditiva deve considerar a média das frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, conforme critérios da OMS de 2021.

- (D) A configuração da curva audiométrica deve ser descrita como 'descendente' apenas quando a diferença entre as oitavas de frequências for inferior a 5 dB.

### Questão 26

A Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) possui características audiométricas e evolução bem definidas. Assim, analise as afirmativas a seguir:

I. A Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) é sempre do tipo neurosensorial, pois a lesão ocorre nas células ciliadas externas do órgão de Corti.

II. A evolução da Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) é gradual e, uma vez cessada a exposição ao ruído ocupacional, a perda auditiva para de progredir.

III. O perfil audiométrico típico da Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) apresenta queda nas frequências graves, mantendo os agudos preservados em 8000 Hz.

IV. De acordo com a Portaria 19/1998, a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) pode ser agravada pela exposição concomitante a agentes químicos irritantes.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II e III.
- (C) I e III.
- (D) I, II e IV.

### Questão 27

A interface entre linguística e fonoaudiologia permite a compreensão dos níveis da língua. Acerca dos conceitos linguísticos aplicados à clínica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

( ) A fonologia estuda o sistema de sons de uma língua do ponto de vista funcional e distintivo, focando nos fonemas e suas regras de combinação.

( ) A morfologia é o nível que analisa a estrutura interna das palavras e os processos de formação de novos termos através da união de morfemas.

( ) A sintaxe estuda as regras que regem a organização das palavras nas sentenças e as relações de dependência hierárquica entre os constituintes.

( ) A pragmática limita-se ao estudo do vocabulário e do sentido literal das palavras, sem considerar o contexto social ou a intenção do falante.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, V, V, V.
- (D) F, F, F, F.

### Questão 28

O desenvolvimento da linguagem infantil é marcado por saltos qualitativos nas esferas fonológica, semântica e pragmática. Assim, analise as afirmativas a seguir:

I. O balbucio reduplicado é um marco do período pré-linguístico esperado entre os 6 e 8 meses de vida, precedendo a produção das primeiras palavras.

II. A fase das holófrases, entre 12 e 18 meses, caracteriza-se pelo uso de uma única palavra com valor de sentença, dependendo fortemente do contexto.

III. O uso de sentenças complexas e a coordenação gramatical plena são marcos esperados obrigatoriamente para todas as crianças aos 24 meses de idade.

IV. A explosão do vocabulário, com aumento significativo no repertório de substantivos e verbos, ocorre tipicamente por volta dos 18 aos 24 meses.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) I e III.

### Questão 29

O processamento da linguagem e o controle motor da fala dependem de áreas corticais e subcorticais integradas. Assim, analise as afirmativas a seguir:

I. A Área de Broca, localizada no giro frontal inferior do hemisfério dominante, é responsável pela programação e execução motora da fala.

II. A Área de Wernicke, situada no terço posterior do giro temporal superior, é o centro primário para a decodificação e compreensão da linguagem.

III. O Fascículo Arqueado é a principal via de conexão entre as áreas de Broca e Wernicke, sendo fundamental para a tarefa de repetição de palavras.

IV. O Córtex Auditivo Primário (áreas 41 e 42 de Brodmann) localiza-se no lobo parietal, sendo responsável pela integração sensorial da fala ouvida.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e III.
- (B) II e III.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I, II e III.

### Questão 30

Doenças neurológicas podem comprometer a comunicação através de afasias, disartrias e apraxias. Com base na fisiopatologia dos distúrbios de comunicação de origem neurológica, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Na Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), ocorre degeneração dos neurônios motores superior e inferior, levando a uma disartria mista espástica-flácida.
- (B) O Acidente Vascular Encefálico (AVE) de hemisfério direito resulta obrigatoriamente em afasia de Broca com prejuízo da compreensão de comandos simples.
- (C) A Doença de Parkinson é caracterizada neurologicamente por lesão no cerebelo, resultando em dismetria articular e voz com oscilação de frequência.
- (D) A Doença de Alzheimer manifesta-se inicialmente por uma disartria atáxica grave, com preservação total da memória semântica e da nomeação.

### Questão 31

A Vigilância Epidemiológica constitui componente essencial das ações de saúde pública, voltada ao conhecimento e à detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva. No que se refere a Vigilância epidemiológica, analise as afirmativas abaixo.

I. A Vigilância Epidemiológica tem por finalidade promover a detecção e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de risco, bem como a elaboração de estudos e normas para as ações de vigilância epidemiológica.

II. Compete a Vigilância Epidemiológica participar de ações de cooperação técnica intra e interinstitucional para a vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/Aids e Hepatites Virais e ações de Imunização no Estado

III. A Vigilância Epidemiológica de doenças transmissíveis, imunizações e ISTs requer integração permanente com a Atenção Primária para garantir troca de informações e execução das ações.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.

### Questão 32

A Vigilância em Saúde (VS) constitui componente essencial do SUS, articulando ações de promoção, prevenção e proteção da saúde a partir da análise da situação sanitária da população, do monitoramento de riscos e da resposta a emergências em saúde pública. Sobre a Vigilância em Saúde (VS), analise as afirmativas abaixo.

I. A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações acerca de eventos relacionados à saúde, visando ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública.

II. A atuação da Vigilância em Saúde ocorre exclusivamente em situações de emergência sanitária.

III. A Vigilância em Saúde limita-se ao controle de doenças transmissíveis, não abrangendo agravos crônicos e fatores ambientais.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

### Questão 33

No âmbito da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento em saúde constitui processo contínuo, sistemático e articulado, fundamental para subsidiar a tomada de decisão e a implementação das políticas públicas. Configura-se como instrumento estratégico de organização das ações e serviços, orientando a definição de prioridades, a adequada alocação de recursos e a condução qualificada dos processos assistenciais e gerenciais.

No que diz respeito ao planejamento e gestão em saúde pública, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

( ) Planejar implica definir prioridades, mobilizar recursos e orientar os processos do sistema de saúde.

( ) O planejamento restringe-se à elaboração de relatórios administrativos.

( ) O planejamento limita-se ao controle financeiro das ações.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, V, F.
- (B) V, F, F.
- (C) F, F, F.
- (D) V, V, V.

### Questão 34

No campo das políticas públicas de saúde, a promoção da saúde assume caráter ampliado e intersetorial, voltado à melhoria das condições de vida, ao fortalecimento da autonomia dos indivíduos e coletividades e à atuação sobre determinantes sociais, econômicos e ambientais da saúde. No que se refere a promoção da saúde, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

( ) Restringe-se ao tratamento de doenças já instaladas.

( ) Refere-se apenas ao acompanhamento clínico em serviços de saúde.

( ) Envolve intervenções sociais e ambientais que visam melhorar a qualidade de vida e reduzir riscos à saúde.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, V, V.
- (B) V, V, F.
- (C) V, V, V.
- (D) F, F, V.

### Questão 35

No processo de organização político-administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS), a descentralização constitui diretriz estruturante voltada à redistribuição de responsabilidades e ao fortalecimento da gestão nos diferentes entes federativos. Tal diretriz busca ampliar a capacidade de resposta às necessidades locais de saúde, respeitando as especificidades territoriais e a autonomia das esferas de governo. Em relação a esse princípio, assinale a alternativa correta.

- (A) O comando único estabelece que apenas o nível federal deve gerir os serviços de saúde em todo o território nacional, concentrando decisões e responsabilidades administrativas.
- (B) A gestão municipal ocorre sem necessidade de recursos técnicos, administrativos e financeiros próprios, sendo suficiente a delegação formal de responsabilidades. Assim, a execução das ações de saúde prescindiria de estrutura organizacional local.
- (C) Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.
- (D) O princípio da descentralização dispensa a participação social no acompanhamento das políticas de saúde, restringindo a gestão às instâncias governamentais. Nesse cenário, o controle social não seria considerado elemento estruturante do SUS.

### Questão 36

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema público amplo que oferece desde ações básicas de saúde até procedimentos de alta complexidade, como transplantes. Garante acesso universal, integral e gratuito a toda a população, sem discriminação. Reconhece a saúde como direito de todos, com foco na promoção, prevenção e cuidado ao longo de toda a vida.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/sus>

No que se refere ao SUS, analise as afirmativas abaixo.

I. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde.

II. O Sistema Único de Saúde - SUS é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas co-responsabilidades.

III. O Ministério da Saúde consiste no gestor nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho

Nacional de Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

### Questão 37

O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) integra o orçamento da seguridade social e pressupõe planejamento articulado entre diferentes áreas responsáveis pelas políticas públicas sociais. Nesse processo, a elaboração da proposta orçamentária configura etapa estratégica para a definição de metas, prioridades e alocação de recursos do sistema.

Com base nesse contexto, a elaboração da proposta orçamentária do SUS deve ocorrer:

- (A) Pelos estados, de forma independente da União.
- (B) Exclusivamente pelo Ministério da Saúde, sem participação de outros órgãos.
- (C) Pela direção nacional do SUS, com participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social.
- (D) Apenas pelos conselhos municipais de saúde.

### Questão 38

A vigilância sanitária compreende o conjunto de ações destinadas a eliminar, reduzir ou prevenir riscos à saúde, bem como intervir nos problemas sanitários relacionados ao meio ambiente, à produção e circulação de bens e à prestação de serviços de interesse à saúde. Trata-se de função essencial para a proteção da saúde coletiva e para a garantia de condições sanitárias adequadas à população.

Fonte:

[https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/educacao-e-pesquisa/publicacoes-elaboradas-para-cursos-de-pos-graduacao-curso-basico-em-vigilancia-sanitaria-2015/unidade\\_01-vigilancia-sanitaria-no-sus.pdf](https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/educacao-e-pesquisa/publicacoes-elaboradas-para-cursos-de-pos-graduacao-curso-basico-em-vigilancia-sanitaria-2015/unidade_01-vigilancia-sanitaria-no-sus.pdf)

Entre as áreas de atuação da Vigilância Sanitária, está(ão):

- I. Alimentos e bebidas.
- II. Medicamentos de uso humano.
- III. Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III, apenas.

### Questão 39

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde

individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Fonte:

[https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436\\_22\\_09\\_2017.html](https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html)

Com relação a Atenção Básica, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

( ) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

( ) A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

( ) A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersectorialidade.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, F, F.
- (B) F, V, F.
- (C) V, V, V.
- (D) F, F, F.

#### Questão 40

Os direitos e deveres do usuário do SUS asseguram acesso organizado aos serviços de saúde, atendimento humanizado, tratamento adequado e informações claras sobre sua condição e cuidados. Garantem também o acolhimento, a continuidade da assistência e o respeito à dignidade da pessoa. Com relação aos direitos e deveres do usuário do SUS, analise as afirmativas abaixo.

I. Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço em caso de necessidade.

II. Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo hábil e em condições seguras, para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema.

III. Quando houver alguma dificuldade temporária para atender às pessoas, não é responsabilidade da direção e da equipe do serviço acolher, prestar informações claras ou encaminhá-las, podendo o atendimento ser negado

ou realizado com distinções e privilégios.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II, apenas.

RASCUNHO

NÃO DESTAQUE

SERRARIA (PB)