

**EDITAL Nº 001/2025 DO CONCURSO PÚBLICO
UNIFICADO PARA O MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)**

MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)

MÉDICO - PSF

TARDE

Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência de documentos:

- ✓ Verifique seu nome, número do documento e número de inscrição em todos os materiais entregues.
- ✓ Confira o Caderno de Questões quanto a falhas de impressão ou numeração.

2. Cumprimento das normas:

- ✓ O descumprimento de qualquer regra constante no Edital, Caderno de Questões ou Folha de Respostas poderá acarretar a eliminação do candidato.

3. Folha de Respostas:

- ✓ É o único documento válido para avaliação.
- ✓ Preencha corretamente o campo da assinatura.
- ✓ Assinale apenas uma alternativa por item.
- ✓ Utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Devolva a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal.

4. Divulgação de provas e gabaritos:

- ✓ Estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme o Edital.

5. Condutas proibidas:

- ✓ Manusear o Caderno de Questões antes do horário oficial.
- ✓ Comunicar-se com outros candidatos durante a prova.
- ✓ Usar aparelhos eletrônicos de qualquer tipo.
- ✓ Anotar o gabarito fora da Folha de Respostas.

6. Exceto quando o enunciado da questão determinar o contrário, considere as seguintes regras:

- ✓ As questões de Língua Portuguesa devem ser respondidas conforme a norma culta vigente à época da aplicação da prova; as de informática, com base na versão mais atualizada dos softwares mencionados na mesma data; e as de legislação, considerando a versão vigente e mais atual de cada lei.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 01

A prática frequente de exercícios físicos de forma geral, ainda que concentrada em uma modalidade, é fundamental, ressaltam os especialistas, mas praticar uma variedade de atividades pode trazer benefícios adicionais.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Em relação à regência nominal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O segmento "variedade de atividades" caracteriza regência nominal porque "variedade" funciona como advérbio de intensidade, exigindo a preposição "de" para quantificar o termo "atividades".
- (B) O adjetivo "concentrada" exige a preposição "em" para introduzir seu complemento: "em uma modalidade".
- (C) A expressão "de forma geral" configura regência nominal, pois "geral" atua como substantivo relacional que rege a preposição "de" ao estabelecer vínculo semântico com o núcleo "forma".
- (D) A construção "prática de exercícios físicos" exemplifica regência nominal porque "prática" é substantivo concreto, que seleciona a preposição "de" para estabelecer relação material com o termo "exercícios físicos".

Questão 02

Além dos possíveis benefícios à longevidade, na opinião da gerente de marketing Maddie Albon, que tem 29 anos e mora em Londres, a prática de diferentes modalidades também ajuda na performance individual de alguns esportes e até contribui para o bom humor.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Em relação à sintaxe do período, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O trecho "Além dos possíveis benefícios à longevidade" exerce função de objeto indireto do verbo "ajuda", antecipado por deslocamento estilístico para a posição inicial do período.
- (B) O segmento "que tem 29 anos e mora em Londres" constitui oração subordinada adjetiva explicativa, intercalada ao período, com função de acrescentar informação acessória sobre o referente "Maddie Albon".
- (C) A sequência verbal "ajuda na performance individual de alguns esportes e até contribui para o bom humor" configura período composto por coordenação sindética explicativa, em razão do valor argumentativo expresso pela conjunção implícita.

- (D) A expressão "na opinião da gerente de marketing Maddie Albon" funciona como complemento nominal do substantivo "benefícios", integrando a estrutura do sintagma nominal inicial do período.

Questão 03

Em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, os cientistas identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) Os cientistas em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.
- (B) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram, que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.
- (C) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.
- (D) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas identificaram, que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

Questão 04

A variação linguística é objeto de estudo da Linguística e relaciona-se às diferentes formas de uso da língua observadas entre falantes, contextos e situações de comunicação, sem se confundir com juízos normativos de correção gramatical (BAGNO, 2007).

Em relação à variação linguística, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A variação linguística refere-se às múltiplas possibilidades de realização da língua condicionadas por fatores como contexto de uso, grupo social e situação comunicativa, constituindo fenômeno próprio das línguas naturais.
- (B) A variação linguística consiste na substituição progressiva da norma-padrão por formas regionais específicas, processo entendido como resultado de práticas linguísticas locais que acabam por suplantam o modelo considerado padrão em determinadas comunidades.
- (C) A variação linguística caracteriza diferenças individuais de estilo linguístico, decorrentes exclusivamente de escolhas conscientes do falante em situações comunicativas particulares, sem relação sistemática com fatores sociais, culturais ou históricos mais amplos.
- (D) A variação linguística corresponde a desvios ocasionais do sistema gramatical consagrado, resultantes de falhas no processo de aquisição da língua ou de insuficiência de escolarização formal por parte dos falantes.

Questão 05

A segurança da informação é um pilar fundamental nas organizações modernas. Diferentes mecanismos e protocolos foram desenvolvidos para proteger dados contra acessos não autorizados, alterações maliciosas e perda de integridade. Compreender os princípios fundamentais da criptografia e autenticação é essencial para qualquer profissional que trabalhe com sistemas de informação.

Analise as seguintes proposições sobre segurança da informação e criptografia:

I. A criptografia simétrica utiliza a mesma chave para criptografar e descriptografar dados, sendo mais rápida que a criptografia assimétrica, mas apresentando desafios na distribuição segura da chave.

II. O protocolo HTTPS utiliza criptografia assimétrica para estabelecer uma conexão segura inicial e, em seguida, muda para criptografia simétrica para a transmissão de dados, combinando segurança com eficiência.

III. A autenticação de dois fatores (2FA) garante segurança absoluta contra todos os tipos de ataques cibernéticos, eliminando completamente a possibilidade de acesso não autorizado.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
 (B) II e III, apenas.
 (C) I, apenas.
 (D) I, II e III.

Questão 06

Um gerente de projeto recebe aproximadamente 200 e-mails por dia de diferentes departamentos. Para melhorar sua produtividade, ele deseja criar um sistema

de organização que automaticamente classifique e-mails de clientes em uma pasta específica, aplique uma cor diferente para e-mails com palavras-chave como "urgente" ou "crítico", e configure respostas automáticas para ausências. Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde a combinação de recursos ele deve utilizar.

- (A) Regras de e-mail, formatação condicional e respostas automáticas (ausência).
 (B) Apenas filtros de e-mail e regras de formatação.
 (C) Listas de distribuição, delegação de acesso e sincronização com calendário.
 (D) Pastas compartilhadas, assinatura digital e criptografia de mensagens.

Questão 07

O sistema operacional Windows 10/11 oferece diversos atalhos de teclado que permitem aos usuários realizar tarefas comuns de forma mais rápida e eficiente. Esses atalhos são especialmente úteis em ambientes corporativos onde a produtividade é essencial. Além disso, a formatação adequada de documentos contribui para a profissionalização e legibilidade do conteúdo.

Associe os atalhos de teclado do Windows 10/11 da Coluna A com suas respectivas funções na Coluna B:

Coluna A:

1. Ctrl + Shift + Esc
2. Win + V
3. Ctrl + Alt + Delete
4. Win + Shift + S

Coluna B:

(__) Abre o histórico da área de transferência (clipboard), permitindo acessar múltiplos itens copiados anteriormente.

(__) Abre diretamente o Gerenciador de Tarefas, contornando a necessidade de acessar a tela de segurança do Windows.

(__) Ativa a ferramenta de captura de tela (screenshot) que permite selecionar uma área específica da tela para capturar.

(__) Abre a tela de segurança do Windows, fornecendo acesso ao Gerenciador de Tarefas, Trocar Usuário e outras opções de segurança.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 2, 1, 3, 4.
 (B) 3, 2, 4, 1.
 (C) 2, 1, 4, 3.
 (D) 1, 2, 4, 3.

Questão 08

A ética na Administração Pública constitui objeto de análise doutrinária no âmbito do Direito Administrativo,

sendo tratada como dimensão relacionada à atuação do agente estatal e à conformidade de sua conduta com padrões valorativos reconhecidos no exercício da função pública (MEIRELLES, 2016).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca da ética na Administração Pública.

- (A) A ética administrativa identifica-se integralmente com o princípio da moralidade administrativa, não se distinguindo conceitual nem funcionalmente dessa categoria no âmbito da doutrina do Direito Administrativo contemporâneo.
- (B) A ética administrativa opera como parâmetro de legitimação da conduta do agente público, incidindo sobre o exercício da função estatal ao integrar valores jurídicos objetivos e padrões normativos, sem se confundir com juízos morais individuais.
- (C) A ética na Administração Pública limita-se à observância do comportamento individual do servidor, concentrando-se na dimensão subjetiva da conduta e sem projeção direta sobre a função exercida ou a legitimidade institucional da atuação estatal.
- (D) A ética na Administração Pública configura-se como categoria essencialmente axiológica, restrita ao plano valorativo abstrato, desprovida de força normativa própria e inapta a servir como parâmetro institucional de controle da conduta do agente público.

Questão 09

Os deveres do servidor público constituem parâmetros normativos e funcionais que orientam a atuação estatal, estabelecendo padrões objetivos de conduta no exercício do cargo, da função ou do emprego público, conforme construção doutrinária e normativa consolidada no Direito Administrativo brasileiro (DI PIETRO, 2022).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca dos principais deveres do servidor público.

- (A) Os deveres do servidor público concentram-se na esfera ética subjetiva do agente, sem correspondência necessária com padrões normativos objetivos ou com o desempenho funcional exigido pela Administração.
- (B) Os deveres do servidor público decorrem exclusivamente da relação contratual individual com a Administração, não possuindo natureza funcional nem projeção institucional sobre o exercício da atividade estatal.
- (C) Os deveres do servidor público restringem-se ao cumprimento formal de ordens hierárquicas, independentemente de sua compatibilidade com a finalidade administrativa ou com os princípios que regem a atuação estatal.
- (D) Os deveres do servidor público vinculam-se ao exercício regular da função administrativa, impondo condutas objetivas de lealdade institucional, eficiência funcional e observância das finalidades públicas.

Questão 10

As vedações impostas ao servidor público integram o regime jurídico-administrativo e têm por finalidade delimitar condutas incompatíveis com o exercício da função estatal, preservando a imparcialidade, a probidade e a legitimidade da atuação administrativa, conforme abordagem doutrinária do Direito Administrativo brasileiro (DI PIETRO, 2022).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca das vedações ao servidor público.

- (A) As vedações aplicáveis ao servidor correspondem a códigos de conduta corporativa voltados à eficiência organizacional, típicos do setor privado, cujo foco recai sobre estratégias internas de gestão e desempenho institucional.
- (B) As vedações ao servidor público configuram instrumentos de autorregulação profissional baseados em padrões de mercado e boas práticas concorrenciais, orientados pela lógica da livre iniciativa e da competitividade econômica.
- (C) As vedações impostas ao servidor público correspondem a diretrizes éticas gerais de responsabilidade social corporativa, destinadas à harmonização das relações entre empregados, consumidores e organizações.
- (D) As vedações ao servidor público consistem em restrições funcionais objetivas que impedem determinadas condutas no exercício do cargo, visando resguardar a moralidade administrativa e o interesse público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) orienta a organização das equipes e do fluxo de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Com base exclusivamente no disposto na Portaria nº 2.436/2017 (sem considerar jurisprudência ou doutrina), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um membro facultativo da equipe de saúde da família, podendo ser substituído por sistemas de monitoramento digital.
- (B) A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo prioritário de atenção básica para a expansão e consolidação da atenção primária no Brasil.
- (C) A equipe de atenção básica deve ser composta exclusivamente por profissionais de nível superior, sendo vedada a participação de técnicos de enfermagem.
- (D) O número de pessoas por equipe de saúde da família deve ser obrigatoriamente de 6.000 habitantes em áreas rurais para garantir o financiamento federal.

Questão 12

O manejo da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) exige a avaliação de lesões em órgãos-alvo e do risco cardiovascular global para a definição terapêutica. Acerca de Atenção integral à saúde do adulto, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Define-se hipertensão estágio 1 quando a pressão arterial sistólica está entre 140-159 mmHg e a diastólica entre 90-99 mmHg em medidas de consultório.

() A presença de microalbuminúria em pacientes hipertensos, mesmo sem diabetes mellitus, é um marcador precoce de dano renal e risco cardiovascular aumentado.

() Os Bloqueadores dos Receptores de Angiotensina (BRA) são contraindicados para pacientes hipertensos que apresentam hipertrofia ventricular esquerda documentada.

() A meta pressórica para pacientes idosos hígidos acima de 80 anos deve ser mantida abaixo de 120/70 mmHg para evitar eventos isquêmicos cerebrais.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.

Questão 13

Os indicadores de saúde são ferramentas essenciais para o diagnóstico situacional e monitoramento das condições de vida de uma comunidade adscrita. Acerca de Indicadores de saúde, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() A taxa de mortalidade materna é calculada dividindo-se o número de óbitos maternos pelo número de nascidos vivos, multiplicando-se por cem mil.

() O coeficiente de letalidade mede o risco de morrer entre os indivíduos que apresentam uma determinada doença em um período de tempo específico.

() O Índice de Swaroop-Uemura é considerado um indicador de saúde precário quando apresenta valores próximos a 100%, indicando óbitos em idades avançadas.

() A esperança de vida ao nascer é um indicador sintético que reflete exclusivamente a qualidade da assistência hospitalar de alta complexidade do país.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, V, V.

(D) V, F, V, F.

Questão 14

As estratégias de educação em saúde na atenção primária visam a autonomia do usuário e a corresponsabilização pelo cuidado. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. A Educação Popular em Saúde valoriza o diálogo e o saber da comunidade, superando a relação autoritária entre o profissional e o usuário do sistema.

II. A entrevista motivacional é uma técnica de comunicação que auxilia o paciente a explorar e resolver sua ambivalência em relação a mudanças de comportamento.

III. Grupos de educação em saúde devem ser estruturados como palestras informativas unidirecionais para garantir que o conteúdo técnico seja absorvido integralmente.

IV. O letramento em saúde é a capacidade do indivíduo de obter, processar e compreender informações básicas de saúde para tomar decisões adequadas.

Assinale a alternativa que apresenta somente a(s) proposição(ões) **CORRETA(S)**:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II e III.
- (C) I e III.
- (D) I, II e IV.

Questão 15

O médico na Estratégia Saúde da Família (ESF) desempenha funções que integram o cuidado clínico individual com ações de saúde coletiva e gestão. Acerca de Atribuições do médico na Estratégia Saúde da Família, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Realizar a estratificação de risco e elaborar o plano terapêutico para usuários com condições crônicas, garantindo o acompanhamento longitudinal no sistema.

() Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilidade pelo acompanhamento do usuário durante e após esses processos clínicos.

() Executar procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade dentro do ambiente da Unidade Básica de Saúde (UBS) visando a descentralização hospitalar plena.

() Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da equipe de forma isolada, sem necessidade de diálogo com os outros profissionais.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, V, V.

Questão 16

A assistência pré-natal deve ser iniciada precocemente, visando a promoção da saúde materna e o desenvolvimento fetal saudável. Com base exclusivamente no Caderno de Atenção Básica nº 32 do Ministério da Saúde (sem considerar jurisprudência ou doutrina), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A vacina contra o tétano (dTpa) deve ser administrada a partir da décima semana de gestação em todas as gravidezes, independentemente do histórico vacinal.
- (B) O diagnóstico de sífilis em gestantes pode ser realizado através de testes rápidos, devendo o tratamento ser iniciado imediatamente após a detecção.
- (C) A realização do teste de tolerância à glicose com 75g (TOTG) deve ser solicitada de rotina para todas as gestantes entre a 12ª e 16ª semanas de gestação.
- (D) A suplementação de ácido fólico é recomendada apenas para gestantes que apresentem diagnóstico laboratorial prévio de anemia megaloblástica severa.

Questão 17

O Código de Ética Médica (CEM) estabelece normas que devem ser seguidas pelos profissionais para assegurar o respeito à dignidade humana e à autonomia. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. É vedado ao médico revelar sigilo profissional de paciente menor de idade quando este tiver capacidade de discernimento, salvo em situações de risco.

II. O médico tem o direito de recusar-se a realizar atos profissionais que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência ética.

III. A autonomia do paciente permite que o médico realize o procedimento de eutanásia caso haja pedido expresso e por escrito do doente e seus familiares.

IV. O prontuário médico deve ser disponibilizado integralmente ao paciente sempre que solicitado, sendo vedado ao médico negar o acesso às suas informações.

Assinale a alternativa que apresenta somente a(s) proposição(ões) **CORRETA(S)**:

- (A) I e III.
- (B) II e III.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I, II e IV.

Questão 18

A assistência domiciliar no âmbito da atenção primária visa proporcionar cuidados a pacientes com dificuldades

de locomoção e estabilidade clínica. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. A Atenção Domiciliar tipo 1 (AD1) é de responsabilidade da equipe de atenção básica e destina-se a usuários com problemas de saúde controlados.

II. A realização de visitas domiciliares pelo médico da família deve ser planejada conjuntamente com o Agente Comunitário de Saúde (ACS) do território.

III. O cuidador identificado é um elo fundamental na assistência, devendo ser capacitado pela equipe para realizar procedimentos técnicos complexos e invasivos.

IV. A internação domiciliar (AD2 e AD3) é indicada para pacientes agudizados que necessitem de ventilação mecânica invasiva contínua em ambiente residencial.

Assinale a alternativa que apresenta somente a(s) proposição(ões) **CORRETA(S)**:

- (A) II e IV.
- (B) I e II.
- (C) I, II e III.
- (D) I, II, III e IV.

Questão 19

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é uma patologia de alta prevalência que requer monitoramento contínuo para prevenção de complicações micro e macrovasculares. Com base exclusivamente nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (sem considerar jurisprudência ou doutrina), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A meta de hemoglobina glicada para pacientes adultos jovens e sem comorbidades deve ser mantida acima de 8,0% para evitar episódios de hipoglicemia noturna.
- (B) O rastreamento de nefropatia diabética através da relação albumina/creatinina urinária deve ser iniciado apenas após dez anos de diagnóstico de diabetes tipo 2.
- (C) A Metformina deve ser evitada em pacientes com insuficiência cardíaca compensada devido ao risco iminente de desenvolvimento de acidose láctica severa por hipóxia.
- (D) O diagnóstico de Diabetes Mellitus pode ser confirmado por uma hemoglobina glicada (HbA1c) maior ou igual a 6,5% em dois exames coletados em momentos distintos.

Questão 20

A prática da medicina na atenção primária orienta-se pelos níveis de prevenção para reduzir a carga de doenças e evitar danos iatrogênicos. Acerca de Medicina preventiva e promoção da saúde, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

(_) A prevenção primária consiste em ações que visam remover causas e fatores de risco de um problema de saúde antes que a doença ocorra no indivíduo.

(___) A prevenção secundária foca na detecção precoce de doenças em estágio inicial, através de rastreamento e diagnóstico em indivíduos assintomáticos.

(___) A prevenção quaternária fundamenta-se na identificação de pacientes em risco de excesso de intervenção diagnóstica ou terapêutica para protegê-los de danos.

(___) A vacinação contra a influenza em idosos é classificada como uma estratégia de prevenção terciária, pois visa reduzir as complicações de doenças já instaladas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, V, V.
- (D) V, V, V, F.

Questão 21

O médico, ao atuar na atenção básica ou especializada, desempenha um papel fundamental na retroalimentação do sistema de vigilância epidemiológica por meio da identificação de doenças e agravos, sendo a Portaria de Consolidação nº 4/2017, atualizada pela Portaria GM/MS nº 217/2023, o instrumento que define protocolos específicos de comunicação visando a rapidez na adoção de medidas de controle ambiental e sanitário, exigindo que o profissional, ao identificar um evento de saúde pública, atente-se à periodicidade exigida para a comunicação oficial à autoridade sanitária competente. Considerando os critérios técnicos e a lista nacional vigente sobre o fluxo de informações, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Notificar o caso suspeito de botulismo em até 24 horas à secretaria de saúde municipal, seguindo o fluxo de comunicação imediata estabelecido.
- (B) Notificar o caso suspeito de esquistossomose em até vinte e quatro horas à secretaria de saúde municipal, objetivando o controle de focos endêmicos.
- (C) Notificar o caso suspeito de hanseníase em até vinte e quatro horas à secretaria de saúde municipal, garantindo a investigação dos contatos diretos.
- (D) Notificar o caso suspeito de leptospirose em até vinte e quatro horas à secretaria de saúde municipal, visando a adoção de medidas de bloqueio imediato.

Questão 22

A vigilância epidemiológica utiliza a notificação compulsória para monitorar a ocorrência de eventos de interesse à saúde pública no território nacional. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. A notificação compulsória imediata deve ser realizada em até 24 horas a partir do conhecimento do caso suspeito ou confirmado da doença ou agravo.

II. Casos suspeitos de dengue sem sinais de alarme devem ser notificados obrigatoriamente de forma imediata ao Ministério da Saúde (MS) em todas as situações.

III. A notificação de violência doméstica, sexual e outras violências contra crianças e adolescentes deve ser realizada de forma imediata (em até 24 horas).

IV. A ausência de casos de doenças de notificação compulsória na unidade exige a realização da notificação negativa semanalmente pelo responsável técnico.

Assinale a alternativa que apresenta somente a(s) proposição(ões) **CORRETA(S)**:

- (A) I e II.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) II e III.
- (D) I, III e IV.

Questão 23

A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos. Com base exclusivamente no disposto na referida Lei (sem considerar jurisprudência ou doutrina), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- (B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será de 25%, garantindo a paridade em relação ao segmento dos profissionais de saúde.
- (C) As Conferências de Saúde devem ser convocadas pelo Poder Executivo a cada dois anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes políticas locais.
- (D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão transferidos aos municípios de forma automática apenas se houver aprovação prévia do Ministério da Fazenda.

Questão 24

As unidades de Atenção Básica à Saúde (ABS) devem estar capacitadas para o manejo inicial de emergências clínicas até a transferência segura do paciente. Com base nos protocolos de suporte básico de vida, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O uso de adrenalina por via intramuscular é indicado de imediato para todos os pacientes que apresentem crise hipertensiva assintomática (urgência).
- (B) A manobra de Heimlich deve ser realizada preferencialmente em pacientes que apresentem obstrução leve de vias aéreas e consigam tossir vigorosamente.

- (C) O tratamento inicial de uma crise asmática grave na atenção básica deve ser realizado com oxigenoterapia e uso exclusivo de corticosteroides por via oral.
- (D) Na Parada Cardiorrespiratória (PCR) presenciada, a prioridade inicial é a realização de compressões torácicas de alta qualidade e o uso precoce do desfibrilador.

Questão 25

A Política Nacional de Humanização (PNH) busca transformar a gestão e o cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS), valorizando os sujeitos envolvidos no processo. Com base exclusivamente nas diretrizes da Política Nacional de Humanização (sem considerar jurisprudência ou doutrina), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Estabelecer a clínica ampliada como uma ferramenta que foca exclusivamente no diagnóstico biológico e na prescrição farmacológica do paciente enfermo.
- (B) Implementar o acolhimento com classificação de risco para priorizar o atendimento por critérios de gravidade clínica e não por ordem de chegada.
- (C) Definir a co-gestão como um modelo onde o gerente da unidade toma todas as decisões de forma isolada para garantir a agilidade dos processos administrativos.
- (D) Restringir a participação dos usuários nos conselhos de saúde para evitar conflitos de interesse durante o planejamento estratégico das unidades locais.

Questão 26

A semiologia cardiovascular e respiratória permite a identificação de sinais sugestivos de descompensação clínica em pacientes ambulatoriais. Sobre achados do exame físico e suas correlações clínicas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A presença de uma terceira bulha cardíaca (B3) em pacientes idosos hipertensos é um achado fisiológico decorrente da senescência do miocárdio.
- (B) O sinal de Murphy positivo, caracterizado pela dor à descompressão brusca no ponto de McBurney, confirma o diagnóstico clínico de apendicite aguda.
- (C) A percussão de som maciço em áreas de projeção do parênquima pulmonar é o achado esperado em quadros de pneumotórax hipertensivo grave.
- (D) O achado de estertores crepitantes finos em bases pulmonares, que não se alteram com a tosse, sugere congestão venocapilar pulmonar inicial.

Questão 27

O rastreamento do câncer de colo do útero no Brasil segue diretrizes nacionais para garantir a eficácia da detecção de lesões precursoras. Com base exclusivamente nas Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero (sem

considerar jurisprudência ou doutrina), assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Realizar o exame citopatológico em mulheres de 25 a 64 anos que já iniciaram atividade sexual, com intervalo trienal após dois exames anuais normais.
- (B) Prescrever o exame citopatológico semestralmente para mulheres grávidas, como protocolo de acompanhamento do pré-natal de baixo risco.
- (C) Interromper o rastreamento em mulheres com mais de 60 anos, mesmo que elas nunca tenham realizado exame citopatológico previamente na vida adulta.
- (D) Indicar a coleta anual obrigatória do preventivo para as mulheres sexualmente ativas, independentemente da idade ou de resultados negativos anteriores.

Questão 28

A epidemiologia subsidia o planejamento em saúde através do estudo da distribuição e dos determinantes dos agravos nas populações humanas. Acerca de Epidemiologia básica, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() A incidência mede a ocorrência de novos casos de uma doença em uma população em risco durante um período específico de tempo definido.

() A prevalência é um indicador que sofre influência da duração da doença, sendo maior em condições crônicas do que em doenças agudas de cura rápida.

() A sensibilidade de um teste diagnóstico indica a sua capacidade de identificar corretamente os indivíduos saudáveis na população testada (verdadeiros negativos).

() O coeficiente de mortalidade infantil neonatal precoce compreende os óbitos ocorridos entre o nascimento e o vigésimo oitavo dia completo de vida.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** dos itens acima, de cima para baixo:

(A) V, V, V, V.

(B) F, F, V, V.

(C) V, V, F, F.

(D) V, F, V, F.

Questão 29

A avaliação do idoso na atenção primária deve ser multidimensional, focando na funcionalidade e na identificação de síndromes geriátricas. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. O Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20) é uma ferramenta útil para triagem de fragilidade e planejamento de cuidados na atenção básica.

II. A síndrome da fragilidade é caracterizada por perda de peso não intencional, exaustão referida, redução da força de preensão e lentidão da marcha.

III. A polifarmácia, uso de cinco ou mais medicamentos,

é um fator de risco independente para delirium, quedas e hospitalizações em pacientes idosos.

IV. O rastreamento de demência em idosos com baixa escolaridade deve utilizar o Miniexame do Estado Mental (MEEM) com pontos de corte elevados e fixos.

Assinale a alternativa que apresenta somente a(s) proposição(ões) **CORRETA(S)**:

- (A) I e IV.
- (B) II e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I, II, III e IV.

Questão 30

A interpretação clínica de exames laboratoriais na Atenção Básica à Saúde (ABS) permite o direcionamento diagnóstico e o monitoramento de patologias prevalentes. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. A presença de cilindros hemáticos no sedimento urinário é um achado sugestivo de hematúria de origem glomerular, como nas glomerulonefrites agudas.

II. O desvio à esquerda no hemograma caracteriza-se pelo aumento de formas jovens de neutrófilos, indicando uma resposta medular a processos infecciosos.

III. A elevação isolada da Alanina Aminotransferase (ALT/TGP) é um achado específico de obstrução das vias biliares extra-hepáticas por cálculos de colesterol.

IV. O aumento do RDW (Red Cell Distribution Width) associado a microcitose é um achado comum no estágio inicial da anemia ferropriva na prática clínica.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições **CORRETAS**:

- (A) I, II e IV.
- (B) II e III.
- (C) I e III.
- (D) I, II, III e IV.

Questão 31

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema público amplo que oferece desde ações básicas de saúde até procedimentos de alta complexidade, como transplantes. Garante acesso universal, integral e gratuito a toda a população, sem discriminação. Reconhece a saúde como direito de todos, com foco na promoção, prevenção e cuidado ao longo de toda a vida.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/sus>

No que se refere ao SUS, analise as afirmativas abaixo.

I. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde.

II. O Sistema Único de Saúde - SUS é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas co-responsabilidades.

III. O Ministério da Saúde consiste no gestor nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

É **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 32

No campo das políticas públicas de saúde, a promoção da saúde assume caráter ampliado e intersetorial, voltado à melhoria das condições de vida, ao fortalecimento da autonomia dos indivíduos e coletividades e à atuação sobre determinantes sociais, econômicos e ambientais da saúde. No que se refere a promoção da saúde, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Restringe-se ao tratamento de doenças já instaladas.

() Refere-se apenas ao acompanhamento clínico em serviços de saúde.

() Envolve intervenções sociais e ambientais que visam melhorar a qualidade de vida e reduzir riscos à saúde.

Assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**.

- (A) F, V, V.
- (B) V, V, V.
- (C) F, F, V.
- (D) V, V, F.

Questão 33

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Fonte:

https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

Com relação a Atenção Básica, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

() A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas

necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

(___) A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, V, F.
- (B) F, F, F.
- (C) V, V, V.
- (D) V, F, F.

Questão 34

A Vigilância Epidemiológica constitui componente essencial das ações de saúde pública, voltada ao conhecimento e à detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva. No que se refere a Vigilância epidemiológica, analise as afirmativas abaixo.

I. A Vigilância Epidemiológica tem por finalidade promover a detecção e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de risco, bem como a elaboração de estudos e normas para as ações de vigilância epidemiológica.

II. Compete a Vigilância Epidemiológica participar de ações de cooperação técnica intra e interinstitucional para a vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/Aids e Hepatites Virais e ações de imunização no Estado

III. A Vigilância Epidemiológica de doenças transmissíveis, imunizações e ISTs requer integração permanente com a Atenção Primária para garantir troca de informações e execução das ações.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 35

A Vigilância em Saúde (VS) constitui componente essencial do SUS, articulando ações de promoção, prevenção e proteção da saúde a partir da análise da situação sanitária da população, do monitoramento de riscos e da resposta a emergências em saúde pública. Sobre a Vigilância em Saúde (VS), analise as afirmativas abaixo.

I. A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações acerca de eventos

relacionados à saúde, visando ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública.

II. A atuação da Vigilância em Saúde ocorre exclusivamente em situações de emergência sanitária.

III. A Vigilância em Saúde limita-se ao controle de doenças transmissíveis, não abrangendo agravos crônicos e fatores ambientais.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 36

O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) integra o orçamento da seguridade social e pressupõe planejamento articulado entre diferentes áreas responsáveis pelas políticas públicas sociais. Nesse processo, a elaboração da proposta orçamentária configura etapa estratégica para a definição de metas, prioridades e alocação de recursos do sistema.

Com base nesse contexto, a elaboração da proposta orçamentária do SUS deve ocorrer:

- (A) Pela direção nacional do SUS, com participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social.
- (B) Apenas pelos conselhos municipais de saúde.
- (C) Exclusivamente pelo Ministério da Saúde, sem participação de outros órgãos.
- (D) Pelos estados, de forma independente da União.

Questão 37

Os direitos e deveres do usuário do SUS asseguram acesso organizado aos serviços de saúde, atendimento humanizado, tratamento adequado e informações claras sobre sua condição e cuidados. Garantem também o acolhimento, a continuidade da assistência e o respeito à dignidade da pessoa. Com relação aos direitos e deveres do usuário do SUS, analise as afirmativas abaixo.

I. Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço em caso de necessidade.

II. Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo hábil e em condições seguras, para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema.

III. Quando houver alguma dificuldade temporária para atender às pessoas, não é responsabilidade da direção e da equipe do serviço acolher, prestar informações claras ou encaminhá-las, podendo o atendimento ser negado ou realizado com distinções e privilégios.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 38

No âmbito da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento em saúde constitui processo contínuo, sistemático e articulado, fundamental para subsidiar a tomada de decisão e a implementação das políticas públicas. Configura-se como instrumento estratégico de organização das ações e serviços, orientando a definição de prioridades, a adequada alocação de recursos e a condução qualificada dos processos assistenciais e gerenciais.

No que diz respeito ao planejamento e gestão em saúde pública, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

- () Planejar implica definir prioridades, mobilizar recursos e orientar os processos do sistema de saúde.
- () O planejamento restringe-se à elaboração de relatórios administrativos.
- () O planejamento limita-se ao controle financeiro das ações.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, F, F.
- (B) V, F, F.
- (C) V, V, V.
- (D) F, V, F.

Questão 39

A vigilância sanitária compreende o conjunto de ações destinadas a eliminar, reduzir ou prevenir riscos à saúde, bem como intervir nos problemas sanitários relacionados ao meio ambiente, à produção e circulação de bens e à prestação de serviços de interesse à saúde. Trata-se de função essencial para a proteção da saúde coletiva e para a garantia de condições sanitárias adequadas à população.

Fonte:

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/educacao-e-pesquisa/publicacoes-elaboradas-para-cursos-de-pos-graduacao/curso-basico-em-vigilancia-sanitaria-2015/unidade_01-vigilancia-sanitaria-no-sus.pdf

Entre as áreas de atuação da Vigilância Sanitária, está(ão):

- I. Alimentos e bebidas.
- II. Medicamentos de uso humano.
- III. Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) III, apenas.

- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 40

No processo de organização político-administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS), a descentralização constitui diretriz estruturante voltada à redistribuição de responsabilidades e ao fortalecimento da gestão nos diferentes entes federativos. Tal diretriz busca ampliar a capacidade de resposta às necessidades locais de saúde, respeitando as especificidades territoriais e a autonomia das esferas de governo. Em relação a esse princípio, assinale a alternativa correta.

- (A) Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.
- (B) O comando único estabelece que apenas o nível federal deve gerir os serviços de saúde em todo o território nacional, concentrando decisões e responsabilidades administrativas.
- (C) A gestão municipal ocorre sem necessidade de recursos técnicos, administrativos e financeiros próprios, sendo suficiente a delegação formal de responsabilidades. Assim, a execução das ações de saúde prescindiria de estrutura organizacional local.
- (D) O princípio da descentralização dispensa a participação social no acompanhamento das políticas de saúde, restringindo a gestão às instâncias governamentais. Nesse cenário, o controle social não seria considerado elemento estruturante do SUS.

RASCUNHO

NÃO DESTAQUE

SERRARIA (PB)