

EDITAL Nº 001/2025 DO CONCURSO PÚBLICO
UNIFICADO PARA O MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)
MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)

ODONTÓLOGO TODOS OS CARGOS

TARDE

Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência de documentos:

- ✓ Verifique seu nome, número do documento e número de inscrição em todos os materiais entregues.
- ✓ Confira o Caderno de Questões quanto a falhas de impressão ou numeração.

2. Cumprimento das normas:

- ✓ O descumprimento de qualquer regra constante no Edital, Caderno de Questões ou Folha de Respostas poderá acarretar a eliminação do candidato.

3. Folha de Respostas:

- ✓ É o único documento válido para avaliação.
- ✓ Preencha corretamente o campo da assinatura.
- ✓ Assinale apenas uma alternativa por item.
- ✓ Utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Devolva a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal.

4. Divulgação de provas e gabaritos:

- ✓ Estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme o Edital.

5. Condutas proibidas:

- ✓ Manusear o Caderno de Questões antes do horário oficial.
- ✓ Comunicar-se com outros candidatos durante a prova.
- ✓ Usar aparelhos eletrônicos de qualquer tipo.
- ✓ Anotar o gabarito fora da Folha de Respostas.

6. Exceto quando o enunciado da questão determinar o contrário, considere as seguintes regras:

- ✓ As questões de Língua Portuguesa devem ser respondidas conforme a norma culta vigente à época da aplicação da prova; as de informática, com base na versão mais atualizada dos softwares mencionados na mesma data; e as de legislação, considerando a versão vigente e mais atual de cada lei.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 01

Além dos possíveis benefícios à longevidade, na opinião da gerente de marketing Maddie Albon, que tem 29 anos e mora em Londres, a prática de diferentes modalidades também ajuda na performance individual de alguns esportes e até contribui para o bom humor.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Em relação à sintaxe do período, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O segmento "que tem 29 anos e mora em Londres" constitui oração subordinada adjetiva explicativa, intercalada ao período, com função de acrescentar informação acessória sobre o referente "Maddie Albon".
- (B) A sequência verbal "ajuda na performance individual de alguns esportes e até contribui para o bom humor" configura período composto por coordenação sindética explicativa, em razão do valor argumentativo expresso pela conjunção implícita.
- (C) O trecho "Além dos possíveis benefícios à longevidade" exerce função de objeto indireto do verbo "ajuda", antecipado por deslocamento estilístico para a posição inicial do período.
- (D) A expressão "na opinião da gerente de marketing Maddie Albon" funciona como complemento nominal do substantivo "benefícios", integrando a estrutura do sintagma nominal inicial do período.

Questão 02

Em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, os cientistas identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas identificaram, que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

- (B) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram, que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.
- (C) Os cientistas em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.
- (D) Os cientistas, em análise sobre os hábitos de exercícios de 110 mil americanos a partir de informações contidas em duas grandes bases de dados coletadas no decorrer de três décadas, identificaram que pessoas ativas que praticavam uma maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer.

Questão 03

A prática frequente de exercícios físicos de forma geral, ainda que concentrada em uma modalidade, é fundamental, ressaltam os especialistas, mas praticar uma variedade de atividades pode trazer benefícios adicionais.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd9ezpjwy23o>.adaptado.)

Em relação à regência nominal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A expressão "de forma geral" configura regência nominal, pois "geral" atua como substantivo relacional que rege a preposição "de" ao estabelecer vínculo semântico com o núcleo "forma".
- (B) O adjetivo "concentrada" exige a preposição "em" para introduzir seu complemento: "em uma modalidade".
- (C) O segmento "variedade de atividades" caracteriza regência nominal porque "variedade" funciona como advérbio de intensidade, exigindo a preposição "de" para quantificar o termo "atividades".
- (D) A construção "prática de exercícios físicos" exemplifica regência nominal porque "prática" é substantivo concreto, que seleciona a preposição "de" para estabelecer relação material com o termo "exercícios físicos".

Questão 04

A variação linguística é objeto de estudo da Linguística e relaciona-se às diferentes formas de uso da língua observadas entre falantes, contextos e situações de comunicação, sem se confundir com juízos normativos de correção gramatical (BAGNO, 2007).

Em relação à variação linguística, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A variação linguística consiste na substituição progressiva da norma-padrão por formas regionais específicas, processo entendido como resultado de práticas linguísticas locais que acabam por suplantam o modelo considerado padrão em determinadas comunidades.
- (B) A variação linguística caracteriza diferenças individuais de estilo linguístico, decorrentes exclusivamente de escolhas conscientes do falante em situações comunicativas particulares, sem relação sistemática com fatores sociais, culturais ou históricos mais amplos.
- (C) A variação linguística corresponde a desvios ocasionais do sistema gramatical consagrado, resultantes de falhas no processo de aquisição da língua ou de insuficiência de escolarização formal por parte dos falantes.
- (D) A variação linguística refere-se às múltiplas possibilidades de realização da língua condicionadas por fatores como contexto de uso, grupo social e situação comunicativa, constituindo fenômeno próprio das línguas naturais.

Questão 05

A segurança da informação é um pilar fundamental nas organizações modernas. Diferentes mecanismos e protocolos foram desenvolvidos para proteger dados contra acessos não autorizados, alterações maliciosas e perda de integridade. Compreender os princípios fundamentais da criptografia e autenticação é essencial para qualquer profissional que trabalhe com sistemas de informação.

Analise as seguintes proposições sobre segurança da informação e criptografia:

I. A criptografia simétrica utiliza a mesma chave para criptografar e descriptografar dados, sendo mais rápida que a criptografia assimétrica, mas apresentando desafios na distribuição segura da chave.

II. O protocolo HTTPS utiliza criptografia assimétrica para estabelecer uma conexão segura inicial e, em seguida, muda para criptografia simétrica para a transmissão de dados, combinando segurança com eficiência.

III. A autenticação de dois fatores (2FA) garante segurança absoluta contra todos os tipos de ataques cibernéticos, eliminando completamente a possibilidade de acesso não autorizado.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I, II e III.
(D) II e III, apenas.

Questão 06

O sistema operacional Windows 10/11 oferece diversos atalhos de teclado que permitem aos usuários realizar

tarefas comuns de forma mais rápida e eficiente. Esses atalhos são especialmente úteis em ambientes corporativos onde a produtividade é essencial. Além disso, a formatação adequada de documentos contribui para a profissionalização e legibilidade do conteúdo.

Associe os atalhos de teclado do Windows 10/11 da Coluna A com suas respectivas funções na Coluna B:

Coluna A:

1. Ctrl + Shift + Esc
2. Win + V
3. Ctrl + Alt + Delete
4. Win + Shift + S

Coluna B:

(__) Abre o histórico da área de transferência (clipboard), permitindo acessar múltiplos itens copiados anteriormente.

(__) Abre diretamente o Gerenciador de Tarefas, contornando a necessidade de acessar a tela de segurança do Windows.

(__) Ativa a ferramenta de captura de tela (screenshot) que permite selecionar uma área específica da tela para capturar.

(__) Abre a tela de segurança do Windows, fornecendo acesso ao Gerenciador de Tarefas, Trocar Usuário e outras opções de segurança.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 1, 2, 4, 3.
(B) 3, 2, 4, 1.
(C) 2, 1, 4, 3.
(D) 2, 1, 3, 4.

Questão 07

Um gerente de projeto recebe aproximadamente 200 e-mails por dia de diferentes departamentos. Para melhorar sua produtividade, ele deseja criar um sistema de organização que automaticamente classifique e-mails de clientes em uma pasta específica, aplique uma cor diferente para e-mails com palavras-chave como "urgente" ou "crítico", e configure respostas automáticas para ausências. Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde a combinação de recursos ele deve utilizar.

- (A) Regras de e-mail, formatação condicional e respostas automáticas (ausência).
(B) Apenas filtros de e-mail e regras de formatação.
(C) Pastas compartilhadas, assinatura digital e criptografia de mensagens.
(D) Listas de distribuição, delegação de acesso e sincronização com calendário.

Questão 08

Os deveres do servidor público constituem parâmetros

normativos e funcionais que orientam a atuação estatal, estabelecendo padrões objetivos de conduta no exercício do cargo, da função ou do emprego público, conforme construção doutrinária e normativa consolidada no Direito Administrativo brasileiro (DI PIETRO, 2022).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca dos principais deveres do servidor público.

- (A) Os deveres do servidor público decorrem exclusivamente da relação contratual individual com a Administração, não possuindo natureza funcional nem projeção institucional sobre o exercício da atividade estatal.
- (B) Os deveres do servidor público restringem-se ao cumprimento formal de ordens hierárquicas, independentemente de sua compatibilidade com a finalidade administrativa ou com os princípios que regem a atuação estatal.
- (C) Os deveres do servidor público concentram-se na esfera ética subjetiva do agente, sem correspondência necessária com padrões normativos objetivos ou com o desempenho funcional exigido pela Administração.
- (D) Os deveres do servidor público vinculam-se ao exercício regular da função administrativa, impondo condutas objetivas de lealdade institucional, eficiência funcional e observância das finalidades públicas.

Questão 09

As vedações impostas ao servidor público integram o regime jurídico-administrativo e têm por finalidade delimitar condutas incompatíveis com o exercício da função estatal, preservando a imparcialidade, a probidade e a legitimidade da atuação administrativa, conforme abordagem doutrinária do Direito Administrativo brasileiro (DI PIETRO, 2022).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca das vedações ao servidor público.

- (A) As vedações ao servidor público consistem em restrições funcionais objetivas que impedem determinadas condutas no exercício do cargo, visando resguardar a moralidade administrativa e o interesse público.
- (B) As vedações impostas ao servidor público correspondem a diretrizes éticas gerais de responsabilidade social corporativa, destinadas à harmonização das relações entre empregados, consumidores e organizações.
- (C) As vedações ao servidor público configuram instrumentos de autorregulação profissional baseados em padrões de mercado e boas práticas concorrenciais, orientados pela lógica da livre iniciativa e da competitividade econômica.

- (D) As vedações aplicáveis ao servidor correspondem a códigos de conduta corporativa voltados à eficiência organizacional, típicos do setor privado, cujo foco recai sobre estratégias internas de gestão e desempenho institucional.

Questão 10

A ética na Administração Pública constitui objeto de análise doutrinária no âmbito do Direito Administrativo, sendo tratada como dimensão relacionada à atuação do agente estatal e à conformidade de sua conduta com padrões valorativos reconhecidos no exercício da função pública (MEIRELLES, 2016).

Assinale a alternativa **CORRETA** acerca da ética na Administração Pública.

- (A) A ética administrativa opera como parâmetro de legitimação da conduta do agente público, incidindo sobre o exercício da função estatal ao integrar valores jurídicos objetivos e padrões normativos, sem se confundir com juízos morais individuais.
- (B) A ética na Administração Pública configura-se como categoria essencialmente axiológica, restrita ao plano valorativo abstrato, desprovida de força normativa própria e inapta a servir como parâmetro institucional de controle da conduta do agente público.
- (C) A ética administrativa identifica-se integralmente com o princípio da moralidade administrativa, não se distinguindo conceitual nem funcionalmente dessa categoria no âmbito da doutrina do Direito Administrativo contemporâneo.
- (D) A ética na Administração Pública limita-se à observância do comportamento individual do servidor, concentrando-se na dimensão subjetiva da conduta e sem projeção direta sobre a função exercida ou a legitimidade institucional da atuação estatal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

Com base exclusivamente nas competências estabelecidas na Lei Federal nº 11.889/2008 (que regulamenta o exercício das profissões de TSB e ASB) e na Política Nacional de Atenção Básica, analise as assertivas.

I. A equipe de Saúde Bucal deve priorizar o diagnóstico situacional e ações coletivas, sem negligenciar a assistência individual.

II. O Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) pode, sob supervisão, realizar a inserção e condensação de materiais restauradores em cavidades preparadas pelo cirurgião-dentista.

III. A visita domiciliar é ferramenta essencial da equipe para atender pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção.

IV. O Técnico em Saúde Bucal (TSB) compete realizar a remoção do biofilme, placa e cálculo supragengival

(raspagem supragengival), sob supervisão do cirurgião-dentista.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) II e IV.
- (D) I, III e IV.

Questão 12

O uso de fluoretos é essencial na saúde pública. Analise as assertivas abaixo sobre metabolismo e mecanismo de ação.

I. O efeito primário do flúor na prevenção da cárie é pós-eruptivo e tópico, inibindo a desmineralização e ativando a remineralização na interface dente-biofilme.

II. A fluorose dentária é um efeito sistêmico decorrente da ingestão crônica de flúor durante a odontogênese, afetando a maturação do esmalte.

III. A dose provavelmente tóxica (DPT) de flúor é de 5 mg/kg de peso corporal, exigindo intervenção imediata em caso de ingestão.

IV. O flúor incorporado sistemicamente ao esmalte durante sua formação (pré-eruptivo) garante imunidade vitalícia, dispensando o flúor tópico constante.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e II.
- (B) I, III e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, II e III.

Questão 13

A oclusão correta é fundamental. Assinale a alternativa correta sobre conceitos de oclusão e guias.

- (A) A Relação Cêntrica (RC) é dependente do contato dentário, com côndilos na posição mais anterior e inferior.
- (B) A Guia em Grupo caracteriza-se pelo contato dos dentes anteriores na protrusão.
- (C) O lado de balanceio deve apresentar contatos fortes para garantir estabilidade.
- (D) Na Guia Canina, durante a lateralidade de trabalho, apenas o canino superior e inferior se tocam, desocludindo os demais dentes.

Questão 14

Sobre emergências médicas, julgue as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

() A síncope vasovagal é tratada colocando o paciente em posição de Trendelenburg (supina com pernas elevadas).

() Na anafilaxia com comprometimento respiratório, a droga de primeira escolha e administração imediata é o corticosteroide intravenoso.

() A hipoglicemia aguda apresenta confusão mental e taquicardia; se consciente, administra-se carboidrato oral.

() A angina de peito é aliviada com repouso ou vasodilatadores, enquanto o IAM apresenta dor que não cede e irradia.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, V, V, F.

Questão 15

Com base exclusivamente nas disposições da Resolução CFO-118/2012 (Código de Ética Odontológica) e suas alterações, especialmente a Resolução CFO-196/2019, julgue as afirmativas a seguir sobre publicidade e infrações éticas, assinalando (V) para verdadeiro e (F) para falso.

() Constitui infração ética (Art. 44, XIII) anunciar a prestação de serviços gratuitos em consultórios particulares como estratégia de marketing, mesmo que o tratamento seja efetivamente realizado sem custos.

() Conforme a Resolução CFO-196/2019, o cirurgião-dentista pode divulgar, em suas redes sociais, imagens de 'antes e depois' de seus pacientes, desde que realizadas pelo próprio profissional e com autorização expressa do paciente.

() É permitido ao profissional divulgar preços e modalidades de pagamento (como parcelamento) em mídias de massa (rádio, TV), visando a transparência de mercado, conforme atualização de 2019.

() Constitui infração ética (Art. 11) aliciar pacientes, praticando ou permitindo a oferta de serviços através de informação ou anúncio falso, irregular, ilícito ou imoral.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) F, F, V, F.

Questão 16

O conhecimento da anatomia interna é vital. Assinale a alternativa correta referente à morfologia dos canais radiculares do primeiro molar superior permanente, especificamente sobre a raiz mésovestibular.

- (A) A presença de um segundo canal é altamente prevalente, sendo frequentemente estreito e exigindo magnificação para localização.
- (B) A raiz mésovestibular apresenta um único canal amplo e central, dispensando a exploração cuidadosa de canais acessórios adicionais.
- (C) A incidência do quarto canal no primeiro molar superior é considerada rara (menos de 10%), não sendo necessária a busca rotineira.
- (D) O canal mésovestibular secundário, quando presente, possui forame apical independente na maioria dos casos, não se unindo ao canal mésovestibular principal.

Questão 17

O índice CPO-D, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para avaliação da experiência de cárie dentária em populações, baseia-se em critérios específicos de registro e interpretação. A respeito desses critérios, assinale a alternativa correta.

- (A) O índice CPO-D inclui dentes decíduos naturalmente esfoliados no somatório total do exame epidemiológico.
- (B) O componente 'P' inclui dentes permanentes que foram extraídos ou que estão ausentes devido à cárie dentária.
- (C) Dente restaurado com cárie secundária ativa é classificado como componente "O" (Obturado) no registro clínico.
- (D) O componente "O" deve contabilizar dentes com restaurações provisórias temporárias ou selantes preventivos aplicados.

Questão 18

O diagnóstico preciso da cárie evoluiu com o ICDAS (International Caries Detection and Assessment System). Analise as assertivas abaixo sobre os códigos e critérios do ICDAS II.

- I. O código 2 é caracterizado por uma mancha (branca ou acastanhada) visível no esmalte úmido, indicando desmineralização além da metade externa do esmalte, mas sem cavitação.
- II. O código 3 representa o primeiro estágio de ruptura localizada do esmalte (microcavitação) devido à cárie, sem dentina visível no fundo, sendo considerada lesão moderada.
- III. O código 5 descreve uma cavidade distinta com dentina visível, onde a exposição envolve menos da metade da superfície dentária, indicando lesão severa.
- IV. O código 1 é definido como uma opacidade visível apenas após a secagem prolongada do dente (5 segundos), não sendo perceptível com o dente úmido.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e II.

- (B) II, III e IV.
- (C) II e III.
- (D) I, III e IV.

Questão 19

Sobre propriedades dos materiais, julgue as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

(__) O Fator C elevado (cavidades profundas e estreitas) em resinas compostas aumenta o estresse de contração na interface adesiva.

(__) Resinas 'Bulk Fill' permitem incrementos de 4 a 5mm com menor estresse de contração.

(__) Cerâmicas feldspáticas convencionais possuem alta resistência flexural, indicadas para pontes fixas posteriores sem reforço.

(__) O silano é um agente de união usado em cerâmicas vítreas (ácido-sensíveis) antes da cimentação.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, V, F, V.

Questão 20

A Classificação das Doenças Periodontais de 2017 introduziu estadiamento e gradação. Analise as assertivas abaixo com base nessa classificação.

I. O Estágio III é caracterizado por perda de inserção clínica interproximal (NIC) maior ou igual a 5mm, perda óssea radiográfica no terço médio ou apical e perda de até 4 dentes por periodontite.

II. O Grau A indica taxa de progressão lenta, sem evidência de perda óssea ou de inserção nos últimos 5 anos e com níveis de biofilme compatíveis com a destruição.

III. O Estágio I representa a periodontite inicial, com perda de inserção clínica de 1-2mm e perda óssea no terço coronal (<15%).

IV. O Grau C, indicando progressão rápida, é atribuído automaticamente a qualquer fumante, independentemente da quantidade de cigarros ou da relação biofilme/destruição.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I e IV.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, II e IV.
- (D) I, II e III.

Questão 21

Os anestésicos locais associados a vasoconstritores são amplamente utilizados. Considerando as interações medicamentosas e a fisiologia, julgue as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

() O uso de epinefrina deve ser evitado ou limitado em pacientes que utilizam antidepressivos tricíclicos, pois essa interação potencializa os efeitos pressóricos da amina, aumentando o risco de crise hipertensiva.

() Pacientes em uso de betabloqueadores não seletivos, como o propranolol, podem receber doses usuais de epinefrina sem riscos, pois o bloqueio beta anula os efeitos da epinefrina nos vasos periféricos.

() A felipressina é uma alternativa segura para gestantes, pois, sendo um análogo da vasopressina, não apresenta risco de indução de contrações uterinas ou redução da circulação placentária.

() Em pacientes com hipertireoidismo não controlado, o uso de epinefrina é contraindicado devido ao risco exacerbado de tireotoxicose precipitado pela alta sensibilidade às catecolaminas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, F, F.

Questão 22

Com base exclusivamente no texto da Lei Federal nº 8.080/1990 e da Lei Federal nº 8.142/1990, analise as assertivas sobre os princípios e organização do SUS.

I. A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade, instituindo os Conselhos e Conferências de Saúde como instâncias colegiadas.

II. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda, entre outros, ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

III. Os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas, permanentes e deliberativas do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo (União, Estados, DF e Municípios), fundamentados na Lei nº 8.142/1990.

IV. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única e exercida em cada esfera de governo por órgãos específicos.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.

(C) I, II, III e IV.

(D) I e IV.

Questão 23

A avulsão dentária requer conduta rápida. Assinale a alternativa que apresenta o protocolo correto para avulsão de incisivo permanente ocorrida há 40 minutos, mantido em leite.

- (A) Realizar endodontia extraoral imediata, raspagem da raiz para remover ligamento e reimplante com contenção rígida.
- (B) Não reimplantar, pois 40 minutos excede o limite de viabilidade, indicando prótese.
- (C) Transportar em álcool, secar a raiz, aplicar hidróxido de cálcio e reimplantar após 24 horas.
- (D) Realizar o reimplante imediato após lavagem suave com soro, segurando pela coroa, seguido de contenção semirrígida por 2 semanas.

Questão 24

O diagnóstico diferencial de lesões brancas é fundamental. Julgue as afirmativas a seguir sobre leucoplasia e outras condições, assinalando (V) para verdadeiro e (F) para falso.

() A leucoplasia oral é um termo clínico para uma placa branca que não pode ser caracterizada como outra doença; o diagnóstico definitivo de displasia depende de biópsia.

() O líquen plano reticular apresenta-se tipicamente como estrias de Wickham, bilaterais e simétricas, sendo uma condição autoimune que raramente exige biópsia excisional imediata.

() A candidíase pseudomembranosa diferencia-se da leucoplasia por ser removível à raspagem, deixando base eritematosa, enquanto a leucoplasia é aderente.

() A leucoplasia verrucosa proliferativa (LVP) é uma variante de baixo risco de malignização, caracterizada por lesão única e regressão espontânea.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, V, F.

Questão 25

Durante exodontias, a técnica deve minimizar traumas. A manobra de luxação e o uso de alavancas exigem compreensão biomecânica. Assinale a alternativa correta sobre a mecânica de aplicação de força em exodontias.

- (A) O uso de alavancas apicais é indicado exclusivamente para dentes multirradiculares hígidos, utilizando o fulcro no dente adjacente para maximizar a força de primeira classe.
- (B) A ação de roda e eixo, utilizada com alavancas, gera forças amplificadas capazes de romper as fibras do ligamento periodontal, devendo o ponto de apoio ser estritamente ósseo e nunca no dente vizinho.
- (C) A luxação deve ser iniciada sempre pela face lingual ou palatina, pois a cortical óssea nessa região é mais delgada e elástica, permitindo maior expansão alveolar.
- (D) O movimento de cunha deve ser realizado com fórceps, aplicando força vertical excessiva para garantir a fratura intencional da tábua óssea vestibular e facilitar a saída do dente.

Questão 26

No delineamento de PPR, a biomecânica é essencial. Assinale a alternativa correta sobre componentes e Classes de Kennedy.

- (A) O nicho oclusal deve ser uma caixa retangular com ângulos vivos para travar o apoio e impedir rotação.
- (B) O grampo de ação de ponta (T ou Y) é contraindicado em pilares adjacentes ao espaço protético em áreas estéticas.
- (C) O conector maior da mandíbula (barra lingual) deve tocar a mucosa para garantir suporte, com espessura mínima de 1mm.
- (D) Em casos de extremidade livre distal (Classe I e II), deve-se priorizar a retenção indireta distante do fulcro para neutralizar a rotação da base.

Questão 27

Sobre técnicas e interpretação radiográfica, julgue as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- Na técnica da bisettriz, o feixe central deve incidir perpendicularmente à bisettriz do ângulo formado pelo longo eixo do dente e o plano do filme.
- O Y invertido de Ennis é um marco radiopaco na região pré-molar/canino superior, formado pelo assoalho nasal e parede do seio maxilar.
- A técnica de Clark baseia-se na paralaxe: se ao deslocar o tubo para mesial, o objeto se move para mesial na imagem, ele está por vestibular.
- A lâmina dura aparece como uma linha radiolúcida contínua que contorna a raiz, representando o ligamento periodontal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, F, V.

- (D) F, V, V, F.

Questão 28

Considerando as alterações fisiológicas do idoso, analise as assertivas.

- I. A xerostomia no idoso é frequentemente associada à polifarmácia e doenças sistêmicas, não sendo consequência exclusiva do envelhecimento.
- II. A estomatite protética (candidíase) associa-se ao uso contínuo da prótese e má higiene.
- III. O envelhecimento pulpar causa atresia da câmara e redução da sensibilidade.
- IV. A pneumonia aspirativa em idosos tem correlação com a má higiene bucal e biofilme patogênico.

Assinale a alternativa que apresenta somente as proposições CORRETAS:

- (A) II e III.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I e II.
- (D) I, III e IV.

Questão 29

Sobre o nervo Trigêmeo, julgue as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- O nervo alveolar inferior emite o nervo milo-hióideo antes de entrar no canal mandibular.
- O nervo bucal inerva a polpa dos molares inferiores e a mucosa vestibular.
- O nervo nasopalatino emerge pelo forame incisivo e inerva a mucosa palatina anterior.
- O nervo lingual é responsável pela sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, F.
- (B) V, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, F, V.

Questão 30

Sobre cronologia de erupção e manejo, julgue as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- A sequência de erupção mais comum para a dentição decídua é: incisivos centrais, laterais, primeiros molares, caninos e segundos molares.
- A técnica 'Falar-Mostrar-Fazer' é classificada como aversiva, devendo ser utilizada apenas em situações de urgência com comportamento negativo.
- O Primeiro Molar Permanente erupciona, em média, aos 6 anos, distalmente ao segundo molar decíduo, sem

esfoliação de dente decíduo prévio.

() Cistos de erupção exigem, na maioria dos casos, ulectomia imediata para drenagem, sendo a regressão espontânea rara.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, V, F.

Questão 31

No campo das políticas públicas de saúde, a promoção da saúde assume caráter ampliado e intersetorial, voltado à melhoria das condições de vida, ao fortalecimento da autonomia dos indivíduos e coletividades e à atuação sobre determinantes sociais, econômicos e ambientais da saúde. No que se refere a promoção da saúde, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Restringe-se ao tratamento de doenças já instaladas.

() Refere-se apenas ao acompanhamento clínico em serviços de saúde.

() Envolve intervenções sociais e ambientais que visam melhorar a qualidade de vida e reduzir riscos à saúde.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, V, V.
- (B) V, V, F.
- (C) V, V, V.
- (D) F, F, V.

Questão 32

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Fonte:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

Com relação a Atenção Básica, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

() A Atenção Básica será ofertada integralmente e

gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

() A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, V, V.
- (B) F, F, F.
- (C) F, V, F.
- (D) V, F, F.

Questão 33

No processo de organização político-administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS), a descentralização constitui diretriz estruturante voltada à redistribuição de responsabilidades e ao fortalecimento da gestão nos diferentes entes federativos. Tal diretriz busca ampliar a capacidade de resposta às necessidades locais de saúde, respeitando as especificidades territoriais e a autonomia das esferas de governo. Em relação a esse princípio, assinale a alternativa correta.

- (A) A gestão municipal ocorre sem necessidade de recursos técnicos, administrativos e financeiros próprios, sendo suficiente a delegação formal de responsabilidades. Assim, a execução das ações de saúde prescindiria de estrutura organizacional local.
- (B) O comando único estabelece que apenas o nível federal deve gerir os serviços de saúde em todo o território nacional, concentrando decisões e responsabilidades administrativas.
- (C) O princípio da descentralização dispensa a participação social no acompanhamento das políticas de saúde, restringindo a gestão às instâncias governamentais. Nesse cenário, o controle social não seria considerado elemento estruturante do SUS.
- (D) Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.

Questão 34

O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) integra o orçamento da seguridade social e pressupõe planejamento articulado entre diferentes áreas responsáveis pelas políticas públicas sociais. Nesse processo, a elaboração da proposta orçamentária configura etapa estratégica para a definição de metas, prioridades e alocação de recursos do sistema.

Com base nesse contexto, a elaboração da proposta orçamentária do SUS deve ocorrer:

- (A) Pelos estados, de forma independente da União.
- (B) Exclusivamente pelo Ministério da Saúde, sem participação de outros órgãos.
- (C) Pela direção nacional do SUS, com participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social.
- (D) Apenas pelos conselhos municipais de saúde.

Questão 35

A Vigilância Epidemiológica constitui componente essencial das ações de saúde pública, voltada ao conhecimento e à detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva. No que se refere a Vigilância epidemiológica, analise as afirmativas abaixo.

I. A Vigilância Epidemiológica tem por finalidade promover a detecção e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de risco, bem como a elaboração de estudos e normas para as ações de vigilância epidemiológica.

II. Compete a Vigilância Epidemiológica participar de ações de cooperação técnica intra e interinstitucional para a vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/Aids e Hepatites Virais e ações de Imunização no Estado

III. A Vigilância Epidemiológica de doenças transmissíveis, imunizações e ISTs requer integração permanente com a Atenção Primária para garantir troca de informações e execução das ações.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 36

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema público amplo que oferece desde ações básicas de saúde até procedimentos de alta complexidade, como transplantes. Garante acesso universal, integral e gratuito a toda a população, sem discriminação. Reconhece a saúde como direito de todos, com foco na promoção, prevenção e cuidado ao longo de toda a vida.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/sus>

No que se refere ao SUS, analise as afirmativas abaixo.

I. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde.

II. O Sistema Único de Saúde - SUS é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas co-responsabilidades.

III. O Ministério da Saúde consiste no gestor nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho

Nacional de Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II, apenas.

Questão 37

A Vigilância em Saúde (VS) constitui componente essencial do SUS, articulando ações de promoção, prevenção e proteção da saúde a partir da análise da situação sanitária da população, do monitoramento de riscos e da resposta a emergências em saúde pública. Sobre a Vigilância em Saúde (VS), analise as afirmativas abaixo.

I. A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações acerca de eventos relacionados à saúde, visando ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública.

II. A atuação da Vigilância em Saúde ocorre exclusivamente em situações de emergência sanitária.

III. A Vigilância em Saúde limita-se ao controle de doenças transmissíveis, não abrangendo agravos crônicos e fatores ambientais.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) III, apenas.

Questão 38

No âmbito da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento em saúde constitui processo contínuo, sistemático e articulado, fundamental para subsidiar a tomada de decisão e a implementação das políticas públicas. Configura-se como instrumento estratégico de organização das ações e serviços, orientando a definição de prioridades, a adequada alocação de recursos e a condução qualificada dos processos assistenciais e gerenciais.

No que diz respeito ao planejamento e gestão em saúde pública, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Planejar implica definir prioridades, mobilizar recursos e orientar os processos do sistema de saúde.

() O planejamento restringe-se à elaboração de relatórios administrativos.

() O planejamento limita-se ao controle financeiro das ações.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, V, V.

- (B) V, F, F.
- (C) F, V, F.
- (D) F, F, F.

Questão 39

Os direitos e deveres do usuário do SUS asseguram acesso organizado aos serviços de saúde, atendimento humanizado, tratamento adequado e informações claras sobre sua condição e cuidados. Garantem também o acolhimento, a continuidade da assistência e o respeito à dignidade da pessoa. Com relação aos direitos e deveres do usuário do SUS, analise as afirmativas abaixo.

I. Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço em caso de necessidade.

II. Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo hábil e em condições seguras, para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema.

III. Quando houver alguma dificuldade temporária para atender às pessoas, não é responsabilidade da direção e da equipe do serviço acolher, prestar informações claras ou encaminhá-las, podendo o atendimento ser negado ou realizado com distinções e privilégios.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 40

A vigilância sanitária compreende o conjunto de ações destinadas a eliminar, reduzir ou prevenir riscos à saúde, bem como intervir nos problemas sanitários relacionados ao meio ambiente, à produção e circulação de bens e à prestação de serviços de interesse à saúde. Trata-se de função essencial para a proteção da saúde coletiva e para a garantia de condições sanitárias adequadas à população.

Fonte:

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/educacao-e-pesquisa/publicacoes-elaboradas-para-cursos-de-pos-graduacao/curso-basico-em-vigilancia-sanitaria-2015/unidade_01-vigilancia-sanitaria-no-sus.pdf

Entre as áreas de atuação da Vigilância Sanitária, está(ão):

- I. Alimentos e bebidas.
- II. Medicamentos de uso humano.
- III. Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.

- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

RASCUNHO

NÃO DESTAQUE

SERRARIA (PB)