

EDITAL Nº 001/2025 DO CONCURSO PÚBLICO
UNIFICADO PARA O MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)

MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)

TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF

MANHÃ

Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência de documentos:

- ✓ Verifique seu nome, número do documento e número de inscrição em todos os materiais entregues.
- ✓ Confira o Caderno de Questões quanto a falhas de impressão ou numeração.

2. Cumprimento das normas:

- ✓ O descumprimento de qualquer regra constante no Edital, Caderno de Questões ou Folha de Respostas poderá acarretar a eliminação do candidato.

3. Folha de Respostas:

- ✓ É o único documento válido para avaliação.
- ✓ Preencha corretamente o campo da assinatura.
- ✓ Assinale apenas uma alternativa por item.
- ✓ Utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Devolva a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal.

4. Divulgação de provas e gabaritos:

- ✓ Estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme o Edital.

5. Condutas proibidas:

- ✓ Manusear o Caderno de Questões antes do horário oficial.
- ✓ Comunicar-se com outros candidatos durante a prova.
- ✓ Usar aparelhos eletrônicos de qualquer tipo.
- ✓ Anotar o gabarito fora da Folha de Respostas.

6. Exceto quando o enunciado da questão determinar o contrário, considere as seguintes regras:

- ✓ As questões de Língua Portuguesa devem ser respondidas conforme a norma culta vigente à época da aplicação da prova; as de informática, com base na versão mais atualizada dos softwares mencionados na mesma data; e as de legislação, considerando a versão vigente e mais atual de cada lei.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 01

Embora muitos animais chorem alto quando filhotes para sinalizar sofrimento, eles não possuem as vias cerebrais necessárias para produzir lágrimas em resposta a emoções complexas.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c74wxnw1>

gxeo.adaptado.adaptado)

Considerando o emprego das classes de palavras no período, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) "Em resposta a" constitui uma locução conjuntiva, responsável por introduzir oração subordinada explicativa associada ao verbo "produzir".
- (B) "Para" desempenha função de conjunção subordinativa final, estabelecendo relação de finalidade entre duas orações de mesmo núcleo verbo-nominal.
- (C) "Quando" atua como um advérbio temporal, modificando diretamente o verbo "chorem" e indicando circunstância de tempo ligada ao processo verbal.
- (D) "Embora" exerce função de conjunção subordinativa concessiva, introduzindo oração que cria relação de concessão em relação à oração principal.

Questão 02

O neuroticismo está relacionado "à" depressão e "à" ansiedade, o que pode explicar essa relação.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c74wxnw1>

adaptado.adaptado)

Em relação aos sinais indicativos de crase destacados na frase, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O acento indicativo de crase é empregado por razão estilística, com a finalidade de estabelecer paralelismo formal entre os termos coordenados "depressão" e "ansiedade", conferindo maior equilíbrio expressivo ao período.
- (B) Ocorre crase em ambos os casos porque o verbo "estar relacionado" exige preposição a, que se combina com o artigo feminino definido que acompanha os substantivos "depressão" e "ansiedade".
- (C) A crase ocorre por analogia sintática com construções femininas recorrentes na língua, em especial com locuções de valor adjetivo, ainda que os substantivos "depressão" e "ansiedade" não admitam artigo definido no contexto apresentado.
- (D) O uso da crase decorre do emprego de substantivos abstratos associados a estados emocionais, os quais, por apresentarem valor conceitual amplo, justificam a presença do acento grave por um critério predominantemente semântico.

Questão 03

Pesquisas afirmam que, até o momento, não há evidências sólidas de que mudanças hormonais ao longo do ciclo mensal afetem a frequência do choro, dada a diferença entre os sexos e fatores como gravidez e envelhecimento.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c74wxnw1>

adaptado.adaptado)

Considerando os mecanismos de coesão textual empregados no período, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O conectivo "que", ao introduzir a oração "que mudanças hormonais... afetem a frequência do choro", exerce função de coesão sequencial ao articular orações coordenadas de valor explicativo.
- (B) A enumeração final "gravidez e envelhecimento" constitui mecanismo de coesão por sinonímia, uma vez que ambos os termos possuem equivalência semântica no contexto da frase.
- (C) A expressão "até o momento" funciona como marcador temporal que contribui para a coesão textual ao situar, no tempo, o alcance provisório da afirmação apresentada.
- (D) A locução "dada a diferença entre os sexos" atua como elemento de coesão referencial, retomando diretamente o termo "pesquisas" por meio de substituição lexical explicativa.

Questão 04

Homens choram, em média, entre zero e uma vez por mês, enquanto mulheres choram de quatro a cinco vezes no mesmo período.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c74wxnw1>

adaptado.adaptado)

Considerando a sintaxe da oração, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A expressão "no mesmo período" atua como complemento nominal ligado ao substantivo "vezes", estabelecendo relação de especificação semântica indispensável ao núcleo nominal da expressão quantitativa.
- (B) A expressão "em média" exerce a função de complemento nominal do verbo "choram", integrando o núcleo verbal como termo sintaticamente exigido pela transitividade do predicado e responsável por completar o sentido essencial do verbo.
- (C) O segmento "entre zero e uma vez por mês" desempenha função de objeto direto do verbo "choram", completando-lhe o sentido lexical ao indicar o resultado quantitativo da ação verbal expressa no predicado.
- (D) A oração introduzida por "enquanto" estabelece relação de coordenação, articulando duas orações coordenadas sindéticas que exprimem simultaneidade temporal entre os enunciados.

Questão 05

No Microsoft Excel, a formatação condicional é uma ferramenta que aplica um formato específico a uma célula (como cor de fundo ou cor da fonte) com base em uma condição ou critério, permitindo que dados sejam automaticamente destacados conforme regras predefinidas. Um gerente de estoque pode usar essa ferramenta para destacar automaticamente produtos com quantidade abaixo do mínimo, facilitando a identificação de itens que necessitam reposição.

Julgue os itens a seguir como Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre a aplicação da formatação condicional no Microsoft Excel:

() É possível aplicar mais de uma regra de formatação condicional a um mesmo intervalo de células.

() Uma regra de formatação condicional pode ser baseada em uma fórmula, por exemplo, =A1>B1.

() Uma vez aplicada, a formatação condicional é estática e não se atualiza se os valores das células forem alterados.

() É possível usar barras de dados e escalas de cor para visualizar os valores de um intervalo de células.

Marque a alternativa CORRETA que corresponde à sequência de cima para baixo das lacunas acima:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 06

Analise as seguintes proposições sobre backup e recuperação de dados, considerando as estratégias de proteção de informações e as melhores práticas de segurança de dados:

I. O backup é um processo de cópia de dados que visa proteger informações contra perda acidental, corrupção ou ataques cibernéticos, sendo fundamental para a continuidade operacional de qualquer organização.

II. A estratégia de backup 3-2-1 recomenda manter três cópias dos dados, em dois tipos diferentes de mídia, com uma cópia armazenada em um local geograficamente distante.

III. Backups incrementais são mais rápidos que backups completos porque copiam apenas os dados que foram modificados desde o último backup.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 07

Um usuário avançado do Windows precisa gerenciar múltiplos programas em execução simultânea e deseja otimizar o desempenho do sistema. Para isso, ele necessita acessar uma ferramenta que permita visualizar processos em execução, monitorar o uso de recursos como CPU, memória e disco, além de encerrar programas que não estão respondendo adequadamente. Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde a ferramenta do Windows o usuário deve utilizar para realizar essas operações de monitoramento e gerenciamento de processos.

- (A) Configurações do Sistema.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Desfragmentador de Disco.
- (D) Painel de Controle.

Questão 08

A ética pública contemporânea reconhece que a atuação do servidor influencia diretamente a credibilidade das instituições e a confiança da sociedade na Administração. Mesmo na ausência de prejuízo material, determinadas condutas podem comprometer a imagem institucional. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA que indica a postura eticamente adequada do agente público.

- (A) Limitar sua responsabilidade ética às situações que causem prejuízo financeiro direto, pois a imagem institucional não integra a esfera funcional do servidor.
- (B) Agir de modo a preservar a confiança da sociedade na Administração, evitando comportamentos que, ainda que legais, gerem descrédito institucional ou abalem a imagem do serviço público.
- (C) Considerar que a avaliação ética depende exclusivamente da intenção subjetiva do agente, independentemente dos efeitos institucionais gerados por sua conduta.
- (D) Entender que a reputação da Administração é responsabilidade exclusiva dos gestores superiores, não se estendendo aos demais servidores públicos.

Questão 09

A função pública pressupõe compromisso permanente com valores institucionais e com a dignidade do serviço prestado à coletividade. Ao desempenhar suas atribuições, assinale a alternativa CORRETA que indica a conduta compatível com os deveres funcionais do servidor.

- (A) Priorizar interesses pessoais sempre que não houver prejuízo direto ao serviço ou violação expressa de norma administrativa específica.
- (B) Basear sua atuação exclusivamente em ordens superiores, ainda que a conduta determinada gere dúvida quanto à sua compatibilidade ética ou institucional.

- (C) Substituir o interesse público pela conveniência administrativa imediata quando isso facilitar a execução das atividades internas do setor.
- (D) Atuar com honestidade, lealdade e zelo pelo interesse público, evitando práticas que comprometam a dignidade da função ou a confiança da sociedade na Administração.

Questão 10

A imparcialidade e a moralidade administrativa exigem que o servidor evite situações que possam gerar favorecimento indevido, conflito de interesses ou uso distorcido da função pública. Considerando as vedações inerentes ao exercício do cargo, assinale a alternativa CORRETA ao afirmar o que é vedado ao servidor.

- (A) Utilizar sua posição funcional para obter vantagem pessoal ou beneficiar terceiros de forma indevida, ainda que não haja prejuízo financeiro direto à Administração.
- (B) Manter relações pessoais fora do ambiente de trabalho com cidadãos que eventualmente sejam usuários do serviço público prestado pelo órgão, desde que inexistente vínculo com atos decisórios de sua competência.
- (C) Participar de atividades privadas regulares que não possuam qualquer relação com suas atribuições funcionais ou com decisões administrativas.
- (D) Exercer suas competências com discricionariedade técnica de maneira regular e fundamentada, desde que observados os limites legais, os parâmetros institucionais e a finalidade pública que orienta o ato administrativo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

Os primeiros socorros consistem em cuidados imediatos prestados à vítima de acidente ou mal súbito, com o objetivo de preservar a vida, prevenir agravamentos e promover a recuperação até a chegada de atendimento especializado. No âmbito da Atenção Básica e da Estratégia Saúde da Família, o Técnico em Enfermagem deve reconhecer situações de urgência, agir de forma segura e seguir protocolos adequados para cada ocorrência. Analise as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

- Os primeiros socorros visam manter as funções vitais e evitar o agravamento do estado da vítima.
- A avaliação inicial da cena e da segurança do socorrista é etapa fundamental dos primeiros socorros.
- A prestação de primeiros socorros dispensa a necessidade de acionar serviços de emergência quando disponíveis.
- O Técnico em Enfermagem deve agir conforme protocolos e limites de sua atuação profissional ao prestar primeiros socorros.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima.

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, V, V, F.

Questão 12

A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações destinadas à coleta, análise e interpretação de dados relacionados à ocorrência de doenças e agravos à saúde, subsidiando o planejamento e a execução de medidas de prevenção e controle. No contexto da Atenção Básica e da Estratégia Saúde da Família, o Técnico em Enfermagem contribui para a identificação de casos suspeitos, o registro de informações e a notificação conforme normas estabelecidas. Analise as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

- A vigilância epidemiológica subsidia ações de prevenção e controle de doenças na comunidade.
- A identificação e a notificação de agravos fazem parte das ações de vigilância epidemiológica.
- A vigilância epidemiológica restringe-se apenas à coleta de dados, sem aplicação prática na assistência.
- O Técnico em Enfermagem pode colaborar com a vigilância epidemiológica por meio do registro e da notificação de casos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima.

- (A) F, V, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, V.

Questão 13

A administração de medicamentos é uma das atividades mais frequentes e críticas desempenhadas pelo Técnico em Enfermagem na Atenção Básica e na Estratégia Saúde da Família. Esse procedimento exige conhecimento técnico, atenção aos protocolos institucionais e cumprimento rigoroso dos princípios de segurança do paciente, uma vez que erros na administração podem causar eventos adversos graves. Na prática cotidiana, o profissional deve seguir etapas padronizadas que assegurem a correta identificação do paciente, do medicamento e da via de administração, além de observar possíveis reações após o procedimento. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) O registro da administração de medicamentos no prontuário deve ser realizado de forma sistemática ao final do turno, consolidando todas as administrações realizadas pelo profissional para garantir a organização e a rastreabilidade das informações assistenciais.
- (B) A observação do paciente após a administração de medicamentos concentra-se nos primeiros minutos do procedimento, sendo direcionada principalmente aos usuários com histórico documentado de reações adversas ou em uso de medicamentos de alta vigilância.
- (C) A administração de medicamentos deve seguir os princípios de segurança, incluindo conferência do paciente, do medicamento, da dose, da via e do horário, além do registro adequado após o procedimento para garantir rastreabilidade e continuidade do cuidado.
- (D) A administração de medicamentos na Atenção Básica orienta-se pelos protocolos institucionais vigentes, sendo a conferência dos dados do paciente realizada prioritariamente nos casos em que há suspeita de erro de prescrição ou alteração recente no esquema terapêutico.

Questão 14

A biossegurança em serviços de saúde compreende um conjunto de ações destinadas à prevenção, minimização ou eliminação de riscos que possam comprometer a saúde dos trabalhadores, dos pacientes e da comunidade. No contexto da Atenção Básica e da Estratégia Saúde da Família, o Técnico em Enfermagem deve adotar práticas seguras durante a execução de procedimentos, utilizando corretamente equipamentos de proteção individual e seguindo normas técnicas estabelecidas.

Analise as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

- A biossegurança visa proteger profissionais, pacientes e o ambiente contra riscos biológicos, físicos e químicos.
- O uso de equipamentos de proteção individual deve ocorrer sempre que houver risco de exposição a material biológico.
- A adoção de medidas de biossegurança é responsabilidade exclusiva da equipe de enfermagem.
- O descarte adequado de resíduos de serviços de saúde integra as ações de biossegurança.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima.

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, V, F.

Questão 15

As técnicas de curativos são procedimentos fundamentais na prática do Técnico em Enfermagem, pois contribuem para a proteção da ferida, a prevenção de infecções e a promoção do processo de cicatrização. Na Atenção Básica, o profissional deve avaliar o tipo de lesão, realizar a limpeza adequada, utilizar materiais apropriados e seguir técnica correta, respeitando os princípios da assepsia e as orientações estabelecidas nos protocolos assistenciais. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) A realização de curativos exige avaliação prévia da lesão, aplicação de técnica asséptica e utilização dos materiais indicados conforme as características da ferida, fatores essenciais para prevenir infecção e favorecer a cicatrização.
- (B) A realização de curativos na Atenção Básica orienta-se pelo tipo de cobertura disponível na unidade, sendo a avaliação clínica da ferida realizada pelo enfermeiro responsável durante a consulta de acompanhamento subsequente ao procedimento.
- (C) A técnica asséptica na realização de curativos é aplicada conforme a classificação da ferida, sendo seu emprego sistemático indicado nas lesões com sinais clínicos de infecção ou naquelas resultantes de procedimentos cirúrgicos recentes.
- (D) A escolha do material de curativo orienta-se pela disponibilidade de insumos na unidade de saúde e pela preferência do paciente, sendo a adequação da cobertura à característica da ferida definida pelo protocolo de acompanhamento ambulatorial vigente.

Questão 16

A Atenção Básica e a Estratégia Saúde da Família constituem a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde, organizando ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. O Técnico em Enfermagem integra a equipe multiprofissional, participando do cuidado direto aos usuários, do acompanhamento das famílias e do desenvolvimento de ações no território, conforme diretrizes e protocolos estabelecidos. Analise as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

- A Atenção Básica desenvolve ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e acompanhamento contínuo dos usuários.
- A Estratégia Saúde da Família atua com foco no território e no acompanhamento das famílias adscritas.
- O Técnico em Enfermagem não participa das ações desenvolvidas no território, atuando apenas dentro da unidade de saúde.

O trabalho em equipe é um princípio fundamental da Atenção Básica e da Estratégia Saúde da Família.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima.

- (A) F, V, V, F.

- (B) V, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 17

A classificação de risco e o acolhimento são componentes essenciais da organização do acesso aos serviços de saúde, permitindo priorizar o atendimento conforme a gravidade clínica e o risco apresentado pelo usuário. Na Atenção Básica, o Técnico em Enfermagem atua no acolhimento inicial, observando sinais e sintomas, escutando a queixa principal e seguindo protocolos institucionais para garantir atendimento oportuno, seguro e humanizado. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) O acolhimento na Atenção Básica corresponde à recepção qualificada do usuário, sendo desenvolvido pela equipe administrativa em articulação com a enfermagem para organizar o fluxo de atendimento conforme a demanda do serviço no momento da chegada.
- (B) A classificação de risco organiza o atendimento conforme a gravidade clínica e a vulnerabilidade do usuário, e o acolhimento pressupõe escuta qualificada, orientação e vínculo, contribuindo para acesso equitativo e seguro aos serviços de saúde.
- (C) A classificação de risco fundamenta-se na queixa principal referida pelo usuário no momento do acolhimento, sendo a avaliação de sinais e sintomas realizada pelo enfermeiro responsável durante a consulta de enfermagem subsequente ao processo de triagem.
- (D) A classificação de risco na Atenção Básica organiza a ordem de atendimento considerando o horário de chegada do usuário e a disponibilidade dos profissionais, sendo a avaliação clínica realizada durante a consulta pelo profissional responsável pelo atendimento.

Questão 18

A imunização é uma das principais estratégias de prevenção de doenças transmissíveis e integra as ações prioritárias da Atenção Básica. O Técnico em Enfermagem atua diretamente no preparo, na administração e no registro das vacinas, devendo conhecer o calendário vacinal vigente, as indicações, as contraindicações e os cuidados necessários para garantir a eficácia e a segurança do processo de vacinação. Analise as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

- A vacinação contribui para a prevenção de doenças transmissíveis e para a proteção coletiva da população.
- O Técnico em Enfermagem deve seguir o calendário vacinal vigente e registrar corretamente as doses administradas.
- A administração de vacinas pode ocorrer sem verificação prévia da situação vacinal do usuário.

A manutenção da cadeia de frio é essencial para garantir a eficácia das vacinas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima.

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, V, F.

Questão 19

O registro e a anotação de enfermagem são instrumentos essenciais para a continuidade do cuidado, a comunicação entre os profissionais de saúde e a segurança do paciente. No âmbito da Atenção Básica e da Estratégia Saúde da Família, o Técnico em Enfermagem deve registrar de forma clara, objetiva e fidedigna todas as ações realizadas, observações clínicas relevantes e intercorrências identificadas durante a assistência, respeitando normas técnicas, éticas e legais.

Analise as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

- As anotações de enfermagem devem ser claras, objetivas, legíveis e sem rasuras.
- Os registros de enfermagem contribuem para a continuidade da assistência e a segurança do paciente.
- A realização de anotações de enfermagem é facultativa quando não há intercorrências durante o atendimento.
- As anotações de enfermagem possuem valor ético, legal e assistencial.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima.

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 20

A verificação dos sinais vitais é uma atividade fundamental na rotina do Técnico em Enfermagem, pois fornece informações essenciais sobre o estado clínico do paciente e subsidia a tomada de decisões pela equipe de saúde. Na Atenção Básica, o monitoramento adequado da temperatura corporal, da pressão arterial, da frequência cardíaca e da frequência respiratória permite identificar precocemente alterações fisiológicas e agravos à saúde, contribuindo para a segurança do paciente e a continuidade da assistência. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) A aferição dos sinais vitais deve ser realizada com técnica padronizada, permitindo identificar alterações no estado clínico do paciente, e os valores obtidos devem ser registrados adequadamente para garantir a rastreabilidade e a continuidade do cuidado.
- (B) A verificação dos sinais vitais na Atenção Básica orienta-se pela condição clínica apresentada pelo paciente no momento do atendimento, sendo sua realização sistemática indicada nos casos em que há queixa ativa ou suspeita de alteração do estado de saúde.
- (C) A técnica de aferição dos sinais vitais na Atenção Básica adapta-se às condições estruturais e aos recursos disponíveis na unidade, sendo os parâmetros de padronização aplicados prioritariamente nos serviços de média e alta complexidade assistencial.
- (D) O registro dos sinais vitais no prontuário deve contemplar os parâmetros que apresentarem alteração em relação aos valores de referência, sendo os valores dentro da normalidade documentados de forma simplificada ao final do atendimento pelo profissional responsável.

Questão 21

As técnicas assépticas e antissépticas são fundamentais para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, devendo ser aplicadas em diferentes procedimentos realizados pelo Técnico em Enfermagem. Na Atenção Básica, essas técnicas envolvem práticas destinadas a impedir a introdução e a disseminação de microrganismos, por meio da higienização adequada das mãos, do uso correto de materiais e da aplicação de substâncias antissépticas conforme protocolos estabelecidos. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) As técnicas assépticas e antissépticas visam reduzir ou eliminar microrganismos, prevenindo infecções durante a realização de procedimentos.
- (B) A aplicação de antissépticos dispensa a higienização prévia das mãos antes dos procedimentos.
- (C) O uso de técnicas assépticas não interfere na ocorrência de infecções relacionadas à assistência à saúde.
- (D) As técnicas assépticas e antissépticas são necessárias apenas em procedimentos cirúrgicos realizados em ambiente hospitalar.

Questão 22

O uso de equipamentos de proteção individual é uma medida essencial de segurança nos serviços de saúde, com o objetivo de reduzir a exposição dos profissionais e dos pacientes a riscos biológicos, químicos e físicos. No exercício de suas funções, o Técnico em Enfermagem deve utilizar corretamente os EPIs indicados para cada procedimento, conforme normas técnicas e protocolos institucionais, garantindo proteção individual e coletiva.

Analise as proposições a seguir e registre V, para

verdadeiro, e F, para falso:

(__) Os equipamentos de proteção individual devem ser utilizados sempre que houver risco de exposição a agentes biológicos.

(__) O uso correto de EPIs contribui para a redução de acidentes ocupacionais e infecções relacionadas à assistência à saúde.

(__) A escolha e a utilização dos EPIs são facultativas e dependem apenas do julgamento pessoal do profissional.

(__) A retirada e o descarte dos EPIs devem seguir normas técnicas para evitar contaminação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima.

(A) F, V, V, F.

(B) V, V, F, V.

(C) F, F, V, V.

(D) V, F, V, F.

Questão 23

O controle de infecções relacionadas à assistência à saúde é um conjunto de ações sistemáticas destinadas a prevenir a ocorrência e a disseminação de microrganismos nos serviços de saúde. Embora a Atenção Básica não seja um ambiente hospitalar, o Técnico em Enfermagem deve adotar medidas de prevenção de infecções durante todos os procedimentos, seguindo protocolos de higiene, uso de equipamentos de proteção e manejo adequado de materiais, contribuindo para a segurança do paciente e da equipe. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

(A) As medidas de controle de infecção incluem higienização das mãos, uso adequado de EPIs e manejo correto de materiais e resíduos.

(B) O uso de equipamentos de proteção individual substitui a necessidade de outras medidas de prevenção de infecção.

(C) O controle de infecção aplica-se apenas a unidades hospitalares, não sendo necessário na Atenção Básica.

(D) A higienização das mãos pode ser dispensada quando o profissional utiliza luvas durante o procedimento.

Questão 24

A educação em saúde é uma estratégia fundamental da Atenção Básica, voltada para a promoção da autonomia dos indivíduos e da comunidade no cuidado com a própria saúde. O Técnico em Enfermagem participa ativamente dessas ações, orientando usuários e famílias, estimulando hábitos saudáveis e contribuindo para a prevenção de doenças, conforme as necessidades identificadas no território. Analise as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

(___) A educação em saúde contribui para a prevenção de doenças e a promoção da qualidade de vida.

(___) As ações de educação em saúde devem considerar as características culturais e sociais da população atendida.

(___) A educação em saúde limita-se à transmissão de informações, sem estimular a participação dos usuários.

(___) O Técnico em Enfermagem pode atuar em ações educativas individuais e coletivas na Atenção Básica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima.

(A) F, V, V, F.

(B) F, F, V, V.

(C) V, F, V, F.

(D) V, V, F, V.

Questão 25

A segurança do paciente envolve ações sistemáticas destinadas a reduzir riscos, prevenir danos evitáveis e promover a qualidade da assistência em saúde. No contexto da Atenção Básica e da Estratégia Saúde da Família, o Técnico em Enfermagem participa ativamente da identificação de riscos, da adoção de práticas seguras e do cumprimento de protocolos institucionais, contribuindo para um cuidado mais seguro e efetivo. Analise as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

(___) A segurança do paciente busca reduzir a ocorrência de eventos adversos durante a assistência em saúde.

(___) A identificação correta do paciente é uma das práticas fundamentais para a segurança do cuidado.

(___) A segurança do paciente é responsabilidade exclusiva dos profissionais de nível superior.

(___) O cumprimento de protocolos assistenciais contribui para a promoção da segurança do paciente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima.

(A) V, V, F, V.

(B) V, F, V, F.

(C) F, F, V, V.

(D) F, V, V, F.

Questão 26

As doenças transmissíveis e não transmissíveis representam importantes desafios para a Atenção Básica, exigindo ações contínuas de prevenção, controle e acompanhamento dos usuários. O Técnico em Enfermagem atua diretamente na identificação de sinais e sintomas, na orientação da população e no apoio às ações de promoção da saúde, contribuindo para a redução de riscos e para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e da coletividade. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

(A) As doenças não transmissíveis não requerem acompanhamento pela Atenção Básica após o diagnóstico inicial.

(B) A atuação do Técnico em Enfermagem restringe-se apenas ao tratamento das doenças transmissíveis.

(C) As doenças transmissíveis são prevenidas por ações de controle, e as não transmissíveis requerem acompanhamento contínuo.

(D) As doenças transmissíveis não demandam ações preventivas na Atenção Básica, pois são controladas apenas em ambiente hospitalar.

Questão 27

O cálculo e a diluição de medicamentos são procedimentos que exigem atenção, conhecimento técnico e compreensão das prescrições médicas, pois erros nessa etapa podem comprometer a eficácia terapêutica e a segurança do paciente. No contexto da Atenção Básica, o Técnico em Enfermagem deve realizar cálculos corretos, respeitar as orientações de diluição e seguir protocolos institucionais, garantindo a administração segura das medicações prescritas.

Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

(A) O cálculo e a diluição de medicamentos devem seguir a prescrição, a concentração disponível e a dose a ser administrada.

(B) O cálculo de medicamentos pode ser dispensado quando o frasco apresenta concentração próxima à dose prescrita.

(C) O volume final da diluição não influencia a administração do medicamento, desde que a dose prescrita seja mantida.

(D) A diluição de medicamentos não interfere na segurança do paciente quando realizada por profissional experiente.

Questão 28

A coleta de materiais para exames laboratoriais é um procedimento técnico essencial para o diagnóstico, acompanhamento clínico e avaliação da resposta terapêutica dos pacientes. No âmbito da Atenção Básica e da Estratégia Saúde da Família, o Técnico em Enfermagem deve executar essa atividade seguindo normas técnicas, princípios de biossegurança e orientações específicas para cada tipo de exame, garantindo a qualidade da amostra e a segurança do paciente e do profissional. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

(A) O acondicionamento da amostra coletada orienta-se pelo tipo de análise solicitada e pelo tempo estimado até o processamento, sendo os critérios de temperatura e tipo de recipiente aplicados prioritariamente às amostras com transporte superior a duas horas.

- (B) A identificação do paciente na coleta de materiais pode ser consolidada no momento do acondicionamento da amostra, desde que o profissional mantenha o controle visual do material durante todo o procedimento para evitar trocas entre amostras coletadas.
- (C) O uso de equipamentos de proteção individual nas coletas de material biológico é definido conforme a avaliação de risco realizada pelo profissional no momento do procedimento, sendo obrigatório nos casos em que há contato direto com sangue ou secreções visíveis.
- (D) A coleta de materiais deve ser realizada com identificação prévia do paciente, técnica adequada para cada tipo de exame, uso de equipamentos de proteção individual e acondicionamento correto da amostra para garantir a confiabilidade dos resultados.

Questão 29

As vias de administração de medicamentos influenciam diretamente a absorção, a ação terapêutica e a segurança do paciente. No âmbito da Atenção Básica, o Técnico em Enfermagem deve conhecer as indicações, os cuidados e as técnicas específicas de cada via, seguindo a prescrição, os protocolos institucionais e os princípios de segurança do paciente, a fim de evitar eventos adversos e garantir a eficácia do tratamento. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) A via de administração pode ser alterada pelo profissional conforme a disponibilidade de material na unidade.
- (B) As diferentes vias de administração não interferem na velocidade de absorção do medicamento.
- (C) A escolha da via de administração deve respeitar a prescrição, as características do medicamento e as condições do paciente.
- (D) A administração por via oral dispensa cuidados relacionados à posição e ao nível de consciência do paciente.

Questão 30

O transporte e o posicionamento do paciente são procedimentos que exigem técnica adequada, atenção às condições clínicas e respeito aos princípios de segurança e conforto. No contexto da Atenção Básica, o Técnico em Enfermagem deve adotar medidas que previnam quedas, lesões e desconforto, além de observar orientações quanto à ergonomia e à proteção do próprio profissional durante a mobilização do usuário. Analise as proposições a seguir e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

- () O posicionamento adequado do paciente contribui para o conforto, a prevenção de lesões e a segurança durante a assistência.
- () O transporte do paciente deve considerar suas

condições clínicas e limitações físicas.

- () A utilização de técnicas corretas de mobilização reduz o risco de acidentes e lesões ocupacionais.
- () O transporte e o posicionamento do paciente podem ser realizados sem planejamento prévio, desde que o procedimento seja rápido.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima.

- (A) V, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, F.

Questão 31

A promoção da saúde, na perspectiva ampliada adotada pela Organização Mundial da Saúde, constitui estratégia que visa fortalecer a autonomia dos indivíduos e das coletividades, ampliando sua capacidade de intervir sobre os determinantes sociais, ambientais e comportamentais que influenciam o processo saúde-doença. Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) Refere-se exclusivamente à prevenção de doenças transmissíveis, com foco na redução de agravos específicos.
- (B) Limita-se à realização de campanhas educativas pontuais, sem articulação com políticas públicas e ações intersetoriais.
- (C) Atua somente em ambientes hospitalares, restringindo-se à assistência especializada.
- (D) Busca ampliar o controle das pessoas sobre os determinantes de sua saúde e qualidade de vida, promovendo condições favoráveis ao bem-estar.

Questão 32

A Vigilância Epidemiológica tem por finalidade identificar, monitorar e prevenir doenças e agravos transmissíveis, bem como seus fatores de risco, subsidiando a elaboração de estudos, diretrizes e normas que orientem as ações e estratégias no âmbito da vigilância em saúde, competindo-lhe:

- I. Instituir, desenvolver, implementar, capacitar, coordenar e avaliar ações de vigilância epidemiológica e assistenciais, relativas às infecções sexualmente transmissíveis (IST), HIV/Aids e Hepatites Virais no Estado.
- II. Participar de ações de cooperação técnica intra e interinstitucional para a vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/Aids e Hepatites Virais e ações de Imunização no Estado.
- III. Elaborar e divulgar informes epidemiológicos e notas técnicas relacionadas às doenças transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/Aids, Hepatites Virais e ações de Imunização no Estado.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 33

No âmbito da gestão do SUS, o Ministério da Saúde exerce papel estratégico na condução das políticas nacionais, articulando-se com instâncias de pactuação interfederativa. Com base nessa organização, assinale a alternativa correta.

- (A) O Ministério da Saúde subordina-se administrativamente às Secretarias Estaduais de Saúde.
- (B) O Ministério da Saúde executa exclusivamente ações assistenciais hospitalares de alta complexidade.
- (C) O Ministério da Saúde atua apenas como órgão financiador, sem atribuições normativas ou fiscalizatórias.
- (D) O Ministério da Saúde formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

Questão 34

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.

Fonte:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2006.pdf

No que se refere a atenção básica, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () A Atenção Básica é desenvolvida por meio de práticas gerenciais e sanitárias participativas, organizadas sob a forma de trabalho em equipe.
- () A Atenção Básica constitui o principal ponto de contato dos usuários com o sistema de saúde e organiza o cuidado no SUS.
- () Suas ações são desenvolvidas sem vínculo territorial e independem da população adscrita.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, V, F.
- (B) V, V, V.
- (C) F, F, F.
- (D) V, V, F.

Questão 35

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) fundamenta-se em princípios organizativos que orientam

a estruturação dos serviços e a distribuição de responsabilidades entre os entes federativos. Considerando esse contexto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Os serviços de saúde devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida.

() A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos.

() Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.

Assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**.

- (A) V, V, V.
- (B) V, F, F.
- (C) F, V, F.
- (D) F, F, F.

Questão 36

O direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde constitui princípio fundamental do SUS, garantindo que o usuário seja atendido conforme suas necessidades e a organização da rede. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) O acesso aos serviços públicos de saúde restringe-se às situações de urgência e emergência, não abrangendo demandas programadas ou contínuas.
- (B) O acesso aos serviços deve ser garantido de maneira ordenada e organizada, respeitando os fluxos assistenciais, os níveis de atenção e a coordenação do cuidado no âmbito do SUS.
- (C) A organização do acesso aos serviços de saúde constitui atribuição exclusiva do setor privado, cabendo ao SUS apenas a execução assistencial.
- (D) O acesso aos serviços de saúde deve ocorrer predominantemente por demanda espontânea, independentemente de critérios de organização e regulação da rede assistencial.

Questão 37

A Vigilância Sanitária é responsável por proteger a saúde da população por meio do controle e fiscalização de produtos, serviços e ambientes que possam representar riscos sanitários. Atua na prevenção de danos e na promoção de condições seguras de produção, comercialização e consumo. Suas ações são essenciais para garantir qualidade de vida e segurança em saúde pública. Com base nesse contexto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Entre suas atribuições, inclui-se a fiscalização de alimentos, medicamentos, cosméticos e serviços de saúde, visando à segurança sanitária da população.

() A atuação da Vigilância Sanitária contribui para a promoção e proteção da saúde coletiva, integrando estratégias de prevenção e controle de riscos sanitários.

() A atuação da Vigilância Sanitária limita-se ao controle de doenças transmissíveis, não abrangendo outros riscos à saúde.

Assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**.

- (A) V, V, F.
- (B) F, F, F.
- (C) V, V, V.
- (D) F, V, V.

Questão 38

No âmbito da saúde coletiva, a vigilância em saúde configura-se como estratégia estruturante para a organização das ações de promoção, proteção, prevenção de agravos e cuidado, articulando saberes, práticas e dispositivos institucionais voltados à análise da situação de saúde e à intervenção sobre seus determinantes. Com base nessa concepção, assinale a alternativa correta.

- (A) Atua exclusivamente em situações de emergência sanitária, sendo mobilizada apenas diante de eventos de grande impacto epidemiológico.
- (B) Restringe-se à notificação compulsória de doenças transmissíveis, constituindo atividade de caráter predominantemente burocrático e informacional.
- (C) Desenvolve-se de maneira isolada e fragmentada, sem articulação com os processos de planejamento em saúde e sem integração com a organização e o funcionamento da rede de atenção, o que compromete a coerência e a efetividade das ações desenvolvidas no território.
- (D) Relaciona-se às práticas de atenção, promoção da saúde e prevenção de agravos, orientando o planejamento e a organização das ações no território.

Questão 39

O financiamento do SUS é planejado no âmbito do orçamento da seguridade social, com base na previsão de receitas, em proposta elaborada pelo Ministério da Saúde e alinhada às prioridades da LDO. Além dos recursos públicos, o sistema também pode contar com outras fontes de financiamento, como receitas próprias e adicionais destinadas a sustentar as ações e serviços de saúde. Essas fontes inclui(em):

- I. Ajuda, contribuições, doações e donativos.
- II. Alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
- III. Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do sistema único de Saúde (SUS).

É **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 40

O planejamento consiste em uma ação estratégica da gestão pública que tem por objetivo reorientar os programas e os projetos governamentais de forma a ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação das políticas de saúde. (BRASIL, 2016).

Fonte: <https://www.saude.df.gov.br/planejamento-e-gestao-em-saude>

Com relação ao planejamento e gestão em saúde, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Planejar, no contexto da saúde, é organizar antecipadamente o que será feito, por quê e com quais recursos, para alcançar objetivos definidos coletivamente.

() Os instrumentos de planejamento servem para orientar o gestor na organização e condução do SUS em seu território, melhorar a saúde da população e qualificar o sistema.

() O alinhamento dos instrumentos de planejamento ajuda a usar melhor os recursos, integrar metas e ações, melhorar a qualidade das decisões e analisar resultados de forma organizada.

Assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**.

- (A) F, F, F.
- (B) V, V, V.
- (C) V, F, F.
- (D) F, V, F.

RASCUNHO

NÃO DESTAQUE

SERRARIA (PB)