

EDITAL Nº 001/2025 DO CONCURSO PÚBLICO
UNIFICADO PARA O MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)

MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)

TÉCNICO EM FARMÁCIA

MANHÃ

Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência de documentos:

- ✓ Verifique seu nome, número do documento e número de inscrição em todos os materiais entregues.
- ✓ Confira o Caderno de Questões quanto a falhas de impressão ou numeração.

2. Cumprimento das normas:

- ✓ O descumprimento de qualquer regra constante no Edital, Caderno de Questões ou Folha de Respostas poderá acarretar a eliminação do candidato.

3. Folha de Respostas:

- ✓ É o único documento válido para avaliação.
- ✓ Preencha corretamente o campo da assinatura.
- ✓ Assinale apenas uma alternativa por item.
- ✓ Utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Devolva a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal.

4. Divulgação de provas e gabaritos:

- ✓ Estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme o Edital.

5. Condutas proibidas:

- ✓ Manusear o Caderno de Questões antes do horário oficial.
- ✓ Comunicar-se com outros candidatos durante a prova.
- ✓ Usar aparelhos eletrônicos de qualquer tipo.
- ✓ Anotar o gabarito fora da Folha de Respostas.

6. Exceto quando o enunciado da questão determinar o contrário, considere as seguintes regras:

- ✓ As questões de Língua Portuguesa devem ser respondidas conforme a norma culta vigente à época da aplicação da prova; as de informática, com base na versão mais atualizada dos softwares mencionados na mesma data; e as de legislação, considerando a versão vigente e mais atual de cada lei.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 01

Homens choram, em média, entre zero e uma vez por mês, enquanto mulheres choram de quatro a cinco vezes no mesmo período.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c74wxnw1gxeo>.

adaptado.adaptado)

Considerando a sintaxe da oração, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A expressão "em média" exerce a função de complemento nominal do verbo "choram", integrando o núcleo verbal como termo sintaticamente exigido pela transitividade do predicado e responsável por completar o sentido essencial do verbo.
- (B) A expressão "no mesmo período" atua como complemento nominal ligado ao substantivo "vezes", estabelecendo relação de especificação semântica indispensável ao núcleo nominal da expressão quantitativa.
- (C) O segmento "entre zero e uma vez por mês" desempenha função de objeto direto do verbo "choram", completando-lhe o sentido lexical ao indicar o resultado quantitativo da ação verbal expressa no predicado.
- (D) A oração introduzida por "enquanto" estabelece relação de coordenação, articulando duas orações coordenadas sindéticas que exprimem simultaneidade temporal entre os enunciados.

Questão 02

Embora muitos animais chorem alto quando filhotes para sinalizar sofrimento, eles não possuem as vias cerebrais necessárias para produzir lágrimas em resposta a emoções complexas.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c74wxnw1gxeo>.

adaptado.adaptado)

Considerando o emprego das classes de palavras no período, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) "Quando" atua como um advérbio temporal, modificando diretamente o verbo "chorem" e indicando circunstância de tempo ligada ao processo verbal.
- (B) "Embora" exerce função de conjunção subordinativa concessiva, introduzindo oração que cria relação de concessão em relação à oração principal.
- (C) "Em resposta a" constitui uma locução conjuntiva, responsável por introduzir oração subordinada explicativa associada ao verbo "produzir".
- (D) "Para" desempenha função de conjunção subordinativa final, estabelecendo relação de finalidade entre duas orações de mesmo núcleo verbo-nominal.

Questão 03

Pesquisas afirmam que, até o momento, não há evidências sólidas de que mudanças hormonais ao longo do ciclo mensal afetem a frequência do choro, dada a diferença entre os sexos e fatores como gravidez e envelhecimento.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c74wxnw1gxeo>.

adaptado.adaptado)

Considerando os mecanismos de coesão textual empregados no período, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O conectivo "que", ao introduzir a oração "que mudanças hormonais... afetem a frequência do choro", exerce função de coesão sequencial ao articular orações coordenadas de valor explicativo.
- (B) A expressão "até o momento" funciona como marcador temporal que contribui para a coesão textual ao situar, no tempo, o alcance provisório da afirmação apresentada.
- (C) A enumeração final "gravidez e envelhecimento" constitui mecanismo de coesão por sinonímia, uma vez que ambos os termos possuem equivalência semântica no contexto da frase.
- (D) A locução "dada a diferença entre os sexos" atua como elemento de coesão referencial, retomando diretamente o termo "pesquisas" por meio de substituição lexical explicativa.

Questão 04

O neuroticismo está relacionado "à" depressão e "à" ansiedade, o que pode explicar essa relação.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c74wxnw1gxeo>.

adaptado.adaptado)

Em relação aos sinais indicativos de crase destacados na frase, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A crase ocorre por analogia sintática com construções femininas recorrentes na língua, em especial com locuções de valor adjetivo, ainda que os substantivos "depressão" e "ansiedade" não admitam artigo definido no contexto apresentado.
- (B) Ocorre crase em ambos os casos porque o verbo "estar relacionado" exige preposição a, que se combina com o artigo feminino definido que acompanha os substantivos "depressão" e "ansiedade".
- (C) O uso da crase decorre do emprego de substantivos abstratos associados a estados emocionais, os quais, por apresentarem valor conceitual amplo, justificam a presença do acento grave por um critério predominantemente semântico.
- (D) O acento indicativo de crase é empregado por razão estilística, com a finalidade de estabelecer paralelismo formal entre os termos coordenados "depressão" e "ansiedade", conferindo maior equilíbrio expressivo ao período.

Questão 05

Um usuário avançado do Windows precisa gerenciar múltiplos programas em execução simultânea e deseja otimizar o desempenho do sistema. Para isso, ele necessita acessar uma ferramenta que permita visualizar processos em execução, monitorar o uso de recursos como CPU, memória e disco, além de encerrar programas que não estão respondendo adequadamente. Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde a ferramenta do Windows o usuário deve utilizar para realizar essas operações de monitoramento e gerenciamento de processos.

- (A) Painel de Controle.
- (B) Desfragmentador de Disco.
- (C) Gerenciador de Tarefas.
- (D) Configurações do Sistema.

Questão 06

No Microsoft Excel, a formatação condicional é uma ferramenta que aplica um formato específico a uma célula (como cor de fundo ou cor da fonte) com base em uma condição ou critério, permitindo que dados sejam automaticamente destacados conforme regras predefinidas. Um gerente de estoque pode usar essa ferramenta para destacar automaticamente produtos com quantidade abaixo do mínimo, facilitando a identificação de itens que necessitam reposição.

Julgue os itens a seguir como Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre a aplicação da formatação condicional no Microsoft Excel:

- () É possível aplicar mais de uma regra de formatação condicional a um mesmo intervalo de células.
- () Uma regra de formatação condicional pode ser baseada em uma fórmula, por exemplo, =A1>B1.
- () Uma vez aplicada, a formatação condicional é estática e não se atualiza se os valores das células forem alterados.
- () É possível usar barras de dados e escalas de cor para visualizar os valores de um intervalo de células.

Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde à sequência de cima para baixo das lacunas acima:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, V.

Questão 07

Analise as seguintes proposições sobre backup e recuperação de dados, considerando as estratégias de proteção de informações e as melhores práticas de segurança de dados:

I. O backup é um processo de cópia de dados que visa proteger informações contra perda acidental, corrupção

ou ataques cibernéticos, sendo fundamental para a continuidade operacional de qualquer organização.

II. A estratégia de backup 3-2-1 recomenda manter três cópias dos dados, em dois tipos diferentes de mídia, com uma cópia armazenada em um local geograficamente distante.

III. Backups incrementais são mais rápidos que backups completos porque copiam apenas os dados que foram modificados desde o último backup.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 08

A ética pública contemporânea reconhece que a atuação do servidor influencia diretamente a credibilidade das instituições e a confiança da sociedade na Administração. Mesmo na ausência de prejuízo material, determinadas condutas podem comprometer a imagem institucional. Nesse contexto, assinale a alternativa **CORRETA** que indica a postura eticamente adequada do agente público.

- (A) Limitar sua responsabilidade ética às situações que causem prejuízo financeiro direto, pois a imagem institucional não integra a esfera funcional do servidor.
- (B) Considerar que a avaliação ética depende exclusivamente da intenção subjetiva do agente, independentemente dos efeitos institucionais gerados por sua conduta.
- (C) Entender que a reputação da Administração é responsabilidade exclusiva dos gestores superiores, não se estendendo aos demais servidores públicos.
- (D) Agir de modo a preservar a confiança da sociedade na Administração, evitando comportamentos que, ainda que legais, gerem descrédito institucional ou abalem a imagem do serviço público.

Questão 09

A imparcialidade e a moralidade administrativa exigem que o servidor evite situações que possam gerar favorecimento indevido, conflito de interesses ou uso distorcido da função pública. Considerando as vedações inerentes ao exercício do cargo, assinale a alternativa **CORRETA** ao afirmar o que é vedado ao servidor.

- (A) Exercer suas competências com discricionariedade técnica de maneira regular e fundamentada, desde que observados os limites legais, os parâmetros institucionais e a finalidade pública que orienta o ato administrativo.

- (B) Utilizar sua posição funcional para obter vantagem pessoal ou beneficiar terceiros de forma indevida, ainda que não haja prejuízo financeiro direto à Administração.
- (C) Participar de atividades privadas regulares que não possuam qualquer relação com suas atribuições funcionais ou com decisões administrativas.
- (D) Manter relações pessoais fora do ambiente de trabalho com cidadãos que eventualmente sejam usuários do serviço público prestado pelo órgão, desde que inexistente vínculo com atos decisórios de sua competência.

Questão 10

A função pública pressupõe compromisso permanente com valores institucionais e com a dignidade do serviço prestado à coletividade. Ao desempenhar suas atribuições, assinale a alternativa CORRETA que indica a conduta compatível com os deveres funcionais do servidor.

- (A) Atuar com honestidade, lealdade e zelo pelo interesse público, evitando práticas que comprometam a dignidade da função ou a confiança da sociedade na Administração.
- (B) Priorizar interesses pessoais sempre que não houver prejuízo direto ao serviço ou violação expressa de norma administrativa específica.
- (C) Substituir o interesse público pela conveniência administrativa imediata quando isso facilitar a execução das atividades internas do setor.
- (D) Basear sua atuação exclusivamente em ordens superiores, ainda que a conduta determinada gere dúvida quanto à sua compatibilidade ética ou institucional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

A auditoria sanitária é uma avaliação técnica, independente e sistemática das condições de higiene, segurança e conformidade documental de um estabelecimento (alimentos, saúde, etc.) com as normas vigentes. Durante auditoria sanitária, identificam-se falhas no controle de lotes e prazos. A eficácia desse controle é um requisito essencial para mitigar riscos sanitários e assegurar a validade jurídica e técnica dos atos praticados no estabelecimento. Considerando as normas de boas práticas de armazenamento e distribuição, é CORRETO afirmar que a rastreabilidade e a conformidade auditável dos estoques devem:

- (A) Limitar a conferência da integridade dos lotes e prazos de validade ao ato final da dispensação ao usuário, dispensando a realização de inventários rotativos ou conferências sistemáticas no momento do recebimento dos produtos.

- (B) Proceder à guarda de medicamentos com prazo de validade expirado no estoque de dispensação rotineira, desde que devidamente identificados com etiquetas de advertência, até que o processo administrativo de baixa patrimonial seja concluído.
- (C) Implementar um sistema de registro sistemático que permita correlacionar o número do lote, a procedência, o histórico de movimentação interna e o destinatário final, assegurando a agilidade em procedimentos de recolhimento de produtos sob suspeita de desvio de qualidade.
- (D) Adotar critérios de controle de validade baseados exclusivamente na data de fabricação do insumo, sob a premissa de que a estabilidade química dos fármacos é imutável perante variações de temperatura e umidade durante o período de armazenamento.

Questão 12

O uso racional de medicamentos ocorre quando pacientes recebem fármacos apropriados para suas condições clínicas, em doses, horários e períodos adequados às suas necessidades individuais, ao menor custo para si e a comunidade. Com base nas políticas públicas de saúde que discute-se o uso racional, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Uso racional envolve indicação adequada, dose correta e tempo suficiente.
- (B) Prioriza consumo máximo para redução de custos unitários.
- (C) Incentiva automedicação como estratégia de acesso ampliado.
- (D) Desconsidera fatores individuais e sociais do paciente.

Questão 13

Insuficiência hepática é a condição em que o fígado, devido a danos graves, perde sua capacidade de funcionar, podendo ser aguda (falência rápida, emergência médica, por vírus ou toxinas) ou crônica (estágio final de doenças como cirrose). Em um hospital, um paciente com insuficiência hepática apresenta maior tempo de ação medicamentosa. Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O metabolismo sempre inativa completamente os fármacos.
- (B) A função hepática não interfere na resposta terapêutica.
- (C) O fígado não participa da biotransformação medicamentosa.
- (D) O metabolismo hepático reduz a lipossolubilidade dos fármacos.

Questão 14

A logística farmacêutica envolve o gerenciamento seguro e especializado do transporte, armazenamento e

distribuição de insumos e medicamentos, desde a produção até o consumidor final. A eficiência logística é medida pela capacidade de mitigar o desabastecimento (estoque zero) e o excesso de estoque (risco de vencimento), utilizando indicadores de desempenho para a tomada de decisão gerencial. Considerando o ciclo da assistência farmacêutica e as diretrizes de gestão de cadeias de suprimentos em saúde, é CORRETO afirmar que para garantir a eficiência do papel estratégico da logística deve:

- (A) Priorizar a descentralização do armazenamento e da distribuição sem o suporte de sistemas de informação integrados, sob a premissa de que a autonomia local de estoque é suficiente para absorver flutuações sazonais de demanda.
- (B) Estabelecer modelos de previsão de demanda baseados apenas em dados de compras anteriores, prescindindo da análise de indicadores de saúde e perfis epidemiológicos locais para a composição do estoque estratégico.
- (C) Implementar uma gestão sistêmica que integre de forma harmônica a seleção, a programação, a aquisição e o monitoramento do consumo, utilizando dados reais para retroalimentar o planejamento e assegurar a sustentabilidade do abastecimento.
- (D) Restringir o planejamento logístico à operacionalização do transporte e do modal de entrega, desconsiderando a análise técnica das especificações de armazenamento e a qualificação de fornecedores durante a etapa de recepção.

Questão 15

O atendimento humanizado em farmácias é mais do que um diferencial ou uma estratégia que garante benefícios para a imagem do estabelecimento. Em avaliação da qualidade assistencial, assinale a alternativa CORRETA que considera a relação profissional/usuário.

- (A) Comunicação ética, clara e empática contribui para adesão terapêutica.
- (B) A confiança do usuário independe da postura profissional adotada.
- (C) Atendimento técnico dispensa de escuta qualificada do usuário.
- (D) A informação adequada aumenta riscos de uso incorreto.

Questão 16

A dispensação farmacêutica é o ato profissional, exclusivo do farmacêutico, de fornecer medicamentos (geralmente sob prescrição) orientando o paciente sobre o uso correto da dosagem, efeitos colaterais e interações medicamentosas. No cenário em que o profissional responsável pela triagem ou atendimento identifica uma inconsistência técnica, ambiguidade ou ilegibilidade na prescrição de um medicamento, a conduta deve ser pautada pela mitigação de riscos e pela observância legal. Considerando as normas do Conselho Federal de

Farmácia e as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre a dispensação de medicamentos, assinale a alternativa CORRETA que indique a conduta, a atribuição ou o procedimento a ser adotado pelo profissional diante da identificação de inconsistência ou erro na prescrição.

- (A) Realizar o bloqueio imediato da dispensação e proceder à intervenção farmacêutica, entrando em contato com o prescritor para clarificação de dosagem, posologia ou via de administração, registrando formalmente a retificação antes de efetuar o fornecimento do fármaco.
- (B) Proceder à substituição automática de medicamentos sujeitos a controle especial por equivalentes terapêuticos de diferentes classes farmacológicas, visando contornar a inconsistência identificada na notificação de receita.
- (C) Efetuar a alteração autônoma da via de administração ou da concentração do medicamento, desde que baseada em experiência clínica pessoal ou disponibilidade de estoque, visando a continuidade da assistência farmacêutica sem interrupções administrativas.
- (D) Executar a dispensação baseando-se na interpretação provável da caligrafia ou no histórico de consumo do paciente, priorizando o acesso imediato ao tratamento em detrimento da confirmação documental junto ao profissional prescritor.

Questão 17

A farmácia hospitalar é uma unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa dentro de hospitais, gerida por farmacêuticos, responsável pelo gerenciamento, seleção, aquisição, armazenamento, manipulação e distribuição segura de medicamentos e produtos para a saúde. Em uma farmácia hospitalar, a correta classificação dos medicamentos orienta armazenamento, dispensação e controle legal. Julgue as afirmativas abaixo.

- I. A classificação pode considerar controle especial, indicação terapêutica e via de administração.
- II. Medicamentos sujeitos a controle especial exigem requisitos legais específicos de escrituração.
- III. A classificação baseia-se exclusivamente no valor econômico do medicamento.

Está CORRETO o que se afirmar em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, apenas.

Questão 18

Em uma unidade básica de saúde, um técnico em farmácia observa que dois pacientes receberam o mesmo medicamento por vias diferentes, apresentando tempos distintos de início de ação. Com base nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A absorção apresenta igual velocidade em todas as vias possíveis.
- (B) A absorção independe do pH e da forma farmacêutica utilizada.
- (C) A absorção ocorre somente após distribuição sistêmica completa.
- (D) A absorção depende da via administrada e das características físico-químicas.

Questão 19

Em uma farmácia hospitalar, um paciente em uso contínuo de múltiplos medicamentos apresenta evento adverso evitável. Considerando as interações medicamentosas, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Interações ocorrem apenas quando medicamentos possuem a mesma indicação clínica.
- (B) Interações podem alterar eficácia segurança por mecanismos farmacocinéticos e farmacodinâmicos.
- (C) A identificação de interações é responsabilidade exclusiva do prescritor médico.
- (D) Interações medicamentosas sempre resultam em efeitos benéficos ao tratamento.

Questão 20

Durante discussão clínica multiprofissional, analisou-se a distribuição dos medicamentos no organismo. Julgue as afirmativas abaixo.

- I. A ligação às proteínas plasmáticas influencia a fração livre do fármaco.
- II. A perfusão tecidual interfere na velocidade de distribuição.
- III. A distribuição ocorre apenas no compartimento intravascular.

Está CORRETO o que se afirmar em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, apenas.

Questão 21

A notificação de eventos adversos é a comunicação obrigatória ou voluntária de qualquer ocorrência médica indesejada após o uso de medicamentos, vacinas ou procedimentos, mesmo sem certeza da relação de causalidade. A notificação deve ocorrer de forma oportuna, independentemente da confirmação definitiva donexo causal, para que sinais de segurança possam ser gerados e analisados em nível populacional. Considerando as boas práticas de farmacovigilância e as diretrizes do Programa Nacional de Segurança do Paciente, é CORRETO afirmar que, no contexto da gestão de riscos pós comercialização deve:

- (A) Aguardar a conclusão de estudos de fase IV (pós comercialização) e a confirmação científica da causalidade antes de proceder à notificação ao sistema nacional de vigilância, evitando o registro de sinais de baixa especificidade.
- (B) Atribuir a responsabilidade pelas notificações de farmacovigilância exclusivamente aos detentores de registro de medicamentos (indústria), isentando as instituições prestadoras de serviços de saúde da obrigatoriedade do monitoramento pós mercado.
- (C) Implementar a busca ativa e a notificação de suspeitas de eventos adversos, erros de medicação e inefetividade terapêutica no sistema VigiMed, assegurando a coleta de dados fidedignos para a avaliação contínua do balanço benefício-risco dos produtos farmacêuticos.
- (D) Restringir as notificações apenas a reações adversas graves e óbitos, desconsiderando eventos leves, incidentes sem dano ou queixas técnicas de desvio de qualidade, visando otimizar a capacidade de análise das autoridades sanitárias.

Questão 22

Medicamentos são produtos farmacêuticos essenciais para prevenir, diagnosticar ou tratar doenças, desenvolvidos com rigorosos testes de segurança e eficácia. Para que um medicamento seja considerado intercambiável, ele deve apresentar o mesmo fármaco, dose, forma farmacêutica e via de administração, além de comprovar desempenho clínico equivalente ao padrão de referência estabelecido pelo órgão regulador. Considerando a Lei Federal nº 9.787/1999 e as resoluções vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sobre registros de medicamentos, assinale a alternativa CORRETA que indique a conduta, a atribuição ou o procedimento técnico e regulatório a ser adotado pelo profissional para assegurar a intercambialidade terapêutica.

- (A) Validar a substituição do medicamento de referência por um similar não equivalente (sem teste de bioequivalência), partindo do pressuposto de que a identidade química do insumo farmacêutico ativo garante eficácia clínica idêntica.
- (B) Restringir a substituição de medicamentos apenas à esfera hospitalar, sob a premissa de que medicamentos genéricos e similares isentos de prescrição prescindem de estudos de biodisponibilidade relativa para registro sanitário.
- (C) Garantir a dispensação do medicamento genérico em substituição ao de referência quando comprovada a bioequivalência e a equivalência farmacêutica, assegurando que o paciente receba um fármaco com o mesmo perfil de biodisponibilidade.
- (D) Orientar a intercambialidade direta entre dois medicamentos similares (produto Similar para Similar) sem a necessidade de consulta à lista de intercambialidade da ANVISA, baseando-se exclusivamente na similaridade de nomes comerciais.

Questão 23

O controle de estoque de medicamentos é o gerenciamento rigoroso de entradas, saídas, validade e armazenamento (temperatura/segurança), visando evitar desperdícios, perdas financeiras e garantir a segurança do paciente. Diante de um cenário de aumento na incidência de fármacos com prazo de validade expirado, a administração deve implementar ferramentas de controle que considerem a curva ABC (valor de demanda), a classificação XYZ (criticidade) e o fluxo físico-financeiro dos insumos. Considerando as normas de boas práticas de armazenamento e distribuição e os princípios da logística hospitalar/pública, é CORRETO afirmar que a conduta, a atribuição ou o procedimento técnico a ser adotado pelo profissional para otimizar a rotatividade e assegurar a integridade do estoque no contexto apresentado é:

- (A) Flexibilizar os parâmetros de controle de temperatura e umidade para itens de alta rotatividade (Classe A), visando acelerar o fluxo de saída e reduzir o tempo de permanência desses fármacos em áreas de estocagem climatizada.
- (B) Implementar um sistema de inventário rotativo baseado exclusivamente na ordem de recebimento, partindo da premissa de que a homogeneidade dos lotes adquiridos via licitação torna irrelevante a monitorização individualizada de validade por item.
- (C) Proceder à redistribuição compulsória de medicamentos com vencimento em curto prazo para unidades de menor consumo, dispensando a necessidade de análise de viabilidade logística ou de registro de transferência no Sistema de Gestão de Assistência Farmacêutica.
- (D) Priorizar a aplicação do método FEFO (*First Expired, First Out / PVPS*), garantindo que a sequência de dispensação seja determinada estritamente pela data de vencimento mais próxima, independentemente da ordem cronológica de entrada no almoxarifado.

Questão 24

A segurança do paciente diz respeito ao direito de toda pessoa receber cuidados de saúde sem sofrer danos evitáveis. Em farmácia hospitalar, protocolos são revisados. Com base na segurança do paciente, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Restringe-se a procedimentos médicos de alta complexidade.
- (B) Exclui participação dos serviços farmacêuticos.
- (C) Dispensa análise sistemática de incidentes.
- (D) Segurança do paciente envolve cultura organizacional, protocolos e monitoramento.

Questão 25

A estabilidade físico-química dos fármacos é dependente de variáveis cinéticas influenciadas pelo microclima local, onde desvios de temperatura, umidade e incidência de radiação podem catalisar processos de hidrólise,

oxidação ou fotodegradação, resultando em perda de potência ou formação de produtos de degradação tóxicos. Considerando as competências da Vigilância Sanitária e os requisitos técnicos de manutenção da cadeia fria e seca, é CORRETO afirmar que a conduta, a atribuição ou o procedimento técnico a ser adotado pelo profissional responsável para garantir a conformidade ambiental e a segurança terapêutica é:

- (A) Validar a eficácia terapêutica de lotes submetidos a excursões de temperatura fora da faixa de segurança (ex: quebra de cadeia de frio) baseando-se exclusivamente na inspeção visual das características organolépticas, dispensando a segregação ou o descarte dos itens afetados.
- (B) Prescindir do registro documental sistemático do monitoramento ambiental em áreas de dispensação de baixa rotatividade, desde que o estabelecimento possua climatização central e não manipule substâncias termossensíveis.
- (C) Adotar o armazenamento de medicamentos em áreas com exposição solar direta para facilitar a ventilação natural, partindo do princípio de que a embalagem primária (blister ou frasco) é tecnicamente autossuficiente na proteção contra a degradação fotoquímica.
- (D) Implementar o monitoramento contínuo de temperatura e umidade relativa com o uso de instrumentos calibrados (termo-higrômetros), garantindo que os registros sejam documentados de forma auditável e que as condições ambientais permaneçam dentro das especificações de estabilidade definidas pelo fabricante.

Questão 26

A organização e rotina de uma farmácia exigem ambiente limpo, ventilado e com temperatura controlada (estantes e estrados). Na avaliação de risco sanitário, analisa-se a organização interna. Sob a ótica da Gestão de Riscos, a desorganização do layout e a ausência de padronização técnica são consideradas fatores contribuintes para a ocorrência de Incidentes e Eventos Adversos. Considerando as boas práticas farmacêuticas e os protocolos de segurança do paciente, é CORRETO afirmar que a conduta, a atribuição ou o procedimento técnico e administrativo a ser adotado pelo profissional para assegurar a integridade da rotina farmacêutica é:

- (A) Instituir Procedimentos Operacionais Padrão e protocolos de conferência sistemática, visando à redução de falhas operacionais na dispensação e à prevenção de eventos adversos relacionados a medicamentos.
- (B) Flexibilizar os fluxos de armazenamento e a segregação de itens "LASA" (*Look-Alike, Sound-Alike*), partindo da premissa de que a experiência empírica do colaborador substitui a necessidade de barreiras visuais ou organizacionais.

- (C) Descentralizar a gestão de registros de temperatura e limpeza, permitindo a interrupção da coleta de dados em períodos de alta demanda assistencial, sem prejuízo à validade dos processos de auditoria e controle sanitário.
- (D) Priorizar a otimização do espaço físico mediante o empilhamento direto de fármacos sobre o piso, dispensando o uso de estrados ou prateleiras em áreas de alta rotatividade para acelerar o processo de reposição de estoque.

Questão 27

Antimicrobianos são compostos químicos que matam ou inibem o crescimento de microrganismos. Em uma farmácia da atenção básica, observa-se uso recorrente de antibióticos sem adesão completa ao tratamento. Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Uso inadequado favorece a seleção de cepas bacterianas resistentes progressivamente.
- (B) Antibióticos apresentam ação eficaz contra infecções virais comuns.
- (C) Associação empírica sempre amplia sucesso clínico comprovado.
- (D) Interrupção precoce não interfere na eficácia terapêutica final.

Questão 28

O termo vigilância tem como raiz o verbo vigiar, do latim *vigilare*, que pode ser entendido como estar atento, cautela, precaução, diligência, zelo, entre outros. No campo da saúde, o termo vigilância está ligado ao conceito de saúde e doença, às ações de prevenção da disseminação das doenças. Em ação integrada do Sistema Único de Saúde (SUS), avalia-se o papel da vigilância sanitária. Sua atuação baseia-se no exercício do Poder de Polícia Administrativa, caracterizado pela coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade, incidindo sobre todas as etapas do ciclo de vida de produtos e insumos, desde o controle de matérias-primas até o consumo final. Considerando a organização das ações de vigilância no âmbito do SUS e as prerrogativas legais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é CORRETO afirmar que a conduta, a atribuição ou o procedimento técnico e administrativo a ser adotado pela autoridade sanitária para garantir a segurança da população é:

- (A) Restringir o escopo de atuação ao licenciamento sanitário inicial de estabelecimentos de baixa complexidade, delegando o monitoramento de produtos pós-mercado exclusivamente aos fabricantes e detentores de registro.
- (B) Exercer a fiscalização proativa e normativa sobre processos produtivos e prestação de serviços, aplicando medidas cautelares ou sanções administrativas para mitigar riscos inerentes ao consumo e à exposição a agentes nocivos.

- (C) Atuar de forma estritamente repressiva e episódica, intervindo apenas após a materialização do dano ou a ocorrência de surtos epidemiológicos, visando à responsabilização civil e penal imediata dos estabelecimentos.
- (D) Fundamentar as decisões de intervenção sanitária apenas em critérios de conveniência política local, prescindindo de evidências científicas de risco ou do cumprimento de normas técnicas vigentes na legislação federal.

Questão 29

A atenção farmacêutica básica é um conjunto de ações no Sistema Único Saúde focadas no paciente, visando o uso racional de medicamentos, adesão ao tratamento e prevenção de problemas relacionados à farmacoterapia. No acompanhamento de pacientes crônicos, o técnico em farmácia integra ações educativas. Considerando as Diretrizes Nacionais da Assistência Farmacêutica e as competências profissionais na atenção primária, assinale a alternativa CORRETA que corresponde à conduta, a atribuição ou o procedimento técnico a ser adotado pelo profissional para a efetividade da atenção farmacêutica básica.

- (A) Restringir a atuação profissional ao processo de dispensação técnica e logística, priorizando o controle de estoque em detrimento da avaliação clínica das interações medicamentosas.
- (B) Realizar a conciliação medicamentosa e o monitoramento da adesão ao tratamento, visando à promoção do uso racional e à mitigação de eventos adversos passíveis de prevenção.
- (C) Executar triagem clínica diagnóstica para substituição integral da consulta médica, fundamentando-se na experiência prática em farmacoterapia para o manejo de patologias complexas.
- (D) Proceder à alteração autônoma de esquemas posológicos de pacientes crônicos, visando à simplificação do tratamento e à redução imediata de custos operacionais na rede pública de saúde.

Questão 30

A excreção de fármacos é a remoção de medicamentos e seus metabólitos do organismo, essencial para finalizar o efeito terapêutico e prevenir toxicidade. No acompanhamento farmacoterapêutico, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

- () A filtração glomerular participa da eliminação renal.
- () A excreção biliar pode permitir recirculação entero-hepática.
- () A excreção independe da função renal do paciente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, F, V.
- (B) V, V, F.

(C) F, F, V.

(D) V, F, F.

Questão 31

A Vigilância Sanitária é responsável por proteger a saúde da população por meio do controle e fiscalização de produtos, serviços e ambientes que possam representar riscos sanitários. Atua na prevenção de danos e na promoção de condições seguras de produção, comercialização e consumo. Suas ações são essenciais para garantir qualidade de vida e segurança em saúde pública. Com base nesse contexto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Entre suas atribuições, inclui-se a fiscalização de alimentos, medicamentos, cosméticos e serviços de saúde, visando à segurança sanitária da população.

() A atuação da Vigilância Sanitária contribui para a promoção e proteção da saúde coletiva, integrando estratégias de prevenção e controle de riscos sanitários.

() A atuação da Vigilância Sanitária limita-se ao controle de doenças transmissíveis, não abrangendo outros riscos à saúde.

Assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**.

(A) F, V, V.

(B) V, V, V.

(C) F, F, F.

(D) V, V, F.

Questão 32

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) fundamenta-se em princípios organizativos que orientam a estruturação dos serviços e a distribuição de responsabilidades entre os entes federativos. Considerando esse contexto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Os serviços de saúde devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida.

() A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos.

() Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.

Assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**.

(A) V, F, F.

(B) F, F, F.

(C) V, V, V.

(D) F, V, F.

Questão 33

O direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde constitui princípio fundamental do SUS, garantindo que o usuário seja atendido conforme suas necessidades e a organização da rede. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

(A) O acesso aos serviços públicos de saúde restringe-se às situações de urgência e emergência, não abrangendo demandas programadas ou contínuas.

(B) A organização do acesso aos serviços de saúde constitui atribuição exclusiva do setor privado, cabendo ao SUS apenas a execução assistencial.

(C) O acesso aos serviços deve ser garantido de maneira ordenada e organizada, respeitando os fluxos assistenciais, os níveis de atenção e a coordenação do cuidado no âmbito do SUS.

(D) O acesso aos serviços de saúde deve ocorrer predominantemente por demanda espontânea, independentemente de critérios de organização e regulação da rede assistencial.

Questão 34

O planejamento consiste em uma ação estratégica da gestão pública que tem por objetivo reorientar os programas e os projetos governamentais de forma a ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação das políticas de saúde. (BRASIL, 2016).

Fonte: <https://www.saude.df.gov.br/planejamento-e-gestao-em-saude>

Com relação ao planejamento e gestão em saúde, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Planejar, no contexto da saúde, é organizar antecipadamente o que será feito, por quê e com quais recursos, para alcançar objetivos definidos coletivamente.

() Os instrumentos de planejamento servem para orientar o gestor na organização e condução do SUS em seu território, melhorar a saúde da população e qualificar o sistema.

() O alinhamento dos instrumentos de planejamento ajuda a usar melhor os recursos, integrar metas e ações, melhorar a qualidade das decisões e analisar resultados de forma organizada.

Assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**.

(A) V, V, V.

(B) F, V, F.

(C) F, F, F.

(D) V, F, F.

Questão 35

O financiamento do SUS é planejado no âmbito do orçamento da seguridade social, com base na previsão de receitas, em proposta elaborada pelo Ministério da

Saúde e alinhada às prioridades da LDO. Além dos recursos públicos, o sistema também pode contar com outras fontes de financiamento, como receitas próprias e adicionais destinadas a sustentar as ações e serviços de saúde. Essas fontes inclui(em):

I. Ajuda, contribuições, doações e donativos.

II. Alienações patrimoniais e rendimentos de capital.

III. Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do sistema único de Saúde (SUS).

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 36

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.

Fonte:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2006.pdf

No que se refere a atenção básica, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A Atenção Básica é desenvolvida por meio de práticas gerenciais e sanitárias participativas, organizadas sob a forma de trabalho em equipe.

() A Atenção Básica constitui o principal ponto de contato dos usuários com o sistema de saúde e organiza o cuidado no SUS.

() Suas ações são desenvolvidas sem vínculo territorial e independem da população adscrita.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, F, F.
- (B) V, V, F.
- (C) F, V, F.
- (D) V, V, V.

Questão 37

No âmbito da gestão do SUS, o Ministério da Saúde exerce papel estratégico na condução das políticas nacionais, articulando-se com instâncias de pactuação interfederativa. Com base nessa organização, assinale a alternativa correta.

- (A) O Ministério da Saúde subordina-se administrativamente às Secretarias Estaduais de Saúde.

- (B) O Ministério da Saúde formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.
- (C) O Ministério da Saúde executa exclusivamente ações assistenciais hospitalares de alta complexidade.
- (D) O Ministério da Saúde atua apenas como órgão financiador, sem atribuições normativas ou fiscalizatórias.

Questão 38

No âmbito da saúde coletiva, a vigilância em saúde configura-se como estratégia estruturante para a organização das ações de promoção, proteção, prevenção de agravos e cuidado, articulando saberes, práticas e dispositivos institucionais voltados à análise da situação de saúde e à intervenção sobre seus determinantes. Com base nessa concepção, assinale a alternativa correta.

- (A) Atua exclusivamente em situações de emergência sanitária, sendo mobilizada apenas diante de eventos de grande impacto epidemiológico.
- (B) Restringe-se à notificação compulsória de doenças transmissíveis, constituindo atividade de caráter predominantemente burocrático e informacional.
- (C) Desenvolve-se de maneira isolada e fragmentada, sem articulação com os processos de planejamento em saúde e sem integração com a organização e o funcionamento da rede de atenção, o que compromete a coerência e a efetividade das ações desenvolvidas no território.
- (D) Relaciona-se às práticas de atenção, promoção da saúde e prevenção de agravos, orientando o planejamento e a organização das ações no território.

Questão 39

A Vigilância Epidemiológica tem por finalidade identificar, monitorar e prevenir doenças e agravos transmissíveis, bem como seus fatores de risco, subsidiando a elaboração de estudos, diretrizes e normas que orientem as ações e estratégias no âmbito da vigilância em saúde, competindo-lhe:

I. Instituir, desenvolver, implementar, capacitar, coordenar e avaliar ações de vigilância epidemiológica e assistenciais, relativas às infecções sexualmente transmissíveis (IST), HIV/Aids e Hepatites Virais no Estado.

II. Participar de ações de cooperação técnica intra e interinstitucional para a vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/Aids e Hepatites Virais e ações de Imunização no Estado.

III. Elaborar e divulgar informes epidemiológicos e notas técnicas relacionadas às doenças transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/Aids, Hepatites Virais e ações de Imunização no Estado.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 40

A promoção da saúde, na perspectiva ampliada adotada pela Organização Mundial da Saúde, constitui estratégia que visa fortalecer a autonomia dos indivíduos e das coletividades, ampliando sua capacidade de intervir sobre os determinantes sociais, ambientais e comportamentais que influenciam o processo saúde-doença. Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) Limita-se à realização de campanhas educativas pontuais, sem articulação com políticas públicas e ações intersetoriais.
- (B) Atua somente em ambientes hospitalares, restringindo-se à assistência especializada.
- (C) Refere-se exclusivamente à prevenção de doenças transmissíveis, com foco na redução de agravos específicos.
- (D) Busca ampliar o controle das pessoas sobre os determinantes de sua saúde e qualidade de vida, promovendo condições favoráveis ao bem-estar.

RASCUNHO

NÃO DESTAQUE

SERRARIA (PB)