

EDITAL Nº 001/2025 DO CONCURSO PÚBLICO
UNIFICADO PARA O MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)

MUNICÍPIO DE SERRARIA (PB)

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL PSF

MANHÃ

Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência de documentos:

- ✓ Verifique seu nome, número do documento e número de inscrição em todos os materiais entregues.
- ✓ Confira o Caderno de Questões quanto a falhas de impressão ou numeração.

2. Cumprimento das normas:

- ✓ O descumprimento de qualquer regra constante no Edital, Caderno de Questões ou Folha de Respostas poderá acarretar a eliminação do candidato.

3. Folha de Respostas:

- ✓ É o único documento válido para avaliação.
- ✓ Preencha corretamente o campo da assinatura.
- ✓ Assinale apenas uma alternativa por item.
- ✓ Utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Devolva a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal.

4. Divulgação de provas e gabaritos:

- ✓ Estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme o Edital.

5. Condutas proibidas:

- ✓ Manusear o Caderno de Questões antes do horário oficial.
- ✓ Comunicar-se com outros candidatos durante a prova.
- ✓ Usar aparelhos eletrônicos de qualquer tipo.
- ✓ Anotar o gabarito fora da Folha de Respostas.

6. Exceto quando o enunciado da questão determinar o contrário, considere as seguintes regras:

- ✓ As questões de Língua Portuguesa devem ser respondidas conforme a norma culta vigente à época da aplicação da prova; as de informática, com base na versão mais atualizada dos softwares mencionados na mesma data; e as de legislação, considerando a versão vigente e mais atual de cada lei.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 01

Homens choram, em média, entre zero e uma vez por mês, enquanto mulheres choram de quatro a cinco vezes no mesmo período.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c74wxnw1gxeo>.

adaptado.adaptado)

Considerando a sintaxe da oração, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A expressão "no mesmo período" atua como complemento nominal ligado ao substantivo "vezes", estabelecendo relação de especificação semântica indispensável ao núcleo nominal da expressão quantitativa.
- (B) A oração introduzida por "enquanto" estabelece relação de coordenação, articulando duas orações coordenadas sindéticas que exprimem simultaneidade temporal entre os enunciados.
- (C) O segmento "entre zero e uma vez por mês" desempenha função de objeto direto do verbo "choram", completando-lhe o sentido lexical ao indicar o resultado quantitativo da ação verbal expressa no predicado.
- (D) A expressão "em média" exerce a função de complemento nominal do verbo "choram", integrando o núcleo verbal como termo sintaticamente exigido pela transitividade do predicado e responsável por completar o sentido essencial do verbo.

Questão 02

Embora muitos animais chorem alto quando filhotes para sinalizar sofrimento, eles não possuem as vias cerebrais necessárias para produzir lágrimas em resposta a emoções complexas.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c74wxnw1gxeo>.

adaptado.adaptado)

Considerando o emprego das classes de palavras no período, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) "Embora" exerce função de conjunção subordinativa concessiva, introduzindo oração que cria relação de concessão em relação à oração principal.
- (B) "Para" desempenha função de conjunção subordinativa final, estabelecendo relação de finalidade entre duas orações de mesmo núcleo verbo-nominal.
- (C) "Quando" atua como um advérbio temporal, modificando diretamente o verbo "chorem" e indicando circunstância de tempo ligada ao processo verbal.
- (D) "Em resposta a" constitui uma locução conjuntiva, responsável por introduzir oração subordinada explicativa associada ao verbo "produzir".

Questão 03

Pesquisas afirmam que, até o momento, não há evidências sólidas de que mudanças hormonais ao longo do ciclo mensal afetem a frequência do choro, dada a diferença entre os sexos e fatores como gravidez e envelhecimento.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c74wxnw1gxeo>.

adaptado.adaptado)

Considerando os mecanismos de coesão textual empregados no período, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A enumeração final "gravidez e envelhecimento" constitui mecanismo de coesão por sinonímia, uma vez que ambos os termos possuem equivalência semântica no contexto da frase.
- (B) A locução "dada a diferença entre os sexos" atua como elemento de coesão referencial, retomando diretamente o termo "pesquisas" por meio de substituição lexical explicativa.
- (C) A expressão "até o momento" funciona como marcador temporal que contribui para a coesão textual ao situar, no tempo, o alcance provisório da afirmação apresentada.
- (D) O conectivo "que", ao introduzir a oração "que mudanças hormonais... afetem a frequência do choro", exerce função de coesão sequencial ao articular orações coordenadas de valor explicativo.

Questão 04

O neuroticismo está relacionado "à" depressão e "à" ansiedade, o que pode explicar essa relação.

(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c74wxnw1gxeo>.

adaptado.adaptado)

Em relação aos sinais indicativos de crase destacados na frase, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O acento indicativo de crase é empregado por razão estilística, com a finalidade de estabelecer paralelismo formal entre os termos coordenados "depressão" e "ansiedade", conferindo maior equilíbrio expressivo ao período.
- (B) Ocorre crase em ambos os casos porque o verbo "estar relacionado" exige preposição a, que se combina com o artigo feminino definido que acompanha os substantivos "depressão" e "ansiedade".
- (C) A crase ocorre por analogia sintática com construções femininas recorrentes na língua, em especial com locuções de valor adjetivo, ainda que os substantivos "depressão" e "ansiedade" não admitam artigo definido no contexto apresentado.
- (D) O uso da crase decorre do emprego de substantivos abstratos associados a estados emocionais, os quais, por apresentarem valor conceitual amplo, justificam a presença do acento grave por um critério predominantemente semântico.

Questão 05

Analise as seguintes proposições sobre backup e recuperação de dados, considerando as estratégias de proteção de informações e as melhores práticas de segurança de dados:

I. O backup é um processo de cópia de dados que visa proteger informações contra perda acidental, corrupção ou ataques cibernéticos, sendo fundamental para a continuidade operacional de qualquer organização.

II. A estratégia de backup 3-2-1 recomenda manter três cópias dos dados, em dois tipos diferentes de mídia, com uma cópia armazenada em um local geograficamente distante.

III. Backups incrementais são mais rápidos que backups completos porque copiam apenas os dados que foram modificados desde o último backup.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II, apenas.

Questão 06

No Microsoft Excel, a formatação condicional é uma ferramenta que aplica um formato específico a uma célula (como cor de fundo ou cor da fonte) com base em uma condição ou critério, permitindo que dados sejam automaticamente destacados conforme regras predefinidas. Um gerente de estoque pode usar essa ferramenta para destacar automaticamente produtos com quantidade abaixo do mínimo, facilitando a identificação de itens que necessitam reposição.

Julgue os itens a seguir como Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre a aplicação da formatação condicional no Microsoft Excel:

() É possível aplicar mais de uma regra de formatação condicional a um mesmo intervalo de células.

() Uma regra de formatação condicional pode ser baseada em uma fórmula, por exemplo, =A1>B1.

() Uma vez aplicada, a formatação condicional é estática e não se atualiza se os valores das células forem alterados.

() É possível usar barras de dados e escalas de cor para visualizar os valores de um intervalo de células.

Marque a alternativa CORRETA que corresponde à sequência de cima para baixo das lacunas acima:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, F, V.

Questão 07

Um usuário avançado do Windows precisa gerenciar múltiplos programas em execução simultânea e deseja otimizar o desempenho do sistema. Para isso, ele necessita acessar uma ferramenta que permita visualizar processos em execução, monitorar o uso de recursos como CPU, memória e disco, além de encerrar programas que não estão respondendo adequadamente. Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde a ferramenta do Windows o usuário deve utilizar para realizar essas operações de monitoramento e gerenciamento de processos.

- (A) Configurações do Sistema.
- (B) Painel de Controle.
- (C) Desfragmentador de Disco.
- (D) Gerenciador de Tarefas.

Questão 08

A função pública pressupõe compromisso permanente com valores institucionais e com a dignidade do serviço prestado à coletividade. Ao desempenhar suas atribuições, assinale a alternativa CORRETA que indica a conduta compatível com os deveres funcionais do servidor.

- (A) Atuar com honestidade, lealdade e zelo pelo interesse público, evitando práticas que comprometam a dignidade da função ou a confiança da sociedade na Administração.
- (B) Basear sua atuação exclusivamente em ordens superiores, ainda que a conduta determinada gere dúvida quanto à sua compatibilidade ética ou institucional.
- (C) Substituir o interesse público pela conveniência administrativa imediata quando isso facilitar a execução das atividades internas do setor.
- (D) Priorizar interesses pessoais sempre que não houver prejuízo direto ao serviço ou violação expressa de norma administrativa específica.

Questão 09

A ética pública contemporânea reconhece que a atuação do servidor influencia diretamente a credibilidade das instituições e a confiança da sociedade na Administração. Mesmo na ausência de prejuízo material, determinadas condutas podem comprometer a imagem institucional. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA que indica a postura eticamente adequada do agente público.

- (A) Limitar sua responsabilidade ética às situações que causem prejuízo financeiro direto, pois a imagem institucional não integra a esfera funcional do servidor.
- (B) Agir de modo a preservar a confiança da sociedade na Administração, evitando comportamentos que, ainda que legais, gerem descrédito institucional ou abalem a imagem do serviço público.

- (C) Considerar que a avaliação ética depende exclusivamente da intenção subjetiva do agente, independentemente dos efeitos institucionais gerados por sua conduta.
- (D) Entender que a reputação da Administração é responsabilidade exclusiva dos gestores superiores, não se estendendo aos demais servidores públicos.

Questão 10

A imparcialidade e a moralidade administrativa exigem que o servidor evite situações que possam gerar favorecimento indevido, conflito de interesses ou uso distorcido da função pública. Considerando as vedações inerentes ao exercício do cargo, assinale a alternativa CORRETA ao afirmar o que é vedado ao servidor.

- (A) Exercer suas competências com discricionariedade técnica de maneira regular e fundamentada, desde que observados os limites legais, os parâmetros institucionais e a finalidade pública que orienta o ato administrativo.
- (B) Utilizar sua posição funcional para obter vantagem pessoal ou beneficiar terceiros de forma indevida, ainda que não haja prejuízo financeiro direto à Administração.
- (C) Participar de atividades privadas regulares que não possuam qualquer relação com suas atribuições funcionais ou com decisões administrativas.
- (D) Manter relações pessoais fora do ambiente de trabalho com cidadãos que eventualmente sejam usuários do serviço público prestado pelo órgão, desde que inexistente vínculo com atos decisórios de sua competência.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

O controle de infecção em ambientes odontológicos exige a execução rigorosa de protocolos de higienização que diferenciam as superfícies de toque das superfícies de apoio, minimizando a formação de biofilmes e a propagação de patógenos por fômites. A manutenção da salubridade do campo operatório depende da correta aplicação de saneantes e da periodicidade das intervenções, que variam conforme a classificação das áreas (críticas, semicríticas e não críticas) e a dinâmica do atendimento clínico. Considerando as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e as diretrizes de Biossegurança em Odontologia, assinale a alternativa CORRETA a ser adotada pelo profissional para assegurar a descontaminação ambiental na unidade.

- (A) Priorizar a desinfecção por aerossolização de ambientes em detrimento da fricção mecânica das superfícies, partindo do pressuposto de que o contato direto com agentes químicos substitui a necessidade de remoção prévia da matéria orgânica.

- (B) Realizar a limpeza concorrente entre os atendimentos e a limpeza terminal ao final da jornada de trabalho ou periodicamente, utilizando agentes desinfetantes de nível intermediário (como álcool 70% ou hipoclorito) nas superfícies de contato e mobiliários.
- (C) Restringir os processos de desinfecção química exclusivamente às superfícies com presença de sujidade visível ou extravasamento de fluidos biológicos (sangue/saliva), dispensando a higienização rotineira das áreas periféricas da equipe.
- (D) Utilizar detergentes de uso doméstico e sanitizantes sem registro na ANVISA como estratégia de contenção de custos, sob a premissa de que a barreira física das luvas de procedimento elimina a necessidade de controle de carga microbiana no ambiente.

Questão 12

O Técnico em Saúde Bucal atua alinhado às diretrizes nacionais da saúde bucal no Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando os princípios constitucionais do SUS e o arcabouço normativo da Política Nacional de Saúde Bucal, assinale a alternativa CORRETA que rege as ações de saúde bucal no sistema público.

- (A) Restringir o aporte financeiro das ações de saúde bucal à esfera exclusivamente municipal, isentando a União e os Estados da responsabilidade pelo cofinanciamento dos insumos e da manutenção dos serviços odontológicos.
- (B) Caracterizar a política de saúde bucal como uma estratégia de natureza transitória e discricionária, cuja execução e financiamento ficam condicionados estritamente à alternância das gestões executivas municipais.
- (C) Adotar o modelo assistencial centrado na demanda espontânea e em procedimentos clínicos curativos isolados, sob a premissa de que a reabilitação protética e as especialidades não integram o rol de responsabilidades da atenção básica.
- (D) Consolidar a linha de cuidado em saúde bucal por meio da oferta articulada de ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, assegurando a integralidade da assistência e o acesso referenciado aos diferentes níveis de densidade tecnológica.

Questão 13

A organização sistemática da mesa clínica, fundamentada nos princípios da odontologia a quatro mãos, visa à racionalização do trabalho, à diminuição do esforço físico da equipe e à otimização da biossegurança. Considerando os protocolos de padronização de bandejas e o gerenciamento do campo operatório, é CORRETO afirmar que o procedimento técnico e organizacional a ser adotado pelo profissional durante a montagem da mesa clínica é:

- (A) Dispor os instrumentais de forma assistemática sobre a bancada auxiliar, priorizando a economia de espaço físico em detrimento da segregação por função ou criticidade, visando agilizar o acesso em situações de emergência clínica.
- (B) Agrupar na mesma bandeja operatória instrumentais de diferentes naturezas (ex: extratores cirúrgicos e espátulas de inserção de resina), partindo da premissa de que a esterilização prévia em autoclave permite a mistura de kits sem risco de contaminação cruzada.
- (C) Organizar os instrumentais em bandejas específicas, dispostos da esquerda para a direita, respeitando a sequência lógica do procedimento (exame clínico, anestesia, isolamento, intervenção e acabamento), visando à fluidez e à segurança do ato operatório.
- (D) Selecionar e posicionar o instrumental clínico baseando-se exclusivamente na preferência ergonômica do auxiliar, desconsiderando a lateralidade e o campo de visão do operador principal para simplificar a rotina de reposição de insumos.

Questão 14

Durante atendimento, um paciente apresenta quadro súbito de lipotimia. Considerando primeiros socorros, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

- Manter paciente sentado e aguardar recuperação espontânea prolongada.
- Oferecer líquidos imediatamente sem avaliação clínica prévia.
- Posicionar paciente em decúbito dorsal e avaliar sinais vitais imediatamente.
- Interromper atendimento sem comunicar a equipe presente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, V, V, F.

Questão 15

O processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família (ESF) pressupõe a superação do modelo ambulatorial tradicional por meio da prática interprofissional e da gestão participativa. O Técnico em Saúde Bucal (TSB), como membro integrante da equipe multiprofissional, deve atuar na organização da demanda, na territorialização e na vigilância à saúde, garantindo que as ações de promoção e prevenção sejam fundamentadas em diagnósticos epidemiológicos locais e pactuadas coletivamente. Considerando as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e as competências do TSB no âmbito do trabalho em equipe, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma

conduta para qualificação do processo de trabalho na unidade.

- (A) Priorizar a execução de procedimentos curativos de alta complexidade técnica, utilizando critérios de produtividade individual como principal parâmetro para a avaliação do impacto das ações de saúde bucal no território.
- (B) Participar do planejamento sistemático das ações da equipe, articulando a programação assistencial com o diagnóstico do território para o cumprimento de metas de saúde coletiva pactuadas nos indicadores de monitoramento do SUS.
- (C) Desenvolver intervenções clínicas e preventivas de forma autônoma e independente das instâncias de gestão local, visando à agilidade no atendimento individual em detrimento das discussões de casos em reuniões de equipe.
- (D) Restringir a atuação técnica ao cumprimento de tarefas isoladas e operacionais, prescindindo do compartilhamento de informações com os Agentes Comunitários de Saúde sobre as vulnerabilidades das famílias adscritas.

Questão 16

A odontologia preventiva contemporânea baseia-se no controle da homeostase da cavidade bucal através do gerenciamento químico e mecânico do biofilme dental. A transição do modelo restaurador para o modelo de promoção de saúde exige que o Técnico em Saúde Bucal (TSB) atue na identificação de fatores de risco individuais, na educação para o autocuidado e na aplicação de medidas que paralise ou revertam lesões em estágios iniciais de desmineralização (mancha branca). Considerando os princípios da cariologia e da periodontia preventiva, assinale a alternativa CORRETA a ser adotada pelo profissional para a manutenção da saúde bucal.

- (A) Integrar o controle mecânico da placa bacteriana (escovação e uso de fio dental) à orientação dietética para redução da ingestão de carboidratos fermentáveis, associando essas práticas ao monitoramento clínico periódico para a manutenção da eubiose bucal.
- (B) Priorizar a intervenção restauradora em resina composta como a principal estratégia de prevenção secundária, partindo do pressuposto de que o tratamento operatório elimina os fatores etiológicos determinantes da doença cárie.
- (C) Recomendar o uso exclusivo de bochechos com soluções antissépticas (como a clorexidina) como substituto integral à desorganização mecânica do biofilme, visando simplificar a rotina de higiene para grupos de difícil manejo.
- (D) Postergar a implementação de medidas preventivas e educativas até a identificação de lesões de cárie cavitadas ou bolsas periodontais profundas, sob a premissa de que a intervenção precoce é ineficaz em pacientes assintomáticos.

Questão 17

Em triagem odontológica, o Técnico em Saúde Bucal identifica lesões bucais que demandam avaliação especializada. Considerando os princípios da patologia bucal e as diretrizes de rastreamento do carcinoma espinocelular (câncer de boca), é CORRETO afirmar que o procedimento técnico a ser adotado pelo profissional diante da identificação de anormalidades na cavidade oral é:

- (A) Orientar a aplicação de substâncias cáusticas ou soluções caseiras sobre lesões assintomáticas, sob a premissa de que a ausência de sintomatologia dolorosa descarta a necessidade de investigação profissional ou biópsia diagnóstica.
- (B) Classificar todas as alterações de tecidos moles como de origem puramente infecciosa ou traumática, dispensando o registro em prontuário e o acompanhamento clínico quando não houver sangramento ativo ou supuração visível.
- (C) Realizar o monitoramento rigoroso e providenciar o encaminhamento para avaliação clínica especializada de qualquer lesão ou alteração de mucosa que persista por mais de 15 dias, visando ao diagnóstico diferencial e à exclusão de neoplasias malignas.
- (D) Aguardar a remissão espontânea de lesões proliferativas ou leucoplásicas (manchas brancas) por tempo indeterminado, evitando o encaminhamento ao Centro de Especialidades Odontológicas para não sobrecarregar o fluxo da atenção secundária.

Questão 18

Durante a rotina de um consultório odontológico do SUS, o Técnico em Saúde Bucal atua em conjunto com o cirurgião-dentista, respeitando limites legais e atribuições. Com base exclusivamente na Lei Federal nº 11.889/2008, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Executar atividades auxiliares sob supervisão do cirurgião-dentista, respeitando limites legais.
- (B) Executar procedimentos cirúrgicos simples mediante treinamento técnico comprovado.
- (C) Realizar diagnóstico odontológico completo e prescrever medicamentos de uso sistêmico.
- (D) Indicar planos de tratamento odontológico conforme avaliação clínica independente.

Questão 19

A Educação em Saúde, como eixo estruturante da Estratégia Saúde da Família (ESF), visa transformar a prática assistencial em um processo de emancipação dos sujeitos, superando o modelo puramente preventivista e biomédico. Durante ações educativas em comunidade adscrita à Unidade de Saúde, o Técnico em Saúde Bucal participa de atividades coletivas com usuários. À luz dos princípios da Política Nacional de Promoção da Saúde e do conceito de educação popular

em saúde, assinale a alternativa que indique corretamente a conduta, a atribuição ou o procedimento técnico e pedagógico a ser adotado pelo profissional em atividades comunitárias:

- (A) Adotar uma abordagem eminentemente prescritiva e diretiva, centrada na autoridade técnica do profissional, visando à correção imediata de comportamentos considerados inadequados pelo saber clínico convencional.
- (B) Disseminar protocolos de higiene bucal padronizados de forma universal, prescindindo da análise do contexto sociocultural, do nível de letramento em saúde e das condições materiais de vida da população adscrita.
- (C) Utilizar palestras expositivas isoladas e fragmentadas como ferramenta prioritária de intervenção, sob a premissa de que o repasse unilateral de informações técnicas é suficiente para a alteração de hábitos em grupos vulneráveis.
- (D) Implementar práticas educativas dialógicas e contínuas que estimulem a autonomia e o empoderamento dos usuários, reconhecendo-os como sujeitos ativos na cogestão do seu processo de cuidado e na transformação da realidade local.

Questão 20

Após o atendimento clínico, os instrumentos utilizados necessitam de processamento adequado para reutilização segura. Considerando as normas sanitárias vigentes, julgue as afirmativas abaixo.

- I. Esterilizar instrumentos críticos preferencialmente por vapor saturado sob pressão controlada.
- II. Realizar apenas limpeza manual para instrumentos utilizados em procedimentos invasivos.
- III. Utilizar desinfecção química como método definitivo para materiais críticos.
- IV. Omitir monitoramento biológico dos processos de esterilização.

Está CORRETO o que se afirmar em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 21

Em serviços odontológicos, pacientes, profissionais e ambiente podem atuar como fontes de microrganismos. Considerando o controle de infecção cruzada, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Utilizar barreiras físicas apenas em pacientes com diagnóstico infeccioso confirmado.
- (B) Interromper cadeias de transmissão por limpeza, desinfecção e esterilização adequadas.

- (C) Priorizar limpeza ambiental em detrimento do processamento instrumental clínico.
- (D) Utilizar desinfecção de baixo nível para todos instrumentos críticos.

Questão 22

As ações intersetoriais no território, com a participação do Técnico em Saúde Bucal (TSB), visam integrar o setor saúde a outras áreas (educação, assistência social, cultura) para promover a saúde bucal integralmente, olhando além do consultório e considerando os determinantes sociais. Considerando as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e o papel do TSB na consolidação de ações intersetoriais, é CORRETO afirmar que o procedimento técnico e social a ser adotado pelo profissional para a promoção da saúde bucal coletiva é:

- (A) Implementar intervenções preventivas de caráter pontual e fragmentado, priorizando o repasse de insumos de higiene apenas em datas comemorativas, sem a necessidade de estabelecimento de fluxos de referência com outros setores do território.
- (B) Participar ativamente do diagnóstico territorial e do planejamento de ações integradas com equipamentos sociais (como escolas e CRAS), visando intervir sobre os determinantes sociais para reduzir vulnerabilidades e promover a saúde bucal integral.
- (C) Focar o planejamento intersetorial exclusivamente no rastreamento de indivíduos que já apresentam manifestações clínicas avançadas de cárie ou doença periodontal, desconsiderando grupos populacionais que ainda não acessaram o sistema de saúde.
- (D) Confinar o escopo das atividades educativas e preventivas aos limites físicos da Unidade Básica de Saúde, sob a premissa de que a descontextualização do ambiente comunitário garante a manutenção do rigor técnico da assistência.

Questão 23

Um usuário adulto demonstra ansiedade e insegurança antes de um procedimento odontológico eletivo na rede pública. Considerando os princípios da Política Nacional de Humanização, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

- Considerar aspectos emocionais do usuário, garantindo escuta qualificada e respeito à autonomia.
- Priorizar rapidez no atendimento, reduzindo explicações para otimizar produtividade clínica.
- Padronizar condutas sem considerar singularidades culturais do usuário atendido.
- Centralizar decisões terapêuticas exclusivamente na equipe técnica profissional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência

CORRETA de cima para baixo.

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, F, F, F.
- (D) V, V, V, F.

Questão 24

Em uma Unidade Básica de Saúde, o Técnico em Saúde Bucal contribui para a organização do consultório visando eficiência assistencial. Considerando as normas de boas práticas em serviços de saúde e os fundamentos da administração de consultórios, é CORRETO afirmar que para assegurar a eficiência da assistência deve:

- (A) Adotar o armazenamento de insumos de forma assistemática e improvisada nas bancadas de trabalho, priorizando a celeridade do acesso imediato em detrimento dos protocolos de segregação de materiais limpos e contaminados.
- (B) Estruturar os fluxos operacionais, o inventário de materiais e a disposição do instrumental clínico de forma padronizada, visando mitigar riscos ocupacionais e assegurar a continuidade do atendimento sob rigorosos critérios de biossegurança.
- (C) Manter o instrumental e os dispositivos médicos dispersos e sem identificação de lote ou validade, sob a premissa de que a experiência empírica do profissional substitui a necessidade de rotinas padronizadas de conferência.
- (D) Flexibilizar a organização das áreas críticas do consultório durante períodos de alta demanda, dispensando a higienização de superfícies de toque entre os procedimentos para evitar a interrupção do fluxo assistencial contínuo.

Questão 25

Durante o atendimento clínico, o paciente solicita esclarecimentos sobre riscos e benefícios do procedimento proposto. À luz dos princípios bioéticos aplicados à saúde bucal, é CORRETO afirmar que deve-se:

- (A) Respeitar autonomia do paciente, garantindo informação clara e consentimento livre esclarecido.
- (B) Omitir informações técnicas para evitar ansiedade durante procedimentos clínicos.
- (C) Priorizar benefícios coletivos mesmo com prejuízo individual não consentido.
- (D) Decidir condutas clínicas exclusivamente conforme conveniência institucional.

Questão 26

Em um atendimento odontológico de rotina com risco de exposição a fluidos biológicos, o Técnico em Saúde Bucal deve adotar medidas padronizadas de proteção.

Nessa situação, é CORRETO afirmar:

- (A) Utilizar equipamentos de proteção individual conforme risco biológico do procedimento realizado.
- (B) Reduzir uso de EPI em procedimentos rápidos para maior conforto profissional.
- (C) Reutilizar máscaras enquanto mantiverem aparência visual limpa.
- (D) Substituir higienização das mãos por uso exclusivo de luvas descartáveis.

Questão 27

Em uma Unidade Básica de Saúde vinculada à Estratégia Saúde da Família, o Técnico em Saúde Bucal participa do planejamento anual das ações de saúde bucal do território, considerando perfil epidemiológico, participação social e diretrizes do SUS. Diante dessa situação, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Concentrar atividades preventivas somente em escolares, conforme metas anuais municipais.
- (B) Planejar ações educativas coletivas com foco territorial, participação comunitária e avaliação periódica de resultados.
- (C) Executar procedimentos restauradores simples como estratégia principal de prevenção populacional contínua.
- (D) Priorizar atendimentos individuais curativos, com abordagem clínica centrada no procedimento odontológico isolado.

Questão 28

Durante ações preventivas em saúde bucal, o Técnico em Saúde Bucal (TSB) participa da aplicação tópica de flúor em grupos populacionais. Considerando o guia de recomendações sobre o uso de fluoretos no Brasil e as competências do TSB na atenção primária, assinale a alternativa CORRETA que indique corretamente a conduta, a atribuição ou o procedimento técnico a ser adotado pelo profissional para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica fluoretada.

- (A) Priorizar o uso de soluções de fluoreto de sódio em concentrações de saturação máxima para todos os pacientes em fase de odontogênese, sob a premissa de que o benefício preventivo pós-eruptivo é potencializado pela absorção sistêmica deliberada.
- (B) Realizar a aplicação tópica de fluoretos em concentrações elevadas (ex: verniz fluoretado) de forma indiscriminada em escolares de todas as faixas etárias, independentemente do histórico de prevalência de cárie ou do índice CPOD/ceo-d da região.
- (C) Interromper obrigatoriamente o uso de métodos tópicos de aplicação de flúor (como bochechos semanais) sempre que o município apresentar fluoretação da água de abastecimento público, visando evitar a inativação dos processos de remineralização.

- (D) Executar a aplicação profissional de flúor baseando-se na avaliação criteriosa do risco e da atividade de cárie de cada grupo, monitorando a quantidade de produto utilizado para mitigar o risco de ingestão inadvertida e o desenvolvimento de toxicidade crônica (fluorose dentária).

Questão 29

O sistema estomatognático é uma unidade funcional complexa, composta por estruturas esqueléticas, musculares, nervosas, glândulares e dentárias que atuam de forma coordenada para o desempenho de funções vitais. Em uma orientação ao paciente, o Técnico em Saúde Bucal explica a função das estruturas bucais envolvidas na mastigação. Considerando as correlações anatômicas e funcionais da cavidade oral, assinale a alternativa CORRETA que indique a conduta, a atribuição ou o fundamento fisiológico que rege as funções mastigatórias e digestivas.

- (A) A mucosa ceratinizada e a gengiva inserida exercem função exclusivamente estética, não contribuindo para a dissipação de forças mastigatórias ou para a proteção do periodonto de inserção durante a compressão dos alimentos contra o rebordo alveolar.
- (B) A língua atua de forma restrita aos processos de fonação e gustação, não exercendo papel mecânico na manipulação do bolo alimentar, no seu posicionamento sobre as faces oclusais ou no início do reflexo de deglutição.
- (C) A mastigação é resultado de uma interação biomecânica e neuromuscular precisa entre os elementos dentários, os músculos mastigatórios (como o masseter e o temporal) e a articulação temporomandibular, garantindo a trituração eficiente do bolo alimentar.
- (D) As glândulas salivares maiores (parótida, submandibular e sublingual) possuem função puramente lubrificante, sendo desprovidas de enzimas como a ptialina (amilase salivar), o que torna sua participação na digestão química de carboidratos tecnicamente insignificante.

Questão 30

O exercício das atividades do Técnico em Saúde Bucal (TSB) é caracterizado por alta exigência cognitiva, manutenção de posturas estáticas prolongadas e execução de movimentos repetitivos de precisão em campo operatório restrito. Considerando as normas de ergonomia aplicadas à odontologia e as diretrizes de saúde do trabalhador, é CORRETO afirmar que o procedimento técnico e organizacional a ser adotado pelo profissional para a mitigação de riscos ergonômicos:

- (A) Configurar o ambiente clínico priorizando exclusivamente as necessidades antropométricas do cirurgião-dentista, desconsiderando os ajustes de alcance e altura para o auxiliar, a fim de simplificar a organização do fluxo de trabalho na equipe.

- (B) Eliminar as pausas de recuperação fisiológica entre os atendimentos clínicos, visando à maximização da produtividade diária e partindo do pressuposto de que o condicionamento físico substitui a necessidade de intervalos de descompressão muscular.
- (C) Manter a postura estática fixada em flexão cervical e lombar durante todo o período de assistência, sob a premissa de que a imobilidade do tronco é o fator determinante para assegurar a precisão e a estabilidade nas manobras auxiliares.
- (D) Implementar a adequação postural baseada no "equilíbrio muscular de repouso", ajustando o mocho, a iluminação do refletor e o posicionamento do paciente, visando à otimização da visão direta e à prevenção de agravos osteomusculares ocupacionais.

Questão 31

O financiamento do SUS é planejado no âmbito do orçamento da seguridade social, com base na previsão de receitas, em proposta elaborada pelo Ministério da Saúde e alinhada às prioridades da LDO. Além dos recursos públicos, o sistema também pode contar com outras fontes de financiamento, como receitas próprias e adicionais destinadas a sustentar as ações e serviços de saúde. Essas fontes inclui(em):

- I. Ajuda, contribuições, doações e donativos.
- II. Alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
- III. Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do sistema único de Saúde (SUS).

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 32

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) fundamenta-se em princípios organizativos que orientam a estruturação dos serviços e a distribuição de responsabilidades entre os entes federativos. Considerando esse contexto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Os serviços de saúde devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida.

() A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos.

() Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar

serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.

Assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**.

- (A) F, F, F.
- (B) F, V, F.
- (C) V, V, V.
- (D) V, F, F.

Questão 33

O planejamento consiste em uma ação estratégica da gestão pública que tem por objetivo reorientar os programas e os projetos governamentais de forma a ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação das políticas de saúde. (BRASIL, 2016).

Fonte: <https://www.saude.df.gov.br/planejamento-e-gestao-em-saude>

Com relação ao planejamento e gestão em saúde, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Planejar, no contexto da saúde, é organizar antecipadamente o que será feito, por quê e com quais recursos, para alcançar objetivos definidos coletivamente.

() Os instrumentos de planejamento servem para orientar o gestor na organização e condução do SUS em seu território, melhorar a saúde da população e qualificar o sistema.

() O alinhamento dos instrumentos de planejamento ajuda a usar melhor os recursos, integrar metas e ações, melhorar a qualidade das decisões e analisar resultados de forma organizada.

Assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**.

- (A) V, V, V.
- (B) F, V, F.
- (C) F, F, F.
- (D) V, F, F.

Questão 34

O direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde constitui princípio fundamental do SUS, garantindo que o usuário seja atendido conforme suas necessidades e a organização da rede. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) O acesso aos serviços públicos de saúde restringe-se às situações de urgência e emergência, não abrangendo demandas programadas ou contínuas.
- (B) O acesso aos serviços deve ser garantido de maneira ordenada e organizada, respeitando os fluxos assistenciais, os níveis de atenção e a coordenação do cuidado no âmbito do SUS.
- (C) A organização do acesso aos serviços de saúde constitui atribuição exclusiva do setor privado, cabendo ao SUS apenas a execução assistencial.

- (D) O acesso aos serviços de saúde deve ocorrer predominantemente por demanda espontânea, independentemente de critérios de organização e regulação da rede assistencial.

Questão 35

A promoção da saúde, na perspectiva ampliada adotada pela Organização Mundial da Saúde, constitui estratégia que visa fortalecer a autonomia dos indivíduos e das coletividades, ampliando sua capacidade de intervir sobre os determinantes sociais, ambientais e comportamentais que influenciam o processo saúde-doença. Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) Busca ampliar o controle das pessoas sobre os determinantes de sua saúde e qualidade de vida, promovendo condições favoráveis ao bem-estar.
- (B) Refere-se exclusivamente à prevenção de doenças transmissíveis, com foco na redução de agravos específicos.
- (C) Atua somente em ambientes hospitalares, restringindo-se à assistência especializada.
- (D) Limita-se à realização de campanhas educativas pontuais, sem articulação com políticas públicas e ações intersetoriais.

Questão 36

A Vigilância Sanitária é responsável por proteger a saúde da população por meio do controle e fiscalização de produtos, serviços e ambientes que possam representar riscos sanitários. Atua na prevenção de danos e na promoção de condições seguras de produção, comercialização e consumo. Suas ações são essenciais para garantir qualidade de vida e segurança em saúde pública. Com base nesse contexto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

() Entre suas atribuições, inclui-se a fiscalização de alimentos, medicamentos, cosméticos e serviços de saúde, visando à segurança sanitária da população.

() A atuação da Vigilância Sanitária contribui para a promoção e proteção da saúde coletiva, integrando estratégias de prevenção e controle de riscos sanitários.

() A atuação da Vigilância Sanitária limita-se ao controle de doenças transmissíveis, não abrangendo outros riscos à saúde.

Assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**.

- (A) V, V, V.
- (B) F, F, F.
- (C) F, V, V.
- (D) V, V, F.

Questão 37

No âmbito da gestão do SUS, o Ministério da Saúde exerce papel estratégico na condução das políticas nacionais, articulando-se com instâncias de pactuação

interfederativa. Com base nessa organização, assinale a alternativa correta.

- (A) O Ministério da Saúde formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.
- (B) O Ministério da Saúde atua apenas como órgão financiador, sem atribuições normativas ou fiscalizatórias.
- (C) O Ministério da Saúde subordina-se administrativamente às Secretarias Estaduais de Saúde.
- (D) O Ministério da Saúde executa exclusivamente ações assistenciais hospitalares de alta complexidade.

Questão 38

A Vigilância Epidemiológica tem por finalidade identificar, monitorar e prevenir doenças e agravos transmissíveis, bem como seus fatores de risco, subsidiando a elaboração de estudos, diretrizes e normas que orientem as ações e estratégias no âmbito da vigilância em saúde, competindo-lhe:

I. Instituir, desenvolver, implementar, capacitar, coordenar e avaliar ações de vigilância epidemiológica e assistenciais, relativas às infecções sexualmente transmissíveis (IST), HIV/Aids e Hepatites Virais no Estado.

II. Participar de ações de cooperação técnica intra e interinstitucional para a vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/Aids e Hepatites Virais e ações de Imunização no Estado.

III. Elaborar e divulgar informes epidemiológicos e notas técnicas relacionadas às doenças transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/Aids, Hepatites Virais e ações de Imunização no Estado.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 39

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.

Fonte:

https://bvsmis.saude.gov.br/bvsmis/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2006.pdf

No que se refere a atenção básica, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A Atenção Básica é desenvolvida por meio de práticas gerenciais e sanitárias participativas,

organizadas sob a forma de trabalho em equipe.

(___) A Atenção Básica constitui o principal ponto de contato dos usuários com o sistema de saúde e organiza o cuidado no SUS.

(___) Suas ações são desenvolvidas sem vínculo territorial e independem da população adscrita.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, V, V.
- (B) V, V, F.
- (C) F, V, F.
- (D) F, F, F.

Questão 40

No âmbito da saúde coletiva, a vigilância em saúde configura-se como estratégia estruturante para a organização das ações de promoção, proteção, prevenção de agravos e cuidado, articulando saberes, práticas e dispositivos institucionais voltados à análise da situação de saúde e à intervenção sobre seus determinantes. Com base nessa concepção, assinale a alternativa correta.

- (A) Atua exclusivamente em situações de emergência sanitária, sendo mobilizada apenas diante de eventos de grande impacto epidemiológico.
- (B) Relaciona-se às práticas de atenção, promoção da saúde e prevenção de agravos, orientando o planejamento e a organização das ações no território.
- (C) Restringe-se à notificação compulsória de doenças transmissíveis, constituindo atividade de caráter predominantemente burocrático e informacional.
- (D) Desenvolve-se de maneira isolada e fragmentada, sem articulação com os processos de planejamento em saúde e sem integração com a organização e o funcionamento da rede de atenção, o que compromete a coerência e a efetividade das ações desenvolvidas no território.

RASCUNHO

NÃO DESTAQUE

SERRARIA (PB)