

Domingo de tarde

**GHC – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO/RS  
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026**

**03 – AUXILIAR DE FARMÁCIA**

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **50** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCAIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H30MIN.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de  
**QUALIDADE**  
Fundatec



Eco  
Friendly

A Fundatec utiliza papel  
com certificação florestal  
e tinta biodegradável.

Concursos  
**fundatec**  
ISO 9001



**Como surgiu o fortificante mais popular do Brasil***Por Leandro Staudt*

01 O Biotônico Fontoura marcou a infância de gerações de brasileiros. Os pais ofereciam aos  
02 filhos uma colher diária do fortificante para que lhes abrisse o apetite. As crianças ouviam a  
03 promessa de ganhar força e beleza. O aclamado tônico, que continua no mercado, foi criado \_\_\_\_  
04 mais de cem anos no interior de São Paulo.

05 Após se formar em Farmácia, com a ajuda financeira da mãe e de um irmão, Cândido  
06 Fontoura da Silveira abriu a Pharmacia Popular na cidade de Bragança Paulista. Em 1910,  
07 buscando a cura para a esposa doente, o farmacêutico trancou-se no pequeno laboratório para  
08 preparar um fortificante. Na época, as próprias farmácias produziam grande parte dos  
09 medicamentos.

10 A revista Manchete publicou, em 1975, que a receita do tonificante reunia "ferro, cálcio,  
11 ácido fosfórico, um pouco de \_\_\_\_\_ e vinho do Porto, obedecendo proporções  
12 homeopáticas". O resultado obtido no tratamento da mulher logo se espalhou entre os moradores  
13 da cidade. Diante da procura, Fontoura lançou oficialmente o tônico.

14 O farmacêutico trocou Bragança pela cidade de São Paulo em 1915. Levou na mala um  
15 sonho e a receita do preparado e, com sócios, abriu o Instituto Medicamenta, que passou a  
16 fabricar o Biotônico Fontoura além de outros produtos.

17 O laboratório sempre investiu em publicidade. Cândido Fontoura também firmou parceria  
18 com um amigo, o escritor Monteiro Lobato, que o ajudou na popularização do fortificante, visto  
19 que ele criou o Jeca Tatuzinho, personagem do Almanaque do Biotônico.

20 As propagandas da década de 1920 indicavam o produto para combater "anemia,  
21 neurastenia (\_\_\_\_\_), debilidade e tuberculose". O Biotônico já não contém álcool etílico  
22 na composição, pois a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, em 2001, a  
23 substância em tônicos e fortificantes destinados a estimular o apetite e o crescimento.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/leandro-staudt/noticia/2026/01/biotonico-fontoura-como-surgiu-o-fortificante-mais-popular-do-brasil.html> – texto adaptado especialmente para esta prova).

**QUESTÃO 01** – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. O texto pode ser caracterizado como expositivo, uma vez que se propõe a apresentar fatos de maneira clara e objetiva.
- II. O Biotônico Fontoura somente começou a ser produzido em larga escala décadas após ter sido criado no laboratório do farmacêutico, como afirmou uma revista.
- III. Cândido Fontoura teve como um de seus sócios na empresa que passou a fabricar o Biotônico o escritor Monteiro Lobato, que investiu financeiramente nela.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 02** – Considerando a ortografia das palavras em Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir, retirados do texto:

"foi criado \_\_\_\_ mais de cem anos no interior de São Paulo".

"um pouco de \_\_\_\_\_ e vinho do Porto".

"anemia, neurastenia (\_\_\_\_\_), debilidade e tuberculose".

- A) a – noz moscada – fraqueza
- B) a – noz-moscada – fraqueza
- C) há – noz-moscada – fraqueza
- D) há – noz moscada – fraqueza
- E) há – noz moscada – fraqueza

**QUESTÃO 03** – Analise a figura a seguir e as asserções a respeito de sua relação com o texto-base desta prova:



Fonte: <https://www.instagram.com/p/DHJBSuptlln/>

- I. A figura pode ser classificada como um meme que tem uma relação intertextual direta com o tema central do texto-base desta prova.

**POIS**

- II. Empregando uma propaganda do produto sobre o qual versa o texto, o humorista usa uma das características do Biotônico para fazer uma piada transmitida em meio digital.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma explicação correta da I.  
 B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma explicação correta da I.  
 C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  
 D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  
 E) As asserções I e II são proposições falsas.

**QUESTÃO 04** – Considerando a palavra “aclamado” no trecho “O aclamado tônico, que continua no mercado” (l. 03), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Considerando sua função sintática, “aclamado” é um adjunto adnominal.  
 ( ) Trata-se de um adjetivo formado por derivação prefixal.  
 ( ) Na situação em que ocorre no texto, poderia ser substituída por “reconhecido” sem causar alteração significativa ao sentido original do trecho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F.  
 B) V – F – V.  
 C) F – V – F.  
 D) F – V – V.  
 E) V – V – F.

**QUESTÃO 05** – Assinale a alternativa na qual se identifique o emprego de linguagem figurada.

- A) “com a ajuda financeira da mãe e de um irmão” (l. 05).
- B) “as próprias farmácias produziam grande parte dos medicamentos” (l. 08-09).
- C) “Levou na mala um sonho e a receita do preparado” (l. 14-15).
- D) “Monteiro Lobato, que o ajudou na popularização do fortificante” (l. 18).
- E) “O Biotônico já não contém álcool etílico na composição” (l. 21-22).

**QUESTÃO 06** – Considerando o emprego correto da vírgula, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Em “Após se formar em Farmácia, com a ajuda financeira da mãe e de um irmão, Cândido Fontoura da Silveira abriu a Pharmacia Popular”, a dupla vírgula separa um adjunto adverbial intercalado.
- B) No trecho “A revista Manchete publicou, em 1975, que a receita do tonificante reunia ‘ferro, cálcio, ácido fosfórico’”, o emprego das vírgulas demarca a ocorrência de um adjunto adverbial intercalado.
- C) Em “Diante da procura, Fontoura lançou oficialmente o tônico”, a vírgula marca a ocorrência de um adjunto adverbial deslocado.
- D) No trecho, “O aclamado tônico, que continua no mercado, foi criado” a supressão da vírgula não alteraria o sentido do trecho, mas o deixaria incorreto.
- E) Em “As propagandas da década de 1920 indicavam o produto para combater ‘anemia, neurastenia (\_\_\_\_\_)’, debilidade e tuberculose”, as vírgulas separam termos coordenados.

**QUESTÃO 07** – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que substituiria corretamente o vocábulo “debilidade” sem causar alterações significativas ao sentido do trecho a seguir, retirado do texto:

“indicavam o produto para combater ‘anemia, neurastenia (\_\_\_\_\_)’, debilidade e tuberculose”.

- A) Disfunção.
- B) Deficiência.
- C) Virose.
- D) Infecção.
- E) Abatimento.

**QUESTÃO 08** – Assinale a alternativa que classifica, correta e respectivamente, as palavras destacadas no trecho a seguir, retirado do texto:

“Após se formar **em** Farmácia, **com** a **ajuda** financeira da mãe e de um irmão”.

- A) Advérbio – preposição – substantivo.
- B) Preposição – conjunção – substantivo.
- C) Advérbio – conjunção – verbo.
- D) Preposição – preposição – substantivo.
- E) Preposição – conjunção – verbo.

**QUESTÃO 09** – Assinale a alternativa que classifica, correta e respectivamente, as funções sintáticas dos termos destacados no trecho a seguir, retirado do texto:

“Em 1910, buscando **a cura** para a esposa doente, o farmacêutico trancou-**se** no pequeno laboratório”.

- A) Sujeito – objeto direto.
- B) Objeto direto – objeto indireto.
- C) Objeto indireto – objeto direto.
- D) Sujeito – objeto indireto.
- E) Objeto direto – objeto direto.

**QUESTÃO 10** – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as conjunções destacadas aos sentidos que elas estabelecem nos trechos retirados do texto.

**Coluna 1**

1. Causa.
2. Finalidade.
3. Explicação.

**Coluna 2**

- ( ) "Os pais ofereciam aos filhos uma colher diária do fortificante **para que** lhes abrisse o apetite" (l. 01-02).
- ( ) "que o ajudou na popularização do fortificante, **visto que** ele criou o Jeca Tatuzinho" (l. 18-19).
- ( ) "O Biotônico já não contém álcool etílico na composição, **pois** a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu" (l. 21-22).

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3.
- B) 2 – 1 – 3.
- C) 1 – 3 – 2.
- D) 2 – 3 – 1.
- E) 3 – 1 – 2.

**POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

**QUESTÃO 11** – A Constituição Federal de 1988, ao instituir o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece diretrizes organizativas, competências e limites à atuação dos entes federativos e da iniciativa privada, configurando um modelo de atenção à saúde pautado em princípios estruturantes do sistema público brasileiro. Considerando essas disposições, analise as assertivas a seguir:

- I. A descentralização no SUS implica a distribuição de responsabilidades entre os entes federativos, com direção única em cada esfera de governo, não excluindo a atuação coordenadora da União no âmbito nacional.
- II. A participação da iniciativa privada no SUS é admitida de forma complementar, sendo vedada a destinação de recursos públicos a instituições privadas.
- III. A organização das ações e dos serviços de saúde no SUS deve ocorrer de forma regionalizada e hierarquizada, com articulação entre os diferentes níveis de atenção, orientada pela integralidade do cuidado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 12** – A Resolução nº 330/2003 do Conselho Nacional de Saúde reafirma a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH-SUS) como referência para a política nacional de gestão do trabalho e da educação em saúde. Considerando os princípios que orientam a gestão do trabalho no SUS, assinale a alternativa correta.

- A) A política de gestão do trabalho no SUS reconhece a centralidade dos trabalhadores para a consolidação do sistema, articulando processos de formação, valorização profissional e organização do trabalho nos serviços de saúde.
- B) A gestão do trabalho em saúde orienta-se prioritariamente pela adoção de modelos administrativos padronizados, voltados à uniformização das relações de trabalho nos serviços de saúde.
- C) A organização da gestão do trabalho no SUS baseia-se principalmente na regulação das relações contratuais entre gestores e trabalhadores, visando maior eficiência administrativa.
- D) As ações de educação em saúde devem ocorrer preferencialmente em instituições de ensino superior, responsáveis pela condução dos processos formativos necessários ao sistema de saúde.
- E) A política de gestão do trabalho no SUS orienta-se prioritariamente pela ampliação de vínculos temporários de trabalho como estratégia para flexibilizar a organização dos serviços de saúde.

**QUESTÃO 13** – As Redes de Atenção à Saúde (RAS) têm sido compreendidas como uma estratégia de organização dos sistemas de saúde voltada à superação da fragmentação do cuidado e à ampliação da integração entre serviços e profissionais. Considerando os debates contemporâneos sobre a organização das RAS no SUS, assinale a alternativa correta.

- A) As RAS estruturam-se a partir da especialização progressiva dos serviços, e a articulação entre os diferentes pontos de atenção é realizada predominantemente por meio de encaminhamentos formais.
- B) A consolidação das RAS depende prioritariamente da concentração de serviços especializados em unidades de maior complexidade tecnológica.
- C) A organização das RAS pressupõe a integração entre diferentes serviços e níveis de atenção, articulados por fluxos assistenciais e mecanismos de coordenação do cuidado.
- D) A organização das RAS orienta-se principalmente pela ampliação da autonomia institucional dos serviços, responsáveis pela gestão independente de seus processos assistenciais.
- E) A estruturação das RAS ocorre sobretudo a partir da organização administrativa dos serviços, independentemente das dinâmicas de cuidado e das necessidades de saúde da população.

**QUESTÃO 14** – A Portaria GM/MS nº 1.526/2023 atualiza dispositivos das portarias de consolidação do Ministério da Saúde para dispor sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD) no âmbito do SUS. Considerando as diretrizes relacionadas à organização do cuidado e à articulação entre serviços, assinale a alternativa correta sobre o tema.

- A) A organização da atenção à saúde da pessoa com deficiência orienta-se prioritariamente pela ampliação de serviços especializados de reabilitação, responsáveis pela condução das ações assistenciais destinadas a esse grupo populacional.
- B) A organização das ações voltadas à saúde da pessoa com deficiência baseia-se principalmente na definição de serviços de referência responsáveis pela condução das práticas assistenciais em âmbito regional.
- C) As estratégias de cuidado destinadas às pessoas com deficiência orientam-se prioritariamente pela ampliação da oferta de procedimentos terapêuticos especializados nos serviços de maior complexidade.
- D) A atenção à saúde da pessoa com deficiência deve integrar diferentes pontos da rede de atenção à saúde, articulando ações de promoção, prevenção, reabilitação e acompanhamento contínuo do cuidado.
- E) A estruturação da atenção à saúde da pessoa com deficiência ocorre a partir da organização administrativa dos serviços de reabilitação, responsáveis pela gestão das ações assistenciais voltadas a esse grupo.

**QUESTÃO 15** – A 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) representou um marco na construção das bases conceituais e políticas do SUS ao defender a saúde como direito de cidadania e dever do Estado. Posteriormente, a Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS) aprofundou esse debate ao enfatizar mudanças nas práticas de cuidado e gestão nos serviços de saúde. Considerando essas referências, assinale a alternativa correta sobre o tema.

- A) A humanização dos serviços de saúde orienta-se principalmente pela padronização das práticas assistenciais e pela ampliação da eficiência administrativa nos serviços de saúde.
- B) As diretrizes da humanização no SUS concentram-se na qualificação das relações entre profissionais e usuários, sem implicações sobre os processos de gestão e organização dos serviços.
- C) A humanização dos serviços de saúde orienta-se prioritariamente pela ampliação da infraestrutura e dos recursos tecnológicos disponíveis nas unidades assistenciais.
- D) A participação social na organização dos serviços de saúde constitui princípio associado às conferências de saúde, não estando diretamente relacionada às diretrizes de humanização do SUS.
- E) A humanização no SUS relaciona-se à reorganização das práticas de cuidado e de gestão, valorizando o protagonismo dos usuários, trabalhadores e gestores na produção do cuidado.

**QUESTÃO 16** – No contexto do SUS, políticas públicas têm sido estruturadas para enfrentar desigualdades históricas que impactam diferentes grupos populacionais. Entre essas, destaca-se a incorporação da equidade racial como eixo transversal das ações em saúde. Considerando esse enfoque, assinale a alternativa correta.

- A) A promoção da equidade racial no SUS deve ocorrer por meio de ações isoladas, organizadas em programas específicos, a fim de garantir maior efetividade na atenção à população negra.
- B) O enfrentamento das desigualdades raciais em saúde envolve reconhecer práticas institucionais que produzem barreiras no acesso e na qualidade da atenção ofertada.
- C) A qualificação das informações em saúde, incluindo o registro do quesito raça/cor, possui caráter secundário, não sendo determinante para o planejamento das ações em saúde.
- D) As ações voltadas à equidade racial devem priorizar a ampliação de serviços especializados, com menor ênfase na integração com a Atenção Básica.
- E) A participação social relacionada à equidade racial deve ocorrer prioritariamente fora dos espaços formais do SUS, a fim de garantir maior autonomia dos movimentos sociais.

**QUESTÃO 17** – No campo das políticas públicas brasileiras, a abordagem contemporânea da deficiência desloca-se de um modelo centrado na limitação individual para uma perspectiva que reconhece a interação entre impedimentos e barreiras sociais. À luz desse referencial e das diretrizes legais vigentes sobre inclusão, assinale a alternativa correta.

- A) A promoção da inclusão da pessoa com deficiência fundamenta-se na adaptação do indivíduo às condições previamente estabelecidas pelos serviços públicos, por meio de intervenções específicas e acompanhamento especializado.
- B) A efetivação da inclusão ocorre prioritariamente por meio da ampliação de dispositivos assistenciais e reabilitadores, responsáveis por assegurar a autonomia funcional dos indivíduos.
- C) A participação social da pessoa com deficiência depende da mediação de instituições especializadas, responsáveis por adequar sua inserção nos diferentes espaços sociais.
- D) A inclusão da pessoa com deficiência nos serviços públicos pressupõe a criação de fluxos diferenciados e exclusivos, a fim de garantir maior resolutividade às suas demandas específicas.
- E) A garantia dos direitos da pessoa com deficiência implica a reorganização dos serviços públicos a partir de critérios de acessibilidade, com vistas à eliminação de barreiras que restringem sua participação em igualdade de condições.

**QUESTÃO 18** – A discussão sobre a integralidade da atenção no SUS envolve a articulação entre diferentes níveis de atenção, políticas públicas e processos de gestão do cuidado. Nesse contexto, as relações entre Atenção Primária e Atenção Especializada têm sido objeto de debates voltados à superação da fragmentação dos serviços de saúde. Considerando essa perspectiva, assinale a alternativa correta.

- A) A integralidade da atenção em saúde orienta-se prioritariamente pela ampliação da oferta de serviços especializados, responsáveis pela condução das práticas assistenciais nos sistemas de saúde.
- B) A organização da Atenção Especializada baseia-se principalmente na concentração de serviços de maior complexidade tecnológica, responsáveis pela condução das ações assistenciais do sistema.
- C) A articulação entre Atenção Primária e Atenção Especializada constitui elemento estratégico para a organização do cuidado, favorecendo a coordenação entre serviços e a continuidade da atenção à saúde.
- D) A integração entre diferentes níveis de atenção ocorre predominantemente por meio da ampliação de serviços de referência responsáveis pela condução das práticas assistenciais.
- E) A organização do cuidado em saúde orienta-se prioritariamente pela autonomia institucional dos serviços, responsáveis pela gestão independente de suas práticas assistenciais.

**QUESTÃO 19** – A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Considerando os dispositivos dessa Lei, assinale a alternativa correta.

- A) A participação da comunidade na gestão do SUS ocorre por meio de instâncias colegiadas responsáveis por acompanhar e avaliar a execução das políticas de saúde, incluindo os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde.
- B) Os Conselhos de Saúde constituem instâncias consultivas responsáveis por apoiar a gestão das políticas de saúde, cabendo às conferências a função deliberativa na organização do sistema.
- C) As Conferências de Saúde são realizadas de forma contínua nos serviços de saúde, com o objetivo de acompanhar a execução das políticas públicas e avaliar os resultados alcançados.
- D) A participação da comunidade na gestão do SUS ocorre prioritariamente por meio de mecanismos administrativos de consulta pública conduzidos pelas secretarias de saúde.
- E) Os Conselhos de Saúde são instâncias responsáveis pela execução direta das políticas públicas de saúde, cabendo aos gestores a função de coordenação administrativa do sistema.

**QUESTÃO 20** – No âmbito do SUS, estratégias voltadas à equidade de gênero e raça têm sido incorporadas à gestão do trabalho com o objetivo de enfrentar desigualdades presentes no cotidiano dos serviços. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) A promoção da equidade de gênero e raça nos serviços de saúde deve ocorrer por meio de ações pontuais de sensibilização, sem necessidade de alterações nos processos institucionais de gestão do trabalho.
- B) A incorporação da equidade de gênero e raça na gestão do trabalho implica revisar práticas institucionais, incluindo processos de seleção, progressão e valorização profissional, bem como enfrentar situações de discriminação no ambiente laboral.
- C) A organização das ações de equidade no SUS deve priorizar a criação de núcleos específicos responsáveis pela condução exclusiva dessas iniciativas nos serviços de saúde.
- D) O enfrentamento das desigualdades no trabalho em saúde depende prioritariamente da ampliação de estudos diagnósticos, sendo secundária a implementação de mudanças na organização do trabalho.
- E) As ações voltadas à equidade de gênero e raça devem concentrar-se na ampliação da representatividade em cargos de gestão, independentemente das condições de trabalho nos serviços de saúde.

## INFORMÁTICA

**QUESTÃO 21** – O campo da Inteligência Artificial (IA) que se refere ao uso de IA para criar novos conteúdos, como textos, imagens, áudios e vídeos, é conhecido como IA:


- A) Tradicional.
- B) Preditiva.
- C) Teórica.
- D) Reativa.
- E) Generativa.

**QUESTÃO 22** – São opções de estilo de fonte disponíveis na caixa de diálogo Fonte do Microsoft Word 2019, em sua configuração padrão e versão em português, EXCETO:

- A) Normal.
- B) Realçado.
- C) Itálico.
- D) Negrito.
- E) Negrito itálico.

**QUESTÃO 23** – Sobre o Microsoft Excel 2019, em sua configuração padrão e versão em português, assinale a alternativa que corresponde à função que permite realizar comparações lógicas, retornando um valor se a condição for verdadeira e outro se for falsa.

- A) NÃO
- B) ÉLÓGICO
- C) SE
- D) SOMASE
- E) PROCV

**QUESTÃO 24** – No navegador Microsoft Edge, versão atualizada para computador e em português, para abrir uma janela de navegação anônima, o usuário pode selecionar o ícone  (Configurações e Mais) e, em seguida, selecionar a opção:

- A) Abrir janela AllConfidential.
- B) Nova aba anônima.
- C) Janela secreta.
- D) Nova janela InPrivate.
- E) Navegação privada.

**QUESTÃO 25** – Em relação à segurança na Internet, é um tipo de ataque em que criminosos se disfarçam de pessoas ou empresas confiáveis para tentar enganar o usuário e obter dados sensíveis, como senhas, números de cartão de crédito e informações bancárias. O trecho refere-se ao:

- A) Phishing.
- B) Spyware.
- C) Cavalo de Troia.
- D) Ransomware.
- E) Spam.

**RACIOCÍNIO LÓGICO**

**QUESTÃO 26** – Se Marta é atendente, então Luiza é motorista. Se Luiza é motorista, então Júlia é costureira. Se Júlia é costureira, então Antônio é agente administrativo. Se Antônio é agente administrativo, então Maria trabalha no laboratório. Se Maria trabalha no laboratório, então Cristina é professora. Considerando que Cristina não seja professora, é correto afirmar que:

- A) Marta não é atendente.
- B) Luiza é motorista, e Antônio, pedreiro.
- C) Júlia é agente administrativo.
- D) Maria trabalha no laboratório.
- E) Marta e Luiza são motoristas.

**QUESTÃO 27** – Analise a sequência numérica a seguir:

5, 8, 4, 7, 3, x, 2, 5, 1, 4, y

Assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, os valores que substituem x e y.

- A)  $x = 6$  e  $y = -1$ .
- B)  $x = 6$  e  $y = 0$ .
- C)  $x = 6$  e  $y = 2$ .
- D)  $x = 5$  e  $y = -1$ .
- E)  $x = 5$  e  $y = 0$ .

**QUESTÃO 28** – Analise as proposições compostas abaixo e assinale aquela que tem resultado lógico final falso.

- A) Se  $2 + 2 = 4$ , então  $3 + 4 = 7$ .
- B) O dobro de 5 é igual a 10, e o triplo de 3 é igual a 6.
- C)  $4 + 1 = 5$  ou  $1 + 2 = 7$ .
- D) O dobro de 10 é igual a 30 ou a metade de 20 é igual a 10.
- E) Se  $6 + 2 = 9$ , então  $10 + 2 = 12$ .

**QUESTÃO 29** – Assinale a alternativa que apresenta uma proposição simples.

- A) Você foi ao dentista?
- B) Ana foi à farmácia e Camila foi ao shopping.
- C) Amanda não foi trabalhar hoje, Cristiano foi?
- D) Larissa é auxiliar de farmácia.
- E) Marta é amiga de Lurdes e Mateus é sobrinho de Carlos.

**QUESTÃO 30** – Laura e Isabela trabalham na farmácia do hospital. Laura trabalha no turno da tarde e faz faculdade à noite, é casada com Jonas e eles têm um filho chamado Germano. Isabela trabalha em dois turnos: manhã e tarde, tem uma filha chamada Maria e é casada com Enzo, que é enfermeiro no mesmo hospital. Laura mora com sua mãe, Marta, que é professora em uma escola estadual, e seu pai, Luiz, que é aposentado. Diante dessas informações, é correto afirmar que:

- A) Laura e Isabela não trabalham no mesmo turno no hospital.
- B) Marta não é avó de Germano.
- C) Luiz não é avô de Maria.
- D) Enzo não trabalha no mesmo hospital que Laura.
- E) Marta trabalha no mesmo local que Isabela.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 31** – Os medicamentos antineoplásicos são amplamente utilizados no tratamento de pacientes com câncer e apresentam mecanismos de ação específicos. Considerando suas características gerais, assinale a alternativa que melhor descreve a finalidade desses medicamentos.

- A) Atuam exclusivamente no alívio da dor associada às neoplasias.
- B) Promovem a eliminação de microrganismos responsáveis por infecções oportunistas.
- C) Inibem a multiplicação celular ou induzem a morte das células tumorais.
- D) Atuam como vacinas terapêuticas contra tumores sólidos.
- E) Corrigem alterações hidroeletrólíticas decorrentes da doença.

**QUESTÃO 32** – No contexto da farmácia hospitalar, o sistema de dispensação tem como objetivo garantir que o medicamento correto seja entregue ao paciente correto, na dose e no horário adequados. Considerando as atribuições e a conduta do auxiliar de farmácia no processo de dispensação, assinale a alternativa correta.

- A) É permitido ao auxiliar dispensar medicamentos mediante solicitação verbal da equipe de enfermagem a fim de agilizar o atendimento em situações de urgência.
- B) O auxiliar deve realizar a conferência dos dados da prescrição médica, verificando a correspondência entre o medicamento separado, a dosagem prescrita e a identificação do paciente.
- C) Na ausência do farmacêutico, o auxiliar possui autonomia para substituir medicamentos de referência por similares, com o objetivo de manter a continuidade do tratamento.
- D) Caso o medicamento prescrito não esteja disponível na dosagem exata, o auxiliar pode alterar a prescrição para uma dosagem aproximada.
- E) A separação dos medicamentos deve ser baseada exclusivamente no critério de custo, priorizando a saída de itens próximos ao vencimento, independentemente da prescrição médica.

**QUESTÃO 33** – Sobre a gestão de estoque em farmácia hospitalar, analise as assertivas abaixo:

- I. É um processo dinâmico que exige do auxiliar de farmácia rigor no controle de entrada, armazenamento e saída de medicamentos.
- II. Deve garantir o abastecimento contínuo das unidades assistenciais, conciliando a pronta disponibilidade dos itens com o controle rigoroso de prazos de validade e a minimização de perdas e custos operacionais.
- III. Deve priorizar o monitoramento rigoroso e a frequência de inventários para itens classificados como C na Curva ABC, por serem numericamente superiores e representarem o maior volume de movimentação física no almoxarifado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 34** – Conforme a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), consolidada pela Resolução nº 338/2004 do Conselho Nacional de Saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. A assistência farmacêutica é um conjunto de ações integradas à saúde. Nesse contexto, a atenção farmacêutica é um modelo de prática profissional integrante da assistência.
- II. O objetivo primordial da assistência farmacêutica consiste em executar procedimentos técnico-administrativos de qualificação de fornecedores e recebimento de insumos, garantindo a conformidade documental e o faturamento correto dos itens dispensados.
- III. A atenção farmacêutica deve promover a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando a uma farmacoterapia racional e à obtenção de resultados terapêuticos definidos e mensuráveis, voltados à melhoria da qualidade de vida.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 35** – No âmbito da gestão de estoques em farmácia hospitalar, a movimentação de itens deve ser orientada por métodos que assegurem a rotatividade adequada e a integridade do capital imobilizado. Entre as estratégias logísticas, o método Primeiro que Entra, Primeiro que Sai (PEPS) destaca-se pelo controle do fluxo físico e contábil. Sobre esse método, assinale a alternativa correta.

- A) Determina que os lotes de produtos que foram recebidos cronologicamente primeiro no estoque devem ser os primeiros a serem distribuídos ou utilizados, utilizando a ordem de entrada como balizador da movimentação.
- B) Estabelece que a prioridade de saída deve ser dada obrigatoriamente aos itens com o menor prazo de validade remanescente, independentemente da ordem cronológica de recebimento no almoxarifado.
- C) Define uma técnica de endereçamento fixo em que os medicamentos de alta vigilância são posicionados nas prateleiras superiores para evitar erros de dispensação por proximidade física.
- D) Consiste na valoração do estoque com base no custo médio ponderado de todas as entradas, visando a uniformização do valor unitário dos itens para fins de faturamento hospitalar.
- E) Aplica o monitoramento intensivo exclusivamente aos itens classificados como A na Curva ABC, permitindo que os itens classificados como C sigam um fluxo de saída aleatório para otimizar o tempo operacional.

**QUESTÃO 36** – No âmbito da farmácia hospitalar, a farmácia clínica caracteriza-se pela atuação do farmacêutico voltada diretamente ao cuidado do paciente, com foco na promoção do uso seguro e racional de medicamentos. Assinale a alternativa que melhor descreve o conjunto de atividades relacionadas a essa prática.

- A) Consiste na análise de custos de terapias medicamentosas utilizadas no tratamento de pacientes hospitalizados para fins de planejamento institucional.
- B) Envolve a gestão do armazenamento e controle de estoque de medicamentos utilizados na assistência aos pacientes internados.
- C) Refere-se à logística de distribuição de medicamentos prescritos para pacientes nas unidades assistenciais.
- D) Compreende a análise da prescrição médica, a conciliação medicamentosa e o monitoramento de possíveis interações e reações adversas nos pacientes.
- E) Consiste no registro administrativo da dispensação de medicamentos utilizados no tratamento de pacientes para fins de faturamento hospitalar.

**QUESTÃO 37** – No cotidiano da farmácia hospitalar, o domínio de cálculos farmacêuticos básicos é uma competência técnica indispensável para o auxiliar de farmácia, visando a segurança na dispensação e no preparo de doses. Sobre a aplicação prática desses cálculos e o manejo de unidades de medida, analise as assertivas abaixo:

- I. Servem para classificar os medicamentos em grupos terapêuticos conforme o seu mecanismo de ação no sistema nervoso central.
- II. A conversão de unidades, como de miligramas (mg) para microgramas (mcg), é restrita ao preparo de doses para pacientes adultos, sendo vedada para pacientes pediátricos ou neonatais.
- III. A regra de três simples é essencial para determinar o volume exato de um medicamento líquido ou solução injetável necessário para cumprir uma dosagem específica prescrita.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

**QUESTÃO 38** – Sobre os objetivos e a abrangência da farmacovigilância segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), assinale a alternativa correta.

- A) Compreende o monitoramento do cumprimento das boas práticas de fabricação e a fiscalização de prazos de validade em estabelecimentos comerciais, visando a interdição de lotes com desvios de qualidade física.
- B) Consiste no conjunto de ações voltadas à identificação, à avaliação e ao monitoramento de eventos adversos, erros de medicação e outros problemas relacionados ao uso de medicamentos após sua comercialização.
- C) Refere-se exclusivamente às etapas de ensaios clínicos de fase I e II, conduzidas em grupos restritos de voluntários antes da liberação do fármaco para consumo em larga escala.
- D) Trata-se do processo de registro sanitário de novos fármacos junto aos órgãos reguladores, focando na análise de bioequivalência e biodisponibilidade para a aprovação de medicamentos genéricos.
- E) Define-se como a estratégia de marketing farmacêutico utilizada para coletar dados de prescrição médica, visando aumentar o giro de estoque de produtos recém-lançados no mercado hospitalar.

**QUESTÃO 39** – Conforme as diretrizes do Ministério da Saúde e da Anvisa sobre o controle de infecções em serviços de saúde, considera-se Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS), anteriormente denominada infecção hospitalar, aquela que:

- A) É diagnosticada no momento da admissão do paciente, desde que não haja relação com internação anterior no mesmo serviço.
- B) Manifesta-se em pacientes que não realizaram nenhum procedimento invasivo, sendo obrigatoriamente de origem comunitária.
- C) É adquirida após a admissão do paciente no serviço de saúde e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização.
- D) Ocorre exclusivamente em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos de grande porte, sendo inexistente em unidades de tratamento clínico.
- E) É causada unicamente por bactérias multirresistentes.

**QUESTÃO 40** – A Portaria SVS/MS nº 344/1998 regulamenta substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Em relação ao armazenamento e à movimentação desses itens na farmácia hospitalar, assinale a alternativa correta.

- A) É permitido o armazenamento de psicotrópicos e entorpecentes em prateleiras abertas, facilitando o livre acesso da equipe de enfermagem para agilizar o atendimento.
- B) Os medicamentos sujeitos a controle especial devem, obrigatoriamente, ser guardados em armários ou locais exclusivos, ou outro dispositivo que garanta controle de acesso.
- C) A conferência de estoque desses itens deve ser realizada anualmente, sendo facultativo o registro diário de entradas e saídas no sistema de gestão.
- D) Por estarem em ambiente hospitalar, os medicamentos referidos pela Portaria nº 344/1998 não necessitam de prescrição médica para serem dispensados às unidades de internação.
- E) Somente os medicamentos da lista A1 (entorpecentes) exigem controle especial, sendo as demais listas (B1 e C1) isentas de registro de movimentação.

**QUESTÃO 41** – No ambiente da farmácia hospitalar, as medidas de biossegurança são fundamentais para minimizar os riscos químicos e biológicos. De acordo com as boas práticas de manipulação em farmácia (RDC nº 67/2007) e a Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde), é correto afirmar que:

- A) O uso de adornos, como anéis, pulseiras e relógios, é permitido desde que o auxiliar utilize luvas de procedimento por cima deles.
- B) Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas e máscaras, devem ser higienizados com álcool 70% ao final do plantão para serem reutilizados no dia seguinte.
- C) No preparo de medicamentos antineoplásicos, além do uso de EPIs, deve-se utilizar equipamento de proteção coletiva adequado, como a cabine de segurança biológica.
- D) O descarte de agulhas e ampolas de vidro deve ser feito em sacos plásticos de cor branca leitosa, facilitando a visualização do conteúdo pela equipe de limpeza.
- E) A utilização de jalecos é obrigatória em todas as áreas do hospital, inclusive em refeitórios e áreas de descanso, para garantir a identificação do profissional.

**QUESTÃO 42** – O preparo de medicamentos estéreis (como injetáveis e colírios) exige rigoroso controle para evitar contaminação por microrganismos ou partículas. Segundo as boas práticas de manipulação em farmácia, assinale a alternativa correta sobre o tema.

- A) A manipulação deve ocorrer em áreas classificadas (salas limpas), com controle ambiental adequado, exigindo higienização antisséptica das mãos e uso de EPIs apropriados.
- B) O preparo de soluções parenterais pode ser realizado em enfermarias ou postos comuns, desde que a bancada tenha sido limpa previamente com álcool 70%.
- C) Medicamentos estéreis dispensam o uso de técnica asséptica e conferência da prescrição quando o volume preparado for inferior a 10 mL.
- D) Sobras de medicamentos estéreis podem ser armazenadas em seringas e reutilizadas em outros pacientes.
- E) A esterilidade do medicamento é garantida apenas pela aparência do frasco-ampola, sendo desnecessário o uso de luvas ou máscaras durante a manipulação.

**QUESTÃO 43** – No âmbito das boas práticas de manipulação, o controle de contaminantes e a manutenção da assepsia são medidas essenciais durante o preparo de medicamentos estéreis e não estéreis. De acordo com a RDC nº 67/2007, assinale a alternativa que expressa a finalidade primordial das técnicas de controle de contaminação nesse processo.

- A) Otimizar o fluxo operacional das etapas de pesagem e envase, visando a redução do tempo de processamento e dos custos de produção.
- B) Possibilitar o reaproveitamento de insumos e embalagens primárias que apresentem integridade física, desde que validados pela garantia da qualidade.
- C) Garantir exclusivamente a estabilidade físico-química do fármaco, impedindo alterações na coloração ou na homogeneidade da forma farmacêutica.
- D) Estabelecer o sistema de registro de lotes e validades, com o objetivo principal de garantir a rastreabilidade administrativa do produto manipulado.
- E) Impedir a introdução de microrganismos, pirogênios e partículas estranhas durante o preparo, assegurando a pureza do medicamento e a segurança do paciente.

**QUESTÃO 44** – A garantia da qualidade na farmácia hospitalar compreende um conjunto de ações planejadas, documentadas e contínuas, aplicadas a todas as etapas do ciclo do medicamento. Considerando os princípios das boas práticas em serviços de saúde, qual é o objetivo central dessas ações?

- A) Promover a organização e o controle do inventário de medicamentos utilizados nos serviços de saúde.
- B) Implementar sistemas informatizados que auxiliem no monitoramento do estoque e na gestão de medicamentos.
- C) Assegurar o cumprimento de procedimentos administrativos e de registro relacionados às atividades da farmácia hospitalar.
- D) Garantir que os medicamentos e os processos do ciclo do medicamento atendam às normas técnicas e legais, contribuindo para a segurança do paciente.
- E) Estabelecer critérios econômicos para aquisição de medicamentos, considerando aspectos relacionados à gestão de custos.

**QUESTÃO 45** – No âmbito das diretrizes da avaliação de tecnologias em saúde no Brasil, o conceito de tecnologia é multidimensional, envolvendo diferentes níveis de complexidade assistencial. Sendo assim, o conceito de tecnologia em saúde abrange:

- I. Medicamentos e procedimentos técnicos.
- II. Equipamentos.
- III. Sistemas organizacionais e de suporte.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 46** – A farmacoeconomia é uma ferramenta de gestão utilizada no contexto hospitalar para apoiar decisões relacionadas ao uso de medicamentos e à alocação de recursos em saúde. Considerando sua principal aplicação prática nos serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- A) Analisa os custos envolvidos na aquisição de medicamentos utilizados nos serviços de saúde, com foco na organização do orçamento institucional.
- B) Pode ser utilizada na avaliação de medicamentos incorporados aos protocolos institucionais, considerando aspectos relacionados à disponibilidade e ao custo dos tratamentos.
- C) Relaciona-se ao acompanhamento das despesas hospitalares associadas à utilização de medicamentos e outros insumos terapêuticos.
- D) Contribui para a gestão de compras de medicamentos, auxiliando na comparação entre diferentes opções disponíveis no mercado.
- E) Avalia os custos das terapias medicamentosas em relação aos benefícios clínicos obtidos, contribuindo para escolhas mais eficientes e racionais no tratamento dos pacientes.

**QUESTÃO 47** – No ambiente da farmácia hospitalar, o auxiliar lida frequentemente com substâncias químicas, desinfetantes e medicamentos citotóxicos que apresentam riscos toxicológicos. Sobre as condutas de prevenção de riscos ocupacionais, assinale a alternativa correta.

- A) É obrigatória a utilização de EPIs adequados ao tipo de risco, bem como o cumprimento das normas de armazenamento, segregação e descarte de resíduos químicos, conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).
- B) O descarte de resíduos químicos líquidos, como sobras de solventes ou antineoplásicos, deve ser realizado diretamente na rede de esgoto comum.
- C) Medicamentos com alto potencial de toxicidade devem ser mantidos em prateleiras baixas e em áreas de grande circulação, para permitir acesso rápido em situações de emergência.
- D) Em caso de acidente com exposição a agente tóxico, o auxiliar deve realizar automedicação imediata e evitar comunicar a chefia, a fim de impedir o registro de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
- E) O manuseio de substâncias corrosivas ou irritantes deve ser feito preferencialmente sem luvas, para aumentar a sensibilidade tátil e reduzir o risco de queda de frascos.

**QUESTÃO 48** – A pesquisa clínica é um processo de investigação científica que envolve seres humanos e deve obedecer a normas éticas e científicas rigorosas. Sendo assim, sobre os princípios e objetivos da pesquisa clínica, analise as assertivas abaixo:

- I. Tem como finalidade avaliar novas opções terapêuticas em desenvolvimento, considerando aspectos relacionados à eficácia e à segurança dos medicamentos.
- II. É conduzida com base em protocolos científicos previamente definidos, que orientam as etapas de desenvolvimento dos estudos clínicos.
- III. Envolve a participação de voluntários que concordam em integrar os estudos mediante assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido.
- IV. Busca avaliar a segurança, a eficácia e a resposta do organismo aos medicamentos em seres humanos, produzindo evidências científicas para subsidiar o registro sanitário e o uso terapêutico.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 49** – A Política Nacional de Medicamentos, instituída pelo Ministério da Saúde em 1998, estabelece diretrizes para a organização da assistência farmacêutica no país. Entre seus principais objetivos, destaca-se:

- A) Garantir o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, promovendo o uso racional.
- B) Organizar estratégias para aquisição e distribuição de medicamentos nos serviços de saúde, com foco na gestão de estoques.
- C) Estabelecer mecanismos para controle de custos relacionados à aquisição de medicamentos no sistema de saúde.
- D) Promover a padronização de medicamentos utilizados nos serviços de saúde, considerando protocolos assistenciais.
- E) Estimular a adoção de critérios administrativos para seleção e aquisição de medicamentos nos serviços públicos de saúde.

**QUESTÃO 50** – No cotidiano da farmácia hospitalar, o auxiliar manipula diversas soluções destinadas à manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base. Sobre as características e aplicações de soluções e eletrólitos no ambiente hospitalar, assinale a alternativa correta.

- A) O soro glicosado a 5% é uma solução eletrolítica rica em íons sódio e potássio, sendo a primeira escolha para a reposição volêmica imediata em pacientes com quadros de desidratação isotônica severa.
- B) O cloreto de sódio a 0,9% (soro fisiológico) é uma solução isotônica utilizada para a reposição de fluidos e eletrólitos (sódio e cloreto), servindo frequentemente como veículo para a diluição de medicamentos parenterais.
- C) O cloreto de potássio a 19,1% é um eletrólito de alta vigilância que deve ser administrado por via intravenosa direta (bolus) em pacientes pediátricos, visando a correção rápida de arritmias cardíacas.
- D) O gluconato de cálcio a 10% é uma solução cristalóide de grande volume, indicada primordialmente para a expansão plasmática e manutenção da pressão arterial em cirurgias de grande porte.
- E) O bicarbonato de sódio a 8,4% atua como um repositores de magnésio e zinco, sendo essencial na formulação de nutrição parenteral total para pacientes em terapia intensiva.