

Domingo de manhã

GHC – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO/RS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

10 – ENFERMEIRO (HEMOTERAPIA)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **50** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H30MIN.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



No banco dos réus

Por Cláudia Laitano

01 Médicos fumando no consultório, enfermeiras acendendo um cigarrinho para relaxar,
02 dentistas recomendando sua marca preferida de tabaco: figuras como essas povoavam jornais
03 e revistas até o início dos anos 1960. Alguns anúncios chegavam a sugerir que fumar ajudava
04 na digestão, aliviava dores de garganta e garantia aquela dose extra de fôlego indispensável
05 para enfrentar o dia ___ dia.

06 O primeiro relatório reunindo estudos que apontavam a ligação entre o cigarro e o câncer
07 foi publicado em 1964. O piloto da série Mad Men, que se passa em 1960, retrata a ginástica do
08 publicitário Don Draper para tornar atraente um produto que já começava a soar como cilada.
09 Em 1998, as quatro maiores empresas de tabaco dos EUA assinaram um acordo para encerrar
10 dezenas de processos judiciais que tentavam recuperar bilhões de dólares gastos com assistência
11 médica de fumantes. Ou seja: entre o médico baforando sem culpa no nariz do paciente e a
12 responsabilização de quem lucrava com uma mercadoria perigosa e altamente viciante,
13 passaram-se mais ou menos 40 anos.

14 Então, o "momento tabaco" parece estar batendo ___ porta das big techs em 2026. O
15 julgamento do primeiro de dois grandes lotes de ações coletivas contra empresas de tecnologia
16 previstos para este ano começou em Los Angeles na semana passada. Até aqui, empresas como
17 Meta, Tik Tok, Snapchat e YouTube conseguiram escapar das acusações que envolvem conteúdo
18 apelando para leis que isentam as plataformas de responsabilidade com relação ao que os
19 usuários publicam. As novas ações atacam por outro flanco. O que está em jogo agora são as
20 estratégias usadas por essas plataformas para gerar engajamento a qualquer custo – inclusive
21 de crianças e adolescentes.

22 A acusação deve seguir duas linhas de argumentação. A primeira é a de que as big techs
23 formataram suas plataformas para serem viciantes mesmo. "Quanto mais engajamento, mais
24 publicidade" é o novo "quanto mais fumantes, mais lucro". A segunda busca apoio em estudos
25 que relacionam o aumento dos casos de depressão e ansiedade em crianças e adolescentes ao
26 advento das mídias sociais.

27 Ao contrário da montanha de evidências provando que fumar pode causar câncer, os efeitos
28 das redes sociais sobre a saúde mental dos nossos filhos ainda não estão provados. Ainda assim,
29 é difícil encontrar um pai ou mãe de adolescente que não esteja preocupado (o fato de que o
30 livro *Geração Ansiosa* está há mais de 90 semanas na lista de best-sellers do New York Times
31 dá a dimensão dessa preocupação).

32 ___ esta altura do campeonato, nem Don Draper conseguiria nos convencer de que está
33 tudo bem com as crianças.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/claudia-laitano/noticia/2026/02/no-banco-dos-reus-cml3q4kl40086012yz36sq4a4.html> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Grandes empresas do ramo dos cigarros deliberaram, em conjunto com aqueles que lhes acionaram judicialmente, uma forma de pôr termo às demandas financeiras destes.
- () No que tange às big techs, uma vez que elas são blindadas legalmente de qualquer responsabilização em relação às ações dos usuários, não se pode falar em culpabilização relacionada à dependência gerada pelas redes sociais.
- () A propaganda teve um papel importante no primeiro caso abordado pelo texto, mas a autora não acredita que possa ter o mesmo sucesso no que se refere ao caso enfrentado pelas big techs.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F.
- B) V – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – V.
- E) F – V – V.

QUESTÃO 02 – Analise as duas figuras a seguir e as asserções a respeito de sua relação com o texto-base desta prova:



Figura 1

Fonte: www.propagandashistoricas.com.br



Figura 2

Fonte: www.arionaurocartuns.com.br

I. A Figura 1 apresenta um dos assuntos abordados pelo texto, ilustrando de que forma a propaganda construiu uma imagem positiva de um produto nocivo ao seu consumidor.

CONTUDO

II. A Figura 2 apresenta um assunto apenas implícito no texto, uma vez que o vício nas redes sociais não pode ser associado ao vício em tabaco de acordo com as linhas de argumentação estabelecidas pelo texto.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma ressalva correta da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma ressalva correta da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, analise os trechos abaixo, retirados do texto:

- “dose extra de fôlego indispensável para enfrentar o dia ___ dia”.
- “o ‘momento tabaco’ parece estar batendo ___ porta das big techs”.
- “___ esta altura do campeonato”.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos trechos acima.

- A) a – à – A
- B) a – à – Â
- C) à – à – Â
- D) à – a – Â
- E) à – a – A

QUESTÃO 04 – Analise as seguintes propostas de alteração de trechos do texto-base:

1. Em “Médicos fumando no consultório, enfermeiras acendendo um cigarrinho para relaxar, dentistas recomendando sua marca preferida de tabaco (1): figuras como essas povoavam jornais e revistas até o início dos anos 1960 (2)”, caso os trechos 1 e 2 sejam invertidos, o pronome “essas” deve ser substituído por “estas” e o emprego dos dois-pontos deve ser mantido para separar os dois trechos.
2. Em “O primeiro relatório reunindo estudos que apontavam a ligação entre o cigarro e o câncer foi publicado em 1964”, é possível reduzir a oração adjetiva expandida “que apontavam” omitindo-se o pronome relativo e empregando a forma verbal no gerúndio sem causar alterações ao sentido e à correção do trecho.
3. Em “entre o médico baforando sem culpa no nariz do paciente e a responsabilização de quem lucrava com uma mercadoria perigosa e altamente viciante, passaram-se mais ou menos 40 anos”, é possível substituir a forma verbal “passaram-se” por “transcorreram-se” sem causar alterações ao sentido e à correção do trecho.
4. Em “A primeira é a de que as big techs formataram suas plataformas para serem viciantes mesmo”, é possível expandir a oração reduzida “para serem” substituindo-se a preposição “para” pela locução conjuntiva “para que”, o que demandaria a adequação da forma verbal “serem”.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 03.
- B) 04.
- C) 06.
- D) 07.
- E) 10.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente a palavra “flanco” em “As novas ações atacam por outro flanco” (l. 19), sem causar alterações significativas ao sentido do trecho a seguir. Desconsidere eventuais necessidades de alteração da estrutura do trecho.

- A) Raiz.
- B) Banda.
- C) Origem.
- D) Elo.
- E) Ligação.

QUESTÃO 06 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as preposições destacadas em trechos retirados do texto ao significado que apresentam.

Coluna 1

1. Agente.
2. Finalidade.
3. Origem.
4. Limite.

Coluna 2

- () “as quatro maiores empresas de tabaco **dos** EUA”.
- () “assinaram um acordo **para** encerrar dezenas de processos judiciais”.
- () “**Até** aqui, empresas como Meta, Tik Tok, Snapchat e YouTube conseguiram escapar”.
- () “as estratégias usadas **por** essas plataformas”.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 4 – 2 – 1 – 3.
- B) 4 – 2 – 3 – 1.
- C) 2 – 1 – 4 – 3.
- D) 1 – 3 – 2 – 4.
- E) 3 – 2 – 4 – 1.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego e o sentido dos diferentes tipos de pronomes, analise as assertivas a seguir:

- I. Em “garantia aquela dose extra de fôlego indispensável para enfrentar o dia ___ dia” (l. 04-05), “aquela” é pronome demonstrativo e indica a intensificação de uma ideia.
- II. Em “O que está em jogo agora são as estratégias” (l. 19-20), “O” é pronome demonstrativo e equivale a “aquilo”.
- III. Em “para gerar engajamento a qualquer custo” (l. 20), “qualquer” é pronome demonstrativo e significa “não importa qual”.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática do termo “atraente” no trecho a seguir, retirado do texto:

“a ginástica do publicitário Don Draper para tornar atraente um produto”.

- A) Predicativo do objeto.
- B) Predicativo do sujeito.
- C) Objeto direto.
- D) Objeto indireto.
- E) Adjunto adnominal.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que apresenta um trecho no qual há a ocorrência da figura de linguagem hipérbole.

- A) “um produto que já começava a soar como cilada” (l. 08).
- B) “o ‘momento tabaco’ parece estar batendo ___ porta das big techs” (l. 14).
- C) “A acusação deve seguir duas linhas de argumentação” (l. 22).
- D) “___ esta altura do campeonato, nem Don Draper conseguiria nos convencer” (l. 32).
- E) “Ao contrário da montanha de evidências provando que fumar pode causar câncer” (l. 27).

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa na qual o termo destacado NÃO seja um adjunto adnominal.

- A) “aliviava dores **de garganta**”.
- B) “as quatro maiores empresas **de tabaco**”.
- C) “o primeiro de dois grandes lotes **de ações** coletivas”.
- D) “leis que isentam as plataformas **de responsabilidade**”.
- E) “relacionam o aumento dos casos **de depressão** e ansiedade em crianças”.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 11 – No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a incorporação de políticas voltadas à equidade tem implicações diretas sobre os processos de gestão, organização do trabalho, planejamento de serviços e condições institucionais que atravessam diferentes áreas profissionais. Nesse contexto, uma diretriz alinhada às iniciativas de promoção da equidade no SUS consiste em:

- A) Estruturar estratégias de equidade centradas em programas específicos, mantendo as demais áreas da gestão e da organização dos serviços regidas por diretrizes gerais de planejamento.
- B) Integrar a perspectiva da equidade aos processos de gestão, planejamento e organização do trabalho em saúde, considerando seus efeitos sobre o acesso, as condições de trabalho e a produção do cuidado.
- C) Desenvolver ações de equidade prioritariamente nos serviços assistenciais, articulando-as de forma complementar às políticas de gestão e planejamento institucional.
- D) Incorporar ações de equidade por meio de iniciativas programáticas vinculadas a áreas técnicas específicas, responsáveis por orientar a implementação dessas estratégias no sistema de saúde.
- E) Promover estratégias de equidade voltadas principalmente à qualificação das práticas profissionais, sem necessariamente alterar os processos institucionais de organização dos serviços.

QUESTÃO 12 – A transformação digital em saúde tem sido apontada como elemento estratégico para a qualificação do cuidado, da gestão e da produção de informações no SUS. Contudo, sua implementação envolve desafios relacionados à governança de dados, à organização dos serviços e à garantia de direitos dos usuários. Considerando o debate contemporâneo sobre transformação digital em saúde no SUS, assinale a alternativa correta.

- A) A digitalização das informações em saúde favorece a integração entre sistemas e serviços, podendo ampliar a capacidade de planejamento e gestão, desde que associada a mecanismos de governança e proteção de dados.
- B) A incorporação de tecnologias digitais nos serviços de saúde tende a ocorrer de forma predominantemente técnica, sendo os aspectos éticos e regulatórios definidos posteriormente aos processos de implementação.
- C) A adoção de soluções digitais no SUS está vinculada principalmente à modernização de sistemas de registro e armazenamento de informações clínicas.
- D) A implementação de soluções digitais no SUS depende prioritariamente da atuação de fornecedores de tecnologia responsáveis pela gestão e segurança das informações em saúde.
- E) O uso de tecnologias digitais em saúde se orienta principalmente pela ampliação da eficiência administrativa, mantendo relativa autonomia em relação às políticas públicas de saúde.

QUESTÃO 13 – A relação entre educação e saúde no SUS tem sido compreendida como dimensão estratégica para a qualificação das práticas profissionais e para o fortalecimento da participação social. Nesse contexto, diferentes abordagens pedagógicas orientam os processos formativos em saúde. Assinale a alternativa que indica uma perspectiva coerente com a articulação entre ensino e práticas de saúde no SUS.

- A) A formação em saúde deve estruturar-se prioritariamente em torno da consolidação de conhecimentos técnico-científicos, cabendo às experiências de participação social um papel complementar no processo formativo.
- B) A qualificação da formação em saúde depende principalmente da ampliação de conteúdos especializados e da consolidação de competências clínicas específicas.
- C) As atividades educativas em saúde devem concentrar-se em espaços formais de ensino, nos quais seja possível garantir maior controle sobre os conteúdos e métodos pedagógicos.
- D) Os processos educativos em saúde podem contribuir para a construção de práticas profissionais mais críticas e comprometidas com o território ao promover o diálogo entre diferentes saberes e experiências sociais.
- E) A organização do ensino em saúde orienta-se prioritariamente pela padronização de conteúdos e metodologias, com o objetivo de garantir uniformidade.

QUESTÃO 14 – A organização da Atenção Especializada no SUS demanda articulação com os demais níveis de atenção e integração com os processos de regulação, gestão do cuidado e organização das redes de atenção à saúde. Nesse contexto, uma diretriz coerente com a organização da atenção especializada no SUS consiste em:

- A) A Atenção Especializada organiza-se prioritariamente em serviços de referência que atuam com relativa autonomia em relação à Atenção Primária, visando maior eficiência na oferta de procedimentos especializados.
- B) A ampliação da oferta de consultas e procedimentos especializados constitui a principal estratégia para qualificar o acesso da população a esse nível de atenção.
- C) A organização da Atenção Especializada orienta-se principalmente pela concentração de tecnologias e profissionais especializados em serviços hospitalares de maior complexidade.
- D) A gestão da Atenção Especializada baseia-se prioritariamente na expansão de serviços especializados, independentemente das dinâmicas regionais de demanda e das estratégias de coordenação do cuidado.
- E) A Atenção Especializada deve integrar-se às redes de atenção à saúde, articulando-se com a Atenção Primária e com mecanismos de regulação que favoreçam a continuidade do cuidado.

QUESTÃO 15 – A ampliação do uso de sistemas de informação e bases de dados no SUS tem aumentado as possibilidades de análise epidemiológica, planejamento e monitoramento das políticas públicas. Nesse contexto, o uso estratégico das informações em saúde deve:

- A) Priorizar a centralização dos bancos de dados em instituições privadas especializadas em tecnologia da informação.
- B) Restringir o acesso às informações em saúde aos profissionais diretamente responsáveis pelo atendimento clínico.
- C) Favorecer a produção e o compartilhamento qualificado de informações entre gestores, serviços e equipes, respeitando os princípios de governança e proteção de dados.
- D) Concentrar a análise das informações em saúde em áreas técnicas específicas, desvinculando-as dos processos de planejamento e gestão.
- E) Utilizar bases de dados apenas para fins administrativos, evitando sua incorporação em processos de avaliação e planejamento das políticas de saúde.

QUESTÃO 16 – A Constituição Federal de 1988 instituiu fundamentos que orientam a formulação e a organização das políticas públicas de saúde no Brasil, estabelecendo responsabilidades estatais, diretrizes organizativas e competências do SUS. Considerando o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- A) A garantia do direito à saúde ocorre principalmente por meio da oferta de serviços assistenciais pelo Estado, sendo as políticas sociais e econômicas consideradas ações complementares no enfrentamento dos problemas de saúde.
- B) A organização do SUS orienta-se pela descentralização político-administrativa, com direção única na esfera federal e execução compartilhada entre os entes federativos.
- C) A participação da iniciativa privada no SUS ocorre prioritariamente na prestação direta de serviços de saúde, podendo substituir a atuação estatal sempre que houver maior capacidade instalada.
- D) A atuação do SUS concentra-se principalmente na assistência à saúde, cabendo a outras políticas públicas a condução das ações relacionadas à vigilância sanitária e ao saneamento.
- E) As ações e os serviços de saúde constituem atividade de relevância pública, cabendo ao Poder Público regulamentar, fiscalizar e controlar sua execução, ainda que realizada por terceiros.

QUESTÃO 17 – A Lei nº 8.142/1990 representa um marco na institucionalização da participação social e na regulamentação das transferências intergovernamentais de recursos financeiros no âmbito do SUS. Com base no que dispõe essa Lei, assinale a alternativa correta.

- A) As Conferências de Saúde são instâncias permanentes e deliberativas que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.
- B) Os Conselhos de Saúde são órgãos de caráter consultivo que se reúnem apenas quando convocados pelo gestor do respectivo ente federativo.
- C) A participação da comunidade no SUS ocorre exclusivamente por meio das Conferências de Saúde, que devem ser realizadas anualmente em todos os níveis de governo.
- D) Para que os Estados, os Municípios e o Distrito Federal recebam recursos do Fundo Nacional de Saúde, é obrigatória a existência de Conselho de Saúde com caráter permanente e deliberativo, bem como a elaboração de Plano de Saúde.
- E) As transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde dependem da aprovação prévia das Conferências de Saúde realizadas em nível nacional.

QUESTÃO 18 – A análise histórica e política do SUS, conforme discutida por Giovanella *et al.* (2012), evidencia que sua constituição ultrapassa uma reforma setorial, configurando-se como parte de um projeto mais amplo de transformação do papel do Estado na garantia de direitos sociais. Considerando esse referencial, assinale a alternativa correta.

- A) O SUS consolidou-se como resultado de um processo tecnocrático de modernização administrativa do setor de saúde, orientado prioritariamente pela racionalização de custos e pela eficiência gerencial.
- B) A Reforma Sanitária Brasileira foi um movimento restrito à reorganização institucional dos serviços de saúde, sem articulação com o processo de redemocratização do país.
- C) A universalização do acesso à saúde no Brasil expressa a transição de um modelo assistencial previdenciário para um modelo baseado na saúde como direito de cidadania.
- D) A descentralização do SUS foi concebida exclusivamente como estratégia de transferência de responsabilidades financeiras aos municípios.
- E) A institucionalização do SUS manteve a lógica de segmentação do sistema de saúde, preservando a centralidade do mercado na provisão do cuidado.

QUESTÃO 19 – A Portaria GM/MS nº 230/2023 instituiu o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS, reconhecendo que as desigualdades estruturais presentes na sociedade também atravessam os processos de trabalho em saúde. Considerando os fundamentos e diretrizes do referido Programa, é correto afirmar que ele

- A) orienta a incorporação da perspectiva de equidade de gênero e raça nos processos de gestão do trabalho e nas políticas institucionais do SUS, incluindo ações de formação, monitoramento e enfrentamento de discriminações e violências no ambiente de trabalho.
- B) estrutura-se prioritariamente como estratégia de ampliação da participação de mulheres em posições de liderança na gestão do SUS, considerando que essa dimensão constitui o principal determinante das desigualdades no trabalho em saúde.
- C) organiza suas ações principalmente a partir da criação de instrumentos específicos de gestão de pessoas, voltados à regulação das relações de trabalho nos serviços de saúde.
- D) orienta que as iniciativas voltadas à equidade de gênero e raça sejam conduzidas preferencialmente por áreas técnicas de gestão de pessoas, responsáveis pela implementação das ações no âmbito institucional.
- E) estabelece diretrizes para a formulação de diagnósticos institucionais sobre desigualdades no SUS, com o objetivo de subsidiar futuras iniciativas voltadas à qualificação das políticas de gestão do trabalho.

QUESTÃO 20 – A Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) estabelece direitos fundamentais voltados à proteção integral da pessoa idosa, incluindo atenção à saúde em diferentes níveis de complexidade e campos profissionais. Considerando as disposições do Estatuto da Pessoa Idosa no que se refere à atenção à saúde e à responsabilidade dos serviços públicos e privados, assinale a alternativa correta.

- A) A organização da atenção à saúde da pessoa idosa orienta-se prioritariamente pela ampliação de serviços especializados destinados a esse grupo populacional, cabendo aos demais níveis de atenção papel complementar no acompanhamento das demandas de saúde.
- B) A atenção à saúde da pessoa idosa deve integrar ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, articulando diferentes níveis de atenção e assegurando acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.
- C) A adequação das condições de atendimento à pessoa idosa constitui responsabilidade predominante dos serviços especializados, responsáveis pela condução das ações de cuidado destinadas a esse grupo populacional.
- D) A participação da família no cuidado à pessoa idosa constitui diretriz relevante para a organização da atenção à saúde, cabendo ao poder público atuar de forma complementar nas situações em que houver insuficiência desse suporte.
- E) A organização das ações voltadas à saúde da pessoa idosa orienta-se principalmente pela ampliação da oferta de procedimentos assistenciais, considerando o aumento da demanda por cuidados clínicos nesse grupo populacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução nº 564/2017, são deveres e responsabilidades éticas do profissional de Enfermagem, EXCETO:

- A) Garantir assistência livre de danos consequentes de imperícia, imprudência ou negligência.
- B) Manter sigilo sobre informações adquiridas no exercício profissional, salvo nos casos previstos em lei.
- C) Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem irregularidades que contrariem normas éticas.
- D) Omitir informações relevantes ao paciente quando considerar que podem gerar angústia emocional.
- E) Assumir responsabilidade por falhas cometidas individualmente ou pela equipe sob sua supervisão.

QUESTÃO 22 – O processo de Enfermagem é um método científico, dinâmico e sistematizado que organiza a assistência de enfermagem, permitindo o cuidado humanizado e seguro, atentando às suas bases legais e etapas. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta.

- A) A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o processo de Enfermagem são conceitos sinônimos e intercambiáveis.
- B) É facultativo nas instituições de saúde públicas e privadas.
- C) É constituído por etapas interdependentes e dinâmicas.
- D) Não exige registro das etapas realizadas, já que a documentação é opcional para fins legais e administrativos.
- E) É um método científico e sistemático, composto por cinco etapas relacionadas.

QUESTÃO 23 – A Política Nacional de Humanização (PNH) foi instituída com o propósito de qualificar a atenção e a gestão no SUS. Sobre os princípios fundamentais da PNH, assinale a alternativa correta.

- A) A transversalidade corresponde à ampliação da comunicação entre diferentes sujeitos e setores, favorecendo a construção coletiva dos processos de trabalho em saúde.
- B) Para o protagonismo/autonomia dos sujeitos, a política estabelece somente a centralização das decisões na gestão superior e participação dos trabalhadores de saúde.
- C) A humanização prioriza somente a padronização técnica dos procedimentos assistenciais.
- D) A indissociabilidade entre atenção e gestão limita-se à organização administrativa das instituições, sem relação direta com o cuidado em saúde.
- E) A humanização no SUS baseia-se principalmente na adoção de tecnologias avançadas, consideradas o principal instrumento para qualificar o atendimento.

QUESTÃO 24 – No decorrer da avaliação multidimensional do idoso, o enfermeiro utiliza o Índice de Katz e a Escala de Lawton e Brody para avaliar a capacidade funcional. Sobre essas ferramentas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Índice de Katz avalia a independência do idoso em atividades básicas da vida diária, como a alimentação.
- B) A Escala de Lawton e Brody avalia atividades instrumentais da vida diária, como lidar com finanças.
- C) O Índice de Katz é indicado para avaliar atividades da vida social que têm maior complexidade.
- D) As escalas de Katz e Lawton são amplamente utilizadas na avaliação geriátrica para identificar grau de dependência funcional.
- E) A avaliação funcional do idoso permite planejar intervenções de cuidado e promover maior autonomia.

QUESTÃO 25 – A avaliação em saúde é componente essencial da gestão dos serviços de saúde. Em relação aos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, assinale a alternativa correta.

- A) Eficiência refere-se ao impacto real que as ações de saúde têm, em condições normais, na melhoria da qualidade de vida e na saúde da população.
- B) Eficácia diz respeito à relação entre custos e resultados alcançados.
- C) Efetividade avalia se uma intervenção funciona em condições ideais.
- D) Eficiência relaciona-se ao uso dos recursos para alcançar resultados.
- E) Efetividade e eficácia são conceitos equivalentes na gestão em saúde.

QUESTÃO 26 – A Política Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), implantada no âmbito do SUS, define diretrizes para a prevenção de eventos adversos nos serviços de saúde. Sobre a PNSP, assinale a alternativa correta.

- A) Restringe-se aos serviços públicos de saúde, não se aplicando aos serviços privados, ainda que integrem a rede complementar do SUS.
- B) A notificação de eventos adversos no âmbito da PNSP possui caráter punitivo, com o objetivo de responsabilizar individualmente os envolvidos.
- C) O Núcleo de Segurança do Paciente é facultativo aos serviços de saúde, devendo ser implementado apenas em hospitais de alta complexidade.
- D) Prevê a promoção de uma cultura de segurança que estimule a aprendizagem organizacional, priorizando a análise sistêmica dos erros.
- E) Os protocolos de segurança do paciente previstos na PNSP são de adoção opcional pelos serviços de saúde, desde que observadas as diretrizes gerais da Vigilância Sanitária.

QUESTÃO 27 – Foi solicitada a realização do procedimento de inserção de um cateter venoso periférico em um paciente idoso, que, durante a inspeção, apresentou veias frágeis e histórico de múltiplas punções. Levando em consideração os termos técnicos, as etapas do procedimento e as complicações associadas, assinale a alternativa correta.

- A) A flebite mecânica está relacionada à osmolaridade e ao pH das soluções infundidas.
- B) A flebite mecânica está relacionada, principalmente, à irritação física, geralmente devida ao trauma provocado por um cateter venoso periférico na parede do vaso.
- C) O garrote deve permanecer aplicado durante toda a infusão para evitar refluxo sanguíneo.
- D) A escolha de cateteres de maior calibre reduz o risco de infiltração em pacientes idosos.
- E) A flebite mecânica está relacionada somente ao pH das soluções infundidas.

QUESTÃO 28 – A enfermeira Josi, que é também gestora, está planejando a reorganização de sua unidade para melhorar a eficiência e a motivação da equipe de Enfermagem. Para isso, ela decide aplicar princípios da teoria clássica da Administração de Fayol. Sobre essa teoria, assinale a alternativa correta.

- A) A ênfase deve ser na motivação intrínseca dos profissionais, considerando suas necessidades individuais.
- B) Enfatiza a especialização das tarefas, a hierarquia clara e a unidade de comando.
- C) A gestão deve ser flexível e ter base na participação democrática dos trabalhadores.
- D) O planejamento é secundário, privilegiando-se a criatividade da equipe.
- E) Prioriza as relações interpessoais em detrimento da estrutura organizacional.

QUESTÃO 29 – Foi indicado o procedimento de SVD a um paciente do sexo masculino, 68 anos, com choque séptico, em uso de noradrenalina em bomba de infusão contínua, apresentando oligúria e necessidade de monitorização rigorosa do débito urinário. Considerando as recomendações para prevenção de infecção do trato urinário associada a esse procedimento, assinale a alternativa correta.

- A) A escolha de sonda de maior calibre é recomendada em pacientes críticos, pois reduz o risco de obstrução e, conseqüentemente, de infecção urinária associada ao cateter.
- B) A manutenção da SVD com sistema fechado dispensa a necessidade de higiene do meato urinário, uma vez que o principal fator de risco para ITU-AC é a contaminação intraluminal.
- C) A coleta de amostra de urina para urocultura, em pacientes com SVD, deve ser realizada preferencialmente a partir do saco coletor, desde que previamente higienizado.
- D) A substituição preventiva da SVD a cada 7 dias é medida recomendada para reduzir a incidência de ITU-AC em pacientes internados em UTI.
- E) A fixação inadequada da sonda pode contribuir para a ocorrência de trauma uretral e bacteriúria, em razão da movimentação do cateter no meato urinário.

QUESTÃO 30 – Enquanto política pública, a Educação Permanente em Saúde (EPS) consiste em uma estratégia fundamental para a qualificação do cuidado e para o fortalecimento da participação do paciente/usuário no processo saúde/doença. Considerando os pressupostos conceituais e normativos, assinale a alternativa correta sobre a EPS.

- A) Caracteriza-se por ações educativas pontuais, centradas na transmissão vertical do conhecimento ao paciente, com foco prioritário na adesão a protocolos estabelecidos.
- B) Quando direcionada ao paciente, fundamenta-se na problematização do processo de cuidado, valorizando os saberes populares e a experiência vivida, de modo a promover autonomia e corresponsabilização.
- C) Distingue-se da educação em saúde por restringir-se à capacitação formal de usuários em ambientes institucionais, excluindo os espaços comunitários como lócus educativo.
- D) As ações voltadas ao paciente devem ser conduzidas exclusivamente por profissionais com formação pedagógica específica, sob coordenação centralizada da gestão.
- E) Estabelece que a participação do paciente no processo educativo é secundária, devendo-se priorizar a atualização técnico-científica dos profissionais de saúde.

QUESTÃO 31 – Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, sobre os direitos, deveres e proibições éticas previstas no documento, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É direito do profissional negar-se a executar atividades que não estejam previstas na legislação profissional.
- B) É dever do enfermeiro garantir assistência livre de danos decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia.
- C) É vedado ao profissional de Enfermagem ocupar atribuições que não sejam de sua competência técnica, científica e legal.
- D) É permitido ao profissional executar prescrições médicas quando identificar erro, desde que registre a justificativa de forma correta em relação à execução e informe a chefia imediata.
- E) O profissional deve prestar informações claras e adequadas ao paciente sobre os cuidados de Enfermagem.

QUESTÃO 32 – Sobre os conceitos de gestão de conflitos aplicados à enfermagem, conforme Chiavenato (2014) e Marcon (2015), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Conflitos não devem ser ignorados, pois podem gerar insatisfação, queda de produtividade e comprometimento da segurança do paciente.
- B) Um bom gerenciamento de conflitos envolve reconhecer causas, promover diálogo e buscar soluções colaborativas.
- C) O reconhecimento das diferenças individuais e da diversidade de funções contribui para reduzir tensões.
- D) Estratégias de negociação e mediação são ferramentas eficazes para resolver conflitos interpessoais.
- E) O estilo de liderança não influencia o surgimento ou a resolução de conflitos na equipe.

QUESTÃO 33 – Paciente idoso, com imobilidade parcial após fratura de fêmur, que apresenta risco de lesões por pressão, fadiga e dificuldade para realizar autocuidados, é avaliado pela equipe de Enfermagem. De acordo com Lynda Carpenito (2017), os diagnósticos de Enfermagem podem ser classificados como focado em problema, de risco ou de promoção de saúde. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) O risco de lesão por pressão é um diagnóstico focado em problema.
- B) A fadiga do paciente deve ser registrada como diagnóstico de risco.
- C) O déficit de autocuidado é um diagnóstico focado em problema.
- D) Todos os diagnósticos devem ser classificados apenas como focados em problema.
- E) Diagnósticos de saúde não podem ser incluídos no plano de cuidados.

QUESTÃO 34 – No âmbito da PNH, os conceitos de protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos implicam:

- A) Transferir integralmente ao usuário a responsabilidade pelo seu processo de cuidado.
- B) Reconhecer usuários, trabalhadores e gestores como sujeitos ativos na produção da saúde.
- C) Fortalecer exclusivamente o papel da gestão na tomada de decisões institucionais.
- D) Estabelecer relações verticalizadas como estratégia de organização do trabalho.
- E) Reconhecer somente os usuários e gestores como sujeitos ativos na produção da saúde.

QUESTÃO 35 – Em uma instituição de saúde, devido à alta demanda assistencial, os registros do processo de Enfermagem estão sendo realizados de forma incompleta. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os registros do processo de Enfermagem possuem valor ético, legal e científico.
- B) A ausência de registros compromete a continuidade e a segurança do cuidado.
- C) O registro deve ser realizado com todas as etapas do processo de Enfermagem.
- D) O enfermeiro pode ser responsabilizado eticamente pela ausência de registros.
- E) A sobrecarga de trabalho é uma situação que justifica a não realização de registros completos.

QUESTÃO 36 – Durante o preparo para transfusão de concentrado de hemácias, a etapa de verificação à beira-leito constitui a última barreira de segurança para prevenção de eventos adversos graves, especialmente aqueles relacionados à incompatibilidade transfusional. Considerando os protocolos de segurança em hemoterapia, assinale a alternativa que melhor representa uma etapa crítica, obrigatória e indelegável de conferência à beira-leito.

- A) Realizar a conferência simultânea e criteriosa da identificação do paciente (nome completo e outro identificador), grupo ABO/Rh, número da bolsa, validade, aspecto do hemocomponente e resultados da compatibilidade pré-transfusional.
- B) Conferir o número do prontuário, dispensando outros dados do paciente.
- C) Verificar sinais vitais prévios, como pressão arterial, sendo essa a principal medida de segurança para evitar reações transfusionais imediatas.
- D) Avaliar a glicemia capilar antes do procedimento, como forma de reduzir complicações metabólicas associadas à transfusão.
- E) Conferir apenas o tempo de armazenamento e a integridade da bolsa, uma vez que a compatibilidade imunológica já foi previamente garantida pelo serviço de hemoterapia.

QUESTÃO 37 – Um paciente inicia transfusão de concentrado de hemácias e, após poucos minutos, apresenta febre, calafrios e dor lombar. Considerando esse quadro clínico, qual é a ação mais correta?

- A) Diminuir o gotejamento imediatamente e ajustar a posição do paciente.
- B) Administrar antitérmico e comunicar à equipe médica.
- C) Finalizar rapidamente a transfusão e comunicar à equipe de Enfermagem.
- D) Interromper imediatamente a transfusão e dispensar o paciente.
- E) Interromper imediatamente a transfusão e comunicar à equipe médica.

QUESTÃO 38 – Sobre as reações transfusionais, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A reação hemolítica aguda está frequentemente associada à incompatibilidade ABO e pode cursar com dor lombar, febre e hipotensão.
- () A reação febril não hemolítica geralmente é causada por anticorpos contra leucócitos e não implica necessidade de interrupção imediata da transfusão.
- () O TRALI caracteriza-se por edema pulmonar não cardiogênico, podendo ocorrer até 6h após a transfusão.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – F.
- C) F – V – V.
- D) V – F – V.
- E) F – V – F.

QUESTÃO 39 – A conservação adequada dos hemocomponentes é fundamental para garantir sua eficácia terapêutica e segurança transfusional, sendo a temperatura um dos principais fatores envolvidos na manutenção da viabilidade celular e prevenção da proliferação bacteriana. É correto afirmar que o concentrado de hemácias deve ser armazenado

- A) entre 20–24 °C, a fim de preservar a função metabólica das hemácias.
- B) sob refrigeração a -20 °C para evitar hemólise e prolongar sua validade.
- C) sob refrigeração entre 2 °C e 6 °C, garantindo estabilidade celular e redução do risco bacteriano.
- D) entre 10–15 °C, desde que o tempo de armazenamento não ultrapasse 24h.
- E) acima de 30 °C para evitar a formação de agregados eritrocitários.

QUESTÃO 40 – Durante a administração de hemocomponentes, o tempo de infusão é um fator crítico para a segurança do paciente, estando relacionado ao risco de proliferação bacteriana e à estabilidade dos componentes sanguíneos. Considerando as recomendações vigentes em hemoterapia sobre a infusão de concentrado de hemácias, assinale a alternativa correta.

- A) O concentrado de hemácias deve ser infundido preferencialmente em até 2h, sendo esse o tempo máximo permitido para evitar hemólise.
- B) O concentrado de hemácias pode ser infundido em até 6h, desde que mantido sob controle rigoroso de temperatura.
- C) Não há tempo máximo definido para infusão de concentrado de hemácias, desde que o paciente esteja hemodinamicamente estável.
- D) Em pacientes idosos ou cardiopatas, o tempo de infusão pode ser de até 8h, com o objetivo de evitar sobrecarga volêmica.
- E) O tempo máximo de infusão de uma unidade de concentrado de hemácias é de 4h, devido a risco de proliferação bacteriana e perda da qualidade do hemocomponente.

QUESTÃO 41 – A monitorização do paciente durante a transfusão de hemocomponentes é uma medida essencial para a detecção de reações transfusionais. Assinale a alternativa correta quanto ao momento adequado para a monitorização inicial do paciente.

- A) A avaliação clínica deve ser realizada apenas após 30 minutos do início da transfusão, período em que ocorrem a maioria das reações tardias.
- B) A monitorização deve ocorrer nos primeiros 10 a 15 minutos do início da transfusão, período em que há maior risco de reações transfusionais agudas.
- C) A avaliação do paciente pode ser realizada apenas ao final da transfusão, desde que não haja sinais clínicos durante o procedimento.
- D) A monitorização inicial deve ocorrer após 1h, pois reações imediatas são raras.
- E) A avaliação só é necessária caso o paciente apresente sintomas sugestivos de reação transfusional.

QUESTÃO 42 – A prova cruzada (*crossmatch*) é uma etapa fundamental no processo pré-transfusional, sendo essencial para a segurança do receptor e para a prevenção de reações transfusionais potencialmente graves. Qual é a finalidade da prova cruzada?

- A) Determinar os níveis de hemoglobina do receptor para indicação transfusional.
- B) Avaliar a função hepática do paciente antes da transfusão.
- C) Verificar a função renal como critério de segurança transfusional.
- D) Calcular o volume sanguíneo total do receptor para ajuste da transfusão.
- E) Identificar a presença de anticorpos no soro do receptor que possam reagir contra antígenos das hemácias do doador.

QUESTÃO 43 – Durante a transfusão de concentrado de hemácias, um paciente evolui com dispneia súbita, hipertensão arterial e presença de crepitações pulmonares à ausculta. Diante desse quadro, qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Reação hemolítica aguda.
- B) TACO.
- C) Reação alérgica.
- D) Hemólise tardia.
- E) Hipocalcemia.

QUESTÃO 44 – Durante a transfusão de hemocomponentes, um paciente evolui com urticária e prurido, sem outros sinais sistêmicos associados. Com base nesse quadro clínico, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O quadro descrito é compatível com reação alérgica leve, geralmente mediada por hipersensibilidade a proteínas plasmáticas do doador, podendo ser manejado com anti-histamínicos após interrupção temporária da transfusão.
- () A presença isolada de urticária e prurido afasta a possibilidade de reação hemolítica aguda, que tipicamente cursa com febre, dor lombar e instabilidade hemodinâmica.
- () O TRALI deve ser considerado como principal diagnóstico diferencial, pois frequentemente se manifesta apenas com sintomas cutâneos nas fases iniciais.
- () A transfusão pode ser retomada após melhora dos sintomas, a critério médico, desde que não haja progressão para sinais sistêmicos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – V.
- B) V – F – F – V.
- C) F – V – F – V.
- D) V – V – V – F.
- E) F – F – V – F.

QUESTÃO 45 – A conferência dupla da bolsa de hemocomponente e da identificação do paciente à beira-leito constitui uma das etapas mais críticas do processo transfusional, sendo amplamente recomendada por protocolos de segurança e hemovigilância. Com base nas boas práticas em hemoterapia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A conferência deve incluir, no mínimo, a verificação do nome completo do paciente, número de identificação, grupo ABO/Rh e dados da bolsa de sangue.
- B) A identificação incorreta do paciente é uma das principais causas de reações transfusionais graves, especialmente as hemolíticas agudas por incompatibilidade ABO.
- C) A conferência dupla pode ser substituída por sistemas automatizados, dispensando totalmente a checagem manual à beira-leito.
- D) O procedimento deve ser realizado imediatamente antes da transfusão, preferencialmente por dois profissionais qualificados.
- E) A checagem adequada visa garantir a correspondência entre o paciente, a prescrição médica e o hemocomponente a ser transfundido.

QUESTÃO 46 – O plasma fresco congelado (PFC) é um hemocomponente amplamente utilizado na prática clínica, com indicações específicas relacionadas à hemostasia. Qual é o principal benefício terapêutico do PFC?

- A) Promover aumento significativo dos níveis de hemoglobina em pacientes anêmicos.
- B) Elevar a contagem de plaquetas em pacientes com trombocitopenia grave.
- C) Corrigir quadros de leucopenia por meio da reposição de células imunológicas.
- D) Repor fatores de coagulação em pacientes com coagulopatias, contribuindo para a correção de distúrbios hemorrágicos.
- E) Aumentar os níveis séricos de albumina de forma eficaz e sustentada.

QUESTÃO 47 – Durante a transfusão de hemocomponentes, um paciente apresenta placas eritematosas e prurido, sem alterações hemodinâmicas ou respiratórias. Com base nesse quadro clínico, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Na ausência de outros sinais sistêmicos, não há necessidade de interromper a transfusão, podendo-se apenas administrar anti-histamínicos.
- () A progressão para sintomas como dispneia, hipotensão ou broncoespasmo pode indicar evolução para reação alérgica grave (anafilática).
- () Esse tipo de reação não apresenta relação com incompatibilidade ABO e não cursa com hemólise.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V.
- B) V – F – V.
- C) V – V – F.
- D) F – F – V.
- E) F – V – F.

QUESTÃO 48 – Mulher, 50 anos, em transfusão de concentrado de hemácias, evolui com febre, calafrios, dor lombar e hipotensão após 20 minutos. Qual deve ser a conduta inicial do enfermeiro?

- A) Diminuir o gotejamento e administrar antitérmico.
- B) Interromper a transfusão e manter o acesso com SF 0,9%.
- C) Administrar antitérmico e comunicar à equipe de Enfermagem.
- D) Interromper a transfusão e dispensar a paciente.
- E) Aumentar o gotejamento e comunicar à equipe médica.

QUESTÃO 49 – Um paciente politransfundido apresenta histórico de anticorpos irregulares detectados em exames pré-transfusionais, aumentando o risco de reações hemolíticas. Diante desse contexto, qual é a conduta de enfermagem essencial antes da transfusão?

- A) Realizar apenas a conferência do sistema ABO, visto que é o principal determinante de compatibilidade.
- B) Garantir a utilização de hemocomponente fenotipado compatível, conforme orientação do serviço de hemoterapia.
- C) Aquecer a bolsa de hemocomponente previamente, independentemente da indicação clínica.
- D) Administrar o hemocomponente rapidamente para reduzir o tempo de exposição imunológica.
- E) Prosseguir com a transfusão mesmo sem prova cruzada, caso haja urgência clínica.

QUESTÃO 50 – Durante a transfusão de concentrado de hemácias, um paciente idoso, com histórico de cardiopatia, evolui com dispneia súbita, hipertensão arterial, taquicardia e presença de estertores crepitantes bilaterais à ausculta pulmonar, cerca de 20 minutos após o início do procedimento. Considerando a hipótese diagnóstica mais provável e as boas práticas em hemoterapia, assinale a alternativa que apresenta a conduta de enfermagem prioritária e mais adequada.

- A) Manter a transfusão em curso, reduzindo a velocidade de infusão e monitorando sinais vitais.
- B) Administrar anti-histamínico imediatamente e observar resposta clínica, mantendo a transfusão sob vigilância.
- C) Suspender imediatamente a transfusão, manter acesso venoso com solução compatível, elevar cabeceira, monitorar sinais vitais e comunicar à equipe médica.
- D) Aquecer o paciente e o hemocomponente, considerando possível reação por hipotermia transfusional.
- E) Administrar antibioticoterapia empírica, considerando suspeita de contaminação bacteriana do hemocomponente.