

Domingo de manhã

**GHC – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026**

12 – ENFERMEIRO (ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **50** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H30MIN.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



No banco dos réus

Por Cláudia Laitano

01 Médicos fumando no consultório, enfermeiras acendendo um cigarrinho para relaxar,
02 dentistas recomendando sua marca preferida de tabaco: figuras como essas povoavam jornais
03 e revistas até o início dos anos 1960. Alguns anúncios chegavam a sugerir que fumar ajudava
04 na digestão, aliviava dores de garganta e garantia aquela dose extra de fôlego indispensável
05 para enfrentar o dia ___ dia.

06 O primeiro relatório reunindo estudos que apontavam a ligação entre o cigarro e o câncer
07 foi publicado em 1964. O piloto da série Mad Men, que se passa em 1960, retrata a ginástica do
08 publicitário Don Draper para tornar atraente um produto que já começava a soar como cilada.
09 Em 1998, as quatro maiores empresas de tabaco dos EUA assinaram um acordo para encerrar
10 dezenas de processos judiciais que tentavam recuperar bilhões de dólares gastos com assistência
11 médica de fumantes. Ou seja: entre o médico baforando sem culpa no nariz do paciente e a
12 responsabilização de quem lucrava com uma mercadoria perigosa e altamente viciante,
13 passaram-se mais ou menos 40 anos.

14 Então, o "momento tabaco" parece estar batendo ___ porta das big techs em 2026. O
15 julgamento do primeiro de dois grandes lotes de ações coletivas contra empresas de tecnologia
16 previstos para este ano começou em Los Angeles na semana passada. Até aqui, empresas como
17 Meta, Tik Tok, Snapchat e YouTube conseguiram escapar das acusações que envolvem conteúdo
18 apelando para leis que isentam as plataformas de responsabilidade com relação ao que os
19 usuários publicam. As novas ações atacam por outro flanco. O que está em jogo agora são as
20 estratégias usadas por essas plataformas para gerar engajamento a qualquer custo – inclusive
21 de crianças e adolescentes.

22 A acusação deve seguir duas linhas de argumentação. A primeira é a de que as big techs
23 formataram suas plataformas para serem viciantes mesmo. "Quanto mais engajamento, mais
24 publicidade" é o novo "quanto mais fumantes, mais lucro". A segunda busca apoio em estudos
25 que relacionam o aumento dos casos de depressão e ansiedade em crianças e adolescentes ao
26 advento das mídias sociais.

27 Ao contrário da montanha de evidências provando que fumar pode causar câncer, os efeitos
28 das redes sociais sobre a saúde mental dos nossos filhos ainda não estão provados. Ainda assim,
29 é difícil encontrar um pai ou mãe de adolescente que não esteja preocupado (o fato de que o
30 livro *Geração Ansiosa* está há mais de 90 semanas na lista de best-sellers do New York Times
31 dá a dimensão dessa preocupação).

32 ___ esta altura do campeonato, nem Don Draper conseguiria nos convencer de que está
33 tudo bem com as crianças.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/claudia-laitano/noticia/2026/02/no-banco-dos-reus-cml3q4kl40086012yz36sq4a4.html> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Grandes empresas do ramo dos cigarros deliberaram, em conjunto com aqueles que lhes acionaram judicialmente, uma forma de pôr termo às demandas financeiras destes.
- () No que tange às big techs, uma vez que elas são blindadas legalmente de qualquer responsabilização em relação às ações dos usuários, não se pode falar em culpabilização relacionada à dependência gerada pelas redes sociais.
- () A propaganda teve um papel importante no primeiro caso abordado pelo texto, mas a autora não acredita que possa ter o mesmo sucesso no que se refere ao caso enfrentado pelas big techs.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F.
- B) V – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – V.
- E) F – V – V.

QUESTÃO 02 – Analise as duas figuras a seguir e as asserções a respeito de sua relação com o texto-base desta prova:



Figura 1

Fonte: www.propagandashistoricas.com.br



Figura 2

Fonte: www.arionaurocartuns.com.br

- I. A Figura 1 apresenta um dos assuntos abordados pelo texto, ilustrando de que forma a propaganda construiu uma imagem positiva de um produto nocivo ao seu consumidor.

CONTUDO

- II. A Figura 2 apresenta um assunto apenas implícito no texto, uma vez que o vício nas redes sociais não pode ser associado ao vício em tabaco de acordo com as linhas de argumentação estabelecidas pelo texto.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma ressalva correta da I.
 B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma ressalva correta da I.
 C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
 D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
 E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, analise os trechos abaixo, retirados do texto:

- “dose extra de fôlego indispensável para enfrentar o dia ___ dia”.
- “o ‘momento tabaco’ parece estar batendo ___ porta das big techs”.
- “___ esta altura do campeonato”.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos trechos acima.

- A) a – à – A
 B) a – à – Â
 C) à – à – Â
 D) à – a – Â
 E) à – a – A

QUESTÃO 04 – Analise as seguintes propostas de alteração de trechos do texto-base:

1. Em “Médicos fumando no consultório, enfermeiras acendendo um cigarrinho para relaxar, dentistas recomendando sua marca preferida de tabaco (1): figuras como essas povoavam jornais e revistas até o início dos anos 1960 (2)”, caso os trechos 1 e 2 sejam invertidos, o pronome “essas” deve ser substituído por “estas” e o emprego dos dois-pontos deve ser mantido para separar os dois trechos.
2. Em “O primeiro relatório reunindo estudos que apontavam a ligação entre o cigarro e o câncer foi publicado em 1964”, é possível reduzir a oração adjetiva expandida “que apontavam” omitindo-se o pronome relativo e empregando a forma verbal no gerúndio sem causar alterações ao sentido e à correção do trecho.
3. Em “entre o médico baforando sem culpa no nariz do paciente e a responsabilização de quem lucrava com uma mercadoria perigosa e altamente viciante, passaram-se mais ou menos 40 anos”, é possível substituir a forma verbal “passaram-se” por “transcorreram-se” sem causar alterações ao sentido e à correção do trecho.
4. Em “A primeira é a de que as big techs formataram suas plataformas para serem viciantes mesmo”, é possível expandir a oração reduzida “para serem” substituindo-se a preposição “para” pela locução conjuntiva “para que”, o que demandaria a adequação da forma verbal “serem”.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 03.
- B) 04.
- C) 06.
- D) 07.
- E) 10.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente a palavra “flanco” em “As novas ações atacam por outro flanco” (l. 19), sem causar alterações significativas ao sentido do trecho a seguir. Desconsidere eventuais necessidades de alteração da estrutura do trecho.

- A) Raiz.
- B) Banda.
- C) Origem.
- D) Elo.
- E) Ligação.

QUESTÃO 06 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as preposições destacadas em trechos retirados do texto ao significado que apresentam.

Coluna 1

1. Agente.
2. Finalidade.
3. Origem.
4. Limite.

Coluna 2

- () “as quatro maiores empresas de tabaco **dos** EUA”.
- () “assinaram um acordo **para** encerrar dezenas de processos judiciais”.
- () “**Até** aqui, empresas como Meta, Tik Tok, Snapchat e YouTube conseguiram escapar”.
- () “as estratégias usadas **por** essas plataformas”.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 4 – 2 – 1 – 3.
- B) 4 – 2 – 3 – 1.
- C) 2 – 1 – 4 – 3.
- D) 1 – 3 – 2 – 4.
- E) 3 – 2 – 4 – 1.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego e o sentido dos diferentes tipos de pronomes, analise as assertivas a seguir:

- I. Em “garantia aquela dose extra de fôlego indispensável para enfrentar o dia ___ dia” (l. 04-05), “aquela” é pronome demonstrativo e indica a intensificação de uma ideia.
- II. Em “O que está em jogo agora são as estratégias” (l. 19-20), “O” é pronome demonstrativo e equivale a “aquilo”.
- III. Em “para gerar engajamento a qualquer custo” (l. 20), “qualquer” é pronome demonstrativo e significa “não importa qual”.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática do termo “atraente” no trecho a seguir, retirado do texto:

“a ginástica do publicitário Don Draper para tornar atraente um produto”.

- A) Predicativo do objeto.
- B) Predicativo do sujeito.
- C) Objeto direto.
- D) Objeto indireto.
- E) Adjunto adnominal.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que apresenta um trecho no qual há a ocorrência da figura de linguagem hipérbole.

- A) “um produto que já começava a soar como cilada” (l. 08).
- B) “o ‘momento tabaco’ parece estar batendo ___ porta das big techs” (l. 14).
- C) “A acusação deve seguir duas linhas de argumentação” (l. 22).
- D) “___ esta altura do campeonato, nem Don Draper conseguiria nos convencer” (l. 32).
- E) “Ao contrário da montanha de evidências provando que fumar pode causar câncer” (l. 27).

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa na qual o termo destacado NÃO seja um adjunto adnominal.

- A) “aliviava dores **de garganta**”.
- B) “as quatro maiores empresas **de tabaco**”.
- C) “o primeiro de dois grandes lotes **de ações** coletivas”.
- D) “leis que isentam as plataformas **de responsabilidade**”.
- E) “relacionam o aumento dos casos **de depressão** e ansiedade em crianças”.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 11 – No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a incorporação de políticas voltadas à equidade tem implicações diretas sobre os processos de gestão, organização do trabalho, planejamento de serviços e condições institucionais que atravessam diferentes áreas profissionais. Nesse contexto, uma diretriz alinhada às iniciativas de promoção da equidade no SUS consiste em:

- A) Estruturar estratégias de equidade centradas em programas específicos, mantendo as demais áreas da gestão e da organização dos serviços regidas por diretrizes gerais de planejamento.
- B) Integrar a perspectiva da equidade aos processos de gestão, planejamento e organização do trabalho em saúde, considerando seus efeitos sobre o acesso, as condições de trabalho e a produção do cuidado.
- C) Desenvolver ações de equidade prioritariamente nos serviços assistenciais, articulando-as de forma complementar às políticas de gestão e planejamento institucional.
- D) Incorporar ações de equidade por meio de iniciativas programáticas vinculadas a áreas técnicas específicas, responsáveis por orientar a implementação dessas estratégias no sistema de saúde.
- E) Promover estratégias de equidade voltadas principalmente à qualificação das práticas profissionais, sem necessariamente alterar os processos institucionais de organização dos serviços.

QUESTÃO 12 – A transformação digital em saúde tem sido apontada como elemento estratégico para a qualificação do cuidado, da gestão e da produção de informações no SUS. Contudo, sua implementação envolve desafios relacionados à governança de dados, à organização dos serviços e à garantia de direitos dos usuários. Considerando o debate contemporâneo sobre transformação digital em saúde no SUS, assinale a alternativa correta.

- A) A digitalização das informações em saúde favorece a integração entre sistemas e serviços, podendo ampliar a capacidade de planejamento e gestão, desde que associada a mecanismos de governança e proteção de dados.
- B) A incorporação de tecnologias digitais nos serviços de saúde tende a ocorrer de forma predominantemente técnica, sendo os aspectos éticos e regulatórios definidos posteriormente aos processos de implementação.
- C) A adoção de soluções digitais no SUS está vinculada principalmente à modernização de sistemas de registro e armazenamento de informações clínicas.
- D) A implementação de soluções digitais no SUS depende prioritariamente da atuação de fornecedores de tecnologia responsáveis pela gestão e segurança das informações em saúde.
- E) O uso de tecnologias digitais em saúde se orienta principalmente pela ampliação da eficiência administrativa, mantendo relativa autonomia em relação às políticas públicas de saúde.

QUESTÃO 13 – A relação entre educação e saúde no SUS tem sido compreendida como dimensão estratégica para a qualificação das práticas profissionais e para o fortalecimento da participação social. Nesse contexto, diferentes abordagens pedagógicas orientam os processos formativos em saúde. Assinale a alternativa que indica uma perspectiva coerente com a articulação entre ensino e práticas de saúde no SUS.

- A) A formação em saúde deve estruturar-se prioritariamente em torno da consolidação de conhecimentos técnico-científicos, cabendo às experiências de participação social um papel complementar no processo formativo.
- B) A qualificação da formação em saúde depende principalmente da ampliação de conteúdos especializados e da consolidação de competências clínicas específicas.
- C) As atividades educativas em saúde devem concentrar-se em espaços formais de ensino, nos quais seja possível garantir maior controle sobre os conteúdos e métodos pedagógicos.
- D) Os processos educativos em saúde podem contribuir para a construção de práticas profissionais mais críticas e comprometidas com o território ao promover o diálogo entre diferentes saberes e experiências sociais.
- E) A organização do ensino em saúde orienta-se prioritariamente pela padronização de conteúdos e metodologias, com o objetivo de garantir uniformidade.

QUESTÃO 14 – A organização da Atenção Especializada no SUS demanda articulação com os demais níveis de atenção e integração com os processos de regulação, gestão do cuidado e organização das redes de atenção à saúde. Nesse contexto, uma diretriz coerente com a organização da atenção especializada no SUS consiste em:

- A) A Atenção Especializada organiza-se prioritariamente em serviços de referência que atuam com relativa autonomia em relação à Atenção Primária, visando maior eficiência na oferta de procedimentos especializados.
- B) A ampliação da oferta de consultas e procedimentos especializados constitui a principal estratégia para qualificar o acesso da população a esse nível de atenção.
- C) A organização da Atenção Especializada orienta-se principalmente pela concentração de tecnologias e profissionais especializados em serviços hospitalares de maior complexidade.
- D) A gestão da Atenção Especializada baseia-se prioritariamente na expansão de serviços especializados, independentemente das dinâmicas regionais de demanda e das estratégias de coordenação do cuidado.
- E) A Atenção Especializada deve integrar-se às redes de atenção à saúde, articulando-se com a Atenção Primária e com mecanismos de regulação que favoreçam a continuidade do cuidado.

QUESTÃO 15 – A ampliação do uso de sistemas de informação e bases de dados no SUS tem aumentado as possibilidades de análise epidemiológica, planejamento e monitoramento das políticas públicas. Nesse contexto, o uso estratégico das informações em saúde deve:

- A) Priorizar a centralização dos bancos de dados em instituições privadas especializadas em tecnologia da informação.
- B) Restringir o acesso às informações em saúde aos profissionais diretamente responsáveis pelo atendimento clínico.
- C) Favorecer a produção e o compartilhamento qualificado de informações entre gestores, serviços e equipes, respeitando os princípios de governança e proteção de dados.
- D) Concentrar a análise das informações em saúde em áreas técnicas específicas, desvinculando-as dos processos de planejamento e gestão.
- E) Utilizar bases de dados apenas para fins administrativos, evitando sua incorporação em processos de avaliação e planejamento das políticas de saúde.

QUESTÃO 16 – A Constituição Federal de 1988 instituiu fundamentos que orientam a formulação e a organização das políticas públicas de saúde no Brasil, estabelecendo responsabilidades estatais, diretrizes organizativas e competências do SUS. Considerando o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- A) A garantia do direito à saúde ocorre principalmente por meio da oferta de serviços assistenciais pelo Estado, sendo as políticas sociais e econômicas consideradas ações complementares no enfrentamento dos problemas de saúde.
- B) A organização do SUS orienta-se pela descentralização político-administrativa, com direção única na esfera federal e execução compartilhada entre os entes federativos.
- C) A participação da iniciativa privada no SUS ocorre prioritariamente na prestação direta de serviços de saúde, podendo substituir a atuação estatal sempre que houver maior capacidade instalada.
- D) A atuação do SUS concentra-se principalmente na assistência à saúde, cabendo a outras políticas públicas a condução das ações relacionadas à vigilância sanitária e ao saneamento.
- E) As ações e os serviços de saúde constituem atividade de relevância pública, cabendo ao Poder Público regulamentar, fiscalizar e controlar sua execução, ainda que realizada por terceiros.

QUESTÃO 17 – A Lei nº 8.142/1990 representa um marco na institucionalização da participação social e na regulamentação das transferências intergovernamentais de recursos financeiros no âmbito do SUS. Com base no que dispõe essa Lei, assinale a alternativa correta.

- A) As Conferências de Saúde são instâncias permanentes e deliberativas que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.
- B) Os Conselhos de Saúde são órgãos de caráter consultivo que se reúnem apenas quando convocados pelo gestor do respectivo ente federativo.
- C) A participação da comunidade no SUS ocorre exclusivamente por meio das Conferências de Saúde, que devem ser realizadas anualmente em todos os níveis de governo.
- D) Para que os Estados, os Municípios e o Distrito Federal recebam recursos do Fundo Nacional de Saúde, é obrigatória a existência de Conselho de Saúde com caráter permanente e deliberativo, bem como a elaboração de Plano de Saúde.
- E) As transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde dependem da aprovação prévia das Conferências de Saúde realizadas em nível nacional.

QUESTÃO 18 – A análise histórica e política do SUS, conforme discutida por Giovanella *et al.* (2012), evidencia que sua constituição ultrapassa uma reforma setorial, configurando-se como parte de um projeto mais amplo de transformação do papel do Estado na garantia de direitos sociais. Considerando esse referencial, assinale a alternativa correta.

- A) O SUS consolidou-se como resultado de um processo tecnocrático de modernização administrativa do setor de saúde, orientado prioritariamente pela racionalização de custos e pela eficiência gerencial.
- B) A Reforma Sanitária Brasileira foi um movimento restrito à reorganização institucional dos serviços de saúde, sem articulação com o processo de redemocratização do país.
- C) A universalização do acesso à saúde no Brasil expressa a transição de um modelo assistencial previdenciário para um modelo baseado na saúde como direito de cidadania.
- D) A descentralização do SUS foi concebida exclusivamente como estratégia de transferência de responsabilidades financeiras aos municípios.
- E) A institucionalização do SUS manteve a lógica de segmentação do sistema de saúde, preservando a centralidade do mercado na provisão do cuidado.

QUESTÃO 19 – A Portaria GM/MS nº 230/2023 instituiu o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS, reconhecendo que as desigualdades estruturais presentes na sociedade também atravessam os processos de trabalho em saúde. Considerando os fundamentos e diretrizes do referido Programa, é correto afirmar que ele

- A) orienta a incorporação da perspectiva de equidade de gênero e raça nos processos de gestão do trabalho e nas políticas institucionais do SUS, incluindo ações de formação, monitoramento e enfrentamento de discriminações e violências no ambiente de trabalho.
- B) estrutura-se prioritariamente como estratégia de ampliação da participação de mulheres em posições de liderança na gestão do SUS, considerando que essa dimensão constitui o principal determinante das desigualdades no trabalho em saúde.
- C) organiza suas ações principalmente a partir da criação de instrumentos específicos de gestão de pessoas, voltados à regulação das relações de trabalho nos serviços de saúde.
- D) orienta que as iniciativas voltadas à equidade de gênero e raça sejam conduzidas preferencialmente por áreas técnicas de gestão de pessoas, responsáveis pela implementação das ações no âmbito institucional.
- E) estabelece diretrizes para a formulação de diagnósticos institucionais sobre desigualdades no SUS, com o objetivo de subsidiar futuras iniciativas voltadas à qualificação das políticas de gestão do trabalho.

QUESTÃO 20 – A Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) estabelece direitos fundamentais voltados à proteção integral da pessoa idosa, incluindo atenção à saúde em diferentes níveis de complexidade e campos profissionais. Considerando as disposições do Estatuto da Pessoa Idosa no que se refere à atenção à saúde e à responsabilidade dos serviços públicos e privados, assinale a alternativa correta.

- A) A organização da atenção à saúde da pessoa idosa orienta-se prioritariamente pela ampliação de serviços especializados destinados a esse grupo populacional, cabendo aos demais níveis de atenção papel complementar no acompanhamento das demandas de saúde.
- B) A atenção à saúde da pessoa idosa deve integrar ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, articulando diferentes níveis de atenção e assegurando acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.
- C) A adequação das condições de atendimento à pessoa idosa constitui responsabilidade predominante dos serviços especializados, responsáveis pela condução das ações de cuidado destinadas a esse grupo populacional.
- D) A participação da família no cuidado à pessoa idosa constitui diretriz relevante para a organização da atenção à saúde, cabendo ao poder público atuar de forma complementar nas situações em que houver insuficiência desse suporte.
- E) A organização das ações voltadas à saúde da pessoa idosa orienta-se principalmente pela ampliação da oferta de procedimentos assistenciais, considerando o aumento da demanda por cuidados clínicos nesse grupo populacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução nº 564/2017, são deveres e responsabilidades éticas do profissional de Enfermagem, EXCETO:

- A) Garantir assistência livre de danos consequentes de imperícia, imprudência ou negligência.
- B) Manter sigilo sobre informações adquiridas no exercício profissional, salvo nos casos previstos em lei.
- C) Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem irregularidades que contrariem normas éticas.
- D) Omitir informações relevantes ao paciente quando considerar que podem gerar angústia emocional.
- E) Assumir responsabilidade por falhas cometidas individualmente ou pela equipe sob sua supervisão.

QUESTÃO 22 – O processo de Enfermagem é um método científico, dinâmico e sistematizado que organiza a assistência de enfermagem, permitindo o cuidado humanizado e seguro, atentando às suas bases legais e etapas. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta.

- A) A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o processo de Enfermagem são conceitos sinônimos e intercambiáveis.
- B) É facultativo nas instituições de saúde públicas e privadas.
- C) É constituído por etapas interdependentes e dinâmicas.
- D) Não exige registro das etapas realizadas, já que a documentação é opcional para fins legais e administrativos.
- E) É um método científico e sistemático, composto por cinco etapas relacionadas.

QUESTÃO 23 – A Política Nacional de Humanização (PNH) foi instituída com o propósito de qualificar a atenção e a gestão no SUS. Sobre os princípios fundamentais da PNH, assinale a alternativa correta.

- A) A transversalidade corresponde à ampliação da comunicação entre diferentes sujeitos e setores, favorecendo a construção coletiva dos processos de trabalho em saúde.
- B) Para o protagonismo/autonomia dos sujeitos, a política estabelece somente a centralização das decisões na gestão superior e participação dos trabalhadores de saúde.
- C) A humanização prioriza somente a padronização técnica dos procedimentos assistenciais.
- D) A indissociabilidade entre atenção e gestão limita-se à organização administrativa das instituições, sem relação direta com o cuidado em saúde.
- E) A humanização no SUS baseia-se principalmente na adoção de tecnologias avançadas, consideradas o principal instrumento para qualificar o atendimento.

QUESTÃO 24 – No decorrer da avaliação multidimensional do idoso, o enfermeiro utiliza o Índice de Katz e a Escala de Lawton e Brody para avaliar a capacidade funcional. Sobre essas ferramentas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Índice de Katz avalia a independência do idoso em atividades básicas da vida diária, como a alimentação.
- B) A Escala de Lawton e Brody avalia atividades instrumentais da vida diária, como lidar com finanças.
- C) O Índice de Katz é indicado para avaliar atividades da vida social que têm maior complexidade.
- D) As escalas de Katz e Lawton são amplamente utilizadas na avaliação geriátrica para identificar grau de dependência funcional.
- E) A avaliação funcional do idoso permite planejar intervenções de cuidado e promover maior autonomia.

QUESTÃO 25 – A avaliação em saúde é componente essencial da gestão dos serviços de saúde. Em relação aos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, assinale a alternativa correta.

- A) Eficiência refere-se ao impacto real que as ações de saúde têm, em condições normais, na melhoria da qualidade de vida e na saúde da população.
- B) Eficácia diz respeito à relação entre custos e resultados alcançados.
- C) Efetividade avalia se uma intervenção funciona em condições ideais.
- D) Eficiência relaciona-se ao uso dos recursos para alcançar resultados.
- E) Efetividade e eficácia são conceitos equivalentes na gestão em saúde.

QUESTÃO 26 – A Política Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), implantada no âmbito do SUS, define diretrizes para a prevenção de eventos adversos nos serviços de saúde. Sobre a PNSP, assinale a alternativa correta.

- A) Restringe-se aos serviços públicos de saúde, não se aplicando aos serviços privados, ainda que integrem a rede complementar do SUS.
- B) A notificação de eventos adversos no âmbito da PNSP possui caráter punitivo, com o objetivo de responsabilizar individualmente os envolvidos.
- C) O Núcleo de Segurança do Paciente é facultativo aos serviços de saúde, devendo ser implementado apenas em hospitais de alta complexidade.
- D) Prevê a promoção de uma cultura de segurança que estimule a aprendizagem organizacional, priorizando a análise sistêmica dos erros.
- E) Os protocolos de segurança do paciente previstos na PNSP são de adoção opcional pelos serviços de saúde, desde que observadas as diretrizes gerais da Vigilância Sanitária.

QUESTÃO 27 – Foi solicitada a realização do procedimento de inserção de um cateter venoso periférico em um paciente idoso, que, durante a inspeção, apresentou veias frágeis e histórico de múltiplas punções. Levando em consideração os termos técnicos, as etapas do procedimento e as complicações associadas, assinale a alternativa correta.

- A) A flebite mecânica está relacionada à osmolaridade e ao pH das soluções infundidas.
- B) A flebite mecânica está relacionada, principalmente, à irritação física, geralmente devida ao trauma provocado por um cateter venoso periférico na parede do vaso.
- C) O garrote deve permanecer aplicado durante toda a infusão para evitar refluxo sanguíneo.
- D) A escolha de cateteres de maior calibre reduz o risco de infiltração em pacientes idosos.
- E) A flebite mecânica está relacionada somente ao pH das soluções infundidas.

QUESTÃO 28 – A enfermeira Josi, que é também gestora, está planejando a reorganização de sua unidade para melhorar a eficiência e a motivação da equipe de Enfermagem. Para isso, ela decide aplicar princípios da teoria clássica da Administração de Fayol. Sobre essa teoria, assinale a alternativa correta.

- A) A ênfase deve ser na motivação intrínseca dos profissionais, considerando suas necessidades individuais.
- B) Enfatiza a especialização das tarefas, a hierarquia clara e a unidade de comando.
- C) A gestão deve ser flexível e ter base na participação democrática dos trabalhadores.
- D) O planejamento é secundário, privilegiando-se a criatividade da equipe.
- E) Prioriza as relações interpessoais em detrimento da estrutura organizacional.

QUESTÃO 29 – Foi indicado o procedimento de SVD a um paciente do sexo masculino, 68 anos, com choque séptico, em uso de noradrenalina em bomba de infusão contínua, apresentando oligúria e necessidade de monitorização rigorosa do débito urinário. Considerando as recomendações para prevenção de infecção do trato urinário associada a esse procedimento, assinale a alternativa correta.

- A) A escolha de sonda de maior calibre é recomendada em pacientes críticos, pois reduz o risco de obstrução e, conseqüentemente, de infecção urinária associada ao cateter.
- B) A manutenção da SVD com sistema fechado dispensa a necessidade de higiene do meato urinário, uma vez que o principal fator de risco para ITU-AC é a contaminação intraluminal.
- C) A coleta de amostra de urina para urocultura, em pacientes com SVD, deve ser realizada preferencialmente a partir do saco coletor, desde que previamente higienizado.
- D) A substituição preventiva da SVD a cada 7 dias é medida recomendada para reduzir a incidência de ITU-AC em pacientes internados em UTI.
- E) A fixação inadequada da sonda pode contribuir para a ocorrência de trauma uretral e bacteriúria, em razão da movimentação do cateter no meato urinário.

QUESTÃO 30 – Enquanto política pública, a Educação Permanente em Saúde (EPS) consiste em uma estratégia fundamental para a qualificação do cuidado e para o fortalecimento da participação do paciente/usuário no processo saúde/doença. Considerando os pressupostos conceituais e normativos, assinale a alternativa correta sobre a EPS.

- A) Caracteriza-se por ações educativas pontuais, centradas na transmissão vertical do conhecimento ao paciente, com foco prioritário na adesão a protocolos estabelecidos.
- B) Quando direcionada ao paciente, fundamenta-se na problematização do processo de cuidado, valorizando os saberes populares e a experiência vivida, de modo a promover autonomia e corresponsabilização.
- C) Distingue-se da educação em saúde por restringir-se à capacitação formal de usuários em ambientes institucionais, excluindo os espaços comunitários como lócus educativo.
- D) As ações voltadas ao paciente devem ser conduzidas exclusivamente por profissionais com formação pedagógica específica, sob coordenação centralizada da gestão.
- E) Estabelece que a participação do paciente no processo educativo é secundária, devendo-se priorizar a atualização técnico-científica dos profissionais de saúde.

QUESTÃO 31 – Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, sobre os direitos, deveres e proibições éticas previstas no documento, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É direito do profissional negar-se a executar atividades que não estejam previstas na legislação profissional.
- B) É dever do enfermeiro garantir assistência livre de danos decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia.
- C) É vedado ao profissional de Enfermagem ocupar atribuições que não sejam de sua competência técnica, científica e legal.
- D) É permitido ao profissional executar prescrições médicas quando identificar erro, desde que registre a justificativa de forma correta em relação à execução e informe a chefia imediata.
- E) O profissional deve prestar informações claras e adequadas ao paciente sobre os cuidados de Enfermagem.

QUESTÃO 32 – Sobre os conceitos de gestão de conflitos aplicados à enfermagem, conforme Chiavenato (2014) e Marcon (2015), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Conflitos não devem ser ignorados, pois podem gerar insatisfação, queda de produtividade e comprometimento da segurança do paciente.
- B) Um bom gerenciamento de conflitos envolve reconhecer causas, promover diálogo e buscar soluções colaborativas.
- C) O reconhecimento das diferenças individuais e da diversidade de funções contribui para reduzir tensões.
- D) Estratégias de negociação e mediação são ferramentas eficazes para resolver conflitos interpessoais.
- E) O estilo de liderança não influencia o surgimento ou a resolução de conflitos na equipe.

QUESTÃO 33 – Paciente idoso, com imobilidade parcial após fratura de fêmur, que apresenta risco de lesões por pressão, fadiga e dificuldade para realizar autocuidados, é avaliado pela equipe de Enfermagem. De acordo com Lynda Carpenito (2017), os diagnósticos de Enfermagem podem ser classificados como focado em problema, de risco ou de promoção de saúde. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) O risco de lesão por pressão é um diagnóstico focado em problema.
- B) A fadiga do paciente deve ser registrada como diagnóstico de risco.
- C) O déficit de autocuidado é um diagnóstico focado em problema.
- D) Todos os diagnósticos devem ser classificados apenas como focados em problema.
- E) Diagnósticos de saúde não podem ser incluídos no plano de cuidados.

QUESTÃO 34 – No âmbito da PNH, os conceitos de protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos implicam:

- A) Transferir integralmente ao usuário a responsabilidade pelo seu processo de cuidado.
- B) Reconhecer usuários, trabalhadores e gestores como sujeitos ativos na produção da saúde.
- C) Fortalecer exclusivamente o papel da gestão na tomada de decisões institucionais.
- D) Estabelecer relações verticalizadas como estratégia de organização do trabalho.
- E) Reconhecer somente os usuários e gestores como sujeitos ativos na produção da saúde.

QUESTÃO 35 – Em uma instituição de saúde, devido à alta demanda assistencial, os registros do processo de Enfermagem estão sendo realizados de forma incompleta. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os registros do processo de Enfermagem possuem valor ético, legal e científico.
- B) A ausência de registros compromete a continuidade e a segurança do cuidado.
- C) O registro deve ser realizado com todas as etapas do processo de Enfermagem.
- D) O enfermeiro pode ser responsabilizado eticamente pela ausência de registros.
- E) A sobrecarga de trabalho é uma situação que justifica a não realização de registros completos.

QUESTÃO 36 – Em relação à suplementação de cálcio durante a gestação como estratégia essencial para prevenir distúrbios hipertensivos, como pré-eclâmpsia e eclâmpsia, de acordo com a Nota Técnica Conjunta nº 251/2024, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A dose recomendada é de 2 comprimidos de carbonato de cálcio 1.250 mg (500 mg de cálcio elementar cada) ao dia, totalizando 1.000 mg de cálcio elementar/dia.
- () A suplementação deve iniciar a partir da 24ª semana de gestação até o parto.
- () Deve-se ingerir o cálcio preferencialmente junto com suplementos de ferro ou polivitamínicos que contenham ferro.
- () A prescrição pode ser feita por médicos, enfermeiros e nutricionistas das equipes da Atenção Primária à Saúde (APS).

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – V.
- C) F – F – V – V.
- D) F – V – V – F.
- E) V – F – F – F.

QUESTÃO 37 – A estratificação do risco gestacional é uma etapa fundamental no pré-natal, visando identificar gestantes que necessitam de acompanhamento diferenciado para garantir a saúde materno-fetal. São considerados critérios para risco intermediário, de acordo com a Nota Técnica para Organização da Rede de Atenção à Saúde com foco na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Ambulatorial Especializada – Saúde da Mulher na Gestação, Parto e Puerpério (2019), EXCETO:

- A) Ganho de peso inadequado na gestação atual.
- B) Diabetes gestacional em história reprodutiva anterior.
- C) Não aceitação da gestação.
- D) Intervalo interpartal maior que 2 anos.
- E) Baixa escolaridade (menos de 5 anos de estudo).

QUESTÃO 38 – O puerpério é o período que se inicia logo após o parto e se estende até a recuperação completa do corpo materno. O puerpério tardio, corresponde ao período do(a) _____, caracterizado pela involução mais lenta dos órgãos genitais maternos e o retorno gradual à condição pré-gravídica.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 1º ao 10º dia pós-parto
- B) 11º ao 45º dia pós-parto
- C) 46º dia ao 6º mês pós-parto
- D) parto até a 8ª semana pós-parto
- E) 6ª semana até o 6º mês pós-parto

QUESTÃO 39 – Em relação ao teste de triagem neonatal biológica, popularmente conhecido como “teste do pezinho”, e às recomendações do Programa Nacional de Triagem Neonatal, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A toxoplasmose congênita foi incluída no teste, permitindo a detecção precoce da doença em recém-nascidos, o que é crucial para evitar complicações graves.
- B) A triagem neonatal tem função de prevenção de alterações no desenvolvimento físico e mental do recém-nascido para evitar deficiência mental, além de outros agravos à saúde do bebê e óbito precoce.
- C) O Ministério da Saúde recomenda que o período de coleta da primeira amostra esteja compreendido entre 24 horas após o parto e o 5º dia de vida do bebê, devido às especificidades das doenças diagnosticadas atualmente.
- D) Crianças que não tenham realizado o teste no período neonatal (que vai até o 28º dia de vida do recém-nascido), mais oportunamente na idade preconizada pelo Ministério da Saúde, devem ser avaliadas pelo serviço médico para orientação e investigação diagnóstica específica, se necessário.
- E) Aos casos positivos para alguma das doenças investigadas, deve-se dar seguimento com exames confirmatórios, tratamento e acompanhamento com especialistas.

QUESTÃO 40 – Com base nas Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer de Colo do Útero: Parte I – Rastreamento organizado utilizando testes moleculares para detecção de DNA-HPV Oncogênico (2025), analise as assertivas abaixo:

- I. É recomendado que o profissional de saúde, ao realizar a coleta da amostra para testes de DNA-HPV oncogênico, utilize os mesmos sítios anatômicos indicados para coleta de exame citopatológico (ecto e endocérvice).
- II. É recomendada a disponibilização de insumos e materiais para autocoleta a ser oferecida por profissionais de saúde, priorizando-se os agentes comunitários de saúde ou outros profissionais devidamente capacitados, como uma das estratégias para ampliar o acesso ao rastreamento em situações específicas.
- III. É recomendada a repetição do teste de DNA-HPV oncogênico, em intervalos de 5 anos, após resultado negativo.
- IV. Não é recomendado o rastreamento com testes de DNA-HPV oncogênico antes dos 25 anos. Caso o rastreamento seja realizado inadvertidamente antes dos 25 anos, um eventual resultado com presença de qualquer tipo de HPV não deve ser considerado, e a mulher deve ser orientada sobre a história natural da infecção pelo vírus e a iniciar o rastreamento aos 25 anos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 41 – Para o rastreio do câncer de mama, são recomendações do Ministério da Saúde (2025), EXCETO:

- A) O rastreamento mamográfico populacional no SUS deve ser realizado em mulheres na faixa etária entre 50 e 74 anos, com periodicidade bienal.
- B) O SUS não restringe o acesso das mulheres com idade entre 40 e 49 anos que desejarem realizar a mamografia de rastreamento por demanda, desde que orientadas por profissionais de saúde sobre os possíveis riscos e benefícios dessa prática.
- C) No SUS, o rastreamento mamográfico é restrito a mulheres de 50 a 69 anos. Para as demais faixas, a recomendação é realizar mamografia caso tenha sinais e sintomas suspeitos.
- D) Para mulheres acima de 74 anos, a decisão sobre a realização do exame deve ser individualizada, considerando as comorbidades e a expectativa de vida.
- E) Mulheres que apresentem nódulo mamário palpável, retração da pele ou do mamilo, ou secreção papilar espontânea, independentemente da idade, devem ser imediatamente encaminhadas para investigação diagnóstica.

QUESTÃO 42 – Com base nas estratégias do Ministério da Saúde para a vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR) em gestantes, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O principal objetivo dessa estratégia de vacinação é prevenir as formas graves de doença do trato respiratório inferior associados ao VSR em crianças menores de 6 meses de idade mediante a vacinação de gestantes.
- () Recomenda-se a vacinação contra o VSR para todas as gestantes a partir de 28 semanas de idade gestacional, sem limite mínimo ou máximo de idade materna.
- () A vacina VSR não pode ser administrada concomitantemente às vacinas sazonais de influenza. Recomenda-se um intervalo de 15 dias entre as doses.
- () Para vacinas do laboratório fornecedor Butantan ou Pfizer, o esquema é de dose única, 0,5 mL, em via de administração intramuscular.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – V.
- C) F – F – V – F.
- D) F – V – V – V.
- E) V – F – F – F.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 43 – No âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), são utilizados diferentes tipos de diluentes para a reconstituição e diluição de vacinas, os quais são fornecidos juntamente com os imunobiológicos em suas apresentações comerciais, com volumes e composições específicas. São vacinas que utilizam água como diluente para injeção (também denominada água para injetáveis ou água para injetável estéril), EXCETO:

- A) Vacina febre amarela (atenuada).
- B) Vacina varicela (atenuada).
- C) Vacina vírus sincicial respiratório (VSR).
- D) Vacina sarampo, caxumba e rubéola (atenuada).
- E) Vacina BCG.

QUESTÃO 44 – A consulta de enfermagem deve ser organizada e registrada conforme as etapas do processo de enfermagem. Qual é a etapa que compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, da família, da coletividade e dos grupos especiais?

- A) Avaliação de enfermagem.
- B) Diagnóstico de enfermagem.
- C) Planejamento de enfermagem.
- D) Implementação de enfermagem.
- E) Evolução de enfermagem.

QUESTÃO 45 – O componente Qualidade, fundamental na política de financiamento da APS, visa incentivar e valorizar práticas que aprimorem o cuidado oferecido à população. Entre os indicadores que integram este componente, o cuidado integral da pessoa idosa é um dos destaques. Esse indicador considera um conjunto que é composto pelas seguintes ações, EXCETO:

- A) Realização de rastreamento cognitivo por meio de escala validada nos últimos 12 meses.
- B) Consulta (presencial ou remota) com médico ou enfermeiro nos últimos 12 meses.
- C) Dois registros de peso e altura (avaliação antropométrica) no mesmo período.
- D) Duas visitas domiciliares com intervalo de até 30 dias, realizadas por agente comunitário de saúde nos últimos 12 meses.
- E) Registro de pelo menos uma dose de vacina contra influenza no último ano.

QUESTÃO 46 – O Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) é uma ferramenta estratégica para a qualificação da APS no SUS. Sua implementação visa aprimorar o registro, a organização e o acesso às informações de saúde dos usuários, promovendo um cuidado mais coordenado e integral. Considerando o contexto e as funcionalidades do PEC, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma característica ou finalidade primária desse sistema.

- A) Permitir o registro e o acompanhamento longitudinal das condições de saúde, exames e vacinas dos pacientes.
- B) Integrar dados clínicos e administrativos para facilitar a continuidade do cuidado entre diferentes pontos da Rede de Atenção à Saúde.
- C) Suportar o agendamento eletrônico de consultas e procedimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
- D) Viabilizar a emissão de atestados médicos digitais e outras declarações de saúde.
- E) Realizar a gestão de estoque e a logística de distribuição de medicamentos e insumos para toda a unidade de saúde.

QUESTÃO 47 – Durante uma consulta na UBS, um paciente diabético tipo 2 relata a presença de feridas nos pés e controle glicêmico instável. A enfermeira realizou apenas a aferição da pressão arterial e orientou brevemente sobre dieta e medicação. A profissional não inspecionou os pés do paciente, nem revisou o diário glicêmico ou registrou detalhadamente as queixas e o plano de cuidados no prontuário. Semanas depois, o paciente foi internado devido a uma infecção grave no pé. Considerando o caso apresentado, assinale a alternativa que caracteriza corretamente a conduta da enfermeira, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

- A) Imprudência.
- B) Imperícia.
- C) Negligência.
- D) Desídia.
- E) Quebra de sigilo profissional.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 48 – Com base no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hipertensão Arterial Sistêmica (2025), analise as assertivas a seguir sobre o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica (HAS):

- I. O diagnóstico de HAS é confirmado, na medida de consultório, quando os valores de pressão arterial (PA) são sustentadamente iguais ou superiores a 130/80 mmHg, verificados em, no mínimo, duas aferições, em duas consultas diferentes.
- II. A hipertensão mascarada é caracterizada por valores de PA normais no consultório (<140/90 mmHg), mas elevados fora do ambiente clínico, sendo detectada por MAPA ou MRPA.
- III. A hipertensão arterial secundária, em contraposição à hipertensão arterial primária, ocorre devido a uma causa identificável e que pode ser tratada com uma intervenção específica, a qual determina a remissão ou melhora do controle pressórico.
- IV. Quando o paciente necessita do uso de quatro ou mais medicamentos anti-hipertensivos para alcançar o controle da PA, considera-se que ele apresenta hipertensão arterial resistente controlada se a PA estiver menor que 140 mmHg/90 mmHg.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 49 – Em relação ao tratamento da sífilis em gestantes, considerando a atualização da recomendação do intervalo entre doses, conforme Nota Técnica nº 14/2023 DATHI/SVSA/MS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A benzilpenicilina benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento da sífilis, sendo a única droga com eficácia documentada durante a gestação.
- B) Em gestantes que apresentarem intervalos superiores a 7 dias entre as doses, em qualquer esquema de tratamento prescrito, é necessário repetir o esquema terapêutico completo.
- C) Considera-se tratamento adequado para sífilis durante a gestação aquele que é completo para o respectivo estágio clínico da sífilis, feito com benzilpenicilina benzatina e iniciado até 30 dias antes do parto.
- D) O tratamento da sífilis em gestante deve ser iniciado o mais precocemente possível, preferencialmente até a 28ª semana de gestação.
- E) Qualquer outro tratamento que não seja com benzilpenicilina benzatina e seja realizado durante a gestação, para fins de definição de caso e abordagem terapêutica de sífilis congênita, é considerado tratamento inadequado da mãe, resultando na notificação do recém-nascido como sífilis congênita e requerendo avaliação clínica e laboratorial e tratamento.

QUESTÃO 50 – São competências do enfermeiro em saúde mental e psiquiátrica, de acordo com a Resolução COFEN nº 678/2021, EXCETO:

- A) Promover vínculo terapêutico, escuta atenta e compreensão empática nas ações de enfermagem aos usuários e familiares.
- B) Prescrever medicamentos e solicitar exames descritos nos protocolos de saúde pública e/ou rotinas institucionais.
- C) Desenvolver ações que fortaleçam os aparatos manicomial e as estratégias para garantia de institucionalização dos usuários com sofrimento psíquico.
- D) Conduzir e coordenar grupos terapêuticos.
- E) Promover a vinculação das pessoas em sofrimento/transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção no território.