

Domingo de manhã

**GHC – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO/RS  
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026**

**17 – ODONTÓLOGO (PRÓTESE DENTÁRIA)**

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **50** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCAIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H30MIN.**

4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.





**LÍNGUA PORTUGUESA****No banco dos réus***Por Cláudia Laitano*

01 Médicos fumando no consultório, enfermeiras acendendo um cigarrinho para relaxar,  
02 dentistas recomendando sua marca preferida de tabaco: figuras como essas povoavam jornais  
03 e revistas até o início dos anos 1960. Alguns anúncios chegavam a sugerir que fumar ajudava  
04 na digestão, aliviava dores de garganta e garantia aquela dose extra de fôlego indispensável  
05 para enfrentar o dia \_\_\_ dia.

06 O primeiro relatório reunindo estudos que apontavam a ligação entre o cigarro e o câncer  
07 foi publicado em 1964. O piloto da série *Mad Men*, que se passa em 1960, retrata a ginástica do  
08 publicitário Don Draper para tornar atraente um produto que já começava a soar como cilada.  
09 Em 1998, as quatro maiores empresas de tabaco dos EUA assinaram um acordo para encerrar  
10 dezenas de processos judiciais que tentavam recuperar bilhões de dólares gastos com assistência  
11 médica de fumantes. Ou seja: entre o médico baforando sem culpa no nariz do paciente e a  
12 responsabilização de quem lucrava com uma mercadoria perigosa e altamente viciante,  
13 passaram-se mais ou menos 40 anos.

14 Então, o "momento tabaco" parece estar batendo \_\_\_ porta das big techs em 2026. O  
15 julgamento do primeiro de dois grandes lotes de ações coletivas contra empresas de tecnologia  
16 previstos para este ano começou em Los Angeles na semana passada. Até aqui, empresas como  
17 Meta, Tik Tok, Snapchat e YouTube conseguiram escapar das acusações que envolvem conteúdo  
18 apelando para leis que isentam as plataformas de responsabilidade com relação ao que os  
19 usuários publicam. As novas ações atacam por outro flanco. O que está em jogo agora são as  
20 estratégias usadas por essas plataformas para gerar engajamento a qualquer custo – inclusive  
21 de crianças e adolescentes.

22 A acusação deve seguir duas linhas de argumentação. A primeira é a de que as big techs  
23 formataram suas plataformas para serem viciantes mesmo. "Quanto mais engajamento, mais  
24 publicidade" é o novo "quanto mais fumantes, mais lucro". A segunda busca apoio em estudos  
25 que relacionam o aumento dos casos de depressão e ansiedade em crianças e adolescentes ao  
26 advento das mídias sociais.

27 Ao contrário da montanha de evidências provando que fumar pode causar câncer, os efeitos  
28 das redes sociais sobre a saúde mental dos nossos filhos ainda não estão provados. Ainda assim,  
29 é difícil encontrar um pai ou mãe de adolescente que não esteja preocupado (o fato de que o  
30 livro *Geração Ansiosa* está há mais de 90 semanas na lista de best-sellers do New York Times  
31 dá a dimensão dessa preocupação).

32 \_\_\_ esta altura do campeonato, nem Don Draper conseguiria nos convencer de que está  
33 tudo bem com as crianças.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/claudia-laitano/noticia/2026/02/no-banco-dos-reus-cml3q4kl40086012yz36sq4a4.html> – texto adaptado especialmente para esta prova).

**QUESTÃO 01** – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Grandes empresas do ramo dos cigarros deliberaram, em conjunto com aqueles que lhes acionaram judicialmente, uma forma de pôr termo às demandas financeiras destes.
- ( ) No que tange às big techs, uma vez que elas são blindadas legalmente de qualquer responsabilização em relação às ações dos usuários, não se pode falar em culpabilização relacionada à dependência gerada pelas redes sociais.
- ( ) A propaganda teve um papel importante no primeiro caso abordado pelo texto, mas a autora não acredita que possa ter o mesmo sucesso no que se refere ao caso enfrentado pelas big techs.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F.
- B) V – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – V.
- E) F – V – V.

**QUESTÃO 02** – Analise as duas figuras a seguir e as asserções a respeito de sua relação com o texto-base desta prova:



Figura 1

Fonte: www.propagandashistoricas.com.br



Figura 2

Fonte: www.arionaurocartuns.com.br

- I. A Figura 1 apresenta um dos assuntos abordados pelo texto, ilustrando de que forma a propaganda construiu uma imagem positiva de um produto nocivo ao seu consumidor.

### CONTUDO

- II. A Figura 2 apresenta um assunto apenas implícito no texto, uma vez que o vício nas redes sociais não pode ser associado ao vício em tabaco de acordo com as linhas de argumentação estabelecidas pelo texto.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma ressalva correta da I.  
 B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma ressalva correta da I.  
 C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  
 D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  
 E) As asserções I e II são proposições falsas.

**QUESTÃO 03** – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, analise os trechos abaixo, retirados do texto:

- “dose extra de fôlego indispensável para enfrentar o dia \_\_\_ dia”.
- “o ‘momento tabaco’ parece estar batendo \_\_\_ porta das big techs”.
- “\_\_\_ esta altura do campeonato”.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos trechos acima.

- A) a – à – A  
 B) a – à – Â  
 C) à – à – Â  
 D) à – a – Â  
 E) à – a – A

**QUESTÃO 04** – Analise as seguintes propostas de alteração de trechos do texto-base:

1. Em “Médicos fumando no consultório, enfermeiras acendendo um cigarrinho para relaxar, dentistas recomendando sua marca preferida de tabaco (1): figuras como essas povoavam jornais e revistas até o início dos anos 1960 (2)”, caso os trechos 1 e 2 sejam invertidos, o pronome “essas” deve ser substituído por “estas” e o emprego dos dois-pontos deve ser mantido para separar os dois trechos.
2. Em “O primeiro relatório reunindo estudos que apontavam a ligação entre o cigarro e o câncer foi publicado em 1964”, é possível reduzir a oração adjetiva expandida “que apontavam” omitindo-se o pronome relativo e empregando a forma verbal no gerúndio sem causar alterações ao sentido e à correção do trecho.
3. Em “entre o médico baforando sem culpa no nariz do paciente e a responsabilização de quem lucrava com uma mercadoria perigosa e altamente viciante, passaram-se mais ou menos 40 anos”, é possível substituir a forma verbal “passaram-se” por “transcorreram-se” sem causar alterações ao sentido e à correção do trecho.
4. Em “A primeira é a de que as big techs formataram suas plataformas para serem viciantes mesmo”, é possível expandir a oração reduzida “para serem” substituindo-se a preposição “para” pela locução conjuntiva “para que”, o que demandaria a adequação da forma verbal “serem”.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 03.
- B) 04.
- C) 06.
- D) 07.
- E) 10.

**QUESTÃO 05** – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente a palavra “flanco” em “As novas ações atacam por outro flanco” (l. 19), sem causar alterações significativas ao sentido do trecho a seguir. Desconsidere eventuais necessidades de alteração da estrutura do trecho.

- A) Raiz.
- B) Banda.
- C) Origem.
- D) Elo.
- E) Ligação.

**QUESTÃO 06** – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as preposições destacadas em trechos retirados do texto ao significado que apresentam.

**Coluna 1**

1. Agente.
2. Finalidade.
3. Origem.
4. Limite.

**Coluna 2**

- ( ) “as quatro maiores empresas de tabaco **dos** EUA”.
- ( ) “assinaram um acordo **para** encerrar dezenas de processos judiciais”.
- ( ) “**Até** aqui, empresas como Meta, Tik Tok, Snapchat e YouTube conseguiram escapar”.
- ( ) “as estratégias usadas **por** essas plataformas”.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 4 – 2 – 1 – 3.
- B) 4 – 2 – 3 – 1.
- C) 2 – 1 – 4 – 3.
- D) 1 – 3 – 2 – 4.
- E) 3 – 2 – 4 – 1.

**QUESTÃO 07** – Considerando o emprego e o sentido dos diferentes tipos de pronomes, analise as assertivas a seguir:

- I. Em “garantia aquela dose extra de fôlego indispensável para enfrentar o dia \_\_\_ dia” (l. 04-05), “aquela” é pronome demonstrativo e indica a intensificação de uma ideia.
- II. Em “O que está em jogo agora são as estratégias” (l. 19-20), “O” é pronome demonstrativo e equivale a “aquilo”.
- III. Em “para gerar engajamento a qualquer custo” (l. 20), “qualquer” é pronome demonstrativo e significa “não importa qual”.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 08** – Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática do termo “atraente” no trecho a seguir, retirado do texto:

“a ginástica do publicitário Don Draper para tornar atraente um produto”.

- A) Predicativo do objeto.
- B) Predicativo do sujeito.
- C) Objeto direto.
- D) Objeto indireto.
- E) Adjunto adnominal.

**QUESTÃO 09** – Assinale a alternativa que apresenta um trecho no qual há a ocorrência da figura de linguagem hipérbole.

- A) “um produto que já começava a soar como cilada” (l. 08).
- B) “o ‘momento tabaco’ parece estar batendo \_\_\_ porta das big techs” (l. 14).
- C) “A acusação deve seguir duas linhas de argumentação” (l. 22).
- D) “\_\_\_ esta altura do campeonato, nem Don Draper conseguiria nos convencer” (l. 32).
- E) “Ao contrário da montanha de evidências provando que fumar pode causar câncer” (l. 27).

**QUESTÃO 10** – Assinale a alternativa na qual o termo destacado NÃO seja um adjunto adnominal.

- A) “aliviava dores **de garganta**”.
- B) “as quatro maiores empresas **de tabaco**”.
- C) “o primeiro de dois grandes lotes **de ações** coletivas”.
- D) “leis que isentam as plataformas **de responsabilidade**”.
- E) “relacionam o aumento dos casos **de depressão** e ansiedade em crianças”.

**POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

**QUESTÃO 11** – No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a incorporação de políticas voltadas à equidade tem implicações diretas sobre os processos de gestão, organização do trabalho, planejamento de serviços e condições institucionais que atravessam diferentes áreas profissionais. Nesse contexto, uma diretriz alinhada às iniciativas de promoção da equidade no SUS consiste em:

- A) Estruturar estratégias de equidade centradas em programas específicos, mantendo as demais áreas da gestão e da organização dos serviços regidas por diretrizes gerais de planejamento.
- B) Integrar a perspectiva da equidade aos processos de gestão, planejamento e organização do trabalho em saúde, considerando seus efeitos sobre o acesso, as condições de trabalho e a produção do cuidado.
- C) Desenvolver ações de equidade prioritariamente nos serviços assistenciais, articulando-as de forma complementar às políticas de gestão e planejamento institucional.
- D) Incorporar ações de equidade por meio de iniciativas programáticas vinculadas a áreas técnicas específicas, responsáveis por orientar a implementação dessas estratégias no sistema de saúde.
- E) Promover estratégias de equidade voltadas principalmente à qualificação das práticas profissionais, sem necessariamente alterar os processos institucionais de organização dos serviços.

**QUESTÃO 12** – A transformação digital em saúde tem sido apontada como elemento estratégico para a qualificação do cuidado, da gestão e da produção de informações no SUS. Contudo, sua implementação envolve desafios relacionados à governança de dados, à organização dos serviços e à garantia de direitos dos usuários. Considerando o debate contemporâneo sobre transformação digital em saúde no SUS, assinale a alternativa correta.

- A) A digitalização das informações em saúde favorece a integração entre sistemas e serviços, podendo ampliar a capacidade de planejamento e gestão, desde que associada a mecanismos de governança e proteção de dados.
- B) A incorporação de tecnologias digitais nos serviços de saúde tende a ocorrer de forma predominantemente técnica, sendo os aspectos éticos e regulatórios definidos posteriormente aos processos de implementação.
- C) A adoção de soluções digitais no SUS está vinculada principalmente à modernização de sistemas de registro e armazenamento de informações clínicas.
- D) A implementação de soluções digitais no SUS depende prioritariamente da atuação de fornecedores de tecnologia responsáveis pela gestão e segurança das informações em saúde.
- E) O uso de tecnologias digitais em saúde se orienta principalmente pela ampliação da eficiência administrativa, mantendo relativa autonomia em relação às políticas públicas de saúde.

**QUESTÃO 13** – A relação entre educação e saúde no SUS tem sido compreendida como dimensão estratégica para a qualificação das práticas profissionais e para o fortalecimento da participação social. Nesse contexto, diferentes abordagens pedagógicas orientam os processos formativos em saúde. Assinale a alternativa que indica uma perspectiva coerente com a articulação entre ensino e práticas de saúde no SUS.

- A) A formação em saúde deve estruturar-se prioritariamente em torno da consolidação de conhecimentos técnico-científicos, cabendo às experiências de participação social um papel complementar no processo formativo.
- B) A qualificação da formação em saúde depende principalmente da ampliação de conteúdos especializados e da consolidação de competências clínicas específicas.
- C) As atividades educativas em saúde devem concentrar-se em espaços formais de ensino, nos quais seja possível garantir maior controle sobre os conteúdos e métodos pedagógicos.
- D) Os processos educativos em saúde podem contribuir para a construção de práticas profissionais mais críticas e comprometidas com o território ao promover o diálogo entre diferentes saberes e experiências sociais.
- E) A organização do ensino em saúde orienta-se prioritariamente pela padronização de conteúdos e metodologias, com o objetivo de garantir uniformidade.

**QUESTÃO 14** – A organização da Atenção Especializada no SUS demanda articulação com os demais níveis de atenção e integração com os processos de regulação, gestão do cuidado e organização das redes de atenção à saúde. Nesse contexto, uma diretriz coerente com a organização da atenção especializada no SUS consiste em:

- A) A Atenção Especializada organiza-se prioritariamente em serviços de referência que atuam com relativa autonomia em relação à Atenção Primária, visando maior eficiência na oferta de procedimentos especializados.
- B) A ampliação da oferta de consultas e procedimentos especializados constitui a principal estratégia para qualificar o acesso da população a esse nível de atenção.
- C) A organização da Atenção Especializada orienta-se principalmente pela concentração de tecnologias e profissionais especializados em serviços hospitalares de maior complexidade.
- D) A gestão da Atenção Especializada baseia-se prioritariamente na expansão de serviços especializados, independentemente das dinâmicas regionais de demanda e das estratégias de coordenação do cuidado.
- E) A Atenção Especializada deve integrar-se às redes de atenção à saúde, articulando-se com a Atenção Primária e com mecanismos de regulação que favoreçam a continuidade do cuidado.

**QUESTÃO 15** – A ampliação do uso de sistemas de informação e bases de dados no SUS tem aumentado as possibilidades de análise epidemiológica, planejamento e monitoramento das políticas públicas. Nesse contexto, o uso estratégico das informações em saúde deve:

- A) Priorizar a centralização dos bancos de dados em instituições privadas especializadas em tecnologia da informação.
- B) Restringir o acesso às informações em saúde aos profissionais diretamente responsáveis pelo atendimento clínico.
- C) Favorecer a produção e o compartilhamento qualificado de informações entre gestores, serviços e equipes, respeitando os princípios de governança e proteção de dados.
- D) Concentrar a análise das informações em saúde em áreas técnicas específicas, desvinculando-as dos processos de planejamento e gestão.
- E) Utilizar bases de dados apenas para fins administrativos, evitando sua incorporação em processos de avaliação e planejamento das políticas de saúde.

**QUESTÃO 16** – A Constituição Federal de 1988 instituiu fundamentos que orientam a formulação e a organização das políticas públicas de saúde no Brasil, estabelecendo responsabilidades estatais, diretrizes organizativas e competências do SUS. Considerando o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- A) A garantia do direito à saúde ocorre principalmente por meio da oferta de serviços assistenciais pelo Estado, sendo as políticas sociais e econômicas consideradas ações complementares no enfrentamento dos problemas de saúde.
- B) A organização do SUS orienta-se pela descentralização político-administrativa, com direção única na esfera federal e execução compartilhada entre os entes federativos.
- C) A participação da iniciativa privada no SUS ocorre prioritariamente na prestação direta de serviços de saúde, podendo substituir a atuação estatal sempre que houver maior capacidade instalada.
- D) A atuação do SUS concentra-se principalmente na assistência à saúde, cabendo a outras políticas públicas a condução das ações relacionadas à vigilância sanitária e ao saneamento.
- E) As ações e os serviços de saúde constituem atividade de relevância pública, cabendo ao Poder Público regulamentar, fiscalizar e controlar sua execução, ainda que realizada por terceiros.

**QUESTÃO 17** – A Lei nº 8.142/1990 representa um marco na institucionalização da participação social e na regulamentação das transferências intergovernamentais de recursos financeiros no âmbito do SUS. Com base no que dispõe essa Lei, assinale a alternativa correta.

- A) As Conferências de Saúde são instâncias permanentes e deliberativas que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.
- B) Os Conselhos de Saúde são órgãos de caráter consultivo que se reúnem apenas quando convocados pelo gestor do respectivo ente federativo.
- C) A participação da comunidade no SUS ocorre exclusivamente por meio das Conferências de Saúde, que devem ser realizadas anualmente em todos os níveis de governo.
- D) Para que os Estados, os Municípios e o Distrito Federal recebam recursos do Fundo Nacional de Saúde, é obrigatória a existência de Conselho de Saúde com caráter permanente e deliberativo, bem como a elaboração de Plano de Saúde.
- E) As transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde dependem da aprovação prévia das Conferências de Saúde realizadas em nível nacional.

**QUESTÃO 18** – A análise histórica e política do SUS, conforme discutida por Giovanella *et al.* (2012), evidencia que sua constituição ultrapassa uma reforma setorial, configurando-se como parte de um projeto mais amplo de transformação do papel do Estado na garantia de direitos sociais. Considerando esse referencial, assinale a alternativa correta.

- A) O SUS consolidou-se como resultado de um processo tecnocrático de modernização administrativa do setor de saúde, orientado prioritariamente pela racionalização de custos e pela eficiência gerencial.
- B) A Reforma Sanitária Brasileira foi um movimento restrito à reorganização institucional dos serviços de saúde, sem articulação com o processo de redemocratização do país.
- C) A universalização do acesso à saúde no Brasil expressa a transição de um modelo assistencial previdenciário para um modelo baseado na saúde como direito de cidadania.
- D) A descentralização do SUS foi concebida exclusivamente como estratégia de transferência de responsabilidades financeiras aos municípios.
- E) A institucionalização do SUS manteve a lógica de segmentação do sistema de saúde, preservando a centralidade do mercado na provisão do cuidado.

**QUESTÃO 19** – A Portaria GM/MS nº 230/2023 instituiu o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS, reconhecendo que as desigualdades estruturais presentes na sociedade também atravessam os processos de trabalho em saúde. Considerando os fundamentos e diretrizes do referido Programa, é correto afirmar que ele

- A) orienta a incorporação da perspectiva de equidade de gênero e raça nos processos de gestão do trabalho e nas políticas institucionais do SUS, incluindo ações de formação, monitoramento e enfrentamento de discriminações e violências no ambiente de trabalho.
- B) estrutura-se prioritariamente como estratégia de ampliação da participação de mulheres em posições de liderança na gestão do SUS, considerando que essa dimensão constitui o principal determinante das desigualdades no trabalho em saúde.
- C) organiza suas ações principalmente a partir da criação de instrumentos específicos de gestão de pessoas, voltados à regulação das relações de trabalho nos serviços de saúde.
- D) orienta que as iniciativas voltadas à equidade de gênero e raça sejam conduzidas preferencialmente por áreas técnicas de gestão de pessoas, responsáveis pela implementação das ações no âmbito institucional.
- E) estabelece diretrizes para a formulação de diagnósticos institucionais sobre desigualdades no SUS, com o objetivo de subsidiar futuras iniciativas voltadas à qualificação das políticas de gestão do trabalho.

**QUESTÃO 20** – A Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) estabelece direitos fundamentais voltados à proteção integral da pessoa idosa, incluindo atenção à saúde em diferentes níveis de complexidade e campos profissionais. Considerando as disposições do Estatuto da Pessoa Idosa no que se refere à atenção à saúde e à responsabilidade dos serviços públicos e privados, assinale a alternativa correta.

- A) A organização da atenção à saúde da pessoa idosa orienta-se prioritariamente pela ampliação de serviços especializados destinados a esse grupo populacional, cabendo aos demais níveis de atenção papel complementar no acompanhamento das demandas de saúde.
- B) A atenção à saúde da pessoa idosa deve integrar ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, articulando diferentes níveis de atenção e assegurando acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.
- C) A adequação das condições de atendimento à pessoa idosa constitui responsabilidade predominante dos serviços especializados, responsáveis pela condução das ações de cuidado destinadas a esse grupo populacional.
- D) A participação da família no cuidado à pessoa idosa constitui diretriz relevante para a organização da atenção à saúde, cabendo ao poder público atuar de forma complementar nas situações em que houver insuficiência desse suporte.
- E) A organização das ações voltadas à saúde da pessoa idosa orienta-se principalmente pela ampliação da oferta de procedimentos assistenciais, considerando o aumento da demanda por cuidados clínicos nesse grupo populacional.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 21** – Segundo Mezzomo e Massa (2001), a geometria do preparo é determinante para a longevidade da restauração. Considerando a concentração de tensões e a integridade marginal, assinale a alternativa que apresenta a configuração correta para preparos de cerâmicas puras (*metal-free*).

- A) O ângulo interno do término em ombro deve ser mantido vivo (90 graus) para maximizar a retenção friccional do cimento resinoso.
- B) O término em chanferete (0,3 mm) é o mais indicado por preservar maior quantidade de esmalte e facilitar o escoamento do cimento.
- C) A redução oclusal deve ser plana e não acompanhar a anatomia das vertentes, visando criar uma plataforma de resistência horizontal.
- D) Os ângulos internos devem ser arredondados e o término em ombro deve possuir ângulo interno arredondado para evitar a concentração de tensões e a fratura da cerâmica.
- E) A convergência das paredes axiais deve ser de 20 a 30 graus para compensar a menor resistência flexural das cerâmicas feldspáticas.

**QUESTÃO 22** – O registro do selamento periférico posterior é uma das etapas mais críticas para a retenção da prótese superior. Qual manobra clínica é especificamente indicada para registrar a atividade do véu palatino e delimitar a linha vibratória posterior?

- A) Solicitar ao paciente que realize movimentos vigorosos de lateralidade mandibular com a boca aberta ao máximo.
- B) Solicitar que o paciente diga "ah" em sons curtos e repetidos, ou realize a manobra de Valsalva, observando o limite entre a parte fixa e a móvel do palato.
- C) Pedir para o paciente tossir repetidamente enquanto o cirurgião-dentista pressiona a região da rafe palatina média.
- D) Realizar o registro com o paciente em repouso absoluto, mantendo a língua pressionada contra os incisivos inferiores.
- E) Solicitar que o paciente realize a protrusão máxima da língua para estirar os pilares amigdalianos.

**QUESTÃO 23** – A estabilidade das próteses de extremidade livre (classes I e II de Kennedy) depende da neutralização de movimentos rotacionais, conforme explicado por Porto (2016). Sobre a linha de fulcro, assinale a alternativa correta.

- A) É um eixo imaginário, que passa pelos apoios dos dentes pilares principais, em torno do qual a prótese tende a rotacionar quando a base é solicitada.
- B) Localiza-se sempre na região mais anterior do arco, unindo os grampos de retenção indireta situados nos caninos.
- C) Em uma classe III de Kennedy, é o principal fator de instabilidade, exigindo o uso de grampos de ação de ponta.
- D) Deve ser eliminada por meio do uso de conectores maiores extremamente flexíveis que dissipam a carga oclusal.
- E) Sua posição é fixa e independe da localização dos apoios oclusais ou cingulares.

**QUESTÃO 24** – A preservação do osso peri-implantar é influenciada pelo desenho da plataforma. Sobre o conceito de *platform switching* (troca de plataforma), é correto afirmar que:

- A) Consiste no uso de pilares protéticos com diâmetro maior que o corpo do implante, para aumentar o suporte da mucosa.
- B) É uma técnica indicada apenas para implantes de diâmetro estreito instalados em alvéolos frescos de molares.
- C) Visa aumentar o microgap entre o implante e o pilar para facilitar a higienização pelo paciente.
- D) Reduz a resistência mecânica do conjunto pilar-implante, sendo contraindicada para reabilitações do tipo protocolo.
- E) Consiste na utilização de componentes protéticos com diâmetro menor que a plataforma do implante, visando afastar o infiltrado inflamatório da crista óssea.

**QUESTÃO 25** – Segundo o Manual de Confecção de Próteses Dentárias pela Técnica de Polimerização por Micro-ondas (2019), o controle da fase plástica da resina acrílica é essencial para a prensagem. O que ocorre caso a resina seja prensada nas fases arenosa ou filamentosa?

- A) A prótese apresentará uma dureza superficial excessiva, dificultando o polimento final.
- B) Ocorrerá a polimerização instantânea do monômero, impedindo o fechamento da mufla plástica.
- C) Haverá falta de compactação do material, resultando em porosidades granulares e falha na reprodução dos detalhes do molde.
- D) A resina sofrerá uma expansão higroscópica negativa, tornando-se 20% maior que o modelo original.
- E) Os pigmentos da resina ficarão concentrados no fundo da mufla, tornando a gengiva artificial manchada.

**QUESTÃO 26** – Segundo Pegoraro (2013), o Efeito Férula (ou Virola) é fundamental para a resistência mecânica de dentes tratados endodonticamente. Sobre esse conceito, assinale a alternativa correta.

- A) É obtido por meio do uso de pinos de fibra de vidro que atingem o ápice radicular.
- B) Corresponde a uma altura mínima de 1,5 a 2,0 mm de estrutura dentária sadia (dentina) acima da margem do preparo, abraçada pela coroa.
- C) É uma técnica exclusiva para dentes decíduos que sofreram traumatismo e perda de esmalte.
- D) Serve para aumentar a estética cervical, impedindo que o metal da infraestrutura apareça no sulco.
- E) Deve ser obtido obrigatoriamente por meio de cirurgia de gengivoplastia em todos os dentes anteriores.

**QUESTÃO 27** – Conforme demonstrado por Turano (2010), o registro da Relação Cêntrica (RC) pode ser realizado de forma gráfica por meio do traçado de arco gótico. O que representa o vértice do ângulo formado pelo traçado?

- A) A posição de máxima abertura bucal funcional do paciente.
- B) O ponto exato de máxima intercuspidação habitual, independentemente dos côndilos.
- C) A posição de protrusão máxima da mandíbula.
- D) O ponto em que a língua toca o palato durante a deglutição.
- E) A posição de RC, indicando o ponto de partida para os movimentos excursivos.

**QUESTÃO 28** – O sucesso da reabilitação protética sobre implantes depende da manutenção da união entre os componentes. O termo pré-carga (*preload*) refere-se ao(à)

- A) tensão elástica gerada no parafuso durante o torque, que mantém as superfícies do implante e do pilar unidas.
- B) carga mastigatória aplicada sobre o provisório nos primeiros 15 dias após a cirurgia.
- C) peso em gramas do pilar de titânio antes de ser usinado no laboratório.
- D) pressão exercida pelo osso medular sobre a rosca externa do implante.
- E) uso de cimentos temporários para testar a oclusão antes da instalação definitiva.

**QUESTÃO 29** – A Síndrome da Combinação (ou Síndrome de Kelly) acarreta alterações severas no sistema estomatognático. Qual é a principal característica clínica observada na maxila de pacientes acometidos por essa síndrome?

- A) Hiperplasia fibrosa inflamatória em todo o palato duro.
- B) Reabsorção óssea severa da região anterior da maxila com substituição por tecido hiperplásico flácido.
- C) Aumento da densidade óssea na região dos pré-molares superiores.
- D) Expulsão espontânea de implantes instalados na região dos molares.
- E) Atrofia das glândulas salivares menores do palato mole.

**QUESTÃO 30** – A estomatite protética é uma patologia comum em idosos. De acordo com a classificação de Newton, a estomatite tipo III caracteriza-se por:

- A) Eritema difuso e generalizado em toda a área de suporte.
- B) Pontos avermelhados localizados apenas nos orifícios das glândulas salivares.
- C) Hiperplasia papilar inflamatória, geralmente localizada no centro do palato.
- D) Ulcerações lineares profundas no fundo de sulco vestibular.
- E) Necrose do tecido ósseo por compressão mecânica excessiva.

**QUESTÃO 31** – Segundo Porto (2016), os grampos circunferenciais de Akers são amplamente utilizados. Em qual situação esse grampo é primariamente indicado?

- A) Em dentes pilares adjacentes a espaços de extremidade livre (classe I).
- B) Em dentes anteriores, para minimizar a exibição de metal no sorriso.
- C) Em casos de classe III de Kennedy (próteses dentossuportadas), em que o pilar possui suporte periodontal íntegro.
- D) Quando o paciente apresenta um sulco vestibular muito raso, que impede o uso de grampos de ação de ponta.
- E) Apenas em pilares isolados que não possuem dentes vizinhos em ambos os lados.

**QUESTÃO 32** – Considerando o Manual de Confecção de Próteses Dentárias pela Técnica de Polimerização por Micro-ondas (2019), o resfriamento da mufla é uma etapa que interfere na precisão dimensional da base. Qual é o procedimento correto recomendado em relação à mufla?

- A) Resfriar rapidamente em água gelada logo após o término do ciclo.
- B) Resfriar lentamente em temperatura ambiente, em bancada, por cerca de 30 a 60 minutos.
- C) Abrir imediatamente enquanto ainda está quente para evitar que a resina grude no gesso.
- D) Manter dentro do micro-ondas ligado no modo "descongelar" por 2 horas.
- E) Não resfriar, pois a resina de micro-ondas não sofre contração térmica.

**QUESTÃO 33** – A Lei de Ante é um guia clássico para o planejamento de próteses fixas. De acordo com essa Lei, qual é a condição mínima para a viabilidade de uma prótese fixa?

- A) A área de superfície radicular dos dentes pilares deve ser igual ou superior à dos dentes a serem substituídos por pânticos.
- B) O número de dentes pilares deve ser sempre o dobro do número de pânticos.
- C) Os dentes pilares devem possuir obrigatoriamente tratamento endodôntico e núcleos metálicos fundidos.
- D) A prótese deve ter no máximo 3 elementos, independentemente da posição no arco.
- E) Os dentes pilares devem ter mobilidade grau II para permitir a dissipação de forças.

**QUESTÃO 34** – Conforme detalhado por Tribst *et al.* (2021), a moldagem de transferência pode ser realizada por meio de duas técnicas. Qual é a indicação principal para a técnica de moldeira aberta?

- A) Implantes unitários com excelente paralelismo e profundidade de inserção.
- B) Casos de pacientes com abertura bucal extremamente reduzida (trismo).
- C) Situações de múltiplos implantes e falta de paralelismo, em que a remoção da moldeira fechada causaria distorção do material.
- D) Uso exclusivo de materiais de moldagem à base de gesso comum.
- E) Quando o dentista deseja reaproveitar os transferentes para a moldagem definitiva.

**QUESTÃO 35** – O espaço de Donders é um conceito anatômico que se refere ao(à)

- A) espaço virtual entre a face dorsal da língua e o palato duro quando a mandíbula está em posição de repouso postural.
- B) vácuo formado no selamento posterior da prótese superior.
- C) distância entre os incisivos superiores e o lábio inferior durante o sorriso.
- D) área de compressão do nervo mentoniano em rebordos reabsorvidos.
- E) espaço entre os dentes artificiais posteriores durante a fala de sons sibilantes.

**QUESTÃO 36** – Segundo Pegoraro (2013), a cimentação de restaurações de zircônia exige protocolos específicos, por se tratar de uma cerâmica policristalina sem fase vítrea. Qual é o tratamento de superfície recomendado para a zircônia?

- A) Condicionamento com ácido fluorídrico a 10% por 20 segundos seguido de silano.
- B) Jateamento com óxido de alumínio seguido de aplicação de um primer contendo o monômero 10-MDP.
- C) Condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 5 minutos para criar microporosidades.
- D) Apenas limpeza com álcool 70%, sendo a zircônia incompatível com adesivos químicos.
- E) Uso de silano puro em abundância, sem qualquer tratamento mecânico prévio.

**QUESTÃO 37** – Conforme explica Turano (2010), a manobra de levar a ponta da língua ao palato mole durante o registro intermaxilar visa:

- A) Testar o reflexo de náusea do paciente para ajuste da borda posterior.
- B) Medir a largura máxima da língua para escolher o tamanho dos dentes posteriores.
- C) Impedir que o paciente realize movimentos de lateralidade durante a deglutição.
- D) Verificar se o paciente possui freio lingual encurtado (anquiloglossia).
- E) Induzir a mandíbula à posição de RC de forma fisiológica e sem força manual excessiva.

**QUESTÃO 38** – A seleção do conector maior inferior deve considerar a distância entre a margem gengival e o assoalho bucal. Conforme descrito por Porto (2016), se essa distância for de apenas 5 mm, qual é o conector indicado?

- A) Barra lingual simples.
- B) Barra labial rígida.
- C) Grampo contínuo de Kennedy isolado.
- D) Placa lingual, que se estende sobre as faces linguais dos dentes anteriores.
- E) Barra palatina em forma de ferradura invertida.

**QUESTÃO 39** – Segundo Pereira (2014), o afrouxamento do parafuso é a falha mecânica mais frequente. O fenômeno do *settling effect* (efeito de assentamento) refere-se ao(à)

- A) ganho de torque após 1 ano devido à calcificação da saliva.
- B) movimento de inclinação distal do implante em resposta ao cantilever.
- C) fusão atômica entre o parafuso de ouro e o implante de titânio.
- D) perda de parte da pré-carga inicial causada pelo aplainamento das microrrugosidades metálicas sob carga.
- E) migração do pilar protético para dentro do seio maxilar.

**QUESTÃO 40** – De acordo com Mezzomo e Massa (2001), os núcleos intrarradiculares fundidos devem seguir proporções específicas. Qual é a recomendação para o comprimento do núcleo em relação à coroa clínica?

- A) Ter metade da altura da coroa clínica, para não enfraquecer a raiz.
- B) Ocupar apenas o terço cervical, para evitar a concentração de tensões no ápice.
- C) O comprimento é irrelevante desde que o pino seja cimentado com cimento resinoso.
- D) Atingir o ápice radicular, para garantir a máxima retenção mecânica.
- E) Ser igual ou superior ao comprimento da coroa clínica, preservando 3 a 5 mm de guta-percha apical.

**QUESTÃO 41** – A zona de sucção de Bennett é estratégica para a retenção e está localizada no(na)

- A) palato duro, na região das rugosidades palatinas.
- B) limite posterior da mandíbula, sobre a papila piriforme.
- C) região posterior da maxila, entre a tuberosidade e o processo coronoide da mandíbula em movimento.
- D) fundo de sulco vestibular anterior, entre os freios labiais.
- E) exclusivamente na rafe palatina média.

**QUESTÃO 42** – O chanfrado (*chamfer*) é o término cervical mais indicado para coroas metalocerâmicas. Qual é a sua principal vantagem mecânica?

- A) Permite uma linha de terminação nítida e um volume de material suficiente para resistir a distorções, reduzindo tensões na margem.
- B) Exige menos desgaste do que a terminação em lâmina de faca, preservando mais polpa.
- C) É o único término que permite a cimentação com hidróxido de cálcio.
- D) Garante que a coroa nunca sofra descimentação por forças laterais.
- E) Elimina a necessidade de uso de fios retratores durante a moldagem.

**QUESTÃO 43** – Segundo Porto (2016), a classe III de Kennedy possui suporte diferenciado em relação às classes de extremidade livre. Sobre esse suporte, assinale a alternativa correta.

- A) É uma prótese estritamente mucossuportada.
- B) É uma prótese dentossuportada, em que as forças são transmitidas integralmente aos dentes pilares adjacentes ao espaço.
- C) Exige obrigatoriamente retentores indiretos situados nos caninos.
- D) É a classe que apresenta o maior movimento de báscula durante a mastigação.
- E) Deve ser reabilitada apenas com dentes de estoque de porcelana.

**QUESTÃO 44** – Os preparos protéticos devem garantir a rigidez estrutural. De quais fatores ela depende diretamente?

- A) Escolha da cor da porcelana e tempo de mistura do cimento.
- B) Uso de fios retratores e profundidade do sulco gengival.
- C) Arredondamento dos ângulos vivos e polimento final do metal.
- D) Quantidade de redução tecidual, forma geométrica do preparo e tipo de terminação cervical.
- E) Biotipo periodontal e idade do paciente.

**QUESTÃO 45** – O espaço de Silverman é avaliado durante a fonética. Se os dentes se tocam durante a pronúncia de sons sibilantes (S, Z), qual é o diagnóstico?

- A) A DVO (Dimensão Vertical de Oclusão) está excessivamente reduzida.
- B) O paciente possui xerostomia severa induzida por medicamentos.
- C) A DVR (Dimensão Vertical de Repouso) é igual à DVO.
- D) A DVO está excessiva (alta demais), com ausência de espaço funcional livre.
- E) Os dentes artificiais foram montados em mordida cruzada posterior.

**QUESTÃO 46** – De acordo com o Código de Ética Odontológica, constitui dever fundamental dos profissionais:

- A) Divulgar preços de próteses apenas em redes sociais para atrair pacientes, vedado o anúncio em rádio e televisão.
- B) Garantir ao paciente a gratuidade dos serviços em casos de insatisfação estética.
- C) Elaborar e manter atualizados os prontuários dos pacientes, conservando-os em arquivo próprio.
- D) Delegar ao técnico em prótese dentária a realização de moldagens e ajustes em boca.
- E) Abandonar o paciente durante o tratamento sem justificativa técnica plausível em casos de inadimplência parcial.

**QUESTÃO 47** – Segundo Pegoraro (2013), os pinos de fibra de vidro são preferíveis aos metálicos em raízes frágeis por qual razão mecânica?

- A) Possuem módulo de elasticidade semelhante ao da dentina, distribuindo tensões de forma mais uniforme na raiz.
- B) São mais rígidos que o aço inoxidável, impedindo a flexão do dente.
- C) Permitem a fundição direta em maçarico de indução no consultório.
- D) Não exigem tratamento endodôntico para serem instalados.
- E) Apresentam cor escura, que facilita o contraste visual com a dentina radicular.

**QUESTÃO 48** – A higienização química de próteses com estrutura metálica NÃO deve utilizar hipoclorito de sódio devido ao(à):

- A) Risco de acelerar o crescimento de *Candida albicans* na resina.
- B) Capacidade de dissolver quimicamente os dentes artificiais de estoque.
- C) Capacidade de provocar a fragilização do gesso tipo IV utilizado no modelo.
- D) Capacidade de causar a explosão da mufla plástica por reação exotérmica.
- E) Potencial corrosivo e oxidante sobre a liga metálica de cobalto-cromo.

**QUESTÃO 49** – Qual é a função do retentor indireto em relação à linha de fulcro em uma classe I de Kennedy?

- A) Fortalecer o braço de oposição do grampo de Akers.
- B) Substituir a necessidade de suporte pela mucosa palatina.
- C) Fixar a grade da sela diretamente ao osso alveolar subjacente.
- D) Permitir que a prótese se desloque 5 mm no sentido oclusal durante a fala.
- E) Atuar no lado oposto à extremidade livre, impedindo a rotação da base para longe do rebordo.

**QUESTÃO 50** – Segundo Turano (2010), a prevenção da estomatite protética exige orientações rigorosas ao paciente. Qual é a recomendação para o uso noturno das próteses?

- A) Usar a prótese continuamente, sem remoção noturna, para garantir que a gengiva não "murche".
- B) Manter as próteses em boca apenas se o paciente possuir dentes naturais antagonistas.
- C) Remover as próteses durante o sono (6 a 8 horas) para permitir o descanso e a oxigenação da mucosa.
- D) Guardar as próteses em solução de álcool 70% todas as noites.
- E) Utilizar apenas a prótese inferior à noite, para evitar o ronco.