

AUXILIAR DE DENTISTA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **35** questões, numeradas de **1 a 35**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **3h00min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A disposição física e funcional dos elementos no consultório odontológico visa otimizar o fluxo de trabalho e reduzir a fadiga da equipe. No que tange à organização do ambiente clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) A área semicrítica do consultório, onde ocorre o atendimento direto, deve ser organizada em zonas de atividade, mantendo os materiais de uso frequente ao alcance das mãos do auxiliar e do dentista.
- (B) O armário de estocagem de materiais de consumo deve localizar-se preferencialmente abaixo da pia de lavagem de instrumentais, aproveitando o espaço úmido para facilitar a limpeza do piso.
- (C) O mocho do auxiliar deve ser ajustado em altura inferior ao mocho do cirurgião-dentista, permitindo que o auxiliar tenha uma visão de baixo para cima do campo operatório.
- (D) A bancada de trabalho deve ser mantida com o maior número possível de materiais expostos para demonstrar ao paciente a variedade de insumos disponíveis para o seu tratamento.

Questão 02

A correta manipulação dos materiais odontológicos assegura as propriedades físico-químicas necessárias para o sucesso do tratamento restaurador ou protético. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O cimento de ionômero de vidro deve ser manipulado em bloco de papel impermeável ou placa de vidro, dividindo-se o pó em duas porções iguais para incorporação rápida ao líquido.

(__) O alginato, após a moldagem, deve ser mantido em ambiente com 100% de umidade relativa (umidificador) para evitar os fenômenos de sinérese e embebição até o vazamento do gesso.

(__) A resina composta deve ser armazenada em locais com incidência de luz natural para manter sua viscosidade, devendo ser manipulada com espátulas metálicas devidamente aquecidas.

(__) O gesso tipo IV (pedra extra-duro) exige uma proporção água/pó menor do que o gesso tipo II (comum), resultando em um modelo com maior resistência e menor expansão de presa.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, V.

Questão 03

O processamento de artigos odontológicos deve seguir etapas rigorosas para garantir a segurança do paciente e da equipe. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) A limpeza manual de instrumentais deve ser realizada com escovas de cerdas macias e cabo longo, mantendo o material imerso em solução detergente para evitar a formação de aerossóis.

(__) O acondicionamento de artigos em papel grau cirúrgico permite a entrada do agente esterilizante e deve ser selado com margem de segurança de pelo menos um centímetro.

(__) O armazenamento dos materiais esterilizados deve ocorrer em armários abertos e arejados, facilitando a ventilação e evitando o acúmulo de umidade nas embalagens.

(__) A desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que elimina todos os microrganismos, incluindo os esporos bacterianos, de superfícies fixas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, V, F.
- (D) V, V, F, F.

Questão 04

A organização correta dos instrumentais facilita a dinâmica clínica e preserva a integridade das peças. Segundo a classificação de Spaulding, aplicada aos instrumentais e sua finalidade, assinale a alternativa correta.

(A) Instrumentais que penetram em tecidos subepiteliais e sistema vascular, como fórceps e alavancas, são classificados como artigos críticos e exigem obrigatoriamente o processo de esterilização.

(B) Seringas de carpule e curetas periodontais podem ser submetidas apenas à desinfecção de baixo nível entre atendimentos, desde que não apresentem resíduos de sangue visíveis.

(C) A conservação de instrumentais articulados, como porta-agulhas, exige a aplicação de lubrificantes à base de óleo mineral antes da autoclavagem para impedir que o vapor oxide as juntas.

(D) Espelhos bucais e condensadores de amálgama são considerados artigos não críticos, pois entram em contato apenas com a pele íntegra do paciente, exigindo apenas limpeza simples.

Questão 05

A remoção mecânica do biofilme dental é o método mais eficaz para prevenir a cárie e a doença periodontal. Acerca das técnicas de higiene bucal, assinale a

alternativa correta.

- (A) As soluções evidenciadoras de placa à base de eritrosina devem ser ingeridas pelo paciente para que o corante atue sistemicamente na marcação das áreas colonizadas por bactérias.
- (B) A técnica de Bass modificada consiste em posicionar as cerdas da escova em um ângulo de 45 graus em direção ao sulco gengival, realizando movimentos vibratórios seguidos de varredura.
- (C) A escovação deve ser realizada com aplicação de força vigorosa para garantir a remoção de manchas extrínsecas e cálculos dentais (tártaro) já endurecidos.
- (D) O uso do fio dental deve ser restrito aos dentes anteriores, visto que o espaço interproximal dos dentes posteriores é autolimpante pela ação da saliva e da mastigação.

Questão 06

A rede de saúde bucal é organizada em níveis de complexidade para garantir o acesso aos diferentes tipos de tratamento. No contexto da organização do Brasil Sorridente, assinale a alternativa correta.

- (A) A Atenção Básica é responsável exclusivamente pelo atendimento de casos de alta complexidade, como cirurgias ortognáticas e reconstruções faciais após traumas graves.
- (B) O encaminhamento do paciente para o nível de especialidades deve ser realizado diretamente pelo usuário em balcões de agendamento, sem necessidade de triagem prévia na unidade básica.
- (C) Os Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD) destinam-se unicamente à confecção de aparelhos ortodônticos fixos para pacientes em fase de dentição decídua.
- (D) Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) representam o nível de atenção secundária, oferecendo serviços como endodontia, periodontia especializada e cirurgia oral menor.

Questão 07

A educação em saúde bucal visa à mudança de hábitos por meio da autonomia e do conhecimento compartilhado entre profissional e usuário. Acerca das estratégias educativas, analise as afirmativas a seguir:

I.A educação em saúde deve ser pautada no modelo dialógico, onde o conhecimento técnico é compartilhado, respeitando-se o saber prévio e o contexto cultural do paciente.

II.Estratégias lúdicas, como o uso de macromodelos e teatro de fantoches, são indicadas apenas para o público infantil, sendo ineficazes para a educação de adultos e idosos.

III.A evidenciação de placa bacteriana é uma ferramenta educativa visual que permite ao usuário identificar as áreas de falha na higienização e motivar a correção da

técnica.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, apenas.

Questão 08

O uso do flúor em ações coletivas é uma estratégia de saúde pública para redução da incidência de cárie em populações escolares. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A escovação supervisionada permite a aplicação tópica de dentifrício fluoretado e a orientação simultânea sobre a técnica correta de higienização.

(__)Os bochechos com solução de fluoreto de sódio a 0,2% devem ser realizados diariamente em escolas, enquanto a solução a 0,05% é indicada para uso semanal.

(__)Crianças menores de seis anos devem utilizar uma pequena quantidade de dentifrício (tamanho de um grão de arroz) para prevenir o risco de fluorose dental por ingestão.

(__)Após o bochecho fluorado, o usuário deve ser orientado a não ingerir alimentos ou líquidos pelo período mínimo de trinta minutos para garantir a ação do íon flúor.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, F, V, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, V, F, V.

Questão 09

A técnica de odontologia a quatro mãos requer sincronia na transferência de instrumentais para minimizar movimentos desnecessários e tempo de cadeira. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A transferência de instrumentais deve ocorrer na zona de transferência, localizada sobre o peito do paciente, evitando a passagem de objetos perfurocortantes sobre o rosto.

(__)O auxiliar deve segurar o instrumental a ser transferido pela extremidade oposta àquela que será utilizada pelo cirurgião-dentista no campo operatório.

(__)A técnica de recepção e entrega simultânea permite que o auxiliar retire o instrumento usado com os dedos mínimo e anular enquanto entrega o novo com o polegar e indicador.

(__)O sugador de alta potência deve ser posicionado pelo auxiliar de modo a não obstruir a visão do operador,

mantendo-se sempre distante da ponta ativa da broca.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, V, F.
- (D) V, V, F, V.

Questão 10

A identificação precoce de alterações na cavidade bucal contribui para o diagnóstico preventivo de patologias graves e manejo de doenças infecciosas. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A cárie dentária é uma doença infectocontagiosa, açúcar-dependente e multifatorial, caracterizada pela desmineralização dos tecidos duros do dente por ácidos bacterianos.

() A gengivite é o estágio inicial da doença periodontal, sendo reversível por meio de controle de placa, sem que ocorra a perda de inserção óssea alveolar.

() A candidíase bucal é uma infecção viral comum em pacientes imunocomprometidos, manifestando-se clinicamente por vesículas dolorosas que não podem ser removidas por raspagem.

() O câncer de boca está frequentemente associado ao tabagismo e ao consumo de álcool, podendo surgir como uma úlcera que não cicatriza em um período de quinze dias.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, F, V.

Questão 11

A inserção da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à integralidade do cuidado. Sobre a atuação da equipe na atenção básica, analise as afirmativas a seguir:

I. O Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) tem como atribuição a realização de visitas domiciliares para busca ativa de pacientes e orientações de higiene junto aos Agentes Comunitários de Saúde.

II. O tratamento restaurador atraumático (ART) é uma técnica indicada para o controle da cárie em ambiente comunitário por dispensar o uso de equipamentos complexos e anestesia.

III. A equipe de saúde bucal deve atuar de forma isolada das demais áreas da saúde da família para evitar a contaminação cruzada entre o gabinete odontológico e as salas de vacina.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I, apenas.

Questão 12

O conhecimento da estrutura dental e dos tecidos de suporte permite ao auxiliar compreender a finalidade de cada procedimento realizado. No que concerne à anatomia dental humana, assinale a alternativa correta.

- (A) O dente é composto por três tecidos calcificados (esmalte, dentina e cimento) e um tecido mole ricamente vascularizado e innervado, denominado polpa dental.
- (B) O ligamento periodontal é a estrutura óssea que envolve a raiz do dente, fixando-o diretamente ao processo alveolar sem a presença de fibras colágenas.
- (C) Os molares permanentes são dentes sucessores que substituem os molares decíduos na dentição mista, apresentando a função primordial de rasgar os alimentos.
- (D) A dentina é o tecido mais duro do corpo humano e recobre totalmente a coroa do dente, sendo desprovida de sensibilidade dolorosa a estímulos térmicos.

Questão 13

A longevidade dos equipamentos e a segurança durante o ato operatório dependem da rotina de manutenção realizada pelo auxiliar. Sobre equipamentos odontológicos, analise as afirmativas a seguir:

I. A limpeza dos filtros de sucção da bomba de vácuo deve ser realizada diariamente para evitar o refluxo de detritos e a perda de potência de aspiração durante os procedimentos.

II. As canetas de alta rotação devem ser lubrificadas apenas uma vez por semana com óleo em spray, sendo vedada a esterilização em autoclave para não danificar os rolamentos.

III. O reservatório de água da unidade auxiliar (equipo) deve ser abastecido com água destilada ou filtrada, visando prevenir a formação de biofilme e incrustações nas tubulações internas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 14

A organização administrativa do consultório assegura o

registro legal dos atos praticados e a continuidade da assistência. No que concerne aos prontuários e rotinas, assinale a alternativa correta.

- (A) As rasuras em fichas clínicas são permitidas desde que sejam feitas com corretivo líquido branco, visando manter a estética do documento para possíveis perícias judiciais.
- (B) O agendamento de consultas deve ser realizado sem considerar o tempo necessário para o processamento de instrumentais, visando maximizar o número de atendimentos por turno de trabalho.
- (C) O arquivamento dos prontuários de pacientes que concluíram o tratamento deve ser realizado por um período máximo de dois anos, após o qual o documento pode ser descartado em lixo comum.
- (D) O prontuário odontológico é um documento legal e sigiloso que deve conter a anamnese, o odontograma, o plano de tratamento e as evoluções clínicas devidamente datadas e assinadas.

Questão 15

A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é fundamental para minimizar a exposição a agentes biológicos durante o atendimento clínico. No que tange aos protocolos de paramentação e desparamentação recomendados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), assinale a alternativa correta.

- (A) As luvas de procedimento devem ser calçadas antes da máscara e dos óculos de proteção, garantindo que o profissional tenha destreza manual para ajustar os itens de proteção facial sem comprometer a higiene das mãos.
- (B) A lavagem de mãos com água e sabonete líquido deve ser substituída pelo uso de álcool em gel a 70% quando houver sujidade visível, pois a fricção antisséptica possui maior eficácia na remoção de detritos orgânicos.
- (C) O uso de protetores oculares é indicado de forma opcional em procedimentos de baixa complexidade, visto que a máscara cirúrgica oferece barreira suficiente contra aerossóis e respingos de fluidos biológicos.
- (D) A sequência de desparamentação deve priorizar a remoção dos itens mais contaminados, iniciando-se rotineiramente pelas luvas, para evitar a propagação de microrganismos para as vestes do profissional.

Questão 16

A monitoração do processo de esterilização é essencial para assegurar que os parâmetros de tempo, temperatura e pressão foram atingidos. Considerando os métodos e controles de esterilização, analise as afirmativas a seguir:

I.O monitoramento biológico, realizado por meio de indicadores contendo esporos de *Geobacillus stearothermophilus*, é o método mais fidedigno para

confirmar a morte microbiana.

II.O teste de Bowie-Dick deve ser realizado diariamente em autoclaves de alto vácuo antes da primeira carga, visando detectar falhas na remoção do ar e presença de gases não condensáveis.

III.A integração química de Classe 5 monitora apenas o parâmetro de temperatura, alterando sua coloração imediatamente após o início do ciclo de esterilização por calor úmido.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II, apenas.

Questão 17

A infecção cruzada ocorre quando há transmissão de agentes infecciosos entre pacientes, equipe e ambiente por meio de fômites ou contato direto. No contexto da prevenção de infecções, assinale a alternativa correta.

- (A) A lavagem de mãos deve ser realizada após o término de todos os atendimentos do turno, visando preservar a flora residente da pele do profissional.
- (B) A desinfecção de superfícies com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio é uma medida crucial para romper a cadeia de transmissão no consultório.
- (C) Instrumentais utilizados em pacientes com diagnóstico confirmado de Hepatite B devem ser descartados em lixo infectante comum, sendo vedada sua esterilização por calor úmido.
- (D) A circulação de ar no consultório deve ser evitada, mantendo-se janelas e portas fechadas durante o uso de canetas de alta rotação para conter os aerossóis dentro da sala clínica.

Questão 18

As ações coletivas no Sistema Único de Saúde (SUS) extrapolam o atendimento clínico individual, focando em determinantes sociais. No que diz respeito a essas ações, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações de prevenção em saúde bucal devem ser restritas às Unidades Básicas de Saúde, sendo vedada a realização de atividades em espaços comunitários como igrejas e associações.
- (B) O levantamento epidemiológico é uma ação coletiva que visa identificar as necessidades de saúde bucal da população para subsidiar o planejamento de políticas públicas.
- (C) A fluoretação das águas de abastecimento público é considerada uma ação de promoção de saúde de baixa eficácia, devendo ser substituída por restaurações profiláticas em massa.

(D) A distribuição de kits de higiene bucal deve ser condicionada à comprovação de renda do usuário, excluindo-se cidadãos que não residam na área de abrangência imediata da unidade.

Questão 19

O acolhimento é uma postura ética que pressupõe a escuta qualificada e a resolutividade no atendimento aos usuários do serviço público. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O acolhimento deve ocorrer em momento e local específicos, sendo uma etapa administrativa que precede e encerra a relação entre o profissional e o paciente.

(__) A humanização na saúde bucal envolve o respeito à individualidade do usuário, utilizando linguagem acessível para explicar os riscos e benefícios de cada procedimento.

(__) A comunicação não verbal, como o contato visual e a postura corporal, é irrelevante no atendimento odontológico devido ao uso constante de máscaras pela equipe.

(__) Situações de dor aguda ou urgência odontológica devem ser priorizadas no fluxo de atendimento, garantindo o acesso imediato sem burocracias excessivas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, F, V.

Questão 20

O acolhimento e a preparação adequada do ambiente antes da entrada do paciente são requisitos para a segurança e o conforto no atendimento. Sobre o preparo do paciente e do campo, analise as afirmativas a seguir:

I. A mesa clínica deve ser montada respeitando a ordem cronológica do procedimento, posicionando os instrumentais da esquerda para a direita conforme a sequência de uso.

II. O paciente deve ser posicionado na cadeira odontológica de forma que a cabeça fique no mesmo nível ou ligeiramente acima dos joelhos em procedimentos de rotina.

III. A proteção de barreiras físicas (filme plástico ou papel alumínio) deve ser aplicada em superfícies de contato manual, como alças do refletor e seringa tríplice, após cada paciente.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) I, apenas.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

Como alcançar relações mais leves com ajustes sutis

Ao reconhecer como certos comportamentos são percebidos, muitas pessoas descobrem que a imagem de autoridade excessiva ou frieza não corresponde ao que desejam transmitir. A combinação de contato visual mais fluido, comunicação direta com empatia e abertura para mostrar um pouco de vulnerabilidade costuma reduzir significativamente a intimidação social no dia a dia.

Esses ajustes não exigem mudanças bruscas de personalidade, apenas atenção contínua ao efeito das próprias atitudes. Quando o ambiente se torna mais acolhedor, colegas, amigos e familiares tendem a se expressar com mais clareza, e características como confiança, independência e altos padrões deixam de ser barreiras e passam a atuar como alicerces para relações mais estáveis e colaborativas.

CARVALHO, Larissa. Comportamentos que fazem você intimidar os outros sem perceber, segundo a psicologia. Correio Braziliense, [s.d.]. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/cbradar/comportamentos-que-faz-em-voce-intimidar-os-outros-sem-perceber-segundo-a-psicologia/>

Acesso em: 18 fev. 2026.

Questão 21

No trecho "relações mais estáveis e colaborativas", os adjetivos empregados exercem determinada função sintática e obedecem a regras de concordância nominal. Considerando a definição e o uso do adjetivo na norma-padrão, assinale a alternativa correta.

- (A) Os adjetivos "estáveis" e "colaborativas" classificam-se como substantivos abstratos empregados em valor qualificativo no período.
- (B) Os adjetivos "estáveis" e "colaborativas" concordam apenas em número com "relações", pois o gênero é determinado exclusivamente pelo artigo.
- (C) Os adjetivos "estáveis" e "colaborativas" exercem função adverbial, mantendo forma invariável independentemente do substantivo a que se referem.
- (D) Os adjetivos "estáveis" e "colaborativas" qualificam o substantivo feminino plural "relações", concordando com ele em gênero e número.

Questão 22

Considerando que dígrafo ocorre quando duas letras representam um único fonema, assinale a alternativa correta quanto às ocorrências presentes no período "Ao reconhecer como certos comportamentos são

percebidos, muitas pessoas descobrem que a imagem de autoridade excessiva ou frieza não corresponde ao que desejam transmitir".

- (A) Há dígrafos consonantais em "muitas" e "pessoas", e dígrafos vocálicos em "reconhecer" e "corresponde".
- (B) Há dígrafos consonantais em "imagem", "autoridade" e "transmitir", e dígrafo vocálico em "pessoas" e "muitos".
- (C) Há dígrafos consonantais em "reconhecer" e "excessiva", e dígrafos vocálicos em "comportamentos" e "descobrem".
- (D) Há dígrafo consonantal em "frieza" e "pessoas" e dígrafos vocálicos em "descobrem" e "desejam".

Questão 23

Considerando os princípios de clareza e coesão textual, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o último período do texto, preservando o sentido original e a articulação lógica das ideias.

- (A) Quando o ambiente modifica colegas e amigos, a clareza deixa de ser expressão, e características como confiança e altos padrões tornam-se obstáculos às relações estáveis.
- (B) Quando o ambiente se torna acolhedor, colegas, amigos e familiares passam a se expressar com maior clareza, e qualidades como confiança e independência deixam de ser barreiras, fortalecendo relações estáveis e colaborativas.
- (C) Quando o ambiente se organiza em padrões elevados, colegas e familiares substituem a clareza por confiança, fazendo com que relações colaborativas deixem de ser estáveis.
- (D) Quando o ambiente exige acolhimento, colegas e familiares passam a expressar barreiras com clareza, e qualidades como independência e confiança transformam relações colaborativas em padrões elevados.

Questão 24

Considerando o conceito de sílaba e as regras de divisão silábica da norma-padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta sobre a separação silábica das palavras retiradas do texto:

"A combinação de contato visual mais fluido, comunicação direta com empatia e abertura para mostrar um pouco de vulnerabilidade costuma reduzir significativamente a intimidação social no dia a dia."

- (A) A palavra visual é separada como vi-su-al, pois o encontro vocálico u-a configura um hiato classificado como aberto.
- (B) A divisão correta de direta é di-re-ta, pois não há encontro vocálico que justifique outra separação.
- (C) A palavra fluido deve ser separada como flu-i-do, pois o encontro u-i constitui um hiato obrigatório.

- (D) A palavra social divide-se como so-ci-al, mantendo o ditongo crescente i-a unido na mesma sílaba.

Questão 25

Considerando exclusivamente as informações expressamente apresentadas no texto, assinale a alternativa que apresenta conteúdo explicitamente afirmado pelo autor.

- (A) Os ajustes mencionados não exigem mudanças bruscas de personalidade, mas requerem atenção constante aos efeitos das próprias atitudes.
- (B) A demonstração de vulnerabilidade elimina características como independência e confiança nas relações interpessoais.
- (C) A comunicação direta, quando utilizada de forma frequente, substitui padrões elevados por comportamentos mais flexíveis.
- (D) A imagem de autoridade excessiva decorre da intenção consciente de intimidar colegas, amigos e familiares no convívio diário.

Questão 26

Considerando as informações explícitas e implícitas do texto, qual alternativa identifica corretamente sua ideia principal, levando em conta a organização argumentativa e a progressão temática apresentada?

- (A) O texto demonstra que a intimidação social decorre principalmente da ausência de padrões elevados de comportamento no ambiente profissional e familiar.
- (B) O texto sustenta que a superação de dificuldades nos relacionamentos depende de alterações profundas na personalidade e da substituição de características individuais marcantes.
- (C) O texto afirma que a imagem de autoridade e independência constitui obstáculo inevitável às relações sociais, exigindo abandono dessas qualidades.
- (D) O texto defende que pequenas mudanças conscientes na forma de agir e comunicar-se podem transformar percepções negativas e contribuir para relações mais equilibradas e colaborativas.

Questão 27

Considerando as regras de acentuação gráfica da norma-padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para o acento empregado na palavra "características" presente no texto.

- (A) A palavra "características" recebe acento por ser oxítona terminada em "as", conforme regra geral das oxítonas terminadas em vogal seguida de "s".
- (B) A palavra "características" recebe acento por ser paroxítona terminada em "as", regra que determina a acentuação obrigatória nesse caso.

- (C) A palavra "características" recebe acento por apresentar hiato na sílaba "tí", o que exige marca gráfica independentemente da posição tônica.
- (D) A palavra "características" recebe acento por ser proparoxítona, pois a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba, sendo todas as proparoxítonas acentuadas.

Questão 28

Considerando as regras estabelecidas pelo Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para a grafia da expressão "dia a dia" no trecho "A combinação de contato visual mais fluido, comunicação direta com empatia e abertura para mostrar um pouco de vulnerabilidade costuma reduzir significativamente a intimidação social no dia a dia".

- (A) A expressão "dia a dia" deve ser grafada sem hífen por configurar substantivo composto consolidado pelo uso, cuja forma tradicional foi preservada pelo Acordo Ortográfico.
- (B) A expressão "dia a dia" é escrita sem hífen por se tratar de caso específico previsto apenas para locuções temporais repetitivas, não extensível a outras construções semelhantes.
- (C) A expressão "dia a dia" admite dupla grafia, com ou sem hífen, pois o Novo Acordo Ortográfico tornou facultativo o emprego do hífen em locuções adverbiais.
- (D) A expressão "dia a dia" é grafada sem hífen por constituir locução formada por palavras ligadas por preposição, regra que eliminou o emprego do hífen nessas construções.

Questão 29

Considerando os substantivos empregados no texto, analise as afirmações a seguir quanto à definição, ao uso, ao gênero, ao número, ao grau e à classificação (comum, próprio ou coletivo):

I.O termo "pessoas" é substantivo comum, concreto, feminino e está empregado no plural.

II.O vocábulo "ambiente" é substantivo comum, masculino, no singular, admitindo formação regular de diminutivo.

III.A palavra "familiares" é substantivo coletivo que designa grupo específico com nome próprio implícito.

IV.O termo "confiança" é substantivo abstrato, feminino, no singular, podendo flexionar-se regularmente para o plural.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

Questão 30

Em relação ao emprego da vírgula no trecho "Ao reconhecer como certos comportamentos são percebidos, muitas pessoas descobrem que a imagem de autoridade excessiva ou frieza não corresponde ao que desejam transmitir", assinale a alternativa que apresenta a justificativa gramatical adequada, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) A vírgula separa orações coordenadas sindéticas adversativas, estabelecendo relação de oposição entre as ideias.
- (B) A vírgula indica a supressão do verbo da oração principal, funcionando como marca de elipse obrigatória.
- (C) A vírgula é empregada para separar oração subordinada adverbial antecipada, deslocada para o início do período.
- (D) A vírgula é utilizada para isolar termo explicativo intercalado que acrescenta informação acessória ao sujeito da oração principal.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José do Cedro disciplina direitos e vantagens assegurados aos servidores no exercício de suas funções. Entre esses direitos, destacam-se determinadas compensações financeiras destinadas a ressarcir despesas realizadas em razão do serviço ou a viabilizar o desempenho das atribuições funcionais. Tais compensações possuem natureza específica e estão expressamente previstas na legislação municipal. Considerando o disposto no Art. 46 do Estatuto, analise as afirmações a seguir.

I.Ajuda de custo constitui uma das compensações financeiras previstas ao servidor público municipal.

II.Diárias integram o rol de compensações financeiras asseguradas ao servidor municipal.

III.Auxílio-transporte é considerado compensação financeira ao servidor público municipal.

IV.Gratificação por produtividade integra o conjunto de compensações financeiras expressamente previstas nesse artigo.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e IV, apenas.

Questão 32

A Lei Orgânica é a norma que organiza o funcionamento do município e estabelece princípios que devem orientar a atuação do poder público local. O Artigo 1º da Lei

Orgânica de São José do Cedro/SC afirma que o município faz parte da República Federativa do Brasil e deve preservar os princípios do Estado Democrático de Direito. Além disso, apresenta fundamentos que orientam a vida política e social do município. De acordo com esse artigo, qual alternativa apresenta corretamente um dos fundamentos do Município?

- (A) A intervenção estadual permanente.
- (B) A supremacia do poder militar.
- (C) A centralização absoluta das decisões.
- (D) A cidadania.

Questão 33

O território brasileiro é dividido em grandes regiões geográficas com o objetivo de facilitar a organização administrativa e o estudo das características naturais, econômicas e sociais do país. Cada região apresenta aspectos próprios relacionados ao clima, ao relevo, à vegetação e às atividades econômicas desenvolvidas pela população. Essa divisão contribui para a compreensão das diferenças e semelhanças existentes no território nacional. Considerando esse contexto, quantas regiões geográficas compõem oficialmente o Brasil?

- (A) Cinco regiões.
- (B) Três regiões.
- (C) Quatro regiões.
- (D) Seis regiões.

Questão 34

O território que hoje corresponde ao Estado de Santa Catarina foi ocupado por diferentes grupos ao longo do tempo. Povos indígenas já habitavam a região antes da chegada dos europeus. Posteriormente, colonizadores portugueses iniciaram o processo de povoamento, e imigrantes europeus contribuíram para a diversidade cultural do estado. Esse processo resultou em características marcantes na cultura, na economia e na organização social catarinense. Considerando esse contexto histórico, qual fator contribuiu diretamente para a diversidade cultural de Santa Catarina?

- (A) A chegada de imigrantes europeus, que influenciaram costumes, arquitetura e atividades econômicas.
- (B) A proibição da prática de tradições culturais por parte dos colonizadores.
- (C) O isolamento total do território catarinense em relação a outras regiões do Brasil.
- (D) A substituição completa das atividades agrícolas por atividades exclusivamente industriais.

Questão 35

Autoridades sanitárias da Índia registraram casos de infecção pelo vírus Nipah em uma província do país, o que levou à adoção de medidas como monitoramento de

contatos e orientação à população. A doença já havia sido identificada anteriormente em outros países asiáticos e é acompanhada por organismos internacionais de saúde devido ao seu potencial de transmissão e gravidade. A vigilância epidemiológica busca compreender a origem e a forma de disseminação do vírus para prevenir novos surtos. O vírus Nipah é classificado como qual tipo de doença?

- (A) Doença degenerativa.
- (B) Zoonose.
- (C) Doença autoimune.
- (D) Doença hereditária.