

CONCURSO PÚBLICO - 01/2025



023 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

1. Para a realização desta prova, você está recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS.
2. Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta preta. Aquele que utilizar caneta de outra cor assume os riscos da impossibilidade ou de eventuais erros na leitura óptica de suas respostas.
4. Você terá 04(quatro) horas para responder a todas as questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.
5. Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.
6. O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.
7. Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES, o qual somente poderá ser levado pelo candidato 30 minutos antes do horário previsto para o término da prova.
8. Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA DE FREQUÊNCIA.
9. Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico www.institutolegatus.com.br, no prazo previsto no edital do concurso.
10. Por ocasião da divulgação do resultado preliminar, o Instituto Legatus disponibilizará, para consulta, cópia digitalizada de sua FOLHA DE RESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01

Ser perfeccionista é bom ou ruim?

O perfeccionismo tem uma ótima reputação. Em entrevistas de emprego, é uma das respostas mais comuns para transformar a temida pergunta "Qual é sua fraqueza?" em uma autovalorização disfarçada.

Para muitos, se trata de buscar excelência ou trabalhar incansavelmente para atingir o melhor resultado. Mas o que acontece quando essas expectativas elevadas, e às vezes implacáveis, acabam atrapalhando o próprio progresso?

No trabalho, sente-se a pressão: "Sei que posso errar sem perder o emprego, mas tenho constantemente a sensação de estar a um passo de ser demitida".

Essa ansiedade é comum entre os perfeccionistas, explica a psicóloga da saúde Sula Windgassen. No podcast Complex, da BBC Sounds, ela afirma: "A baixa autoestima tende a andar de mãos dadas com o perfeccionismo porque existe esse medo de falhar".

Esse medo de errar frequentemente alimenta a procrastinação. O perfeccionismo pode estar ligado à personalidade, mas também é influenciado por experiências na infância, pela escola e pelas expectativas dos pais, que moldam o que cada um considera "bom o suficiente".

Embora o perfeccionismo não seja um diagnóstico clínico, seus efeitos são muito reais — provocando ansiedade, cansaço e até sintomas físicos ligados ao estresse, como queda na imunidade. Especialistas dizem, no entanto, que é possível que se quebre o ciclo. Windgassen recomenda iniciar o que é conhecido em psicologia como um "experimento comportamental".

Ele começa por se questionar o que acha que acontecerá se o resultado não for perfeito, anotando as previsões e, sem seguida, testá-las na prática.

O resultado foi tão ruim quanto imaginava? Que aspectos positivos surgiram dessa nova abordagem? Talvez, por exemplo, conseguir dormir às 22h em vez de 1h, e se sentir mais descansado. Nem todo perfeccionismo é prejudicial. Uma forma, chamada de *perfectionistic striving* (busca perfeccionista, em tradução livre), foca-se em estabelecer metas pessoais ambiciosas.

Quando essas metas podem ser ajustadas conforme mudanças de circunstâncias, causam menos estresse e tendem a gerar resultados positivos, como um atleta que diminui o treinamento durante uma lesão.

Texto de Hannah Karpel (adaptado de BBC NEWS BRASIL), publicado em 20 de novembro de 2025. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrio/2025/11/> acesso em 25 de nov. 2025

QUESTÃO 01

No primeiro parágrafo do texto, como estratégia argumentativa, a autora emprega uma relação de intertextualidade explícita, na expressão apresentada entre aspas. Essa relação de intertextualidade relaciona-se com os contextos de

- (A) discursos motivacionais que exaltam a superação de limitações pessoais.
- (B) gêneros autobiográficos que descrevem experiências profissionais traumáticas.
- (C) práticas discursivas do universo corporativo que naturalizam respostas estratégicas.
- (D) narrativas confessionais que expõem fragilidades emocionais profundas.
- (E) textos regulatórios que normatizam a conduta dos candidatos em entrevistas.

QUESTÃO 02

A forma como o perfeccionismo é descrito no texto remete a uma crítica implícita a um padrão cultural amplamente difundido na sociedade contemporânea. Essa crítica se manifesta principalmente porque o perfeccionismo é considerado um(uma)

- (A) comportamento que, embora valorizado, pode comprometer tanto o bem-estar quanto a produtividade.
- (B) sentimento que impulsiona em grande medida o rendimento profissional, apesar de mal compreendido.
- (C) estratégia de convencimento usada socialmente para disfarçar inseguranças em ambientes formais.
- (D) uma característica potencial cuja avaliação depende da expectativa de cada empresa.
- (E) um distúrbio psicológico persistente reconhecidamente negativo, mas ainda muito negligenciado pelos indivíduos.

QUESTÃO 03

No uso do discurso de autoridade da psicóloga Sula Windgassen, há o objetivo textual de contribuir para

- (A) validar a ideia de que o perfeccionismo se origina exclusivamente de fatores biológicos.
- (B) reforçar, por meio de autoridade especializada, que o perfeccionismo é resultado direto do fracasso ao longo da vida.
- (C) explicar, com base em evidências clínicas, como o perfeccionismo é culturalmente estimulado pela competitividade.
- (D) oferecer uma interpretação técnica que fundamenta os efeitos emocionais e comportamentais associados ao perfeccionismo.**
- (E) apresentar uma visão contrária à noção de que o perfeccionismo possui consequências negativas.

QUESTÃO 04

O excerto final, que faz uma referência ao *perfectionistic striving*, modifica a compreensão do leitor sobre o tema, uma vez que

- (A) reforça o caráter patológico do perfeccionismo, classificando-o como transtorno mental reconhecido.
- (B) relativiza a ideia de que o perfeccionismo é predominantemente prejudicial, apresentando uma modalidade flexível e adaptável.**
- (C) demonstra que somente atletas conseguem aplicar o perfeccionismo de forma saudável e benéfica.
- (D) inverte completamente a perspectiva do texto, concluindo que o perfeccionismo é essencial para o sucesso.
- (E) contradiz as explicações anteriores ao negar que expectativas elevadas possam gerar estresse.

QUESTÃO 05

Em: “O perfeccionismo pode estar ligado à personalidade, mas também é influenciado por experiências na infância, pela escola e pelas expectativas dos pais”. O uso do sinal indicador de crase foi empregado com a mesma finalidade do empregado na alternativa:

- (A) Mas o que acontece quando essas expectativas elevadas, e **às** vezes implacáveis, acabam atrapalhando o próprio progresso?
- (B) Talvez, por exemplo, conseguir dormir **às** 22h em vez de 1h.
- (C) Todos apresentam uma baixa autoestima que no que corresponde **às** expectativas do trabalho.
- (D) Os adolescentes se entregam **às** práticas de compulsão para aprender sempre mais.
- (E) As exigências às performances de excelência levam aos distúrbios de saúde mental.**

QUESTÃO 06

No que diz respeito a semântica da língua portuguesa, o termo destacado em “Esse medo de errar frequentemente alimenta a **procrastinação**.” Apresenta relação sinonímia com o termo

- (A) postergação.**
- (B) aditamento.
- (C) priorização.
- (D) tutelamento.
- (E) velação.

QUESTÃO 07

O pronome pessoal oblíquo átono apresenta a mesma função sintática que apresenta no excerto selecionado: “No trabalho, sente-**se** a pressão”, em

- (A) [...] e se sentir mais descansado.
- (B) Ele começa por se questionar [...].
- (C) [...] o que acha que acontecerá se o resultado não for perfeito. [...].
- (D) [...] que é possível que se quebre o ciclo.**
- (E) [...] foca-se em estabelecer metas pessoais ambiciosas.

Texto 02 – Para as questões 08 e 09

Bicudinho



Tirinha de Caco Galhardo, disponível em <https://cartum.folha.uol.com.br/>, acesso em 24 de novembro de 2025.

QUESTÃO 08

Levando-se em consideração a temática do texto 1, o texto 2 apresenta, na fala do personagem entrevistado ao cargo, um comportamento abordado no texto 1. Assim, um traço característico desse candidato está relacionado, corretamente, à(ao)


- (A) baixa autoestima.
- (B) **autovalorização.**
- (C) proscratinação.
- (D) perfeccionismo.
- (E) progresso.

QUESTÃO 09

A tirinha explora um efeito humorístico baseado na quebra de expectativa em relação às qualidades esperadas para um cargo de chefia. Assim, o mecanismo predominante de humor

- (A) decorre da formalidade excessiva do candidato, que utiliza termos pouco apropriados ao contexto de uma entrevista de emprego.
- (B) surge da ironia contida na fala do entrevistador, que, ao elogiar o candidato, pretende revelar sua resposta de forma mais humilde.
- (C) **resulta da contradição entre a “especialização” mencionada pelo personagem e a natureza negativa dessa habilidade, normalmente indesejável em líderes, gerando um contraste inesperado.**
- (D) é criado pela vaidade do candidato, que não percebe que está se candidatando a um cargo diferente das qualidades que ele elogia.
- (E) provém da crítica explícita ao sistema de seleção profissional, que valoriza competências autoritárias como parte do processo.

Texto 03 – Para a questão 10



Disponível em: <https://aprocaf.org.br/xvii-campanha-de-prevencao-da-violencia-domestica-contra-criancas-e-adolescentes-2025/>

QUESTÃO 10

Ao relacionar o slogan **“Cuidar é proteger”** com o verbo no imperativo **“Denuncie”**, a campanha estabelece um vínculo discursivo que evidencia uma estratégia argumentativa específica. Esse vínculo revela que o texto publicitário

- (A) contrapõe cuidado emocional e ação legal, sugerindo que a denúncia é um recurso necessário e secundário.
- (B) **redefine o conceito de cuidado, ampliando-o para além do afeto e incorporando a ação institucional como forma legítima de proteção.**
- (C) associa a denúncia a um ato burocrático, vinculado aos laços afetivos e compromissos éticos.
- (D) limita o cuidado ao espaço doméstico, explorando a denúncia como interferência externa desejada.
- (E) enfatiza a dimensão punitiva da denúncia, colocando, em segundo plano, a proteção integral da criança e do adolescente.

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Em uma escola, o pátio tem formato retangular e mede 12 metros de comprimento por 8 metros de largura. A direção da escola decidiu construir um canteiro retangular no centro do pátio, deixando uma faixa de 2 metros de largura livre ao redor dele, para passagem dos alunos. Qual será a área ocupada pelo canteiro, em metros quadrados?

- (A) 80
- (B) 64
- (C) 48
- (D) 40
- (E) 32

QUESTÃO 12

Durante uma aula de Educação Física, o professor desenhou no chão duas linhas que se cruzam, formando ângulos opostos pelo vértice. Um dos ângulos mede 65° . O professor então perguntou aos alunos: "Qual é a medida do ângulo suplementar ao seu adjacente?"

- (A) 25°
- (B) 65°
- (C) 115°
- (D) 130°
- (E) 180°

QUESTÃO 13

Uma equipe de 12 pintores trabalha 7 horas por dia e consegue pintar 420 m^2 de muro em 5 dias. Mantendo-se a mesma produtividade por pintor por hora, quantos dias serão necessários para que 18 pintores, trabalhando 9 horas por dia, pintem 648 m^2 ?

- (A) 4 dias
- (B) 3 dias
- (C) 5 dias
- (D) 6 dias
- (E) 8 dias

QUESTÃO 14

Uma loja anuncia que uma bicicleta que custava R\$ 1.480,00 passou a ser vendida por R\$ 1.258,00 durante uma promoção. Qual foi a redução percentual do preço?

- (A) 10%
- (B) 12%
- (C) 20%
- (D) 15%
- (E) 18%

QUESTÃO 15

Em uma papelaria, um caderno e uma caneta juntos custam R\$ 18,00. Se 3 cadernos e 2 canetas custam R\$ 50,00, qual é o preço de 2 cadernos e 3 canetas?

- (A) R\$ 50,00
- (B) R\$ 40,00
- (C) R\$ 35,00
- (D) R\$ 30,00
- (E) R\$ 28,00

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

Sobre os conceitos básicos de informática, analise os itens a seguir:

- I. O Gerenciador de Tarefas é uma ferramenta nativa do sistema operacional Windows destinada a monitorar desempenho, uso de recursos e encerramento de tarefas.
- II. Drivers são softwares que permitem ao sistema operacional se comunicar com dispositivos de hardware.
- III. O sistema operacional Windows é considerado um software utilitário, enquanto o editor de textos Microsoft Word é considerado um software de aplicação.

Pode-se afirmar que está(ão) correto(s):

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas I e II
- (D) Apenas II e III
- (E) I, II e III

QUESTÃO 17

O conjunto de caracteres “<https://legatus.org.br/>” é um exemplo típico de identificação utilizada para acessar recursos na Internet. Esse tipo de sequência indica tanto o protocolo utilizado para comunicação quanto o domínio onde o conteúdo está hospedado. Com base nisso, o conjunto de caracteres apresentado representa:

- (A) Uma URL
- (B) Um endereço IP
- (C) Um gateway padrão
- (D) Uma máscara de sub-rede
- (E) Um servidor DNS

QUESTÃO 18

Em ambientes pessoais ou corporativos, informações importantes podem ser perdidas devido a falhas de hardware, ataques de malware, erros humanos ou exclusões acidentais. Qual procedimento é fundamental para evitar a perda total de dados nessas situações?

- (A) Desfragmentação do Disco
- (B) Restauração do Sistema
- (C) Backup dos Dados
- (D) Atalho dos Arquivos
- (E) Hibernação do Computador


QUESTÃO 19

Entre os dispositivos abaixo, qual é removível e portátil, sendo projetado para facilitar o transporte de dados?

- (A) HD interno SATA
- (B) SSD M.2 NVMe
- (C) Memória RAM
- (D) Cartão de memória SD
- (E) Fonte ATX

QUESTÃO 20

No Microsoft Word, o recurso que permite aplicar uma formatação pré-definida a todo o documento, incluindo fontes, cores e espaçamentos, é chamado de:



- (A) Mala Direta
- (B) Estilos
- (C) Seções
- (D) Layout Inteligente
- (E) Sumário

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LOCAIS

QUESTÃO 21

O vetor da dengue, *Aedes aegypti*, utiliza todo o tipo de recipiente capaz de acumular água para depositar seus ovos. Alguns são conhecidos: garrafas e embalagens descartáveis, latas, vasos de plantas, pneus e plásticos. Mas há lugares que, muitas vezes, o mosquito utiliza para se reproduzir e que são desconhecidos das pessoas. É aí que entra o trabalho dos agentes de combate a endemias (ACE). Sobre as atribuições dos agentes de endemias no combate à dengue, analise as proposições a seguir e marque a alternativa incorreta.

- (A) Informar o responsável pelo imóvel não residencial sobre a importância da verificação da existência de larvas ou mosquitos transmissores da dengue.
- (B) Vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e identificados pelo agente comunitário de saúde (ACS) que necessitem do uso de larvicidas ou remoção mecânica de difícil acesso, que não possam ser eliminados pelo ACS.
- (C) Orientar a população sobre a forma de evitar locais que possam oferecer risco para a formação de criadouros do mosquito.
- (D) Notificar os casos suspeitos de dengue, informando a equipe da Unidade Básica de Saúde.
- (E) Reconhece sinais de alarme, realiza a prova do laço e o estadiamento do paciente em grupos de risco.

QUESTÃO 22

O agente de combate a endemias é um profissional fundamental para o controle de endemias e deve trabalhar de forma integrada às equipes de atenção básica na Estratégia Saúde da Família, participando das reuniões e trabalhando sempre em parceria com o agente comunitário de saúde. Além disso, o agente de endemias pode contribuir para promover uma integração entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental. Como está em contato permanente com a comunidade onde trabalha, ele conhece os principais problemas da região e pode envolver a população na busca da solução dessas questões. Sobre as atividades dos agentes de combate a endemias, analise as proposições a seguir e marque a incorreta.

- (A) As condições climáticas da área geográfica de atuação serão consideradas na definição do horário para cumprimento da jornada de trabalho.
- (B) Deverão ser observadas as ações de segurança e de saúde do trabalhador, notadamente o uso de equipamentos de proteção individual e a realização dos exames de saúde ocupacional, na execução das atividades dos Agentes de Combate às Endemias.
- (C) A definição do número de imóveis a serem fiscalizados pelo Agente de Combate às Endemias

deverá atender aos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, considerando a geografia e demografia da região, sem distinção de zonas urbanas e rurais.

- (D) Os agentes de combate a endemias deverão executar ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores.
- (E) A definição do número de imóveis, de acordo com as condições de acessibilidade local, a serem fiscalizados pelo Agente de Combate às Endemias, deverá atender aos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde e ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades do Agente.

QUESTÃO 23

Os Agentes de Combate às Endemias são profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) que atuam na vigilância e controle de doenças transmitidas por vetores. Dentre as atribuições regulamentadas ao exercício profissional dos agentes de endemias, analise as alternativas a seguir e marque a opção incorreta.

- (A) Cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças
- (B) Realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento de situações de risco à família.
- (C) Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde;
- (D) Comunicação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde à autoridade sanitária responsável e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência.
- (E) Realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças.

QUESTÃO 24

De acordo com as diretrizes de vigilância e controle de reservatórios de leishmaniose no âmbito de serviços públicos de saúde, a comunicação da suspeita de um cão infectado ou doente em um município silencioso (sem casos confirmados em humanos e cães) é fundamental. A confirmação da infecção em um cão nessa área desencadeia ações imediatas de investigação de foco. Analise as alternativas a seguir e marque a opção que apresenta o procedimento inicial obrigatório para a delimitação da área e a coleta de material subsequente?

- (A) Realizar inquérito sorológico amostral na área rural do município, coletando material em papel filtro para análise por RIFI, visando estimar a prevalência antes de qualquer intervenção de controle químico.

- (B) Delimitar uma área circunscrita em um raio que contenha no mínimo 50 cães, priorizando a coleta de material sorológico em cães sintomáticos para confirmação por ELISA.
- (C) Realizar a coleta de amostras para exame parasitológico e identificação da espécie de *Leishmania* em todos os cães sintomáticos localizados em um raio de 150m do caso índice.
- (D) Delimitar uma área circunscrita em um raio que contenha no mínimo 100 cães a serem examinados, para investigação do foco, visando a coleta de amostras para exame parasitológico e identificação da espécie de *Leishmania*.
- (E) Uma vez confirmada a *Leishmania infantum*, deve-se coletar material sorológico em todos os cães do município, independente da delimitação do raio, e iniciar imediatamente o encoleiramento.

QUESTÃO 25

Dentre as atividades dos agentes de combate a endemias, destaca-se a vigilância entomológica da Leishmaniose Visceral (LV), que é estruturada em metodologia de investigação, levantamento e monitoramento, cuja aplicação varia conforme a classificação epidemiológica do município. No âmbito da metodologia de investigação do caso suspeito, qual conjunto de ações e critérios é obrigatoriamente desencadeado pela autoridade sanitária local mediante a ocorrência do primeiro caso (humano ou canino) em um município sem histórico de casos da doença?

- (A) Realização de inquérito sorológico canino censitário em um raio mínimo de 100 cães a partir da ocorrência do caso, com o objetivo de identificar o reservatório doméstico da *Leishmania infantum*.
- (B) Aplicação imediata de inseticida de ação residual, seguida pela busca ativa de casos caninos sintomáticos e delimitação de 4 imóveis com condições propícias ao vetor em um raio de 150 metros.
- (C) Confirmação da área como de transmissão autóctone, utilizando armadilhas luminosas do tipo CDC durante 3 noites consecutivas, no Local Provável de Infecção (LPI) do caso, acrescida de coleta manual nos anexos e paredes externas dos domicílios.
- (D) Determinação da distribuição sazonal e da abundância do vetor (*Lu. longipalpis* ou *Lu. cruzi*) por meio de coletas com armadilha de Shannon no período de 18h às 22h, como pré-requisito para o direcionamento do controle químico.
- (E) Verificação da presença do vetor (*Lu. longipalpis* ou *Lu. cruzi*) por meio da realização da coleta manual utilizando tubo de sucção tipo Castro em no mínimo 4 imóveis, com o objetivo de orientar as ações de controle do vetor, não sendo necessária a confirmação de transmissão autóctone.

QUESTÃO 26

A vigilância no território é um processo contínuo de observação e análise que usa o espaço físico e social para compreender os problemas de saúde e planejar ações eficazes. A concepção de território na atenção básica ultrapassa a mera delimitação geográfica. O território é um espaço socialmente produzido, sendo o resultado da ação humana e de transformações, muitas vezes conflituosas. A história da ocupação e apropriação do território resultam em desigualdades sociais que originam a segregação espacial. Considerando o contexto da atenção primária em saúde, qual é a principal consequência dessa segregação espacial que as equipes de saúde devem reconhecer para reconstruir práticas mais coerentes?

- (A) A unificação dos interesses dos diferentes atores sociais, o que facilita o diálogo e torna as transformações do território mais harmoniosas para todos os grupos.
- (B) O enfraquecimento das relações sociais e a concentração das camadas mais pobres em locais com piores condições de infraestrutura, forçando-as a ter maiores gastos diários e a enfrentar mais problemas de saúde.
- (C) O aumento da capacidade de atuação (governabilidade) das equipes de saúde sobre os fatores socioeconômicos, uma vez que a segregação delimita áreas de atuação mais homogêneas.
- (D) A redução dos riscos diferenciados para cada indivíduo ou grupo social, pois a heterogeneidade da estrutura espacial leva a pressões econômicas e políticas uniformes sobre a sociedade.
- (E) A tendência de as equipes focarem suas ações na doença, pois o olhar ampliado sobre o território torna-se inviável devido à complexidade da realidade social.

QUESTÃO 27

A análise situacional em saúde é o momento crucial de transformar dados coletados em informações úteis para o planejamento local, processo que deve ocorrer de modo permanente, interdisciplinar, referenciado e contextualizado. Dentre as alternativas a seguir, escolha a que apresenta o objetivo do referenciamento na análise situacional de saúde, conforme estabelecido para as equipes da Atenção Básica (AB)?

- (A) Assegurar que os fenômenos sejam percebidos e analisados de forma superficial, facilitando conclusões de imobilismo assistencialista.
- (B) Garantir que a análise seja realizada exclusivamente pelos trabalhadores da ESF, evitando a interferência de visões externas à saúde, o que potencializa a compreensão técnica.
- (C) Definir com clareza um referencial crítico de interpretação dos fenômenos, o que é de suma importância para evitar que sejam percebidos de

maneira superficial, o que, por vezes, conduz a conclusões desesperançadas de culpabilização.

- (D) Limitar a análise a um enfoque nos dados epidemiológicos tradicionais, já que estes fornecem o subsídio principal para o planejamento das ações no setor saúde.
- (E) Captar o movimento do território como um filme, e não como uma fotografia, observando e analisando permanentemente as transformações do perfil demográfico e social.

QUESTÃO 28

A leptospirose é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional, considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma doença negligenciada e subnotificada: a estimativa é de que, a cada ano, 500 mil novos casos ocorram em todo o mundo, com uma mortalidade que pode variar de 10 a 70% em casos graves. Sobre a doença e suas características epidemiológicas, analise as alternativas a seguir e marque a opção correta.

- (A) Nos locais que foram invadidos por água de chuva, recomenda-se fazer a desinfecção do ambiente com hipoclorito de sódio a 2,5%, presente na água sanitária (um copo de água sanitária para um balde de 20 litros de água).
- (B) A piora do quadro acontece se a pessoa apresentar ainda manchas vermelhas pelo corpo e sangramento das mucosas (sinal de que há a diminuição das plaquetas).
- (C) O período de incubação da leptospirose pode ser longo (chegando a 60 dias, apesar de a média ser de sete a 14 dias) e a contaminação também pode ocorrer de forma direta, pela ingestão de alimentos que entraram em contato com a urina contaminada.
- (D) A doença apresenta uma letalidade média de 48%. Entre os casos confirmados, o sexo masculino com faixa etária entre 20 e 49 anos estão entre os mais atingidos.
- (E) Não existe vacina contra leptospirose para humanos, nem para animais, sendo a melhor forma de prevenção evitar contato com água de enchentes e ambientes contaminados.

QUESTÃO 29

A entorse é caracterizada como uma lesão dos ligamentos das articulações que se esticam além de sua amplitude normal, podendo se romper, mas sem o deslocamento completo dos ossos. Durante uma atividade de campo para mapeamento de área de risco para malária, um dos agentes de endemias sofreu uma entorse de tornozelo. Analise as alternativas a seguir e marque a opção que contempla a conduta inicial mais adequada a ser realizada pelos demais membros da expedição, incluindo a principal precaução referente à imobilização.

- (A) Aplicar compressas mornas imediatamente na região afetada e mantê-las por 48 horas; realizar o enfaixamento com compressão máxima para estabilizar o membro e, em caso de ferida, aplicar pomada cicatrizante antes de cobrir o local.
- (B) Em caso de ferida no local da entorse, lavar abundantemente com água corrente por 10 minutos, cobrir com pano limpo e, em seguida, aplicar bolsa de gelo diretamente sobre a pele para máxima absorção do frio e alívio da dor.
- (C) Manter a aplicação de bolsa de gelo ou água gelada por, no máximo, 12 horas e, em seguida, realizar a transição imediata para compressas mornas, garantindo que o enfaixamento seja frouxo para facilitar a circulação e diminuir a dor.
- (D) Tentar realizar a redução da articulação para realinhar os ossos o mais rápido possível e, após 24 horas, iniciar a aplicação de bolsa de gelo ou compressas frias para diminuir o edema e, posteriormente, encaminhar a vítima.
- (E) Aplicar bolsa térmica de gelo ou água gelada na região afetada durante as primeiras 24 horas, protegendo a pele com uma compressa limpa; imobilizar a área antes da remoção da vítima; e o enfaixamento deve ser firme, mas sem compressão excessiva, para prevenir insuficiência circulatória.

QUESTÃO 30

A epidemiologia da raiva na América Latina tem passado por mudanças significativas, especialmente no que diz respeito aos principais vetores e reservatórios envolvidos na transmissão para humanos e animais de interesse econômico. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta o evento epidemiológico que marcou a mudança do principal transmissor da raiva na América Latina e, em particular, no Brasil, a partir do ano de 2004.

- (A) O aumento da incidência de raiva em animais silvestres terrestres (raposas e coiotes), que ultrapassaram os cães como principais vetores no ciclo silvestre.
- (B) A erradicação completa da raiva urbana em grandes cidades, fazendo com que o vírus silvestre (*Australian bat lyssavirus*) migrasse para o ambiente doméstico.
- (C) A disseminação dos vírus relacionados ao vírus da raiva (genótipos 2, 3 e 4), isolados primariamente na África, para o continente americano através de aves migratórias.
- (D) A intensificação do ciclo aéreo da raiva, no qual os cães foram substituídos pelos morcegos hematófagos (*Desmodus rotundus*) como principal transmissor da raiva.
- (E) O controle da raiva em herbívoros, o que levou a uma reclassificação dos gatos como o principal reservatório urbano da doença.

QUESTÃO 31

A raiva é uma doença viral grave que afeta o sistema nervoso central de mamíferos, incluindo humanos. Acomete mamíferos em geral, e a porção de eleição do sistema nervoso central a ser encaminhada para diagnóstico laboratorial varia conforme a espécie. A coleta adequada do material é crucial para a qualidade e confiabilidade do resultado. Qual das afirmativas descreve corretamente os procedimentos de coleta do material de necrópsia para diagnóstico da raiva em diferentes espécies, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde?

- (A) Para cães e gatos, não serão aceitas cabeças inteiras, devendo ser encaminhado o SNC coletado; o tronco cerebral é a porção de eleição para cães.
- (B) Em cães, a porção de eleição é o corno de Amon ou o hipocampo; e em equídeos, deve-se enviar também o bulbo e fragmentos das porções inicial, medial e terminal da medula espinhal.
- (C) Animais silvestres devem ter apenas o encéfalo coletado, pois o envio do animal inteiro é proibido devido aos riscos de biossegurança no transporte.
- (D) Em ruminantes, deve-se coletar fragmentos do cerebelo e do córtex de apenas um hemisfério, enquanto em equídeos, a medula espinhal é desnecessária.
- (E) O uso de serras elétricas é o método mais recomendado para abrir a calota craniana em bovinos e equídeos, pois minimiza o risco de aerossóis se comparado à serra de arco.

QUESTÃO 32

Os lepidópteros são insetos holometábolos, de asas membranosas, corpo e apêndices cobertos por escamas. Destaca-se a lagarta taturana, espécie cientificamente conhecida como *Lonomia obliqua*, que pode ser encontrada tanto em áreas rurais quanto urbanas. Em contato com a pele humana, os espinhos da lagarta podem ocasionar queimação, dor de cabeça, náuseas, vômitos e, em casos extremos, até sangramentos graves. Sobre os acidentes envolvendo espécies do gênero *Lonomia*, bem como sua repercussão no organismo, analise as alternativas a seguir e marque a opção incorreta.

- (A) Em casos mais sérios, o veneno presente nas cerdas da lagarta provoca alteração na coagulação e hemorragia grave.
- (B) A fisiopatologia do envenenamento por *Lonomia* envolve a liberação de toxinas presentes nas cerdas urticantes da lagarta, que entram em contato com a pele e atingem a corrente sanguínea.
- (C) A maior parte dos envenenamentos acontece nos membros superiores, como as mãos, braços e até nas costas. Isso ocorre porque a espécie vive aglomerada nos troncos das árvores e as pessoas tendem a se apoiar nelas sem perceber.

(D) Os sintomas sistêmicos de acidente por *Lonomia* tendem a se instalar após algumas horas, podendo incluir cefaleia, náuseas, vômitos e dor abdominal. Em algumas pessoas, o contato com a lagarta provoca febre e sensação de ansiedade.

(E) O soro antiapilico age rapidamente na neutralização do veneno da lagarta taturana, principalmente quando aplicado precocemente.

QUESTÃO 33

O acidente escorpiônico (escorpionismo) é um agravo de notificação compulsória cuja incidência tem aumentado no país. O *Tityus serrulatus* (escorpião amarelo) é o agente de maior importância em saúde pública, responsável pelos acidentes de maior gravidade, especialmente em crianças.

Considerando a dispersão geográfica alarmante do *Tityus serrulatus* para diversas regiões do país (como Recôncavo Baiano, Distrito Federal, interior de SP e norte do PR), qual característica biológica única dessa espécie é citada no Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos como um dos principais fatores que explicam esse aumento de dispersão e o desafio ao controle?

- (A) A capacidade de se alimentar exclusivamente de roedores e baratas, garantindo sobrevivência farta em ambientes urbanos.
- (B) A presença de uma serrilha dorsal nos dois últimos segmentos da cauda, o que o torna mais apto a se proteger contra predadores.
- (C) O hábito noturno e a necessidade de se esconder sob pedras, que intensifica o risco de picadas nos membros superiores.
- (D) A capacidade de reprodução por partenogênese, o que permite a proliferação da espécie sem a necessidade de machos.
- (E) A intensa atividade hemorrágica e coagulante do seu veneno, que impede o controle da população através de predadores naturais.

QUESTÃO 34

Chikungunya é uma arbovirose cujo agente etiológico é transmitido pela picada de fêmeas infectadas do gênero *Aedes*. O vírus chikungunya foi introduzido no continente americano em 2013 e, no ano de 2023, ocorreu importante dispersão territorial do vírus no Brasil, principalmente para estados da Região Sudeste. Em áreas onde a transmissão do vírus Chikungunya já está estabelecida e sustentada, a confirmação laboratorial passa a ter um papel mais estratégico na vigilância epidemiológica, sendo reservada para situações específicas e grupos de risco. Analise as alternativas a seguir e marque a opção que apresenta o grupo de pacientes que deve ser priorizado para a investigação laboratorial (RT-PCR ou sorologia), mesmo em contexto de transmissão epidêmica?

- (A) Todos os pacientes que apresentem manifestações atípicas, exceto aquelas de caráter local, como bolhas e dermatose bolhosa.
- (B) Pacientes com artralgia leve e febre alta, pois a fase virêmica inicial é o período ideal para o diagnóstico por RT-PCR.
- (C) Casos suspeitos que apresentem sinais de gravidade, óbitos suspeitos e grupos vulneráveis como gestantes em final de gestação, idosos acima de 65 anos e crianças com menos de 2 anos.
- (D) Pacientes provenientes de municípios que não apresentaram circulação do vírus chikungunya nos últimos anos e que tenham viajado para áreas endêmicas há mais de 60 dias.
- (E) Todos os indivíduos que apresentem hipocalcemia e elevação da creatinofosfoquinase, pois são achados laboratoriais que excluem o diagnóstico diferencial de dengue

QUESTÃO 35

O programa nacional de proteção e manejo populacional ético de cães e gatos tem por finalidade promover ações, projetos e programas, públicos ou privados, destinados ao manejo populacional ético de cães e gatos em âmbito nacional. Para a aplicação dos recursos e a efetividade das ações do programa, O Ministério do Meio Ambiente estabelece prioridades no atendimento. Qual das alternativas a seguir contém o grupo de animais ou comunidades que o programa prioriza na execução de suas ações, como a esterilização cirúrgica e a implantação de microchip?

- (A) Animais sob a responsabilidade de organizações da sociedade civil com reconhecida atuação na proteção animal.
- (B) Animais assintomáticos com diagnóstico sorológico positivo para leishmaniose visceral canina (LVC), devido ao seu papel como reservatório, priorizando o enfoque da Saúde Única.
- (C) Cães e gatos pertencentes a comunidades com incidência de doenças transmitidas por morcegos hematófagos (*Desmodus rotundus*) na zona rural.
- (D) Animais sob a responsabilidade de proprietários que já possuem o Cadastro Nacional de Animais Domésticos (CNAD) atualizado e em dia, para facilitar a gestão.
- (E) Indivíduos responsáveis por grandes plantéis ou animais de interesse econômico, com o objetivo de reduzir os custos indiretos na pecuária

QUESTÃO 36

O controle da população de cães e gatos envolve um conjunto de ações que incluem o controle reprodutivo, educação para a guarda responsável e registro dos animais em base de dados. As estratégias devem ser adaptadas às realidades locais e considerar o bem-estar animal e a saúde pública. As alternativas a seguir apresentam os objetivos da instituição do Programa

Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, exceto:

- (A) Aumentar as taxas de natalidade, morbidade, mortalidade e renovação das populações de cães e gatos.
- (B) Reduzir as populações de cães e gatos abandonados, por meio da destinação adequada, humanitária e ética.
- (C) Reduzir os casos de maus-tratos, abuso e crueldade contra cães e gatos.
- (D) Estimular o engajamento da comunidade nas pautas de proteção, defesa, bem-estar e direitos dos animais.
- (E) Apoiar e promover, com base nas territorialidades, a participação social na proteção de cães e gatos.

QUESTÃO 37

A raiva é uma doença grave, que pode atingir animais e seres humanos, e tem alta taxa de letalidade. A melhor forma de prevenção é simples: manter cães e gatos vacinados todos os anos. A campanha de vacinação antirrábica tem como objetivo proteger a saúde dos animais e de toda a população. Sobre a vacinação antirrábica de cães e gatos, analise as proposições a seguir e marque a opção incorreta.

- (A) Promove-se a vacinação em massa por meio de campanhas com três formas de execução: de casa em casa, em postos fixos ou das duas formas.
- (B) A vacina pode ser administrada por via intramuscular ou subcutânea, sendo a via subcutânea a preferencial.
- (C) Não vacinar animais enfermos, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse, pois esses fatores podem comprometer a eficácia da imunização.
- (D) Eventos adversos relacionados à vacina são aqueles que ocorrem dentro de até 72 horas após a aplicação.
- (E) A dose recomendada por animal é de 0,1 ml, com idade a partir de dois meses, independente de tamanho ou peso.

QUESTÃO 38

As regiões imediatas e intermediárias do IBGE são recortes territoriais oficiais criados para organizar o espaço brasileiro de forma mais funcional e realista, substituindo as antigas microrregiões e mesorregiões. Nesse sentido, Lima Campos faz parte de qual região intermediária?

- (A) Pedreiras
- (B) Santa Inês-Bacabal
- (C) Codó
- (D) Caxias
- (E) São Mateus do Maranhão

QUESTÃO 39

Sobre o processo que culminaria na emancipação política de Lima Campos, analise as afirmativas a seguir:

- I. Assuero Ferreira, avô do ex-presidente José Sarney, foi o primeiro representante da então colônia de Lima Campos na Câmara Municipal de Pedreiras. Na condição de vereador, apresentou projeto propondo a criação do município; contudo, a iniciativa foi rejeitada pelos demais parlamentares.
- II. Em articulação com outros vereadores que também defendiam a emancipação de seus respectivos povoados, o vereador Cássio Mota desempenhou papel de destaque na inclusão de Lima Campos no projeto emancipacionista discutido e aprovado no âmbito da Câmara Municipal de Pedreiras.
- III. A assunção à Prefeitura do vereador Tomás Felix, então presidente da Câmara Municipal, após o afastamento do então prefeito Francisco Sá, foi decisiva para a articulação política junto à Assembleia Legislativa do Estado para a aprovação do projeto de lei de emancipação política de Lima Campos.
- IV. Na Assembleia Legislativa, coube ao então deputado Raimundo Arruda Gomes de Sá a autoria do projeto de lei que dispunha sobre a criação do município de Lima Campos, o qual foi aprovado em dezembro de 1961.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 40

Segundo o Censo 2022 do IBGE, cerca de 65% da população de Lima Campos se declara católica apostólica romana. Como se sabe, a religiosidade se relaciona intrinsecamente com a cultura das comunidades. Mais do que um conjunto de crenças, ela molda sistemas de valores, dita normas de conduta social e moral, e inspira uma vasta gama de expressões artísticas. Nesse contexto, o(a) padroeiro(a) do município de Lima Campos é:

- (A) Nossa Senhora das Dores
(B) São José de Ribamar
(C) São Raimundo Nonato
(D) Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
(E) Santo Antônio