

Sábado de tarde

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE FDT 2025

PROFISSÃO: FONOAUDIOLOGIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **60** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES REFERE-SE **À PROFISSÃO OU ÁREA** PARA A QUAL REALIZOU A INSCRIÇÃO;
- OS FISCAIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_07/11/2025 12:10:12



HUMANIZAÇÃO, SAÚDE COLETIVA; LEGISLAÇÃO, POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 01 – Considerando as reflexões apresentadas por Macedo e Medeiros (2025) acerca dos marcadores sociais da diferença, interseccionalidade e saúde coletiva, analise as assertivas abaixo sobre a interseccionalidade e assinale a alternativa correta.

- I. Não se limita ao acúmulo de identidades, mas funciona sobretudo como uma lente analítica que revela como estruturas sociais interagem e produzem efeitos políticos e legais.
 - II. Considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária estão inter-relacionadas e moldam-se mutuamente.
 - III. É uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Todas as assertivas estão incorretas.
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
D) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

QUESTÃO 02 – Considerando a divisão do território na Estratégia de Saúde da Família (ESF) a partir de três níveis de atuação, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Território-área.
- 2. Território-microárea.
- 3. Território moradia.

Coluna 2

- () Corresponde à área de atuação do ACS.
- () Espaço de menor agregação social, permite aprofundar o conhecimento para o desenvolvimento de ações de saúde.
- () Representa o espaço-população adstrita.
- () Espaço onde se estabelece vínculo com uma unidade de saúde, permitindo melhor relação e fluxo população-serviços.
- () Subdivisão do território-área.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 1 – 2 – 2 – 3.
- B) 2 – 3 – 1 – 1 – 2.
- C) 2 – 1 – 3 – 3 – 3.
- D) 1 – 3 – 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 03 – Considerando a organização das Redes Temáticas de Atenção à Saúde no SUS, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma rede oficialmente estabelecida atualmente.

- A) Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE).
- B) Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
- C) Rede de Atenção à População Geral.
- D) Rede Alyne.

QUESTÃO 04 – Nos termos do artigo 200 da Constituição Federal de 1988, além de outras atribuições, ao Sistema Único de Saúde compete, EXCETO:

- A) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- B) Formular políticas e executar ações de saneamento básico.
- C) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- D) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 05 – Sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde de que trata a Portaria de Consolidação nº 1/2017, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Toda pessoa tem responsabilidade para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção.
- () Toda pessoa tem a obrigação de participar dos conselhos e conferências de saúde.
- () Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde.
- () Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F – V.
- B) F – V – V – F.
- C) V – V – F – F.
- D) V – F – V – V.

QUESTÃO 06 – A telessaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes. São princípios da telessaúde:

- I. Autonomia do profissional de saúde.
- II. Consentimento livre e informado do paciente.
- III. Dignidade e valorização do profissional de saúde.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Diversos indicadores englobam fatores determinantes da saúde e, por isso, devem ser considerados no planejamento, monitoramento e avaliação da situação de saúde. Informações relacionadas à escolaridade, renda e condições de moradia estão associadas a qual indicador?

- A) Saúde ambiental.
- B) Demográfico.
- C) Socioeconômico.
- D) Nutrição, crescimento e desenvolvimento.

QUESTÃO 08 – Conforme Carvalho, Pinho e Garcia (2017) sobre os conceitos e aplicações dos indicadores de mortalidade, taxas elevadas de mortalidade _____ podem refletir condições de baixo desenvolvimento socioeconômico, precária infraestrutura ambiental, bem como acesso e qualidade de recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. Nesse contexto, a mortalidade _____ estima o risco de um nascido vivo morrer até os 27 dias de vida; a taxa de mortalidade _____ estima o risco de um nascido vivo morrer dos 28 aos 364 dias de vida; e a mortalidade _____ refere-se ao número de óbitos ocorridos no período compreendido entre 22 semanas completas de gestação e 7 dias completos após o nascimento por mil nascimentos totais na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) infantil – neonatal – pós-neonatal – perinatal
- B) infantil – perinatal – pós-neonatal – neonatal
- C) pós-neonatal – neonatal – infantil – neonatal
- D) neonatal – pós-neonatal – infantil – perinatal

QUESTÃO 09 – Considerando o acolhimento da demanda espontânea na Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A equipe deve atender todas as pessoas que chegarem na UBS, conforme sua necessidade, e não apenas determinados grupos populacionais ou agravos mais prevalentes e/ou fragmentados por ciclo de vida.
- B) A coexistência de agendas programadas e de demanda espontânea não amplia o acesso aos serviços de saúde.
- C) A implantação do acolhimento pode provocar mudanças no modo de organização das equipes, relação entre trabalhadores e modo de cuidar.
- D) Organizar a partir do acolhimento exige que a equipe reflita sobre o conjunto de ofertas que ela tem apresentado para lidar com as necessidades de saúde da população e do território.

QUESTÃO 10 – Considerando o debate apresentado por Costa (2017) acerca da Educação Interprofissional em Saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A educação interprofissional em saúde define-se a partir de um processo de aprendizagem com, para e sobre outras profissões.
- () A finalidade da Educação Interprofissional em Saúde é formar profissionais colaborativos e integrados, rompendo com a formação uniprofissional tradicional.
- () A colaboração se sustenta em quatro pilares: compartilhamento, parceria, interdependência e poder.
- () Os termos multidisciplinar e interprofissional podem ser usados como sinônimos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – F.
- B) V – V – V – F.
- C) F – V – F – V.
- D) F – F – V – V.

QUESTÃO 11 – O SUS será _____ com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, também de outras fontes. A Lei ainda presume que a aplicação de _____ mínimos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios no setor de saúde será feita de forma progressiva, de acordo com critérios definidos em lei complementar, possibilitando a progressividade dos investimentos.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) regulado – padrões
- B) regulado – serviços
- C) financiado – serviços
- D) financiado – recursos

QUESTÃO 12 – De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde efetua-se preferencialmente por meio da:

- A) Autonomia da escolha dos usuários entre os estabelecimentos da rede privada.
- B) Porta de entrada do SUS, definida pela Atenção Primária à Saúde.
- C) Porta de entrada principal do SUS, representada pelos serviços hospitalares de alta complexidade.
- D) Atenção domiciliar e serviços de pronto atendimento.

QUESTÃO 13 – As Políticas Públicas de Saúde são instrumentos fundamentais para garantir o direito à saúde, previsto constitucionalmente. No Brasil, o SUS representa uma das maiores redes de saúde pública do mundo, sustentada por princípios como a universalidade, integralidade e equidade (Albuquerque, 2005). Sobre o processo histórico da construção do SUS no Brasil, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A Reforma Sanitária brasileira teve como um de seus principais marcos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986 e defendeu a saúde como direito de cidadania e dever do Estado.
- () O SUS foi oficialmente instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado posteriormente pelas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1991.
- () Antes da criação do SUS, o sistema de saúde brasileiro era universal, com acesso garantido a toda a população por meio do INAMPS.
- () As Ações Integradas de Saúde (AIS) representaram uma tentativa de municipalização da saúde antes da Constituição de 1988.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – V.
- B) V – F – V – F.
- C) F – V – F – V.
- D) F – F – V – F.

QUESTÃO 14 – Em relação à organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) conforme o Decreto nº 7.508/2011, analise as assertivas abaixo:

- I. A RAS é composta unicamente por serviços da Atenção Primária à Saúde.
- II. A atenção às urgências e emergências é considerada componente da RAS.
- III. A coordenação do cuidado e o acesso regulado são princípios da RAS.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.

QUESTÃO 15 – Em relação aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), analise as assertivas abaixo:

- I. A PNH defende a ampliação da autonomia dos sujeitos, o protagonismo e a corresponsabilização entre trabalhadores, gestores e usuários.
- II. De acordo com a Política, a humanização restringe-se ao bom atendimento, com foco na cordialidade no trato com os usuários.
- III. Uma das diretrizes da PNH é a valorização do trabalho e do trabalhador da saúde.
- IV. A PNH propõe a indissociabilidade entre atenção e gestão dos serviços.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 16 – A PNH tem como propósito a transversalização nas práticas de saúde por meio do reconhecimento dos sujeitos envolvidos no processo de cuidado. Nesse contexto, um dos dispositivos utilizados na transversalização da PNH é o(a):

- A) Acolhimento com classificação de risco e sistema de ausculta qualificada.
- B) Centralização do cuidado nas ações médicas e hospitalares.
- C) Hierarquização rígida dos processos decisórios nas instituições de saúde.
- D) Fortalecimento das relações verticalizadas entre gestores e usuários.

QUESTÃO 17 – Considerando os mecanismos para a ordenação da Rede de Atenção à Saúde no SUS instituídos pelo Decreto nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta em relação aos Contratos Organizativos da Ação Pública da Saúde (COAPs).

- A) Sua celebração é facultativa e não interfere na pactuação das responsabilidades dos entes federativos.
- B) Definem as responsabilidades sanitárias, metas, indicadores e formas de monitoramento e avaliação entre os entes da federação.
- C) Substituem os instrumentos de planejamento como o Plano de Saúde e a Programação Anual de Saúde.
- D) Definem somente as responsabilidades sanitárias e formas de monitoramento e avaliação entre os entes dos Estados.

QUESTÃO 18 – Sobre os princípios e diretrizes do SUS na sua interface e relação com as Políticas Públicas de Saúde e na implementação destas, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A equidade como princípio do SUS denota tratar igualmente todos os cidadãos, independentemente de suas necessidades específicas.
- () A descentralização com comando único é uma diretriz do SUS que garante maior autonomia a estados e municípios na gestão da saúde.
- () A contribuição da comunidade na formulação e controle das políticas de saúde é garantida por meio dos conselhos e conferências de saúde.
- () A integralidade implica que o usuário deve ter acesso a todos os níveis de atenção, desde a promoção até o cuidado de alta complexidade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V – V.
- B) F – V – F – V.
- C) V – V – V – F.
- D) V – F – V – F.

QUESTÃO 19 – As equipes eMulti são formadas por profissionais de saúde de várias áreas, que trabalham juntos de forma complementar e integrada com as demais equipes da Atenção Primária à Saúde. Sobre as equipes eMulti, assinale a alternativa correta.

- A) Devem ser compostas somente por profissionais nutricionistas e fisioterapeutas, respeitando as necessidades locais e a composição mínima estabelecida.
- B) Devem ser compostas somente por profissionais fisioterapeutas e assistentes sociais, mantendo uma composição fixa em todo o território nacional.
- C) Podem ser compostas por profissionais como nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, entre outros, respeitando as necessidades locais e a composição mínima estabelecida.
- D) Podem ser compostas por profissionais como nutricionistas, assistentes sociais, entre outros, mantendo uma composição fixa em todo o território nacional, independentemente de necessidades locais.

QUESTÃO 20 – Considerando o documento “Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento?” (Ministério da Saúde, 2018), relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada elemento ou princípio da PNEPS às suas respectivas características.

Coluna 1

1. Educação Permanente em Saúde (EPS).
2. Planejamento ascendente.
3. Integração ensino-serviço.
4. Cogestão dos processos de trabalho.

Coluna 2

- () Presume a escuta de trabalhadores e de usuários na definição de prioridades formativas.
- () Apoiar-se na problematização das práticas e faltas reais dos serviços de saúde.
- () Busca articular instituições formadoras e os serviços de saúde na construção dos saberes.
- () Valoriza a construção coletiva e participativa dos processos de gestão e educação.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 3 – 4.
- B) 4 – 2 – 3 – 1.
- C) 2 – 1 – 4 – 3.
- D) 3 – 2 – 1 – 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Para responder às questões 21 a 23, considere o livro "Aquisição fonológica do português: perfil de desenvolvimento e subsídios para terapia" (Lamprecht, 2004).

QUESTÃO 21 – É um segmento não contrastivo em uma determinada língua. O trecho refere-se ao(à):

- A) Fonema.
- B) Fone.
- C) Coda.
- D) Glide.

QUESTÃO 22 – É o mesmo que *onset* ramificado. O trecho refere-se ao(à):

- A) Encontro consonantal (na mesma sílaba).
- B) Epêntese.
- C) Metátese.
- D) Núcleo.

QUESTÃO 23 – No pequeno trecho anterior do palato duro, atrás dos dentes superiores, servindo como articuladores passivos para a ponta e lâmina da língua, encontram-se os(as):

- A) Coronárias.
- B) Palatais.
- C) Alvéolos.
- D) Velares.

Para responder às questões 24 a 26, considere o Código de Ética da Fonoaudiologia.

QUESTÃO 24 – São penas disciplinares contidas no Código de Ética da Fonoaudiologia:

- I. Advertência.
- II. Repreensão.
- III. Multa equivalente a até 10 vezes o valor da anuidade.
- IV. Suspensão do exercício profissional por até 1 ano.
- V. Cancelamento do registro profissional.

Quais estão corretas?

- A) Apenas IV e V.
- B) Apenas I, II e IV.
- C) Apenas I, II, III e V.
- D) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 25 – São direitos gerais do fonoaudiólogo, nos limites de sua competência e atribuições, EXCETO:

- A) Exercer a atividade profissional sem ser discriminado.
- B) Exercer a atividade profissional com autonomia e convicção motivada.
- C) Realizar estudos e pesquisas com liberdade, respeitando a legislação vigente sobre o assunto.
- D) Utilizar tecnologias da informação e comunicação livremente.

QUESTÃO 26 – São deveres do fonoaudiólogo nas relações com outros fonoaudiólogos, EXCETO:

- A) Nunca aceitar atendimento simultâneo de cliente.
- B) Ter respeito e cooperação no exercício profissional.
- C) Recorrer a outros profissionais, sempre que necessário.
- D) Informar ao Conselho Regional de Fonoaudiologia de sua jurisdição atos irregulares ou infrações de que tenha conhecimento.

QUESTÃO 27 – Sobre as e-Multi, Bispo e Almeida (2023) concluem que é necessário avançar:

- I. Na organização do trabalho.
- II. No adequado dimensionamento das equipes.
- III. Nas condições de trabalho na APS.
- IV. Nos processos robustos de formação e qualificação profissional.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 28 – O conceito de trabalho não se limita a um meio de subsistência e de retorno financeiro, mas vai além, sendo parte da formação e organização da rede de sociabilidade humana e, também, da constituição do sujeito e suas subjetividades. Sobre saúde do trabalhador, analise as assertivas abaixo:

- I. O trabalho é posto como um determinante das condições de vida e de saúde.
- II. A saúde do trabalhador tem o objetivo de intervir no processo de saúde-adoecimento-cuidado.
- III. A saúde do trabalhador deve garantir a atenção integral à saúde, além de analisar os processos de trabalho, tornando-se possível a identificação de transformações necessárias para melhoria das condições laborais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 29 – Sobre a Rede Cegonha, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A atuação fonoaudiológica abrange o acompanhamento do pré-natal, com orientação às gestantes, familiares e comunidade, e acompanhamento de puérperas e de bebês saudáveis, de risco ou com comprometimentos.
- () O fonoaudiólogo auxilia no processo da amamentação exclusiva e transição alimentar saudável.
- () O fonoaudiólogo auxilia nas situações adversas à amamentação, no desenvolvimento das habilidades de alimentação e nos casos de seletividade alimentar.
- () O fonoaudiólogo contribui com uma infância saudável, por meio da promoção da comunicação, além da prevenção, diagnóstico, reabilitação de questões relacionadas ao desenvolvimento da linguagem.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – F – F – V.
- C) F – F – V – F.
- D) F – V – F – F.

QUESTÃO 30 – Sobre o desenvolvimento da escrita em crianças nos anos pré-escolares, conforme classificação proposta por Linnea Ehri, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Quando não conhecem o nome e os sons das letras, elas produzem letras mais ou menos arbitrárias, o que indica que estão na fase pré-alfabética.
- B) Quando aprendem a escrita cursiva, significa que alcançaram a fase alfabética consolidada.
- C) Quando são capazes de representar alguns sons na pronúncia da palavra, geralmente um som no início ou no início e no final da pronúncia da palavra, estão na fase semi-alfabética.
- D) Na fase alfabética completa, as crianças são capazes de representar todos os sons na pronúncia das palavras por letras foneticamente apropriadas.

QUESTÃO 31 – Em relação à psicomotricidade, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada termo à sua respectiva descrição.

Coluna 1

- 1. Grafomotricidade.
- 2. Preensão.
- 3. Coordenação motora fina.

Coluna 2

- () Depende da evolução do controle neuromotor do braço, mão, dedos, assim como da evolução do controle mão-olho.
- () Com o passar do tempo e evolução dos desenhos, as habilidades que serão importantes para a escrita vão se desenvolvendo.
- () É a habilidade que temos para realizar movimentos, normalmente delicados e específicos, com pequenos músculos do nosso corpo, como por exemplo abotoar e desabotoar.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3.
- B) 3 – 2 – 1.
- C) 2 – 1 – 3.
- D) 2 – 3 – 1.

QUESTÃO 32 – Mousinho e col (2019) elencam habilidades necessárias para que o indivíduo seja considerado bom leitor, *et al.* entre elas:

- I. Ler as palavras de forma correta e ter boa decodificação.
- II. Entender as palavras para ter compreensão.
- III. Conhecer cada vez mais palavras e ter bom vocabulário.
- IV. Ter a intencionalidade de querer compreender.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I, II e IV.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) I, II III e IV.

Para responder às questões 33 a 37, considere os Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos – PFTs (2012; 2015).

QUESTÃO 33 – Sobre as dificuldades encontradas em casos que necessitam de remediação da correspondência fonema-grafema, assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Em tarefas de nomeação rápida.
- () Em tarefas de consciência fonológica.
- () Em nomear as letras ou os sons do alfabeto.
- () Para reduzir o léxico.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – F.
- B) F – V – F – V.
- C) V – F – V – V.
- D) F – V – V – F.

QUESTÃO 34 – Apraxia é um distúrbio decorrente de lesão cerebral. Sobre os achados fonoaudiológicos em apraxia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Observam-se alta frequência de disfluência e baixa frequência de dessonorização.
- B) A característica fonológica mais frequentemente alterada é o ponto articulatorio.
- C) São observadas dificuldades de prosódia.
- D) Ocorre dificuldade na posição inicial das palavras.

QUESTÃO 35 – Indivíduos que sofrem lesão neurológica podem apresentar falhas tanto no processamento central quanto no periférico, o que pode caracterizar um distúrbio chamado de agrafia adquirida. Entre os principais achados para essa lesão, estão:

- I. Agrafia por falha na rota lexical, ou seja, na conversão fonema-grafema.
- II. Prejuízo na escrita de palavras não familiares e pseudopalavras.
- III. Dificuldade na escrita de estrangeirismos.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 36 – Sobre os principais achados em pacientes traqueostomizados com disfagia orofaríngea, assinale V, se verdadeiros, ou F, se falsos.

- () Alteração no olfato e paladar.
- () Coaptação glótica eficiente.
- () Pressão subglótica aumentada.
- () Incoordenação para o fechamento laríngeo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – F – F – V.
- C) F – V – V – F.
- D) F – F – F – V.

QUESTÃO 37 – Entre os principais achados nos casos de crianças surdas protetizadas e oralizadas que precisam de estimulação de linguagem, estão:

- I. Vocabulário reduzido.
- II. Coerência da narrativa.
- III. Dificuldade em manter a atenção.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 38 – Sabe-se que o sistema auditivo humano começa a funcionar a partir da 22ª semana de gestação. Nesse período, observam-se respostas comportamentais para estimulação intensa por via óssea. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os componentes estruturais da orelha interna estão formados por volta da 15ª semana de gestação.
- B) A função coclear ocorrerá a partir da 24ª semana de gestação.
- C) Envolto por líquido amniótico, os primeiros sons que o feto percebe são os ruídos de alta frequência.
- D) Os sons da mãe e seu ambiente de convívio são determinantes para o registro das primeiras vivências do bebê e, provavelmente, moldarão suas escolhas perceptuais futuras.

QUESTÃO 39 – Sobre as estruturas e função do sistema auditivo periférico, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A porção periférica do sistema auditivo compreende estruturas da orelha externa, média e interna.
- B) As estruturas periféricas relacionadas à audição estão localizadas na região temporal da cabeça.
- C) A tuba auditiva apresenta função ventilatória e de drenagem.
- D) Os músculos tensores do tímpano e estapédio apresentam contração reflexa involuntária durante a estimulação acústica de sons graves, relaxando a cadeia ossicular.

QUESTÃO 40 – Em relação à orelha interna, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Na cóclea, existem três membranas: Reissner, basilar e de Békésy, onde está o órgão de Corti.
- () As células ciliadas externas, quando estimuladas por um som, liberam energia que se propaga em um processo retrógrado até alcançar a orelha externa, processo descrito por Kemp como emissões otoacústicas.
- () As células ciliadas externas possuem uma função importante no processo qualitativo da discriminação do som.
- () A cóclea é constituída por paredes ósseas e seu interior é dividido por duas membranas, Reissner e basilar.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) F – V – V – V.
- C) V – F – F – F.
- D) F – F – F – V.

QUESTÃO 41 – No tratamento do paciente oncológico de cabeça e pescoço, o procedimento cirúrgico que consiste na ressecção da prega vocal e prega vestibular ipsilateral, com ou sem aritenoidectomia, resultando em voz disfônica com padrão rouco de frequência grave, é denominado:

- A) Laringectomia parcial vertical hemilaringectomia.
- B) Laringectomia parcial horizontal.
- C) Laringectomia total.
- D) Cordectomia unilateral com esvaziamento cervical.

QUESTÃO 42 – Ao discorrer sobre as orientações pré e pós-operatórias de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, Molento (2023) sugere a utilização de um recurso cujas pesquisas têm apontado bons resultados, que é adotado para outras populações oncológicas e engloba a ação de equipe multidisciplinar. Esse "conjunto de medidas perioperatórias projetadas para alcançar a recuperação precoce de pacientes submetidos a cirurgias de grande porte, que reexamina práticas tradicionais, substituindo-as por melhores, sempre fundamentado em evidências", é denominado:

- A) Protocolo IDDSI (*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative*).
- B) Protocolo ERAS (*Enhanced Recovery After Surgery*).
- C) Diretrizes de cuidados oncológicos gerais (DCOG).
- D) Linha de Cuidado Global Onco-hemato.

QUESTÃO 43 – Quando o paciente é inserido em Cuidados Paliativos:

- A) Significa que não há mais nada a ser feito.
- B) Deve-se iniciar o cuidado com o tratamento já em andamento.
- C) É informado que, conforme orientação da OMS, essa abordagem deve ser aplicável somente nos níveis de atenção secundária e terciária.
- D) Significa que possui o diagnóstico de uma doença crônica grave, que ameaça a vida.

QUESTÃO 44 – Em artigo sobre voz profissional, analisando a dinâmica vocal de teleoperadores, Lima-Silva (2022) observa que um aspecto marcante foi o que se refere ao número de unidades linguísticas presentes em um intervalo de fala dividido pela extensão do intervalo, e que pode ser medido tanto de maneira global quanto local. Essa característica de fluência de fala é denominada:

- A) Quantitativo linguístico.
- B) Confluência intervalar.
- C) Taxa de elocução.
- D) Tempo de expressividade vocal.

QUESTÃO 45 – A declaração de posicionamento 2019 do *Joint Committee on Infant Hearing* tem entre seus principais pontos de destaque os citados abaixo, EXCETO:

- A) Reconhecimento de que o citomegalovírus congênito tem um impacto maior do que identificado anteriormente.
- B) A garantia, para bebês saudáveis triados por PEATE (Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico) que não tenham passado na triagem, de terem reteste realizado novamente por PEATE, em função da incidência de neuropatia auditiva.
- C) Atualização dos indicadores de risco para condições auditivas congênitas, incluindo uma nova tabela com intervalos específicos para avaliação audiológica.
- D) Reafirmação da importância da adaptação de aparelhos de amplificação sonora usando protocolos objetivos e baseados em evidência, para garantir a máxima audibilidade.

QUESTÃO 46 – Sobre as medidas fisiológicas objetivas para a triagem auditiva neonatal, o *Joint Committee on Infant Hearing* (2019) determina que:

- A) As condições de orelha externa ou média podem resultar em falha no teste, mesmo na presença de função coclear ou neural normal.
- B) Para detectar se a criança tem uma perda auditiva coclear deve ser utilizada a testagem com PEATE.
- C) O uso de PEATE como ferramenta para triagem no período de pós-parto imediato tem um índice de falha maior quando comparado ao Emissões Otoacústicas (EOA).
- D) O limiar auditivo detectado através da tecnologia de EOA é levemente mais alto (45 a 50 dB) quando comparado com o PEATE (25 a 30 dB).

QUESTÃO 47 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as habilidades auditivas às suas respectivas descrições.

Coluna 1

- 1. Figura-fundo.
- 2. Fechamento.
- 3. Atenção sonora.
- 4. Memória.

Coluna 2

- () Habilidade para perceber o todo quando partes são omitidas.
- () Habilidade de identificar mensagem primária na presença de sons competitivos.
- () Habilidade para estocar e recuperar estímulos.
- () Habilidade para persistir em escutar sobre um período de tempo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4.
- B) 3 – 1 – 2 – 4.
- C) 2 – 1 – 4 – 3.
- D) 4 – 3 – 2 – 1.

QUESTÃO 48 – De acordo com *Dedivitis et al.* (2017), em relação à Displasia Broncopulmonar (DBP), doença respiratória que pode ocasionar dificuldades importantes no processo de alimentação de recém-nascidos pré-termo (RNPT), analise as assertivas abaixo:

- I. É uma causa importante de insuficiência respiratória do RNPT.
- II. Caracteriza-se por uma pneumopatia leve, porém bastante prevalente, causada pelo uso de ventilação não invasiva.
- III. É uma intercorrência pulmonar considerada responsável por comprometer o início e a duração da transição da alimentação via sonda para VO.
- IV. Os RNPT que apresentam DBP não alcançam a completa ventilação após o período de recuperação durante as pausas respiratórias e fatigam antes mesmo do término da alimentação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 49 – Segundo o documento "Diretrizes de Estimulação Precoce: crianças de zero a 3 anos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor" (MS, 2016), estudos mostram que na maioria dos casos decorrentes de imaturidade do sistema sensorio-motor-oral as características mais encontradas em RNPT são, EXCETO:

- A) Incoordenação de sucção-deglutição-respiração.
- B) Curva descendente de peso.
- C) Fadiga durante as mamadas.
- D) Mordida tônica.

QUESTÃO 50 – Dedivitis *et al.* (2017) citam alterações neurofisiológicas e mecânicas causadas pela traqueostomia que aumentam o risco de aspiração. Estão entre essas alterações, EXCETO:

- A) Diminuição da elevação laríngea, o que reflete também na diminuição da abertura do esfíncter superior do esôfago.
- B) Aumento da pressão do ar subglótico e fluxo glótico: principalmente com cânulas com o *cuff* insuflado, há aumento da pressão infraglótica e aumento da resistência ao fluxo de ar.
- C) Alteração da sensibilidade laríngea, em razão da diminuição do reflexo glótico e do reflexo de tosse, diminuindo a eliminação de eventual material aspirado.
- D) Alteração do trânsito faríngeo: tempo de deglutição pode ser prolongado, favorecendo que o alimento fique na faringe por um tempo maior.

Para responder às questões 51 a 54, considere o documento "Mapas conceituais em Fonoaudiologia: motricidade orofacial" (Feitosa *et al.*, 2022).

QUESTÃO 51 – Em relação aos Distúrbios Motores da Fala (DMF), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Entre seus fatores etiológicos mais frequentes estão as doenças degenerativas, vasculares e traumáticas.
- () São distúrbios adquiridos, o que possibilita o diagnóstico diferencial de muitas alterações de fala que são congênitas.
- () São alterações caracterizadas por quadros de disartrias e apraxias de fala.
- () Afetam a programação e execução motora da fala, mas o planejamento da fala está preservado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – F.
- B) V – V – F – F.
- C) F – V – F – V.
- D) F – F – V – V.

QUESTÃO 52 – A disfunção velofaríngea (DVF) é uma condição comum que afeta a fala e outras funções de indivíduos com fissura labiopalatina. A respeito desse tema, analise as assertivas abaixo:

- I. Incompetência velofaríngea é identificada quando o fechamento velofaríngeo é impedido pela falta de tecido velar (palato mole).
- II. Na deglutição, além da diminuição da pressão intraoral, a DVF pode desencadear o refluxo de alimentos para a cavidade nasal.
- III. Nos casos de insuficiência velofaríngea, não há como restabelecer a função só com fonoterapia. As alterações de fala vão permanecer até que a condição anatômica se restabeleça.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 53 – Uma das frentes de atuação da fonoaudiologia em Motricidade Orofacial envolve o atendimento de pacientes com disfunções temporomandibulares (DTM). Sobre a avaliação nesses casos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os deslocamentos de disco referem-se às condições em que, quando a boca está fechada, o disco articular está deslocado em relação ao côndilo.
- B) Nos deslocamentos de disco articular com redução, o disco recupera a sua posição normal em relação ao côndilo durante o movimento, gerando o estalido.
- C) Considera-se limitação quando a abertura máxima assistida da boca não atinge 40 mm, incluindo o trespasse vertical.
- D) Os casos de desordem articular degenerativa são caracterizados pelo travamento da boca na posição aberta.

QUESTÃO 54 – As sincinesias são movimentos observados na avaliação da paralisia facial. Em relação a essas manifestações, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É considerado sincinesia o movimento associado que ocorre do lado contrário ao lado afetado.
- B) Sua presença é avaliada nos movimentos de segmentos da face como testa, olhos, nariz e lábios.
- C) Uma das manifestações da sincinesia é a ocorrência de lacrimejamento excessivo durante a mastigação.
- D) Identifica-se a presença de sincinesias também na avaliação das funções de mastigação e fala.

QUESTÃO 55 – A eletroterapia ou eletroestimulação neuromuscular (EENM) é um recurso que tem sido utilizado na terapia em motricidade orofacial. Sobre essa forma de intervenção, considerando Cesar *et al.* (2021), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A estimulação nervosa motora atua na produção de contrações musculares para, assim, obter funcionalidade para o movimento ou ganho de força.
- B) Na prática clínica, com a fixação dos eletrodos na região submandibular e nas fibras descendentes do músculo trapézio, bilateralmente, com pacientes deitados em decúbito dorsal, iniciam-se os exercícios vocais após o uso da neuroestimulação elétrica transcutânea (TENS).
- C) Em vozes saudáveis, a eletroterapia pode ser utilizada no aumento da propriocepção de ressonância na região dos seios maxilares, estimulando a nível sensorial, associada a exercícios de ressonância.
- D) A eletroterapia tem apresentado bons resultados no tratamento de alterações vocais de pacientes com doenças vasculares e nos casos de disfagia associada a cardiopatias.

QUESTÃO 56 – Como plano geral para terapia dos Distúrbios Alimentares Pediátricos (DAP), Morris (2019) estabeleceu um sistema chamado de “quatro Cs”, onde cada palavra descreve um componente primordial do processo terapêutico. Assinale a alternativa que apresenta apenas os termos correspondentes a esses “Cs”.

- A) Cautela – cognição – confirmação – conquista.
- B) Curiosidade – coragem – cumplicidade – comprometimento.
- C) Conforto – confiança – competência – conexão.
- D) Conhecimento – cuidado – coerência – consciência.

QUESTÃO 57 – A composição do leite materno se modifica ao longo do tempo de acordo com as necessidades do recém-nascido, sendo dividido em 4 fases, conforme descrito pelo documento “Telecondutas” (UFRGS, 2020). Assinale a alternativa que apresenta a descrição de uma dessas fases:

- A) Leite precoce: produzido durante a gestação.
- B) Colostró: produzido na primeira semana pós-parto.
- C) Leite de transição: produzido na segunda semana pós-parto.
- D) Leite posterior: produzido a partir da segunda quinzena pós-parto.

Para responder às questões 58 a 60, considere Cesar e Lima (2021).

QUESTÃO 58 – Entre as principais dificuldades relacionadas ao aleitamento materno no puerpério está a candidíase mamária. Em relação às características e ao tratamento dessa infecção, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Costuma manifestar-se por coceira, sensação de queimação, ardência e dor em fisgadas nos mamilos.
- B) O uso de laser é contraindicado no tratamento, em função da possibilidade de crescimento da bactéria pelo estímulo celular.
- C) São fatores predisponentes a umidade e lesão dos mamilos, e o uso, pela mulher, de antibióticos e contraceptivos orais.
- D) Mãe e bebê devem ser tratados simultaneamente, mesmo que a criança seja assintomática.

QUESTÃO 59 – Segundo a classificação adotada pela ASHA, as afasias são divididas em fluentes e não fluentes. A afasia classificada como não fluente, em que a compreensão da linguagem está relativamente intacta e que tem como característica a dificuldade para respostas espontâneas, é denominada afasia

- A) transcortical motora.
- B) global.
- C) anômica.
- D) de Wernicke.

QUESTÃO 60 – Entre as alterações da produção oral encontradas em quadros de afasia, as caracterizadas por produções verbais superficiais, que não atingem o ponto principal da conversação e que são comuns em pacientes anômicos, que tangenciam o discurso pela dificuldade de resgate lexical, são chamadas de:

- A) Perseverações.
- B) Circunlóquios.
- C) Parafasias.
- D) Ecolalias.