

Sábado de tarde

## PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE FDT 2025

### PROFISSÃO: FISIOTERAPIA

#### Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **60** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES REFERE-SE **À PROFISSÃO OU ÁREA** PARA A QUAL REALIZOU A INSCRIÇÃO;
- OS FISCAIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de  
**QUALIDADE**  
Fundatec



V1\_07/11/2025 12:10:12

Eco  
Friendly  
A Fundatec utiliza papel  
com certificação florestal  
e tinta biodegradável.

Concursos  
**fundatec**  
ISO 9001



**HUMANIZAÇÃO, SAÚDE COLETIVA; LEGISLAÇÃO, POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DO SUS**

**QUESTÃO 01** – Considerando as reflexões apresentadas por Macedo e Medeiros (2025) acerca dos marcadores sociais da diferença, interseccionalidade e saúde coletiva, analise as assertivas abaixo sobre a interseccionalidade e assinale a alternativa correta.

- I. Não se limita ao acúmulo de identidades, mas funciona sobretudo como uma lente analítica que revela como estruturas sociais interagem e produzem efeitos políticos e legais.
  - II. Considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária estão inter-relacionadas e moldam-se mutuamente.
  - III. É uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas.
- A) Todas as assertivas estão corretas.  
B) Todas as assertivas estão incorretas.  
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  
D) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

**QUESTÃO 02** – Considerando a divisão do território na Estratégia de Saúde da Família (ESF) a partir de três níveis de atuação, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

**Coluna 1**

- 1. Território-área.
- 2. Território-microárea.
- 3. Território moradia.

**Coluna 2**

- ( ) Corresponde à área de atuação do ACS.
- ( ) Espaço de menor agregação social, permite aprofundar o conhecimento para o desenvolvimento de ações de saúde.
- ( ) Representa o espaço-população adstrita.
- ( ) Espaço onde se estabelece vínculo com uma unidade de saúde, permitindo melhor relação e fluxo população-serviços.
- ( ) Subdivisão do território-área.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 1 – 2 – 2 – 3.
- B) 2 – 3 – 1 – 1 – 2.
- C) 2 – 1 – 3 – 3 – 3.
- D) 1 – 3 – 3 – 1 – 2.

**QUESTÃO 03** – Considerando a organização das Redes Temáticas de Atenção à Saúde no SUS, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma rede oficialmente estabelecida atualmente.

- A) Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE).
- B) Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
- C) Rede de Atenção à População Geral.
- D) Rede Alyne.

**QUESTÃO 04** – Nos termos do artigo 200 da Constituição Federal de 1988, além de outras atribuições, ao Sistema Único de Saúde compete, EXCETO:

- A) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- B) Formular políticas e executar ações de saneamento básico.
- C) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- D) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

**QUESTÃO 05** – Sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde de que trata a Portaria de Consolidação nº 1/2017, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Toda pessoa tem responsabilidade para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção.
- ( ) Toda pessoa tem a obrigação de participar dos conselhos e conferências de saúde.
- ( ) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde.
- ( ) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F – V.
- B) F – V – V – F.
- C) V – V – F – F.
- D) V – F – V – V.

**QUESTÃO 06** – A telessaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes. São princípios da telessaúde:

- I. Autonomia do profissional de saúde.
- II. Consentimento livre e informado do paciente.
- III. Dignidade e valorização do profissional de saúde.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) I, II e III.

**QUESTÃO 07** – Diversos indicadores englobam fatores determinantes da saúde e, por isso, devem ser considerados no planejamento, monitoramento e avaliação da situação de saúde. Informações relacionadas à escolaridade, renda e condições de moradia estão associadas a qual indicador?

- A) Saúde ambiental.
- B) Demográfico.
- C) Socioeconômico.
- D) Nutrição, crescimento e desenvolvimento.

**QUESTÃO 08** – Conforme Carvalho, Pinho e Garcia (2017) sobre os conceitos e aplicações dos indicadores de mortalidade, taxas elevadas de mortalidade \_\_\_\_\_ podem refletir condições de baixo desenvolvimento socioeconômico, precária infraestrutura ambiental, bem como acesso e qualidade de recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. Nesse contexto, a mortalidade \_\_\_\_\_ estima o risco de um nascido vivo morrer até os 27 dias de vida; a taxa de mortalidade \_\_\_\_\_ estima o risco de um nascido vivo morrer dos 28 aos 364 dias de vida; e a mortalidade \_\_\_\_\_ refere-se ao número de óbitos ocorridos no período compreendido entre 22 semanas completas de gestação e 7 dias completos após o nascimento por mil nascimentos totais na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) infantil – neonatal – pós-neonatal – perinatal
- B) infantil – perinatal – pós-neonatal – neonatal
- C) pós-neonatal – neonatal – infantil – neonatal
- D) neonatal – pós-neonatal – infantil – perinatal

**QUESTÃO 09** – Considerando o acolhimento da demanda espontânea na Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A equipe deve atender todas as pessoas que chegarem na UBS, conforme sua necessidade, e não apenas determinados grupos populacionais ou agravos mais prevalentes e/ou fragmentados por ciclo de vida.
- B) A coexistência de agendas programadas e de demanda espontânea não amplia o acesso aos serviços de saúde.
- C) A implantação do acolhimento pode provocar mudanças no modo de organização das equipes, relação entre trabalhadores e modo de cuidar.
- D) Organizar a partir do acolhimento exige que a equipe reflita sobre o conjunto de ofertas que ela tem apresentado para lidar com as necessidades de saúde da população e do território.

**QUESTÃO 10** – Considerando o debate apresentado por Costa (2017) acerca da Educação Interprofissional em Saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A educação interprofissional em saúde define-se a partir de um processo de aprendizagem com, para e sobre outras profissões.
- ( ) A finalidade da Educação Interprofissional em Saúde é formar profissionais colaborativos e integrados, rompendo com a formação uniprofissional tradicional.
- ( ) A colaboração se sustenta em quatro pilares: compartilhamento, parceria, interdependência e poder.
- ( ) Os termos multidisciplinar e interprofissional podem ser usados como sinônimos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – F.
- B) V – V – V – F.
- C) F – V – F – V.
- D) F – F – V – V.

**QUESTÃO 11** – O SUS será \_\_\_\_\_ com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, também de outras fontes. A Lei ainda presume que a aplicação de \_\_\_\_\_ mínimos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios no setor de saúde será feita de forma progressiva, de acordo com critérios definidos em lei complementar, possibilitando a progressividade dos investimentos.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) regulado – padrões
- B) regulado – serviços
- C) financiado – serviços
- D) financiado – recursos

**QUESTÃO 12** – De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde efetua-se preferencialmente por meio da:

- A) Autonomia da escolha dos usuários entre os estabelecimentos da rede privada.
- B) Porta de entrada do SUS, definida pela Atenção Primária à Saúde.
- C) Porta de entrada principal do SUS, representada pelos serviços hospitalares de alta complexidade.
- D) Atenção domiciliar e serviços de pronto atendimento.

**QUESTÃO 13** – As Políticas Públicas de Saúde são instrumentos fundamentais para garantir o direito à saúde, previsto constitucionalmente. No Brasil, o SUS representa uma das maiores redes de saúde pública do mundo, sustentada por princípios como a universalidade, integralidade e equidade (Albuquerque, 2005). Sobre o processo histórico da construção do SUS no Brasil, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A Reforma Sanitária brasileira teve como um de seus principais marcos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986 e defendeu a saúde como direito de cidadania e dever do Estado.
- ( ) O SUS foi oficialmente instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado posteriormente pelas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1991.
- ( ) Antes da criação do SUS, o sistema de saúde brasileiro era universal, com acesso garantido a toda a população por meio do INAMPS.
- ( ) As Ações Integradas de Saúde (AIS) representaram uma tentativa de municipalização da saúde antes da Constituição de 1988.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – V.
- B) V – F – V – F.
- C) F – V – F – V.
- D) F – F – V – F.

**QUESTÃO 14** – Em relação à organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) conforme o Decreto nº 7.508/2011, analise as assertivas abaixo:

- I. A RAS é composta unicamente por serviços da Atenção Primária à Saúde.
- II. A atenção às urgências e emergências é considerada componente da RAS.
- III. A coordenação do cuidado e o acesso regulado são princípios da RAS.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.

**QUESTÃO 15** – Em relação aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), analise as assertivas abaixo:

- I. A PNH defende a ampliação da autonomia dos sujeitos, o protagonismo e a corresponsabilização entre trabalhadores, gestores e usuários.
- II. De acordo com a Política, a humanização restringe-se ao bom atendimento, com foco na cordialidade no trato com os usuários.
- III. Uma das diretrizes da PNH é a valorização do trabalho e do trabalhador da saúde.
- IV. A PNH propõe a indissociabilidade entre atenção e gestão dos serviços.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 16** – A PNH tem como propósito a transversalização nas práticas de saúde por meio do reconhecimento dos sujeitos envolvidos no processo de cuidado. Nesse contexto, um dos dispositivos utilizados na transversalização da PNH é o(a):

- A) Acolhimento com classificação de risco e sistema de ausculta qualificada.
- B) Centralização do cuidado nas ações médicas e hospitalares.
- C) Hierarquização rígida dos processos decisórios nas instituições de saúde.
- D) Fortalecimento das relações verticalizadas entre gestores e usuários.

**QUESTÃO 17** – Considerando os mecanismos para a ordenação da Rede de Atenção à Saúde no SUS instituídos pelo Decreto nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta em relação aos Contratos Organizativos da Ação Pública da Saúde (COAPs).

- A) Sua celebração é facultativa e não interfere na pactuação das responsabilidades dos entes federativos.
- B) Definem as responsabilidades sanitárias, metas, indicadores e formas de monitoramento e avaliação entre os entes da federação.
- C) Substituem os instrumentos de planejamento como o Plano de Saúde e a Programação Anual de Saúde.
- D) Definem somente as responsabilidades sanitárias e formas de monitoramento e avaliação entre os entes dos Estados.

**QUESTÃO 18** – Sobre os princípios e diretrizes do SUS na sua interface e relação com as Políticas Públicas de Saúde e na implementação destas, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A equidade como princípio do SUS denota tratar igualmente todos os cidadãos, independentemente de suas necessidades específicas.
- ( ) A descentralização com comando único é uma diretriz do SUS que garante maior autonomia a estados e municípios na gestão da saúde.
- ( ) A contribuição da comunidade na formulação e controle das políticas de saúde é garantida por meio dos conselhos e conferências de saúde.
- ( ) A integralidade implica que o usuário deve ter acesso a todos os níveis de atenção, desde a promoção até o cuidado de alta complexidade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V – V.
- B) F – V – F – V.
- C) V – V – V – F.
- D) V – F – V – F.

**QUESTÃO 19** – As equipes eMulti são formadas por profissionais de saúde de várias áreas, que trabalham juntos de forma complementar e integrada com as demais equipes da Atenção Primária à Saúde. Sobre as equipes eMulti, assinale a alternativa correta.

- A) Devem ser compostas somente por profissionais nutricionistas e fisioterapeutas, respeitando as necessidades locais e a composição mínima estabelecida.
- B) Devem ser compostas somente por profissionais fisioterapeutas e assistentes sociais, mantendo uma composição fixa em todo o território nacional.
- C) Podem ser compostas por profissionais como nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, entre outros, respeitando as necessidades locais e a composição mínima estabelecida.
- D) Podem ser compostas por profissionais como nutricionistas, assistentes sociais, entre outros, mantendo uma composição fixa em todo o território nacional, independentemente de necessidades locais.

**QUESTÃO 20** – Considerando o documento “Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento?” (Ministério da Saúde, 2018), relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada elemento ou princípio da PNEPS às suas respectivas características.

**Coluna 1**

1. Educação Permanente em Saúde (EPS).
2. Planejamento ascendente.
3. Integração ensino-serviço.
4. Cogestão dos processos de trabalho.

**Coluna 2**

- ( ) Presume a escuta de trabalhadores e de usuários na definição de prioridades formativas.
- ( ) Apoiar-se na problematização das práticas e faltas reais dos serviços de saúde.
- ( ) Busca articular instituições formadoras e os serviços de saúde na construção dos saberes.
- ( ) Valoriza a construção coletiva e participativa dos processos de gestão e educação.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 3 – 4.
- B) 4 – 2 – 3 – 1.
- C) 2 – 1 – 4 – 3.
- D) 3 – 2 – 1 – 4.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 21** – Um fisioterapeuta recém-integrado a uma equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) identifica em sua área de atuação um grupo de idosos com baixa adesão às atividades físicas comunitárias. Além disso, observa que a maioria apresenta doenças crônicas não transmissíveis (hipertensão, diabetes) e queixas frequentes de dor musculoesquelética. Considerando os princípios da Atenção Primária à Saúde (APS) e as recomendações de Bim *et. al.* (2021) sobre as práticas fisioterapêuticas na APS, qual seria a conduta mais adequada do fisioterapeuta?

- A) Organizar atendimentos individuais focados exclusivamente na reabilitação das dores musculoesqueléticas, já que essa é a principal demanda relatada.
- B) Planejar atividades coletivas de exercício físico adaptado e educação em saúde, articulando promoção, prevenção e reabilitação, além de estimular a participação comunitária.
- C) Encaminhar todos os idosos com queixas para atendimento ambulatorial especializado, priorizando a atuação da fisioterapia apenas em casos graves.
- D) Restringir a atuação ao espaço da unidade de saúde, desenvolvendo apenas atendimentos técnicos em grupo, sem articulação com outros profissionais da equipe.

**QUESTÃO 22** – Segundo o documento “Diretrizes para o Cuidado das Pessoas Idosas no SUS: Proposta de Modelo de Atenção Integral”, publicado pelo Ministério da Saúde em 2014, qual é um dos principais objetivos do modelo proposto para a atenção integral à saúde da pessoa idosa no SUS?

- A) Promover a institucionalização precoce da pessoa idosa em instituições de longa permanência.
- B) Estimular ações curativas em detrimento das ações preventivas no cuidado ao idoso.
- C) Reorganizar a atenção à saúde da pessoa idosa com foco na integralidade, na promoção da autonomia e na manutenção da funcionalidade.
- D) Priorizar exclusivamente o atendimento especializado em detrimento da atenção primária.

**QUESTÃO 23** – Segundo o Manual ABC do Câncer: abordagens básicas para o controle do câncer (Inca, 2020), qual das ações a seguir faz parte das estratégias de controle dessa doença no Brasil?

- A) A promoção da prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos de forma articulada.
- B) A priorização exclusiva do tratamento medicamentoso, em detrimento da prevenção.
- C) A centralização do tratamento em hospitais de alta complexidade, excluindo a Atenção Primária.
- D) A exclusão das ações de vigilância epidemiológica no planejamento das políticas públicas de saúde.

**QUESTÃO 24** – As incapacidades resultantes do Traumatismo Cranioencefálico (TCE) podem ser divididas em três categorias: incapacidades \_\_\_\_\_, como déficits motores e sensoriais; incapacidades \_\_\_\_\_, como problemas de atenção, memória e funções executivas; e incapacidades \_\_\_\_\_, como desinibição, irritabilidade e agressividade.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) emocionais – cognitivas – físicas
- B) cognitivas – físicas – comportamentais
- C) físicas – cognitivas – emocionais
- D) motoras – emocionais – sensoriais

**QUESTÃO 25** – Com base no livro “Oncologia para Fisioterapeutas” (Sarmiento, 2020), analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A atuação da fisioterapia durante a quimioterapia é limitada devido ao risco de imunossupressão, devendo ser evitada na maioria dos casos.
- ( ) A reabilitação oncológica é composta por fases que incluem pré-habilitação, intervenção ativa e seguimento tardio, com foco multidimensional.
- ( ) Técnicas de terapia manual e exercícios resistidos são contraindicadas em todos os pacientes com metástases ósseas, devido ao risco de fratura patológica.
- ( ) A avaliação fisioterapêutica deve incluir aspectos funcionais, musculoesqueléticos, cardiorrespiratórios e psicossociais, com plano terapêutico individualizado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – F.
- B) F – F – V – V.
- C) V – V – F – F.
- D) F – V – F – V.

**QUESTÃO 26** – De acordo com o Art. 24 da Portaria nº 874/2013, que institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do SUS, são competências das Secretarias Municipais de Saúde, EXCETO:

- A) Pactuar regionalmente, por meio da CIR e da CIB, as ações e os serviços necessários à atenção integral da pessoa com câncer, incluindo-os no COAP.
- B) Estabelecer normas nacionais para o financiamento de tratamentos oncológicos em hospitais de referência.
- C) Planejar e programar ações e serviços de prevenção e controle do câncer, considerando a base territorial e as necessidades locais de saúde.
- D) Organizar os serviços municipais disponíveis para a atenção à pessoa com câncer.

**QUESTÃO 27** – Segundo Fernandes *et al.* (2022), sobre os postos de trabalho ocupados por fisioterapeutas no Brasil, analise as assertivas abaixo:

- I. A maior parte dos postos de trabalho para fisioterapeutas está concentrada na atenção básica.
- II. A atuação dos fisioterapeutas ainda é fortemente associada ao modelo biomédico e à reabilitação.
- III. Existe uma menor demanda por fisioterapeutas na atenção básica em comparação com os demais níveis de atenção à saúde.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.

**QUESTÃO 28** – De acordo com Abreu (2021), em “Fisioterapia em Gerontologia Clínica”, na prevenção de quedas em idosos, a abordagem fisioterapêutica deve ser multidimensional. Sobre as estratégias utilizadas, assinale a alternativa correta.

- A) A prescrição de exercícios de equilíbrio deve ser isolada, sem necessidade de associação com treinamento de força ou outras intervenções.
- B) O uso de órteses e dispositivos auxiliares de marcha deve ser evitado para não criar dependência, mesmo em idosos com instabilidade significativa.
- C) A avaliação do ambiente domiciliar não é relevante para a prevenção de quedas, pois as intervenções fisioterapêuticas são suficientes para minimizar os riscos.
- D) Programas de exercícios combinados, que envolvem fortalecimento muscular, treino de equilíbrio e reeducação postural, são mais eficazes na redução do risco de quedas.

**QUESTÃO 29** – Na Fisioterapia Neurofuncional, a abordagem terapêutica deve considerar a plasticidade \_\_\_\_\_, que corresponde à capacidade do sistema nervoso de se reorganizar estrutural e funcionalmente após lesão, sendo fundamental para a recuperação de funções \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) neuronal – motoras
- B) muscular – cognitivas
- C) neural – cardiovasculares
- D) óssea – sensoriais

**QUESTÃO 30** – Durante a construção do Manual para o Ensino da Fisioterapia na Saúde da Mulher com a Utilização de Metodologias Ativas (2021), foi realizada uma validação de conteúdo. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta.

- A) A validação de conteúdo foi realizada apenas com docentes da área de fisioterapia geral, sem exigência de experiência específica em saúde da mulher ou metodologias ativas.
- B) O processo de validação de conteúdo consistiu em entrevistas com estudantes e profissionais em início de carreira, priorizando a compreensão semântica do material.
- C) Foram convidados especialistas com atuação comprovada em saúde da mulher, fisioterapia obstétrica e metodologias ativas, com o objetivo de garantir a qualidade pedagógica e técnica das situações-problema.
- D) Após a validação, constatou-se que ela foi desnecessária, pois o Manual já havia sido estruturado com base em diretrizes curriculares nacionais e bibliografia atualizada.

**QUESTÃO 31** – Sobre as Diretrizes da Reabilitação Física e Orientações para Concessão de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) do Estado do Rio Grande do Sul, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) O uso racional dos recursos públicos é um dos princípios norteadores das diretrizes para concessão de OPM.
- ( ) O paciente tem autonomia para escolher qualquer tipo de órtese ou prótese, independentemente da avaliação técnica e clínica.
- ( ) A capacitação dos profissionais de saúde envolvidos no processo de reabilitação é enfatizada nas diretrizes.
- ( ) O acompanhamento pós-concessão é recomendado para garantir a eficácia e a adaptação dos dispositivos ao usuário.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F – F.
- B) V – F – V – V.
- C) V – F – F – V.
- D) F – V – V – F.

**QUESTÃO 32** – De acordo com Rabelo *et al.* (2022), em relação ao papel do fisioterapeuta na ESF, assinale a alternativa correta.

- A) A atuação do fisioterapeuta na ESF é limitada à reabilitação de pacientes com doenças crônicas, sem participação em ações educativas ou preventivas.
- B) O fisioterapeuta, ao atuar na ESF, tem como principal função o atendimento ambulatorial em unidades especializadas de média e alta complexidade.
- C) A inserção do fisioterapeuta na ESF amplia a resolutividade do SUS, pois ele contribui com ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação, atuando de forma integrada à equipe multiprofissional.
- D) Diferente do modelo brasileiro, países como a África do Sul priorizam a atuação do fisioterapeuta na atenção primária, com foco em ações de promoção da saúde e visitas domiciliares.

**QUESTÃO 33** – No livro “Fisioterapia Neurofuncional (Ruh, Anelice Calixto, org., 2018), um dos artigos da coletânea aborda o uso da realidade virtual como recurso terapêutico em pacientes com comprometimento neurológico. Considerando esse contexto, são limitações frequentemente apontadas para a aplicação da realidade virtual em reabilitação neurofuncional, conforme discutido no livro, EXCETO:

- A) Necessidade de adaptação do *software* ou ambiente virtual para as especificidades motoras do paciente (por exemplo, níveis de espasticidade ou déficits visuais).
- B) Risco aumentado de náusea ou cinetose em sessões prolongadas de realidade virtual, o que pode comprometer adesão ao tratamento.
- C) Dificuldade em medir objetivamente os ganhos funcionais transferíveis ao contexto real do paciente fora do ambiente virtual.
- D) Ascendente custo de aquisição de equipamentos comerciais de realidade virtual, antifúngicos integrados, e de infraestrutura tecnológica especializada.

**QUESTÃO 34** – Com base no Capítulo 6 do livro “Fisioterapia Neurofuncional” (Ruh, Anelice Calixto, org., 2018), sobre a reabilitação de pacientes com lesão medular, analise as assertivas abaixo:

- I. A paraplegia resulta da lesão medular acima do nível T1, enquanto a tetraplegia é causada por lesões abaixo desse segmento.
- II. A estabilidade e o equilíbrio de tronco são componentes fundamentais para otimizar a função dos membros superiores em usuários de cadeiras de rodas.
- III. A avaliação do equilíbrio de tronco por meio de testes funcionais pode ser correlacionada com a classificação do nível de lesão medular conforme a escala da ASIA.
- IV. A reabilitação funcional de pacientes com lesão medular deve focar em atividades específicas do dia a dia, com ênfase na locomoção em cadeira de rodas e manutenção do centro de gravidade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.

**QUESTÃO 35** – Conforme o Plano Nacional “Viver sem Limite” (Brasil, 2013), analise a sentença abaixo:

Os Centros Especializados de Reabilitação (CER) têm como foco principal oferecer serviços de urgência e emergência para pessoas com deficiência (**1ª parte**). O Plano prevê a implantação de 45 novos CER para ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de habilitação e reabilitação (**2ª parte**). Os CER, em conjunto com outros pontos da Rede SUS, como atenção básica e hospitalar, compõem a Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- C) Apenas a 1ª e a 3ª partes.
- D) Todas as partes.

**QUESTÃO 36** – De acordo com o estudo apresentado no livro *Fisioterapia Neurofuncional* (Ruh, Anelice Calixto, org., 2018), sobre a atuação fisioterapêutica em grupo no tratamento de pacientes com Doença de Parkinson (DP), é correto afirmar que:

- A) A abordagem fisioterapêutica mostrou-se ineficaz como coadjuvante ao tratamento medicamentoso, já que a progressão da doença impediu melhora em qualquer domínio funcional ou cognitivo dos pacientes avaliados.
- B) O congelamento da marcha (*freezing of gait*) é uma manifestação rara na DP e não foi considerado um fator limitante significativo no estudo, pois não afeta o desempenho funcional em ambientes reais.
- C) A análise da evolução clínica dos pacientes demonstrou a necessidade de avaliações longitudinais baseadas em instrumentos validados, a fim de direcionar o plano terapêutico com maior efetividade.
- D) Os principais sintomas da Doença de Parkinson: tremor de repouso, bradicinesia e rigidez, são suficientes para definir a gravidade da doença, tornando dispensável o uso de escalas complementares como a UPDRS ou PDQ-39.

**QUESTÃO 37** – De acordo com *Fisioterapia na Atenção à Saúde 4* (Ferrari, 2020), na implementação do fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde, qual dos seguintes fatores impacta de forma mais crítica a promoção da integralidade do cuidado e a eficácia das intervenções fisioterapêuticas?

- A) A adaptação dos protocolos e práticas fisioterapêuticas às especificidades locais e culturais da comunidade atendida.
- B) A alta dependência de tecnologias avançadas para avaliação e tratamento, limitando o atendimento em áreas com recursos escassos.
- C) A priorização do atendimento individualizado em detrimento das ações coletivas, que diminui o alcance do trabalho preventivo.
- D) A presença de uma rede de referência e contrarreferência eficiente, permitindo o acesso facilitado a níveis mais complexos de atenção quando necessário.

**QUESTÃO 38** – Na pessoa idosa ocorrem alterações tanto no osso esponjoso quanto no compacto. No osso esponjoso ocorre perda de \_\_\_\_\_ ósseas, fazendo com que cavidades maiores sejam formadas entre elas. Já o osso compacto diminui em \_\_\_\_\_ devido à redução da reabsorção interna óssea.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) trabéculas – espessura
- B) lâminas – densidade
- C) lâminas – comprimento
- D) trabéculas – volume

**QUESTÃO 39** – De acordo com os conceitos abordados na geriatria clínica, como em *Essências em Geriatria Clínica* (Garcia *et al.*, 2018), em relação à síndrome da imobilidade em idosos, assinale a alternativa correta.

- A) É definida apenas pela perda total da capacidade de marcha e exige exclusivamente intervenção farmacológica para reversão do quadro.
- B) Refere-se à redução progressiva ou acentuada da mobilidade funcional, sendo frequentemente associada à hospitalização prolongada, podendo desencadear complicações sistêmicas.
- C) É considerada um fenômeno natural e irreversível do envelhecimento, não necessitando de avaliação interdisciplinar nem fisioterapia preventiva.
- D) Está diretamente relacionada ao aumento da densidade mineral óssea e à melhora do equilíbrio postural, devido à menor exposição a riscos ambientais.

**QUESTÃO 40** – Conforme Garcia *et al.* (2018), analise a seguinte assertiva:

“A permanência prolongada de um paciente idoso em ambiente hospitalar pode levar ao aumento do risco de declínio funcional, desnutrição, imobilidade, lesão por pressão e infecções”.

Com base nas classificações de iatrogenia, essa situação corresponde a qual tipo?

- A) Internação hospitalar.
- B) Iatofarmacogenia.
- C) Subdiagnóstico.
- D) Cascata propedêutica.

**QUESTÃO 41** – Pacientes com pneumonia adquirida na comunidade (PAC) podem ser avaliados pelo escore de índice de gravidade de pneumonia (PORT). Qual é o local para a realização do tratamento e índice de mortalidade dos pacientes classificados como PORT IV?

- A) Internação hospitalar na enfermaria; 8-10%.
- B) Ambulatorial; 3-4%.
- C) Ambulatorial; 1-2%.
- D) Internação hospitalar na enfermaria; 15-20%.

**QUESTÃO 42** – São complicações que podem ocorrer durante o processo de intubação orotraqueal em emergência, EXCETO:

- A) Intubação seletiva.
- B) Lesão de traqueia.
- C) Hipóxia por tentativa prolongada.
- D) Trauma de face.

**QUESTÃO 43** – Segundo a classificação de Gustilo e Anderson, como é definida a fratura exposta tipo IIIA?

- A) Ferimento com extensão menor do que 1 cm, pequena contaminação e associado a traumatismo de pequena energia.
- B) Ferimento com extensão maior do que 1 cm, média contaminação e associado a traumatismo de média energia.
- C) Ferimento com 10 cm de extensão ou mais, determinado por acidente de grande energia, com vasta contaminação e quantidade suficiente de tecidos moles para cobertura do osso exposto.
- D) Ferimento com 10 cm de extensão ou mais, determinado por acidente de grande energia, com grande contaminação e sem tecidos moles para cobertura do osso exposto.

**QUESTÃO 44** – São condições clínicas associadas ao aumento da PetCO<sub>2</sub> na capnografia, EXCETO:

- A) Hipoventilação.
- B) Embolia gasosa.
- C) Produção de CO<sub>2</sub> aumentada.
- D) Administração endovenosa de bicarbonato de sódio.

**QUESTÃO 45** – Homem, 30 anos, sofreu uma queda de 5 m no trabalho. Está na emergência, sofrendo traumatismo raquimedular com ausência total motora sensorial no nível vertebral e medular de L4. Qual é o quadro clínico desse paciente?

- A) Tetraplegia.
- B) Tetraparesia.
- C) Paraplegia.
- D) Paraparesia.

**QUESTÃO 46** – Mulher, 40 anos, com 170 cm de altura, internada na UTI com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), decorrente de Covid-19. Qual é o volume corrente correto para essa paciente?

- A) 495 mL.
- B) 454 mL.
- C) 246 mL.
- D) 159 mL.

**QUESTÃO 47** – Mulher de 45 anos, internada na UTI, com quadro de choque séptico pulmonar, internada em ventilação mecânica, com fração inspirada de oxigênio (FiO<sub>2</sub>) de 50%. Sua gasometria arterial apresenta os seguintes resultados:

- pH: 7,30
- pCO<sub>2</sub>: 49
- pO<sub>2</sub> 95 SatO<sub>2</sub> 95%
- HCO<sub>3</sub>: 23

Assinale a alternativa que descreve o distúrbio ácido-base e o ajuste da ventilação mecânica.

- A) Acidose respiratória – aumentar volume minuto.
- B) Alcalose respiratória – diminuir volume minuto.
- C) Alcalose metabólica – aumentar volume minuto.
- D) Acidose metabólica – diminuir volume minuto.

**QUESTÃO 48** – Entre os modos avançados de ventilação mecânica, há um modo espontâneo que tem como objetivo diminuir o trabalho resistivo imposto ao paciente pela presença de via aérea artificial. Qual é esse modo?

- A) NAVA.
- B) ATC.
- C) PAV.
- D) ASV.

**QUESTÃO 49** – Em relação à realização do teste do vazamento do balonete do TOT (*cuff leak-test*), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Antes de realizá-lo, deve-se fazer aspirações e ajustar o ventilador no modo assisto-controlado em VCV.
- B) Deve-se desinsuflar o balonete e registrar o volume corrente expiratório durante 6 ciclos.
- C) Deve-se insuflar o balonete nos valores adequados e recolocá-lo na ventilação que estava antes do teste.
- D) É indicado o volume corrente expiratório menor que o volume corrente inspiratório (programado) em menos de 5%.

**QUESTÃO 50** – Sobre as condições fisiológicas no paciente obeso (IMC  $\geq 30\text{Kg/m}^2$ ) e a utilização de ventilação mecânica, assinale a alternativa correta.

- A) Aumento Capacidade Residual Funcional (CRF) e Capacidade Pulmonar Total (CPT).
- B) Diminuição do trabalho respiratório por aumento resistivo da VAS e parede torácica.
- C) Deve utilizar níveis de PEEP  $\geq 10\text{ cmH}_2\text{O}$ .
- D) Não deve ser utilizada a posição "beach chair" nesses pacientes.

**QUESTÃO 51** – O teste utilizado para avaliar a compressão da artéria subclávia e do plexo braquial na síndrome do desfiladeiro torácico é o teste de

- A) Hoover.
- B) Adson.
- C) Yergason.
- D) Patte.

**QUESTÃO 52** – São critérios hemodinâmicos para a interrupção da sessão de mobilização, EXCETO:

- A) PAS >180 mmHg e PAD >110 mmHg.
- B) Presença de arritmia.
- C) Elevação >20% da FC de repouso.
- D) 50% da FC max(predito pela idade).

**QUESTÃO 53** – Considerando pacientes com alteração neurológica em UTI, são cuidados importantes para garantir a segurança da mobilização, EXCETO:

- A) Não iniciar a mobilização até que o volume da hemorragia estabilize por 72 horas.
- B) Monitorar o volume da hemorragia e manter a PAS abaixo de 140 mmHg.
- C) Verificar a pressão arterial deve ser antes, durante e depois da mobilização.
- D) Elevar a cabeceira e o exercício ativo no leito podem diminuir a PIC.

**QUESTÃO 54** – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os dispositivos de assistência circulatória mecânica utilizados no Brasil às suas respectivas descrições.

**Coluna 1**

- 1. BIA.
- 2. ECMO.
- 3. Tandem Heart.
- 4. Impella.
- 5. Heart Mate II.

**Coluna 2**

- ( ) Técnica de contrapulsção aórtica que aumenta o débito cardíaco por meio do aumento da perfusão coronariana e redução da pós-carga (percutâneo).
- ( ) Dispositivo de longa permanência de segunda geração que apresenta fluxo contínuo e axial (por meio de toracotomia).
- ( ) Dispositivo utilizado para fornecer suporte cardiopulmonar parcial ou total para pacientes com choque cardiogênico e/ou insuficiência respiratória aguda. Pode ser de dois tipos: venoarterial ou venovenoso (percutâneo, por meio de torocotomia).
- ( ) Dispositivo composto por um pequeno cateter através da artéria femoral para o ventrículo esquerdo (percutâneo ou dissecação).
- ( ) Dispositivo que bombeia sangue do átrio esquerdo por meio de uma bomba centrífuga extracorpórea para o sistema arterial ileofemoral (percutâneo).

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 5 – 2 – 4 – 3.
- B) 5 – 1 – 4 – 3 – 2.
- C) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.
- D) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

**QUESTÃO 55** – São fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome pós-terapia intensiva (PICS), EXCETO:

- A) Catabolismo elevado.
- B) Hipo e hiperglicemia.
- C) Deficiência nutricional.
- D) Idade <40 anos.

**QUESTÃO 56** – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as assincronias às suas respectivas causas.

**Coluna 1**

- 1. Assincronia de disparo.
- 2. Assincronia no pós-disparo.
- 3. Assincronia na ciclagem.

**Coluna 2**

- ( ) Volume minuto baixo, volume corrente baixo e baixo fluxo inspiratório.
- ( ) Hiperinsuflação, fraqueza muscular, baixo estímulo respiratório e grande resistência do tubo traqueal.
- ( ) Tempo inspiratório neurológico menor que tempo inspiratório mecânico.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1.
- B) 2 – 1 – 3.
- C) 1 – 2 – 3.
- D) 1 – 3 – 2.

**QUESTÃO 57** – São impactos do imobilismo nos sistemas do corpo, EXCETO:

- A) Atrofia muscular.
- B) Atelectasia.
- C) Redução da resistência vascular periférica.
- D) Aumento da força inspiratória e expiratória.

**QUESTÃO 58** – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as terminologias radiológicas às suas respectivas descrições.

**Coluna 1**

- 1. Atelectasia.
- 2. Aspergiloma.
- 3. Vidro fosco.
- 4. Consolidação.

**Coluna 2**

- ( ) Aumento da atenuação ou densidade dos campos pulmonares.
- ( ) Aumento da atenuação pulmonar com obscurecimento dos vasos adjacentes.
- ( ) Imagem hidroaérea mal definida, região de cavitação.
- ( ) Colabamento dos vasos ou brônquios e aumento da densidade radiológica que pode levar ao deslocamento das fissuras.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 2 – 1 – 4 – 3.
- C) 3 – 4 – 2 – 1.
- D) 1 – 2 – 3 – 4.

**QUESTÃO 59** – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as alterações gasométricas aos seus respectivos sinais clínicos.

**Coluna 1**

1. Hipoxemia.
2. Hipercapnia.

**Coluna 2**

- ( ) Tremor.
- ( ) Cianose.
- ( ) Confusão mental.
- ( ) Pulso aumentado.
- ( ) Vasodilatação periférica.
- ( ) Bradicardia.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2.
- B) 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2.
- C) 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1.
- D) 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1.

---

**QUESTÃO 60** – São indicações para a reabilitação cardiovascular, EXCETO:

- A) Angina instável.
- B) Revascularização do miocárdio.
- C) Transplante cardíaco.
- D) Cardiopatia congênita.