



CADERNO DE QUESTÕES – INSTRUÇÕES

SEJA BEM-VINDO! ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES!

→ **DEIXE SOBRE A MESA** apenas o Caderno de Questões, o Cartão de Respostas, caneta esferográfica (azul ou preta); todos os demais objetos devem ser colocados abaixo da mesa ou em local indicado pelo FISCAL DE PROVA.

→ **NÃO É PERMITIDO** a consulta ou o uso de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, lápis, borracha, régua, compassos, calculadoras, bips, notebooks, tablets, fone de ouvido; portar armas no local de realização das provas; levantar-se; fumar; comunicar-se ou tentar visualizar o Caderno de Questões ou o Cartão de Respostas de outro candidato; portar telefones celulares, relógio de pulso ou equipamentos similares sem que os mesmos tenham tido a bateria retirada ou tenham sido desligados (inclusive despertador), acondicionados e lacrados no invólucro de segurança (o telefone celular não poderá emitir qualquer sinal sonoro durante a realização das provas); outras atitudes incompatíveis com o ambiente de realização das provas; caso necessário utilizar o sanitário, solicite ao Fiscal de Prova, que designará um Auxiliar de Coordenação para acompanhá-lo, devendo no percurso permanecer em silêncio. Na inobservância de tais condutas o Fiscal de Prova recolherá a prova e o candidato será **DESCLASSIFICADO**.

→ Confira o **CADERNO DE QUESTÕES** antes de começar a resolução; verifique no cabeçalho de todas as folhas se a prova corresponde ao cargo/função para o qual você se inscreveu; verifique se o caderno contém **40 questões** objetivas de múltipla escolha; por fim, verifique se não houve alguma falha de impressão que prejudique a leitura do texto, gráficos ou ilustrações; caso necessário solicite ao Fiscal de Prova que substitua o Caderno de Questões. Você deverá entregar o Caderno de Questões ao final da prova, juntamente com o Cartão de Respostas.

→ Confira os seus dados no **CARTÃO DE RESPOSTAS**; havendo divergências, ou se ele não lhe pertencer, informe ao Fiscal de Prova, que providenciará os ajustes necessários. As questões deverão ser respondidas no Cartão de Respostas, preenchendo-se totalmente o campo indicativo da letra correspondente à opção de resposta escolhida com caneta esferográfica azul ou preta; não use "X" ou outro tipo de marcação; se você assinalar mais de uma alternativa, a questão será considerada errada; não rasure, não amasse, não perfure e nem preencha a lápis o Cartão de Respostas, caso contrário, a resposta será anulada. Veja a seguir um exemplo de como devem ser assinaladas as respostas:

1	A	B	C	D
2	A	B	C	D

→ Utilize o **Rascunho do Cartão de Respostas no verso desta página** para assinalar as suas respostas antes de transcrevê-las para o Cartão de Respostas definitivo. Ao final da prova você destacará esta folha e levará consigo para efetuar a conferência com o gabarito da prova.

→ **A DURAÇÃO DA PROVA** é de **3 horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão de Respostas. A prova poderá ser entregue somente depois de **1 hora** do seu início; os últimos candidatos a entregarem as provas, sendo no mínimo dois, permanecerão na sala para efetuar, com o Fiscal de Prova, a lacração do envelope contendo os Cartões de Respostas.

→ O Fiscal de Prova não está autorizado a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte do processo de avaliação, cabendo única e exclusivamente ao candidato deliberar sobre as respostas; caso queira efetuar alguma manifestação de qualquer espécie, deverá lavrá-la na **ATA DE PROVA** ao final da prova, no momento da entrega do seu Cartão de Respostas.

→ **Os títulos deverão ser entregues exclusivamente ao final da realização da prova objetiva, para o Fiscal de Sala.** Deverão ser apresentados através de cópia autenticada em cartório e **entregues com o formulário de protocolo de títulos (ANEXO IV do Edital).**

→ **A partir das 20 horas do dia 29 de MARÇO de 2026** o candidato poderá consultar o **Gabarito** e o **Caderno de Provas** no **site www.publiconsult.com.br**. O **Gabarito** poderá ser acessado através do **Painel do Candidato**, na área de **"EDITAIS E PUBLICAÇÕES"** do respectivo concurso público/processo seletivo. O **Caderno de Provas** poderá ser acessado através do **Painel do Candidato**, na área de **"ANEXOS"** do respectivo concurso público/processo seletivo, e ficará disponível para consulta exclusivamente durante o prazo de interposição de **recursos contra questões e gabarito**.

→ **RECURSOS** em relação ao gabarito ou às questões da prova deverão ser impetrados de **30 de MARÇO a 03 DE ABRIL de 2026**, exclusivamente através do **site www.publiconsult.com.br**, na forma do **item 11.2** do Edital de Abertura de Inscrições.

→ Estima-se a divulgação da **CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA** para o dia **24 de ABRIL de 2026 (6ª FEIRA)**, a partir das **20h00**. O gabarito, os resultados dos recursos, as convocações, os resultados intermediários, a classificação final, bem como outras **DIVULGAÇÕES** serão disponibilizadas no **sites www.publiconsult.com.br e www.jacarei.sp.gov.br**. Não serão informados resultados por telefone ou qualquer outro meio que não o ora indicado.

(Veja no verso instruções sobre o rascunho e o preenchimento do cartão de respostas) → → → → → → → → → → → → → → →



RASCUNHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

→ Utilize este rascunho para marcar as respostas antes de transcrevê-las definitivamente para o Cartão de Respostas.

→ Ao final da prova você deverá destacar esta folha e levar consigo para efetuar a conferência com o Gabarito.

→ Não se esqueça de entregar o restante do Caderno de Questões juntamente com o Cartão de Respostas definitivo ao Fiscal da Prova.

→ NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINAR O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO, caso não o faça, isso ocasionará a sua DESCLASSIFICAÇÃO.

	(A)	(B)	(C)	(D)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

	(A)	(B)	(C)	(D)
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				





LÍNGUA PORTUGUESA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

1 - De acordo com a nova ortografia da língua portuguesa, o acento agudo é empregado para assinalar:

1 - As vogais tônicas fechadas “i” e “u”.

2 - As vogais tônicas abertas= “a”, “e” e “o”.

3 - Para indicar a crase da preposição “a” com a forma feminina do artigo (a, as).

(CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 8ª ed. Lexikon, 2025, pág. 78-79)

De acordo com a fonte referida estão corretos os itens:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) 1, 2 e 3.

2 - Analise as seguintes disposições acerca da grafia das palavras considerando as modificações impostas pela nova ortografia da língua portuguesa:

1 - Fiéis passa a se grafar → fieis.

2 - Conta-gotas passa a se grafar → conta gotas

3 - Antiinflacionário passe a se grafar → anti-inflacionário.

(CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 8ª ed. Lexikon, 2025, pág. XXX a XXXVII)

De acordo com a fonte referida estão corretos os itens:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) Nenhum.

3 - Analise os seguintes prefixos latinos, comuns na língua portuguesa, e seus respectivos significados:

1 - dis → duplicidade, separação (ex.: dispor).

2 - justa → apertado, estreito (ex.: justapor).

3 - cis → posição aquém (ex.: cisplatino).

(BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38ª ed. Nova Fronteira, 2015, pág. 384-386)

De acordo com a fonte referida, estão corretas as relações:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) Nenhum.

4 - O predicativo pode ser representado:

1 - Por substantivo (ex.: Viver é um risco).

2 - Por locução adjetiva (ex.: As atitudes do diretor foram de mestre).

3 - Por numeral (ex.: Os sobreviventes eram vinte).

(CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 8ª ed. Lexikon, 2025, pág. 148-149)

De acordo com a fonte referida estão corretos os itens:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) 1, 2 e 3.

5 - Analise as seguintes frases:

1 - Esta indefinição é que me mata.

2 - Meu filho é que não é!

3 - O corretor, o qual disseram que é bom, é um perfeito desconhecido.

(BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38ª ed. Nova Fronteira, 2015, pág. 200-207)

De acordo com a fonte referida, possuem pronome indefinido:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) Nenhum.

6 - Analise as frases e as respectivas circunstâncias expressas por advérbio ou locução adverbial:

1 - Andou mais depressa → tempo.

2 - Samuel preparou-se para o exame → fim.

3 - Viajaram apesar do mau tempo → concessão.

(BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38ª ed. Nova Fronteira, 2015, pág. 305)

De acordo com a fonte referida, estão corretas as relações:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) 1, 2 e 3.

7 - Analise as seguintes frases e a definição morfológica referente ao “se”, delas constantes:

1 - Construíram-se novas salas no cinema → partícula apassivadora.

2 - Os sobreviventes abraçaram-se enfaticamente → pronome recíproco.

3 - João barbeou-se logo cedo → pronome reflexivo.

(ROCHA LIMA. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 53ª ed. José Olympio, 2017, pág. 391)

De acordo com a fonte referida, estão corretas as relações:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) 1, 2 e 3.

8 - Analise o emprego das expressões sublinhadas nas frases abaixo:

1 - É fundamental que os supervisores hajam visto todas as planilhas antes de assinar o parecer final.

2 - Haja vista o ocorrido, a reunião será suspensa.

3 - Muitos investidores retiraram o capital da bolsa, haja visto a instabilidade do mercado internacional.

(ROCHA LIMA. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 53ª ed. José Olympio, 2017, pág. 421)

De acordo com a fonte referida, estão corretas as expressões utilizadas nos itens:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) 1, 2 e 3.



9 - Analise as orações sublinhadas e suas respectivas classificações:

1 - É importante que todos compareçam → Oração subordinada substantiva subjetiva.

2 - Minha esperança era que ela voltasse → Oração subordinada objetiva indireta.

3 - Estava convencido de que seria reconhecido → Oração subordinada completiva nominal.

(CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 56ª ed. Cia. Ed. Nacional, 2007, pag. 383-386)

De acordo com a fonte referida estão corretas as classificações contidas nos itens:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) Nenhum.

10 - Analise as orações sublinhadas:

1 - Pedra que muito rola não cria limo.

2 - Edenílson, que nasceu pobre, acabou rico.

3 - Deus, que a tudo vê, intercederá.

(CEGALLA, D. P., pag. 383-386)

São orações subordinadas adjetivas explicativas:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) 1, 2 e 3.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11 - O ícone abaixo, acessível através da guia "ENVIAR/RECEBER" do Outlook (versão 2021 em diante), corresponde a comando ou ferramenta?



- (A) Mostrar progresso
- (B) Baixar cabeçalhos
- (C) Atualizar pasta
- (D) Enviar tudo

12 - São ferramentas acessíveis através da guia "LAYOUT" do Word (versão 2021 em diante), EXCETO:

- (A) Espaçamento
- (B) Números de Linha
- (C) Colunas
- (D) Marca-d'água

13 - O ícone abaixo, acessível através da guia "REVISÃO" do Word (versão 2021 em diante), corresponde a qual comando ou ferramenta?



- (A) Editor
- (B) Ler em Voz Alta
- (C) Comentários
- (D) Símbolos

14 - São menus acessíveis através da guia "PÁGINA INICIAL" do Excel (versão 2021 em diante), EXCETO:

- (A) Número
- (B) Estilos
- (C) Gráficos
- (D) Células

15 - O ícone abaixo, acessível através da guia "INSERIR" do Excel (versão 2021 em diante), corresponde a qual comando ou ferramenta?



- (A) Inserir Gráfico de Colunas ou Barras
- (B) Inserir Gráfico de Estatística
- (C) Inserir Gráfico de Hierarquia
- (D) Inserir Gráfico de Linhas ou Áreas

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

16 - No âmbito do município de Jacareí, serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

1 - Exercício de outro cargo municipal, de provimento em comissão.

2 - Luto, por dois dias consecutivos, a partir da data do óbito, por falecimento de padrasto, madrasta, sogros, avós, netos, tios, sobrinhos e cunhados.

3 - Missão, estudo ou competição esportiva oficial, de interesse do Município, em outros pontos do território nacional ou no exterior, quando o afastamento houver sido autorizado pela autoridade competente.

(Lei Complementar nº 13/1993 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí, art. 72)

De acordo com a norma referida estão corretos os itens:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) 1, 2 e 3.

17 - Após cada período de 12 (doze) meses de exercício o servidor gozará férias na seguinte proporção:

1 - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 06 (seis) vezes, injustificadas.

2 - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver ocorrido de 07 (sete) a 14 (catorze) faltas, injustificadas.

3 - acima de 15 (quinze) faltas injustificadas, o servidor perderá o direito de férias.

(Lei Complementar nº 13/1993 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí, art. 75, § 3º)

De acordo com a norma referida estão corretos os itens:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) Nenhum.



18 - De acordo com o artigo 21 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí, é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado:

- (A) Reintegração
- (B) Recondição
- (C) Readaptação
- (D) Reversão

19 - De acordo com o artigo 11 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí, a investidura em cargo público ocorrerá com:

- (A) A posse
- (B) O exercício
- (C) A nomeação
- (D) A convocação

20 - Somente haverá substituição no impedimento legal e temporário de ocupante de cargos de secretário, de diretor, de chefe de divisão, de encarregado e de cargos de assessoramento. Neste sentido, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas, de acordo com o artigo 63, § único do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí:

“Ocorrendo a substituição por período superior a _____ ininterruptos, a diferença de vencimento incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento da aposentadoria, na proporção de _____ por ano de efetivo exercício na função, até o limite de _____, a título de vantagem pessoal”.

- (A) dois anos; 1/5 (um quinto); 05 (cinco) quintos.
- (B) dois anos; 10% (dez por cento); 05 (cinco) anos.
- (C) três anos; 1/10 (um décimo); 10 (dez) décimos.
- (D) três anos; 10% (dez por cento); 100% (cem por cento).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - Analise as seguintes disposições acerca da segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde:

1 - Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual, exceto os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas que não devem conter lavatório em seu interior.

2 - Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.

3 - O empregador deve vedar o uso de calçados abertos.
(NR 32 - 32.2.4.3, 32.2.4.4, 32.2.4.5)

De acordo com a norma referida estão corretos os itens:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) 1, 2 e 3.

22 - Para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos determinados constitucionalmente, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde:

1 - Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

2 - Ações de assistência social.

3 - Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos.

(Lei Complementar nº 141/2012, art. 3º)

De acordo com a norma referida estão corretos os itens:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) 1, 2 e 3.

23 - “É uma relação pessoal de longa duração entre profissionais de saúde e usuários em suas unidades de saúde, independente do problema de saúde ou até mesmo da existência de algum problema. Está associada a diversos benefícios: menor utilização dos serviços; melhor atenção preventiva; atenção mais oportuna e adequada; menos doenças evitáveis; melhor reconhecimento dos problemas dos usuários; menos hospitalizações; custos totais mais baixos”. Trata-se da definição de:

(Anexo da Portaria nº 4.279/2010, item 6.2)

- (A) Integralidade
- (B) Suficiência
- (C) Longitudinalidade
- (D) Disponibilidade

24 - Nos serviços de saúde, é marcado (a) tanto pelas tecnologias médicas ali presentes quanto por outros componentes estéticos ou sensíveis apreendidos pelo olhar, olfato, audição, por exemplo, a luminosidade e os ruídos do ambiente, a temperatura etc. Além disso, é importante o componente afetivo expresso na forma do acolhimento, da atenção dispensada ao usuário, da interação entre os trabalhadores e gestores. O texto anterior define o (a):

(Glossário – Humaniza Sus)

- (A) Ambiência
- (B) Clínica ampliada
- (C) Intersetorialidade
- (D) Apoio matricial

25 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, dentre outras, as seguintes circunstâncias, cumulativamente:

1 - Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.

2 - Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.

3 - Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.

(Decreto nº 7.508/2011 - Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, art. 28)

De acordo com a norma referida estão corretos os itens:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) 1, 2 e 3.



26 - É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, para isso deve ser assegurado registro atualizado e legível no prontuário, das seguintes informações, dentre outras:

1 - A quantidade de sangue recebida e dados que garantam a qualidade do sangue, como origem, sorologias efetuadas e prazo de validade.

2 - Prescrição terapêutica.

3 - Identificação do responsável pelas anotações.

(Portaria de Consolidação nº 2/2017, art. 4º, inc. IV)

De acordo com a norma referida estão corretos os itens:

- (A) 1 e 2, apenas.
- (B) 1 e 3, apenas.
- (C) 2 e 3, apenas.
- (D) 1, 2 e 3.

27 - Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, _____ de seus pacientes pelo sistema único de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna com bases nas disposições constitucionais do art. 198, § 12 c.c. § 14:

- (A) 50% (cinquenta por cento)
- (B) 60% (sessenta por cento)
- (C) 70% (setenta por cento)
- (D) 80% (oitenta por cento)

28 - Radiologia. Assinale a alternativa INCORRETA:

(MALLYA, SM. Radiologia Oral White & Pharoat 8ª Ed, 2020. Pg. 69)

- (A) Se não houver barreira disponível, o operador deve estar a pelo menos 1 metro do paciente, em um ângulo de 90º a 135º em relação ao raio central do feixe de raios X.
- (B) Na técnica de paralelismo, o raio central é direcionado em um ângulo reto ao eixo central do objeto e o receptor de imagem. Esta técnica requer um dispositivo para suportar o filme na posição.
- (C) Na técnica de bisettriz, o raio central é direcionado em um ângulo reto ao plano imaginário que divide o ângulo formado pelo receptor de imagem e o eixo central do objeto. Esse método produz uma imagem com o mesmo comprimento que o objeto, mas resulta em alguma distorção da imagem.
- (D) Outros nomes para este procedimento são: regra do objeto bucal e regra de Clark ou técnica de Clark (Clark descreveu este método em 1910). A justificativa para esse procedimento deriva da maneira como as posições relativas às imagens radiográficas de dois objetos mudam quando o ângulo de projeção em que as imagens foram feitas é alterado.

29 - Diagnóstico Laboratorial. Os defeitos hemostáticos são causados por anormalidades plaquetárias ou dos fatores de coagulação. Estes defeitos podem ser diagnosticados com exames laboratoriais simples. Assinale a alternativa INCORRETA:

(SONIS, ST; FAZIO, RC; FANG, L. Princípios e Prática de Medicina Oral, 1996. Pg. 209/10)

- (A) A contagem de plaquetas fornece uma avaliação quantitativa da função plaquetária. Uma contagem plaquetária acima de 100.000 células/mm³ é chamada trombocitopenia.
- (B) O tempo de sangramento fornece a verificação da suficiência do número de plaquetas e da função plaquetária. A faixa normal do tempo de sangramento é dependente do modo pelo qual o exame é realizado; em geral, ele fica entre 5 e 10 minutos.
- (C) Um tempo de protrombina normal indica níveis normais de fator VII e dos fatores comuns às vias intrínsecas e extrínsecas (V, X, protrombina e fibrinogênio). O TP normal é, geralmente, de cerca de 11 a 15 segundos.
- (D) O tempo de trombotoplastina parcial (TTP) avalia a eficiência da via intrínseca na mediação da formação do coágulo de fibrina. Avalia, portanto, todos os fatores, exceto o fator VII. O TTP normal é, geralmente, de 25 a 40 segundos.

30 - Saúde Bucal Coletiva. Tradicionalmente, tem-se classificado a prevenção das doenças em três níveis (Leske et al., 1993): primária, secundária e terciária. Apesar de útil, contribuindo para a simplificação da comunicação, há um desconforto em relação a essa classificação tradicional da prevenção. Assinale a alternativa INCORRETA (em relação à cárie dentária, exemplos de prevenção):

(PINTO, VG. Saúde Bucal Coletiva 7ª Ed, 2019, Pg. 375)

- (A) primária, a fluoretação da água ou da pasta de dente
- (B) secundária, a redução do consumo de açúcar
- (C) secundária, o diagnóstico precoce e a intervenção clínica pela aplicação profissional de flúor
- (D) secundária, a limpeza profissional dos dentes, e aplicação de selantes de fossas e fissuras

31 - Farmacologia. Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa correspondente:

() As aplicações clínicas dos antagonistas adrenérgicos são amplamente utilizadas em associação com soluções anestésicas locais.

() Uma consideração a ser feita no caso de pacientes sob tratamento com determinados agentes simpáticos... (p.e. propranolol)... Levantar-se subitamente depois de ter permanecido em decúbito dorsal na cadeira odontológica pode levar a uma síncope.

() Agonistas dos receptores muscarínicos (p.e. pilocarpina) podem ser úteis na estimulação do fluxo salivar quando há tecido glandular salivar funcional presente e quando não há contra-indicações para seu uso.

(YGIELA, JA. Farmacologia e Terapêutica Para Dentistas 6ª Ed, 2011. Pg.129)

- (A) (V); (V); (F)
- (B) (F); (F); (V)
- (C) (V); (F); (V)
- (D) (F); (V); (V)



32 - Anatomia. O músculo _____ estende-se, de sua inserção, até o ângulo da mandíbula juntamente com sua contraparte, que é o músculo _____. Aí tem a origem a ação das forças que tendem a se escoar pelas bordas posterior e anterior da mandíbula (trajetória marginal). Complete as lacunas e assinale a alternativa correta:

(MADEIRA, MC. Anatomia da Face 6ª Ed, 2012. Pg. 46)

- (A) temporal - occipital
- (B) masseter - pterigoide medial
- (C) temporal - pterigoide lateral
- (D) masseter - pterigoide lateral

33 - Dentística/Cariologia. Assinale a alternativa INCORRETA: (FEJERSKOV, O. Cárie Dentária 3ª Ed, 2017. Pg. 469)

- (A) O tratamento restaurador atraumático (TRA) é uma abordagem de intervenção mínima tanto para prevenir a cárie quanto para deter sua progressão. Ele consiste no selamento das fôssulas e fissuras propícias à cárie e na restauração das lesões cavitadas em dentina com restaurações selantes.
- (B) A aplicação de um selante TRA envolve a aplicação de um ionômero de vidro de baixa viscosidade que é prensado para dentro das fôssulas e fissuras com instrumento calcador.
- (C) Os selantes TRA podem ser aplicados dentro e fora do ambiente de consultório porque não necessitam de eletricidade e água corrente. As fôssulas e as fissuras são limpas passando-se uma sonda exploradora por elas, depois de as crianças terem limpados os dentes com escova de dente e pasta de dente fluoretada. O isolamento é garantido com o uso de rolinho de algodão hidrófilo. O excesso de ionômero de vidro é eliminado com um aplicador/esculpidor e/ou cureta de tamanho médio.
- (D) Faz parte da técnica TRA: C. Condicionar a superfície oclusal, fôssula e fissura com uma bolinha de algodão hidrófilo embebido em ácido poliacrílico. F. Pressionar o ionômero de vidro misturado dentro da fôssula e da fissura com o dedo indicador. G. Remover o dedo depois de 10 a 15 segundos.

34 - Endodontia. Sobre a instrumentação manual clássica (convencional) modificada de canais amplos e retos, assinale a alternativa INCORRETA:

(LEONARDO, MR. Tratamento De Canais Radiculares 2ª Ed, 2017. Pg. 76)

- (A) Nesses casos, usam-se as limas tipo K (K-Files) manuais normais, associadas às do tipo Hedströen com uma sequência de técnica denominada clássica e/ou convencional (modificada).
- (B) Determinada a lima tipo K inicial (IAI), de acordo com o diâmetro anatômico do canal, a cada três instrumentos desse tipo, deve ser utilizada uma lima tipo Hedströen de número imediatamente anterior ao da última tipo K utilizada.
- (C) Para realizar o alargamento e a limpeza dos canais radiculares, os instrumentos devem ser manuseados com delicadeza e precisão, apreendidos firmemente com o indicador e o polegar, enquanto os outros dedos devem estar apoiados nos dentes vizinhos, sobre o lençol de borracha.
- (D) Convém ressaltar que a cada sequência de cinco instrumentos, o canal radicular deve ser abundantemente irrigado, para remover todas as raspas de dentina e resíduos desprendidos por sua ação.

35 - Periodontia. Uso de curetas para o desbridamento/raspagem subgengival. Assinale a alternativa INCORRETA:

(LINDHE, J. Tratado de Periodontia e Implantologia Oral 6ª Ed, 2018. Pg. 1008)

- (A) O tipo de instrumento manual mais adequado para o desbridamento subgengival é a cureta. A angulação da borda cortante da cureta na superfície dentária influencia a eficácia do desbridamento. O melhor ângulo é de aproximadamente 80°. O ângulo muito obtuso resultará em crateras e consequente aspereza da superfície radicular. O ângulo muito agudo resultará em remoção não efetiva e polimento dos depósitos de cálculo subgengival.
- (B) O instrumento é segurado como uma caneta, mas de modo modificado, e a lâmina, inserida na bolsa periodontal com a face da lâmina paralela e em leve contato com a raiz. É importante que toda a instrumentação da superfície radicular seja realizada com apoio do dedo apropriado. Isso implica que um dedo – o terceiro ou o quarto – precisa agir como fulcro para o movimento da lâmina do instrumento.
- (C) A instrumentação subgengival deve preferivelmente ser realizada sem anestesia local. A superfície radicular no local doente é explorada com uma sonda para identificar (1) a profundidade à sondagem, (2) a anatomia da superfície radicular (irregularidades, sulcos na raiz, furcas abertas etc.) e (3) a localização dos depósitos calcificados.
- (D) Depois de a base da bolsa periodontal ter sido identificada com a borda inferior da lâmina, o instrumento é virado em uma posição de trabalho adequada: haste paralela ao eixo longo do dente. A empunhadura do instrumento é firme, a pressão entre a borda cortante e a superfície radicular é aumentada e a lâmina é movimentada na direção coronal. Os movimentos precisam ser feitos em diferentes direções para cobrir todas as faces da superfície radicular (transversalmente e para frente e para trás), mas, como afirmado anteriormente, os movimentos devem sempre começar da posição apical e ser orientados na direção coronal.

36 - Cirurgia Oral. Algumas situações importantes devem ser observadas em uma exodontia. Assinale a alternativa INCORRETA:

(PETERSON, L. Cirurgia Oral e Maxilofacial 6ª Ed, 2015. Pg. 239)

- (A) Extrações feitas em área de radiação podem resultar em osteorradionecrose.
- (B) Drogas as quais precisamos estar atentos incluem corticoides sistêmicos, agentes imunossupressores, bifosfonatos, e agentes quimioterápicos para câncer.
- (C) Pacientes que tem pericoronarite severa ao redor do terceiro molar mandibular não devem ter este dente extraído até que a pericoronarite tenha sido tratada.
- (D) Infecção aguda (abscesso dento alveolar) é contraindicação para extração.



37 - Estomatologia/Patologia. Assinale a alternativa INCORRETA:

(NEVILLE, BW. Patologia Oral e Maxilofacial 4ª Ed, 2016. Pg. 69)

- (A) Os cistos palatinos do recém-nascido são lesões cujo tratamento é cirúrgico.
- (B) O tratamento de eleição do cisto nasolabial consiste na remoção cirúrgica total por acesso intraoral.
- (C) Os cistos do ducto nasopalatino são tratados por enucleação cirúrgica.
- (D) O cisto linfoepitelial oral é tratado por excisão cirúrgica, e a recidiva geralmente não ocorre.

38 - Odontopediatria. O principal objetivo da intervenção de um dente permanente jovem, agredido por uma lesão de cárie extensa ou traumatismo, é a manutenção da viabilidade do tecido pulpar. Assinale a alternativa INCORRETA:

(LEONARDO, MR. Tratamento De Canais Radiculares 2ª Ed, 2017. Pg. 633)

- (A) Depois de finalizada a apicigênese, o tratamento endodôntico é indicado na maioria dos casos, pois, independentemente do revestimento biológico utilizado, o remanescente pulpar poderá necrosar a médio ou longo prazo, originando complicações indesejáveis.
- (B) O hidróxido de cálcio, o cimento de óxido de zinco e eugenol e o cimento de ionômero de vidro têm sido amplamente utilizados como agentes protetores pulpares em dentes permanentes jovens, estimulando a reparação da dentina afetada.
- (C) Quando um dente jovem com vitalidade pulpar se apresenta, em alguma região, com espessura dentinária insuficiente para proteção pulpar, devem ser instaurados o quanto antes procedimentos clínicos para recobrir essa área deficiente. Após a remoção do agente agressor e dos tecidos infectados, um material protetor com propriedades biofísicas e desejáveis deve ser aplicado sobre o remanescente sadio, cobrindo túbulos dentinários expostos ou até mesmo a polpa dental.
- (D) Capeamento pulpar direto. Deve-se ter consciência que esse tipo de tratamento tem sua indicação sempre possível. Durante a remoção do tecido cariado se este atingir a polpa, a abordagem que deve ser instituída para o tratamento.

39 - Diagnóstico Clínico. Sobre o Herpes-Vírus Humano, assinale a alternativa INCORRETA:

(NEVILLE, BW. Patologia Oral e Maxilofacial 4ª Ed, 2016. Pg. 436)

- (A) A maioria dos casos de gengivoestomatite herpética aguda ocorre entre os seis meses e cinco anos de idade, com pico de prevalência entre os dois e três anos de idade. De início, na mucosa afetada aparecem diversas vesículas puntiformes, que rapidamente se rompem e formam várias pequenas lesões, avermelhadas.
- (B) As infecções recorrentes pelo herpes simples (herpes secundário, herpes recrudescente) podem ocorrer tanto no local da inoculação primária como em áreas adjacentes da superfície epitelial suprida pelo gânglio envolvido. A localização mais comum de recidiva para o HSV-1 consiste na borda do vermelhão e a pele adjacente aos lábios. Essa infecção é conhecida como herpes labial (“lesões do frio” ou “vesículas da febre”).
- (C) O aciclovir em suspensão iniciado nos três primeiros dias de sintomatologia pela técnica de bochechar e engolir não teve uma resolução clínica acelerada e seu uso deve ser dispensado.
- (D) Dos medicamentos anti-herpéticos, o aciclovir pomada em polietilenoglicol foi a primeira fórmula disponível para uso tópico. O aciclovir pomada tem produzido benefício limitado para o herpes labial em pacientes imunocompetentes, porque se supõe que sua base impeça uma absorção significativa.

40 - Emergência Médica. Fatores aumentando o risco durante o tratamento odontológico. Assinale a alternativa INCORRETA:

(MALAMED, SF. Emergências Médicas em Odontologia 7ª Ed, 2016. Pg. 44)

- (A) Número aumentado de pacientes mais velhos.
- (B) Número aumentado de procedimentos cirúrgicos (p. ex., implantes).
- (C) Consultas de 45 minutos.
- (D) Uso aumentado de medicamentos.