

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Estado de Minas Gerais

## MÉDICO VETERINÁRIO

CONCURSO PÚBLICO  
01/2025

**NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.**

- φ Deixe sobre a carteira **apenas** RG e Caneta.
- φ É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. Desligue o celular e outros aparelhos e acondicione no envelope plástico de segurança.
- φ Verifique se este caderno de questões corresponde com sua opção de inscrição. Responda as **30 (trinta) questões**.
- φ A prova terá duração de **2h (duas horas)** e o tempo mínimo de permanência na sala é de **1h00 (uma hora)**.
- φ Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência na sala.
- φ Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.  
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo.
- φ Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
- φ Você deve assinalar na **Folha de Respostas** somente uma letra (alternativa) para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta. Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o exemplo:

CORRETO



ERRADO



- φ Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
- φ Os dois últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo.
- φ O candidato não poderá utilizar o banheiro do local de aplicação após o término de sua prova e a saída definitiva da sala de provas.
- φ Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.

**BOA PROVA !**



IPEFAE

# LÍNGUA PORTUGUESA



Texto para as questões de 01 a 02



## "A última crônica"

[...]

A negrinha, **contida na sua expectativa**, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos, e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim.

São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio, a que os pais se juntam, discretos: "Parabéns pra você, parabéns pra você..." Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura — ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo, nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido — vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre num sorriso.

Assim eu queria minha última crônica: que fosse **pura como esse sorriso**.

Fonte: SABINO, Fernando. *A Companheira de Viagem*. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1965. (Disponível em: <https://rubem.wordpress.com/2023/04/19/a-ultima-chronica-fernando-sabino/>)

### Q. 01

A expressão "**contida na sua expectativa**", referente à menina, sugere que ela:

- (A) demonstra impaciência e ansiedade incontroláveis diante da comida.
- (B) revela controle emocional e participação consciente no ritual familiar.
- (C) manifesta indiferença pelo que está prestes a acontecer.
- (D) exibe timidez e receio de interagir com os pais no ambiente público.

### Q. 02

O sorriso final do pai, descrito como puro, através da comparação textual com a própria crônica - "**pura como esse sorriso**" -, configura-se como elemento que:

- (A) rompe a barreira da vergonha e estabelece cumplicidade entre estranhos.

- (B) revela a satisfação material pelo sucesso da festa realizada.
- (C) demonstra a superioridade econômica da família em relação ao observador.
- (D) expressa ironia do narrador frente à simplicidade da celebração.



Texto para as questões de 03 a 04



## "O silêncio dos inocentes"

O escritor, cujas obras haviam sido aclamadas pela crítica e pelo público, sentia-se, paradoxalmente, cada vez mais oco. **As palavras, que outrora lhe fluíam com a naturalidade de um rio em despenhadeiro, agora resistiam em brotar.** Era como se a linguagem o tivesse traído, abandonando-o justamente quando mais precisava dela. **O que o angustiava, porém, não era a possibilidade de nunca mais escrever, mas a terrível suspeita de que tudo o que produzira fora, no fundo, uma longa e elaborada mentira.** E se ele não passasse de um impostor? E se a verdade que buscava revelar estivesse, na verdade, oculta sob camadas tão densas de artifício que nem mesmo ele próprio conseguia mais distinguir onde terminava a sinceridade e começava a farsa?

ROTH, Philip. *A marca humana*. Tradução de Paulo Henriques Britto. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 94

### Q. 03

Considerando a estrutura sintática do período "**As palavras, que outrora lhe fluíam com a naturalidade de um rio em despenhadeiro, agora resistiam em brotar**", é correto afirmar que:

- (A) A oração adjetiva explicativa "que outrora lhe fluíam..." poderia ser suprimida sem prejuízo à correção gramatical, embora com perda de sentido.
- (B) A expressão "com a naturalidade de um rio em despenhadeiro" funciona como predicativo do sujeito "palavras", caracterizando-as após a ação verbal.
- (C) O pronome oblíquo "lhe" exerce a função de sujeito do verbo "fluíam", indicando que as palavras fluíam dele espontaneamente.
- (D) O verbo "resistiam" exige, segundo a gramática normativa, complemento preposicionado obrigatório com a preposição "A", a única possível em qualquer contexto de uso, sendo incorreta, do ponto de vista sintático, a construção "resistiam em brotar".

### Q. 04

Analise o fragmento "**O que o angustiava, porém, não era a possibilidade de nunca mais escrever, mas a terrível suspeita de que tudo o que produzira fora, no fundo, uma longa e elaborada mentira**" e assinale a alternativa correta:

- (A) A oração subordinada substantiva objetiva direta "O que o angustiava" funciona como objeto indireto do verbo "era", sendo o termo "O que" um único pronome relativo com antecedente implícito.
- (B) O fragmento "**de que tudo o que produzira fora [...] mentira**" funciona como complemento nominal,



- ligado ao substantivo "suspeita", e contém, em seu interior, uma oração subordinada adjetiva restritiva.
- (C) A expressão coordenativa "mas a terrível suspeita" introduz uma oração aditiva que se soma à oração anterior e a desenvolve, estabelecendo complementaridade entre "possibilidade" e "suspeita".
- (D) O termo "no fundo" exerce função de adjunto adnominal, modificando o substantivo "mentira" e especificando sua localização metafórica.



Texto para as questões de 05 a 06



### "A herança"

Mariana encontrou a carta quando revirava os pertences da avó, falecida há pouco mais de uma semana. A letra, ainda que trêmula, era inconfundível. "Minha neta", começava ela, "sei que você me julgava rígida, talvez injusta. Não me cabe agora justificar-me; o tempo já o fez por mim. Mas quero que saiba que tudo o que fiz — cada palavra dura, cada silêncio imposto — teve em vista **teu bem**. Não o entenderás agora, e não peço que o entendas. Apenas guarda isto: o amor se revela de muitas formas, e algumas delas são quase impossíveis de reconhecer quando se é jovem. Perdoa-me, se puderes. Se não puderes, que esta carta, pelo menos, te sirva para compreender **que também eu fui jovem um dia, e que também me feriram, e que também aprendi a ferir por medo de ser ferida**. A casa é tua. Os bens são teus. Mas o que realmente importa está nestas linhas, que agora te entrego, e que guardaram por tanto tempo o que minha boca nunca soube dizer."

TELLES, Lygia Fagundes. *As horas nuas*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010 p. 50

### Q. 05

Sobre o uso dos pronomes e a coesão referencial no texto, analise as seguintes assertivas:

- I. O pronome "ela" em "começava ela" retoma o termo "Mariana", funcionando como elemento de coesão e evitando a repetição desnecessária.
- II. O pronome "teu" em "teu bem" tem o mesmo referente do pronome "você" e do vocativo "Minha neta".
- III. O pronome "o" em "não o entenderás" retoma o que se afirma no período anterior, garantindo a progressão temática.
- IV. O pronome "me" em "Perdoa-me", segundo a gramática normativa, exerce função de sujeito, enquanto em "não peço que o entendas" o pronome "o" funciona como objeto indireto de "entendas".

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) II e IV apenas.
- (C) I, II e III apenas.
- (D) II e III apenas.

### Q. 06

Considerando a sequência "que também eu fui jovem um dia, e que também me feriram, e que também aprendi a ferir por medo de ser ferida", analise as seguintes afirmações:

- I. Os três "que" são conjunções integrantes, introduzindo objetos diretos oracionais do verbo "compreender", coordenados entre si.
- II. O pronome "me" em "me feriram" exerce função de sujeito, indicando que a avó sofreu a ação de ferir; já em "aprendi a ferir", o pronome está ausente porque o verbo "ferir", nesse contexto, causa ambiguidade, que é exatamente a intenção da autora.
- III. A estrutura "por medo de ser ferida" está redigida na voz passiva ("ser ferida"), e o agente da passiva está implícito, indeterminando o responsável pelo ato de ferir.
- IV. A repetição anafórica de "que também" cria um efeito de intensificação emocional, coesivo e coerente com a confissão da avó, progressivamente reveladora de sua vulnerabilidade.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) II e IV apenas.
- (C) I, III e IV apenas.
- (D) II, III e IV apenas.

## MATEMÁTICA

### Q. 07

A Secretaria de Obras e Planejamento Urbano encontra-se na fase final de elaboração do projeto executivo para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) em um bairro em processo de expansão urbana. O memorial descritivo estabelece que a edificação deverá ocupar um lote retangular com área total de 600 m<sup>2</sup>, respeitados os recuos legais previstos na legislação municipal.

Ao consultar a matrícula do imóvel disponível no cadastro imobiliário, verificou-se que o terreno possui 30 metros de testada (frente) voltados para a via pública. A legislação municipal determina recuo frontal de 5 m, recuo de fundo de 3 m e recuo lateral de 2 m em cada lado.

Considerando exclusivamente essas informações, qual será a taxa de ocupação máxima do lote após aplicação dos recuos obrigatórios?

- (A) 52%
- (B) 55%
- (C) 60%
- (D) 65%



**Q. 08**

O Departamento de Compras está analisando as notas fiscais referentes à revitalização de uma praça pública para fechar o balanço de custos. Foram adquiridos dois itens principais: bancos de concreto e lixeiras ecológicas. A análise dos empenhos revelou dois lotes de compra distintos com os mesmos fornecedores e preços unitários constantes:

Lote 1: A compra de 3 bancos e 2 lixeiras custou ao erário R\$ 1.400,00.

Lote 2: A compra de 5 bancos e 4 lixeiras totalizou R\$ 2.500,00.

Diante da necessidade de registrar o valor individual dos ativos no patrimônio público, qual é o preço unitário pago por cada lixeira ecológica?

- (A) R\$ 200,00
- (B) R\$ 250,00
- (C) R\$ 300,00
- (D) R\$ 350,00

**Q. 09**

A escala de plantão noturno da Guarda Civil Municipal (GCM) foi estruturada visando assegurar a continuidade do serviço público e evitar a extrapolação da jornada regular. Para tanto, definiu-se um ciclo fixo e contínuo de revezamento entre quatro agentes — Pedro, Jonas, Mateus e Lucas — obedecendo rigorosamente à seguinte ordem sequencial: Pedro, Jonas, Mateus e Lucas, reiniciando-se o ciclo imediatamente após o último agente.

Sabendo-se que, no dia 1º de março, o agente Pedro foi o responsável pelo plantão noturno, e considerando que o revezamento ocorre diariamente e sem interrupções, é correto afirmar que, no dia 20 de março do mesmo ano, o plantão será realizado pelo agente:

- (A) Pedro
- (B) Jonas
- (C) Mateus
- (D) Lucas

**Q. 10**

Foi instaurada uma Comissão de Sindicância para apurar responsabilidade administrativa decorrente de uma falha de segurança na Tesouraria Municipal. O cofre permaneceu aberto após o expediente e apenas quatro servidores — Alice, Bruno, Carlos e Daniela — estavam no local.

A investigação estabeleceu duas premissas fundamentais:

1. Apenas um dos quatro servidores foi o responsável pela falha (culpado).
2. Apenas um dos quatro servidores prestou depoimento falso (mentiroso). Os outros três disseram a verdade.

Em seus depoimentos formais, eles declararam:

Alice: “Eu não deixei o cofre aberto.”

Bruno: “Foi a Daniela quem deixou o cofre aberto.”

Carlos: “O Bruno está dizendo a verdade.”

Daniela: “O Bruno está mentindo.”

Com base na análise lógica, quem deixou o cofre aberto foi:

- (A) Alice
- (B) Bruno
- (C) Carlos
- (D) Daniela



## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

### Q. 11

O Bloco de Notas é um pequeno programa que acompanha o *Microsoft Windows*, permitindo, em tal contexto, uma forma bem simples de edição de textos. Por padrão, no Bloco de Notas, os arquivos são salvos no formato:

- (A) HTML
- (B) RTF
- (C) TXT
- (D) PPTX

### Q. 12

É uma rede privada que usa a estrutura física de uma rede pública, como a internet, e seu funcionamento baseia-se em criptografia. A definição precedente refere-se à/ao:

- (A) *Webmail*.
- (B) *Post Office Protocol* – Protocolo de Agência de Correio.
- (C) *Internet Mail Access Protocol* – Protocolo de Acesso ao Correio da Internet.
- (D) *Virtual Private Network* – Rede Privada Virtual.

### Q. 13

N I S

No Word as ferramentas de formatação apresentadas na imagem podem ser aplicadas para modificar:

- (A) o estilo da fonte
- (B) o tamanho da fonte
- (C) o espaçamento entre caracteres
- (D) a configuração de frases

## NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

### Q. 14

Tão logo se inicia o documento adotado e proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, nos deparamos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos considera que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento:

- (A) da liberdade, da justiça e da paz no mundo.
- (B) do desprezo e desrespeito pelas leis que oprimem os povos.
- (C) da razão e consciência atingível por cada indivíduo e sociedade.
- (D) do combate a servidão, exílio ou prisão de qualquer pessoa.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Q. 15

A implementação do sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, sigla APPCC, nas indústrias de produtos de origem animal, visa garantir a segurança alimentar por meio do monitoramento de etapas específicas do processo. No que tange aos princípios de profilaxia das doenças transmitidas por alimentos, assinale a alternativa correta.

- (A) O resfriamento rápido de carcaças após o abate retarda a proliferação de microrganismos mesófilos, sendo que a manutenção da cadeia de frio é uma medida profilática fundamental para evitar a síntese de toxinas termoestáveis por certas linhagens bacterianas.
- (B) A utilização de aditivos conservantes em embutidos cárneos elimina a necessidade de controle de temperatura durante o armazenamento, pois esses compostos químicos neutralizam os esporos de bactérias anaeróbicas presentes na matéria-prima bruta.
- (C) O cozimento doméstico de ovos com gema mole é considerado uma prática segura de profilaxia contra a Salmonelose, desde que as aves poedeiras tenham sido vacinadas conforme o Programa Nacional de Sanidade Avícola do Ministério da Agricultura e Pecuária.
- (D) A pasteurização rápida do leite cru elimina a totalidade das toxinas pré-formadas por microrganismos psicrotóxicos, garantindo a inocuidade do produto final mesmo que a carga inicial de bactérias no recebimento da plataforma seja considerada elevada.

### Q. 16

A Febre Maculosa Brasileira é uma zoonose de notificação compulsória imediata, transmitida pelo carrapato do gênero *Amblyomma*, que exige vigilância ambiental constante em áreas de risco. Acerca do ciclo epidemiológico e do controle dessa rickettsiose, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

- ( ) O hospedeiro amplificador primário no ciclo urbano da doença é a capivara, que apresenta altas rickettsiemias capazes de infectar grandes populações de carrapatos durante períodos de tempo determinados.
- ( ) O controle químico sistemático de carrapatos em ambientes silvestres e parques públicos é a estratégia mais recomendada pelo Ministério da Saúde para a erradicação definitiva do vetor na natureza.
- ( ) A transmissão da *Rickettsia rickettsii* ocorre de forma transovariana e transestadias nos carrapatos, o que permite que o vetor atue também como reservatório do agente etiológico no meio ambiente.



( ) A infecção no ser humano ocorre por meio da inoculação de toxinas presentes nas fezes do carrapato, que penetram na pele após o hospedeiro coçar o local da picada de forma vigorosa.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, V, V.

### Q. 17

A tuberculose bovina, causada pelo *Mycobacterium bovis*, é uma antroponose de evolução crônica que gera prejuízos econômicos e riscos à saúde pública por meio do consumo de produtos contaminados. Considerando as normas do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, sigla PNCEBT, analise as afirmativas a seguir:

- I. O teste cervical comparativo é utilizado como prova de rotina em rebanhos de corte para a triagem inicial, visando identificar animais reatores para o abate sanitário imediato.
- II. O diagnóstico laboratorial definitivo de *Mycobacterium bovis* em carcaças com lesões sugestivas em abatedouro é realizado por meio de cultivo microbiológico e identificação bioquímica ou molecular.
- III. Os animais reagentes a qualquer teste tuberculínico devem ser isolados do rebanho, marcados com a letra T no lado direito da cara e destinados ao abate sanitário no prazo máximo de trinta dias.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I, II e III.

### Q. 18

O vírus da raiva, pertencente ao gênero *Lyssavirus*, mantém-se na natureza por meio de ciclos de transmissão distintos que envolvem mamíferos domésticos, silvestres e quirópteros. No que tange à patogenia e às ações de vigilância da raiva em herbívoros, assinale a alternativa correta.

- (A) O controle da raiva em herbívoros fundamenta-se na vacinação obrigatória de todo o rebanho nacional a cada seis meses, independentemente da classificação epidemiológica da região para a presença de morcegos hematófagos.
- (B) A presença de Corpúsculos de Negri no exame histopatológico do cerebelo ou corno de Ammon é um achado facultativo que, quando ausente, invalida o diagnóstico laboratorial realizado por imunofluorescência direta.

- (C) O vírus da raiva possui tropismo pelo tecido nervoso e ascende ao sistema nervoso central por meio dos nervos periféricos, seguindo um fluxo axonal retrógrado após a inoculação pela saliva do animal transmissor.
- (D) A notificação de animais com sintomatologia neurológica deve ser realizada em até sete dias após o óbito, sendo a coleta do encéfalo uma responsabilidade exclusiva do proprietário rural sob supervisão remota do veterinário oficial.

### Q. 19

A Hantavirose é uma doença viral aguda grave que pode se manifestar como febre hemorrágica com síndrome renal ou como síndrome cardiopulmonar, estando intimamente ligada à ecologia de roedores silvestres. Acerca dos mecanismos de transmissão e controle ambiental desta enfermidade, assinale a alternativa correta.

- (A) A aplicação de raticidas anticoagulantes em áreas de mata virgem é a medida de saúde pública mais eficaz para interromper o ciclo de transmissão silvestre, visando a eliminação completa das populações de roedores da família Cricetidae.
- (B) A principal via de infecção humana pela hantavirose ocorre por meio da inalação de aerossóis formados a partir das excretas de roedores reservatórios infectados, contendo partículas virais eliminadas na urina, fezes e saliva.
- (C) Os vírus do gênero *Orthohantavirus* apresentam alta resistência ambiental, permanecendo infectantes em superfícies secas e expostas à luz solar direta por períodos superiores a trinta dias após a eliminação pelo hospedeiro.
- (D) O diagnóstico de hantavirose em pacientes com síndrome cardiopulmonar deve ser descartado se não houver relato de mordedura de roedor nos últimos cinco dias, dado que a pele íntegra impede a penetração do vírus.

### Q. 20

O controle de zoonoses urbanas baseia-se na compreensão das interações ecológicas entre hospedeiros, vetores e o ambiente modificado pela ação humana. Analise as afirmativas a seguir:

- I. A vigilância passiva de animais transmissores envolve o recebimento e análise de animais encontrados mortos ou doentes pela população, sendo fundamental para o monitoramento da circulação viral de doenças como a Febre Amarela em primatas não humanos.
- II. O controle populacional de gatos e cães por meio da esterilização cirúrgica em massa é uma ação direta de controle de zoonoses virais agudas, como a Raiva, substituindo a necessidade de vacinação antirrábica periódica nesses animais.
- III. O manejo reprodutivo de animais silvestres que atuam como reservatórios de doenças deve ser realizado sem interferir no equilíbrio da fauna local, priorizando-se a modificação de habitats.



**para reduzir a atratividade de áreas urbanas para esses espécimes.**

**Está correto o que se afirma em:**

- (A) II apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I, II e III.

### Q. 21

**Os animais sinantrópicos são espécies que se adaptaram a viver junto às populações humanas, encontrando nos ambientes urbanos os fatores necessários para sua sobrevivência e reprodução. No que concerne à biologia e ao controle de roedores e quirópteros, assinale a alternativa correta.**

- (A) A desinsetização de locais com presença de morcegos deve preceder qualquer medida de vedação de frestas, visando eliminar os ectoparasitas que, na ausência dos hospedeiros originais, podem migrar para o interior das residências e picar humanos.
- (B) A ratazana de esgoto, espécie *Rattus norvegicus*, possui hábito predominantemente arborícola e constrói seus ninhos em forros e copas de árvores, o que exige a aplicação de raticidas em pó de contato exclusivamente em superfícies elevadas.
- (C) Os morcegos urbanos são protegidos pela Lei de Crimes Ambientais, sendo que a captura e o extermínio de colônias em forros residenciais são permitidos somente quando há confirmação laboratorial de um caso positivo de raiva no grupo.
- (D) O controle de pombos domésticos em áreas urbanas é realizado prioritariamente por meio da captura com redes e posterior soltura em áreas rurais distantes, visando o controle biológico de populações através da predação natural em novos ambientes.

### Q. 22

**O atendimento a acidentes por animais peçonhentos no Brasil exige o conhecimento da fauna local e das características clínicas dos envenenamentos para a administração do soro específico. No que diz respeito à biologia e ao controle de escorpiões e serpentes de importância médica, assinale a alternativa correta.**

- (A) O acidente por aranhas do gênero *Loxosceles*, conhecidas como aranhas-marmota, caracteriza-se pela formação imediata de uma pápula intensamente pruriginosa e urticante, com evolução rápida para choque anafilático em adultos hígidos.
- (B) As serpentes do gênero *Bothrops*, responsáveis pela maioria dos acidentes ofídicos no país, possuem veneno com ação predominantemente neurotóxica, causando paralisia muscular respiratória progressiva e ptose palpebral bilateral.
- (C) A utilização de galinhas no controle biológico de escorpiões em áreas urbanas é recomendada pelo Ministério da Saúde como a estratégia principal de prevenção, devido ao hábito diurno das aves e noturno dos aracnídeos.

- (D) O escorpião-amarelo, *Tityus serrulatus*, reproduz-se por partenogênese, o que permite que uma fêmea isolada gere descendentes sem a necessidade de acasalamento, facilitando a rápida dispersão da espécie em ambientes urbanos.

### Q. 23

**O manejo de populações de animais errantes em centros urbanos deve conciliar as necessidades de saúde pública com os princípios de bem-estar animal e ética profissional. No que tange à gestão de populações caninas e felinas, assinale a alternativa correta.**

- (A) O bem-estar animal fundamenta-se nas cinco liberdades, sendo que a liberdade nutricional pressupõe que os animais em abrigos públicos devem ter acesso a dietas de baixo custo à base de resíduos alimentares orgânicos processados.
- (B) A Lei número treze mil quatrocentos e vinte e seis de dois mil e dezessete dispõe sobre a política de controle da natalidade de cães e gatos, proibindo o extermínio de animais saudáveis como método de controle populacional em todo o território nacional.
- (C) A síndrome de acumulação de animais é um transtorno de saúde mental que afeta a saúde pública, devendo ser manejada exclusivamente pela remoção forçada de todos os animais pelo serviço de controle de zoonoses sem acompanhamento psicossocial.
- (D) A castração precoce de felinos errantes é desaconselhada por sociedades protetoras de animais devido ao risco elevado de obstrução uretral crônica por hipoplasia peniana, independentemente da densidade populacional da colônia.

### Q. 24

**Durante investigação epidemiológica de caso humano fatal de Febre Maculosa Brasileira em área periurbana, o médico veterinário responsável pelo controle do foco identifica alta infestação de *Amblyomma sculptum* em equinos da propriedade. Ao orientar as medidas de controle, o profissional reconhece que o papel dos equinos no ciclo epidemiológico da doença é o de:**

- (A) reservatório primário.
- (B) hospedeiro amplificador.
- (C) hospedeiro amplificador do vetor.
- (D) fonte de infecção direta.

### Q. 25

**Médico veterinário de vigilância epidemiológica é acionado após notificação de dois casos humanos suspeitos de Febre Maculosa Brasileira em município do interior do estado. Durante a investigação do foco, constata presença de capivaras (*Hydrochoerus hydrochaeris*) em mata ciliar adjacente às residências. Considerando o papel desse animal no ciclo da rickettsiose, a principal medida de controle vetorial indicada para o ambiente é:**

- (A) eliminação das capivaras.
- (B) vacinação dos hospedeiros.
- (C) restrição de acesso humano.



- (D) controle do carrapato no ambiente.

### Q. 26

No controle de roedores em unidades de saúde, a compreensão do comportamento desses animais é vital. Ao identificar a presença de *Rattus norvegicus*, o médico veterinário deve planejar a desinsetização e desratização considerando que essa espécie possui como característica biológica predominante:

- (A) Comportamento de neofobia.  
 (B) Hábito de nidificação aérea.  
 (C) Preferência por grãos secos.  
 (D) Baixa dependência de água.

### Q. 27

O monitoramento de artrópodes sinantrópicos é fundamental para prevenir a transmissão de arboviroses. Em uma inspeção de rotina, a identificação de criadouros preferenciais de *Aedes aegypti* em recipientes com água limpa e parada baseia-se no fato de que o ciclo biológico deste vetor apresenta:

- (A) Pupas de vida longa.  
 (B) Postura de ovos submersos.  
 (C) Desenvolvimento larval rápido.  
 (D) Larvas de respiração cutânea.

### Q. 28

Em um surto de diarreia em canil, a investigação aponta início dos sinais 48–72 h após a introdução de um novo animal, com padrão compatível com transmissão indireta por manejo/ambiente. Para organizar a análise, identifique o elemento da cadeia epidemiológica que melhor representa o “reservatório” nesse cenário:

- (A) Animal portador.  
 (B) Equipe de manejo.  
 (C) Grupo suscetível.  
 (D) Ambiente contaminado.

### Q. 29

Médico veterinário sanitaria é acionado para investigar surto de toxi-infecção alimentar em restaurante coletivo. Ao proceder à colheita de amostras para diagnóstico laboratorial, deve observar que a amostra de alimento suspeito remanescente:

- (A) deve ser homogeneizada antes do envio.  
 (B) pode ser coletada em embalagem doméstica.  
 (C) exige processamento em até 24 horas do surto.  
 (D) deve ser conservada sob refrigeração sem congelamento.

### Q. 30

Para avaliar a carga de uma determinada zoonose parasitária crônica em uma colônia de gatos de rua, o veterinário realiza um inquérito populacional em um único momento no tempo. O coeficiente que expressa o número total de casos (novos e antigos) existentes sobre a população total estudada é a:

- (A) Taxa de ataque.  
 (B) Incidência acumulada.  
 (C) Densidade de incidência.  
 (D) Prevalência de ponto.



### GABARITO RASCUNHO

1	11	21
2	12	22
3	13	23
4	14	24
5	15	25
6	16	26
7	17	27
8	18	28
9	19	29
10	20	30

Seu futuro passa por aqui!

[www.ipefae.org.br](http://www.ipefae.org.br)

