



T1420003N

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (MPRS)
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 062/2025-SUBADM

ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MEDICINA - PSQUIATRIA

NOME

INSCRIÇÃO

Nível
SUPERIOR

Turno
TARDE

PROVA

01

Na Folha de Respostas, no local indicado, lembre-se de preencher o Número da Prova!

Material recebido

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **sessenta questões objetivas**, você receberá a Folha de Respostas. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.

Material a ser devolvido

- ✓ O único documento válido para a avaliação é a Folha de Respostas, a qual deve ser devolvida ao fiscal devidamente assinada no local destinado a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

Duração da prova e permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto **NÃO** poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões, o qual poderá ser levado somente ao término do prazo de realização da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

Divulgação

- ✓ Os Cadernos de Questões e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do **Instituto AOC**P, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, conforme previsto em Edital.

***O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e na Folha de Respostas incorrerá em sua eliminação.**



instituto aocp



Informática

1

Durante atividades administrativas no âmbito do MPRS, servidores precisam organizar os arquivos digitais de forma eficiente, garantindo o descarte adequado de documentos obsoletos ou desnecessários. Um servidor, ao realizar a limpeza periódica de uma pasta de trabalho em um computador com sistema operacional Microsoft Windows 11 (em português), decide enviar alguns arquivos para a Lixeira, de modo que possam ser recuperados posteriormente, se necessário.

Considerando que a Lixeira armazena temporariamente arquivos e/ou pastas excluídos das unidades internas do computador (como C:\), assinale a alternativa que apresenta uma das formas corretas de enviar um arquivo para a Lixeira.

- (A) Arrastar o arquivo para a barra de tarefas ou para outro aplicativo aberto.
- (B) Clicar no botão esquerdo do mouse sobre o arquivo e, em seguida, na opção Excluir.
- (C) Clicar no botão direito do mouse sobre o arquivo e, em seguida, na opção Excluir.
- (D) Selecionar o arquivo e clicar com o botão esquerdo duas vezes.
- (E) Selecionar o arquivo e pressionar a tecla Esc.

2

Para a prevenção contra vírus e malwares, podem ser utilizadas diversas ferramentas de segurança digital, cada uma com uma função específica para a proteção do sistema. Sabendo que o “Firewall” é uma dessas ferramentas que podem ser utilizadas, assinale a alternativa que apresenta a função principal dessa ferramenta.

- (A) Atualizar automaticamente o sistema operacional.
- (B) Controlar permissões de acesso a pastas locais.
- (C) Criptografar dados armazenados.
- (D) Controlar o tráfego de rede por regras de segurança.
- (E) Recuperar arquivos excluídos por ransomware.

3

Durante a edição de documentos oficiais no Microsoft Word 365 (em português), é comum que os usuários utilizem recursos da guia “Página Inicial”, onde os comandos estão organizados por grupos funcionais. Um desses grupos é denominado “Fonte”, o qual concentra ferramentas voltadas à formatação direta do texto. Considerando os recursos presentes no grupo “Fonte”, assinale a alternativa que apresenta apenas funcionalidades pertencentes a esse grupo.

- (A) Colar, Recortar e Pincel de Formatação.
- (B) Negrito, Subscrito e Limpar Toda a Formatação.
- (C) Tachado, Sombreamento e Bordas.
- (D) Marcadores, Numeração e Lista de Vários Níveis.
- (E) Sobrescrito, Localizar e Substituir.

4

Durante o uso do navegador Mozilla Firefox (em português) na análise de documentos judiciais online, um colaborador do MPRS abriu diversas abas para consultar processos simultaneamente. Após finalizar a leitura de um processo específico, ele deseja fechar apenas a aba correspondente, utilizando um atalho de teclado para agilizar sua atividade, sem encerrar o navegador nem interferir nas outras abas abertas.

Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta o atalho de teclado desse navegador que o colaborador deve utilizar.

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação.)

- (A) Ctrl + W
- (B) Ctrl + F
- (C) Ctrl + Shift + G
- (D) Ctrl + E
- (E) Ctrl + Shift + Q

5

As memórias de computadores podem ser classificadas segundo sua capacidade de armazenamento e velocidade de acesso aos dados. Considerando essa hierarquia, é correto afirmar que

- (A) a memória ROM (Read-Only Memory) possui capacidade de armazenamento maior que as memórias secundárias, porém velocidade de acesso inferior.
- (B) a memória principal (RAM - Random Access Memory) possui capacidade de armazenamento semelhante às memórias secundárias, porém velocidade de acesso inferior.
- (C) os registradores possuem capacidade de armazenamento maior que a memória cache, porém velocidade de acesso inferior.
- (D) a memória cache possui capacidade de armazenamento maior que as memórias secundárias, porém velocidade de acesso superior.
- (E) os registradores possuem capacidade de armazenamento menor que as memórias secundárias, porém velocidade de acesso superior.

6

Os softwares utilitários são programas usados para executar tarefas auxiliares ao funcionamento do sistema e à produtividade do usuário. Eles não são essenciais para o sistema operacional funcionar, mas melhoram o desempenho, a organização ou a segurança do computador. Sabendo que esses softwares podem ser categorizados de acordo com a função que desempenham, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um software de compactação de arquivos e um antivírus.

- (A) IrfanView e XnView.
- (B) 7-Zip e WinZip.
- (C) WinRAR e Avast.
- (D) Windows Media Player e KMPlayer.
- (E) Windows Defender e Norton.

7

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 –, no seu Capítulo II – Do Tratamento de Dados Pessoais, Seção I – Dos Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais, especificamente em seu Art. 9º, é assegurado ao titular o direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados pessoais. Essas informações devem ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva, abrangendo, entre outros aspectos, características previstas em regulamentação para garantir o princípio do livre acesso. Entre essas informações estão, EXCETO

- (A) informações sobre o uso compartilhado de dados pelo controlador e a respectiva finalidade.
- (B) informações de contato do controlador.
- (C) mecanismos para revogação do consentimento pelo titular.
- (D) forma e duração do tratamento dos dados, observados os segredos comercial e industrial.
- (E) finalidade específica do tratamento dos dados pessoais.

Noções de Direito e Legislação

8

De acordo com as normas constitucionais federais a respeito da instituição do Ministério Público, assinale a alternativa correta.

- (A) O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias do Poder Judiciário ao qual se vincula.
- (B) O Ministério Público dos Estados também abrange o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
- (C) A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta da Câmara Federal.
- (D) Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios não poderão ser destituídos antes do esgotamento de seus mandatos.
- (E) As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.

9

A respeito do Conselho Nacional do Ministério Público, previsto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) Cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano.
- (B) O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quinze membros nomeados paritariamente pelo Presidente da República, pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados.
- (C) O Conselho Nacional do Ministério Público será composto por pelo menos dez membros do Ministério Público.
- (D) Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do Poder Judiciário.
- (E) O Conselho escolherá, em votação aberta, um Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução.

10

De acordo com a Constituição Federal, os membros do Ministério Público possuem as seguintes vedações:

- I. receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;
- II. exercer magistério privado;
- III. participar de sociedade comercial, na forma da lei;
- IV. exercer advocacia;
- V. exercer atividade político-partidária.

Estão corretas:

- (A) apenas I, II, III e IV.
- (B) apenas II, III e IV.
- (C) apenas I, III, IV e V.
- (D) apenas III, IV e V.
- (E) apenas II e III.

11

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo _____, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno estabelecido na Lei Orgânica.

- (A) Poder Judiciário
- (B) Conselho Nacional do Ministério Público
- (C) Tribunal de Contas
- (D) Poder Legislativo
- (E) Poder Executivo

12

Josias é servidor público do Estado do Rio Grande do Sul e fez uso do avião pertencente ao governo estadual para fins particulares e recreativos, deslocando-se do interior do Estado para o seu litoral. Nesse caso, Josias potencialmente cometeu

- (A) improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.
- (B) improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.
- (C) improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
- (D) improbidade administrativa culposa.
- (E) fato atípico e impunível sob as regras da improbidade administrativa.

13

De acordo com o Provimento 11/2016-PGJ, que dispõe sobre a criação do Núcleo Permanente de Autocomposição, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MEDIAR-MPRS), são atribuições do MEDIAR-MPRS, EXCETO

- (A) atuar em conjunto com os membros, quando houver pedido de auxílio para a gestão e resolução de conflitos, controvérsias e problemas por métodos autocompositivos.
- (B) propor atuações de cunho estrutural em casos concretos de interesse público e de relevância social.
- (C) promover, avaliar, aprovar e aderir a projetos institucionais envolvendo a recomposição socioambiental de vulneráveis.
- (D) atuar na interlocução colaborativa entre Procuradores, Promotores de Justiça, servidores e setores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, assim como com outros Ministérios Públicos e instituições públicas e privadas parceiras, objetivando a facilitação de diálogos tendentes à resolução de conflitos, controvérsias ou problemas.
- (E) estimular programas, projetos e ações com finalidades autocompositivas no âmbito do MPRS, com outros Ministérios Públicos e instituições públicas e privadas parceiras.

14

Anderson foi servidor público em cargo de provimento em comissão no Estado do Rio Grande do Sul, até que foi cientificado de sua exoneração pelo seu chefe imediato. Anderson, porém, continuou exercendo o ofício e frequentando o local de trabalho como se ainda pertencesse aos quadros da Administração. Nesse caso, segundo o Código Penal, Anderson praticou o crime de

- (A) violação de sigilo funcional.
- (B) advocacia administrativa.
- (C) usurpação administrativa.
- (D) facilitação de prevaricação.
- (E) exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado.

Língua Portuguesa

O Texto 1 refere-se às questões 15 a 20.

Texto 1

Doação de sangue cresce na América Latina, segundo a OMS

Quase 80% dos países relataram aumentos significativos, mas a região ainda enfrenta desafios

Por Redação Galileu

Um novo relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), entidade regional da Organização Mundial de Saúde (OMS), traz boas notícias a respeito da doação de sangue. A prática vem aumentando na América Latina e no Caribe.

O levantamento indica que 23 países — 17 na América Latina e seis no Caribe não latino — coletaram mais de 9,2 milhões de unidades de sangue em 2023. Isso representa um aumento de 15,5% em comparação a 2020, que registrou 7,7 milhões em um ano. Quase 80% dos países relataram aumentos significativos, que a OPAS atribui à transição pós-pandemia e a novas estratégias de sensibilização.

Em 2023, 56,8% das unidades coletadas vieram de doadores voluntários, um aumento de 6,7% em relação a 2019, retornando aos índices de crescimento pré-pandemia. As demais doações vieram de familiares e amigos próximos de pacientes específicos. Nenhum país reportou doações remuneradas.

América Latina e Caribe têm uma média de 16 doações de sangue por cada mil habitantes. Nesse cenário, 13 países estão abaixo dessa média e dez a superam. Brasil, México, Colômbia e Argentina somam 75% do total de doações.

“O acesso equitativo ao sangue seguro é um direito de todas as pessoas e só pode ser garantido por meio de sistemas de doação de sangue organizados e eficientes, baseados na doação voluntária, regular e não remunerada”, diz Jarbas Barbosa, diretor da OPAS, em um comunicado da instituição. “Somos gratos àqueles que generosamente doam e incentivamos mais pessoas a se juntarem a este ato de solidariedade que salva vidas”, acrescenta.

O relatório também aponta avanços na segurança e na qualidade das transfusões. Os países reportam que 100% das unidades de sangue doadas foram rastreadas e 90% foram fracionadas em componentes como glóbulos vermelhos, plasma e plaquetas, otimizando seu uso clínico.

Apesar das boas notícias, a região ainda enfrenta desafios. A OPAS diz que mais de 1,9 mil centros de coleta e 1,4 mil centros de processamento operam de forma dispersa, o que limita a eficiência. Apenas quatro países processaram uma média de mais de 10 mil unidades de sangue por ano, com o Paraguai liderando (20,7 mil unidades).

Disponível em:

<https://revistagalileu.globo.com/saude/noticia/2025/06/doacao-de-sangue-cresce-na-america-latina-segundo-a-oms.ghtml>. Acesso em 30 jun. 2025.

15

Assinale a alternativa em que a reescrita fornecida está adequada quanto ao uso do acento indicativo de crase.

- (A) “Somos gratos àqueles que generosamente doam [...]”. (Somos gratos às pessoas que generosamente doam).
- (B) “[...] que a OPAS atribui à transição pós-pandemia e a novas estratégias de sensibilização.” (... que a OPAS atribui as transições pós-pandemia e a novas estratégias de sensibilização).
- (C) “[...] que a OPAS atribui à transição pós-pandemia e a novas estratégias de sensibilização.” (... que a OPAS atribui à transição pós-pandemia e à novas estratégias de sensibilização).
- (D) “Isso representa um aumento de 15,5% em comparação a 2020 [...]”. (Isso representa um aumento de 15,5% em comparação à ano de 2020).
- (E) “[...] um aumento de 6,7% em relação a 2019, retornando aos índices de crescimento pré-pandemia.” (...um aumento de 6,7% em relação a 2019, retornando à índices de crescimento pré-pandemia).

16

Quanto à pontuação empregada no Texto 1, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “O levantamento indica que 23 países — 17 na América Latina e seis no Caribe não latino — coletaram [...]”, os travessões isolam uma informação sintaticamente essencial para o período.
- (B) Em “Brasil, México, Colômbia e Argentina somam 75% do total de doações.”, as vírgulas separam adjuntos adverbiais de lugar que estão deslocados para o início da oração.
- (C) Em “Somos gratos àqueles que generosamente doam e incentivamos mais pessoas a se juntarem a este ato de solidariedade que salva vidas’ [...]”, as aspas sinalizam um discurso indireto no texto.
- (D) Em “[...] traz boas notícias a respeito da doação de sangue. A prática vem aumentando [...]”, o ponto final pode ser substituído por dois-pontos sem que isso gere problemas sintáticos para o excerto.
- (E) Em “[...] com o Paraguai liderando (20,7 mil unidades).”, os dois parênteses podem ser substituídos por dois travessões sem que gere problemas sintáticos para o excerto.

17

A respeito da grafia de algumas palavras presentes no Texto 1, assinale a alternativa correta.

- (A) As palavras “Pan-Americana”, “pós-pandemia”, “pré-pandemia” são escritas com hífen devido à mesma regra da ortografia oficial.
- (B) Em “América Latina e Caribe têm uma média de 16 doações de sangue [...]”, o verbo “têm” recebe acento porque se trata de um monossílabo tônico.
- (C) As palavras “América”, “países”, “saúde”, “México” recebem acento porque são proparoxítonas.
- (D) A palavra “traz” é grafada com “z” e não com “s” porque é pronunciada com o som /z/, diferentemente da palavra “trás”, que é pronunciada com o som /s/.
- (E) Em “[...] 17 na América Latina e seis no Caribe não latino [...]”, o segundo numeral está grafado por extenso porque se refere a uma quantidade menor do que dez.

18

Assinale a alternativa em que o termo em destaque é uma conjunção integrante, tendo como função introduzir um complemento verbal.

- (A) “Isso representa um aumento de 15,5% em comparação a 2020, que registrou 7,7 milhões em um ano.”
- (B) “Somos gratos àqueles que generosamente doam [...]”.
- (C) “Os países reportam que 100% das unidades de sangue doadas foram rastreadas [...]”.
- (D) “[...] mais de 1,9 mil centros de coleta e 1,4 mil centros de processamento operam de forma dispersa, o que limita a eficiência.”
- (E) “Quase 80% dos países relataram aumentos significativos, que a OPAS atribui à transição pós-pandemia [...]”.

19

Assinale a alternativa que analisa corretamente o seguinte excerto: “Quase 80% dos países relataram aumentos significativos, mas a região ainda enfrenta desafios”.

- (A) Quanto à concordância verbal, o excerto não pode ser reescrito da seguinte forma: 80% da região relatou aumentos significativos ...
- (B) Quanto à concordância verbal, o excerto não pode ser reescrito da seguinte forma: 80% da região relataram aumentos significativos ...
- (C) A relação sintático-semântica mantida entre as orações é de adição, visto que a segunda oração adiciona uma informação à primeira.
- (D) A troca da ordem das palavras em “aumentos significativos” (significativos aumentos) modificaria o sentido original do excerto.
- (E) Quanto ao emprego, no texto, de classes de palavras invariáveis, o advérbio “ainda” adiciona uma circunstância de tempo à oração.

20

A partir da leitura do Texto 1, é correto afirmar que

- (A) o aumento das doações de sangue na América Latina se deve à modificação nas regras em relação ao procedimento.
- (B) doadores voluntários são aqueles que não recebem qualquer tipo de remuneração pela doação de sangue e só doam para pacientes específicos.
- (C) o relatório da OPAS aponta avanços e desafios da doação de sangue na América Latina.
- (D) o objetivo principal do texto é orientar e incentivar a doação de sangue no Brasil.
- (E) o Brasil, por ser o maior país da América Latina, é responsável pela maior parte das doações realizadas na região.

O Texto 2 refere-se às questões 21 a 29.**Texto 2****Doar sangue com frequência pode deixar suas células sanguíneas mais saudáveis**

Em estudo, as células de doadores frequentes apresentaram uma mutação que pode ajudar a suprimir células cancerígenas.

Por Eduardo Lima

Doar sangue frequentemente não é só uma questão de altruísmo e preocupação com o coletivo. De acordo com um novo estudo, doar sangue também pode aumentar as habilidades do doador de produzir células sanguíneas saudáveis, possivelmente reduzindo o risco de desenvolvimento de leucemia – tipo de câncer que afeta a formação das células do sangue, especialmente dos glóbulos brancos.

Cientistas do Instituto Francis Crick, um centro de pesquisa biomédica em Londres, analisaram os dados genéticos de 217 homens da Alemanha, a partir de células sanguíneas doadas por eles. Todos os participantes do estudo tinham entre 60 e 72 anos de idade, e já haviam doado sangue mais de 100 vezes ao longo da vida.

Além dos super-doadores, os cientistas também investigaram amostras de sangue de 212 homens de idade parecida, mas que doaram sangue menos de 10 vezes durante a vida. Depois da comparação, eles perceberam que os homens que doavam sangue frequentemente tinham maior probabilidade de ter mutações no gene DNMT3A.

O estudo dos pesquisadores do Instituto Francis Crick, publicado no periódico *Blood*, sugere que a mutação é benéfica e ajuda a suprimir células cancerosas na corrente sanguínea.

Mais rápido que células cancerosas

Para entender por que as mutações se espalharam entre os doadores frequentes, os cientistas criaram, em laboratório, algumas células-tronco geneticamente editadas para carregar essas modificações. Elas foram comparadas a células que não passaram por nenhum processo de edição. Para simular os efeitos da doação de sangue, eles adicionaram o hormônio eritropoietina (EPO), que é produzido pelo corpo depois da perda de sangue.

Um mês depois, as células com mutações haviam crescido 50% mais rápido do que aquelas sem edição genética, mas só nos casos em que houve adição de EPO. Isso mostra que o hormônio favorece o crescimento de células com a mutação no gene DNMT3A. Quanto maior a exposição à eritropoietina, mais as células sanguíneas com a modificação se multiplicam.

Para descobrir se ter mais células com mutações era algo benéfico, a equipe de cientistas misturou elas a outras células, com edições genéticas que aumentam o risco de leucemia. De novo, quando em contato com o hormônio EPO, as células com a mutação cresceram mais rápido, suprimindo o crescimento das cancerosas.

Mais estudos são necessários para confirmar se é realmente isso que acontece com os doadores de sangue frequentes. O resultado pode ser diferente dentro de um laboratório, que tem variáveis controladas, em comparação a uma análise de pessoas de diferentes etnias e faixas etárias. É importante lembrar, também, que esse estudo só analisou casos de homens. [...]

Adaptado de: <https://super.abril.com.br/saude/doar-sangue-com-frequencia-pode-deixar-suas-celulas-sanguineas-mais-saudaveis/>. Acesso em 30 jun. 2025.

21

Assinale a alternativa que fornece uma reescrita gramatical e semanticamente adequada para o excerto “Mais estudos são necessários para confirmar se é realmente isso que acontece [...]”.

- (A) É necessário mais estudos para confirmar se é realmente isso que acontece...
- (B) A realização de mais estudos é necessária para confirmar se realmente isso acontece...
- (C) Se deve realizar mais estudos para confirmar se é realmente isso que acontece...
- (D) Mais estudos são necessários para confirmar que isso acontece de forma real...
- (E) É preciso que se estude outros dados para confirmar se é realmente isso que acontece...

22

Assinale a alternativa correta sobre o vocábulo “super-doadores”, presente no terceiro parágrafo do Texto 2.

- (A) A grafia com hífen está em desacordo com as atuais regras de ortografia da língua portuguesa.
- (B) Ele é grafado com hífen porque o segundo elemento se inicia com uma consoante.
- (C) O elemento “super” é um prefixo que significa “bom”.
- (D) Ele é formado a partir do processo de composição por justaposição.
- (E) Ele é formado por derivação sufixal.

23

Assinale a alternativa em que os elementos destacados NÃO formam uma locução verbal.

- (A) “[...] e já havia doado sangue mais de 100 vezes ao longo da vida.”
- (B) “[...] a mutação é benéfica e ajuda a suprimir células cancerosas na corrente sanguínea.”
- (C) “Elas foram comparadas a células que não passaram por nenhum processo de edição.”
- (D) “O resultado pode ser diferente dentro de um laboratório [...]”.
- (E) “[...] o hormônio eritropoietina (EPO), que é produzido pelo corpo depois da perda de sangue.”.

24

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação sintático-semântica mantida entre as orações.

- (A) “Para simular os efeitos da doação de sangue, eles adicionaram o hormônio eritropoietina (EPO) [...]” (Finalidade).
- (B) “Quanto maior [for] a exposição à eritropoietina, mais as células sanguíneas com a modificação se multiplicam.” (Comparação).
- (C) “[...] quando [estavam] em contato com o hormônio EPO, as células com a mutação cresceram mais rápido [...]” (Adição).
- (D) “Doar sangue com frequência pode deixar suas células sanguíneas mais saudáveis [...]” (Causa).
- (E) “Todos os participantes do estudo tinham entre 60 e 72 anos de idade, e já haviam doado sangue mais de 100 vezes ao longo da vida.” (Tempo).

25

Quanto ao emprego de “se” no Texto 2, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “Para entender por que as mutações se espalharam entre os doadores frequentes [...]”, “se” sinaliza que a oração não tem um sujeito determinado.
- (B) Em “Para descobrir se ter mais células com mutações era algo benéfico [...]”, “se” é uma conjunção condicional.
- (C) Em “Para descobrir se ter mais células com mutações era algo benéfico [...]”, a troca de “se” por “que” não altera o sentido original do excerto.
- (D) Em “Mais estudos são necessários para confirmar se é realmente isso que acontece [...]”, “se” é uma conjunção integrante que introduz uma oração subordinada.
- (E) Em “[...] mais as células sanguíneas com a modificação se multiplicam.”, “se” indica que a oração está na voz passiva.

26

Assinale a alternativa que analisa corretamente o excerto “Para entender por que as mutações se espalharam entre os doadores frequentes, os cientistas criaram, em laboratório, algumas células-tronco [...]”.

- (A) O trecho “por que as mutações se espalharam” pode ser substituído por “o porque de as mutações se espalharem”, mantendo-se a correção gramatical do excerto.
- (B) As vírgulas que isolam a expressão “em laboratório” são obrigatórias porque se trata de um aposto.
- (C) O vocábulo “células-tronco” é formado a partir do processo chamado de “composição por aglutinação”.
- (D) No excerto, a palavra “frequentes” exerce a mesma função sintática que em “As discussões em família eram frequentes”.
- (E) A reescrita do trecho “por que as mutações se espalharam” como “Por que as mutações espalharam-se?” está em desacordo com as regras de colocação pronominal da norma-padrão.

27

A respeito dos elementos de coesão empregados no Texto 2, assinale a alternativa correta.

- (A) O pronome “eles” presente no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo recuperam semanticamente o mesmo referente.
- (B) Em “Elas foram comparadas a células [...]”, no quinto parágrafo, o termo em destaque pode ser substituído por “estas” sem que isso modifique o sentido do excerto.
- (C) Em “Issso mostra que o hormônio favorece [...]”, no sexto parágrafo, o pronome destacado retoma o termo “EPO”.
- (D) Em “[...] suprimindo o crescimento das cancerosas.”, no sétimo parágrafo, a elipse é usada como recurso de coesão textual.
- (E) Em “[...] esse estudo só analisou casos de homens.”, no último parágrafo, o pronome destacado retoma o trecho “uma análise de pessoas de diferentes etnias e faixas etárias”.

28

Assinale a alternativa que analisa corretamente o excerto “Para descobrir se ter mais células com mutações era algo benéfico, a equipe de cientistas misturou elas a outras células [...]”.

- (A) A omissão do termo “algo” modificaria o sentido do excerto e a função sintática do termo “benéfico”.
- (B) O verbo “misturou” pode ser substituído por “misturaram” mantendo-se a correção gramatical do excerto.
- (C) O uso do pronome “elas”, que retoma “células com mutações”, está em acordo com as regras de uso da norma-padrão.
- (D) Em “misturou elas a outras células”, o termo destacado pode ser substituído por “com” mantendo-se a regência adequada do verbo.
- (E) Em “misturou elas a outras células”, o termo destacado está grafado sem acento indicativo de crase porque se trata de um artigo.

29

Assinale a alternativa que analisa corretamente o excerto “Um mês depois, as células com mutações haviam crescido 50% mais rápido do que aquelas sem edição genética, mas só nos casos em que houve adição de EPO.”.

- (A) As expressões “com mutações” e “sem edição genética” exercem a função sintática de adjunto adnominal, caracterizando um substantivo.
- (B) Se a palavra “edição” estivesse no plural (edições), o verbo deveria estar flexionado também no plural (houveram).
- (C) A troca de “mas” por “porém” tornaria o excerto mais adequado no que concerne ao uso da norma-padrão.
- (D) As palavras “haviam” e “houve” são flexões do verbo “haver”, sendo empregados, nas duas ocorrências, com a mesma função e o mesmo sentido.
- (E) O termo “só” apresenta a mesma classificação morfológica e o mesmo sentido que em “Aos domingos, ele se sente só”.

30

A respeito do atributo da formalidade nas redações oficiais, assinale a alternativa correta.

- (A) O padrão culto do idioma requer uma linguagem complexa.
- (B) Empregar o padrão culto significa empregar a língua de modo rebuscado.
- (C) Recomenda-se a consulta ao dicionário para se redigir um bom texto.
- (D) O uso de regionalismos e modismos vocabulares não é um problema nas redações oficiais.
- (E) É desejável o uso de figuras de linguagem próprias do estilo literário.

Conhecimentos Específicos

31

O transtorno afetivo bipolar é uma condição psiquiátrica crônica, caracterizada por alterações recorrentes no humor, na energia e na funcionalidade. A respeito dessa condição, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se firma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A prevalência estimada do transtorno bipolar tipo I na população geral ao longo da vida é de aproximadamente 1%, mas formas mais amplas do espectro bipolar podem alcançar até 5%.
- () O transtorno bipolar frequentemente se inicia no final da adolescência ou no início da idade adulta, com idade média de início por volta dos 25 anos.
- () Entre os critérios diagnósticos para o episódio de mania aguda, estão: autoestima inflada, diminuição da necessidade de sono, fala acelerada e fuga de ideias.
- () Episódios hipomaniacos são semelhantes, em qualidade, aos episódios maniacos, mas sua duração e sua intensidade são insuficientes para causar prejuízo funcional acentuado, hospitalização ou psicose.

- (A) V – V – V – F.
- (B) F – V – V – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) V – V – F – F.
- (E) F – F – F – F.

32

A respeito do transtorno bipolar do humor, suas comorbidades, diagnóstico e curso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos são o primeiro erro diagnóstico mais comum, ocorrendo como diagnóstico inicial em até 30% dos pacientes.
- (B) O histórico psiquiátrico e o familiar do paciente são irrelevantes, visto que não é um transtorno mental com herdabilidade genética importante.
- (C) As mulheres têm menos tentativas de suicídio do que os homens, portanto sua mortalidade por essa causa também é menor.
- (D) O curso do transtorno bipolar é heterogêneo, mas, em média, o risco de recorrência diminui com o número de episódios anteriores.
- (E) O diagnóstico errôneo mais frequente é o do Transtorno Depressivo Maior (TDM), uma vez que não é incomum os pacientes abrirem o quadro nessa condição.

33

De acordo com os critérios diagnósticos do DSM-5 para episódio maniaco, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma característica típica desse episódio.

- (A) Autoestima inflada ou ideias de grandiosidade.
- (B) Diminuição da necessidade de sono.
- (C) Aumento do discurso ou fala pressionada.
- (D) Pensamento rígido com comportamentos repetitivos e estereotipados.
- (E) Fuga de ideias ou sensação subjetiva de que os pensamentos estão acelerados.

34

De acordo com as diretrizes da CANMAT (2018) para o manejo da mania aguda no transtorno bipolar tipo I, assinale a alternativa que inclui exclusivamente medicamentos de primeira linha e que apresentam forte evidência para uso em monoterapia.

- (A) Lítio, ácido valproico, quetiapina, lamotrigina.
- (B) Lítio, ácido valproico, olanzapina, carbamazepina.
- (C) Lítio, ácido valproico, quetiapina, aripiprazol.
- (D) Lítio, ácido valproico, haloperidol, lurasidona.
- (E) Lítio, ácido valproico, topiramato, risperidona.

35

Um homem de 45 anos, com histórico de etilismo há mais de 10 anos (cerca de 10 latas de cerveja/dia), foi levado por familiares ao pronto-socorro devido a quadro de agitação psicomotora e agressividade. O médico plantonista, mesmo sem exames, acreditou ser um quadro de hipoglicemia e administrou solução glicosada endovenosa. Pouco tempo após a infusão, o paciente apresentou piora do quadro neurológico com confusão mental acentuada. Qual foi a principal iatrogenia cometida pelo médico nesse caso?

- (A) Não ter iniciado imediatamente benzodiazepínicos para controlar a agitação do paciente.
- (B) Não administrar tiamina antes da glicose, o que pode predispor o paciente à síndrome de Wernicke.
- (C) Ter administrado glicose a um paciente com provável hipoglicemia, o que não é indicado em etilistas.
- (D) Ter deixado de solicitar exames laboratoriais antes da infusão venosa.
- (E) Presumir abstinência alcoólica sem realizar exame de imagem para afastar outras causas neurológicas.

36

Um homem de 38 anos procura atendimento ambulatorial relatando uso diário de bebidas alcoólicas há mais de 5 anos. Nas últimas semanas, tentou reduzir o consumo por conta própria, mas apresentou insônia, tremores, irritabilidade e sudorese intensa. Ele relata que, ao ingerir álcool novamente, os sintomas aliviam muito. Considerando os critérios diagnósticos da síndrome de dependência do álcool, assinale a alternativa que apresenta um critério diagnóstico fundamental, segundo a CID-10.

- (A) Raros sintomas de tolerância aos efeitos do álcool, com necessidade de doses progressivamente maiores para atingir o mesmo efeito.
- (B) Presença de síndrome de abstinência quando o consumo de álcool é interrompido ou reduzido.
- (C) Uso de álcool apenas em situações sociais, com perda parcial de controle.
- (D) Padrão de consumo alcoólico apenas nos fins de semana, sem prejuízo funcional.
- (E) Episódios esporádicos de intoxicação alcoólica com situações constrangedoras ao indivíduo, seguidos de arrependimento e abstinência prolongada.

37

Joana, 34 anos, professora universitária, comparece à consulta levada por sua irmã, que relata preocupação com o estado emocional da paciente. Joana refere sentir-se “esgotada” e “sem sentido na vida” há várias semanas. Conta que perdeu o interesse por atividades que antes a agradavam, como dar aulas e sair com amigos. Diz que passa a maior parte do dia deitada, mesmo quando não está dormindo. Apresenta insônia inicial, perda de apetite significativa e dificuldade em se concentrar em tarefas simples. Nega uso de substâncias, episódios de euforia ou sintomas psicóticos. Relata pensamentos frequentes sobre a morte, embora negue intenção ou plano suicida. Os sintomas têm ocorrido de forma quase diária, persistindo por mais de três semanas e gerando prejuízo importante em sua vida pessoal e profissional. Com base no DSM-5, assinale a alternativa que descreve corretamente critérios diagnósticos elegíveis para um episódio de Transtorno Depressivo Maior.

- (A) Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, pelo tempo que se fizer necessário para causar sofrimento significativo.
- (B) Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 4 semanas, associado a aumento ou diminuição do apetite, insônia, fadiga e lentificação psicomotora.
- (C) Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 3 semanas, associado a aumento ou diminuição do apetite, insônia, fadiga e lentificação psicomotora.
- (D) Diminuição acentuada do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades durante a maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 4 semanas, associada a perda de peso significativa sem dieta ou a ganho de peso e fadiga intensa.
- (E) Diminuição acentuada do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades durante a maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas, associada a fadiga ou perda de energia, dificuldade em se concentrar, pensamentos recorrentes de morte, insônia ou hipersonia.

38

Assinale a alternativa que apresenta somente contraindicações absolutas ao uso de antidepressivos tricíclicos, conforme evidências clínicas e diretrizes internacionais.

- (A) Hipertensão arterial sistêmica, hiperplasia prostática benigna e insuficiência cardíaca congestiva.
- (B) Glaucoma de ângulo fechado, prostatismo e bloqueio de ramo.
- (C) Íleo paralítico, câncer colorretal e glaucoma de ângulo aberto.
- (D) Bloqueio de ramo esquerdo, hipertensão arterial sistêmica e hipertireoidismo.
- (E) Insuficiência cardíaca congestiva, convulsões e hipotireoidismo.

39

São considerados medicamentos de primeira linha no tratamento farmacológico do Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), segundo diretrizes clínicas:

- (A) fluvoxamina e paroxetina.
- (B) clomipramina e agomelatina.
- (C) mirtazapina e sertralina.
- (D) duloxetina e paroxetina.
- (E) risperidona e vortioxetina.

40

Um homem de 65 anos dá entrada em unidade de pronto atendimento acompanhado de sua filha. Ela se queixa de que, há cerca de dois dias, o paciente está “estranho”, pois tem tido percepções que não são compartilhadas pelo restante da família, tais como ouvir vozes de pessoas que não estão presentes e ver bichos andando pelas paredes. Na entrevista, o paciente reclama de haver um fio enrolado em suas pernas e passa o tempo todo tentando desenrolá-lo. O fio é, no entanto, inexistente. A filha nega que ele tenha tido sintomas psiquiátricos previamente e nega comorbidades clínicas. Nega tabagismo ou uso de outras substâncias psicoativas. Nos últimos anos, faz uso de um litro de bebida destilada diariamente. A acompanhante diz, entretanto, que, há cerca de 2 dias, ele reduziu bastante o consumo, na tentativa de abandonar o vício. Ao exame, apresenta-se com mucosas hipocoradas, anictérico, acianótico, sudoreico, desorientado no tempo e no espaço, confuso e ansioso. Pressão arterial é de 150 x 96 mmHg, frequência cardíaca de 132 bpm e frequência respiratória de 24 irpm. Glicemia capilar (HGT): 77 mg/dl. Considerando o exposto, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a principal hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica mais adequada.

- (A) *Delirium tremens*. Prescrever risperidona 2 mg por via oral, soro glicosado por via intravenosa e encaminhar o paciente para unidade psiquiátrica para manejo adequado dos sintomas psicóticos.
- (B) Desidratação sobreposta a transtorno afetivo bipolar, atual em mania. Prescrever soro fisiológico por via intravenosa, haloperidol 5 mg, por via oral, e encaminhar o paciente para tratamento psiquiátrico ambulatorial.
- (C) *Delirium tremens*. Prescrever diazepam 10 mg por via oral, a cada hora, até sedação leve, soro fisiológico via intravenosa, tiamina 100 mg por via intramuscular e manter o paciente em unidade clínica devido à gravidade do quadro clínico. Atentar para sedação excessiva e broncoaspiração.
- (D) Transtorno psicótico agudo induzido por álcool. Prescrever haloperidol 5 mg por via intramuscular, soro fisiológico por via intravenosa, tiamina 100 mg por via intramuscular e encaminhar o paciente para unidade psiquiátrica.
- (E) Síndrome de abstinência alcoólica leve. Administrar soro glicosado via intravenosa e encaminhar para unidade psiquiátrica para tratamento dos sintomas psicóticos.

41

Sobre o tratamento farmacológico do Transtorno Depressivo Maior (TDM), assinale a alternativa correta.

- (A) Os tratamentos de primeira linha para indivíduos com depressão leve incluem antidepressivos ISRN, como venlafaxina e duloxetine.
- (B) Vilazodona é um antidepressivo multimodal que atua como um inibidor da recaptção da serotonina e um agonista parcial do receptor 5-HT1A.
- (C) A vortioxetina, outro antidepressivo multimodal, atua como um inibidor da recaptção da noradrenalina, um agonista dos receptores 5-HT1A, um agonista parcial dos receptores 5-HT1B e um antagonista dos receptores 5-HT1D, 5-HT3A e 5-HT7.
- (D) Alguns antidepressivos, incluindo agomelatina, mirtazapina e quetiapina, demonstraram efeitos superiores em medidas subjetivas ou objetivas do sono.
- (E) A elevação das enzimas hepáticas é frequentemente observada com a maioria dos antidepressivos, e exames de rotina devem ser solicitados.

42

De acordo com a Resolução CFM nº 2.183/2018, que regula a responsabilidade dos médicos no atendimento ao trabalhador, é correto afirmar que

- (A) o fornecimento de relatórios médicos ao trabalhador depende de autorização expressa da empresa contratante.
- (B) apenas médicos do trabalho vinculados à empresa podem propor mudanças no ambiente laboral, com vistas ao melhor resultado do tratamento.
- (C) o médico que assiste o trabalhador, independentemente do local de atuação, deve fornecer atestados e encaminhamentos sempre que necessário, considerando o trabalho como parte do plano terapêutico.
- (D) a interação clínica com outros especialistas do paciente deve ocorrer exclusivamente por iniciativa do médico perito.
- (E) o prontuário médico do trabalhador deve permanecer sob sigilo e não pode ser compartilhado com o próprio paciente, mesmo mediante solicitação.

43

Com base nas normativas éticas e legais vigentes sobre a emissão de atestados médicos no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) É lícito ao médico do trabalho discordar de atestado emitido por outro profissional, desde que fundamente tecnicamente sua decisão, após exame direto do trabalhador, assumindo integralmente a responsabilidade pelas implicações dessa conduta.
- (B) O médico deve disponibilizar, mediante solicitação, todas as informações relativas ao atendimento do paciente, incluindo prontuário e exames, aos familiares ou responsáveis legais, independentemente de autorização do paciente.
- (C) A elaboração de relatórios ou pareceres clínicos contendo achados, diagnósticos e prognóstico não é atribuição do médico assistente, pois tal função compromete a autonomia do médico perito.
- (D) É admitida, em caráter excepcional, a emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) sem exame clínico, desde que autorizada previamente pelo médico perito do INSS ou de outro órgão competente.
- (E) O número de dias de afastamento indicado em atestado médico deve ser definido pelo paciente, conforme sua percepção subjetiva de incapacidade funcional, cabendo ao médico apenas formalizar o pedido.

44

De acordo com o Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018), assinale a alternativa correta.

- (A) É proibido ao médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos dentro de delegacias, unidades militares, casas de detenção e presídios.
- (B) É permitido ao médico perito receber remuneração vinculada ao sucesso da causa ou ao valor glosado em suas funções.
- (C) Em respeito à hierarquia, o médico perito pode autorizar, vetar, bem como modificar procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos pelo médico assistente.
- (D) O registro profissional do médico será suspenso apenas em decorrência de processos criminais julgados pelo Conselho Regional de Medicina.
- (E) O médico pode permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional, desde que seja de sua extrema confiança.

45

Um médico que atua em uma unidade hospitalar pública enfrenta dificuldades devido à falta de recursos adequados para o exercício profissional e a atrasos na remuneração. Em determinado momento, ele decide suspender suas atividades, exceto nos atendimentos de urgência e emergência, comunicando sua decisão ao Conselho Regional de Medicina (CRM). Além disso, mesmo não fazendo parte do corpo clínico de um hospital privado da região, ele foi chamado para atender a um paciente em situação grave e aceitou prestar assistência, respeitando as normas locais. Considerando a Resolução CFM nº 2.217/2018 (Código de Ética Médica), assinale a alternativa que apresenta os direitos e os deveres éticos desse médico.

- (A) O médico tem o direito de suspender suas atividades por falta de condições e atraso na remuneração, devendo comunicar imediatamente o CRM, mesmo em atendimentos a casos de urgência ou emergência.
- (B) O médico pode suspender suas atividades, exceto em urgências, sem necessidade de comunicação ao CRM, mas não pode atender pacientes em hospitais nos quais não faça parte do corpo clínico.
- (C) O médico tem o direito de suspender suas atividades diante de condições inadequadas e atrasos salariais, comunicando o CRM; pode atender pacientes em hospitais mesmo sem vínculo formal, desde que respeite as normas da instituição; e pode denunciar irregularidades éticas e recusar atos contrários à sua consciência, assegurando a continuidade do atendimento.
- (D) O médico não pode suspender suas atividades, mesmo diante de condições inadequadas e atraso na remuneração; é necessário respeitar as ordens da instituição; e não pode recusar atos médicos autorizados por lei.
- (E) O médico pode suspender atividades somente em caso de emergência; não tem direito de atender pacientes fora do seu corpo clínico; e não pode denunciar irregularidades internas da instituição onde atua.

46

Os inibidores seletivos da recaptção de serotonina (ISRS) são considerados terapia de primeira linha para o tratamento do transtorno depressivo maior. Sobre as características farmacocinéticas e farmacodinâmicas desses fármacos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O escitalopram é o enantiômero S do citalopram racêmico, que atinge pico plasmático aproximadamente 4 horas após a administração oral e apresenta meia-vida de eliminação entre 27 e 32 horas.
- (B) A sertralina possui baixo perfil de efeitos anticolinérgicos, sedativos e cardiovasculares, com dose terapêutica usual entre 50 e 200 mg por dia.
- (C) A fluoxetina apresenta alta afinidade por receptores muscarínicos, histamínicos H1 e adrenérgicos alfa-1, o que explica sua incidência significativa de efeitos anticolinérgicos, sedativos e cardiovasculares.
- (D) A fluvoxamina não exerce impacto clínico relevante sobre o sistema cardiovascular, sendo considerada uma opção segura para pacientes com comorbidades cardiovasculares.
- (E) A paroxetina é um inibidor potente da isoenzima CYP2D6, o que resulta em metabolismo não linear e acúmulo plasmático desproporcional em doses elevadas.

47

O sigilo profissional médico não é absoluto e admite exceções previstas na legislação e no Código de Ética Médica. Com base no exposto, assinale a alternativa correta a respeito das hipóteses em que o médico pode revelar informações sigilosas.

- (A) O médico está proibido de revelar fatos obtidos em razão do exercício profissional, salvo se houver motivo justo, dever legal ou consentimento escrito do paciente, excetuando-se situações em que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido.
- (B) O médico, quando convocado como testemunha, pode revelar integralmente os conteúdos do prontuário médico do paciente, independentemente de autorização.
- (C) Em investigações criminais, o médico tem autorização para revelar segredos profissionais que possam implicar o paciente em processo penal, sem necessidade de autorização judicial.
- (D) O médico pode revelar informações sigilosas em casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças, adolescentes ou idosos, conforme previsto nos respectivos Estatutos.
- (E) É permitido ao médico fornecer às empresas seguradoras informações além da declaração de óbito, detalhando as circunstâncias da morte do paciente, mesmo sem autorização familiar.

48

Uma paciente de 48 anos apresenta quadro progressivo de perda de força e rigidez muscular nos membros inferiores há 3 semanas, com piora que a levou à interrupção das atividades laborais e domésticas na última semana. Refere medo de sair de casa devido à possibilidade de piora dos sintomas em ambientes desconhecidos. Já foi avaliada por cirurgião vascular e neurologista, com exames complementares sem etiologia definida. Demonstra calma e indiferença em relação à gravidade dos sintomas e seu discurso apresenta inconsistências. Nega sintomas depressivos ou ansiosos, com leve comprometimento do sono. Considerando esse quadro clínico, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

- (A) Miastenia gravis.
- (B) Pseudociese.
- (C) Transtorno de sintomas neurológicos funcionais (transtorno conversivo).
- (D) Transtorno ansioso não especificado.
- (E) Hipocondria.

49

Os antipsicóticos atípicos são geralmente associados a menor risco de desenvolvimento de discinesia tardia em comparação com os antipsicóticos típicos. Entre os antipsicóticos atípicos listados a seguir, qual apresenta o menor risco para o desenvolvimento dessa condição, sendo também indicado em casos de discinesia tardia preexistente?

- (A) Lurasidona.
- (B) Clozapina.
- (C) Aripiprazol.
- (D) Risperidona.
- (E) Quetiapina.

50

Um médico psiquiatra em uma clínica de saúde mental atende a um paciente que chega à consulta apresentando sintomas de depressão importantes, afeto desesperançoso e ideação suicida. Durante a avaliação, o médico analisa diversos fatores que podem influenciar o risco de suicídio desse paciente, mas também alguns fatores de proteção. Considerando as informações sobre fatores de risco e proteção contra o suicídio, qual das alternativas a seguir é considerada um fator de proteção que pode ser relevante na avaliação desse paciente?

- (A) Sexo masculino.
- (B) Morar sozinho.
- (C) Prática religiosa ou espiritualidade que desaprova suicídio.
- (D) Não ter filhos.
- (E) Idade jovem.

51

A Lei nº 7.853/1989 e o Decreto nº 3.298/1999 são marcos legais fundamentais na proteção dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Considerando o conteúdo dessas normas, assinale a alternativa correta.

- (A) A Lei nº 7.853/1989 institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e revoga as legislações anteriores sobre o tema, incluindo o Decreto nº 3.298/1999.
- (B) O Decreto nº 3.298/1999 regulamenta a Lei nº 7.853/1989, definindo critérios para caracterização da deficiência e estabelecendo diretrizes para a promoção da acessibilidade e da inclusão social.
- (C) A Lei nº 7.853/1989 limita-se a garantir o acesso à educação para pessoas com deficiência, não abrangendo outros direitos fundamentais.
- (D) O Decreto nº 3.298/1999 trata exclusivamente da acessibilidade arquitetônica, sem tratar de outras áreas como trabalho e saúde.
- (E) A Lei nº 7.853/1989 prevê a institucionalização compulsória das pessoas com deficiência em abrigos públicos, conforme artigo 2º.

52

Com base na Lei nº 7.853/1989 e no Decreto nº 3.298/1999, que tratam dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil, assinale a alternativa correta no que se refere ao acesso a cargos públicos.

- (A) A reserva de vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência somente é obrigatória quando o número total de vagas ofertadas for superior a 100.
- (B) A legislação prevê que as pessoas com deficiência podem disputar apenas as vagas reservadas, não sendo permitido concorrer às vagas de ampla concorrência.
- (C) A administração pública deve assegurar, nos concursos, a adaptação das provas e critérios compatíveis com as necessidades específicas das pessoas com deficiência.
- (D) A Lei nº 7.853/1989 determina que concursos públicos para pessoas com deficiência sejam realizados em processo seletivo separado, com critérios próprios.
- (E) O Decreto nº 3.298/1999 define que apenas pessoas com deficiência física visível podem pleitear o enquadramento nas cotas para concursos públicos.

53

Com base no Decreto nº 8.368/2014, que regulamenta a Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), assinale a alternativa correta quanto à participação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em concursos públicos.

- (A) O Decreto nº 8.368/2014 estabelece que as pessoas com TEA não têm direito à reserva de vagas em concursos públicos, pois não são consideradas pessoas com deficiência.
- (B) O Decreto nº 8.368/2014 determina que as pessoas com TEA devem ser tratadas em igualdade de condições com os demais candidatos em concursos públicos, incluindo a reserva de vagas, desde que o cargo seja compatível com suas habilidades.
- (C) O Decreto nº 8.368/2014 estabelece que as pessoas com TEA têm direito à reserva de vagas em concursos públicos apenas se apresentarem laudo médico atestando a deficiência auditiva.
- (D) O Decreto nº 8.368/2014 determina que as pessoas com TEA devem ser excluídas dos concursos públicos, pois são consideradas incapazes para o exercício de funções públicas.
- (E) O Decreto nº 8.368/2014 estabelece que as pessoas com TEA têm direito à reserva de vagas em concursos públicos apenas se forem diagnosticadas com deficiência física.

54

Com base na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na legislação correlata sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos, assinale a alternativa correta.

- (A) A Súmula 377 do STJ prevê que o candidato com deficiência aprovado em concurso público tem direito à nomeação apenas se obtiver nota superior à média geral dos aprovados.
- (B) A nomeação de candidatos com deficiência é discricionária da Administração Pública, ainda que tenham sido aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.
- (C) A Súmula 377 do STJ assegura o direito à nomeação ao candidato com deficiência aprovado em concurso público dentro do número de vagas reservadas, salvo em casos excepcionais devidamente motivados.
- (D) A reserva de vagas para pessoas com deficiência é facultativa nos concursos públicos, ficando a critério do órgão realizador do certame.
- (E) A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar que o candidato com deficiência, ainda que aprovado fora do número de vagas, tem direito à nomeação automática.

55

A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estabelece princípios, diretrizes e garantias voltadas à inclusão e à atenção integral a essa população. Considerando os dispositivos legais e sua aplicabilidade à prática médica, assinale a alternativa correta.

- (A) A Lei nº 12.764/2012 considera a pessoa com TEA como portadora de doença mental grave e incapaz de exercer direitos civis, cabendo à família ou ao curador tomar decisões em seu nome.
- (B) De acordo com a Lei nº 12.764/2012, a pessoa com TEA é legalmente considerada pessoa com deficiência, tendo direito a atendimento multiprofissional e acesso a serviços de saúde, educação e assistência social.
- (C) A legislação prevê internação compulsória como estratégia prioritária de tratamento para pessoas com TEA em situações de crise comportamental, independentemente de laudo psiquiátrico.
- (D) A Lei nº 12.764/2012 restringe o acesso da pessoa com TEA ao sistema regular de ensino, autorizando o oferecimento exclusivo de instituições especializadas.
- (E) Segundo a Lei nº 12.764/2012, o diagnóstico do TEA deve ser feito exclusivamente por neurologista infantil, sendo vedada sua realização por psiquiatras.

56

Um servidor público federal, com histórico de transtorno afetivo bipolar e sob acompanhamento psiquiátrico regular, apresenta recaída sintomática com comprometimento funcional moderado. O médico assistente propõe afastamento de 10 dias do trabalho, e o servidor apresenta atestado de profissional particular ao setor de gestão de pessoas.

Com base na Lei nº 8.112/1990, nas diretrizes do SIASS (Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor) e no entendimento ético-jurídico da atuação psiquiátrica no serviço público, assinale a alternativa correta.

- (A) O atestado de profissional particular, por si só, é suficiente para o imediato deferimento da licença por motivo de saúde, sendo vedada a exigência de homologação por perícia oficial.
- (B) O servidor poderá ser convocado para perícia oficial e, caso a junta médica entenda que há redução da capacidade laborativa sem incapacidade total, poderá ser proposto processo de readaptação funcional.
- (C) A licença por motivo de saúde no caso de transtornos psiquiátricos exige avaliação por junta composta exclusivamente por médicos psiquiatras da rede pública, conforme entendimento do TCU.
- (D) A readaptação funcional está restrita aos casos de doenças físicas ou sensoriais permanentes, não se aplicando a quadros psiquiátricos por serem considerados instáveis ou subjetivos.
- (E) O servidor com histórico de transtorno mental não pode ser submetido à avaliação da capacidade laboral por médico perito diferente do seu médico assistente, por ferir o princípio da continuidade terapêutica.

57

Em relação à atuação do médico psiquiatra no serviço público, de acordo com a Lei nº 8.112/1990 e a regulamentação vigente da perícia oficial em saúde do servidor público federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A perícia psiquiátrica oficial no serviço público é opcional e depende da solicitação expressa do servidor.
- (B) É vedado ao psiquiatra perito acessar prontuários ou ouvir familiares para subsidiar sua avaliação pericial.
- (C) A concessão de licença para tratamento de saúde com base em transtorno mental exige laudo circunstanciado emitido por médico perito oficial, com possibilidade de avaliação multidisciplinar.
- (D) O servidor com transtorno psiquiátrico diagnosticado pode retornar ao trabalho por decisão administrativa, mesmo sem alta médica formal.
- (E) A atuação pericial do psiquiatra limita-se à avaliação para fins de aposentadoria, não se estendendo a licenças ou readaptação.

58

Durante avaliação pericial para fins de licença médica de servidor público federal com diagnóstico de transtorno mental grave e persistente, o psiquiatra perito observa a presença de prejuízos funcionais relevantes, porém com preservação parcial da autonomia e da cognição, além de histórico de resposta parcial ao tratamento. Considerando os conceitos periciais previstos na Lei nº 8.112/1990, na IN nº 8/2018 – SIASS, e nos manuais técnicos do SIASS/INSS, assinale a alternativa correta quanto à caracterização da incapacidade e suas implicações funcionais.

- (A) A presença de sintomas psiquiátricos graves, ainda que controlados parcialmente com medicação, caracteriza incapacidade total e definitiva, devendo-se indicar aposentadoria por invalidez.
- (B) A manutenção de sintomas residuais sob tratamento contínuo, sem perda completa da funcionalidade, caracteriza incapacidade parcial e definitiva, com contraindicação à readaptação funcional.
- (C) A presença de limitações funcionais compatíveis com o cargo, com prejuízos moderados em contexto clínico estável, caracteriza capacidade laborativa preservada, tornando desnecessária a concessão de licença ou readaptação.
- (D) A existência de sintomas persistentes, com prejuízos moderados a graves na execução de tarefas compatíveis com o cargo, pode configurar incapacidade parcial e definitiva, sendo indicada a readaptação funcional, desde que comprovada a capacidade laborativa residual.
- (E) A ausência de internações psiquiátricas nos últimos 12 meses exclui automaticamente a caracterização de incapacidade laboral, devendo o servidor ser considerado apto ao retorno às funções.

59

No contexto da atuação do médico psiquiatra em perícias oficiais, inclusive judiciais, o conceito de alienação mental possui implicações clínicas, legais e administrativas. Considerando a legislação brasileira e os fundamentos da psiquiatria forense, assinale a alternativa correta.

- (A) Alienação mental é um termo técnico que se refere à esquizofrenia, não abrangendo outros transtornos mentais.
- (B) No direito civil, a alienação mental pode justificar a interdição civil do indivíduo, desde que haja laudo médico comprovando sua incapacidade para os atos da vida civil.
- (C) A alienação mental, nos termos do Código Penal, é causa de redução de pena, mas não afasta a responsabilidade penal do réu.
- (D) A legislação brasileira atual considera a alienação mental uma condição transitória, não sendo admitida como causa de incapacidade definitiva.
- (E) O conceito de alienação mental é usado apenas no âmbito do INSS e não se aplica às perícias judiciais ou administrativas.

60

João, 48 anos, foi encaminhado para avaliação psiquiátrica pericial judicial, em processo de interdição civil movido por sua irmã. Ele possui diagnóstico confirmado de transtorno esquizoafetivo, com início aos 29 anos, com múltiplas internações psiquiátricas ao longo dos anos, inclusive nos últimos 18 meses. Faz uso irregular de antipsicóticos, apresenta baixo insight sobre sua condição e recusa seguimento ambulatorial. Segundo familiares e registros médicos, João exibe episódios frequentes de delírios persecutórios e místicos, alucinações auditivas, comportamentos bizarramente desorganizados e negligência total com higiene, alimentação e manejo financeiro. Durante a perícia, mostra-se confuso, desorganizado, com discurso tangencial e incapaz de responder de forma coerente a perguntas simples sobre sua vida cotidiana. Também demonstra não compreender o conteúdo ou implicações do processo judicial ao qual está submetido. Com base nos dados do caso, nos conhecimentos técnicos da psiquiatria e na legislação civil brasileira, assinale a alternativa correta.

- (A) João apresenta alienação mental apenas se concordar com o diagnóstico e aceitar tratamento, o que deve ser confirmado por entrevista psiquiátrica única.
- (B) O termo alienação mental é aplicável ao caso e pode justificar interdição total, desde que fique comprovada sua incapacidade para os atos da vida civil.
- (C) Como João possui diagnóstico médico, é automaticamente considerado incapaz para fins civis, não sendo necessária avaliação pericial.
- (D) A recusa ao tratamento e a presença de sintomas psicóticos isolados que João apresenta não são suficientes para aplicação do conceito jurídico de alienação mental.
- (E) O perito deve limitar-se a descrever os sintomas e evitar conclusões sobre capacidade civil, pois essa competência é exclusiva do juiz.

