



T1805024N

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2025

CIRURGIÃO DENTISTA ODONTOPEDIATRIA

NOME _____

INSCRIÇÃO _____

Nível
SUPERIOR

Turno
TARDE

PROVA

01

Na Folha de Respostas,
no local indicado,
lembre-se de preencher
o Número da Prova!
O não preenchimento
levará à
desclassificação.

Material recebido

- ✓ Prezado(a) candidato(a), além deste Caderno de Questões com **cinquenta questões objetivas e uma redação**, você receberá as Folhas de Respostas e de Versão Definitiva da Redação. Verifique se seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição estão corretos.
- ✓ Confira seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.

Material a ser devolvido

- ✓ Os únicos documentos válidos para a avaliação são as Folhas de Respostas e de Versão Definitiva da Redação, as quais devem ser devolvidas ao fiscal devidamente assinadas nos locais destinados a esse fim.
- ✓ Na Folha de Respostas, os alvéolos devem ser preenchidos da seguinte maneira: ●
- ✓ Para todo e qualquer preenchimento, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

Duração da prova e permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Redação.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, você estará liberado(a) para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, entretanto **NÃO** poderá se retirar da sala com qualquer tipo de anotação e/ou com o Caderno de Questões, o qual poderá ser levado somente ao término do prazo de realização da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Os(As) três últimos(as) candidatos(as) só poderão se retirar da sala juntos(as), após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.

Divulgação

- ✓ Os Cadernos de Questões e os Gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do **Instituto AACP**, no endereço eletrônico www.institutoaacp.org.br, conforme previsto em Edital.

***O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno e nas Folhas de Respostas e de Versão Definitiva de Redação incorrerá em sua eliminação.**



instituto aACP



Língua Portuguesa

Colesterol alto é o grande culpado das doenças cardiovasculares?

Durante muito tempo, o colesterol foi tratado como um dos grandes vilões da saúde. As campanhas médicas e publicitárias reforçaram a ideia de que ele deveria ser combatido a qualquer custo. Hoje, porém, a ciência reconhece que a questão é mais complexa: o colesterol é uma substância essencial ao organismo, necessária para a produção de hormônios, vitamina D, membranas celulares e ácidos biliares. O problema está no excesso — especialmente quando há desequilíbrio entre o colesterol LDL e o HDL.

O LDL, chamado de “colesterol ruim”, transporta colesterol do fígado para os tecidos. Em excesso, pode se acumular nas artérias, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Já o HDL, conhecido como “colesterol bom”, ajuda a remover o excesso de gordura do sangue, levando-o de volta ao fígado. Por isso, não é o colesterol em si o responsável pelos problemas de saúde, mas o desequilíbrio entre suas frações e a presença de outros fatores de risco, como sedentarismo, tabagismo e hipertensão.

Segundo especialistas, a avaliação dos níveis de colesterol deve ser feita de maneira individualizada. Há pessoas com taxas elevadas que não apresentam risco aumentado de infarto, enquanto outras, mesmo com valores próximos do ideal, podem ter predisposição genética para a aterosclerose. Isso mostra que os exames laboratoriais não devem ser analisados de forma isolada, mas em conjunto com o histórico clínico e os hábitos de vida.

A alimentação continua a ter papel fundamental. O consumo exagerado de gorduras saturadas e trans eleva o LDL, enquanto uma dieta rica em frutas, legumes, fibras e gorduras boas — como as presentes no azeite, nas castanhas e no abacate — ajuda a aumentar o HDL. Praticar atividade física, manter o peso adequado e evitar o cigarro são atitudes que contribuem para evitar fissuras no endotélio (camada superficial que reveste vasos e artérias), local onde o colesterol LDL se deposita, iniciando o processo de aterosclerose.

Mais do que enxergar o colesterol como um inimigo, a medicina atual recomenda uma visão de equilíbrio. O colesterol é vital, mas requer controle. O cuidado contínuo com a alimentação, o estilo de vida e o acompanhamento médico regular são as melhores estratégias para manter a saúde do coração e compreender que o corpo humano depende de harmonia, não de extremos.

Adaptado de:
<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/10/20/colesterol-alto-e-vilao.htm>. Acesso em: 20 out. 2022.

1**De acordo com o texto, é correto afirmar que**

- (A) pessoas com taxas elevadas de colesterol sempre apresentam risco aumentado de infarto.
- (B) a alimentação possui papel fundamental no controle dos níveis de colesterol, suplantando a diminuição de outros fatores de risco, como tabagismo e sedentarismo.
- (C) apenas o HDL é fundamental para funções como a produção de hormônios, membranas celulares e ácidos biliares.
- (D) as pessoas com taxas elevadas de colesterol sempre apresentam predisposição genética para a aterosclerose.
- (E) fatores de risco como tabagismo, obesidade e sedentarismo contribuem para a aterosclerose ao favorecer fissuras no endotélio.

2**No período “Há pessoas com taxas elevadas que não apresentam risco aumentado de infarto, enquanto outras, mesmo com valores próximos do ideal, podem ter predisposição genética para a aterosclerose.”, a palavra “que” exerce a função de**

- (A) conjunção integrante, pois introduz uma oração subordinada substantiva.
- (B) pronome relativo, pois retoma o termo “pessoas” e introduz uma oração que o caracteriza.
- (C) conjunção coordenativa adversativa, pois estabelece uma oposição entre duas orações independentes.
- (D) partícula de realce, pois intensifica o sentido do verbo “apresentam”.
- (E) conjunção final, pois indica a finalidade de se ter taxas elevadas.

3**Assinale a alternativa em que a reescrita do seguinte trecho do texto está correta quanto à norma-padrão da colocação pronominal, sem prejuízo do sentido: “Isso mostra que os exames laboratoriais não devem ser analisados de forma isolada [...]”.**

- (A) Isso mostra que não se devem analisar os exames laboratoriais de forma isolada [...].
- (B) Isso mostra que não devem-se analisar os exames laboratoriais de forma isolada [...].
- (C) Isso mostra que os exames laboratoriais não se devem a analisar de forma isolada [...].
- (D) Isso mostra que os exames laboratoriais não devem analisar-se de forma isolada [...].
- (E) Isso mostra que os exames laboratoriais não devem ser-se analisados de forma isolada [...].

4

A relação de sentido estabelecida pelo conectivo “enquanto” no período “Há pessoas com taxas elevadas que não apresentam risco aumentado de infarto, enquanto outras, mesmo com valores próximos do ideal, podem ter predisposição genética [...]” é de

- (A) conformidade, pois indica que uma ação se realiza de acordo com a outra.
- (B) oposição, pois contrasta duas situações antagônicas.
- (C) consequência, pois a segunda oração é o resultado lógico da primeira.
- (D) explicação, pois a segunda oração justifica a afirmação feita na primeira.
- (E) comparação, pois estabelece uma relação de igualdade entre os fatos.

5

A respeito da palavra destacada em “[...] o colesterol é uma substância essencial ao organismo, necessária para a produção de hormônios [...]”, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O vocábulo “essencial” é formado pelo processo de derivação sufixal, partindo do radical latino esse- (ser).
- II. Do ponto de vista semântico, no contexto do texto, a palavra “essencial” poderia ser substituída por “indispensável” sem prejuízo do sentido original.
- III. Morfologicamente, “essencial” classifica-se como um adjetivo, cujo antônimo adequado ao contexto seria “acessória”.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Matemática

6

Em um determinado departamento da Prefeitura de Joinville, há 56 servidores, cuja média de idade é 31 anos. Sabendo que a média de idade dos 24 homens desse departamento é 35 anos, qual é a média de idade considerando apenas as mulheres?

- (A) 26 anos.
- (B) 28 anos.
- (C) 30 anos.
- (D) 31 anos.
- (E) 24 anos.

7

Considere as seguintes equações:

- I. $5a + 7 = 4a + 8$
- II. $2.(b + 9) = 4$
- III. $\frac{c}{4} + \frac{c}{3} = 12$

Substituindo os valores de a, b e c na equação $ax^2 + bx + c = 0$ e considerando x' e x'' as raízes dessa equação, assinale a alternativa que apresenta o valor de $3.(x' + x'') - 7.(x'.x'')$.

- (A) - 63
- (B) 63
- (C) 105
- (D) - 105
- (E) 5

8

Em um determinado setor da Prefeitura de Joinville, trabalham 8 advogados, 10 engenheiros e 3 nutricionistas. Uma comissão de servidores deve ser feita com os servidores desse setor, de tal forma que sejam escolhidos 7 profissionais: 2 advogados, 4 engenheiros e 1 nutricionista. De quantos modos essa comissão pode ser formada?

- (A) 241.
- (B) 566.
- (C) 14.440.
- (D) 16.360.
- (E) 17.640.

9

Considerando uma circunferência cujo diâmetro mede 12 cm e um triângulo equilátero inscrito nessa circunferência, assinale a alternativa que apresenta a área da região entre a circunferência e o triângulo.

- (A) $36 \cdot (\pi - \sqrt{3}) \text{ cm}^2$
- (B) $9 \cdot (4\pi - \sqrt{3}) \text{ cm}^2$
- (C) $6 \cdot (4\pi - 3\sqrt{3}) \text{ cm}^2$
- (D) $9 \cdot (4\pi - 3\sqrt{3}) \text{ cm}^2$
- (E) $6 \cdot (4\pi - \sqrt{3}) \text{ cm}^2$

10

Em uma reunião realizada na Prefeitura de Joinville, estavam presentes vários servidores municipais. No começo da reunião, havia 78 pessoas. Sabendo que a razão entre homens e mulheres presentes era de $\frac{5}{8}$, quantas mulheres havia a mais do que homens nessa reunião?

- (A) 12.
- (B) 15.
- (C) 18.
- (D) 30.
- (E) 48.

Informática Básica

11

Um servidor da Prefeitura de Joinville precisava localizar rapidamente todos os dispositivos conectados à rede do órgão para realizar uma atualização de segurança nos computadores. Utilizando o Windows 11 (em português), ele decidiu usar um atalho de teclado que permite pesquisar dispositivos na rede sem precisar navegar manualmente pelas pastas e menus do sistema. Qual é o atalho correto para realizar essa ação?

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação.)

- (A) Tecla do Logotipo do Windows + Ctrl + Enter
- (B) Tecla do Logotipo do Windows + Ctrl + Q
- (C) Tecla do Logotipo do Windows + Ctrl + Shift + B
- (D) Tecla do Logotipo do Windows + Ctrl + Barra de espaços
- (E) Tecla do Logotipo do Windows + Ctrl + F

12

As memórias de computadores podem ser classificadas em voláteis e não voláteis, dependendo de manterem ou não os dados armazenados após a ausência de energia elétrica. Memórias voláteis perdem as informações quando o computador é desligado, enquanto memórias não voláteis preservam os dados mesmo sem energia. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de memória volátil.

- (A) Firmware.
- (B) UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).
- (C) HD (Hard Disk Drive).
- (D) Memória RAM (Random Access Memory) DDR5 (Double Data Rate 5).
- (E) SSD (Solid State Drive).

13

No uso diário de computadores, diversos dispositivos periféricos são utilizados para permitir a interação do usuário com o sistema, bem como para armazenar, processar e exibir informações. Esses periféricos podem ser classificados de acordo com sua função, como entrada, saída ou armazenamento.

Sobre periféricos de computadores, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () São exemplos de periféricos de entrada: monitor, mouse, scanner e microfone.
- () São exemplos de periféricos de saída: teclado, impressora e caixas de som.
- () São exemplos de periféricos de armazenamento: pendrive, HD, cartão de memória e CD/DVD.
- () Um projetor é um dispositivo de saída para controle de jogos.

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – F – V – F.
- (D) V – V – F – F.
- (E) F – F – F – V.

14

Um servidor da Prefeitura de Joinville estava tentando acessar um sistema interno pelo Google Chrome (em português, no computador), mas percebeu que vídeos explicativos e jogos de treinamento não estavam funcionando corretamente. Ao buscar ajuda no suporte oficial do navegador, encontrou uma série de etapas que podem ser aplicadas para melhorar a execução do Chrome e corrigir esse tipo de falha. Qual das alternativas a seguir representa uma dessas etapas recomendadas?

- (A) Ativar o Python.
- (B) Ativar o Java.
- (C) Ativar o C++.
- (D) Ativar o JavaScript.
- (E) Ativar o PHP.

15

No Windows 11, sistema operacional clássico para computadores pessoais (em português, versão desktop), o Painel de Controle é organizado em categorias e subcategorias, permitindo que os usuários configurem e gerenciem diversas funcionalidades do sistema de forma intuitiva. Uma dessas categorias é Sistema e Segurança, que reúne ferramentas relacionadas à proteção, à manutenção e ao gerenciamento de recursos do computador. Nesse contexto, pertencem à categoria Sistema e Segurança, EXCETO

- (A) Central de Facilidade de Acesso.
- (B) Segurança e Manutenção.
- (C) Pastas de Trabalho.
- (D) Opções de Energia.
- (E) Espaços de Armazenamento.

16

Em ambientes digitais, profissionais frequentemente precisam se comunicar rapidamente com colegas e equipes, utilizando ferramentas que permitem mensagens instantâneas e organização de grupos de trabalho. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta um software cuja função principal é servir como ferramenta de chat.

- (A) PowerArchiver.
- (B) Mailbird.
- (C) Adobe Bridge.
- (D) McAfee.
- (E) Discord.

17

Na era digital, encontrar informações rapidamente na internet depende do uso de motores de busca, que são ferramentas especializadas em indexar páginas da Web e organizar os resultados com base na relevância. Esses mecanismos permitem que usuários acessem conteúdos confiáveis, notícias, serviços e diversos recursos online de forma eficiente. Nesse contexto, qual das alternativas a seguir apresenta um motor de busca?

- (A) ESET NOD32.
- (B) ACDSec.
- (C) RealPlayer.
- (D) Spike.
- (E) Bing.

18

O processador é responsável por executar instruções e gerenciar processos em um computador. Um conceito importante relacionado ao processador é o escalonamento de processos, que define a ordem e o tempo em que cada processo recebe atenção do processador.

Com base nesse assunto, qual dos seguintes algoritmos é preemptivo, alocando um quantum de tempo (tempo fixo) para cada processo em execução e utilizando uma fila circular?

- (A) First-Come, First-Served.
- (B) Shortest Job Next.
- (C) Priority Scheduling.
- (D) Round Robin.
- (E) Longest Job First.

19

Um servidor da Prefeitura de Joinville está analisando um relatório no Excel 365 (em português, versão desktop) e deseja obter informações detalhadas sobre o documento, como número de palavras, caracteres e outras estatísticas. Para isso, ele precisa localizar a opção “Estatísticas da Pasta de Trabalho” na guia Revisão. Em qual grupo dessa guia essa opção está localizada?

- (A) Acessibilidade.
- (B) Proteger.
- (C) Comentários.
- (D) Idioma.
- (E) Revisão de Texto.

20

Atacantes na internet frequentemente tentam enganar usuários para obter informações sensíveis. Uma técnica bastante utilizada consiste em enviar e-mails, mensagens ou links falsos, que parecem vir de empresas ou pessoas confiáveis, com o objetivo de fazer a vítima clicar em links maliciosos ou fornecer dados pessoais em páginas que imitam sites legítimos. Qual é essa técnica?

- (A) Virtual Private Network.
- (B) Phishing.
- (C) Criptografia.
- (D) Firewall.
- (E) Man-in-the-Middle.

Políticas e Legislações Públicas

21

Felipe é analista administrativo do quadro permanente da Prefeitura de Joinville. Por motivos de interesse público, a Secretaria Municipal de Saúde solicitou sua cessão para atuar temporariamente em um programa de saúde promovido por uma entidade filantrópica conveniada ao município. Felipe, conseguindo conciliar seus interesses pessoais com a nova demanda, concorda com a transferência, a qual foi devidamente autorizada pelo chefe do Executivo Municipal.

Nessa situação, sobre a cessão de Felipe, assinale a alternativa correta.

- (A) A cessão, embora autorizada, viola as normas municipais, pois apenas pode ser concretizada entre órgãos da própria prefeitura.
- (B) A cessão está adequada com a legislação, pois pode haver a cessão para órgãos de outros Estados ou entidades conveniadas, desde que haja anuência do servidor e interesse público relevante.
- (C) A cessão está incongruente, pois é totalmente proibida, tendo em vista que os servidores do quadro permanente não podem ser cedidos, sob pena de ilegalidade.
- (D) A cessão não viola a legislação vigente, desde que o servidor receba apenas remuneração adicional do órgão cedente, sendo defeso qualquer pagamento por parte do município cedente.
- (E) A cessão poderá ser realizada, ainda que sem anuência do servidor, desde que haja autorização do Legislativo Municipal e interesse efetivo da Administração Pública.

22

Rovel, natural da Venezuela, veio para o Brasil ainda jovem e, após cumprir todos os requisitos legais, obteve a naturalização como cidadão brasileiro. Com a naturalização, ele passou a gozar de todos os direitos civis, políticos e sociais assegurados aos brasileiros natos, podendo exercer plenamente atividades como votar, ser votado, acessar serviços públicos, celebrar contratos, trabalhar em cargos públicos compatíveis e usufruir de todas as garantias previstas na Constituição Federal, sem qualquer restrição decorrente de sua origem estrangeira. Dessa forma, Rovel deixa de ser tratado como estrangeiro, integrando-se plenamente à sociedade brasileira, com os mesmos direitos e deveres de qualquer cidadão nacional, em total igualdade perante a lei.

De acordo com o dispositivo constitucional e analisando o caso de Rovel, sobre a perda de nacionalidade, assinale a alternativa correta.

- (A) Rovel poderá perder a nacionalidade brasileira em virtude de atividade criminosa, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- (B) Rovel poderá perder a nacionalidade brasileira quando adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- (C) Rovel poderá perder a nacionalidade em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
- (D) Rovel não poderá perder a nacionalidade, visto que o processo de naturalização, atualmente, impede a perda da nacionalidade.
- (E) Rovel poderá solicitar o cancelamento da sua nacionalidade brasileira, perante autoridade competente, ainda que a solicitação o torne apátrida.

23

João, funcionário público municipal, sempre se destacou por proatividade e organização, acumulando dez anos de serviço sem faltas injustificadas. Entretanto, após alguns acontecimentos pessoais, passou a acreditar que, por ser servidor público, poderia deixar de cumprir suas obrigações e, no último ano, faltou 32 dias injustificadamente. Considerando a legislação do serviço público municipal, o que acontecerá com João?

- (A) João será aposentado compulsoriamente por inaptidão funcional.
- (B) João será demitido por justa causa, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- (C) João será readaptado em outro cargo para melhor adaptação ao serviço público.
- (D) João terá redução de 18 (dezoito) dias das duas férias.
- (E) João receberá uma admoestação verbal do seu chefe imediato.

24

De acordo com a Lei Complementar nº 84/2000, de Joinville, que institui o Código de Posturas do Município, é proibido o exercício da atividade de guardador de veículo. De acordo com a referida lei, considera-se atividade de guardador de veículos

- (A) toda pessoa que organiza estacionamento em shopping ou estacionamento privado, mesmo sem cobrar qualquer valor.
- (B) a pessoa que não possui poder de polícia, mas faz exigência de contraprestação pecuniária a terceiros que estacionem em vias e logradouros públicos.
- (C) servidores terceirizados que orientem motoristas em vias públicas, apresentando os melhores lugares para estacionarem.
- (D) empresas de estacionamento credenciadas ou não pelo município que cobrem tarifas não regulamentadas de forma exorbitante.
- (E) qualquer cidadão que ofereça ajuda voluntária para organizar veículos em ruas e praças públicas, ajudando a fluidez do tráfego.

25

A educação é direito de todos e dever do poder público e da família, devendo ser promovida com base nos ideais de igualdade, liberdade, solidariedade humana, bem-estar social e democracia, com o objetivo de possibilitar o pleno exercício da cidadania. Para tanto, o ensino será ministrado observando-se os seguintes princípios:

- I. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber;
- II. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
- III. onerosidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
- IV. gestão diversificada e liberal do ensino público na forma da lei.

Estão corretos:

- (A) apenas I e II.
- (B) apenas II e III.
- (C) apenas III e IV.
- (D) apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

26

O ordenamento jurídico pátrio estabelece que a assistência social é o conjunto de ações e serviços públicos voltados à proteção e ao amparo de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, garantindo direitos básicos. Conforme o estabelecido na Lei Orgânica do Município de Joinville, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O Município prestará, em cooperação com o Estado, a União e a comunidade, assistência social a quem dela necessitar.
- (B) O Município deve objetivar a proteção da família, da maternidade, da infância, da adolescência, da velhice e das pessoas com deficiência.
- (C) O Município deve objetivar o amparo à criança, ao adolescente e ao idoso, garantindo condições de cuidado e apoio social.
- (D) O Município deve objetivar a promoção da integração dos cidadãos ao mercado de trabalho, por meio de programas de qualificação e inserção profissional.
- (E) O Município tem a obrigatoriedade de prestar assistência social apenas a pessoas economicamente ativas, que contribuem com o sistema econômico brasileiro.

27

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Joinville, o dever do Município de fomentar práticas desportivas como direito de todos deve observar:

- I. a autonomia das entidades desportivas e associações quanto à sua organização e funcionamento;
- II. a destinação de recursos públicos prioritariamente para o desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento;
- III. o tratamento prioritário para o desporto profissional em detrimento do não profissional;
- IV. a proteção e o incentivo às manifestações desportivas e de criação nacional.

Estão corretos:

- (A) apenas I e II.
- (B) apenas III e IV.
- (C) apenas II, III e IV.
- (D) apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

28

Um vereador é o representante eleito pelo povo para compor a Câmara Municipal, órgão legislativo do Município. Sua função principal é legislar, criando, alterando ou revogando leis municipais, além de fiscalizar as ações do Poder Executivo (prefeitura) e representar os interesses da população local. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Joinville, no que tange às restrições aplicáveis aos vereadores desde a expedição do diploma ou desde a posse, assinale a alternativa **correta**.

- (A) O vereador pode firmar contratos com qualquer pessoa jurídica de direito público, desde que não haja remuneração direta.
- (B) O vereador não pode aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado nas entidades de direito público mencionadas, mesmo que demissível "ad nutum".
- (C) O vereador pode ser proprietário ou diretor de empresa que tenha contratos com entidades públicas, desde que não exerça cargo remunerado.
- (D) O vereador pode patrocinar causas em que entidades públicas tenham interesse, desde que autorizado pela Câmara Municipal.
- (E) O vereador pode acumular mais de um cargo ou mandato eletivo, desde que haja compatibilidade de horários.

29

O processo legislativo é o conjunto de procedimentos e etapas previstos em lei para criação, modificação ou revogação de normas legais, abrangendo desde a proposição de um projeto até sua sanção, promulgação e publicação. Conforme a Lei Orgânica do Município de Joinville, é correto afirmar que o processo legislativo compreende

- (A) emendas à Lei Orgânica; leis complementares e ordinárias; decretos legislativos; resoluções; propostas de emenda à Constituição do Estado.
- (B) emendas à Lei Orgânica; leis complementares e ordinárias; decretos legislativos; resoluções; propostas de emenda à Constituição Federal.
- (C) emendas à Lei Orgânica; leis complementares e ordinárias; decretos legislativos; resoluções.
- (D) emendas à Lei Orgânica; leis complementares e ordinárias; decretos legislativos; resoluções; regulamentos internos de associações privadas.
- (E) emendas à Lei Orgânica; leis complementares e ordinárias; decretos legislativos; resoluções; medidas provisórias do município.

30

De acordo com a legislação municipal sobre a gratificação natalina, assinale a alternativa correta.

- (A) A gratificação natalina corresponderá a 1/12 da remuneração do servidor no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano, acrescida da média das verbas de cunho remuneratório.
- (B) A gratificação natalina poderá ser paga até o dia 30 de novembro ou até o dia 31 de dezembro, sendo requerida pelo servidor, e será considerada para cálculo de férias e adicionais.
- (C) Servidores exonerados ou demitidos têm direito integral à gratificação natalina, independentemente do tempo de serviço ou da penalidade aplicada.
- (D) O valor da gratificação natalina não pode ser antecipado sob nenhuma hipótese, mesmo quando o servidor entra de férias entre fevereiro e novembro.
- (E) Servidores públicos que ocuparam cargo em comissão ou função de confiança recebem a gratificação integral, sem proporcionalidade em relação ao período exercido, tendo em vista que é um direito indisponível.

Conhecimentos Específicos

31

Quando ocorre a perda precoce ou prematura de um dente decíduo, isso pode acelerar ou atrasar a erupção do dente permanente. O atraso na erupção do sucessor permanente é esperado quando, radiograficamente, for observado que ele está aquém do estágio

- (A) 5 de Nolla, ou seja, com a formação coronária completa e 1/3 de formação radicular.
- (B) 6 de Nolla, ou seja, com a formação coronária completa e a formação radicular já iniciada.
- (C) 5 de Nolla, ou seja, com a formação coronária quase completa, porém sem indícios de formação radicular.
- (D) 6 de Nolla, ou seja, com 2/3 da formação coronária completa, embora sem indícios de formação radicular.
- (E) 4 de Nolla, ou seja, com a formação coronária completa e a formação radicular já iniciada.

32

É incontestável que a exposição regular dos dentes aos fluoretos, através da água fluoretada e dos dentifrícios fluoretados, contribui para o controle da cárie dentária. Considerando as melhores evidências científicas disponíveis atualmente, quando os pais devem começar a utilizar dentifrício fluoretado (1.000ppm de flúor) em seus filhos e qual é a frequência diária de uso indicada?

- (A) A partir dos seis anos de idade, três vezes ao dia.
- (B) A partir dos sete anos de idade, três vezes ao dia.
- (C) Assim que irromper o primeiro dente permanente, três vezes ao dia.
- (D) Assim que irromper o primeiro dente decíduo, duas vezes ao dia.
- (E) A partir dos três anos de idade, três vezes ao dia.

33

Muitas consultas de tratamento em odontopediatria não excedem 30 minutos, o que torna o uso de vasoconstrictor desnecessário. Quando um anestésico sem vasoconstrictor é considerado para uso em odontopediatria, o anestésico mais bem indicado é a mepivacaína 3% sem vasoconstrictor. Qual é o tempo de anestesia pulpar desse anestésico e qual é a dose máxima recomendada (em tubetes) para uma criança de 6 anos de idade, saudável, com 20 quilos?

- (A) 20 a 40 minutos de anestesia pulpar, e a dose máxima recomendada é de 1 tubete.
- (B) 10 a 20 minutos de anestesia pulpar, e a dose máxima recomendada é de 1,5 tubetes.
- (C) 20 a 40 minutos de anestesia pulpar, e a dose máxima recomendada é de 2,5 tubetes.
- (D) 5 a 10 minutos de anestesia pulpar, e a dose máxima recomendada é de 1 tubete.
- (E) 10 a 15 minutos de anestesia pulpar, e a dose máxima recomendada é de 3 tubetes.

34

Paciente de 06 anos de idade, pesando 20 quilos, é levado por sua professora à clínica de odontologia, pois foi empurrado por um colega da escola e bateu a boca. Ao exame físico, observa-se a ausência do elemento 5.1, além do rompimento do freio labial superior. A professora relatou que o acidente ocorreu há aproximadamente 20 minutos e que o dente foi encontrado no chão, próximo à criança, tendo sido lavado apenas com água e mantido em água filtrada para poder ser transportado até a UBS onde a criança seria atendida. Questionada sobre os pais ou responsáveis pela criança, a professora responde que estão no trabalho, foram avisados, mas, devido à distância, ela mesma resolveu levar a criança para atendimento. A respeito desse caso clínico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Nessa faixa etária, a criança já começa a ficar mais independente em relação aos pais, adquire mais controle emocional, reconhece seus próprios limites e torna-se sensível às exigências dos adultos, o que propicia o autocontrole de seu comportamento também durante o atendimento odontológico.
- (B) A dentista pode realizar o atendimento odontológico, pois, apesar de os pais não estarem presentes para autorizar o atendimento, trata-se de um caso de urgência.
- (C) Considerando o bom comportamento da criança, o tempo em que o dente ficou fora da boca e a ausência dos pais no momento do atendimento, há boa indicação para o reimplante desse dente.
- (D) Em casos como o descrito no enunciado, é grande a possibilidade de dano ao dente permanente sucessor, independentemente do reimplante ou não do dente decíduo. As sequelas mais frequentes são hipocalcificações e hipoplasias, podendo ocorrer também dilacerações e interrupção na rizogênese.
- (E) Como medicação analgésica para essa criança, pode-se optar por paracetamol (20 gotas a cada 6 horas, durante 24 horas) ou dipirona (10 gotas a cada 4 horas, durante 24 horas). Ambos devem ser iniciados ainda na UBS para garantir maior efeito no controle da dor.

35

A gestão do comportamento por meio da comunicação é usada amplamente em odontopediatria, tanto nos casos de cooperação quanto nos casos de não cooperação. Dentro do gerenciamento do comportamento infantil, existem várias técnicas e métodos. Dentre essas técnicas, uma delas consiste em gratificar a criança quando ela apresenta atitude ou comportamento desejado, motivando, assim, a sua repetição. Essa técnica é denominada

- (A) falar – mostrar – fazer.
- (B) distração.
- (C) modelagem.
- (D) controle comportamental.
- (E) reforço positivo.

36

Criança de 8 anos de idade é levada por sua mãe para tratamento odontológico. Ao exame clínico, observa-se que o elemento 1.1 apresenta hipoplasia e o elemento 2.1 apresenta hipocalcificação. Sobre esse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) A hipoplasia é um defeito ou interrupção na deposição da matriz de esmalte antes que a mineralização tenha sido concluída.
- (B) Quando ocorre a hipoplasia, o estágio de formação do dente sucessor, no momento do trauma, varia entre o início e a metade da formação da coroa.
- (C) A idade provável em que ocorreu o traumatismo nesta criança foi entre 4 e 5 anos de idade.
- (D) O diagnóstico de dentes que sofreram hipoplasia só pode ser feito após a erupção dentária.
- (E) A hipocalcificação do esmalte ocorre quando a injúria na dentição decídua gera interferência na mineralização do esmalte, enquanto a formação da matriz parece não ser afetada, caracterizando um defeito quantitativo, com alteração na translucidez, porém com espessura normal.

37

Criança de 5 anos é levada por sua mãe ao consultório odontológico. A mãe relata que a criança não apresenta qualquer problema de saúde, nunca ficou internada e não apresenta alergias, mas, nos últimos dias, a criança tem se queixado de dor em um dente inferior do lado esquerdo. Após a realização da anamnese e dos exames clínico e radiográfico, o dente 7.5 foi considerado com necrose pulpar devido à lesão cariosa profunda em sua face oclusal, porém sem lesão inter-radicular e periapical. Sobre esse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) Devido à idade da criança, pode-se optar por realizar uma terapia endodôntica mais conservadora, como a pulpotomia.
- (B) Para a realização da instrumentação dos canais radiculares, são indicadas as limas do tipo K de calibre compatível com o terço apical do canal e, progressivamente, as limas de calibres menores, até atingir o terço apical (1-2 mm aquém do ápice radiográfico).
- (C) O tratamento endodôntico radical para dentes com necrose pulpar, mesmo sem lesão inter-radicular ou periapical, idealmente requer a realização em duas sessões com um curativo de demora entre as sessões. Esse curativo deve permanecer por 72 horas entre as sessões.
- (D) A obturação dos canais radiculares pode ser feita com uma pasta à base de hidróxido de cálcio espessada com óxido de zinco. O acréscimo do óxido de zinco reduz a fagocitose, permitindo que esta ocorra clinicamente na mesma velocidade da reabsorção das raízes dos dentes decíduos.
- (E) Para a realização do curativo de demora, necessário nesse caso, o ideal é a utilização de uma pasta de hidróxido de cálcio com polietilenoglicol, havendo o cuidado necessário para que a pasta não extravase, devido às suas características de gerar resposta inflamatória, osteoclastogênese e reabsorção cementária e óssea.

38

O ICDAS (*International Caries Detection and Assessment System*) tem sido utilizado para a detecção das lesões de cárie. Antes da realização do exame clínico, deve ser realizada a profilaxia dentária para remover o biofilme presente e permitir a verificação das lesões de cárie, principalmente as lesões iniciais. Sobre esse índice, assinale a alternativa correta.

- (A) Os dentes com superfícies que, mesmo após breve secagem, não apresentam nenhuma alteração na translucidez do esmalte (nenhuma mancha branca ou acastanhada) devem receber o código 0.
- (B) Devem receber o código 1 os dentes que apresentam defeitos de esmalte, manchas extrínsecas ou intrínsecas, manchas de fluorose, abrasão, erosão ou atrição.
- (C) O exame visual deve ser feito sempre sob a luz de um refletor com as superfícies dentárias secas. Superfícies dentárias úmidas prejudicam a percepção de rugosidades, cavidades ou perda de continuidade do esmalte.
- (D) O tratamento ideal para dentes que apresentam lesões de cárie consideradas moderadas ou ocultas em metade externa da dentina (escore 4 do ICDAS), nas quais se observa um sombreamento em dentina ainda que sem cavitação evidente, deve passar por remoção seletiva do tecido cariado associada à restauração com resina composta.
- (E) O código 5 deve ser dado aos dentes que apresentarem cavidade mais extensa, envolvendo mais da metade da superfície dentária.

39

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o uso correto dos antimicrobianos como uma das metas para o século 21, sendo a resistência antimicrobiana um desafio da atualidade. A OMS estima que 1,3 milhão de pessoas morram todos os anos devido aos efeitos diretos da resistência bacteriana aos antibióticos. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Conhecer o mecanismo de ação da droga que se vai prescrever é importante. O local de ação dos antibióticos β -lactâmicos é a membrana celular das bactérias.
- (B) Considerando o perfil de resistência microbiana desenvolvido nos últimos anos às penicilinas, atualmente considera-se a ceftriaxona e a tigeciclina como as drogas de escolha para tratamento de infecções bucais.
- (C) Na fase inicial dos abscessos de cunho endodôntico, há predominância de estreptococos gram negativos anaeróbios.
- (D) A disposição geral da criança, a normalização do apetite e a ausência de dor e edema são indicativos de que os sistemas de defesa da criança reassumiram o controle da infecção e são parâmetros para estabelecer a duração do tratamento com antibióticos.
- (E) A prescrição das doses de manutenção de antibióticos para crianças deve ser feita inicialmente por um período de sete dias, quando nova avaliação deverá ser realizada.

40

Ao detectar uma lesão pelo exame físico intrabucal, o profissional deverá fazer uma descrição com uma nomenclatura adequada a partir da lesão fundamental. A denominação adequada à descrição da papila retrocanina com diâmetro de 3 mm é

- (A) bolha.
- (B) pápula.
- (C) nódulo.
- (D) tumefação.
- (E) placa.

41

Criança recém-nascida é levada à consulta com odontopediatra na primeira semana de vida, pois foi detectada a presença de dois dentes em arcada inferior. Segundo os pais, os dentes já estavam presentes quando a criança nasceu. Sobre essa situação clínica, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Nessa situação a técnica radiográfica indicada é a descrita por Randall, na qual se utiliza um filme periapical nº 2 posicionado contra o rebordo alveolar inferior, com tempo de exposição de 5 décimos de segundos.
- () Nessa idade todos os dentes decíduos já estão mineralizados e os incisivos permanentes assim como os primeiros molares permanentes já têm vestígios de mineralização.
- () Esses dentes presentes já ao nascimento são denominados dentes neonatais.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

42

Biossegurança refere-se a um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal ou ambiente. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os aspectos de biossegurança no atendimento em saúde.

- (A) As toucas utilizadas pelas equipes da Odontologia não podem ser consideradas Equipamentos de Proteção Individual, pois não possuem o Certificado de Aprovação emitido por órgão competente.
- (B) Embora o álcool 70% tenha excelente ação contra bactérias vegetativas Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo patógenos multirresistentes, *Mycobacterium tuberculosis*, vários vírus e fungos, ele não deve ser utilizado na antisepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos.
- (C) Soluções de clorexidina utilizadas para a higienização das mãos podem ser fonte de surtos ocasionais de microrganismos patogênicos em serviços de saúde.
- (D) Indicadores químicos de classe II (ou testes de Bowie & Dick) não têm indicação para uso em autoclaves gravitacionais, como as que são normalmente utilizadas em odontologia.
- (E) Quando são utilizados tecidos de algodão duplo como embalagem para artigos que serão esterilizados na autoclave, deve-se ter o cuidado de lavar a embalagem antes de cada uso, para limpeza e restauração da umidade das fibras facilitando a penetração do agente esterilizante.

43

Bebê de quatro dias é levado à consulta com odontopediatra por orientação do médico da estratégia Saúde da Família (eSF). A mãe relata dificuldade para amamentar seu filho, por estar com dor no mamilo. Ao examinar o bebê, foi observado que a ponta da língua apresentava formato de coração, que o frênulo lingual estava fixado no assoalho da boca, com elevação apenas das bordas da língua em direção ao palato duro. A ponta da língua ficava sobre a gengiva. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A aparência da ponta da língua, embora seja um indicativo da anquiloglossia, é considerada de pouca validade clinicamente.
- (B) Considerando os aspectos do frênulo lingual descritos no enunciado e as pontuações que seriam obtidas de acordo com o protocolo de Bristol, idealmente, a cirurgia deveria ter sido realizada imediatamente na maternidade dentro das primeiras 24 horas de vida.
- (C) Esse caso é considerado uma suspeita de anquiloglossia grave e a cirurgia deve ser feita imediatamente, considerando a inexistência de eventos adversos da cirurgia e a facilidade de realização.
- (D) Na anquiloglossia deve sempre ser realizada a avaliação da mamada. São indicativos de possível dificuldade na mamada: quando não ocorre troca de olhar entre mãe e bebê, quando há mais aréola visível abaixo do lábio inferior do bebê e o queixo não toca a mama.
- (E) Cada instituição de saúde ou município deve elaborar um protocolo próprio para a avaliação da anquiloglossia, tornando essa avaliação mais adaptada à realidade local e melhorando a adesão dos profissionais.

44

Paciente de 11 anos de idade, sexo masculino, foi levado por sua mãe à consulta com odontopediatra devido a queixas sobre a estética de seus dentes. Ao exame clínico, foi observado que os incisivos centrais superiores apresentavam diâmetro mesiodistal maior no terço médio da coroa, com o terço incisal se afunilando em direção à margem incisal. Também foi observada alteração nos segundos molares decíduos inferiores do paciente, os quais se afunilavam em direção à superfície oclusal que apresentava várias projeções globulares desorganizadas, lembrando a superfície de uma amora. Questionada sobre a gravidez, a mãe não soube informar muita coisa, pois a criança foi adotada e ela não recebeu informações a respeito de seus pais biológicos. As alterações dentárias descritas são denominadas incisivos de Hutchinson e molares em amora, considerados característicos da sífilis congênita. Três achados diagnósticos são considerados patognomônicos da sífilis congênita, sendo eles:

- (A) dentes de Hutchinson, queratite ocular intersticial e surdez associada ao comprometimento do oitavo par de nervos cranianos.
- (B) maxila atrésica, palato ogival e incisivos de Hutchinson.
- (C) sinal de Higoumenaki, molares em amora e surdez do oitavo nervo craniano.
- (D) molares em amora, dentes de Hutchinson e tibia em sabre.
- (E) molares em amora, tibia em sabre e queratite ocular intersticial.

45

O cimento de polialcenoato de vidro é a designação adequada para pós de vidro especializados que reagem com o ácido poliacrílico. Entretanto ionômero de vidro, cimento de ionômero de vidro e CIV são reconhecidos como nomes aceitáveis na Odontologia. A respeito desse assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Os CIV são classificados por variações na composição do pó e tamanho da partícula para atingir a função desejada. Os CIV tipo IIa são os cimentos restauradores estéticos.
- () O ácido tartárico reduz o tempo de presa do CIV.
- () O flúor no vidro, além de prevenir a instalação e progressão de lesões cáries, ajuda nas propriedades estéticas do CIV.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

46

Os índices de sangramento e de biofilme dentário auxiliam o profissional a avaliar se os pacientes estão evoluindo em relação às orientações recebidas sobre a prevenção das principais doenças bucais: cárie e doença periodontal. O índice de Greene e Vermillion simplificado verifica a presença de biofilme dentário em seis dentes índices: 55/16, 65/26, 61/21, 81/41, 75/36, 85/46,

- (A) todos eles em suas faces vestibulares.
- (B) todos eles em suas faces linguais.
- (C) sendo os dentes superiores avaliados em suas faces vestibulares, e os dentes inferiores avaliados em suas faces linguais.
- (D) sendo os molares avaliados em suas faces linguais/palatinas, e os incisivos avaliados em suas faces vestibulares.
- (E) sendo os molares inferiores avaliados em suas faces linguais, e todos os outros avaliados em suas faces vestibulares.

47

Para evitar a sobredose de anestésico local tanto em adultos quanto em crianças, é importante o conhecimento das técnicas anestésicas, incluindo a dose necessária para causar o efeito desejado. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade indicada em relação às técnicas anestésicas descritas (ou seja, a quantidade suficiente para obter o efeito desejado para cada uma das técnicas).

- (A) Em crianças, para a anestesia supraperiosteal (infiltrativa) em maxila, deve ser utilizado ½ tubete anestésico (ou seja, 0,9 mL da solução anestésica).
- (B) Em crianças de 3 a 9 anos de idade, para a anestesia supraperiosteal (infiltrativa) em mandíbula, deve ser utilizado ¼ a ⅓ de um tubete anestésico (ou seja, 0,45 a 0,6 mL da solução anestésica).
- (C) Para o bloqueio do nervo incisivo, é recomendada a utilização de ½ tubete anestésico (ou seja, 0,9 mL da solução anestésica).
- (D) Para a anestesia do nervo bucal, é necessária a utilização de 0,3 a 0,45 mL da solução anestésica.
- (E) Em crianças, o nervo palatino maior requer a utilização de 0,2 a 0,3 mL de solução anestésica.

48

O rastreamento de crianças e adolescentes com periodontite agressiva deve ser feito através de um método com boa sensibilidade. Sobre esse assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Na periodontia, o teste diagnóstico mais sensível para a detecção de periodontite é a medição da perda de inserção pela sondagem.
- () Radiografias interproximais (bite-wing) são uma boa alternativa em crianças com idade entre 7 a 9 anos de idade para o rastreamento de perda óssea alveolar marginal.
- () Perdas ósseas marginais em crianças são detectadas com maior sensibilidade através de radiografias do que através da sondagem periodontal.

- (A) V – V – V.
- (B) F – F – V.
- (C) V – V – F.
- (D) V – F – F.
- (E) F – V – F.

49

Criança de 7 anos de idade é levada por sua avó à consulta com odontopediatra. Segundo a avó, a criança acordou à noite com dor em um dos dentes inferiores. A criança já vinha se queixando de dor nesse dente, mas como a mãe não tinha tempo para levá-la ao dentista, foi administrando analgésico por conta própria. Porém, desta vez, o analgésico não fez o efeito desejado. Ao exame físico, foi observada lesão de cárie profunda na face oclusal do elemento 75. A radiografia periapical mostrou reabsorção radicular de 2/3 da raiz mesial desse dente. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e a conduta clínica indicada para o caso clínico descrito no enunciado.

- (A) Pulpite reversível / proteção pulpar indireta.
- (B) Pulpite reversível / pulpotomia.
- (C) Pulpite irreversível / pulpotomia.
- (D) Pulpite irreversível / pulpectomia.
- (E) Pulpite irreversível / exodontia.

50

O desenvolvimento dos dentes ocorre por interação entre epitélio e ectomesênquima passando por várias fases, durante as quais podem ocorrer más formações dentárias. Uma dessas alterações ocorre quando não acontece a separação de um germe dentário por completo originando dois dentes. Clinicamente observa-se um dente com tamanho aumentado, coroa dupla, bífida ou chanfrada, raiz única e canal radicular único, sendo mais prevalente na dentadura decídua. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a denominação dessa condição e a fase de desenvolvimento dentário em que ocorre.

- (A) Geminação / Fase de capuz.
- (B) Fusão / Fase de campânula.
- (C) Dens in dente / Fase de campânula.
- (D) Fusão / Fase de capuz.
- (E) Geminação / Fase de campânula.

Instruções para a Prova Discursiva

A Prova Discursiva (Redação) será avaliada de acordo com a Tabela 12.1 do Edital de abertura do certame:

1. Atendimento ao tema e seu desenvolvimento / Informatividade e argumentação.
2. Coesão intra e entre parágrafos (referencial e sequencial, diversificada e recorrente) / Coerência (progressão, articulação, não-contradição).
3. Atendimento à estrutura textual proposta (organização do texto dissertativo-argumentativo e dos parágrafos).
4. Modalidade gramatical: pontuação, grafia (inclusive legibilidade), concordância, regência e colocação pronominal.

O(A) candidato(a) disporá de, no mínimo, 20 (vinte) e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar a Versão Definitiva da Redação, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado, que estiver abaixo de 20 (vinte) linhas ou ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitidas para a elaboração de seu texto, considerando tamanho de letra proporcional para a linha da folha de redação.

A Folha de Versão Definitiva da Prova Discursiva será o único documento válido para a avaliação. O rascunho, no Caderno de Questões, é de preenchimento facultativo e não valerá para a finalidade de avaliação da Prova Discursiva.

O(A) candidato(a), para a Prova Discursiva:

- a) deverá apresentar a sua Redação redigida no espaço próprio da Folha de Versão Definitiva, sendo que poderá utilizar o rascunho contido no Caderno de Questões, sem que ele seja considerado para a avaliação;
- b) deverá elaborar sua Redação, escrevendo de forma legível, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor azul ou preta;
- c) não deverá destacar qualquer parte da Folha de Versão Definitiva, nem escrever nos espaços reservados à organizadora;
- d) deverá seguir e obedecer às Instruções constantes do Caderno de Questões e na Folha de Versão Definitiva que se incorporam como documentos oficiais da Seleção.

O(A) candidato(a) terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) e estará, automaticamente, eliminado(a) do Concurso Público se:

- a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
- b) não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;
- c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- d) redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
- e) não apresentar sua Prova Discursiva na Folha da Versão Definitiva, entregá-la em branco, ou desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;
- f) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

Prova Discursiva

Texto 1

A saúde mental tem sido reconhecida como um fator determinante para o desempenho acadêmico e profissional. Pesquisas apontam que estudantes e trabalhadores com elevados níveis de estresse, ansiedade ou depressão apresentam maiores dificuldades de concentração, memória e produtividade, o que compromete seu rendimento e bem-estar. Em alguns contextos, a pressão por resultados, o medo do fracasso e a competitividade geram um cenário de desgaste emocional constante. Além disso, ainda persiste no Brasil um estigma que reduz a saúde mental a um “problema individual”, dificultando a busca por apoio psicológico e ações institucionais preventivas. Assim, reconhecer a saúde mental como parte essencial da formação humana é um passo importante para fortalecer ambientes de estudo e trabalho mais saudáveis e inclusivos.

Adaptado de: Organização Mundial da Saúde (OMS), Relatório de Saúde Mental, 2022.

Texto 2

No mercado de trabalho contemporâneo, empresas que priorizam a saúde mental dos colaboradores registram melhores resultados de engajamento, retenção de talentos e criatividade. Programas de bem-estar, flexibilização de jornadas e acompanhamento psicológico têm se mostrado estratégias eficazes para reduzir afastamentos e melhorar o desempenho coletivo. No entanto, muitas organizações ainda tratam o cuidado emocional como um “benefício extra” e não como elemento central da produtividade. Esse cenário reforça desigualdades, pois trabalhadores sem suporte enfrentam maior risco de adoecimento psicológico e esgotamento. Investir em saúde mental não é apenas uma questão de empatia, mas uma política de sustentabilidade humana e institucional.

Fonte: Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional (NIOSH), Relatório de Clima Organizacional e Saúde Psicológica, 2023.

Com base nos textos de apoio apresentados e em seus conhecimentos, elabore um texto dissertativo-argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema **“A saúde mental como componente estratégico no desempenho profissional na contemporaneidade”**.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
