

CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL Nº 001/2026  
12 de abril de 2026

PREFEITURA DE  
AGROLÂNDIA

## ENFERMEIRO

### INSTRUÇÕES

#### 1) Conferência inicial

Verifique seu **nome e o cargo indicado** na capa deste caderno e leia atentamente às instruções.

#### 2) Composição do caderno *(confira após o início da prova)*

- Contém **40 (quarenta) questões objetivas**.
- Todas as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada (A, B, C, D e E).
- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e observações, exclusivamente neste Caderno.

#### 3) Cartão-Resposta

Confira se o seu **nome, número de inscrição, data de nascimento, CPF e cargo** estão corretos. Caso identifique que o Cartão-Resposta não corresponda aos seus dados, comunique imediatamente ao fiscal **para que seja providenciada a substituição**. O fiscal não está autorizado a alterar informações impressas, e não serão aceitas reclamações posteriores. O preenchimento do Cartão-Resposta é de sua inteira responsabilidade. Não haverá substituição em caso de erro de preenchimento.

#### 4) Material permitido

É obrigatório o uso exclusivo de caneta esferográfica fabricada em material transparente, com tinta azul ou preta.

#### 5) Duração da prova

A prova terá duração de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluindo o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta.

#### 6) Regras de saída

- Ao término da prova, entregue **obrigatoriamente** ao fiscal, o Cartão-Resposta e este Caderno de Questões.
- A saída definitiva da sala somente será permitida após **1 (uma) hora** do início da prova.
- É permitido levar apenas a folha intermediária de respostas, localizada na última página deste caderno, desde que contenha exclusivamente as alternativas assinaladas, sendo vedadas quaisquer outras anotações.
- Os **3 (três) últimos candidatos** somente poderão se retirar da sala simultaneamente.

#### 7) Assinaturas

Escreva seu nome completo e assine na capa deste Caderno, e assine também no local indicado no Cartão-Resposta.



**BOA PROVA!**

Nome completo: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 4.

### Mãe e filha descobrem maior colônia de corais do mundo na costa australiana

Uma equipe de cientistas cidadãs, formada por mãe e filha, identificou a maior colônia de corais conhecida no mundo, localizada na Grande Barreira de Corais, na costa da Austrália.

Tem cerca de 111 metros (364 pés) de comprimento – aproximadamente o mesmo que um campo de futebol – e cobre cerca de 3.973 metros quadrados (42.765 pés quadrados), de acordo com um comunicado da organização de conservação Citizens of the Reef divulgado na terça-feira (24).

Isso significa que está "entre as estruturas de coral mais significativas já registradas na Grande Barreira de Corais" e é "a maior colônia de coral documentada e mapeada do mundo", segundo a organização.

O coral foi encontrado no final do ano passado por Sophie Kalkowski-Pope, coordenadora de operações marinhas da organização Citizens of the Reef, e sua mãe, Jan Pope, mergulhadora experiente e fotógrafa subaquática.

Pope havia mergulhado no local uma semana antes e sabia que tinha visto algo especial. Então, a dupla retornou com equipamentos de medição.

"Quando entramos na água, imediatamente reconheci a importância do que estávamos vendo", disse Kalkowski-Pope. Juntos, eles filmaram um vídeo nadando pela extensão do coral em forma de J. "Levei três minutos de vídeo só para nadar de um lado para o outro", disse Kalkowski-Pope.

O tamanho do coral *Pavona clavus* foi verificado por meio de medições manuais subaquáticas e imagens de alta resolução obtidas a partir de plataformas na superfície da água.

Esses dados foram então usados para produzir um modelo 3D do coral, de acordo com a organização Citizens of the Reef.

Esse tipo de modelagem espacial é útil para monitorar o local e suas mudanças, pois "significa que podemos retornar nos próximos meses e anos e fazer comparações diretas, um a um, para entender como o coral muda ao longo do tempo", disse Serena Mou, engenheira de pesquisa do Centro de Robótica da Universidade de Tecnologia de Queensland.

Constatou-se que o local apresenta fortes correntes de maré e baixa exposição a ondas ciclônicas tropicais em comparação com muitas outras partes da Grande Barreira de Corais, e os cientistas estão agora examinando se essas condições podem desempenhar um papel na existência de uma estrutura de coral tão grande.

A Grande Barreira de Corais da Austrália é a maior estrutura viva do planeta e lar de uma vasta gama de espécies. Mas, nos últimos anos, ela foi atingida por uma série de eventos devastadores de branqueamento em massa, transformando as cores vibrantes de partes do recife em um branco brilhante.

Em todo o mundo, os corais estão sofrendo um destino semelhante, com mais de 80% dos recifes oceânicos afetados por um evento global de branqueamento em curso, que começou em 2023 devido às temperaturas marinhas recordes. O branqueamento pode ser fatal, pois os corais ficam sem as algas que vivem em seu interior e servem de alimento.

O projeto Citizens of the Reef faz parte dos esforços de conservação que visam proteger a Grande Barreira de Corais, e a dupla de mãe e filha estava realizando um levantamento da área a partir do barco da família como parte do Great Reef Census, um esforço conjunto para coletar imagens da Grande Barreira de Corais que envolve mais de 100 embarcações.

"O Grande Censo dos Recifes nos ajuda a localizar as fontes mais importantes de recuperação dos recifes, auxiliando cientistas e gestores a direcionar melhor sua proteção", disse Pete Mumby, do Laboratório de Ecologia Espacial Marinha da Universidade de Queensland, em comunicado.

A iniciativa faz parte dos esforços para mobilizar o "poder popular" a fim de impulsionar os esforços de conservação, afirmou Andy Ridley, CEO da Citizens of the Reef, em comunicado.

"O Censo dos Grandes Recifes foi desenvolvido para complementar os programas de monitoramento existentes, coletando dados em larga escala", disse ele.

"Isso só é possível graças a pessoas que já estão na água, como Sophie e Jan, e a milhares de cientistas cidadãos em todo o mundo."

<https://www.cnnbrasil.com.br/ciencia/mae-e-filha-descobrem-maior-colonia-de-corais-do-mundo-na-costa-australiana/>

### Questão 01

O uso de tecnologias de medição e modelagem foi fundamental para confirmar a relevância da estrutura encontrada. A descrição do processo técnico indica que:

- (A) O reconhecimento da colônia baseou-se apenas em registros fotográficos antigos.
- (B) A comprovação do tamanho ocorreu exclusivamente por meio de satélites.
- (C) A dimensão do coral foi estimada apenas por observação visual.
- (D) A validação envolveu medições subaquáticas e produção de modelo tridimensional.
- (E) A análise foi realizada sem qualquer recurso tecnológico avançado.

### Questão 02

Ao abordar as condições ambientais do local onde a colônia foi encontrada, o texto sugere uma possível relação entre fatores naturais e o desenvolvimento da estrutura. Essa informação indica que os cientistas estão investigando:

- (A) A influência exclusiva da intervenção humana na formação do coral.
- (B) A substituição das espécies tradicionais por variedades geneticamente modificadas.
- (C) O impacto direto do turismo na expansão da colônia.
- (D) A redução da biodiversidade como causa principal do aumento do coral.
- (E) A relação entre características ambientais específicas e o crescimento da estrutura.

### Questão 03

A descoberta relatada no texto não apenas amplia o conhecimento científico sobre os recifes, mas também revela aspectos relevantes sobre a forma como a ciência pode ser realizada. Ao considerar o perfil das responsáveis pela identificação da colônia de coral, é possível concluir que o episódio evidencia:

- (A) A substituição completa de pesquisadores acadêmicos por voluntários sem formação técnica.
- (B) A inexistência de validação científica formal no processo de medição do coral.
- (C) A exclusividade de iniciativas privadas na pesquisa marinha australiana.
- (D) A casualidade da descoberta, sem qualquer vínculo com programas estruturados.
- (E) A importância da participação de cientistas cidadãos em projetos de conservação ambiental.

### Questão 04

Embora destaque uma descoberta positiva, o texto também contextualiza a situação global dos recifes de coral. A referência ao branqueamento em massa cumpre a função de:

- (A) Indicar que os recifes deixaram de ser afetados por mudanças climáticas.
- (B) Sugerir que a descoberta elimina a necessidade de ações de conservação.
- (C) Afirmar que o fenômeno de branqueamento já foi totalmente revertido.
- (D) Demonstrar que a Grande Barreira de Corais está completamente preservada.
- (E) Evidenciar o contraste entre a descoberta e o cenário de degradação ambiental.

### Questão 05

As preposições são palavras invariáveis que estabelecem relações de sentido entre termos da oração, indicando, entre outras noções, causa,

finalidade, companhia, tempo e lugar. Seu reconhecimento é essencial para a análise sintática e para a correta interpretação das relações estabelecidas no enunciado.

Leia atentamente as afirmativas abaixo e identifique em quais há emprego explícito de preposição, considerando apenas palavras que exerçam efetivamente essa função na estrutura da oração:

I.O relatório foi entregue aos coordenadores no final da tarde.

II.Talvez os resultados surpreendam a comissão avaliadora.

III.Comparecemos à audiência por determinação judicial.

IV.Alguns estudantes chegaram cedo para a apresentação do seminário.

V.Eles nunca concordaram com aquelas decisões administrativas.

Em quais afirmativas há emprego de preposição?

- (A) I, III, IV e V.
- (B) I, II e III.
- (C) II e IV.
- (D) II, III e V.
- (E) I, III e V.

### Questão 06

Considerando as normas da gramática normativa acerca do emprego dos diferentes "porquês", analise o trecho abaixo, atentando para o valor sintático e semântico exigido pela construção. Observe que a lacuna deve ser preenchida de modo a manter a correção gramatical e a coerência textual, especialmente no que se refere à função exercida pela palavra no contexto.

"Durante a reunião do conselho, o diretor solicitou que os membros explicassem o\_\_\_\_\_da queda no rendimento acadêmico, destacando que a instituição precisava compreender as causas do problema antes de propor intervenções pedagógicas."

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

- (A) porquê
- (B) porque
- (C) por quê
- (D) por qual
- (E) por que

### Questão 07

As conjunções desempenham papel fundamental na articulação das orações, estabelecendo relações de coordenação ou subordinação entre elas. Considerando essa distinção, analise atentamente as orações da Coluna 01 e classifique-as de acordo com o tipo de conjunção empregado.

Leia com atenção as colunas abaixo:

### Coluna 01

(\_\_ )O pesquisador concluiu o artigo, mas precisou revisá-lo antes da publicação.

(\_\_ )Embora estivesse cansado, permaneceu no laboratório até o fim do experimento.

(\_\_ )Estudou com dedicação porque desejava aprovação no concurso.

(\_\_ )Compareceram à reunião e apresentaram as propostas solicitadas.

(\_\_ )Caso surjam dúvidas, o orientador esclarecerá os procedimentos.

### Coluna 02

I. Conjunção coordenativa adversativa.

II. Conjunção subordinativa concessiva.

III. Conjunção subordinativa causal.

IV. Conjunção coordenativa aditiva.

V. Conjunção subordinativa condicional.

Correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta:

(A) II – I – III – V – IV.

(B) I – IV – III – II – V.

(C) I – III – II – IV – V.

(D) IV – II – I – III – V.

(E) I – II – III – IV – V.

### Questão 08

Os pronomes exercem funções distintas na organização sintática do período, podendo estabelecer relações de retomada, referência ou conexão entre termos e orações. Entre eles, os pronomes relativos desempenham papel fundamental na coesão textual, pois retomam um termo antecedente e introduzem uma oração subordinada adjetiva.

Leia atentamente as afirmativas abaixo e identifique em quais há emprego de pronome relativo, considerando sua função de retomar um antecedente explícito no enunciado:

I. O livro que o professor indicou será debatido na próxima aula.

II. Esses são os documentos necessários para a matrícula no curso.

III. A pesquisadora apresentou a teoria cuja fundamentação foi amplamente discutida.

IV. Aquela foi a decisão mais difícil de toda a carreira do magistrado.

V. Eles compareceram à audiência antes do horário previsto.

Em quais afirmativas há emprego de pronome relativo?

(A) Nas afirmativas I e II.

(B) Nas afirmativas III e V.

(C) Nas afirmativas IV e V.

(D) Nas afirmativas I e III.

(E) Nas afirmativas II e IV.

### Questão 09

A colocação pronominal constitui aspecto relevante da sintaxe normativa da Língua Portuguesa.

Considerando as regras da norma-padrão, analise as alternativas a seguir e assinale aquela em que há emprego de ênclise.

(A) Não me informaram sobre a alteração do cronograma.

(B) Jamais se esqueceram das orientações do orientador.

(C) Me avisaram sobre a reunião extraordinária.

(D) Entregaram-me os documentos solicitados pela coordenação.

(E) Se lhe disserem a verdade, ele compreenderá a situação.

### Questão 10

A regência verbal constitui aspecto fundamental da norma-padrão da Língua Portuguesa, especialmente em textos acadêmicos, jurídicos e jornalísticos, nos quais a precisão sintática é indispensável. Considerando as regras de regência dos verbos, analise atentamente as alternativas, observando o sentido em que cada verbo foi empregado.

Assinale a alternativa em que a regência verbal está INCORRETA, de acordo com a norma culta.

(A) Chegamos no auditório principal exatamente às 19 horas.

(B) Os estudantes aspiram ao cargo público desde o início da graduação.

(C) Júlia prefere estudar a trabalhar durante a semana.

(D) O advogado informou o resultado aos clientes com clareza.

(E) A pesquisadora agradeceu aos orientadores pelo apoio recebido durante o projeto.

### Matemática e Raciocínio Lógico

#### Questão 11

Uma empresa de consultoria decidiu avaliar o desempenho de três equipes de projetos, chamadas de Equipe X, Equipe Y e Equipe Z. No último trimestre, foram registrados os seguintes dados:

- Faturamento gerado:

Equipe X: R\$120.000,00

Equipe Y: R\$180.000,00

Equipe Z: R\$150.000,00

- A diretoria resolveu distribuir um bônus total de R\$ 45.000,00 entre as três equipes, em divisão diretamente proporcional ao faturamento de cada uma.

- Em um dos contratos, um projeto foi inicialmente dimensionado para ser executado por 5 consultores, trabalhando 6 horas por dia, durante 12 dias, em ritmo constante. Para um novo contrato de complexidade equivalente, a empresa pretende alocar 8 consultores, com jornada de 9 horas por dia, mantendo o mesmo rendimento médio por consultor e por hora.

- Em outro serviço, foi fechado um contrato no valor de R\$ 80.000,00, com desconto de 7,5% para pagamento à vista. Sobre o valor já com desconto, um consultor recebe comissão de 4%.

Com base nessas informações, analise as assertivas a seguir e assinale V (verdadeiro) e F (falso):

( ) A razão entre o faturamento da Equipe Y e o da Equipe X pode ser escrita como  $3/2$ .

( ) O valor do bônus destinado à Equipe Z é de R\$15.000,00.

( ) Na nova configuração de equipe (8 consultores, 9 horas por dia), o prazo necessário para concluir o projeto equivalente passa a ser exatamente 5 dias.

( ) O desconto concedido no contrato de R\$ 80.000,00 corresponde a R\$5.600,00.

( ) A comissão de 4% calculada sobre o valor do contrato já com desconto resulta em R\$2.960,00.

( ) A soma dos bônus recebidos pelas Equipes X e Z representa 60% do total de R\$45.000,00 distribuído em bônus.

Assinale a alternativa correta, que apresenta a sequência adequada de V (verdadeiro) e F (falso) de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F, V, V.
- (B) F, F, V, V, V, F.
- (C) V, V, V, F, V, V.
- (D) V, F, V, F, V, F.
- (E) F, V, F, V, F, V.

### Questão 12

Uma comerciante analisou o fluxo de caixa no mês de fevereiro/2026. Neste mês de referência foram registrados os seguintes valores:

- Saldo inicial: R\$8.000,00
- Despesas operacionais: R\$2.350,75
- Investimento em equipamentos: R\$1.249,25
- Receita obtida: R\$3.600,00
- Recebimento parcial referente a 3/5 de uma dívida de R\$2.000,00.

Analise as afirmativas:

I. A soma das despesas operacionais e do investimento em equipamentos é igual a R\$3.600,00.

II. O 3/5 recebidos da dívida corresponde a R\$720,00.

III. O saldo final calculado é R\$8.700,00.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (B) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- (C) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- (D) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (E) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

### Questão 13

Uma construtora está analisando o custo de revestimento de uma área de lazer composta por duas partes:

- Uma região retangular de 12 metros por 8 metros.

- Um semicírculo acoplado a um dos lados menores do retângulo, cujo diâmetro coincide com esse lado.

- O metro quadrado do revestimento custa R\$75,00.

- Considere  $\pi = 3,14$  e o resultado com duas casas decimais.

Com base nessas informações, assinale alternativa que apresenta corretamente o valor total, em reais, a ser gasto com o revestimento completo da área:

- (A) R\$8.820,00.
- (B) R\$10.020,00.
- (C) R\$9.180,00.
- (D) R\$9.084,00.
- (E) R\$8.720,00.

### Questão 14

Uma empresa de engenharia ambiental elaborou um relatório técnico sobre a revitalização de um parque urbano. Para isso, levantou dados referentes a tempo de execução, dimensões da área, transporte de materiais e armazenamento de insumos:

- O parque possui formato retangular, com 250 m de comprimento e 180 m de largura.

- Uma pista de caminhada contorna todo o parque.

- Parte do terreno de 3.600 metros quadrados ( $m^2$ ) será destinada à construção de um lago artificial com profundidade média de 1,5 metros (m).

- A escavação do lago gerará solo que será transportado por caminhões com capacidade máxima de 12 metros cúbicos ( $m^3$ ) por viagem.

- A densidade média do solo retirado é de 1,6 tonelada (t) por metro cúbico ( $m^3$ ).

- A obra será executada por uma equipe que trabalha 7 horas por dia, durante 18 dias consecutivos.

Com base nessas informações, analise as afirmativas:

I.A área total do parque é de 45.000 m<sup>2</sup>.

II.O perímetro do parque, correspondente ao comprimento da pista de caminhada, é de 860 metros.

III.O volume de terra retirado na construção do lago é igual a 6.000 m<sup>3</sup>.

IV.Serão necessárias 450 viagens de caminhão para transportar todo o solo escavado.

V.A massa total de solo removido é igual a 8.640 toneladas.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.
- (D) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

### Questão 15

Uma empresa de tecnologia vai formar uma comissão interna para avaliar novos projetos. Há 5 analistas disponíveis (A1, A2, A3, A4 e A5) e 4 supervisores (S1, S2, S3 e S4). A comissão deverá ser composta por 2 analistas e 1 supervisor. Após formada a comissão, será sorteado, entre os três integrantes escolhidos, o coordenador do grupo, com igual chance para qualquer um dos três. Considerando essas informações, a probabilidade CORRETA de que o coordenador sorteado seja um analista é:

- (A) 1/3
- (B) 5/9
- (C) 5/18
- (D) 2/3
- (E) 7/18

## Noções de Informática

### Questão 16

Uma universidade pública adotou a suíte Google Workspace como plataforma institucional para comunicação, produção de documentos, organização acadêmica e interação em ambientes virtuais. Professores e técnicos utilizam Google Docs para relatórios, Planilhas para controle orçamentário, Apresentações para defesas de projetos, Gmail para comunicação oficial, Google Agenda para compromissos, Google Meet para reuniões, Google Drive para armazenamento, Google Forms para pesquisas internas e Google Sites para páginas informativas. Também são empregados recursos básicos de edição de imagens e vídeos para divulgação acadêmica. Com base nesse contexto, analise as assertivas e assinale V (verdadeiro) ou F (falso):

(\_\_)No Google Docs, o histórico de versões permite visualizar alterações realizadas ao longo do tempo e, em determinadas situações, restaurar versões anteriores do

documento.

(\_\_)No Google Sheets, fórmulas podem ser inseridas nas células para realizar cálculos automáticos, e gráficos gerados a partir dos dados tendem a refletir alterações feitas na planilha.

(\_\_)No Gmail institucional, a utilização de marcadores (labels) pode auxiliar na organização das mensagens, não se limitando a uma única pasta fixa por e-mail.

(\_\_)O Google Meet possibilita reuniões virtuais com compartilhamento de tela, recurso que pode ser utilizado para apresentação de documentos ou planilhas durante a videoconferência.

(\_\_)No Google Forms, após o envio das respostas por participantes, não há possibilidade de exportação estruturada dos dados para planilhas.

(\_\_)O Google Drive permite armazenamento em nuvem e compartilhamento de arquivos com definição de permissões como visualização, comentário ou edição, conforme configuração do responsável pelo arquivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de V (verdadeiro) e F (falso):

- (A) V, V, V, V, F, V.
- (B) V, V, V, F, F, V.
- (C) F, V, V, F, V, V.
- (D) V, F, V, V, F, V.
- (E) V, V, F, V, V, F.

### Questão 17

Uma fundação pública estadual implementou um novo sistema informatizado para gestão de benefícios sociais. Durante auditoria interna, foram analisadas práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais, perfis de acesso ao sistema, registros de logs, armazenamento em nuvem e resposta a incidentes de segurança, à luz da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD). Considerando os princípios da LGPD e medidas de proteção de sistemas informatizados, analise as afirmativas a seguir:

I.O tratamento de dados pessoais pela Administração Pública deve observar finalidades específicas e compatíveis com a atribuição legal do órgão, não sendo suficiente a mera conveniência administrativa.

II.A implementação de controle de acesso baseado em perfis e registro de logs de autenticação pode contribuir para a responsabilização e rastreabilidade de ações realizadas no sistema.

III.A existência de consentimento do titular torna dispensável a adoção de medidas técnicas e administrativas de segurança para proteção dos dados armazenados em sistemas informatizados.

IV.A comunicação de incidente de segurança à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) pode ser exigida quando houver risco ou dano relevante aos titulares, conforme avaliação do caso concreto.

V.A anonimização, quando realizada por meios técnicos razoáveis e disponíveis, pode descaracterizar o dado pessoal para fins de aplicação da LGPD, desde que não seja possível a reversão com esforços proporcionais.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.
- (C) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas I, II e V são verdadeiras.

### Questão 18

Uma autarquia federal passou a adotar dispositivos móveis institucionais para atividades externas, utilizando smartphones com sistemas Android e iOS. O setor de TI estabeleceu diretrizes envolvendo instalação de aplicativos, gerenciamento de permissões, políticas de segurança, armazenamento em nuvem e atualização dos sistemas operacionais. Com base nos conceitos e modos de utilização dos sistemas operacionais móveis, analise as afirmativas a seguir:

I. Tanto no Android quanto no iOS, os aplicativos são executados em ambientes isolados (sandbox), mecanismo que limita, em regra, o acesso direto de um aplicativo aos dados de outro.

II. Em dispositivos Android, é possível instalar aplicativos por meio de arquivos APK obtidos fora da loja oficial, desde que determinadas configurações de segurança sejam habilitadas pelo usuário.

III. No iOS, a concessão de permissões como acesso à câmera, localização ou microfone pode ser revista posteriormente nas configurações do sistema.

IV. Atualizações do sistema operacional móvel costumam incluir correções de segurança e ajustes de desempenho, podendo alterar configurações previamente definidas pelo usuário.

V. O bloqueio de tela por biometria ou senha, garante a proteção contra acesso não autorizado ao dispositivo, substituindo mecanismos como criptografia de armazenamento e realização de backups periódicos.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
- (E) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.

### Questão 19

Em uma instituição pública de ensino superior, parte dos servidores utiliza computadores com Windows 10 ou versões posteriores, enquanto outro setor adota dispositivos com Chrome OS. Os documentos institucionais circulam majoritariamente em formato PDF, sendo visualizados por meio do Adobe Reader. A

navegação na internet ocorre por navegadores diversos, como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, e o armazenamento de arquivos é realizado tanto em pastas locais quanto em serviços de nuvem compartilhados. Considerando esse contexto, analise as assertivas a seguir e assinale V (verdadeiro) ou F (falso):

(\_\_ ) No Windows 10 e superiores, a organização de arquivos em pastas e subpastas permite estruturar informações de forma hierárquica, podendo haver definição de permissões diferenciadas conforme o perfil do usuário.

(\_\_ ) O Chrome OS é um sistema operacional orientado à integração com serviços em nuvem, sendo comum a sincronização de configurações e arquivos com a conta do usuário.

(\_\_ ) Arquivos em formato PDF, quando abertos no Adobe Reader, não admitem qualquer tipo de comentário, marcação ou preenchimento de campos.

(\_\_ ) Navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge possibilitam o uso de extensões, histórico de navegação e gerenciamento de downloads, recursos úteis em atividades acadêmicas e administrativas.

(\_\_ ) Em ambientes compartilhados, o simples armazenamento de arquivos em uma pasta comum elimina a necessidade de controle de versões ou identificação de autoria.

(\_\_ ) Serviços de armazenamento em nuvem permitem acesso remoto aos arquivos, e a definição de permissões de compartilhamento pode restringir visualização ou edição conforme configuração adotada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de V (verdadeiro) e F (falso):

- (A) V, F, V, V, F, V.
- (B) V, V, F, V, F, V.
- (C) F, V, F, V, V, F.
- (D) V, V, V, F, F, V.
- (E) V, V, F, F, V, V.

### Questão 20

Uma empresa pública do setor energético passou por auditoria interna após identificar tentativas de acesso indevido ao seu sistema corporativo. A equipe técnica constatou que parte dos servidores estava atualizada, havia política formal de segurança da informação, uso de autenticação multifator para acesso remoto e rotinas periódicas de backup. Ainda assim, foram encontrados indícios de phishing direcionado a empregados do setor financeiro. Com base nos princípios e conceitos básicos de segurança da informação, analise as alternativas a seguir e assinale a CORRETA.

- (A) A confidencialidade relaciona-se à garantia de que a informação esteja disponível sempre que solicitada por qualquer usuário autenticado no sistema.

- (B) A realização periódica de backup elimina a necessidade de controles preventivos contra ataques, já que permite restaurar os dados após qualquer incidente.
- (C) A existência de política formal de segurança da informação impede a ocorrência de falhas humanas, desde que o documento esteja disponível aos empregados.
- (D) A utilização de autenticação multifator reduz riscos associados ao comprometimento de senhas, pois acrescenta camadas adicionais de verificação além do simples conhecimento de credenciais.
- (E) A atualização de sistemas operacionais é medida voltada exclusivamente à melhoria de desempenho, não guardando relação com vulnerabilidades exploráveis.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 21

Uma enfermeira da Estratégia Saúde da Família realiza consulta de puericultura com uma criança de 8 meses, acompanhada pela mãe. Durante a consulta, verifica o crescimento e desenvolvimento, avalia o calendário vacinal, orienta sobre alimentação complementar e identifica sinais de risco para o desenvolvimento neuropsicomotor. Considerando a assistência de enfermagem em saúde da criança, analise as proposições a seguir:

I.A consulta de puericultura é atribuição do enfermeiro na Atenção Primária, devendo contemplar avaliação antropométrica, monitoramento do crescimento e desenvolvimento, verificação do calendário vacinal, orientação sobre aleitamento materno e alimentação complementar e identificação de vulnerabilidades familiares e sociais, conforme preconiza a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança.

II.A alimentação complementar deve ser introduzida a partir dos 4 meses de vida para todas as crianças, independentemente da presença ou ausência do aleitamento materno exclusivo, pois a introdução precoce favorece o desenvolvimento do paladar e reduz o risco de alergias alimentares na infância.

III.O desenvolvimento neuropsicomotor da criança deve ser monitorado de forma longitudinal pelo enfermeiro, sendo a identificação precoce de sinais de atraso ou risco para o desenvolvimento competência que integra a consulta de puericultura e orienta o encaminhamento para serviços especializados quando necessário.

IV.A Caderneta de Saúde da Criança é instrumento oficial do Ministério da Saúde que permite o registro e o acompanhamento longitudinal do crescimento, desenvolvimento, vacinação e demais dados de saúde da criança, devendo ser utilizada e orientada pelo enfermeiro em todas as consultas de puericultura.

V.O aleitamento materno exclusivo é recomendado até os 2 anos de idade, sem necessidade de introdução de qualquer outro alimento ou líquido, sendo a introdução

de alimentos complementares contraindicada enquanto a criança mantiver sucção eficaz ao seio materno.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I, II, III, IV e V.
- (D) II, III e V, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

### Questão 22

Um enfermeiro que atua em unidade de clínica cirúrgica depara-se com situação em que um paciente internado recusa a realização de procedimento indicado pela equipe médica, alegando não ter sido devidamente informado sobre os riscos e benefícios da intervenção. Paralelamente, a equipe discute a implementação de protocolos de segurança do paciente na unidade. Considerando ética, bioética, direitos do paciente e segurança do paciente, julgue as afirmativas a seguir como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F):

(\_\_ )O princípio da autonomia, um dos pilares da bioética, assegura ao paciente o direito de recusar procedimentos ou tratamentos propostos pela equipe de saúde, desde que devidamente informado sobre os riscos, benefícios e alternativas terapêuticas disponíveis, sendo o consentimento livre e esclarecido instrumento que materializa esse direito na prática assistencial.

(\_\_ )A segurança do paciente é responsabilidade exclusiva do enfermeiro-chefe da unidade, não cabendo aos demais membros da equipe de enfermagem ou aos outros profissionais de saúde participação ativa na identificação e notificação de eventos adversos ocorridos durante a assistência.

(\_\_ )O Programa Nacional de Segurança do Paciente, instituído pela Portaria MS nº 529/2013, estabelece protocolos básicos de segurança que incluem identificação correta do paciente, higiene das mãos, segurança na prescrição e administração de medicamentos, cirurgia segura, prevenção de quedas e prevenção de úlceras por pressão.

(\_\_ )A notificação de eventos adversos e incidentes relacionados à assistência à saúde deve ser incentivada em uma cultura de segurança não punitiva, na qual o objetivo central é a identificação de falhas nos processos assistenciais para a implementação de melhorias sistêmicas, e não a responsabilização individual do profissional envolvido.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, V, V.

### Questão 23

Uma enfermeira que atua em uma unidade de internação geriátrica acompanha um idoso de 78 anos com diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva em estágio avançado, demência moderada e síndrome de fragilidade. A família relata dificuldade em compreender o prognóstico e questiona sobre a continuidade de procedimentos invasivos. A equipe multiprofissional discute a implementação de cuidados paliativos para o paciente. Analise as proposições a seguir:

I. Os cuidados paliativos não se restringem à fase de terminalidade, podendo ser introduzidos desde o diagnóstico de doenças graves e ameaçadoras da vida, com o objetivo de prevenir e aliviar o sofrimento físico, psíquico, social e espiritual do paciente e de sua família, sem antecipar nem prolongar artificialmente o processo de morrer.

II. A Síndrome de Fragilidade no idoso é condição clínica irreversível que independe de intervenção de enfermagem, sendo sua identificação relevante apenas para fins de registro em prontuário, sem implicar mudanças no planejamento assistencial ou na adoção de medidas preventivas de agravos.

III. O enfermeiro possui atribuição de realizar a Avaliação Multidimensional do Idoso, instrumento que contempla capacidade funcional, cognição, estado nutricional, condições sociais e risco de quedas, sendo essa avaliação fundamental para o planejamento individualizado do cuidado e para a identificação de necessidades específicas do processo de envelhecimento.

IV. A comunicação de más notícias ao paciente e à família é responsabilidade exclusiva do médico, não cabendo ao enfermeiro qualquer participação no suporte informativo, no acolhimento emocional ou na mediação de conflitos relacionados à compreensão do prognóstico e das decisões terapêuticas no contexto dos cuidados paliativos.

V. A diretiva antecipada de vontade, também denominada testamento vital, é instrumento que expressa os desejos do paciente quanto aos cuidados e tratamentos que deseja ou não receber em situações de incapacidade de manifestar sua vontade, devendo ser respeitada pela equipe de saúde, conforme a Resolução CFM nº 1.995/2012.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) II, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III e V, apenas.
- (D) I, III e V, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

### Questão 24

Uma enfermeira integrante de uma equipe da Estratégia Saúde da Família realiza visita domiciliar a uma família cadastrada na área de abrangência da unidade. Durante

a visita, identifica que dois moradores apresentam tosse produtiva há mais de três semanas, perda de peso e sudorese noturna. Considerando as atribuições do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família e na vigilância em saúde, assinale a alternativa correta:

- (A) A notificação de doenças compulsórias na Estratégia Saúde da Família é responsabilidade exclusiva do médico da equipe, cabendo ao enfermeiro apenas o acompanhamento terapêutico dos casos confirmados laboratorialmente, sem participação nas ações de investigação epidemiológica ou busca ativa de contatos.
- (B) O enfermeiro da Estratégia Saúde da Família possui atribuição de realizar busca ativa de casos suspeitos de doenças de notificação compulsória, solicitar exames de rastreamento conforme protocolos estabelecidos, notificar os casos identificados às autoridades sanitárias e articular as ações de vigilância epidemiológica com o cuidado longitudinal prestado pela equipe no território.
- (C) A visita domiciliar na Estratégia Saúde da Família tem finalidade exclusivamente educativa e não configura instrumento de vigilância epidemiológica, sendo inadequada a utilização desse espaço para investigação de casos suspeitos de doenças transmissíveis ou agravos de notificação compulsória.
- (D) A identificação de casos suspeitos de doenças de notificação compulsória durante visita domiciliar deve ser comunicada exclusivamente ao médico da equipe, sendo vedado ao enfermeiro realizar qualquer ação investigativa ou de notificação de forma autônoma, independentemente dos protocolos clínicos vigentes na unidade de saúde.
- (E) A vigilância em saúde no âmbito da Estratégia Saúde da Família restringe-se ao monitoramento de doenças crônicas não transmissíveis, não contemplando ações de investigação, notificação ou controle de doenças infecciosas, que são atribuições exclusivas das equipes de vigilância epidemiológica municipal.

### Questão 25

A imunização é uma das estratégias de maior impacto na redução da morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, e o enfermeiro possui papel central na organização e execução das ações do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Considerando imunização, cadeia de frio, calendário vacinal e eventos adversos pós-vacinação, julgue as afirmativas a seguir como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F):

( ) A cadeia de frio é o processo que garante a conservação adequada dos imunobiológicos desde a fabricação até a administração ao usuário, sendo que a temperatura recomendada para armazenamento das vacinas nas unidades de saúde é de +2°C a +8°C, conforme preconiza o Manual de Rede de Frio do Ministério da Saúde.

( ) Os eventos adversos pós-vacinação graves, como reações anafiláticas, devem ser notificados obrigatoriamente ao sistema de vigilância epidemiológica, sendo o enfermeiro profissional habilitado para identificar, conduzir o atendimento inicial e realizar a notificação do evento.

( ) A vacina BCG, indicada para proteção contra as formas graves de tuberculose, deve ser administrada preferencialmente ao nascimento, sendo contraindicada em recém-nascidos com peso inferior a 2 kg, devendo ser adiada até que esse peso seja atingido, conforme o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações.

( ) O intervalo mínimo entre doses de vacinas de vírus vivos atenuados administradas por via parenteral, quando não aplicadas simultaneamente, é de 30 dias, pois a administração de uma vacina de vírus vivo pode interferir na resposta imunológica da vacina subsequente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, V, V.
- (C) V, V, V, V.
- (D) F, F, V, V.
- (E) F, V, V, F.

### Questão 26

Uma enfermeira que atua em Unidade Básica de Saúde identifica que uma paciente com hipertensão arterial de difícil controle necessita de avaliação cardiológica especializada e a encaminha para o serviço de referência. Após a consulta especializada, a paciente retorna à UBS com o plano terapêutico definido para continuidade do acompanhamento. Considerando a organização da rede de atenção à saúde no SUS, assinale a alternativa correta:

- (A) A organização da rede de atenção à saúde determina que o usuário só pode acessar serviços especializados mediante encaminhamento formal da Atenção Primária, sendo vedado o acesso direto a qualquer ponto da rede, independentemente da natureza da demanda clínica ou do grau de urgência apresentado.
- (B) A hierarquização da rede de atenção à saúde estabelece que os serviços de maior complexidade tecnológica devem ser responsáveis pela coordenação do cuidado, cabendo aos serviços especializados definir os fluxos de acesso e encaminhamento dentro do sistema.
- (C) A rede de atenção à saúde é organizada de forma regionalizada e hierarquizada, com a Atenção Primária exercendo papel de coordenadora do cuidado e ordenadora dos fluxos assistenciais, articulando os diferentes pontos da rede por meio de sistemas de referência e contrarreferência, conforme preconiza a Política Nacional de Atenção Básica.

(D) A Atenção Primária à Saúde tem como atribuição exclusiva a realização de procedimentos preventivos e educativos, não sendo responsável pelo acompanhamento longitudinal de usuários com condições crônicas que demandem suporte de outros níveis de complexidade da rede.

(E) A regionalização da rede de atenção à saúde tem como finalidade concentrar todos os serviços de saúde nos grandes centros urbanos, garantindo que a população de municípios menores acesse os serviços mediante deslocamento até os polos regionais de referência.

### Questão 27

Uma enfermeira da Estratégia Saúde da Família realiza consulta de enfermagem com uma mulher de 49 anos que relata irregularidade menstrual há seis meses, fogachos frequentes, ressecamento vaginal e alterações do humor. A paciente nunca realizou mamografia e está há quatro anos sem coletar exame citopatológico do colo do útero. Considerando a assistência de enfermagem à saúde da mulher na Atenção Primária, analise as proposições a seguir:

I.O climatério é uma fase fisiológica do ciclo de vida feminino caracterizada pela transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, sendo o enfermeiro da Atenção Primária competente para realizar consulta de enfermagem, orientar sobre as alterações esperadas, identificar sintomas climatéricos e encaminhar para serviço especializado quando necessário, conforme a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher.

II.O rastreamento do câncer de mama por mamografia é recomendado pelo Ministério da Saúde para mulheres entre 50 e 69 anos, com periodicidade bienal, sendo o enfermeiro da Atenção Primária responsável por identificar mulheres fora do calendário de rastreamento, solicitar o exame conforme protocolo institucional e orientar sobre a importância da detecção precoce.

III.A paciente descrita, com 49 anos e quatro anos sem realizar o exame citopatológico do colo do útero, encontra-se em atraso no rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde, que recomenda a coleta para mulheres entre 25 e 64 anos sexualmente ativas, com intervalo de três anos após dois exames anuais consecutivos normais.

IV.Os sintomas climatéricos, como fogachos, ressecamento vaginal e alterações do humor, possuem exclusivamente base orgânica e não demandam abordagem psicossocial ou educativa durante a consulta de enfermagem, sendo suficiente o encaminhamento imediato para terapia hormonal sem necessidade de avaliação integral da mulher.

V.A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher abrange todas as fases do ciclo de vida feminino, incluindo o climatério e o envelhecimento, e reconhece o enfermeiro como profissional com atribuições de promoção da saúde, prevenção de agravos, rastreamento, educação em saúde e acompanhamento longitudinal em todos esses contextos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I, III e V, apenas.
- (D) I, II, III e V, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

### Questão 28

Um enfermeiro coordenador de uma unidade de internação percebe que os pacientes relatam sentir-se mal informados sobre seus diagnósticos, isolados durante o período de internação e pouco participativos nas decisões sobre seu próprio tratamento. Diante disso, propõe à equipe a implementação de práticas baseadas na Política Nacional de Humanização. Considerando a humanização da assistência em saúde, julgue as afirmativas a seguir como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F):

(\_\_ ) A Política Nacional de Humanização, instituída pelo Ministério da Saúde, propõe a valorização dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de saúde — usuários, trabalhadores e gestores —, tendo como eixos norteadores a autonomia e protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão.

(\_\_ ) A humanização da assistência restringe-se a ações de acolhimento na recepção das unidades de saúde, não sendo aplicável às práticas assistenciais desenvolvidas nos leitos de internação, centros cirúrgicos ou unidades de terapia intensiva, onde a prioridade técnica e clínica inviabiliza a aplicação dos princípios humanizadores.

(\_\_ ) O acolhimento, como diretriz da Política Nacional de Humanização, não se limita à triagem administrativa ou ao atendimento na recepção, mas pressupõe uma postura ética e de escuta qualificada em todos os momentos e espaços do cuidado, reconhecendo o usuário como sujeito de direitos e protagonista de sua própria saúde.

(\_\_ ) A gestão participativa e a cogestão são dispositivos da Política Nacional de Humanização que propõem a inclusão de trabalhadores e usuários nos processos de gestão dos serviços de saúde, visando a construção compartilhada de soluções para os problemas identificados no cotidiano das unidades.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, V, V.
- (D) V, V, F, V.
- (E) F, F, V, V.

### Questão 29

Durante plantão em unidade de internação, um enfermeiro é solicitado por um médico a realizar um procedimento que, segundo a legislação profissional vigente, configura atividade privativa do enfermeiro. Um técnico de enfermagem presente se oferece para executar o procedimento, alegando já tê-lo realizado anteriormente em outros serviços. Considerando a Lei nº 7.498/1986 e o Decreto nº 94.406/1987, que regulamentam o exercício profissional da enfermagem, assinale a alternativa correta:

- (A) O técnico de enfermagem pode executar procedimentos privativos do enfermeiro quando houver consentimento verbal do médico responsável pelo plantão, desde que o enfermeiro esteja presente na unidade e possa ser acionado em caso de intercorrência durante a realização do procedimento.
- (B) A legislação do exercício profissional da enfermagem não estabelece distinção clara entre as atividades do enfermeiro e do técnico de enfermagem em situações de urgência, permitindo que qualquer membro da equipe execute os procedimentos necessários conforme a disponibilidade de pessoal no momento do atendimento.
- (C) A Lei nº 7.498/1986 estabelece atividades privativas do enfermeiro, entre as quais se incluem a consulta de enfermagem, a prescrição de enfermagem, os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas, sendo vedado ao técnico de enfermagem a execução dessas atividades, independentemente de experiência prévia ou autorização verbal de outro profissional.
- (D) A experiência prática acumulada em outros serviços de saúde confere ao técnico de enfermagem autorização tácita para realizar atividades privativas do enfermeiro, desde que haja registro em prontuário e o procedimento seja executado sob observação direta de outro profissional de nível médio da equipe.
- (E) O Decreto nº 94.406/1987 autoriza o técnico de enfermagem a executar atividades privativas do enfermeiro quando este se encontrar ausente da unidade, cabendo ao técnico registrar a ocorrência no livro de ocorrências da unidade e comunicar ao enfermeiro assim que este retornar ao serviço.

### Questão 30

Durante reunião de equipe em uma Unidade Básica de Saúde, o enfermeiro responsável pela coordenação discute com os demais profissionais a organização do atendimento à população adscrita. Em determinado momento, surge questionamento sobre qual diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) orienta a transferência da responsabilidade pela execução das ações e serviços de saúde para a esfera mais próxima do cidadão, fortalecendo a autonomia dos municípios e aproximando a gestão das necessidades locais. Considerando os fundamentos, princípios e diretrizes do SUS

estabelecidos na Lei nº 8.080/1990 e na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta:

- (A) A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, é diretriz organizativa do SUS que determina a redistribuição de responsabilidades entre União, estados e municípios, atribuindo ao município papel central na execução das ações e serviços de saúde, com vistas a aproximar a gestão das reais necessidades da população local, conforme estabelecido no Artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.080/1990.
- (B) A equidade é a diretriz organizativa do SUS que estabelece a redistribuição das ações e serviços de saúde entre as três esferas de governo, determinando que União, estados e municípios recebam atribuições proporcionais ao porte populacional de seus territórios, com vistas a garantir cobertura universal e igualitária da população brasileira.
- (C) integralidade determina que cada esfera de governo opere de forma autossuficiente e independente na execução das ações de saúde, sem necessidade de articulação intergovernamental, sendo a diretriz que fundamenta a municipalização dos serviços e a transferência de competências do nível federal para o nível local no âmbito do SUS.
- (D) A universalidade é a diretriz do SUS que orienta a transferência das responsabilidades sanitárias para o nível municipal, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso igualitário às ações de saúde por meio da distribuição uniforme de serviços entre as diferentes esferas de governo, independentemente das condições epidemiológicas e socioeconômicas de cada território.
- (E) A regionalização é o único princípio do SUS que orienta a transferência de responsabilidades sanitárias para os municípios, determinando que todas as ações de saúde sejam executadas exclusivamente no nível municipal, sendo vedada a participação das esferas estadual e federal na execução direta de serviços de saúde junto à população.

### Questão 31

Um enfermeiro responsável pela comissão de controle de infecção hospitalar identifica aumento no índice de infecções de corrente sanguínea associadas a cateter venoso central em uma unidade de terapia intensiva. Diante disso, propõe um conjunto de medidas preventivas para a equipe multiprofissional. Considerando o controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, assinale a alternativa correta:

- (A) A troca diária obrigatória de cateteres venosos centrais é a medida de maior impacto na prevenção de infecções de corrente sanguínea, sendo recomendada independentemente de sinais flogísticos no sítio de inserção ou de indicação clínica, pois o tempo de permanência do dispositivo é o único fator de risco relevante para infecção.

- (B) O controle das infecções relacionadas à assistência à saúde é atribuição exclusiva da comissão de controle de infecção hospitalar, não cabendo aos demais profissionais da equipe multidisciplinar responsabilidade direta pelas práticas de prevenção durante a assistência prestada ao paciente.
- (C) A higienização das mãos é a medida mais eficaz para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, devendo ser realizada nos cinco momentos preconizados pela Organização Mundial da Saúde — antes do contato com o paciente, antes de procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com áreas próximas ao paciente —, sendo responsabilidade de todos os profissionais envolvidos no cuidado.
- (D) O uso indiscriminado de antibióticos de amplo espectro constitui a principal estratégia para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde em unidades de terapia intensiva, sendo indicada a antibioticoprofilaxia para todos os pacientes em uso de cateter venoso central, independentemente de sinais clínicos de infecção.
- (E) As infecções relacionadas à assistência à saúde ocorrem exclusivamente em ambientes hospitalares de alta complexidade, sendo desnecessária a adoção de medidas de controle em unidades de Atenção Primária, consultórios e serviços ambulatoriais, onde o risco de transmissão de microrganismos é considerado insignificante.

### Questão 32

Um enfermeiro que atua em unidade de clínica médica inicia o acompanhamento de um paciente de 58 anos, diabético, com úlcera por pressão em estágio II na região sacral, hipertensão arterial controlada e déficit de autocuidado. Após realizar a coleta de dados, o enfermeiro formula os diagnósticos de enfermagem e elabora o plano de cuidados individualizado. Considerando o Processo de Enfermagem e a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), conforme a Resolução COFEN nº 358/2009, assinale a alternativa correta:

- (A) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes — coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação —, sendo o diagnóstico de enfermagem atividade privativa do enfermeiro que exige interpretação dos dados coletados e tomada de decisão sobre as respostas humanas identificadas, orientando as demais etapas do cuidado.

- (B) O planejamento de enfermagem consiste na execução das intervenções definidas pelo médico responsável pelo caso, cabendo ao enfermeiro organizar a sequência de procedimentos a serem realizados pela equipe de enfermagem conforme a prescrição médica vigente, sem necessidade de elaboração de diagnósticos de enfermagem independentes.
- (C) A coleta de dados de enfermagem restringe-se ao registro de sinais vitais e queixas relatadas pelo paciente no momento da admissão, não incluindo a investigação de aspectos sociais, funcionais ou emocionais, que são atribuições exclusivas da equipe multiprofissional de psicologia e serviço social.
- (D) A etapa de avaliação de enfermagem encerra definitivamente o Processo de Enfermagem após a alta hospitalar do paciente, não sendo necessária sua aplicação em acompanhamentos ambulatoriais ou domiciliares, pois nesses contextos o cuidado de enfermagem se limita à execução de procedimentos técnicos previamente definidos.
- (E) A Sistematização da Assistência de Enfermagem substitui o Processo de Enfermagem nos serviços hospitalares de alta complexidade, sendo o Processo de Enfermagem aplicável exclusivamente na Atenção Primária à Saúde, em que a menor demanda assistencial permite ao enfermeiro realizar todas as etapas do processo de forma individualizada.

### Questão 33

Um enfermeiro recém-nomeado como gerente de uma unidade de internação clínica assume a responsabilidade pelo gerenciamento da equipe de enfermagem, organização dos processos de trabalho e articulação com os demais profissionais de saúde. Nas primeiras semanas, identifica conflitos interpessoais na equipe, sobrecarga de trabalho e falhas na comunicação entre turnos. Considerando administração e gerenciamento em enfermagem, liderança e trabalho em equipe multiprofissional, julgue as afirmativas a seguir como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F):

( ) O enfermeiro gestor possui atribuição legal de planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem, sendo a liderança da equipe e a gestão dos processos de trabalho competências reconhecidas pela Lei nº 7.498/1986 como privativas do enfermeiro no âmbito do gerenciamento dos serviços de saúde.

( ) A passagem de plantão é instrumento gerencial irrelevante para a segurança do paciente, pois a continuidade do cuidado é garantida exclusivamente pelo registro em prontuário, sendo desnecessária a comunicação verbal entre as equipes dos turnos subsequentes.

( ) O trabalho em equipe multiprofissional pressupõe a integração de saberes e práticas de diferentes categorias profissionais em torno de objetivos comuns centrados nas necessidades do usuário, sendo o enfermeiro um

dos protagonistas na articulação e comunicação entre os membros da equipe de saúde.

( ) A gestão de conflitos interpessoais na equipe de enfermagem não é atribuição do enfermeiro gestor, devendo ser encaminhada exclusivamente ao setor de recursos humanos da instituição, pois interferir nas relações interpessoais da equipe ultrapassa as competências gerenciais previstas na legislação profissional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.  
 (B) V, F, V, F.  
 (C) V, V, F, F.  
 (D) F, V, V, F.  
 (E) V, F, F, V.

### Questão 34

Uma enfermeira que atua na Estratégia Saúde da Família acompanha três usuários com condições infectocontagiosas distintas: o primeiro com diagnóstico confirmado de tuberculose pulmonar em início de tratamento; o segundo com suspeita de dengue grave; e o terceiro em terapia antirretroviral para HIV/AIDS com boa adesão ao tratamento. Durante as consultas de enfermagem, são discutidas condutas assistenciais, medidas de controle e aspectos éticos do cuidado. Analise as proposições a seguir:

I. O Tratamento Diretamente Observado, preconizado pelo Ministério da Saúde para a tuberculose, consiste na observação pelo profissional de saúde da ingestão dos medicamentos pelo paciente, sendo estratégia que melhora a adesão ao tratamento, reduz o risco de abandono e contribui para a prevenção do desenvolvimento de cepas resistentes aos tuberculostáticos.

II. A dengue grave, caracterizada por extravasamento plasmático severo, hemorragias graves ou comprometimento de órgãos, não requer notificação compulsória imediata, pois somente os casos confirmados laboratorialmente devem ser comunicados às autoridades sanitárias, sendo a notificação de casos suspeitos facultativa e de responsabilidade exclusiva do médico assistente.

III. O enfermeiro possui atribuição de realizar aconselhamento pré e pós-teste para HIV, orientar sobre prevenção combinada, acompanhar a adesão ao tratamento antirretroviral e identificar vulnerabilidades que possam comprometer o seguimento terapêutico do usuário vivendo com HIV/AIDS, de forma autônoma e conforme os protocolos do Ministério da Saúde.

IV. O sigilo e a confidencialidade das informações de saúde do usuário vivendo com HIV/AIDS são princípios éticos obrigatórios, estabelecidos pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, sendo vedado ao enfermeiro revelar o diagnóstico do usuário sem seu consentimento, inclusive a familiares, salvo em situações

previstas em lei.

V.O controle da dengue na Atenção Primária é responsabilidade exclusiva dos agentes de controle de endemias, não cabendo ao enfermeiro qualquer participação nas ações de vigilância, educação em saúde ou mobilização comunitária para eliminação de criadouros do *Aedes aegypti* no território adscrito.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV, apenas.
- (E) II, IV e V, apenas.

### Questão 35

Uma enfermeira oncológica acompanha uma paciente de 52 anos em tratamento quimioterápico para câncer de mama. Durante a consulta de enfermagem, a paciente relata náuseas intensas, fadiga, mucosite grau II e preocupação com a queda de cabelo. Considerando a assistência de enfermagem em oncologia, assinale a alternativa correta.

- (A) A administração de quimioterápicos é procedimento de competência exclusiva do médico oncologista, não cabendo ao enfermeiro qualquer atribuição na preparação, administração ou monitorização dos antineoplásicos, limitando-se sua atuação ao registro das intercorrências no prontuário do paciente.
- (B) A mucosite decorrente da quimioterapia não requer intervenção de enfermagem específica, pois trata-se de efeito adverso autolimitado que se resolve espontaneamente ao término do ciclo quimioterápico, sendo desnecessário incluir cuidados com higiene oral no plano de cuidados da paciente.
- (C) A fadiga em pacientes oncológicos em quimioterapia é sintoma de baixa relevância clínica para o planejamento da assistência de enfermagem, sendo suficiente orientar repouso absoluto como única intervenção, sem necessidade de avaliação da intensidade, dos fatores associados ou do impacto funcional na qualidade de vida da paciente.
- (D) A assistência de enfermagem ao paciente oncológico em tratamento quimioterápico abrange a avaliação sistematizada dos efeitos adversos, o planejamento de intervenções para manejo dos sintomas, a orientação sobre autocuidado, o suporte emocional e a articulação com a equipe multiprofissional, sendo o enfermeiro corresponsável pela segurança na administração dos antineoplásicos e pela monitorização das respostas ao tratamento.
- (E) A queda de cabelo relatada pela paciente não configura demanda de cuidado de enfermagem, pois trata-se de efeito estético sem impacto clínico ou emocional documentado na literatura, cabendo ao enfermeiro priorizar exclusivamente os sintomas físicos objetivos durante a consulta oncológica.

### Questão 36

Um enfermeiro plantonista em unidade coronariana recebe um paciente do sexo masculino, 58 anos, com dor precordial intensa em aperto com irradiação para o membro superior esquerdo, sudorese fria, náuseas e alterações ao eletrocardiograma sugestivas de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. A equipe multiprofissional é acionada para conduta imediata. Analise as proposições a seguir:

I.O infarto agudo do miocárdio é condição tempo-dependente em que a precocidade das intervenções terapêuticas é fator determinante para a preservação do miocárdio, redução da mortalidade e melhora do prognóstico, sendo o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas e a ativação imediata da equipe multiprofissional responsabilidades que integram as atribuições assistenciais do enfermeiro.

II.A monitorização cardíaca contínua, a obtenção de acesso venoso periférico calibroso, a coleta de exames laboratoriais, a administração de oxigênio conforme prescrição e o posicionamento adequado do paciente são intervenções de enfermagem prioritárias nos cuidados imediatos ao paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda, devendo ser executadas de forma sistematizada e com registro criterioso no prontuário.

III.A dor precordial em pacientes com suspeita de infarto agudo do miocárdio deve ser avaliada exclusivamente pelo médico plantonista, não sendo atribuição do enfermeiro a aplicação de escalas de avaliação da dor, a caracterização dos sintomas ou o monitoramento da resposta às intervenções analgésicas durante a assistência na unidade coronariana.

IV.O enfermeiro possui atribuição de orientar o paciente e a família sobre o diagnóstico, os procedimentos realizados, as medidas de reabilitação cardíaca e os fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares, como tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada, hipertensão e diabetes, sendo a educação em saúde componente essencial do cuidado ao paciente coronariopata.

V.A reabilitação cardíaca deve ser iniciada exclusivamente após a alta hospitalar, em serviços especializados de fisioterapia cardiovascular, não cabendo ao enfermeiro qualquer participação nas orientações sobre reabilitação durante o período de internação, pois intervenções precoces representam risco à recuperação do miocárdio infartado.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV, apenas.
- (C) I, II, III, IV e V.
- (D) I, III e V, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

### Questão 37

Uma enfermeira que atua em maternidade acompanha um recém-nascido a termo, com peso adequado ao nascer, em alojamento conjunto com sua mãe nas primeiras horas de vida. Durante a assistência, a enfermeira realiza os cuidados imediatos ao recém-nascido, orienta sobre aleitamento materno e estimula o vínculo mãe-filho. Analise as proposições a seguir:

I.O alojamento conjunto é modelo assistencial que preconiza a permanência do recém-nascido sadio no mesmo quarto que a mãe, durante as 24 horas do dia, favorecendo o estabelecimento do vínculo afetivo, o estímulo ao aleitamento materno em livre demanda e a participação ativa da família nos cuidados com o bebê, conforme as diretrizes da Iniciativa Hospital Amigo da Criança.

II.A administração de vitamina K ao recém-nascido logo após o nascimento tem por finalidade prevenir a doença hemorrágica do recém-nascido, sendo procedimento de competência do enfermeiro e de execução obrigatória conforme os protocolos de atenção ao recém-nascido do Ministério da Saúde.

III.O teste do pezinho, realizado preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida do recém-nascido, é procedimento de rastreamento neonatal que investiga exclusivamente a fenilcetonúria, não sendo capaz de identificar outras condições metabólicas ou endócrinas, como hipotireoidismo congênito e anemia falciforme.

IV.O contato pele a pele imediato entre mãe e recém-nascido, também denominado Método Canguru na sua fase inicial, favorece a estabilização térmica do neonato, o estabelecimento do aleitamento materno e o fortalecimento do vínculo afetivo, sendo recomendado para recém-nascidos a termo e estáveis logo após o nascimento.

V.A profilaxia ocular com nitrato de prata a 1%, conhecida como Credê, é realizada para prevenção de conjuntivite neonatal por gonococos, sendo procedimento obrigatório ao nascimento e de competência do enfermeiro, conforme os protocolos do Ministério da Saúde para atenção ao recém-nascido.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) I, II, IV e V, apenas.
- (C) II, III e V, apenas.
- (D) I, II e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

### Questão 38

Um enfermeiro plantonista em pronto-socorro recebe simultaneamente quatro pacientes: um adulto com dor torácica irradiada para o membro superior esquerdo e sudorese fria; uma criança com febre de 38,2°C e coriza há dois dias; um idoso com rebaixamento do nível de consciência e hemiplegia súbita; e um adulto jovem com

fratura exposta em membro inferior após acidente de moto. Considerando a assistência de enfermagem em urgência e emergência, julgue as afirmativas a seguir como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F):

(\_\_ )A classificação de risco é instrumento fundamental na organização do atendimento em urgência e emergência, sendo o enfermeiro o profissional habilitado para realizá-la com base em protocolos institucionais, priorizando os casos por gravidade clínica e não pela ordem de chegada.

(\_\_ )O adulto com dor torácica irradiada, sudorese fria e o idoso com rebaixamento de consciência e hemiplegia súbita devem ser classificados como casos de maior prioridade de atendimento, pois apresentam sinais e sintomas compatíveis com síndrome coronariana aguda e acidente vascular cerebral, respectivamente, condições que exigem intervenção imediata.

(\_\_ )A fratura exposta em membro inferior, por envolver risco de sangramento e infecção, deve ser classificada como prioridade máxima em relação à criança com febre e coriza há dois dias, cuja condição clínica não indica risco imediato à vida conforme os dados descritos.

(\_\_ )O suporte básico de vida, incluindo reconhecimento precoce de parada cardiorrespiratória, acionamento do serviço de emergência e início imediato das manobras de ressuscitação cardiopulmonar, é competência do enfermeiro e deve ser iniciado sem aguardar prescrição médica, conforme preconizam as diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, V, V, F.
- (E) F, F, V, V.

### Questão 39

Uma enfermeira da Estratégia Saúde da Família realiza consulta de enfermagem com um homem de 61 anos, hipertenso e diabético tipo 2 há oito anos, com histórico de baixa adesão ao tratamento medicamentoso e dificuldade em modificar hábitos alimentares. Considerando a assistência de enfermagem às doenças crônicas não transmissíveis, julgue as afirmativas a seguir como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F):

(\_\_ )A consulta de enfermagem ao paciente com hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2 na Atenção Primária inclui avaliação clínica sistematizada, monitoramento metabólico, orientação sobre autocuidado e construção compartilhada do plano terapêutico, sendo o enfermeiro profissional habilitado para realizar o acompanhamento longitudinal desses usuários conforme a Política Nacional de Atenção Básica e os protocolos do Ministério da Saúde.

(\_\_ )A baixa adesão ao tratamento medicamentoso e às

mudanças de hábitos alimentares observada no paciente decorre exclusivamente da falta de responsabilidade e de comprometimento individual, não sendo influenciada por fatores socioeconômicos, culturais, emocionais ou estruturais, cabendo ao enfermeiro apenas reforçar as orientações já fornecidas nas consultas anteriores.

( ) O enfermeiro da Atenção Primária possui competência legal para solicitar exames complementares de monitoramento de doenças crônicas, como glicemia de jejum, hemoglobina glicada e perfil lipídico, conforme protocolos institucionais vigentes, sendo essa atribuição reconhecida pela Lei nº 7.498/1986 e pelas resoluções do COFEN.

( ) A utilização de estratégias de entrevista motivacional e a pactuação de metas terapêuticas compartilhadas com o usuário são abordagens preconizadas pelo Ministério da Saúde para o manejo de doenças crônicas na Atenção Primária, contribuindo para a melhora da adesão ao tratamento e para a sustentabilidade das mudanças de comportamento em saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, V, V.

#### Questão 40

Uma enfermeira da Estratégia Saúde da Família planeja uma ação de educação em saúde com um grupo de pacientes diabéticos cadastrados na unidade. Ao elaborar a programação, a enfermeira opta por uma abordagem dialógica e participativa, valorizando o conhecimento prévio dos participantes e incentivando a troca de experiências entre o grupo. Considerando educação em saúde no contexto da Atenção Primária, julgue as afirmativas a seguir como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F):

( ) A educação em saúde é componente essencial das atribuições do enfermeiro na Atenção Primária, devendo ser desenvolvida de forma contínua, planejada e participativa, com vistas à promoção da autonomia do usuário, ao desenvolvimento da consciência crítica sobre os determinantes do processo saúde-doença e ao estímulo à adoção de práticas saudáveis.

( ) A abordagem pedagógica tradicional, centrada na transmissão unidirecional de informações pelo profissional de saúde ao paciente, é considerada a estratégia mais eficaz para promover mudanças de comportamento sustentáveis em saúde, sendo a participação ativa do usuário fator irrelevante para os resultados das ações educativas.

( ) As ações de educação em saúde podem ser desenvolvidas pelo enfermeiro em diferentes espaços e formatos, incluindo consultas individuais, grupos operativos, visitas domiciliares e atividades comunitárias,

sendo a escolha da estratégia orientada pelas necessidades, características e contexto sociocultural da população assistida.

( ) A educação em saúde voltada exclusivamente para a transmissão de informações técnicas sobre doenças e medicamentos é suficiente para garantir a adesão ao tratamento e a mudança de hábitos de saúde, não sendo necessário considerar aspectos culturais, socioeconômicos ou emocionais dos usuários no planejamento das ações educativas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, F, V.
- (D) V, F, F, V.
- (E) F, V, V, F.

## FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

### INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar serão divulgados até às **20h do dia 13 de abril de 2026**, no endereço eletrônico <http://concursos.unidavi.edu.br>, na Área do Candidato.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado, poderá interpor recurso no período compreendido entre **00h00min01seg do dia 14 de abril de 2026 e 23h59min59seg do dia 15 de abril de 2026**.

12 de abril de 2026