

Nome: _____

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A. (GHC) – HOSPITAL
FEDERAL DE BONSUCESSO – RJ – Concurso Público – 002/2026****069 – MÉDICO (OFTALMOLOGIA – SEGMENTO
ANTERIOR) – PROVA 01****PROVA ESCRITA OBJETIVA
CADERNO DE QUESTÕES**

ATENÇÃO: Transcreva no espaço do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, a frase abaixo.

Sempre parece impossível até que seja feito.

Leia atentamente as instruções abaixo e aguarde a autorização para abertura deste caderno de questões.

1. Confira o **CADERNO DE QUESTÕES** nos primeiros **30 minutos de prova**. Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
2. Confira o **CARTÃO-RESPOSTA** e assine seu nome no espaço próprio, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A ausência de assinatura incide na desclassificação do candidato.
3. Não dobre, não amasse, nem manche o **CARTÃO-RESPOSTA**. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as letras A, B, C, D, E. Assinale apenas uma opção em cada questão, caso contrário, ela será nula.
5. O tempo disponível para esta prova é de **3h**.
6. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão considerados na avaliação.
7. Os candidatos, após entrarem na sala da prova, somente poderão retirar-se após decorridas duas horas do tempo de duração previsto.
8. Quando terminar a prova, entregue-a ao fiscal **SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA**, juntamente com o **CARTÃO-RESPOSTA**. Em seguida, assine a **LISTA DE PRESENÇA**. Caso o **CADERNO DE QUESTÕES E/OU o CARTÃO-RESPOSTA** estejam rasgados ou incompletos, o candidato será eliminado.
9. O candidato também será excluído do certame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fonte de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala de prova levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES**, antes do tempo estabelecido, e/ou **CARTÃO-RESPOSTA**.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo no **CARTÃO-RESPOSTA**.



CONCURSO PÚBLICO



GABARITO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

069 – MÉDICO (OFTALMOLOGIA – SEGMENTO ANTERIOR) – PROVA 01**CONHECIMENTOS GERAIS****Questão 01**

As Normas de Habilitação para a Atenção Especializada no Processo Transexualizador, previstas na Portaria de Consolidação n.º 2/2017, estabelecem critérios para serviços de saúde que desejam ofertar esse cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando essas disposições, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A habilitação é restrita a hospitais universitários federais, não podendo ser concedida a serviços estaduais ou municipais.
- b) Os serviços habilitados devem garantir equipe multiprofissional composta, no mínimo, por médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais, assegurando acompanhamento integral.
- c) A portaria prevê que o processo transexualizador pode ser iniciado apenas após os 25 anos de idade, em consonância com normas internacionais de saúde.
- d) A habilitação dispensa comprovação de capacidade e regulamentação em órgãos competentes, bastando a manifestação de interesse do gestor estadual ou municipal para regulamentação nessas instâncias.
- e) O processo transexualizador é regulamentado apenas para procedimentos cirúrgicos e acompanhamento psicológico.

Questão 02

O Art. 197 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece que são de relevância pública as ações e serviços de saúde. Tais ações e serviços envolvem diretamente a proteção da vida, da dignidade humana e do bem-estar coletivo. Além disso, o exercício da prática assistencial está inserido em um contexto de interesse público e de responsabilidade ética e legal, contribuindo diretamente para a efetivação da cidadania. Com base no Artigo 197, é CORRETO afirmar que:

- a) As ações voltadas à promoção da saúde deixam de ser enquadradas como atividades típicas de prestação de serviços públicos, passando a ser compreendidas, em caráter complementar, como

iniciativas de natureza privada, desvinculadas da obrigação estatal de execução direta.

- b) Tais ações e serviços, mesmo quando prestados por instituições particulares, são passíveis de regulamentação, fiscalização e controle pelo Poder Público, que detém a competência constitucional para assegurar padrões mínimos de qualidade e segurança.
- c) Como as ações e os serviços de saúde são de relevância pública, a consequência jurídica é a vedação de qualquer uso de recursos orçamentários estatais para o pagamento de serviços prestados por instituições privadas de saúde, reforçando a prioridade do investimento no sistema público.
- d) A crescente demanda por cuidados de saúde e sua relevância socioeconômica conferem caráter de relevância pública às ações executadas por pessoas físicas ou jurídicas privadas, dispensando regulamentação e controle estatal por se tratarem de atividades menos complexas e desvinculadas de grandes redes hospitalares.
- e) Segundo o Art. 197, a competência do Poder Público limita-se à prestação direta das ações de saúde, não lhe cabendo regulamentar, fiscalizar ou controlar aquelas executadas por particulares, já que estas se enquadram como atividades de livre iniciativa.

Questão 03

O Art. 6º da Lei n.º 8.080/1990, inclui ações e serviços voltados à saúde do trabalhador nas atribuições do SUS. Com base nesse dispositivo e em seus incisos, assinale a alternativa que apresenta apenas ações que integram as atribuições do SUS no campo de saúde do trabalhador, conforme a Lei Orgânica da Saúde.

- a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou de doença ocupacional; participação na avaliação e controle de riscos no processo de trabalho e revisão periódica da listagem de doenças relacionadas ao trabalho.
- b) Fiscalização de benefícios previdenciários; definição da jornada máxima de trabalho saudável; avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde e concessão de aposentadoria especial ao trabalhador exposto a agentes nocivos.

- c) Realização de perícias trabalhistas judiciais; garantir a interdição de máquinas, setores ou ambientes de trabalho diante de risco iminente à vida ou à saúde, quando solicitado pelo sindicato dos trabalhadores e gestão e fiscalização de programas de seguro de vida.
- d) Avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; captação de recursos para ações de saúde por meio dos Conselhos Profissionais e regulamentação da contribuição sindical para planos coletivos de saúde.
- e) Organização de conselhos de fiscalização do exercício da profissão; criação de normas de registro em conselhos de classe; definição de piso salarial das categorias da saúde e participação na fiscalização dos serviços de saúde do trabalhador nas empresas públicas e privadas.

Questão 04

Conforme o Art. 198 da Constituição Federal (CF) de 1988, que estabelece que as ações e serviços do SUS integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema organizado segundo diretrizes específicas, é CORRETO afirmar que:

- a) O SUS é centralizado pela União, que detém direção única em todo o território nacional, capitaneada pelo Poder Executivo, mas fiscalizada pelo Legislativo, que representa a participação popular.
- b) O atendimento integral deve priorizar serviços hospitalares, distribuídos em rede colaborativa e racionalizada, em detrimento das atividades preventivas, com base nos agravos com maior incidência nacional.
- c) A participação da comunidade é garantida pelo serviço de Ouvidoria e pela possibilidade de a liderança estadual opcionalmente aceitar as solicitações e julgar quais as melhores ações adotadas no território.
- d) O SUS é organizado em rede regionalizada e hierarquizada, com descentralização e direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, priorizando atividades preventivas, sem prejudicar os serviços assistenciais, e participação da comunidade.
- e) O SUS é estruturado pela União de acordo com critérios clínicos e epidemiológicos, baseado em hierarquia centralizada que determina a composição da rede regional, que dá suporte às unidades do município.

Questão 05

A Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS), instituída em 2003, buscou transformar práticas de atenção e gestão no SUS, valorizando o acolhimento, o vínculo e a corresponsabilidade entre profissionais, usuários e gestores. A Lei 15.126, sancionada em 28 de abril de 2025, trouxe uma mudança importante a respeito dessa política pública tão relevante. Considerando esses elementos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A Lei n.º 15.126/2025 consolidou a atenção humanizada como princípio legal do SUS, reforçando que o cuidado deve integrar dimensões técnicas e subjetivas, sem restringir-se a protocolos clínicos, e garantindo que a humanização seja obrigatória em todas as esferas de gestão e atenção.
- b) A HumanizaSUS, após a Lei n.º 15.126/2025, passou a ser considerada política estadual sem força normativa vinculante, cabendo a cada ente federativo adotar práticas humanizadas, garantindo que o acolhimento e a clínica ampliada sejam obrigatórios em todos os hospitais gerais dos municípios.
- c) A atualização normativa de 2025 revogou a Política Nacional de Humanização, substituindo-a por um novo programa de gestão hospitalar voltado para a eficiência administrativa, o acolhimento por classificação de risco, a participação dos usuários na cogestão de unidades.
- d) A Lei n.º 15.126/2025 incluiu a atenção humanizada como princípio constitucional do SUS, alterando diretamente o Art. 198 da Constituição Federal (CF) de 1988, de modo que a humanização passou a ser diretriz constitucional, reforçando o compromisso do Estado brasileiro com a humanização das unidades de saúde.
- e) A Política Nacional de Humanização, após a Lei n.º 15.126/2025, foi ampliada como programa ministerial transversal, para ser aplicada em todas as unidades hospitalares de grande porte, e em unidades da atenção básica ou especializada em municípios estratégicos, expandindo os serviços de acolhimento.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 06**

A transição anatômica entre a córnea e a esclera ocorre em uma região crítica para a manutenção da transparência corneana e da integridade estrutural

ocular. Sobre o limbo corneano, é CORRETO afirmar que:

- a) É uma zona avascular que contém apenas fibras colágenas densas e não possui células-tronco epiteliais.
- b) Representa a interface córnea-esclera, abriga células-tronco epiteliais responsáveis pela renovação corneana e contém vasos sanguíneos superficiais.
- c) É uma região composta exclusivamente por tecido conjuntivo frouxo, sem participação na regeneração epitelial.
- d) Funciona como barreira anatômica impermeável, impedindo qualquer difusão de nutrientes entre córnea e esclera.
- e) É caracterizado por ausência de vascularização e presença de melanócitos exclusivamente, sem função regenerativa.

Questão 07

A conjuntiva desempenha papel essencial na defesa imunológica e na lubrificação ocular. Acerca da sua anatomia e função, assinale a alternativa CORRETA:

- a) É composta por epitélio escamoso estratificado queratinizado, sem células caliciformes.
- b) É formada por tecido conjuntivo denso regular, com predominância de fibras colágenas paralelas.
- c) Apresenta vascularização exclusivamente proveniente da artéria central da retina.
- d) Possui epitélio colunar estratificado com células caliciformes produtoras de mucina, contribuindo para o filme lacrimal.
- e) Não participa da resposta imunológica ocular, sendo apenas uma membrana mecânica de proteção.

Questão 08

As pálpebras contêm estruturas glandulares fundamentais para a estabilidade do filme lacrimal. De acordo com as glândulas de Meibomius, é CORRETO afirmar que:

- a) São glândulas sudoríparas modificadas que secretam componentes aquosos da lágrima.
- b) São glândulas mucosas que produzem glicoproteínas para a camada mucosa do filme lacrimal.
- c) São glândulas sebáceas modificadas que secretam lipídios, prevenindo evaporação da lágrima.

- d) São glândulas exclusivamente exócrinas que secretam enzimas antimicrobianas.
- e) São glândulas serosas que contribuem para a camada aquosa da lágrima.

Questão 09

A vascularização da retina é peculiar e altamente especializada. Com base no tema, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A retina periférica é suprida exclusivamente pela artéria central da retina.
- b) Toda a retina é suprida pela artéria oftálmica sem participação da coróide.
- c) A retina externa é irrigada por ramos da artéria central da retina.
- d) A retina interna e externa recebem suprimento idêntico da artéria ciliar posterior longa.
- e) A retina interna é irrigada pela artéria central da retina, enquanto a retina externa depende da circulação coroidal proveniente das artérias ciliares posteriores curtas.

Questão 10

A sensibilidade corneana é fundamental para reflexos protetores. Conforme sua inervação, é CORRETO afirmar que:

- a) É mediada pelo nervo trigêmeo, ramo oftálmico, especificamente pelo nervo nasociliar.
- b) É mediada pelo nervo óptico (II par craniano).
- c) É mediada pelo nervo facial, ramo temporal.
- d) É mediada pelo nervo oculomotor, ramo inferior.
- e) É mediada pelo nervo abducente, ramo motor.

Questão 11

A coordenação dos músculos extraoculares é essencial para a visão binocular. Em relação ao músculo oblíquo superior, assinale CORRETAMENTE:

- a) É innervado pelo nervo oculomotor e promove elevação e adução.
- b) É innervado pelo nervo abducente e promove adução e rotação interna.
- c) É innervado pelo nervo trigêmeo e promove rotação externa.
- d) É innervado pelo nervo facial e promove elevação palpebral.
- e) É innervado pelo nervo troclear e promove depressão e abdução.

Questão 12

O processo de acomodação depende da elasticidade do cristalino e da ação muscular. Acerca desse mecanismo, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O músculo ciliar relaxa, aumentando a tensão zonular e achatando o cristalino para visão próxima.
- b) O músculo ciliar contrai, reduz a tensão zonular e permite que o cristalino se torne mais convexo para visão próxima.
- c) O músculo ciliar contrai, aumentando a tensão zonular e achatando o cristalino para visão distante.
- d) O músculo ciliar relaxa, reduzindo a tensão zonular e tornando o cristalino mais convexo para visão distante.
- e) O processo de acomodação independe da ação do músculo ciliar.

Questão 13

A dinâmica do humor aquoso é crucial para a manutenção da pressão intraocular. Sobre sua fisiologia, é CORRETO afirmar que:

- a) É produzido pelo corpo ciliar, circula da câmara posterior para a anterior e drena pelo trabeculado e canal de Schlemm.
- b) É produzido pela córnea, circula diretamente para o vítreo e drena pela retina.
- c) É produzido pela íris, circula para a esclera e drena pelas veias episclerais.
- d) É produzido pelo cristalino, circula para a conjuntiva e drena pelas glândulas de Meibomius.
- e) É produzido pela retina, circula para a coróide e drena pelas artérias ciliares.

Questão 14

De acordo com os colírios betabloqueadores utilizados no tratamento do glaucoma, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Aumentam a drenagem trabecular ao estimular receptores alfa-adrenérgicos.
- b) Promovem midríase ao estimular receptores muscarínicos da íris.
- c) Diminuem a pressão intraocular ao aumentar a secreção lacrimal.
- d) Reduzem a produção de humor aquoso ao bloquear receptores beta-adrenérgicos no corpo ciliar.

- e) Atuam diretamente sobre o cristalino, reduzindo sua convexidade.

Questão 15

A conjuntivite bacteriana é uma das infecções mais comuns em oftalmologia. Conforme sua etiologia, assinale CORRETAMENTE:

- a) É causada predominantemente por vírus adenovírus, com secreção aquosa e folículos conjuntivais.
- b) É causada predominantemente por protozoários como *Acanthamoeba*, com secreção mucosa.
- c) É causada predominantemente por bactérias como *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenzae*, com secreção purulenta.
- d) É causada predominantemente por fungos como *Candida albicans*, com secreção serosa.
- e) É causada exclusivamente por *Neisseria gonorrhoeae*, sem outras etiologias possíveis.

Questão 16

O ceratocone é uma ectasia corneana progressiva com forte componente genético e multifatorial. Segundo sua base genética e manifestações clínicas, é CORRETO afirmar que:

- a) É uma doença exclusivamente adquirida, sem qualquer associação com mutações genéticas ou predisposição familiar, sendo causada apenas por trauma ocular repetitivo.
- b) Está associado a mutações em genes relacionados à matriz extracelular e ao colágeno, como *VSX1* e *COL5A1*, além de apresentar agregação familiar e maior prevalência em síndromes como Down.
- c) É caracterizado por alterações genéticas restritas ao cromossomo Y, justificando sua maior prevalência em homens.
- d) É uma condição genética monogênica de transmissão autossômica dominante, sem influência ambiental.
- e) É uma doença genética ligada ao cromossomo X, manifestando-se exclusivamente em mulheres portadoras.

Questão 17

As distrofias corneanas apresentam padrões distintos de herança e afetam diferentes camadas da córnea. Acerca desse grupo de doenças, assinale CORRETAMENTE:

- a) São sempre adquiridas após infecções virais, sem qualquer componente hereditário.
- b) São exclusivamente transmitidas por herança mitocondrial, afetando apenas o estroma corneano.
- c) São doenças degenerativas não genéticas, relacionadas apenas ao envelhecimento.
- d) São condições hereditárias que afetam exclusivamente a camada epitelial, sem envolvimento estromal ou endotelial.
- e) Apresentam transmissão genética variada, incluindo padrões autossômicos dominantes e recessivos, e podem afetar epitélio, estroma ou endotélio, como na distrofia de Fuchs.

Questão 18

Diversas síndromes genéticas apresentam manifestações oculares relevantes. Dessa forma, é CORRETO afirmar que:

- a) A síndrome de Marfan não apresenta alterações oculares, sendo restrita ao sistema cardiovascular.
- b) A síndrome de Ehlers-Danlos não apresenta manifestações oculares, limitando-se a alterações cutâneas e articulares.
- c) A síndrome de Down está associada a ceratocone e catarata precoce, enquanto a síndrome de Marfan frequentemente cursa com ectopia lentis.
- d) A síndrome de Usher não possui repercussões visuais, sendo exclusivamente auditiva.
- e) A síndrome de Stickler não apresenta alterações oculares, sendo restrita ao sistema musculoesquelético.

Questão 19

A conjuntivite alérgica é uma condição frequente e multifatorial. Com base na sua fisiopatologia e manifestações, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Envolve ativação de mastócitos e liberação de histamina, cursando com prurido intenso, hiperemia conjuntival e secreção aquosa.
- b) É mediada por resposta imune celular exclusiva, sem participação de IgE ou mastócitos.
- c) É causada por infecção bacteriana recorrente, com secreção purulenta e dor ocular.
- d) É uma condição autoimune restrita à córnea, sem envolvimento conjuntival.
- e) É caracterizada por degeneração epitelial progressiva, sem relação com resposta imunológica.

Questão 20

A angiogênese ocular é um processo patológico central em doenças como degeneração macular neovascular. Acerca dos seus mecanismos, assinale CORRETAMENTE:

- a) É regulada exclusivamente por fatores mecânicos, sem participação de mediadores químicos.
- b) É um processo restrito à córnea, sem ocorrência em retina ou coroide.
- c) É desencadeada apenas por trauma ocular, sem relação com hipóxia tecidual.
- d) Envolve aumento da expressão de VEGF (fator de crescimento endotelial vascular), promovendo neovascularização patológica na retina e coroide.
- e) É mediada exclusivamente por fatores genéticos, sem influência ambiental ou metabólica.

Questão 21

A anamnese é etapa essencial da avaliação oftalmológica. Conforme sua condução, é CORRETO afirmar que:

- a) Deve incluir histórico ocular, antecedentes familiares, doenças sistêmicas, uso de medicamentos e hábitos de vida, pois todos podem impactar a saúde ocular.
- b) Deve restringir-se apenas a queixas visuais atuais, sem necessidade de investigar antecedentes sistêmicos.
- c) Deve ser conduzida exclusivamente por meio de exame físico, sem necessidade de entrevista.
- d) Deve limitar-se à avaliação da acuidade visual, sem considerar sintomas subjetivos.
- e) Deve ser realizada apenas em pacientes com queixas visuais graves, não sendo necessária em consultas de rotina.

Questão 22

A avaliação da acuidade visual é fundamental na prática clínica. Considerando sua interpretação, assinale a alternativa CORRETA:

- a) É medida exclusivamente pela percepção de cores, sem relação com resolução espacial.
- b) É avaliada por tabelas como Snellen ou ETDRS, refletindo a capacidade de discriminar detalhes espaciais a determinada distância.
- c) É determinada apenas pela acomodação do cristalino, sem influência da retina.
- d) É avaliada exclusivamente pela visão periférica, sem considerar a visão central.

e) É medida apenas pela resposta pupilar à luz, sem necessidade de tabelas optométricas.

Questão 23

A refração ocular é essencial para correção visual. Sobre seus princípios, é CORRETO afirmar que:

- a) É determinada apenas pela curvatura da córnea, sem influência do cristalino.
- b) É avaliada exclusivamente pela acomodação, sem necessidade de instrumentos ópticos.
- c) É Dependente da relação entre córnea, cristalino e comprimento axial do olho, sendo avaliada por técnicas como retinoscopia e autorrefração.
- d) É determinada apenas pela espessura da esclera, sem participação da córnea.
- e) É medida exclusivamente pela resposta pupilar, sem relação com estruturas ópticas.

Questão 24

A avaliação da motilidade ocular envolve testes específicos. Segundo o teste de Hirschberg, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Consiste em medir a refração ocular por meio de retinoscopia.
- b) É utilizado para medir acuidade visual em crianças pré-verbais.
- c) Avalia a acomodação do cristalino por meio de lentes convergentes.
- d) Avalia o alinhamento ocular observando o reflexo luminoso corneano em relação ao centro pupilar, permitindo estimar ângulos de estrabismo.
- e) É empregado para medir pressão intraocular por tonometria.

Questão 25

A avaliação da motilidade ocular inclui movimentos monoculares e binoculares. Considerando ducções e versões é CORRETO afirmar que:

- a) Ducções referem-se a movimentos binoculares coordenados, enquanto versões são movimentos monoculares isolados.
- b) Ducções e versões são termos equivalentes, ambos indicando movimentos binoculares.
- c) Ducções referem-se apenas a movimentos verticais, enquanto versões apenas a horizontais.
- d) Ducções e versões são termos aplicados exclusivamente à motilidade palpebral, sem relação com músculos extraoculares.

e) Ducções são movimentos monoculares em todas as direções, enquanto versões são movimentos binoculares coordenados, como conjugados horizontais ou verticais.

Questão 26

A avaliação da visão cromática é fundamental em diversas situações clínicas e ocupacionais. De acordo com o teste de Ishihara e suas limitações, assinale CORRETAMENTE:

- a) É composto por placas pseudoisocromáticas que avaliam principalmente defeitos congênitos do eixo vermelho-verde, sendo limitado para alterações adquiridas e para o eixo azul-amarelo.
- b) É composto por placas pseudoisocromáticas que avaliam principalmente defeitos de visão de cores adquiridos relacionados ao eixo azul-amarelo.
- c) É um teste que avalia exclusivamente a acuidade visual monocular, sem relação com percepção cromática.
- d) É um exame que depende da iluminação fluorescente artificial, não podendo ser realizado em luz natural.
- e) É um teste que avalia apenas a percepção de contraste, sem relação com discriminação cromática.

Questão 27

O teste de Farnsworth-Munsell 100 Hue é utilizado para avaliação detalhada da discriminação cromática. Sobre sua aplicação, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Consiste em ordenar cápsulas coloridas em sequência, permitindo identificar padrões de erro que sugerem defeitos específicos de visão de cores.
- b) É um teste que avalia apenas a percepção de profundidade, sem relação com cores.
- c) É um exame que mede exclusivamente a acuidade visual em ambientes escuros.
- d) É um teste que depende da refração ocular, não sendo útil em pacientes emétopes.
- e) É um exame que avalia apenas a percepção de movimento, sem relação com cromatopsia.

Questão 28

A sensibilidade ao contraste é um parâmetro importante além da acuidade visual. Acerca da sua avaliação, assinale a alternativa CORRETA:

- a) É medida por tabelas de Snellen, refletindo apenas a capacidade de discriminar detalhes em alto contraste.
- b) É determinada exclusivamente pela acomodação do cristalino, sem influência da retina.
- c) É avaliada apenas pela visão periférica, sem considerar a visão central.
- d) É medida exclusivamente pela resposta pupilar à luz, sem necessidade de tabelas optométricas.
- e) É composto por placas pseudoisocromáticas que avaliam principalmente defeitos congênitos do eixo vermelho-verde, sendo limitado para alterações adquiridas e para o eixo azul-amarelo.

Questão 29

A estereopsia é a percepção da profundidade baseada na visão binocular. Conforme os testes utilizados é CORRETO afirmar que:

- a) O teste de Titmus avalia apenas a acuidade visual monocular, sem relação com profundidade.
- b) O teste de Titmus é restrito à avaliação da visão de cores, sem relação com estereopsia.
- c) O teste de Titmus mede apenas a pressão intraocular, sem relação com visão binocular.
- d) O teste de Titmus utiliza figuras com disparidade binocular, permitindo avaliar a percepção de profundidade em segundos de arco.
- e) O teste de Titmus avalia exclusivamente a motilidade ocular, sem relação com percepção espacial.

Questão 30

O teste de Amsler é utilizado para avaliação da função macular. Com base na sua aplicação, assinale CORRETAMENTE:

- a) É um exame que avalia apenas a pressão intraocular, sem relação com retina.
- b) É um teste que mede exclusivamente a acuidade visual periférica.
- c) É um teste que consiste em observar uma grade quadriculada, permitindo identificar metamorfopsias e escotomas centrais, sendo útil em degeneração macular relacionada à idade.
- d) É um exame que avalia apenas a motilidade ocular, sem relação com retina.
- e) É um teste que avalia exclusivamente a percepção de cores, sem relação com mácula.

Questão 31

A confrontação é um método simples de avaliação do campo visual. Sobre sua utilidade, é CORRETO afirmar que:

- a) É um exame altamente sensível para detectar escotomas pequenos, substituindo a campimetria computadorizada.
- b) É um exame de triagem que compara o campo visual do paciente com o do examinador, útil para detectar defeitos grosseiros como hemianopsias.
- c) É um exame que avalia apenas a acuidade visual central.
- d) É um teste que mede exclusivamente a pressão intraocular.
- e) É um exame que avalia apenas a motilidade ocular.

Questão 32

A medida da pressão intraocular é essencial na prática clínica. De acordo com a tonometria de aplanção de Goldmann, assinale a alternativa CORRETA:

- a) É um exame que se baseia no princípio de que a força necessária para aplanar uma área da córnea é proporcional à pressão intraocular, sendo considerada padrão-ouro.
- b) É um exame que avalia apenas a acuidade visual.
- c) É um teste que mede exclusivamente a refração ocular.
- d) É um exame que avalia apenas a motilidade ocular.
- e) É um teste que avalia exclusivamente a percepção de cores.

Questão 33

A biomicroscopia com lâmpada de fenda é fundamental na avaliação do segmento anterior. Sobre sua aplicação é CORRETO afirmar que:

- a) É um exame que avalia apenas a retina periférica.
- b) É um exame que permite avaliar córnea, conjuntiva, íris, cristalino e câmara anterior, sendo essencial para diagnóstico de inflamações, distrofias e opacidades.
- c) É um teste que mede exclusivamente a pressão intraocular.
- d) É um exame que avalia apenas a motilidade ocular.
- e) É um teste que avalia exclusivamente a percepção de cores.

Questão 34

A avaliação do segmento posterior e do ângulo da câmara anterior é fundamental. Conforme a gonioscopia, assinale CORRETAMENTE:

- a) É um exame realizado com lentes especiais que permitem visualizar diretamente o ângulo da câmara anterior, sendo essencial para diagnóstico de glaucoma de ângulo fechado.

- b) É um exame que avalia apenas a acuidade visual.
- c) É um teste que mede exclusivamente a refração ocular.
- d) É um exame que avalia apenas a motilidade ocular.
- e) É um teste que avalia exclusivamente a percepção de cores.

Questão 35

A prática médica exige respeito a princípios éticos fundamentais. Nesse contexto, o sigilo médico:

- a) Pode ser quebrado livremente sempre que o médico julgar conveniente, sem necessidade de justificativa.
- b) Deve ser mantido em todas as circunstâncias, exceto quando há risco iminente à vida de terceiros ou exigência legal, como em casos de doenças de notificação compulsória.
- c) É irrelevante na prática médica, sendo apenas uma formalidade administrativa.
- d) Deve ser mantido apenas em relação a informações clínicas, não se aplicando a dados pessoais.
- e) É restrito apenas ao ambiente hospitalar, não se aplicando a consultórios privados.

Questão 36

A escolha entre oftalmoscopia direta e indireta depende do objetivo clínico e das condições do exame. Com base nas suas diferenças fundamentais, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A oftalmoscopia direta oferece campo de visão amplo e estereoscópico, permitindo avaliação detalhada da retina periférica em ambos os olhos simultaneamente.
- b) A oftalmoscopia direta é o exame padrão para avaliação de retina periférica, enquanto a indireta é restrita à mácula.
- c) A oftalmoscopia indireta não permite avaliação do nervo óptico, sendo útil apenas para córnea e cristalino.
- d) A oftalmoscopia direta é realizada exclusivamente com lâmpada de fenda, sem possibilidade de uso portátil.
- e) A oftalmoscopia indireta, realizada com lente condutora e luz intensa, proporciona campo de visão amplo e estereoscópico da retina periférica, sendo superior para avaliação de descolamentos e lesões periféricas.

Questão 37

As conjuntivites apresentam etiologias distintas e manifestações clínicas específicas. Sobre suas características, assinale CORRETAMENTE:

- a) A conjuntivite bacteriana cursa com secreção purulenta espessa, enquanto a viral apresenta secreção aquosa e folículos conjuntivais, e a alérgica cursa com prurido intenso e secreção aquosa; já a fúngica é rara, geralmente associada a trauma com material vegetal.
- b) Todas as conjuntivites apresentam secreção purulenta, sendo indistinguíveis clinicamente.
- c) A conjuntivite viral é sempre causada por adenovírus, sem outras etiologias possíveis.
- d) A conjuntivite alérgica não apresenta prurido, sendo caracterizada apenas por dor ocular.
- e) A conjuntivite fúngica é a forma mais comum, responsável pela maioria dos casos em ambiente urbano.

Questão 38

A degeneração conjuntival pode assumir diferentes formas clínicas. Em relação à pinguécua e ao pterígio, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A pinguécua é uma degeneração fibrovascular que invade a córnea, enquanto o pterígio é restrito à conjuntiva bulbar.
- b) Ambas são degenerações exclusivamente infecciosas, causadas por vírus.
- c) O pterígio é uma degeneração exclusivamente genética, sem relação com fatores ambientais.
- d) A pinguécua é uma degeneração elástica localizada na conjuntiva bulbar, sem invasão corneana, enquanto o pterígio é uma degeneração fibrovascular que invade a córnea, podendo comprometer a visão.
- e) A pinguécua é uma degeneração que sempre evolui para pterígio, sem exceções.

Questão 39

As neoplasias conjuntivais apresentam espectro variado, desde benignas até malignas. Acerca do carcinoma de células escamosas conjuntival, assinale a alternativa CORRETA:

- a) É uma neoplasia benigna, sem potencial de invasão ou metástase.
- b) É uma neoplasia exclusivamente genética, sem relação com fatores ambientais.

- c) É uma neoplasia maligna associada à exposição crônica à radiação ultravioleta, podendo invadir córnea e órbita, e apresentar risco de recorrência.
- d) É uma neoplasia restrita à infância, sem ocorrência em adultos.
- e) É uma neoplasia que nunca compromete a visão, sendo apenas estética.

Questão 40

O processo de cicatrização conjuntival é relevante em cirurgias oftalmológicas. Sobre sua fisiologia é CORRETO afirmar que:

- a) É um processo exclusivamente epitelial, sem participação de fibroblastos.
- b) É um processo que não envolve inflamação, sendo restrito à regeneração celular.
- c) É um processo que ocorre apenas em córnea, sem envolvimento conjuntival.
- d) É um processo que nunca resulta em complicações funcionais, sendo sempre benigno.
- e) É um processo que envolve resposta inflamatória inicial, proliferação fibroblástica e remodelação da matriz extracelular, podendo resultar em simbléfaro ou restrição da motilidade ocular em casos de cicatrização exuberante.