

**EDITAL Nº 001/2026 DO  
CONCURSO PÚBLICO DO  
MUNICÍPIO DE TEREZINHA (PE)**

**ODONTÓLOGO**

**MANHÃ**

**Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.**

**ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:**

**1. Conferência de documentos:**

- ✓ Verifique seu nome, número do documento e número de inscrição em todos os materiais entregues.
- ✓ Confira o Caderno de Questões quanto a falhas de impressão ou numeração.

**2. Cumprimento das normas:**

- ✓ O descumprimento de qualquer regra constante no Edital, Caderno de Questões ou Folha de Respostas poderá acarretar a eliminação do candidato.

**3. Folha de Respostas:**

- ✓ É o único documento válido para avaliação.
- ✓ Preencha corretamente o campo da assinatura.
- ✓ Assinale apenas uma alternativa por item.
- ✓ Utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Devolva a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal.

**4. Divulgação de provas e gabaritos:**

- ✓ Estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC ([www.igeduc.org.br](http://www.igeduc.org.br)), conforme o Edital.

**5. Condutas proibidas:**

- ✓ Manusear o Caderno de Questões antes do horário oficial.
- ✓ Comunicar-se com outros candidatos durante a prova.
- ✓ Usar aparelhos eletrônicos de qualquer tipo.
- ✓ Anotar o gabarito fora da Folha de Respostas.

**6. Exceto quando o enunciado da questão determinar o contrário, considere as seguintes regras:**

- ✓ As questões de Língua Portuguesa devem ser respondidas conforme a norma culta vigente à época da aplicação da prova; as de informática, com base na versão mais atualizada dos softwares mencionados na mesma data; e as de legislação, considerando a versão vigente e mais atual de cada lei.



## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

**A Geração Z superou a obsessão dos millennials pela extrema magreza, mas agora tem seu próprio problema: medo de envelhecer.**

Setenta e nove por cento dos jovens já usam produtos antienvelhecimento, apesar de não precisarem deles. Esse comportamento tem sido explorado tanto pelos algoritmos das redes sociais quanto pela indústria cosmética.

Se há algo que podemos agradecer à Geração Z é ter dado uma reviravolta no discurso do *body positive* para fazer com que criticar o peso alheio se tornasse um tabu. A obsessão por tamanhos pequenos, que durante os anos 2000 virou um grave problema de saúde em todo o mundo graças ao impulso dos *millennials*, desapareceu quase por completo do nosso dia a dia. Lamentavelmente, os jovens da Gen Z preencheram esse vazio com uma nova obsessão.

Obcecados pela gerontofobia, o medo de envelhecer, a Geração Z impulsionou uma obsessão pelo cuidado da pele que, ainda mais reforçada pelos filtros das redes sociais, acabou desaguando no que especialistas passaram a chamar de cosmitorexia. Diferentemente dos transtornos de comportamento alimentar do passado, a mudança levou esses jovens a comprar e consumir produtos cosméticos de forma compulsiva.

Não ajuda que os algoritmos das redes sociais tenham visto uma verdadeira mina de ouro nas rotinas de beleza com dezenas de potinhos coloridos cheios de cremes e sérums. Tampouco ajuda que, sob esse mesmo discurso, a indústria cosmética esteja impulsionando o termo "*prejuvenation*" para vender a ideia de que precisamos cuidar de rugas e imperfeições muito antes de elas aparecerem.

No pior dos casos, o fenômeno deu origem ao que ficou conhecido como *Sephora Kids*, uma legião de jovens e pré-adolescentes que utilizam cosméticos antienvelhecimento de um jeito claramente insalubre. Estudos como o da *Yale Medicine* alertam que o uso de certos ingredientes, como retinol ou vitamina C, em peles ainda em desenvolvimento, longe de evitar que pareçam envelhecidas no futuro, na verdade, pode acelerar o processo.

São mencionados produtos de renovação celular que, embora possam auxiliar adultos a conferir à pele uma aparência menos envelhecida, podem, quando utilizados por pessoas jovens e em altas concentrações, provocar queimaduras, dermatites e eczemas crônicos, em razão da maior facilidade de absorção decorrente da menor espessura da pele.

O fato de 79% dos jovens entre 7 e 17 anos terem recorrido a esse tipo de produto depois de vê-lo nas mãos do influenciador da moda só evidencia que transformar a pureza da pele em um símbolo de status

social está longe de ser um comportamento saudável nessas idades. Isso é ainda mais preocupante, considerando que as impurezas, rugas e pelos permanecerão.

<https://www.xataka.com.br/ciencia/a-geracao-z-superou-a-obsessao-do-s-millennials-pela-extrema-magreza-agora-tem-seu-proprio-problema-medo-envelhecer-adaptado>

### Questão 01

"Tampouco ajuda que, sob esse mesmo discurso, a indústria cosmética esteja impulsionando o termo *prejuvenation* para vender a ideia de que precisamos cuidar de rugas e imperfeições muito antes de elas aparecerem."

Considerando as regras de acentuação dos vocábulos presentes no trecho, bem como os extraídos do texto-base, julgue as afirmativas:

I. O vocábulo 'ideia' exemplifica palavra que perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. O vocábulo 'joia' foi alterado conforme a mesma regra de 'ideia', ao passo que 'águo' ou 'aguo' sofreu alteração em razão de regra distinta.

II. O vocábulo 'sérums' é acentuado por se tratar de uma palavra paroxítona terminada em 'n' seguida de 's', enquadrando-se, portanto, na regra de acentuação das paroxítonas terminadas em consoante. Tal comportamento observa-se igualmente em 'fórums', que segue o mesmo padrão acentual.

III. O vocábulo 'cosmética' está acentuada corretamente por ser uma palavra proparoxítona, assim como os vocábulos 'estereótipo' e 'ávaro', corretamente acentuados pela mesma regra.

IV. Os vocábulos 'esteja', 'tampouco' e 'discurso' apresentam a mesma classificação quanto ao acento tônico, assim como os vocábulos 'filantropo' e 'pudico', todos grafados corretamente sem acento.

Após análise, assinale apenas a alternativa que apresenta as proposições CORRETAS.

- (A) III e IV, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) III, apenas.

### Questão 02

"A obsessão por tamanhos pequenos, que durante os anos 2000 virou um grave problema de saúde em todo o mundo graças ao impulso dos millennials, desapareceu quase por completo do nosso dia a dia."

A oração acima é classificada como subordinada adjetiva. Analise as orações a seguir e identifique aquelas que apresentam essa mesma classificação, desconsiderando a distinção entre restritivas e explicativas.

I. Foi decidido "que você continue trabalhando no mesmo departamento".

II. Minha esperança é "que você volte".

III. Aqui estão os livros "dos quais lhe falei".

IV. O político "que é corrupto" não merece nosso voto.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta apenas as proposições CORRETAS.

- (A) II e IV, apenas.
- (B) IV, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

### Questão 03

"No pior dos casos, o fenômeno deu origem ao que ficou conhecido como Sephora Kids, uma legião de jovens e pré-adolescentes que consomem cosméticos antienvelhecimento de um jeito claramente insalubre."

Com base no uso do hífen e nas alterações ocorridas nos vocábulos, conforme determinado pelo Novo Acordo Ortográfico, analise as afirmativas a seguir:

I. Quando o prefixo 'pré' se demarca como tônico, ou seja, quando possui autonomia fonética, o uso do hífen se faz necessário, como observa-se na palavra 'pré-adolescentes'. No entanto, nos casos em que o prefixo 'pré' se apresenta como átono, ele não é acompanhado do uso do hífen. Assim estão corretas as formas 'preexistente' e 'predeterminado'.

II. O acento agudo dos ditongos abertos caiu somente em palavras paroxítonas, permanecendo assim acentuadas as palavras oxítonas como 'anzóis' e porta-jóias.

III. O vocábulo 'antienvelhecimento' não é hifenizado, uma vez que a vogal inicial do segundo elemento é diferente da vogal final do prefixo. Em contrapartida, a palavra 'anti-inflamatório' mantém o hífen, seguindo a regra inversa.

IV. O verbo 'pôr' não sofreu alteração e continua sendo grafado com acento circunflexo, a fim de diferenciá-lo da preposição átona 'por'.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta as proposições CORRETAS.

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

### Questão 04

"Diferentemente dos transtornos de comportamento alimentar do passado, a mudança levou esses jovens a comprar e consumir produtos cosméticos de forma

compulsiva."

Os verbos podem apresentar diferentes transitividades, conforme o contexto em que são empregados. Considerando a regência do verbo 'levar', no contexto e fora dele, bem como a de outros verbos, assinale V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

( ) No contexto apresentado, o verbo 'levar' classifica-se como bitransitivo, por apresentar complemento direto e indireto.

( ) Na frase 'Não desistiu dos seus projetos; levou-os enquanto viveu', o verbo 'levar' atua como transitivo direto.

( ) O verbo 'confraternizar' é pronominal, podendo ser empregado com o pronome 'se', como em 'Após o campeonato, os atletas se confraternizaram até tarde'.

( ) O verbo 'custar', no sentido de 'ser custoso' ou 'difícil', pode ser empregado como transitivo indireto, regendo a preposição 'a', conforme se observa em 'Custou-me a descobrir seu telefone'.

Identifique a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, V, V, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) F, V, F, V.
- (E) V, V, F, V.

### Questão 05

"São mencionados produtos de renovação celular que, embora possam auxiliar adultos a conferir à pele uma aparência menos envelhecida, podem, quando utilizados por pessoas jovens e em altas concentrações, provocar queimaduras, dermatites e eczemas crônicos, em razão da maior facilidade de absorção decorrente da menor espessura da pele."

Considerando os mecanismos de coesão e coerência empregados no trecho, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).

I. O conectivo 'embora' introduz uma relação de concessão, estabelecendo contraste entre o benefício dos produtos para adultos e os possíveis efeitos nocivos quando utilizados por pessoas jovens, podendo ser substituído por 'porquanto', sem prejuízo do sentido essencial do enunciado.

II. Em '...quando utilizados por pessoas jovens e em altas concentrações' estabelece uma relação de condição e restringe a ocorrência dos efeitos nocivos, contribuindo para a progressão coerente do enunciado.

III. O pronome relativo 'que' retoma exclusivamente 'produtos de renovação celular', sendo responsável por introduzir uma oração explicativa que não interfere na delimitação do referente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta apenas as proposições CORRETAS.

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II, apenas.

### Questão 06

"Não ajuda que os algoritmos das redes sociais tenham visto uma verdadeira mina de ouro nas rotinas de beleza com dezenas de potinhos coloridos cheios de cremes e sérums."

Com base nas classes gramaticais, julgue as afirmativas:

I. Alguns substantivos, como 'redes', não apresentam variação de gênero, constituindo-se apenas na forma feminina. Exemplos semelhantes incluem 'guaraná', 'alface' e 'matinê', também empregados no feminino.

II. O adjetivo 'cheio', ao formar o grau superlativo absoluto sintético, apresenta duplicação da vogal 'i', como em 'cheiíssimo'. Diferentemente, no vocábulo 'chique', não ocorre duplicação da vogal 'e'; para formar o superlativo absoluto sintético, acrescenta-se '-érrimo', resultando em 'chiquérrimo', grafado conforme a norma-padrão.

III. A palavra 'que' pode pertencer a várias classes de palavras. No trecho, o 'que' é classificado como conjunção integrante, ao passo que em 'Que matéria você está estudando', assume valor de pronome adjetivo.

IV. O 'não' não possui a mesma classe gramatical do vocábulo 'bastante' na frase 'Já há bastante livro na prateleira', pois 'não' é advérbio de negação, enquanto 'bastante' indica abundância, funcionando como adjetivo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta as proposições CORRETAS.

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

### Questão 07

"Se há algo que podemos agradecer à Geração Z é ter dado uma reviravolta no discurso do *body positive* para fazer com que criticar o peso alheio se tornasse um tabu."

Analise a função sintática do termo 'que' no trecho 'que podemos agradecer' e, em seguida, observe os termos destacados nas frases a seguir.

- I. Vai chover, disse **Rita**.
- II. Faça **isto** com muito sigilo.
- III. A madrinha deixou-**a** emocionada.
- IV. **Os estudantes** não sabiam que era dia de

apresentação.

V. Meus pais **me** amam de verdade.

Assinale a alternativa CORRETA em que o termo destacado exerce a mesma função sintática do 'que' no trecho apresentado.

- (A) I e IV, apenas.
- (B) IV, apenas.
- (C) II, III e V, apenas.
- (D) III e V, apenas.
- (E) II e III, apenas.

### Questão 08

Com base no texto, que aborda os hábitos da Geração Z relacionados ao cuidado com a pele e à preocupação com o envelhecimento, julgue as afirmativas a seguir:

I. O medo de envelhecer da Geração Z substituiu a obsessão pela magreza dos *millennials*, mas gerou outro tipo de comportamento compulsivo.

II. Antes da Geração Z, era socialmente aceitável fazer comentários sobre o corpo das pessoas, especialmente sobre o peso.

III. A indústria cosmética cria demanda a partir de medos artificiais sobre envelhecimento precoce, fazendo com que jovens e adultos acreditem que devem usar produtos antes de precisarem.

IV. Existe uma nova forma de pressão estética sobre crianças e adolescentes, semelhante à pressão que antes afetava apenas adultos.

V. A obsessão por uma pele perfeita entre adolescentes pode aumentar a ansiedade e a insatisfação corporal, mesmo sem relação direta com transtornos alimentares.

Assinale a alternativa que apresenta apenas as proposições CORRETAS.

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III e V, apenas.

### Questão 09

"Obcecados pela gerontofobia, o medo de envelhecer, a Geração Z impulsionou uma obsessão pelo cuidado da pele que, ainda mais reforçada pelos filtros das redes sociais, acabou desaguando no que especialistas passaram a chamar de cosmitorexia."

Considerando aspectos de fonologia, prosódia e ortoépia dos vocábulos presentes no texto, bem como de outros vocábulos, julgue as afirmativas a seguir.

I. O vocábulo 'envelhecer' apresenta dígrafo consonantal e também dígrafo vocálico. Já o vocábulo 'impulsionou' apresenta dígrafo vocálico, além de encontro vocálico inseparável.

II. No português brasileiro, é comum ocorrer epêntese vocálica, ou seja, a inserção de uma vogal em encontros consonantais, como em pronúncias não padrão de palavras como 'advogado'. No entanto, essas formas não correspondem à norma-padrão, que também não admite a supressão indevida de fonemas.

III. A prosódia é o ramo da fonética responsável pela correta determinação da sílaba tônica das palavras. O desvio nessa acentuação, com deslocamento do acento tônico para outra sílaba, configura o fenômeno denominado silabada. Assim, quando o vocábulo 'recorde' é pronunciado como paroxítona, com tonicidade na penúltima sílaba, ocorre esse desvio prosódico.

IV. A ortoépia, ligada à pronúncia correta dos grupos fônicos que compõem a palavra, relaciona-se à adequada emissão das vogais, à correta articulação das consoantes e à ligação entre vocábulos no contexto. Desvios nesse âmbito podem ser observados nas palavras 'mulçumano', 'cardeneta', 'iorgute' e 'bicabornato'.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta apenas as proposições CORRETAS.

- (A) III e IV, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) I e III, apenas.

### Questão 10

"Setenta e nove por cento dos jovens já usam produtos antienvelhecimento, apesar de não precisarem deles. Esse comportamento tem sido explorado tanto pelos algoritmos das redes sociais quanto pela indústria cosmética."

A concordância verbal com expressões de porcentagem, como a verificada no trecho, admite mais de uma possibilidade de concordância, conforme regras específicas da norma-padrão da língua portuguesa. Com base nisso, julgue as afirmativas a seguir:

I. Quando o verbo vier posposto à expressão de porcentagem, como no exemplo apresentado, poderá flexionar-se no singular ou no plural, podendo, assim, ser substituído por 'usa', mantendo-se a correção gramatical.

II. Se a porcentagem vier depois do verbo, a concordância deverá ser feita apenas com o numeral, como em 'Foram admitidos este mês 10% da lista'.

III. Se o termo preposicionado estiver deslocado, a concordância se fará com o número existente, como em 'Da turma, 10% faltaram às aulas'.

IV. Se a porcentagem for particularizada por artigo ou pronome, o verbo concordará com a expressão preposicionada, como em 'Esses 20% da turma deverá submeter-se à nova prova'.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta apenas as proposições CORRETAS.

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

## LEGISLAÇÃO

### Questão 11

A legislação que trata da comunicação de irregularidades contra a Administração Pública estabelece mecanismos destinados a incentivar a denúncia de ilícitos e a proteger a identidade do comunicante, de forma a fortalecer a integridade institucional e o combate à corrupção no setor público.

Com base exclusivamente no disposto na Lei nº 13.608/2018, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O denunciante tem direito à preservação de sua identidade quando comunicar irregularidades às autoridades competentes, devendo os órgãos responsáveis adotar medidas destinadas a resguardar seus dados pessoais e a evitar a exposição indevida do comunicante.
- (B) A denúncia somente pode ser realizada mediante identificação obrigatória do comunicante, sendo vedada à Administração Pública a apuração de irregularidades quando a comunicação ocorrer sem a indicação formal do denunciante.
- (C) O anonimato do denunciante impede a apuração da irregularidade denunciada, uma vez que a Administração Pública somente pode instaurar procedimentos investigatórios quando houver identificação formal do comunicante e confirmação prévia de sua legitimidade.
- (D) A proteção ao denunciante depende de autorização judicial prévia, devendo a autoridade competente submeter o pedido de preservação da identidade à apreciação do Poder Judiciário antes da adoção de qualquer medida administrativa.
- (E) O denunciante responde automaticamente por eventuais consequências da denúncia apresentada, inclusive quando atuar de boa-fé e fornecer informações relacionadas a possíveis irregularidades praticadas no âmbito da Administração Pública.

### Questão 12

A transparência administrativa constitui instrumento essencial de controle social e fortalecimento da gestão pública, permitindo à sociedade acompanhar e fiscalizar a atuação do Estado por meio do acesso às informações produzidas ou custodiadas pela Administração Pública.

Com base exclusivamente na Lei nº 12.527/2011, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A divulgação de informações públicas constitui faculdade discricionária da Administração, que poderá decidir livremente sobre a publicidade dos dados produzidos no exercício de suas atividades.
- (B) Informações produzidas pela Administração Pública são automaticamente classificadas como sigilosas, independentemente de procedimento formal de classificação ou da verificação de interesse público na divulgação.
- (C) O acesso à informação depende sempre da demonstração de interesse jurídico específico do solicitante, devendo o cidadão justificar previamente a finalidade do pedido perante a Administração Pública.
- (D) O acesso à informação depende exclusivamente de autorização judicial prévia, sendo vedado ao cidadão formular pedido diretamente aos órgãos e entidades da Administração Pública.
- (E) Cabe aos órgãos públicos assegurar a gestão transparente da informação, garantindo amplo acesso aos dados de interesse coletivo e promovendo mecanismos que facilitem a consulta pela sociedade.

### Questão 13

No âmbito do processo administrativo, os institutos do impedimento e da suspeição constituem mecanismos destinados a resguardar a imparcialidade da atuação administrativa, prevenindo a influência de interesses pessoais sobre a formação da decisão.

Considerando exclusivamente o disposto na Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, devendo abster-se de participar do processo.
- (B) A atuação em situação de impedimento pode ser admitida, desde que não haja prejuízo às partes e seja preservada a regularidade do procedimento administrativo.
- (C) A configuração do impedimento depende da demonstração de comprometimento concreto da imparcialidade administrativa, não sendo suficiente a existência de interesse na matéria analisada.
- (D) O impedimento no processo administrativo restringe-se às hipóteses relacionadas à hierarquia funcional, não alcançando situações de interesse pessoal do agente público.
- (E) O impedimento no processo administrativo exige provocação da parte interessada para ser reconhecido, não podendo ser declarado diretamente pela Administração Pública.

### Questão 14

A atuação ética do servidor público constitui elemento essencial para a legitimidade da Administração Pública, orientando o exercício das funções administrativas e

estabelecendo padrões de conduta compatíveis com os valores institucionais do serviço público.

Com base exclusivamente no disposto no Decreto nº 1.171/1994, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O comportamento ético restringe-se às relações mantidas com superiores hierárquicos, não se estendendo às interações institucionais com colegas de trabalho, subordinados ou cidadãos que se relacionem com a Administração Pública.
- (B) O servidor público deve pautar sua conduta pela honestidade, pelo respeito ao interesse público e pela observância de padrões éticos compatíveis com os valores institucionais, no exercício de suas funções administrativas.
- (C) A ética administrativa limita-se ao cumprimento das normas legais expressas, não abrangendo valores institucionais, padrões de conduta ou princípios morais que orientam a atuação do agente público no exercício de suas funções.
- (D) A observância de princípios éticos constitui orientação facultativa no serviço público, podendo o agente público optar por sua aplicação apenas quando considerar conveniente ou compatível com suas atribuições funcionais no exercício do cargo.
- (E) A ética funcional aplica-se apenas às atividades de atendimento ao público externo, não incidindo sobre condutas internas relacionadas ao exercício cotidiano das funções administrativas desempenhadas pelos agentes públicos no âmbito da Administração.

### Questão 15

No regime jurídico de responsabilização previsto na Lei Anticorrupção, a imputação de responsabilidade à pessoa jurídica decorre da prática de atos lesivos à Administração Pública, sendo estruturada de modo a assegurar a efetividade das sanções e a proteção da integridade administrativa, independentemente da responsabilização individual de seus agentes.

Considerando exclusivamente o disposto na Lei nº 12.846/2013, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A configuração de ato lesivo à Administração Pública exige a demonstração de prejuízo financeiro efetivo, não sendo suficiente a mera prática da conduta descrita na legislação aplicável.
- (B) A incidência da Lei Anticorrupção restringe-se às pessoas jurídicas que mantenham relação contratual direta com a Administração Pública no exercício de suas atividades.
- (C) Constitui ato lesivo à Administração Pública prometer, oferecer ou dar vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada, no contexto da atuação empresarial.
- (D) A responsabilização da pessoa jurídica está condicionada à prévia apuração de responsabilidade individual de seus agentes, ainda que realizada no âmbito do processo administrativo correspondente.

- (E) A responsabilização da pessoa jurídica pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública depende da comprovação de culpa ou dolo de seus administradores.

## INFORMÁTICA

### Questão 16

Uma empresa está padronizando seus procedimentos internos de produção documental. Parte da equipe utiliza Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) e outra parte trabalha com LibreOffice (Writer, Calc e Impress). Durante uma auditoria, foram discutidos aspectos relacionados à compatibilidade de formatos, recursos avançados de edição e funcionalidades colaborativas. Com base nesse contexto, analise as assertivas abaixo e registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

( ) Arquivos salvos no formato ODT (OpenDocument Text) podem ser abertos no Microsoft Word, embora certos elementos de formatação ou recursos específicos possam sofrer ajustes conforme a versão utilizada.

( ) No Microsoft Excel e no LibreOffice Calc, funções equivalentes podem possuir pequenas diferenças de nomenclatura e separadores de argumentos, a depender das configurações regionais e do padrão adotado pelo software.

( ) A utilização de estilos de parágrafo no Word e no Writer contribui para a geração automatizada de sumários, desde que os títulos estejam estruturados com níveis hierárquicos adequados.

( ) No LibreOffice Impress, apresentações exportadas para o formato PPTX preservam integralmente todos os efeitos de transição e animações disponíveis na versão mais recente do Microsoft PowerPoint.

( ) O recurso de controle de alterações está disponível tanto no Word quanto no Writer, permitindo registrar modificações realizadas por diferentes autores ao longo da edição de um documento.

( ) Planilhas criadas no Excel que utilizam tabelas estruturadas e referências estruturadas tendem a manter comportamento idêntico ao serem abertas no LibreOffice Calc, independentemente da complexidade das fórmulas empregadas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V, V, F.
- (B) V, V, F, V, F, V.
- (C) F, V, F, V, F, V.
- (D) V, F, F, F, V, F.
- (E) V, V, V, F, V, F.

### Questão 17

Uma organização pública identificou comportamento anômalo em sua rede interna: estações com lentidão

repentina, alto consumo de banda, arquivos inacessíveis em alguns setores e mensagens suspeitas enviadas automaticamente a contatos institucionais. A equipe técnica iniciou análise envolvendo malware e revisão da política de backup adotada. Com base nesse cenário, avalie as afirmativas a seguir:

I. Vírus dependem, em regra, da execução de um arquivo hospedeiro para se propagarem, enquanto worms podem explorar vulnerabilidades de rede para disseminação automatizada, sem necessidade de interação direta do usuário.

II. Ransomwares, embora frequentemente classificados como malware de sequestro de dados, não alteram arquivos originais, limitando-se a bloquear o acesso por meio de senha simples.

III. A prática conhecida como regra 3-2-1 de backup envolve múltiplas cópias dos dados, armazenadas em mídias distintas, sendo recomendável que ao menos uma delas permaneça fora do ambiente principal.

IV. Backups incrementais armazenam apenas os dados modificados desde o último backup completo ou incremental, podendo demandar cadeia de restauração composta por múltiplos conjuntos.

V. A presença de antivírus corporativo atualizado elimina a necessidade de rotinas periódicas de backup, uma vez que sistemas modernos conseguem reverter automaticamente qualquer modificação causada por pragas virtuais.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- (C) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.

### Questão 18

Uma fundação pública está revisando seus procedimentos internos de comunicação digital. Parte das atividades ocorre em ambiente de intranet institucional; outras dependem da internet pública. Os servidores utilizam correio eletrônico corporativo via navegador e, eventualmente, precisam ajustar configurações relacionadas à navegação, privacidade e armazenamento de dados. Com base nesse cenário, analise as afirmativas a seguir:

I. A intranet institucional pode utilizar os mesmos protocolos da internet, como HTTP e HTTPS, diferenciando-se principalmente pelo controle de acesso restrito a um conjunto específico de usuários.

II. Ao organizar mensagens em um serviço de e-mail corporativo, a criação de pastas ou marcadores não altera o conteúdo original da mensagem armazenada no servidor, mas interfere na forma como ela é indexada e exibida ao usuário.

III. Em navegadores como Google Chrome, Mozilla

Firefox e Microsoft Edge, o modo de navegação privativa impede o armazenamento do histórico local de navegação, embora não impeça necessariamente que provedores de acesso ou administradores de rede visualizem o tráfego.

IV. O protocolo SMTP é utilizado exclusivamente para leitura de e-mails, enquanto POP3 e IMAP são destinados apenas ao envio de mensagens entre servidores.

V. A utilização de certificados digitais em conexões HTTPS permite estabelecer comunicação criptografada entre navegador e servidor, reduzindo o risco de interceptação do conteúdo transmitido.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Apenas as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- (E) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.

### Questão 19

Em uma instituição de ensino superior, a equipe de TI administra estações de trabalho com Windows 11 e servidores Linux (distribuição baseada em Debian). Durante uma auditoria interna, foram discutidos aspectos relacionados a gerenciamento de processos, sistemas de arquivos, permissões, inicialização do sistema e administração de usuários. Com base nesse contexto, analise as assertivas a seguir e assinale V (verdadeira) ou F (falsa):

( ) No Windows, o Gerenciador de Tarefas permite encerrar processos de usuário e visualizar consumo de CPU e memória, embora determinadas operações dependam de privilégios administrativos.

( ) No Linux, o comando `ls -l` apresenta informações detalhadas sobre os arquivos, incluindo permissões no modelo rwx, número de links, proprietário, grupo, tamanho, data de modificação e um caractere inicial que indica o tipo do arquivo (por exemplo, arquivo regular, diretório ou link simbólico).

( ) O Linux utiliza apenas o modelo básico rwx para controle de acesso, não admitindo extensões como ACLs em seus sistemas de arquivos.

( ) Em distribuições Linux modernas, o processo de inicialização pode ser gerenciado pelo `systemd`, responsável por controlar serviços e estados do sistema.

( ) No Windows, o Prompt de Comando e o PowerShell possibilitam a execução de tarefas administrativas, sendo o PowerShell orientado a objetos e integrado ao .NET.

( ) Tanto no Windows quanto no Linux, usuários comuns podem alterar configurações centrais do sistema, como políticas de segurança e serviços críticos, sem qualquer mecanismo de elevação de privilégio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta

de V (verdadeiro) e F (falso):

- (A) F, V, F, V, F, V.
- (B) V, V, V, F, V, F.
- (C) V, V, F, V, F, V.
- (D) V, F, F, V, V, F.
- (E) V, V, F, V, V, F.

### Questão 20

Durante auditoria interna a equipe de tecnologia constatou falhas recorrentes na operação de estações de trabalho: desligamentos incorretos, lentidão associada ao uso excessivo de memória, armazenamento inadequado de arquivos temporários e interpretação equivocada sobre o papel do processador e do sistema operacional. Diante disso, foi elaborado um relatório técnico para orientar os usuários quanto aos conceitos fundamentais relacionados ao funcionamento e à operação de microcomputadores. Com base nesses conceitos, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A memória cache substitui integralmente a memória RAM na execução de programas, pois armazena permanentemente as instruções mais utilizadas pelo sistema.
- (B) O processador é responsável apenas pela execução de cálculos aritméticos, cabendo ao disco rígido o controle das operações lógicas e da comunicação entre periféricos.
- (C) O sistema operacional atua como intermediário entre hardware e usuário, gerenciando recursos como CPU, memória e dispositivos de entrada e saída, enquanto a memória RAM armazena temporariamente dados e instruções em uso, sendo volátil por natureza.
- (D) O armazenamento secundário, como SSD ou HD, é utilizado exclusivamente para guardar arquivos do usuário, não participando do funcionamento do sistema operacional após a inicialização do equipamento.
- (E) O desligamento direto do microcomputador pelo botão físico, sem encerramento do sistema operacional, não oferece riscos ao sistema de arquivos em equipamentos modernos, independentemente do estado das operações em execução.

## CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

### Questão 21

A eficiência da fotopolimerização é um fator crítico para a longevidade das restaurações em resina composta, influenciando diretamente as propriedades mecânicas e a estabilidade de cor do material. Com base nos fundamentos da dentística restauradora, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As resinas compostas microparticuladas apresentam maior resistência à flexão e maior carga inorgânica do que as resinas compactáveis, sendo o material de escolha para a reconstrução de cúspides em dentes posteriores submetidos a carga oclusal pesada.
- (B) A irradiância emitida pelo aparelho fotopolimerizador e o tempo de exposição determinam a densidade de energia entregue ao material, sendo necessário garantir que o feixe de luz esteja o mais próximo possível da superfície da resina.
- (C) A contração de polimerização é um processo físico que ocorre de forma desvinculada da intensidade de luz, sendo que o aquecimento do dente pelo aparelho fotopolimerizador auxilia na vitalidade pulpar através da vasodilatação colateral.
- (D) O fenômeno da inibição da camada superficial pelo oxigênio é benéfico para a dureza final da restauração, eliminando a necessidade de acabamento e polimento nas margens gengivais de restaurações de amálgama de prata.
- (E) O uso de aparelhos de LED - Diodo Emissor de Luz de baixa potência dispensa a técnica de inserção incremental, permitindo a polimerização completa de blocos de resina convencional de até 8 milímetros de profundidade em cavidades classe II.

### Questão 22

A compreensão da cárie como uma doença biofilme-dependente e modulada pela dieta alterou as formas de diagnóstico e tratamento clínico. Considerando a gestão da doença cárie no território, analise as afirmativas a seguir.

I. O diagnóstico deve focar na identificação de lesões em estágios iniciais, priorizando o controle do biofilme e a remineralização com fluoretos em vez da intervenção restauradora imediata em cavidades não retentivas.

II. O mapeamento do risco de cárie deve incluir indicadores socioeconômicos e epidemiológicos do território, reconhecendo que as desigualdades sociais são determinantes no padrão de adoecimento bucal das famílias.

III. O tratamento restaurador atraumático é indicado apenas para dentes decíduos em pacientes com necessidades especiais, sendo proibida sua aplicação em molares permanentes de populações residentes em áreas rurais.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III apenas.

### Questão 23

O tratamento endodôntico moderno busca a desinfecção tridimensional do sistema de canais radiculares por meio

de preparo químico-mecânico eficiente e selamento hermético. Considerando a utilização de tecnologias na Atenção Primária, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O uso de hipoclorito de sódio em concentrações superiores a 10% é indicado para a irrigação final de dentes com rizogênese incompleta, visando a cauterização química da papila dental e estímulo da apicificação imediata.
- (B) A utilização de localizadores apicais eletrônicos aumenta a precisão da determinação do comprimento de trabalho, minimizando a ocorrência de sobreinstrumentação e reduzindo a necessidade de múltiplas tomadas radiográficas.
- (C) A determinação do sucesso clínico do tratamento endodôntico baseia-se na ausência de sintomatologia dolorosa relatada pelo paciente no dia da obturação, dispensando o controle radiográfico pós-operatório em protocolos de acompanhamento clínico odontológico rotineiro.
- (D) A obturação do sistema de canais radiculares deve ser realizada com a técnica de cone único de guta-percha, vedando-se o uso de cimentos endodônticos biocerâmicos em dentes com lesão periapical crônica em protocolos clínicos de tratamento endodôntico contemporâneo.
- (E) A instrumentação mecanizada com limas de níquel-titânio deve ser realizada com pressão apical excessiva em canais calcificados para garantir que a ponta ativa do instrumento rompa a barreira mineralizada sem risco de fratura.

### Questão 24

A estabilidade oclusal pressupõe o equilíbrio entre os dentes, os músculos mastigatórios e as articulações temporomandibulares, visando a saúde de todo o sistema estomatognático. Considerando ..., analise as afirmativas a seguir.

I. O diagnóstico de distúrbios oclusais deve considerar a presença de interferências em lateralidade e protrusão que possam gerar sobrecarga no ligamento periodontal e facetas de desgaste patológico.

II. O ajuste oclusal por acréscimo ou desgaste seletivo é indicado para eliminar contatos prematuros em relação cêntrica que provoquem desvios mandibulares e dor muscular.

III. A oclusão ideal é caracterizada pela ausência total de contatos dentais durante a função mastigatória, sendo que os dentes devem tocar-se apenas durante o sono profundo em pacientes sem bruxismo.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) III apenas.

## Questão 25

O atendimento de pacientes com necessidades especiais requer adaptações técnicas e comportamentais para garantir a segurança e a eficácia dos procedimentos odontológicos. No que concerne ao manejo clínico desses usuários, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O atendimento odontológico de gestantes no primeiro trimestre deve focar em procedimentos cirúrgicos extensos e na prescrição de tetraciclina, visando prevenir a infecção urinária materna e fortalecer a mineralização do esmalte fetal.
- (B) O plano de tratamento para pacientes com paralisia cerebral deve ser pautado no controle do biofilme e em ações preventivas, podendo-se utilizar estabilização protetora e técnicas de manejo comportamental para viabilizar a assistência ambulatorial.
- (C) Pacientes portadores de insuficiência renal crônica em regime de hemodiálise devem ser atendidos preferencialmente no mesmo dia da sessão de diálise, visando aproveitar a heparinização sistêmica para evitar episódios de trombose alveolar.
- (D) A contenção física de pacientes com transtorno do espectro autista deve ser realizada de forma punitiva e sem o consentimento dos responsáveis, visando forçar a obediência e reduzir o tempo de permanência na cadeira odontológica.
- (E) O uso de anestésicos locais com vasoconstritores adrenérgicos é absolutamente proibido para pacientes com hipertensão arterial sistêmica controlada, devendo-se utilizar apenas técnicas de hipnose para exodontias de dentes inclusos.

## Questão 26

A cavidade bucal frequentemente reflete o estado de saúde geral do indivíduo, apresentando sinais que podem auxiliar no diagnóstico precoce de patologias sistêmicas graves. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

- A xerostomia e o aumento da incidência de candidíase bucal são manifestações comuns em pacientes com Diabetes Mellitus descompensado, devido a alterações na composição salivar e imunossupressão local.
- As petéquias e equimoses em mucosa bucal, sem histórico de trauma, podem sinalizar discrasias sanguíneas como leucemias ou trombocitopenias, exigindo solicitação imediata de hemograma completo.
- O diagnóstico de hiperplasia gengival medicamentosa está frequentemente associado ao uso contínuo de fármacos como fenitoína, nifedipina ou ciclosporina para o controle de comorbidades sistêmicas.
- A presença de glossite atrófica (língua careca) e queilite angular é um sinal clínico patognomônico de insuficiência renal crônica estágio V, sendo irrelevante para o diagnóstico de anemias carenciais.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, F, F, F.
- (D) V, V, V, V.
- (E) V, V, V, F.

## Questão 27

A evolução dos sistemas adesivos e das resinas compostas permite restaurações cada vez mais conservadoras e estéticas, fundamentadas na adesão micromecânica aos tecidos dentais. Acerca das propriedades físico-químicas e técnicas clínicas, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

- O condicionamento ácido seletivo do esmalte, seguido pela aplicação de adesivos autocondicionantes na dentina, auxilia na redução da sensibilidade pós-operatória e mantém a longevidade da união.
- A camada híbrida é formada pela infiltração dos monômeros resinosos na rede de fibras colágenas desmineralizadas da dentina, sendo essencial a manutenção da umidade controlada durante o processo.
- O fator C (fator de configuração da cavidade) elevado em cavidades estreitas e profundas diminui o estresse de contração da resina composta sobre as paredes circundantes.
- As resinas do tipo bulk fill permitem a inserção de incrementos de maior espessura devido à sua química de polimerização modificada e menor contração de polimerização volumétrica.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) F, F, F, F.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, F, V.
- (E) V, F, V, F.

## Questão 28

A harmonização orofacial integra procedimentos que visam o equilíbrio funcional e estético da face, exigindo profundo conhecimento da anatomia dos músculos da expressão facial e dos compartimentos de gordura. Acerca deste tema, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

- A aplicação de toxina botulínica tipo A promove o relaxamento muscular através do bloqueio temporário da liberação de acetilcolina na junção neuromuscular, sendo indicada para o manejo do sorriso gengival.
- O preenchimento com ácido hialurônico deve ser

realizado em planos anatômicos específicos, sendo que a injeção intravascular inadvertida pode levar a complicações graves como necrose tecidual ou amaurose.

( ) Os fios de polidioxanona - PDO são materiais permanentes e inabsorvíveis que devem ser fixados ao periósteo do arco zigomático para garantir a sustentação mecânica vitalícia dos tecidos moles da face.

( ) O nervo facial, através de seus ramos terminais, é responsável pela sensibilidade somática de toda a face, enquanto o nervo trigêmeo exerce a função motora sobre os músculos da mímica.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, F, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, V, V, V.
- (E) V, F, V, F.

### Questão 29

A manutenção de um ambiente clínico seguro exige a adoção de precauções padrão e o monitoramento rigoroso dos processos de esterilização. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

( ) O monitoramento biológico da autoclave, realizado por meio de indicadores contendo esporos de *Geobacillus stearothermophilus*, deve ocorrer regularmente para validar a eficácia da morte microbiana.

( ) A limpeza prévia dos artigos odontológicos, manual ou automatizada, pode ser negligenciada quando o ciclo de esterilização utiliza calor úmido sob pressão superior a duas atmosferas.

( ) O uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI pelo Odontólogo e sua equipe é necessário em todos os atendimentos, visando proteger contra a exposição a fluidos orgânicos e aerossóis.

( ) A desinfecção de superfícies fixas deve ser realizada com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio, sendo que a presença de matéria orgânica visível potencializa a ação germicida desses agentes.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, F, V.
- (E) V, F, V, F.

### Questão 30

O uso de lasers de baixa potência (fotobiomodulação) tem demonstrado eficácia em diversas áreas da odontologia para o controle da dor e aceleração do reparo tecidual. Acerca das aplicações clínicas e mecanismos biológicos, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O laser de alta potência do tipo Er:YAG é contraindicado para o preparo cavitário em dentina, pois seu mecanismo de ação por microexplosões térmicas promove a carbonização total da polpa dental em dentes permanentes.
- (B) A utilização de terapia fotodinâmica antimicrobial - aPDT exige a aplicação de um fotossensibilizador na bolsa periodontal, seguido pela irradiação com luz infravermelha de alta intensidade para cauterizar as fibras gengivais supracrestais.
- (C) A fotobiomodulação atua nas mitocôndrias celulares, aumentando a produção de Trifosfato de Adenosina - ATP e reduzindo mediadores inflamatórios, sendo indicada para o tratamento de mucosite oral e parestesias nervosas.
- (D) O laser de CO<sub>2</sub> é a ferramenta de primeira escolha para a remoção de tártaro subgengival em pacientes portadores de marca-passo cardíaco, devido à sua capacidade de desintegrar cálculos renais à distância via ultrassom.
- (E) A proteção ocular durante o uso de laser odontológico é facultativa para o paciente, desde que o profissional utilize óculos de proteção com filtro de densidade óptica compatível com a cor da resina composta em procedimentos clínicos odontológicos de rotina diária.

### Questão 31

O sucesso da anestesia local em Odontologia depende da escolha criteriosa do sal anestésico e do vasoconstritor, considerando as condições sistêmicas do paciente e o tempo cirúrgico necessário. Em casos de pacientes com histórico de doença cardiovascular controlada, o manejo clínico deve priorizar a estabilidade hemodinâmica. Com base nos protocolos de atendimento vigentes, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A bupivacaína a 0,5% deve ser utilizada como agente de primeira escolha em procedimentos de curta duração em crianças, visando aproveitar seu longo período de analgesia residual e reduzir a necessidade de analgésicos sistêmicos no período pós-operatório.
- (B) O tratamento de toxicidade sistêmica por sobredosagem de anestésicos locais em ambiente ambulatorial deve ser realizado com a administração imediata de flumazenil intravenoso, visando reverter a depressão respiratória e as crises convulsivas do paciente.

- (C) A técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior exige a deposição da solução anestésica no espaço pterigomandibular, sendo que a aspiração positiva é frequente nessa região devido à proximidade com a artéria carótida interna e o plexo venoso pterigoideo.
- (D) A associação de prilocaína com felipressina é contraindicada para pacientes portadores de glaucoma de ângulo estreito, uma vez que o vasoconstritor do tipo polipeptídico promove midríase severa e aumento crítico da pressão intraocular durante o atendimento.
- (E) O uso de articaína a 4% com epinefrina 1:100.000 é indicado em biópsias de tecidos moles devido ao seu alto poder de difusão tecidual, devendo-se limitar a dose total para evitar picos hipertensivos em indivíduos sensíveis aos agentes adrenérgicos.

### Questão 32

O controle químico e mecânico do biofilme dental é o pilar da prevenção das doenças cárie e periodontal em saúde coletiva. No que se refere às estratégias de prevenção e promoção da saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A promoção da saúde bucal na Atenção Primária deve ignorar o padrão de consumo de açúcares da população, focando na aplicação de selantes de fósulas e fissuras em todos os dentes decíduos.
- (B) A fluoretação das águas de abastecimento público é uma medida de proteção individual facultativa, sendo indicada apenas para municípios que não possuem unidades básicas de saúde bucal instaladas.
- (C) A escovação supervisionada e o uso de dentifrícios fluoretados com concentração mínima de 1.000 ppm de flúor são medidas eficazes para o controle da cárie em crianças, integradas às ações de saúde na escola.
- (D) O uso do fio dental é contraindicado para pacientes com doença periodontal ativa, visando evitar o sangramento gengival e a translocação de bactérias patogênicas para a corrente sanguínea durante a higiene.
- (E) O controle do biofilme dental deve ser realizado por meio de bochechos com clorexidina a 2% de uso contínuo e vitalício, dispensando a necessidade de remoção mecânica por desorganização física das colônias.

### Questão 33

A prescrição farmacológica racional em Odontologia exige o conhecimento das interações medicamentosas, contraindicações e protocolos de profilaxia para garantir a segurança do paciente. Diante das diretrizes para o manejo de infecções e dor, analise as afirmativas a seguir.

I. A profilaxia antibiótica para prevenção de endocardite bacteriana é indicada para pacientes com próteses valvares cardíacas que serão submetidos a procedimentos que envolvam manipulação de tecido

gengival ou região periapical.

II. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais - AINEs é contraindicado para pacientes com histórico de úlcera péptica ativa e insuficiência renal grave, devido ao risco de agravamento das lesões gástricas e redução da taxa de filtração glomerular.

III. A associação de metronidazol com álcool deve ser estimulada durante o tratamento de infecções periodontais agressivas, visando o efeito antabuse para acelerar a eliminação de bactérias anaeróbias estritas.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) III apenas.

### Questão 34

O sucesso da osseointegração e a longevidade das próteses sobre implantes dependem do controle do biofilme e da distribuição adequada das cargas oclusais. Considerando o manejo clínico do paciente implantado, analise as afirmativas a seguir.

I. A peri-implantite é caracterizada por um processo inflamatório nos tecidos ao redor do implante associado à perda de osso de suporte, exigindo tratamento para evitar a perda do dispositivo.

II. O planejamento reverso em implantodontia consiste em definir a posição final da prótese antes da instalação cirúrgica dos implantes, garantindo que o posicionamento tridimensional favoreça a estética e a função.

III. Os implantes dentais apresentam ligamento periodontal funcional semelhante aos dentes naturais, o que permite sua movimentação ortodôntica para o fechamento de diastemas em pacientes adultos.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III apenas.

### Questão 35

As doenças da polpa e dos tecidos periapicais são decorrentes, em sua maioria, da agressão bacteriana persistente, exigindo diagnóstico diferencial para a definição da conduta clínica. No âmbito da Atenção Básica, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O pólipos pulpar é uma forma de inflamação purulenta aguda que ocorre em dentes anteriores de idosos acamados, sendo o sinal clínico patognomônico de leucemia mieloide aguda descompensada.

- (B) A pulpíte irreversível sintomática caracteriza-se por dor aguda e espontânea que não cessa com a remoção do estímulo, demandando pulpectomia para alívio do sofrimento do paciente.
- (C) O tratamento de urgência para pericementite apical traumática deve ser a prescrição imediata de amoxicilina com clavulanato por vinte e um dias, proibindo-se o ajuste oclusal do dente envolvido.
- (D) O abscesso periapical crônico apresenta-se obrigatoriamente com dor severa à percussão vertical e aumento de volume flutuante intraoral, dispensando a realização de exames radiográficos para o diagnóstico de fístulas.
- (E) A necrose pulpar é uma condição reversível tratada por meio de capeamento pulpar direto com hidróxido de cálcio e restauração provisória com óxido de zinco e eugenol por 24 meses.

### Questão 36

A identificação precoce de lesões malignas e de distúrbios potencialmente malignos é uma competência fundamental do Odontólogo na rede de atenção. No contexto da vigilância em saúde e diagnóstico clínico, analise as afirmativas a seguir.

I. A leucoplasia é uma lesão predominantemente branca da mucosa bucal que não pode ser caracterizada clínica ou patologicamente como qualquer outra doença, exigindo biópsia para exclusão de displasia epitelial.

II. O líquen plano bucal apresenta-se frequentemente sob a forma reticular com as estrias de Wickham, sendo uma condição imunologicamente mediada que demanda acompanhamento longitudinal devido ao seu potencial de transformação maligna.

III. O carcinoma espinocelular é a neoplasia maligna mais frequente na cavidade bucal, apresentando-se clinicamente como uma úlcera de bordas evertidas e endurecidas que cicatriza espontaneamente após duas semanas.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) II apenas.
- (E) III apenas.

### Questão 37

A interpretação correta de exames por imagem é essencial para a elaboração do plano de tratamento e para o acompanhamento de patologias dos maxilares. No que tange à radiologia e tomografia computadorizada de feixe cônico, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O efeito de blooming em imagens tomográficas ocorre quando a presença de objetos metálicos, como pinos intrarradiculares, aumenta artificialmente a densidade óssea aparente, facilitando o diagnóstico de fraturas radiculares longitudinais.
- (B) As radiografias oclusais de maxila devem ser realizadas com o feixe de raios-X direcionado paralelamente ao plano sagital mediano do paciente, visando a visualização dos seios etmoidais e da sela túrcica em detalhe milimétrico.
- (C) A técnica radiográfica periapical do paralelismo é contraindicada para o diagnóstico de cáries interproximais, devendo-se utilizar a técnica da bisetriz para evitar a sobreposição das cristas ósseas alveolares em protocolos radiográficos odontológicos de rotina clínica.
- (D) A tomografia computadorizada de feixe cônico permite a visualização tridimensional das estruturas mineralizadas com menor dose de radiação do que a tomografia médica convencional, sendo indicada para o planejamento de implantes e localização de dentes inclusos.
- (E) A radiolucidez periapical associada a dentes com polpa vital é um sinal clínico definitivo de cisto radicular, exigindo a realização imediata de apicectomia sem a necessidade de tratamento endodôntico prévio em protocolos cirúrgicos odontológicos de rotina clínica.

### Questão 38

A eficiência da fotopolimerização é um fator crítico para a longevidade das restaurações em resina composta, influenciando diretamente as propriedades mecânicas e a estabilidade de cor do material. Com base nos fundamentos da dentística restauradora, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A irradiância emitida pelo aparelho fotopolimerizador e o tempo de exposição determinam a densidade de energia entregue ao material, sendo necessário garantir que o feixe de luz esteja o mais próximo possível da superfície da resina.
- (B) O uso de aparelhos de LED - Diodo Emissor de Luz de baixa potência dispensa a técnica de inserção incremental, permitindo a polimerização completa de blocos de resina convencional de até 8 milímetros de profundidade em cavidades classe II.
- (C) A contração de polimerização é um processo físico que ocorre de forma desvinculada da intensidade de luz, sendo que o aquecimento do dente pelo aparelho fotopolimerizador auxilia na vitalidade pulpar através da vasodilatação colateral.
- (D) As resinas compostas microparticuladas apresentam maior resistência à flexão e maior carga inorgânica do que as resinas compactáveis, sendo o material de escolha para a reconstrução de cúspides em dentes posteriores submetidos a carga oclusal pesada.

(E) O fenômeno da inibição da camada superficial pelo oxigênio é benéfico para a dureza final da restauração, eliminando a necessidade de acabamento e polimento nas margens gengivais de restaurações de amálgama de prata.

### Questão 39

A realização de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais exige o domínio da anatomia regional e o planejamento rigoroso para evitar acidentes e complicações transoperatórias. No manejo clínico de exodontias complexas, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O deslocamento de raízes para o interior do espaço submandibular durante a exodontia de terceiros molares inferiores exige a tentativa imediata de remoção com fórceps, independentemente da visibilidade ou do risco de compressão do nervo lingual.
- (B) O uso de curetagem vigorosa no interior do alvéolo após a extração de dentes com abscesso agudo é indicado para remover mecanicamente as colônias bacterianas e acelerar a cicatrização por primeira intenção do tecido gengival.
- (C) A comunicação bucosinusal acidental durante a extração de molares superiores deve ser tratada com a irrigação forçada do seio maxilar com hipoclorito de sódio a 2,5%, visando a desinfecção imediata da cavidade antral exposta.
- (D) A técnica de odontosseção deve ser utilizada para facilitar a remoção de dentes multirradiculares com divergência radicular acentuada, reduzindo a força necessária para a luxação e preservando a integridade da tábua óssea alveolar.
- (E) A prescrição de anti-inflamatórios esteroidais em dose única pré-operatória é contraindicada para cirurgias de terceiros molares inclusos, visto que esses fármacos aumentam severamente o risco de alveolite seca e osteomielite maxilar.

### Questão 40

A doença periodontal é uma infecção crônica dos tecidos de suporte do dente, cuja prevalência e gravidade estão associadas a fatores de risco individuais e sistêmicos. No contexto das atribuições do Odontólogo e sua equipe na rede pública, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O tratamento periodontal na Atenção Primária deve restringir-se à aplicação de verniz de flúor, sendo vedada a realização de exodontias de dentes com mobilidade grau III e envolvimento de furca.
- (B) A manutenção periodontal deve ser realizada ignorando-se o status tabágico do paciente, visto que o fumo não possui correlação documentada com a progressão da perda de inserção óssea alveolar em protocolos clínicos periodontais atuais.

(C) O fonoaudiólogo e o odontólogo devem atuar de forma integrada no acompanhamento de pacientes com doenças periodontais graves, reconhecendo que perdas dentais podem impactar funções estomatognáticas.

(D) O diagnóstico de periodontite agressiva dispensa a avaliação do histórico familiar do usuário, devendo o clínico focar apenas na remoção de tártaro supra e subgengival em regime de mutirão trimestral.

(E) A raspagem e alisamento radicular em campo fechado é uma atividade exclusiva do técnico em saúde bucal, sendo proibida a intervenção do odontólogo em casos de bolsas periodontais superiores a 3 milímetros.

## SAÚDE PÚBLICA

### Questão 41

A Constituição Federal de 1988 elevou a saúde à condição de direito social fundamental, estabelecendo as bases para a organização do sistema público de saúde no país. No âmbito desse ordenamento, o Art. 198 da Constituição Federal de 1988 define diretrizes estruturantes para a organização das ações e serviços públicos de saúde, evidenciando o modelo de gestão descentralizada, regionalizada e participativa adotado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando a complexidade dessas diretrizes e sua aplicação prática na organização das Redes de Atenção à Saúde, analise as afirmativas a seguir:

I. A descentralização, com direção única em cada esfera de governo, pressupõe a distribuição de competências entre os entes federativos, mantendo-se a autonomia administrativa e a responsabilidade compartilhada na gestão do sistema.

II. O atendimento seletivo, centrado prioritariamente em ações assistenciais de caráter curativo, constitui diretriz estruturante do sistema, podendo as ações preventivas serem desenvolvidas de forma complementar conforme a capacidade instalada dos serviços.

III. A participação da comunidade configura-se como diretriz organizativa, assegurando a inserção da sociedade nos processos de formulação, controle e avaliação das políticas públicas de saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I e II, apenas.

### Questão 42

No processo de trabalho da Atenção Básica, a territorialização constitui instrumento fundamental para organização das ações e identificação das necessidades de saúde. O território é compreendido como espaço

dinâmico, marcado por determinantes sociais e sanitários.

Com base nessa perspectiva, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A territorialização, uma vez definida institucionalmente pela gestão local, caracteriza-se como procedimento estável e definitivo, prescindindo de revisões periódicas, ainda que ocorram transformações demográficas, sociais ou sanitárias no território.

( ) O território sanitário corresponde exclusivamente à delimitação geográfica administrativa da unidade de saúde, sendo sua definição baseada prioritariamente em critérios espaciais formais, independentemente das dinâmicas sociais e epidemiológicas locais.

( ) A territorialização constitui instrumento estratégico de planejamento em saúde, devendo considerar múltiplos determinantes, ambientais, sociais, culturais, demográficos e epidemiológicos, para subsidiar a organização das ações e intervenções da equipe de Atenção Básica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- (A) V, V, V.
- (B) V, V, F.
- (C) F, F, V.
- (D) F, F, F.
- (E) F, V, F.

### Questão 43

Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e organização do sistema de saúde em nosso país, afirmando direitos conquistados historicamente pelo povo brasileiro e o formato democrático, humanista e federalista que deve caracterizar sua materialização.

Fonte:

[https://materiais.ead.fiocruz.br/especializacao/gestao-de-risco-de-emergencias-e-desastres-em-saude-publica/percurso/documents/Principios\\_diretrizes\\_sus.pdf](https://materiais.ead.fiocruz.br/especializacao/gestao-de-risco-de-emergencias-e-desastres-em-saude-publica/percurso/documents/Principios_diretrizes_sus.pdf)

Considerando esse contexto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) O direito à saúde assegurado no âmbito do SUS possui caráter focalizado, destinando-se prioritariamente aos segmentos populacionais em condição de vulnerabilidade econômica.

( ) O SUS configura-se como produto histórico decorrente de processos políticos e sociais vinculados à Reforma Sanitária brasileira, consolidando a saúde como direito universal e dever do Estado.

( ) Os princípios estruturantes do SUS resultam essencialmente da incorporação de modelos administrativos internacionais, adotados de forma normativa pelo Estado brasileiro, independentemente das mobilizações sociais internas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- (A) F, F, F.
- (B) F, V, F.
- (C) F, F, V.
- (D) V, V, F.
- (E) V, V, V.

### Questão 44

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece diretrizes organizativas voltadas à consolidação do SUS, reconhecendo a Atenção Básica como elemento estruturante das Redes de Atenção à Saúde (RAS). Nesse modelo, a organização do cuidado busca garantir integralidade e coordenação assistencial. A Atenção Básica assume funções estratégicas na ordenação do sistema.

No que se refere a PNAB, é CORRETO afirmar que:

- (A) A Atenção Básica constitui nível assistencial destinado exclusivamente às ações preventivas coletivas, sem responsabilidade pela coordenação do cuidado.
- (B) A coordenação do cuidado é atribuída predominantemente aos serviços hospitalares de média complexidade, que assumem a organização do fluxo assistencial entre os níveis de atenção.
- (C) A organização das Redes de Atenção à Saúde desenvolve-se de forma independente da atuação da Atenção Básica, sem articulação com suas funções no território.
- (D) A Atenção Básica atua como porta de entrada preferencial do SUS, responsável por ordenar fluxos e contrafluxos entre os pontos de atenção da rede.
- (E) A Atenção Básica apresenta escopo de atuação restrito aos limites administrativos municipais, sem integração estruturada com os demais pontos da rede assistencial.

### Questão 45

A Lei nº 8.142/1990 regulamenta mecanismos de financiamento e participação social no Sistema Único de Saúde, estabelecendo critérios para transferência e aplicação de recursos federais. O Art. 2º dispõe sobre a destinação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, instrumento central da gestão financeira do SUS.

Considerando o Art. 2º da Lei nº 8.142/1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

- I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II. Investimentos previstos em Lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- III. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem

implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) III, apenas.

### Questão 46

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi instituída com o objetivo de qualificar práticas de gestão e atenção no Sistema Único de Saúde, promovendo mudanças nas relações entre trabalhadores, gestores e usuários. Sua proposta ultrapassa intervenções pontuais, buscando reorganizar modos de produzir cuidado e gerir o trabalho em saúde. No que se refere a Política Nacional de Humanização (PNH), é CORRETO o que se afirma em:

- (A) As diretrizes da humanização aplicam-se predominantemente aos serviços hospitalares de alta complexidade assistencial, não constituindo orientação transversal ampliada aos diferentes níveis de atenção do sistema de saúde público.
- (B) A Política Nacional de Humanização limita sua atuação à qualificação da ambiência física e estrutural dos serviços de saúde, priorizando intervenções arquitetônicas como principal estratégia de humanização da assistência à saúde da população.
- (C) A Política Nacional de Humanização propõe a transformação das relações de trabalho no SUS mediante ampliação do diálogo, fortalecimento da comunicação e promoção da corresponsabilização entre gestores, trabalhadores e usuários na produção do cuidado.
- (D) A humanização configura-se como estratégia direcionada prioritariamente à melhoria da relação interpessoal entre profissional e usuário no momento assistencial, não alcançando os processos de gestão e organização do trabalho em saúde.
- (E) A humanização fundamenta-se prioritariamente na padronização técnico-normativa das práticas assistenciais, sendo compreendida como o principal mecanismo para a qualificação do cuidado em saúde, ao priorizar o cumprimento rigoroso de protocolos institucionais.

### Questão 47

A Lei nº 8.080/1990 estabelece competências compartilhadas entre os entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde, visando garantir a descentralização administrativa associada à coordenação sistêmica das ações sanitárias. De acordo com o Art. 15, são atribuições exercidas pela União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em seu âmbito administrativo:

I. Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.

II. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador.

III. Realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo senado federal.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

### Questão 48

O controle social corresponde à participação ativa e organizada da população na gestão pública, constituindo instrumento democrático de compartilhamento do poder decisório entre o Estado e a sociedade civil, efetivado por meio de instâncias participativas, como os Conselhos e as Conferências de Saúde.

Fonte:

<https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/centrais-de-contudo/publicacoes/cartilhas/o-que-e-controle-social-na-saude.pdf>

No que se refere ao Conselho Nacional de Saúde, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas.

( ) O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é uma instância colegiada que integra a estrutura organizacional do Ministério da Saúde.

( ) O Conselho Nacional de Saúde (CNS) tem como finalidade fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde em diferentes áreas, levando as demandas da população ao poder público, por isso é chamado de Controle Social na saúde.

( ) Dentre as principais atribuições, o CNS é responsável por realizar conferências e fóruns de participação social, além de aprovar o orçamento da saúde e acompanhar a sua execução, avaliando a cada quatro anos o Plano Nacional de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- (A) F, V, F.
- (B) F, F, F.
- (C) V, V, F.
- (D) V, V, V.
- (E) F, F, V.

### Questão 49

A Atenção Primária à Saúde (APS), no âmbito da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), configura-se como eixo estruturante da rede assistencial,

assumindo papel central na coordenação do cuidado e na ordenação das ações e serviços de saúde. Sua atuação fundamenta-se em abordagem ampliada do processo saúde-doença, integrando intervenções individuais e coletivas orientadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, em consonância com o princípio da integralidade.

Com base nesse entendimento, é CORRETO afirmar que:

- (A) A Atenção Primária à Saúde apresenta natureza complementar à assistência hospitalar, sendo mobilizada de forma subsequente ao atendimento realizado nos níveis especializados, sem participação ativa na coordenação inicial do cuidado.
- (B) A atuação da Atenção Primária à Saúde concentra-se predominantemente na assistência clínica individual voltada ao tratamento de doenças já instaladas, não abrangendo intervenções de caráter coletivo e ações de promoção da saúde.
- (C) A Atenção Primária à Saúde restringe sua atuação às ações preventivas de caráter coletivo e à promoção da saúde, cabendo aos níveis secundário e terciário a responsabilidade predominante pela execução das intervenções terapêuticas e diagnósticas.
- (D) A efetivação do princípio da integralidade configura-se como responsabilidade prioritária dos serviços de média complexidade, aos quais compete a centralidade do cuidado, enquanto à Atenção Primária à Saúde é atribuída função secundária e de acompanhamento.
- (E) A Atenção Primária à Saúde corresponde a um conjunto integrado de ações voltadas à promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção das condições de saúde da população.

### Questão 50

Os indicadores de saúde constituem instrumentos fundamentais para análise das condições de vida da população e avaliação do desempenho dos sistemas de saúde. Sua construção baseia-se em medidas quantitativas capazes de sintetizar fenômenos complexos relacionados ao processo saúde-doença. Esses indicadores subsidiam planejamento, monitoramento e tomada de decisão. No que se refere aos indicadores de saúde, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() Indicadores e índices constituem conceitos equivalentes na análise epidemiológica, podendo ser empregados indistintamente para representar fenômenos unidimensionais ou multidimensionais.

() A utilização de indicadores de saúde restringe-se à produção científica e acadêmica, não desempenhando função relevante nos processos de gestão e avaliação das políticas públicas de saúde.

() Indicadores de saúde limitam-se à mensuração de

parâmetros clínicos individuais, não abrangendo dimensões coletivas ou populacionais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- (A) F, F, V.
- (B) F, F, F.
- (C) F, V, F.
- (D) V, V, F.
- (E) V, V, V.

RASCUNHO - NÃO DESTAQUE