

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

O que acontece no cérebro quando ouvimos opiniões diferentes — e como treinar nossa capacidade de escuta

Ouvir uma opinião contrária à nossa quase sempre provoca alguma reação. Embora muitas vezes atribuamos essa dificuldade a fatores culturais ou pessoais, a ciência mostra que ela também está relacionada ao funcionamento do cérebro.

A neurociência explica por que ouvir ideias diferentes é tão desafiador. A discordância ativa sistemas cerebrais responsáveis por detectar conflitos e preservar a coerência interna do pensamento. Por isso, quando nos deparamos com ideias que entram em choque com nossas crenças, tendemos a reagir rapidamente e, muitas vezes, de forma defensiva.

Quando somos expostos a uma opinião que contradiz a nossa forma de pensar, o cérebro não começa avaliando argumentos de maneira racional. Antes disso, ele identifica que existe um conflito. Uma das regiões envolvidas nesse processo é o córtex cingulado anterior (CCA). Essa estrutura atua como um sistema de monitoramento responsável por detectar inconsistências entre expectativas e realidade, além de conflitos entre respostas ou entre crenças.

Estudos indicam que o córtex cingulado anterior participa de circuitos ligados tanto ao controle cognitivo quanto ao processamento da dor física e social. Por essa razão, uma opinião contrária pode ser percebida pelo cérebro como algo desconfortável ou potencialmente ameaçador, mesmo quando não há confronto direto entre as pessoas.

Outras regiões cerebrais também entram em atividade nesse processo. A amígdala está relacionada às respostas a ameaças, enquanto a ínsula participa da percepção de estados corporais de mal-estar. O resultado dessas ativações é familiar para muitas pessoas: tensão no corpo, sensação de desconforto e tendência a se defender ou a encerrar rapidamente a conversa.

Posteriormente, entra em ação o córtex pré-frontal dorsolateral, região associada a funções cognitivas superiores, como planejamento, inibição de impulsos e tomada de decisões. Essa área contribui para regular as reações emocionais e possibilita uma avaliação mais refletida da situação.

Aceitar um ponto de vista diferente do nosso exige esforço mental. O cérebro precisa manter simultaneamente dois modelos mentais incompatíveis: aquilo em que acreditamos e aquilo que o outro afirma. Em seguida, é necessário comparar essas representações e avaliar se alguma delas deve ser modificada.

Esse processo envolve também a chamada dissonância cognitiva, isto é, o mal-estar psicológico que surge quando uma informação ameaça a coerência da nossa visão de mundo ou da nossa identidade. Em muitas situações, esse desconforto leva as pessoas a reforçar as crenças que já possuem, em vez de considerar seriamente o ponto de vista contrário.

Além disso, diversas crenças estão ligadas ao sentimento de pertencimento a determinados grupos sociais. Alterar uma perspectiva pode ser vivido, ainda que de forma inconsciente, como um risco social, como sentir constrangimento, perder status ou ser excluído. O cérebro social tende a evitar esse tipo de ameaça.

Outro elemento importante nesse processo é o estresse. Quando os níveis de estresse são elevados ou prolongados, o sistema nervoso entra em estado de alerta. Nessa condição, diminui a capacidade do córtex pré-frontal de regular as emoções e de lidar com divergências de forma equilibrada. Assim, ouvir com calma e refletir sobre argumentos diferentes torna-se mais difícil.

Apesar dessas dificuldades, há um aspecto positivo: os sistemas cerebrais envolvidos na regulação emocional e no controle cognitivo são maleáveis e se modificam com a experiência.

A dificuldade de ouvir opiniões divergentes aparece com frequência no debate social contemporâneo, especialmente em contextos nos quais decisões coletivas precisam ser tomadas, como equipes de trabalho, instituições ou espaços de liderança. Quando um desacordo não é bem conduzido, ele gera conflitos interpessoais, falhas de comunicação e deterioração do clima emocional.

Felizmente, é possível treinar a capacidade de escuta. Estudos desenvolvidos pelo grupo Neurociência do Bem-estar da Universidade de Sevilha mostram que o treinamento da regulação fisiológica e emocional está associado a uma maior capacidade de pensar antes de responder, ouvir com menor reatividade e conduzir conversas difíceis com mais clareza.

Assim, o objetivo não é evitar o desconforto provocado pela discordância, mas aprender a regulá-lo. Ouvir não significa concordar nem abandonar os próprios valores. Significa sustentar o desconforto pelo tempo necessário para ampliar a compreensão da situação.

Em um mundo cada vez mais polarizado, a capacidade de escutar opiniões é compreendida como uma habilidade a ser desenvolvida. Entender como o cérebro reage às divergências é um passo importante para substituir reações automáticas por respostas mais calmas, claras e conscientes.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/crm83ke7d4ro>. adaptado.

Questão 01

Assim, o objetivo não é evitar o desconforto provocado pela discordância, mas aprender a "regulá-lo".

Em relação à colocação pronominal no trecho

destacado, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em "regulá-lo", ocorre ênclise, pois o pronome oblíquo átono está posposto ao verbo no infinitivo, formando uma unidade gráfica após a adaptação da forma verbal.
- (B) Em "regulá-lo", ocorre próclise, pois a presença da preposição "a" antes do verbo funciona como elemento de atração do pronome.
- (C) A forma "regulá-lo" apresenta mesóclise, pois o pronome está intercalado na estrutura verbal antes e após a presença de termo que antecede o verbo no período.
- (D) A construção "regulá-lo" caracteriza anáclise, pois o pronome se integra ao verbo pela presença da preposição anterior, formando unidade sonora que aparenta divisão da estrutura verbal.

Questão 02

O texto apresenta uma reflexão sobre as reações humanas diante de opiniões divergentes, relacionando aspectos do funcionamento cerebral, processos cognitivos e comportamentos observados em situações de discordância.

De acordo com o texto-base, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O texto sustenta que ouvir opiniões diferentes é difícil porque o cérebro humano tende a rejeitar automaticamente argumentos que entram em conflito com crenças já consolidadas, impedindo qualquer possibilidade de avaliação posterior dessas ideias.
- (B) O texto indica que a percepção de ameaça diante de opiniões divergentes surge em situações nas quais pessoas sustentam posições opostas em uma discussão, e o cérebro interpreta o conflito de ideias como sinal de risco social ou interpessoal.
- (C) O texto afirma que as reações defensivas diante de opiniões divergentes decorrem principalmente de hábitos culturais e padrões de socialização que influenciam a maneira como as pessoas lidam com ideias contrárias.
- (D) O texto explica que reações defensivas diante de opiniões divergentes podem ocorrer porque a discordância ativa mecanismos cerebrais ligados à detecção de conflitos e à preservação da coerência do pensamento.

Questão 03

A amígdala está relacionada "às respostas" "a ameaças", enquanto a ínsula participa da percepção de estados corporais de mal-estar.

Em relação ao emprego do acento indicativo de crase nos trechos destacados, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em "às respostas", o acento indicativo de crase ocorre porque o substantivo feminino plural exige o emprego do acento grave quando antecedido por termo que indica relação.
- (B) Em "a ameaças", não ocorre crase porque o substantivo está no plural e o uso do artigo feminino nesse contexto torna-se facultativo na estrutura sintática apresentada na coordenação do período e na organização dos complementos da oração.
- (C) Em "às respostas", o acento indicativo de crase ocorre pela fusão da preposição exigida pela forma "relacionada" com o artigo definido feminino plural que acompanha o substantivo "respostas".
- (D) Em "a ameaças", não ocorre crase porque o segundo complemento repete apenas a preposição exigida por "relacionada", sem fusão com artigo feminino antes do substantivo, mantendo a mesma regência nominal na coordenação dos termos.

Questão 04

Estudos indicam que "o córtex cingulado anterior participa de circuitos ligados tanto ao controle cognitivo quanto ao processamento da dor física e social".

Em relação à análise sintática da oração destacada, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O termo "ligados" exerce função de adjunto adverbial do verbo "participa".
- (B) O termo "o córtex cingulado anterior" exerce a função de sujeito da oração.
- (C) O termo "de circuitos" exerce a função de adjunto adnominal ligado ao verbo "participa".
- (D) O termo "ao controle cognitivo" exerce função de complemento verbal do verbo "participa".

Questão 05

O cérebro precisa manter simultaneamente dois modelos mentais incompatíveis: aquilo em que acreditamos e aquilo que o outro afirma.

Em relação às relações sintáticas e semânticas presentes no período, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O substantivo "modelos", na expressão "modelos mentais incompatíveis", exerce função de adjunto adnominal dentro da estrutura do período composto em que se encontra.
- (B) O segmento "aquilo que o outro afirma" exerce função de adjunto adverbial de afirmação, por se tratar de um reforço semântico dentro do período em que se encontra.
- (C) O adjetivo "incompatíveis" estabelece relação de sentido entre os dois segmentos que aparecem após os dois-pontos: "aquilo em que acreditamos" e "aquilo que o outro afirma".
- (D) O substantivo "cérebro", por constituir o núcleo do sujeito da oração e por ser um substantivo abstrato, estabelece relação de dependência sintática direta com o sintagma "modelos mentais incompatíveis".

Questão 06

Posteriormente, entra em ação o córtex pré-frontal dorsolateral, região associada a funções cognitivas superiores, como planejamento, inibição de impulsos e tomada de decisões.

Assinale a alternativa CORRETA que contenha apenas termos adjetivos.

- (A) pré-frontal dorsolateral
- (B) inibição de impulsos
- (C) tomada de decisões
- (D) funções cognitivas

Questão 07

Esse processo envolve também a chamada dissonância cognitiva, isto é, o mal-estar psicológico que surge quando uma informação ameaça a coerência da nossa visão de mundo ou da nossa identidade.

Considerando os sentidos produzidos pelos termos no contexto do período, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O termo "coerência", no contexto do período, expressa ideia de repetição de pensamentos, indicando que a mente tende a reproduzir continuamente as mesmas informações.
- (B) O termo "identidade" refere-se à identificação civil do indivíduo, como nome, registro e documentos pessoais que permitem o reconhecimento formal da pessoa no âmbito jurídico e administrativo.
- (C) No período, o termo "dissonância" expressa ideia de conflito ou incompatibilidade entre elementos, contribuindo para caracterizar o estado de mal-estar mencionado na frase.
- (D) A expressão "visão de mundo" é utilizada no sentido literal, referindo-se à capacidade fisiológica de observar o ambiente ao redor e de perceber os acontecimentos que se apresentam no espaço físico.

Questão 08

O texto apresenta uma explicação sobre reações humanas diante de opiniões divergentes, articulando conceitos e exemplos por meio de retomadas referenciais e conexões entre frases que garantem a continuidade temática.

Considere o trecho do texto-base:

Esse processo envolve também a chamada dissonância cognitiva, isto é, o mal-estar psicológico que surge quando uma informação ameaça a coerência da nossa visão de mundo ou da nossa identidade.

De acordo com o trecho apresentado, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A expressão "esse processo" retoma informação apresentada anteriormente no texto, funcionando como elemento de coesão referencial que conecta a frase ao desenvolvimento explicativo do argumento.

- (B) A expressão "isto é" funciona como recurso de reformulação explicativa ao introduzir uma definição que esclarece o termo anterior, estabelecendo continuidade interpretativa e facilitando a compreensão do conceito apresentado no trecho.
- (C) A expressão "esse processo" contribui para a organização do encadeamento textual ao retomar uma ideia anteriormente desenvolvida, permitindo que o argumento avance sem repetição direta de informações já apresentadas no texto.
- (D) A expressão "isto é" introduz uma explicação do termo anterior, apresentando esclarecimento conceitual que contribui para a compreensão do fenômeno mencionado no período.

Questão 09

Em um mundo cada vez mais polarizado, a capacidade de escutar opiniões é compreendida como uma habilidade a ser desenvolvida.

Considerando as regras de pontuação da norma padrão, assinale a alternativa CORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação no período.

- (A) A capacidade de escutar opiniões é compreendida como uma habilidade — em um mundo cada vez mais polarizado a ser desenvolvida.
- (B) A capacidade de escutar opiniões, em um mundo cada vez mais polarizado é compreendida como uma habilidade a ser desenvolvida.
- (C) A capacidade de escutar opiniões é compreendida; em um mundo cada vez mais polarizado como uma habilidade a ser desenvolvida.
- (D) A capacidade de escutar opiniões, em um mundo cada vez mais polarizado, é compreendida como uma habilidade a ser desenvolvida.

Questão 10

A neurociência "explica" por que ouvir ideias diferentes é tão desafiador.

Em relação à regência verbal do verbo destacado no período, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O verbo "explica" é transitivo indireto, sendo "por que ouvir ideias diferentes é tão desafiador" o objeto indireto introduzido pela preposição "por" exigida pelo verbo.
- (B) O verbo "explica" é transitivo direto, e seu complemento é "por que ouvir ideias diferentes é tão desafiador", que exerce função de objeto direto oracional.
- (C) O verbo "explica" é bitransitivo, sendo "por que ouvir" o objeto indireto e "ideias diferentes" o objeto direto que completam o sentido verbal.
- (D) O verbo "explica" é verbo de ligação, e o segmento "por que ouvir ideias diferentes é tão desafiador" funciona como predicativo do sujeito, cujo núcleo é "diferentes".

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11

Na seleção interna de uma fundação pública, a nota final de Helena resulta de duas etapas: prova objetiva com peso 3 e prova discursiva com peso 2. Helena obteve 78 pontos na objetiva e 90 pontos na discursiva. Um servidor também calculou a média aritmética simples dessas duas notas para fins comparativos. Qual é a sequência correta sobre os valores obtidos a partir desses dados? Analise as assertivas e classifique como verdadeira (V) ou falsa (F).

- (___) A média aritmética simples das duas notas é 84.
(___) A média ponderada das duas etapas é 82,8.
(___) A diferença entre a média simples e a média ponderada é 1,0.
(___) Se a prova discursiva tivesse peso 3, a média ponderada passaria a ser 84.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, F, V.
(B) F, V, F, V.
(C) F, V, V, F.
(D) V, F, V, F.

Questão 12

Um setor jurídico automatizou a leitura da proposição "Se o parecer foi aprovado, então o relatório foi publicado" e deseja trabalhar com uma forma logicamente equivalente para auditoria textual. A equipe precisa substituir essa proposição por outra que preserve exatamente a mesma tabela-verdade. Qual alternativa apresenta uma proposição logicamente equivalente à implicação original?

- (A) A forma equivalente é "o parecer foi aprovado e o relatório foi publicado".
(B) A proposição equivalente é "se o relatório foi publicado, então o parecer foi aprovado".
(C) A proposição equivalente é "o parecer não foi aprovado ou o relatório foi publicado".
(D) A sentença equivalente é "o parecer não foi aprovado e o relatório não foi publicado".

Questão 13

Em um curso de formação, 120 candidatos foram avaliados quanto ao domínio de Excel e Power BI. Sabe-se que 78 dominam Excel, 65 dominam Power BI e 19 não dominam nenhuma dessas duas ferramentas. A coordenação precisa identificar quantos candidatos dominam simultaneamente Excel e Power BI para organizar uma atividade avançada. Quantos candidatos pertencem à interseção entre os dois conjuntos?

- (A) 42 candidatos.
(B) 44 candidatos.

- (C) 36 candidatos.
(D) 38 candidatos.

Questão 14

Em uma aula de lógica aplicada ao controle normativo, o professor exibiu a fórmula $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$ e pediu que a turma classificasse sua natureza lógica. A expressão foi analisada em todas as combinações possíveis de valores lógicos de p e q . Ao final, buscava-se identificar se a proposição permanece verdadeira em qualquer situação. Que classificação deve ser atribuída a essa fórmula?

- (A) A sentença é equivalente a $\neg q$.
(B) A fórmula é uma contradição.
(C) A expressão é contingente.
(D) A fórmula é uma tautologia.

Questão 15

Uma agência de fiscalização vai formar um código de acesso com 4 algarismos distintos escolhidos entre 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um analista elaborou quatro afirmações sobre esse processo para validar o sistema. Examine as assertivas abaixo e responda ao que se pede.

- I. O número total de códigos possíveis é 350.
II. A quantidade de códigos que começam por número par é 180.
III. O total de códigos que terminam em 5 é 60.
IV. A quantidade de códigos em que os algarismos 1 e 2 aparecem adjacentes, nessa ordem, é 36.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

A atenção à saúde do adulto com doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial e diabetes mellitus, é fundamental para prevenção de complicações e promoção da qualidade de vida. Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem realiza orientações para adultos com hipertensão e diabetes durante consultas de acompanhamento. Pacientes questionam sobre fatores de risco, importância do controle, medidas preventivas e complicações conforme diretrizes do Ministério da Saúde. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, deve oferecer orientações baseadas em evidências científicas e protocolos de atenção ao adulto. Considerando esse contexto de responsabilidade profissional e atenção ao adulto, analise as afirmações a seguir e registre (V), para as verdadeiras, e (F), para as

falsas.

(__)**Hipertensão arterial** é fator de risco importante para infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença renal crônica, exigindo controle adequado conforme protocolo de atenção ao adulto.

(__)**Diabetes mellitus tipo 2** não pode ser prevenida ou controlada através de mudanças no estilo de vida, sendo necessário apenas o uso de medicações conforme protocolo de tratamento.

(__)**Verificação regular de pressão arterial e glicemia, alimentação saudável, prática de atividade física e redução de peso** são medidas de prevenção e controle de hipertensão e diabetes conforme diretrizes do Ministério da Saúde.

(__)**Pacientes com hipertensão e diabetes** devem ser orientados a interromper o uso de medicações quando se sentirem bem, pois o controle foi alcançado conforme protocolo de atenção ao adulto.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, F.

Questão 17

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) do grupo Socorro Já, uma enfermeira realiza acompanhamento ginecológico de uma paciente de 35 anos. Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, qual abordagem deve ser priorizada?

- (A) Restringir-se apenas à realização do exame preventivo ginecológico completo.
- (B) Promoção, prevenção, rastreamento e acompanhamento nas fases da vida.
- (C) Encaminhar sistematicamente todos os casos clínicos para especialistas.
- (D) Postergar continuamente orientações sobre saúde reprodutiva.

Questão 18

As queimaduras representam lesões teciduais causadas por exposição a calor, produtos químicos, eletricidade ou radiação, exigindo atendimento rápido e apropriado para minimizar complicações. Em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem atende paciente com queimadura em membro superior após contato com água quente. O profissional reconhece que a classificação correta da queimadura, avaliação da extensão e aplicação de primeiros cuidados são fundamentais para promover cicatrização adequada. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, deve oferecer assistência baseada em protocolos de atendimento conforme diretrizes do Ministério da Saúde.

Analise as afirmações a seguir e registre (V), para as verdadeiras, e (F), para as falsas.

(__)**Queimaduras de primeiro grau** atingem apenas a epiderme, apresentam eritema e dor, e cicatrizam espontaneamente sem deixar cicatrizes, como ocorre em queimadura solar leve.

(__)**O primeiro cuidado imediato em queimadura** é aplicar gelo diretamente sobre a lesão para aliviar a dor e parar o processo de queimadura.

(__)**Queimaduras que atingem mais de 10% da superfície corporal em adultos** requerem atendimento hospitalar, reposição de líquidos e avaliação de complicações conforme protocolo de queimaduras.

(__)**Coberturas oclusivas com plástico filme ou curativos estéreis** são apropriadas para queimaduras de segundo e terceiro graus, mantendo a lesão protegida de contaminação conforme protocolo de assistência a queimaduras.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, V, V, F.

Questão 19

Os fundamentos da enfermagem moderna orientam a prática profissional em diversos contextos assistenciais. Em uma Unidade Básica de Saúde, um enfermeiro realiza o acompanhamento de uma paciente diabética, incluindo avaliação clínica, educação em saúde e planejamento de cuidados. Esta abordagem exemplifica qual princípio central da enfermagem contemporânea?

- (A) Atuação técnica focada em medicação.
- (B) Assistência integral com avaliação, educação e planejamento.
- (C) Intervenções para condições agudas.
- (D) Prática restrita a ambiente hospitalar.

Questão 20

O posicionamento e mobilização adequados de pacientes são fundamentais para prevenir complicações como úlceras por pressão, trombose venosa profunda e deformidades articulares. Em uma Unidade de Internação do setor público, o Técnico de Enfermagem realiza posicionamento e mobilização de paciente acamado com mobilidade reduzida. O profissional reconhece que técnicas apropriadas, uso de dispositivos de proteção e mobilização regular são essenciais para manter conforto, prevenir complicações e promover recuperação. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, deve oferecer assistência baseada em protocolos de posicionamento e mobilização conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Considerando esse contexto de responsabilidade profissional e assistência

ao paciente, analise as afirmações a seguir e registre (V), para as verdadeiras, e (F), para as falsas.

(__)Úlceras por pressão podem ser prevenidas através de mudança de decúbito a cada duas horas, uso de colchão pneumático ou espuma, e manutenção da higiene e hidratação da pele conforme protocolo de prevenção.

(__)Paciente imobilizado não necessita de mobilização passiva, pois o repouso completo é mais importante para recuperação conforme protocolo de assistência.

(__)Posicionamento adequado com almofadas entre articulações, sob joelhos e sob região sacra reduz pressão e previne úlceras por pressão conforme protocolo de posicionamento.

(__)Mobilização precoce e progressiva de pacientes reduz risco de trombose venosa profunda, pneumonia e complicações cardiovasculares conforme protocolo de mobilização.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, V, V.

Questão 21

Os meios de desinfecção e esterilização são procedimentos críticos para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde. Em um hospital público, o Técnico de Enfermagem é responsável pela limpeza e preparo de materiais e equipamentos utilizados em procedimentos invasivos. Durante o turno, recebe orientação sobre a diferença entre desinfecção de alto nível e esterilização, reconhecendo que cada método tem indicações específicas conforme o tipo de material e procedimento. O profissional questiona qual método utilizar para um espéculo vaginal que será reutilizado em coleta de Papanicolau. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE a indicação apropriada de desinfecção ou esterilização para materiais semicríticos em assistência à saúde.

- (A) Todos os materiais reutilizáveis devem ser apenas desinfetados com álcool 70%, independentemente de serem críticos ou semicríticos, pois é o método mais econômico.
- (B) Esterilização por autoclave é o único método aceitável para todos os materiais, incluindo aqueles que entram em contato apenas com pele íntegra.
- (C) Materiais semicríticos devem ser submetidos a desinfecção de alto nível, que elimina a maioria dos microrganismos, sendo adequada para instrumentos que entram em contato com mucosas intactas.
- (D) Materiais semicríticos não necessitam de desinfecção ou esterilização, podendo ser reutilizados imediatamente após limpeza com água e sabão.

Questão 22

A administração de medicações é uma atividade crítica de enfermagem que exige conhecimento, precisão e responsabilidade para garantir segurança do paciente. Em uma Unidade de Internação do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem é responsável por administrar medicações prescritas pelo médico. O profissional reconhece que deve seguir os "cinco certos" da administração de medicações: paciente certo, medicação certa, dose certa, via certa e hora certa. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, deve oferecer assistência baseada em protocolos de administração de medicações conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE as responsabilidades do Técnico de Enfermagem na administração de medicações por via oral.

- (A) Administrar medicações sem verificar prescrição, pois o médico é responsável pela segurança do paciente.
- (B) Oferecer medicação sem confirmar identidade do paciente para economizar tempo no procedimento.
- (C) Verificar prescrição, confirmar identidade do paciente, oferecer medicação com água, orientar sobre efeitos colaterais conforme protocolo e registrar no prontuário.
- (D) Administrar medicações conforme solicitação verbal do paciente, mesmo sem prescrição médica escrita.

Questão 23

A humanização em saúde é componente fundamental da atenção básica que deve considerar a integralidade do ser humano, incluindo aspectos físicos, emocionais e sociais. Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem atende paciente que relata tristeza persistente, falta de interesse em atividades que antes gostava, dificuldade de concentração, alterações de sono e isolamento social há mais de duas semanas. O paciente questiona se esses sintomas são normais ou se indicam algum problema de saúde. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, deve reconhecer esses sinais como possíveis indicadores de sofrimento psíquico e oferecer orientação apropriada conforme diretrizes de humanização e saúde mental. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE a abordagem apropriada do Técnico de Enfermagem frente a suspeita de transtorno mental.

- (A) Reconhecer sinais de possível depressão, comunicar ao enfermeiro para avaliação, oferecer acolhimento humanizado e orientar sobre importância de avaliação profissional.
- (B) Prescrever medicações antidepressivas conforme experiência pessoal do Técnico de Enfermagem.
- (C) Informar ao paciente que seus sintomas são normais e que desaparecerão naturalmente sem necessidade de intervenção profissional.

(D) Evitar abordar temas de saúde mental, deixando essa responsabilidade exclusivamente com psiquiatras.

Questão 24

A biossegurança é um conjunto de medidas que protegem o profissional de saúde, pacientes e comunidade contra exposição a agentes biológicos, químicos e físicos. Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem realiza procedimentos invasivos como punção venosa, curativos em feridas abertas e coleta de material para exames. O profissional reconhece que o uso apropriado de Equipamento de Proteção Individual (EPI) é essencial para prevenir infecções cruzadas e proteger sua saúde. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, deve aplicar princípios de biossegurança conforme diretrizes do Ministério da Saúde e ANVISA. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE o uso apropriado de EPI em procedimentos com risco biológico.

- (A) Usar luvas, máscara, avental e óculos de proteção conforme o tipo de procedimento e risco biológico, removendo EPI após procedimento e descartando em local apropriado.
- (B) Reutilizar EPI descartável em múltiplos pacientes para economizar recursos, pois o custo é elevado.
- (C) Evitar usar EPI durante procedimentos rotineiros, pois reduz a velocidade de atendimento.
- (D) Usar apenas luvas em todos os procedimentos, pois são suficientes para proteger contra qualquer risco biológico.

Questão 25

Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Group AGBC, durante a supervisão de rotina, um enfermeiro identifica que um técnico de enfermagem com 8 anos de experiência administrou incorretamente a medicação de um paciente diabético. Analise as afirmações sobre a conduta adequada do enfermeiro supervisor e registre (V), para as verdadeiras, e (F), para as falsas:

- Utilizar o caso para capacitação coletiva da equipe sobre segurança na medicação
- Priorizar medidas educativas sobre punitivas no processo supervisivo
- Encaminhar imediatamente o caso para o médico responsável pela supervisão
- Identificar oportunidades de educação permanente a partir do evento
- Reduzir a frequência de supervisão para profissionais com mais de 5 anos de experiência

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima:

- (A) V, F, V, F, V.
- (B) F, F, V, V, V.

(C) V, V, F, V, F.

(D) F, V, V, F, V.

Questão 26

Os curativos em feridas abertas são procedimentos críticos que promovem cicatrização, previnem infecções e mantêm o conforto do paciente. Em uma Unidade de Internação do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem realiza curativo em ferida cirúrgica aberta com presença de exsudato. O profissional reconhece que a escolha apropriada do material de curativo, a técnica asséptica e a avaliação da ferida são fundamentais para cicatrização adequada e prevenção de complicações. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, deve oferecer assistência baseada em protocolos de curativos conforme diretrizes do Ministério da Saúde e Lei nº 7.498/1986. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE os princípios apropriados na realização de curativos em feridas abertas.

- (A) Aplicar medicações caseiras como mel ou plantas medicinais sem prescrição médica em feridas abertas.
- (B) Realizar limpeza com solução salina estéril 0,9%, avaliar características da ferida, escolher cobertura apropriada e manter técnica asséptica.
- (C) Utilizar apenas gaze seca em todas as feridas, independentemente do tipo ou presença de exsudato.
- (D) Realizar curativo sem higienização prévia da ferida, pois a limpeza pode prejudicar a cicatrização.

Questão 27

A atenção à saúde da mulher é um componente fundamental da atenção básica, incluindo pré-natal, prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar e promoção da saúde. Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem realiza orientações sobre saúde da mulher durante consultas e grupos educativos. Mulheres questionam sobre a importância do pré-natal, coleta de Papanicolau, autoexame das mamas, planejamento familiar e prevenção de complicações na gravidez conforme diretrizes do Ministério da Saúde. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, deve oferecer orientações baseadas em evidências científicas e protocolos de atenção à saúde da mulher. Considerando esse contexto de responsabilidade profissional e atenção à mulher, analise as afirmações a seguir e registre (V), para as verdadeiras, e (F), para as falsas.

A coleta de Papanicolau deve ser realizada regularmente em mulheres entre 25 e 64 anos, mesmo na ausência de sintomas, pois detecta lesões precursoras do câncer cervicouterino antes da manifestação clínica.

O pré-natal deve iniciar apenas no terceiro trimestre de gravidez, quando o feto já está completamente

formado e as complicações são menos prováveis.

(__) O autoexame das mamas deve ser realizado mensalmente pela mulher para identificação de nódulos, alterações de pele ou secreção, complementando o exame clínico profissional conforme protocolo de prevenção do câncer de mama.

(__) Planejamento familiar é responsabilidade exclusiva do médico, não sendo função do Técnico de Enfermagem oferecer informações sobre métodos contraceptivos conforme Lei nº 9.263/1996.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) F, V, V, F.

Questão 28

O envelhecimento é um processo natural que traz mudanças fisiológicas, funcionais e sociais que exigem atenção especial à saúde do idoso. Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem realiza consulta com idoso de 75 anos que relata dificuldade de equilíbrio, fraqueza muscular e visão reduzida. O paciente questiona sobre o risco de quedas e como preveni-las. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, reconhece que quedas são complicação frequente em idosos com consequências graves como fraturas e perda de autonomia. O profissional deve oferecer orientações baseadas em protocolos de atenção ao idoso conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE as medidas apropriadas de prevenção de quedas em idosos.

- (A) Manter o idoso em repouso total para evitar qualquer risco de queda, mesmo que isso reduza sua autonomia e qualidade de vida.
- (B) Avaliar fatores de risco como equilíbrio, força muscular e visão; orientar sobre uso de calçado apropriado, iluminação adequada, remoção de obstáculos e prática de atividade física supervisionada.
- (C) Evitar abordar o tema de quedas com idosos, pois pode gerar ansiedade e prejudicar a saúde mental.
- (D) Prescrever medicações para aumentar a força muscular sem necessidade de avaliação médica ou supervisão.

Questão 29

O aleitamento materno exclusivo e a introdução adequada de alimentos complementares são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento infantil. Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem realiza orientações sobre alimentação infantil durante consulta de puericultura. Mães

questionam sobre a duração do aleitamento materno exclusivo, introdução de alimentos, riscos de doenças diarreicas e importância da vacinação conforme Caderneta de Saúde da Criança. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, deve oferecer orientações baseadas em evidências científicas e diretrizes do Ministério da Saúde. Considerando esse contexto de responsabilidade profissional e atenção à criança, analise as afirmações a seguir e registre (V), para as verdadeiras, e (F), para as falsas.

(__) O aleitamento materno exclusivo até os seis meses atende todas as necessidades nutricionais, hídricas e imunológicas da criança, não sendo necessária introdução de água, chás ou outros alimentos neste período.

(__) A introdução de alimentos complementares deve iniciar aos três meses de idade, substituindo gradualmente o leite materno conforme orientação do pediatra.

(__) Doenças diarreicas em crianças menores de dois anos podem ser prevenidas através de aleitamento materno exclusivo, higiene adequada e água potável conforme protocolo de saúde infantil.

(__) Vacinação completa conforme calendário do Estado do Pará é desnecessária se a criança receber aleitamento materno exclusivo, pois o leite materno oferece proteção total contra todas as doenças imunopreveníveis.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, F, V, F.

Questão 30

As picadas de insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais representam emergências médicas que exigem atendimento rápido e administração apropriada de soros e vacinas. Em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem atende paciente com picada de cobra após trabalho em área rural. O profissional reconhece que a identificação correta do animal, avaliação clínica, administração de soro antiofídico e monitoramento de complicações são fundamentais para evitar sequelas ou morte. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, deve oferecer assistência baseada em protocolos de atendimento a envenenamentos conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Considerando esse contexto de responsabilidade profissional e assistência a envenenamentos, analise as afirmações a seguir e registre (V), para as verdadeiras, e (F), para as falsas.

(__) Picada de cobra peçonhenta pode causar manifestações locais como edema, equimose e necrose, e manifestações sistêmicas como coagulopatia e

insuficiência renal, exigindo soroterapia específica conforme protocolo.

() Mordedura de animal suspeito de raiva deve ser lavada com água e sabão, e o paciente deve receber vacina antirrábica e imunoglobulina conforme protocolo de prevenção da raiva.

() Picada de aranha peçonhenta não causa complicações graves e pode ser tratada apenas com analgésicos e repouso, sem necessidade de soroterapia.

() O Técnico de Enfermagem deve administrar soro antifúngico ou antiaracnídeo conforme prescrição do médico, observando sinais de reação anafilática e mantendo acesso venoso conforme protocolo de envenenamentos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) F, V, F, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, F.

Questão 31

A supervisão em enfermagem é um processo administrativo essencial para garantir qualidade assistencial. Em um hospital público, um enfermeiro supervisiona um Técnico de Enfermagem, verificando cuidados prestados, cumprimento de protocolos e documentação adequada. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE um objetivo central da supervisão em enfermagem.

- (A) Dispensar-se em unidades com equipes de experiência consolidada.
- (B) Garantir qualidade assistencial mediante orientação e verificação de protocolos.
- (C) Utilizar-se apenas como instrumento punitivo para profissionais.
- (D) Atribuir ao médico a responsabilidade exclusiva pela supervisão da equipe de enfermagem.

Questão 32

As intoxicações exógenas representam emergências médicas que exigem atendimento rápido e intervenções eficazes para evitar complicações graves ou morte. Em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem atende paciente com suspeita de intoxicação alimentar apresentando náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia. O profissional reconhece que a identificação do agente causador, avaliação clínica e aplicação de primeiros cuidados são fundamentais para minimizar complicações e promover recuperação. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, deve oferecer assistência baseada em protocolos de atendimento a intoxicações conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Considerando esse contexto de responsabilidade profissional e assistência a

intoxicações, analise as afirmações a seguir e registre (V), para as verdadeiras, e (F), para as falsas.

() Intoxicação alimentar pode ser causada por bactérias, toxinas bacterianas, vírus ou parasitas presentes em alimentos contaminados, apresentando sintomas como náuseas, vômitos e diarreia conforme protocolo de intoxicação alimentar.

() Em caso de intoxicação medicamentosa, o Técnico de Enfermagem deve induzir vômito imediatamente em todos os casos para eliminar o medicamento do trato gastrointestinal.

() Monitoramento de sinais vitais, manutenção de hidratação, repouso e comunicação ao enfermeiro para avaliação diagnóstica são intervenções apropriadas em intoxicações conforme protocolo de atendimento.

() Picadas de animais peçonhentos como cobras e aranhas podem causar envenenamento grave, exigindo soroterapia específica e atendimento hospitalar conforme protocolo de envenenamentos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) V, F, V, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) F, V, V, F.

Questão 33

A cadeia de frio é um componente crítico do Programa Nacional de Imunização, garantindo a potência e eficácia das vacinas desde a fabricação até a administração. Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem é responsável pelo monitoramento diário da temperatura da geladeira de vacinas. Durante um turno, identifica que a temperatura atingiu 8°C, no limite máximo da faixa recomendada de 2 a 8°C. O profissional, reconhecendo a importância da cadeia de frio, comunica imediatamente ao enfermeiro e registra o incidente. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE a importância da manutenção adequada da cadeia de frio no Programa Nacional de Imunização.

- (A) A cadeia de frio pode ser mantida em temperaturas entre 15 e 25°C, pois vacinas são produtos estáveis que resistem a variações térmicas significativas.
- (B) A cadeia de frio garante que as vacinas mantenham sua potência e eficácia, prevenindo degradação térmica que comprometeria a proteção oferecida aos vacinados e a confiabilidade do programa.
- (C) A cadeia de frio é importante apenas para vacinas vivas atenuadas, não sendo necessária para vacinas inativadas ou de subunidades.
- (D) A cadeia de frio é apenas uma recomendação opcional que não afeta significativamente a eficácia das vacinas, podendo ser ignorada quando há falta de equipamento adequado.

Questão 34

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem estabelece princípios fundamentais que orientam a conduta profissional em todas as situações. Em um hospital público, o Técnico de Enfermagem é designado para cuidar de um paciente em isolamento por doença infectocontagiosa. Durante o turno, o paciente solicita que o profissional compartilhe informações sobre seu diagnóstico com familiares que aguardam na sala de espera, sem autorização prévia. O paciente não apresenta risco de morte iminente, não há suspeita de crime e não existe notificação compulsória envolvida. O Técnico de Enfermagem, considerando seus deveres éticos e profissionais, reconhece que sua conduta deve estar fundamentada em princípios de sigilo e confidencialidade. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE um princípio ético fundamental que deve guiar a ação do Técnico de Enfermagem nesta situação.

- (A) O Técnico de Enfermagem deve manter sigilo sobre informações de saúde do paciente, compartilhando-as apenas com a equipe de saúde responsável pelo cuidado e com autorização do paciente ou representante legal.
- (B) O Técnico de Enfermagem pode divulgar informações clínicas do paciente em conversas informais com colegas, desde que não mencione o nome do paciente.
- (C) O Técnico de Enfermagem pode compartilhar informações sobre o diagnóstico do paciente com familiares, pois eles têm direito de conhecer a situação de saúde de seus parentes.
- (D) O Técnico de Enfermagem deve informar ao paciente que não pode manter sigilo sobre seu diagnóstico, pois a instituição exige transparência total com familiares.

Questão 35

As urgências respiratórias representam situações clínicas que exigem atendimento rápido e intervenções eficazes para preservar a vida. Em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do setor público, o Técnico de Enfermagem atende paciente com dispnéia intensa, tosse produtiva, saturação de oxigênio 88%, frequência respiratória 28 irpm e sibilos à ausculta. O paciente relata histórico de asma. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, reconhece que deve executar intervenções imediatas para melhorar a oxigenação e conforto respiratório. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE as intervenções apropriadas de enfermagem para urgência respiratória.

- (A) Não oferecer oxigênio, pois pode criar dependência e prejudicar a respiração espontânea.
- (B) Deixar o paciente em posição supina para facilitar a respiração e evitar movimentos desnecessários.
- (C) Posicionar em semi-Fowler, oferecer oxigênio conforme protocolo, monitorar sinais vitais e comunicar ao enfermeiro.

- (D) Administrar medicações sem prescrição do enfermeiro ou médico, pois a situação é urgente.

Questão 36

A higiene e o conforto do paciente são componentes fundamentais da assistência de enfermagem que promovem bem-estar, previnem infecções e mantêm a dignidade do paciente. Em uma Unidade de Internação do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem realiza banho de leito em paciente acamado com mobilidade reduzida. O profissional reconhece que essa atividade vai além da limpeza corporal, oferecendo oportunidade de avaliação física, comunicação terapêutica e promoção de conforto. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, deve oferecer assistência baseada em protocolos de higiene e conforto conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE os objetivos e benefícios da higiene e conforto na assistência de enfermagem.

- (A) Evitar banho de leito em pacientes acamados para economizar tempo e recursos da instituição.
- (B) Realizar apenas limpeza corporal rápida sem considerar conforto ou avaliação física do paciente.
- (C) Promover limpeza corporal, prevenir infecções, avaliar condição física, oferecer conforto e oportunidade de comunicação terapêutica com o paciente.
- (D) Realizar higiene sem respeitar privacidade ou dignidade do paciente durante o procedimento.

Questão 37

A vigilância em saúde é um sistema de monitoramento contínuo de doenças e agravos que permite identificar surtos, epidemias e tendências de saúde na população. Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem participa do sistema de vigilância identificando casos suspeitos de doenças transmissíveis, realizando notificação compulsória e orientando a comunidade sobre prevenção. O profissional reconhece que a vigilância em saúde é fundamental para proteção coletiva e que doenças como dengue, tuberculose e COVID-19 exigem notificação imediata. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, deve oferecer assistência baseada em protocolos de vigilância conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Considerando esse contexto de responsabilidade profissional e vigilância em saúde, analise as afirmações a seguir e registre (V), para as verdadeiras, e (F), para as falsas.

- (__) Doenças de notificação compulsória como tuberculose, dengue e COVID-19 devem ser notificadas imediatamente aos órgãos de vigilância epidemiológica conforme protocolo de vigilância em saúde.
- (__) O Técnico de Enfermagem não tem responsabilidade na vigilância em saúde, pois essa função é exclusiva de epidemiologistas.

() Surtos de doenças transmissíveis devem ser investigados para identificar fonte de infecção, modo de transmissão e população afetada conforme protocolo de investigação epidemiológica.

() Informações de vigilância em saúde são confidenciais e não devem ser compartilhadas com a comunidade, mesmo para fins de prevenção.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, V, F.

Questão 38

A educação em saúde é componente fundamental da atenção básica. Analise as afirmações e registre (V), para as verdadeiras, e (F), para as falsas:

() Educação para a saúde deve adaptar mensagens de forma culturalmente apropriada, respeitando valores da comunidade.

() O técnico deve impor mudanças comportamentais por possuir conhecimento técnico superior.

() Grupos educativos sobre prevenção são estratégias eficazes de promoção da saúde.

() Educação em saúde é processo unidirecional em que o profissional transmite informações sem feedback.

Marque a sequência correta:

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, F.

Questão 39

O trabalho multiprofissional é essencial para vigilância eficaz de doenças endêmicas e implementação de ações de controle integradas. Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do setor público no Estado do Pará, o Técnico de Enfermagem participa de reunião multiprofissional com enfermeiro, médico, assistente social, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias para definir estratégia integrada de vigilância e controle de dengue. O profissional reconhece que integração de conhecimentos permite identificar determinantes sociais de saúde e implementar ações mais efetivas. O Técnico de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, deve participar ativamente de reuniões multiprofissionais conforme Lei nº 11.350/2006 e diretrizes do Ministério da Saúde. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE a importância do trabalho multiprofissional na vigilância de doenças endêmicas.

- (A) Vigilância de doenças endêmicas é responsabilidade exclusiva do médico, não sendo necessária participação de outros profissionais.
- (B) Trabalho multiprofissional permite identificar determinantes sociais, integrar conhecimentos e implementar ações de vigilância mais efetivas.
- (C) Reuniões multiprofissionais são desnecessárias e apenas consomem tempo que poderia ser utilizado em atividades diretas.
- (D) Cada profissional deve trabalhar isoladamente em sua área, sem necessidade de comunicação ou integração com outras profissões.

Questão 40

A legislação profissional da enfermagem, regulamentada pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN), estabelece diretrizes que orientam a prática profissional e protegem tanto os profissionais quanto os pacientes. Em um hospital público, o Técnico de Enfermagem é informado que deve se registrar no COREN para exercer legalmente sua profissão. Durante uma conversa com colegas, surgem dúvidas sobre as responsabilidades do COREN e a importância do registro profissional. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE uma função fundamental do COREN no exercício profissional da enfermagem.

- (A) O COREN é uma instituição que apenas emite certificados de conclusão de cursos de enfermagem, sem responsabilidades de fiscalização ou disciplina profissional.
- (B) O COREN é responsável apenas por registrar profissionais, não tendo competência para investigar denúncias ou aplicar sanções disciplinares.
- (C) O COREN é responsável por fiscalizar o exercício profissional, registrar profissionais, aplicar penalidades por infrações éticas e manter a qualidade da assistência de enfermagem.
- (D) O COREN funciona como um sindicato de enfermeiros, negociando salários e condições de trabalho, mas sem poder para disciplinar profissionais.

