

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

O que acontece no cérebro quando ouvimos opiniões diferentes — e como treinar nossa capacidade de escuta

Ouvir uma opinião contrária à nossa quase sempre provoca alguma reação. Embora muitas vezes atribuamos essa dificuldade a fatores culturais ou pessoais, a ciência mostra que ela também está relacionada ao funcionamento do cérebro.

A neurociência explica por que ouvir ideias diferentes é tão desafiador. A discordância ativa sistemas cerebrais responsáveis por detectar conflitos e preservar a coerência interna do pensamento. Por isso, quando nos deparamos com ideias que entram em choque com nossas crenças, tendemos a reagir rapidamente e, muitas vezes, de forma defensiva.

Quando somos expostos a uma opinião que contradiz a nossa forma de pensar, o cérebro não começa avaliando argumentos de maneira racional. Antes disso, ele identifica que existe um conflito. Uma das regiões envolvidas nesse processo é o córtex cingulado anterior (CCA). Essa estrutura atua como um sistema de monitoramento responsável por detectar inconsistências entre expectativas e realidade, além de conflitos entre respostas ou entre crenças.

Estudos indicam que o córtex cingulado anterior participa de circuitos ligados tanto ao controle cognitivo quanto ao processamento da dor física e social. Por essa razão, uma opinião contrária pode ser percebida pelo cérebro como algo desconfortável ou potencialmente ameaçador, mesmo quando não há confronto direto entre as pessoas.

Outras regiões cerebrais também entram em atividade nesse processo. A amígdala está relacionada às respostas a ameaças, enquanto a ínsula participa da percepção de estados corporais de mal-estar. O resultado dessas ativações é familiar para muitas pessoas: tensão no corpo, sensação de desconforto e tendência a se defender ou a encerrar rapidamente a conversa.

Posteriormente, entra em ação o córtex pré-frontal dorsolateral, região associada a funções cognitivas superiores, como planejamento, inibição de impulsos e tomada de decisões. Essa área contribui para regular as reações emocionais e possibilita uma avaliação mais refletida da situação.

Aceitar um ponto de vista diferente do nosso exige esforço mental. O cérebro precisa manter simultaneamente dois modelos mentais incompatíveis: aquilo em que acreditamos e aquilo que o outro afirma. Em seguida, é necessário comparar essas representações e avaliar se alguma delas deve ser modificada.

Esse processo envolve também a chamada dissonância cognitiva, isto é, o mal-estar psicológico que surge quando uma informação ameaça a coerência da nossa visão de mundo ou da nossa identidade. Em muitas situações, esse desconforto leva as pessoas a reforçar as crenças que já possuem, em vez de considerar seriamente o ponto de vista contrário.

Além disso, diversas crenças estão ligadas ao sentimento de pertencimento a determinados grupos sociais. Alterar uma perspectiva pode ser vivido, ainda que de forma inconsciente, como um risco social, como sentir constrangimento, perder status ou ser excluído. O cérebro social tende a evitar esse tipo de ameaça.

Outro elemento importante nesse processo é o estresse. Quando os níveis de estresse são elevados ou prolongados, o sistema nervoso entra em estado de alerta. Nessa condição, diminui a capacidade do córtex pré-frontal de regular as emoções e de lidar com divergências de forma equilibrada. Assim, ouvir com calma e refletir sobre argumentos diferentes torna-se mais difícil.

Apesar dessas dificuldades, há um aspecto positivo: os sistemas cerebrais envolvidos na regulação emocional e no controle cognitivo são maleáveis e se modificam com a experiência.

A dificuldade de ouvir opiniões divergentes aparece com frequência no debate social contemporâneo, especialmente em contextos nos quais decisões coletivas precisam ser tomadas, como equipes de trabalho, instituições ou espaços de liderança. Quando um desacordo não é bem conduzido, ele gera conflitos interpessoais, falhas de comunicação e deterioração do clima emocional.

Felizmente, é possível treinar a capacidade de escuta. Estudos desenvolvidos pelo grupo Neurociência do Bem-estar da Universidade de Sevilha mostram que o treinamento da regulação fisiológica e emocional está associado a uma maior capacidade de pensar antes de responder, ouvir com menor reatividade e conduzir conversas difíceis com mais clareza.

Assim, o objetivo não é evitar o desconforto provocado pela discordância, mas aprender a regulá-lo. Ouvir não significa concordar nem abandonar os próprios valores. Significa sustentar o desconforto pelo tempo necessário para ampliar a compreensão da situação.

Em um mundo cada vez mais polarizado, a capacidade de escutar opiniões é compreendida como uma habilidade a ser desenvolvida. Entender como o cérebro reage às divergências é um passo importante para substituir reações automáticas por respostas mais calmas, claras e conscientes.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/crm83ke7d4ro>. adaptado.

Questão 01

O texto apresenta uma reflexão sobre as reações humanas diante de opiniões divergentes, relacionando aspectos do funcionamento cerebral, processos

cognitivos e comportamentos observados em situações de discordância.

De acordo com o texto-base, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O texto afirma que as reações defensivas diante de opiniões divergentes decorrem principalmente de hábitos culturais e padrões de socialização que influenciam a maneira como as pessoas lidam com ideias contrárias.
- (B) O texto explica que reações defensivas diante de opiniões divergentes podem ocorrer porque a discordância ativa mecanismos cerebrais ligados à detecção de conflitos e à preservação da coerência do pensamento.
- (C) O texto sustenta que ouvir opiniões diferentes é difícil porque o cérebro humano tende a rejeitar automaticamente argumentos que entram em conflito com crenças já consolidadas, impedindo qualquer possibilidade de avaliação posterior dessas ideias.
- (D) O texto indica que a percepção de ameaça diante de opiniões divergentes surge em situações nas quais pessoas sustentam posições opostas em uma discussão, e o cérebro interpreta o conflito de ideias como sinal de risco social ou interpessoal.

Questão 02

A neurociência "explica" por que ouvir ideias diferentes é tão desafiador.

Em relação à regência verbal do verbo destacado no período, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O verbo "explica" é bitransitivo, sendo "por que ouvir" o objeto indireto e "ideias diferentes" o objeto direto que completam o sentido verbal.
- (B) O verbo "explica" é transitivo indireto, sendo "por que ouvir ideias diferentes é tão desafiador" o objeto indireto introduzido pela preposição "por" exigida pelo verbo.
- (C) O verbo "explica" é transitivo direto, e seu complemento é "por que ouvir ideias diferentes é tão desafiador", que exerce função de objeto direto oracional.
- (D) O verbo "explica" é verbo de ligação, e o segmento "por que ouvir ideias diferentes é tão desafiador" funciona como predicativo do sujeito, cujo núcleo é "diferentes".

Questão 03

Assim, o objetivo não é evitar o desconforto provocado pela discordância, mas aprender a "regulá-lo".

Em relação à colocação pronominal no trecho destacado, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em "regulá-lo", ocorre próclise, pois a presença da preposição "a" antes do verbo funciona como elemento de atração do pronome.

- (B) A forma "regulá-lo" apresenta mesóclise, pois o pronome está intercalado na estrutura verbal antes e após a presença de termo que antecede o verbo no período.
- (C) Em "regulá-lo", ocorre ênclise, pois o pronome oblíquo átono está posposto ao verbo no infinitivo, formando uma unidade gráfica após a adaptação da forma verbal.
- (D) A construção "regulá-lo" caracteriza anáclise, pois o pronome se integra ao verbo pela presença da preposição anterior, formando unidade sonora que aparenta divisão da estrutura verbal.

Questão 04

Estudos indicam que "o córtex cingulado anterior participa de circuitos ligados tanto ao controle cognitivo quanto ao processamento da dor física e social".

Em relação à análise sintática da oração destacada, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O termo "o córtex cingulado anterior" exerce a função de sujeito da oração.
- (B) O termo "ao controle cognitivo" exerce função de complemento verbal do verbo "participa".
- (C) O termo "de circuitos" exerce a função de adjunto adnominal ligado ao verbo "participa".
- (D) O termo "ligados" exerce função de adjunto adverbial do verbo "participa".

Questão 05

A amígdala está relacionada "às respostas" "a ameaças", enquanto a ínsula participa da percepção de estados corporais de mal-estar.

Em relação ao emprego do acento indicativo de crase nos trechos destacados, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em "a ameaças", não ocorre crase porque o segundo complemento repete apenas a preposição exigida por "relacionada", sem fusão com artigo feminino antes do substantivo, mantendo a mesma regência nominal na coordenação dos termos.
- (B) Em "a ameaças", não ocorre crase porque o substantivo está no plural e o uso do artigo feminino nesse contexto torna-se facultativo na estrutura sintática apresentada na coordenação do período e na organização dos complementos da oração.
- (C) Em "às respostas", o acento indicativo de crase ocorre pela fusão da preposição exigida pela forma "relacionada" com o artigo definido feminino plural que acompanha o substantivo "respostas".
- (D) Em "às respostas", o acento indicativo de crase ocorre porque o substantivo feminino plural exige o emprego do acento grave quando antecedido por termo que indica relação.

Questão 06

Esse processo envolve também a chamada dissonância cognitiva, isto é, o mal-estar psicológico que surge quando uma informação ameaça a coerência da nossa visão de mundo ou da nossa identidade.

Considerando os sentidos produzidos pelos termos no contexto do período, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O termo "identidade" refere-se à identificação civil do indivíduo, como nome, registro e documentos pessoais que permitem o reconhecimento formal da pessoa no âmbito jurídico e administrativo.
- (B) O termo "coerência", no contexto do período, expressa ideia de repetição de pensamentos, indicando que a mente tende a reproduzir continuamente as mesmas informações.
- (C) No período, o termo "dissonância" expressa ideia de conflito ou incompatibilidade entre elementos, contribuindo para caracterizar o estado de mal-estar mencionado na frase.
- (D) A expressão "visão de mundo" é utilizada no sentido literal, referindo-se à capacidade fisiológica de observar o ambiente ao redor e de perceber os acontecimentos que se apresentam no espaço físico.

Questão 07

O texto apresenta uma explicação sobre reações humanas diante de opiniões divergentes, articulando conceitos e exemplos por meio de retomadas referenciais e conexões entre frases que garantem a continuidade temática.

Considere o trecho do texto-base:

Esse processo envolve também a chamada dissonância cognitiva, isto é, o mal-estar psicológico que surge quando uma informação ameaça a coerência da nossa visão de mundo ou da nossa identidade.

De acordo com o trecho apresentado, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A expressão "isto é" introduz uma explicação do termo anterior, apresentando esclarecimento conceitual que contribui para a compreensão do fenômeno mencionado no período.
- (B) A expressão "esse processo" retoma informação apresentada anteriormente no texto, funcionando como elemento de coesão referencial que conecta a frase ao desenvolvimento explicativo do argumento.
- (C) A expressão "esse processo" contribui para a organização do encadeamento textual ao retomar uma ideia anteriormente desenvolvida, permitindo que o argumento avance sem repetição direta de informações já apresentadas no texto.
- (D) A expressão "isto é" funciona como recurso de reformulação explicativa ao introduzir uma definição que esclarece o termo anterior, estabelecendo continuidade interpretativa e facilitando a compreensão do conceito apresentado no trecho.

Questão 08

Em um mundo cada vez mais polarizado, a capacidade de escutar opiniões é compreendida como uma habilidade a ser desenvolvida.

Considerando as regras de pontuação da norma padrão, assinale a alternativa CORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação no período.

- (A) A capacidade de escutar opiniões, em um mundo cada vez mais polarizado é compreendida como uma habilidade a ser desenvolvida.
- (B) A capacidade de escutar opiniões é compreendida como uma habilidade — em um mundo cada vez mais polarizado a ser desenvolvida.
- (C) A capacidade de escutar opiniões é compreendida; em um mundo cada vez mais polarizado como uma habilidade a ser desenvolvida.
- (D) A capacidade de escutar opiniões, em um mundo cada vez mais polarizado, é compreendida como uma habilidade a ser desenvolvida.

Questão 09

O cérebro precisa manter simultaneamente dois modelos mentais incompatíveis: aquilo em que acreditamos e aquilo que o outro afirma.

Em relação às relações sintáticas e semânticas presentes no período, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O substantivo "modelos", na expressão "modelos mentais incompatíveis", exerce função de adjunto adnominal dentro da estrutura do período composto em que se encontra.
- (B) O adjetivo "incompatíveis" estabelece relação de sentido entre os dois segmentos que aparecem após os dois-pontos: "aquilo em que acreditamos" e "aquilo que o outro afirma".
- (C) O segmento "aquilo que o outro afirma" exerce função de adjunto adverbial de afirmação, por se tratar de um reforço semântico dentro do período em que se encontra.
- (D) O substantivo "cérebro", por constituir o núcleo do sujeito da oração e por ser um substantivo abstrato, estabelece relação de dependência sintática direta com o sintagma "modelos mentais incompatíveis".

Questão 10

Posteriormente, entra em ação o córtex pré-frontal dorsolateral, região associada a funções cognitivas superiores, como planejamento, inibição de impulsos e tomada de decisões.

Assinale a alternativa CORRETA que contenha apenas termos adjetivos.

- (A) inibição de impulsos
- (B) funções cognitivas
- (C) tomada de decisões
- (D) pré-frontal dorsolateral

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11

Um setor jurídico automatizou a leitura da proposição "Se o parecer foi aprovado, então o relatório foi publicado" e deseja trabalhar com uma forma logicamente equivalente para auditoria textual. A equipe precisa substituir essa proposição por outra que preserve exatamente a mesma tabela-verdade. Qual alternativa apresenta uma proposição logicamente equivalente à implicação original?

- (A) A proposição equivalente é "o parecer não foi aprovado ou o relatório foi publicado".
- (B) A forma equivalente é "o parecer foi aprovado e o relatório foi publicado".
- (C) A proposição equivalente é "se o relatório foi publicado, então o parecer foi aprovado".
- (D) A sentença equivalente é "o parecer não foi aprovado e o relatório não foi publicado".

Questão 12

Em uma aula de lógica aplicada ao controle normativo, o professor exibiu a fórmula $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$ e pediu que a turma classificasse sua natureza lógica. A expressão foi analisada em todas as combinações possíveis de valores lógicos de p e q . Ao final, buscava-se identificar se a proposição permanece verdadeira em qualquer situação. Que classificação deve ser atribuída a essa fórmula?

- (A) A expressão é contingente.
- (B) A fórmula é uma tautologia.
- (C) A fórmula é uma contradição.
- (D) A sentença é equivalente a $\neg q$.

Questão 13

Uma agência de fiscalização vai formar um código de acesso com 4 algarismos distintos escolhidos entre 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um analista elaborou quatro afirmações sobre esse processo para validar o sistema. Examine as assertivas abaixo e responda ao que se pede.

- I.O número total de códigos possíveis é 350.
- II.A quantidade de códigos que começam por número par é 180.
- III.O total de códigos que terminam em 5 é 60.
- IV.A quantidade de códigos em que os algarismos 1 e 2 aparecem adjacentes, nessa ordem, é 36.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.

Questão 14

Em um curso de formação, 120 candidatos foram avaliados quanto ao domínio de Excel e Power BI. Sabe-se que 78 dominam Excel, 65 dominam Power BI e 19 não dominam nenhuma dessas duas ferramentas. A coordenação precisa identificar quantos candidatos dominam simultaneamente Excel e Power BI para organizar uma atividade avançada. Quantos candidatos pertencem à interseção entre os dois conjuntos?

- (A) 42 candidatos.
- (B) 36 candidatos.
- (C) 38 candidatos.
- (D) 44 candidatos.

Questão 15

Na seleção interna de uma fundação pública, a nota final de Helena resulta de duas etapas: prova objetiva com peso 3 e prova discursiva com peso 2. Helena obteve 78 pontos na objetiva e 90 pontos na discursiva. Um servidor também calculou a média aritmética simples dessas duas notas para fins comparativos. Qual é a sequência correta sobre os valores obtidos a partir desses dados? Analise as assertivas e classifique como verdadeira (V) ou falsa (F).

- (___)A média aritmética simples das duas notas é 84.
- (___)A média ponderada das duas etapas é 82,8.
- (___)A diferença entre a média simples e a média ponderada é 1,0.
- (___)Se a prova discursiva tivesse peso 3, a média ponderada passaria a ser 84.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, V, F, V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

O conhecimento detalhado da anatomia dos canais radiculares e das estruturas periodontais é fundamental para o sucesso das intervenções endodônticas e cirúrgicas. Analise as afirmativas a seguir:

I.O primeiro molar superior permanente apresenta frequentemente um quarto canal, localizado na raiz mesiovestibular (canal mesiopalatino ou MV2), que exige exploração criteriosa.

II.O forame mentoniano localiza-se habitualmente entre os ápices dos pré-molares inferiores, sendo a sua identificação crucial para evitar parestesias durante cirurgias e anestésias locais.

III.O ligamento periodontal é composto predominantemente por fibras de elastina dispostas de

forma longitudinal, impedindo a propriocepção e a movimentação ortodôntica dos dentes.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) II e III apenas.

Questão 17

A identificação de grupos vulneráveis permite ao Odontólogo priorizar o atendimento e planejar ações preventivas direcionadas aos indivíduos com maior probabilidade de sofrer agravos à saúde bucal. Analise as afirmativas a seguir:

I.A vulnerabilidade em saúde bucal é multidimensional, englobando aspectos individuais, sociais e programáticos, como o acesso dificultado aos serviços de urgência odontológica no território.

II.Fatores de risco biológicos, como o fluxo salivar reduzido e a contagem elevada de microrganismos acidogênicos, são preditores isolados e suficientes para a classificação de alto risco social.

III.O uso nocivo de álcool e tabaco constitui um fator de risco comum para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas, incluindo o câncer de boca e as doenças periodontais avançadas.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III apenas.

Questão 18

A reabilitação protética visa restaurar a função mastigatória, a estética e a fonação, exigindo o planejamento baseado nos princípios de suporte, estabilidade e retenção. Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A reabilitação protética deve ser planejada considerando suporte, estabilidade e retenção, conduzindo o tratamento conforme parâmetros técnicos definidos sem integração com a função mastigatória.
- (B) A reabilitação protética deve ser planejada considerando suporte, estabilidade e retenção, estruturando o tratamento conforme disponibilidade de materiais e recursos laboratoriais do serviço.
- (C) A reabilitação protética deve ser planejada considerando suporte, estabilidade e retenção, integrando características anatômicas, função mastigatória e adaptação do paciente ao uso do dispositivo.

(D) A reabilitação protética deve ser planejada considerando suporte, estabilidade e retenção, organizando o tratamento conforme registros laboratoriais desvinculados das condições clínicas do paciente.

Questão 19

A Norma Regulamentadora 32 (NR 32) estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O uso de adornos, como anéis, pulseiras e relógios, é vedado aos profissionais de Odontologia durante o atendimento clínico para minimizar o risco de contaminação biológica e acidentes.

(__) A vacinação contra hepatite B, tétano e difteria deve ser fornecida gratuitamente pelo empregador a todos os trabalhadores que exercem atividades no serviço de saúde bucal.

(__) O descarte de materiais perfurocortantes, como agulhas de anestesia e lâminas de bisturi, deve ser realizado em recipientes rígidos, resistentes à perfuração e com tampa, respeitando o limite de enchimento.

(__) A higienização das mãos pode ser substituída pelo uso de luvas durante os procedimentos clínicos, desde que sejam utilizadas luvas descartáveis e haja troca entre os atendimentos realizados.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

Questão 20

A Política Nacional de Humanização (PNH) busca transformar as relações de trabalho e o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), priorizando a acolhida e a autonomia dos sujeitos. Analise as afirmativas a seguir:

I.O acolhimento com classificação de risco em Odontologia visa garantir o atendimento prioritário com base na gravidade do quadro clínico, como abscessos disseminados ou traumas bucomaxilofaciais.

II.A gestão participativa e a cogestão incentivam a participação dos trabalhadores e usuários na tomada de decisões e na organização dos processos de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde.

III.O acolhimento em Odontologia deve ser realizado conforme a ordem de chegada dos usuários, organizando o atendimento a partir da demanda espontânea sem considerar critérios clínicos de risco.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.

- (B) I, II e III.
- (C) II e III apenas.
- (D) I e III apenas.

Questão 21

O Cirurgião-Dentista atua na linha de frente da detecção de manifestações orais de doenças infecciosas e na prevenção da transmissão cruzada de patógenos em ambiente clínico. Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O Cirurgião-Dentista deve identificar manifestações orais de doenças infecciosas e adotar medidas de biossegurança, incluindo uso de barreiras, esterilização de instrumentais e higienização das mãos para prevenir transmissão cruzada.
- (B) O Cirurgião-Dentista deve identificar manifestações orais de doenças infecciosas e estruturar o atendimento conforme disponibilidade de materiais, ajustando as medidas de biossegurança à realidade do serviço.
- (C) O Cirurgião-Dentista deve identificar manifestações orais de doenças infecciosas e conduzir o atendimento conforme rotinas clínicas, organizando as medidas de controle de infecção de acordo com a experiência profissional.
- (D) O Cirurgião-Dentista deve identificar manifestações orais de doenças infecciosas e conduzir o atendimento conforme protocolos institucionais, definindo o uso de barreiras e esterilização de forma adaptada às condições do ambiente clínico.

Questão 22

A classificação das doenças periodontais e peri-implantares proposta em 2018 introduziu os conceitos de estágios e graus para caracterizar a severidade e o risco de progressão da doença. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

- () O estágio da periodontite é definido pela severidade e complexidade do manejo, baseando-se na perda de inserção clínica interproximal e na perda óssea radiográfica.
- () O grau da periodontite avalia o risco de progressão futura e o impacto na saúde sistêmica, considerando fatores modificadores como o tabagismo e o controle do diabetes mellitus.
- () A gengivite caracteriza-se pela presença de inflamação gengival e sangramento à sondagem, com evidência de perda de inserção óssea e migração apical do epitélio juncional.
- () A saúde periodontal pode ser observada em um periodonto reduzido em pacientes que realizaram tratamento periodontal bem-sucedido e mantêm a estabilidade clínica das medidas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, V, F.
- (D) V, V, F, V.

Questão 23

A Estratégia Saúde da Família (ESF) inseriu a equipe de saúde bucal na atenção primária visando a reorganização da demanda e a integralidade do cuidado no território. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

- () O trabalho da equipe de saúde bucal na ESF deve ser pautado no princípio da territorialização, realizando o diagnóstico das necessidades da comunidade e visitas domiciliares.
- () O matriciamento em saúde bucal visa oferecer suporte técnico-pedagógico às equipes de referência, ampliando a resolutividade dos casos e o compartilhamento de responsabilidades.
- () O Odontólogo na saúde coletiva deve focar exclusivamente na realização de exodontias em massa, vedando-se a realização de procedimentos restauradores e preventivos em gestantes.
- () A vigilância à saúde bucal compreende o monitoramento dos teores de flúor nas águas (heterocontrole) e a análise do perfil epidemiológico da população adscrita.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, V, F, V.

Questão 24

A resposta imune na cavidade oral é mediada por componentes inatos e adaptativos presentes na saliva e no tecido gengival, protegendo o hospedeiro contra constantes desafios microbianos. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

- () A Imunoglobulina A (IgA) secretora é o anticorpo predominante na saliva, atuando na inibição da adesão bacteriana às superfícies dentárias e na neutralização de toxinas e vírus.
- () O fluido crevicular gengival contém componentes do sistema complemento e leucócitos, predominantemente neutrófilos, que desempenham papel crucial na defesa contra o biofilme subgengival.
- () A vacinação contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV) é indicada exclusivamente para o tratamento curativo de carcinomas de células escamosas já instalados na base da língua de idosos.

() A resposta imune oral organiza-se a partir da interação entre saliva, microbiota e tecidos gengivais, sendo modulada por fatores locais que atuam de forma independente da participação de células do sistema imune adaptativo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, F.

Questão 25

A evolução dos sistemas adesivos e dos materiais restauradores permitiu a execução de procedimentos estéticos com maior longevidade e resistência ao desgaste funcional. Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O gesso pedra tipo IV é utilizado exclusivamente para a realização de curativos em pacientes que apresentam sangramento gengival profuso durante a fase de moldagem inicial com hidrocoloides reversíveis.
- (B) Os adesivos autocondicionantes simplificam a técnica clínica ao incorporarem o primer ácido em um único frasco, reduzindo a sensibilidade técnica por não exigirem a lavagem ácida e secagem da dentina.
- (C) O amálgama de prata apresenta adesão química absoluta à estrutura dentária, sendo vedado o seu uso em cavidades que apresentem ângulos internos arredondados e margens em esmalte.
- (D) As resinas compostas do tipo macroparticuladas são indicadas para restaurações estéticas em dentes anteriores devido ao seu elevado polimento superficial e baixa contração de polimerização.

Questão 26

A escolha do sal anestésico e do vasoconstritor deve considerar as condições sistêmicas do paciente e o tempo necessário para o procedimento clínico ou cirúrgico. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A bupivacaína é um anestésico de longa duração, indicado para procedimentos extensos e para o controle da dor pós-operatória severa em cirurgias maxilofaciais.

() A epinefrina, quando utilizada como vasoconstritor, promove a hemostasia local por meio da ativação de receptores alfa-adrenérgicos na musculatura lisa dos vasos sanguíneos.

() O uso de lidocaína com vasoconstritor é contraindicado em pacientes diabéticos controlados devido ao risco de induzir hipoglicemia fulminante durante a injeção intraligamentar.

() A metemoglobinemia é um efeito adverso potencialmente grave associado ao uso de doses

elevadas de prilocaína, especialmente em pacientes com deficiência de oxigenação.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

Questão 27

O diagnóstico precoce das lesões potencialmente malignas e das neoplasias malignas da cavidade oral é determinante para o aumento das taxas de sobrevivência dos pacientes. Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O diagnóstico precoce baseia-se na identificação de alterações clínicas suspeitas, como lesões brancas ou vermelhas persistentes, associado à definição diagnóstica com base exclusiva no exame clínico sem necessidade de confirmação histopatológica.
- (B) O diagnóstico precoce baseia-se na identificação de alterações clínicas suspeitas, como lesões brancas ou vermelhas persistentes, associado à condução terapêutica inicial antes da confirmação diagnóstica por métodos laboratoriais.
- (C) O diagnóstico precoce baseia-se na identificação de alterações clínicas suspeitas, como lesões brancas ou vermelhas persistentes, associado ao acompanhamento clínico até regressão espontânea antes de investigação complementar.
- (D) O diagnóstico precoce baseia-se na identificação de alterações clínicas suspeitas, como lesões brancas ou vermelhas persistentes, associado à realização de biópsia para confirmação diagnóstica e definição de conduta.

Questão 28

O manejo do comportamento e o cuidado com a dentição decídua exigem abordagens específicas que consideram o desenvolvimento psicológico e a anatomia da criança. Analise as afirmativas a seguir:

I. O uso de técnicas de manejo não farmacológico, como o 'falar-mostrar-fazer', visa reduzir a ansiedade e estabelecer uma relação de confiança entre o profissional e o paciente infantil.

II. A manutenção dos dentes decíduos na arcada é fundamental para o desenvolvimento da fala, da estética, da mastigação e para a preservação do espaço para os sucessores permanentes.

III. O selamento de fôssulas e fissuras é contraindicado em molares recém-erupcionados que apresentam alto risco de cárie, devido ao risco de induzir a reabsorção interna do germe permanente.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III apenas.
- (D) I e II apenas.

Questão 29

A esterilização de instrumentais odontológicos exige o cumprimento rigoroso de protocolos de limpeza e exposição a agentes físicos ou químicos para garantir a eliminação de todas as formas de vida microbiana. Analise as afirmativas a seguir:

I.A autoclave de calor úmido sob pressão é o método de escolha para a esterilização de instrumentais termorresistentes, agindo por meio da desnaturação e coagulação de proteínas.

II.O monitoramento biológico da esterilização, realizado semanalmente por meio de indicadores contendo esporos de *Geobacillus stearothermophilus*, é essencial para validar a eficácia do ciclo.

III.O uso de glutaraldeído a dois por cento é recomendado para a esterilização rápida de turbinas de alta rotação entre os atendimentos de rotina, dispensando o enxágue posterior com água estéril.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III apenas.

Questão 30

O envelhecimento populacional impõe ao odontólogo o desafio de lidar com pacientes polimedicados e com fragilidades sistêmicas que repercutem na saúde bucal. Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O atendimento odontológico ao idoso deve considerar o uso de múltiplos medicamentos, as condições sistêmicas associadas e a condução do cuidado conforme a disponibilidade de recursos assistenciais na rede de saúde.
- (B) O atendimento odontológico ao idoso deve considerar o uso de múltiplos medicamentos, as condições sistêmicas associadas e a organização do cuidado conforme rotinas institucionais definidas pelos serviços de saúde.
- (C) O atendimento odontológico ao idoso deve considerar o uso de múltiplos medicamentos, as condições sistêmicas associadas e a definição das condutas conforme protocolos clínicos padronizados da atenção odontológica.
- (D) O atendimento odontológico ao idoso deve considerar o uso de múltiplos medicamentos, as condições sistêmicas associadas e possíveis interações, com adaptação do plano de cuidado conforme as necessidades clínicas do paciente.

Questão 31

As Disfunções Temporomandibulares (DTM) englobam um conjunto de condições clínicas que afetam a musculatura mastigatória, a articulação temporomandibular e estruturas associadas. Analise as afirmativas a seguir:

I.A DTM muscular manifesta-se frequentemente por mialgia, fadiga e presença de pontos-gatilho (trigger points) que podem referir dor para regiões distantes da face.

II.O deslocamento de disco com redução caracteriza-se clinicamente pela presença de um estalido articular durante os movimentos de abertura ou fechamento da boca.

III.O deslocamento de disco com redução caracteriza-se pela ausência de ruídos articulares e limitação persistente da abertura bucal, associada à redução funcional da articulação temporomandibular.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) I e III apenas.

Questão 32

Os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal fornecem dados sobre a prevalência e gravidade das principais doenças, permitindo o planejamento e a avaliação das políticas públicas. Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O índice CPOD (Dentes Cariados, Perdidos e Obturados) é utilizado para mensurar a experiência de cárie na dentição permanente, permitindo comparações internacionais conforme padrões da Organização Mundial da Saúde.
- (B) Os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal permitem estimar a prevalência e a gravidade das doenças, orientando a definição de condutas clínicas individuais conforme as necessidades identificadas em cada usuário.
- (C) O índice de Dean é utilizado exclusivamente para graduar a gravidade da doença periodontal em gestantes adolescentes, sendo vedado o seu uso para a classificação de opacidades de esmalte por flúor.
- (D) Os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal permitem estimar a prevalência e a gravidade das doenças, organizando o atendimento odontológico conforme a demanda espontânea observada nos serviços de saúde.

Questão 33

O sucesso do tratamento endodôntico depende da tríade composta por limpeza e modelagem adequadas, desinfecção efetiva do sistema de canais e vedamento

tridimensional. Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O uso de EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) durante a instrumentação visa exclusivamente a neutralização total do pH ácido do cimento obturador à base de óxido de zinco e eugenol.
- (B) O hipoclorito de sódio é a substância química auxiliar mais utilizada devido ao seu poder solvente de matéria orgânica, ação antimicrobiana de amplo espectro e efeito de clareamento endógeno.
- (C) A presença de uma fístula com drenagem ativa em um dente com necrose pulpar é uma contraindicação absoluta para a realização do tratamento endodôntico, exigindo a exodontia imediata do elemento.
- (D) A obturação do sistema de canais radiculares deve ser realizada obrigatoriamente cinco milímetros aquém do ápice radiográfico em todos os casos de polpa vital para evitar a formação de cistos.

Questão 34

Diversas condições sistêmicas, como o Diabetes Mellitus e as coagulopatias, podem alterar a resposta dos tecidos bucais ao biofilme e aos procedimentos cirúrgicos odontológicos. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O controle glicêmico inadequado em pacientes diabéticos associa-se a uma maior severidade da doença periodontal e a uma cicatrização tecidual dificultada após exodontias.

(__) A presença de petéquias, equimoses e sangramento gengival espontâneo pode ser o sinal inicial de leucemias agudas ou de distúrbios graves da coagulação, como a trombocitopenia.

(__) O uso crônico de bisfosfonatos intravenosos para o tratamento de metástases ósseas constitui um fator de risco para o desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares após traumas locais.

(__) O Diabetes Mellitus controlado promove aumento da resposta inflamatória gengival e aceleração da cicatrização tecidual após procedimentos cirúrgicos odontológicos, com redução do risco de complicações pós-operatórias.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

Questão 35

A promoção da saúde, conforme estabelecido na Carta de Ottawa, diferencia-se da prevenção de doenças por focar na capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida. Acerca do assunto,

registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) A promoção da saúde bucal envolve a criação de ambientes favoráveis, como a fluoretação das águas de abastecimento público e a regulação da venda de alimentos com alto teor de açúcar nas escolas.

(__) As estratégias de prevenção secundária em Odontologia focam no diagnóstico precoce e no tratamento imediato de lesões iniciais de cárie para evitar a progressão para quadros de dor e perda do elemento dental.

(__) A educação em saúde bucal deve ser pautada na transmissão vertical de informações técnicas, visando o adestramento comportamental do usuário para que ele execute rigorosamente as ordens do Cirurgião-Dentista.

(__) A promoção da saúde exige políticas públicas intersetoriais que abordem a segurança alimentar e o acesso ao saneamento básico como formas de reduzir as doenças infecciosas e inflamatórias da cavidade oral.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, V.

Questão 36

A cirurgia para extração de elementos dentais exige o domínio das técnicas de assepsia, da mecânica de fórceps e alavancas, além do manejo de possíveis complicações transoperatórias. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O uso de alavancas odontológicas baseia-se nos princípios físicos de cunha, roda-e-eixo e alavanca de primeira classe para promover a luxação do dente no alvéolo.

(__) A alveolite seca caracteriza-se por dor intensa que surge habitualmente entre o terceiro e quinto dia após a exodontia, decorrente da desintegração precoce do coágulo sanguíneo.

(__) A utilização de alavancas odontológicas deve ser realizada com movimentos rotatórios contínuos no interior do alvéolo, promovendo a remoção do dente por deslizamento sem necessidade de apoio ósseo.

(__) A sutura após exodontia simples visa a aproximação das bordas gengivais, o auxílio na hemostasia e a proteção do coágulo contra o trauma mecânico durante a mastigação.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.

- (B) V, V, F, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, V, F.

Questão 37

A interpretação radiográfica fundamenta-se na análise das variações de densidade das estruturas anatômicas e na identificação de imagens patológicas sugestivas de cistos ou tumores. Analise as afirmativas a seguir:

I.A lâmina dura apresenta-se radiograficamente como uma linha radiopaca contínua ao redor da raiz dentária, representando o osso alveolar propriamente dito que reveste o alvéolo.

II.A técnica radiográfica periapical da bisettriz baseia-se no princípio de Cieszynski, estabelecendo que o feixe de raios-X deve ser perpendicular à bisettriz do ângulo formado pelo dente e o filme.

III.A tomografia computadorizada de feixe cônico (Cone Beam) é contraindicada para o planejamento de implantes dentários devido à sua baixa resolução em tecidos mineralizados e alta dose de radiação gama.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III apenas.
- (D) I e II apenas.

Questão 38

A cárie dentária é uma doença açúcar-dependente mediada pelo biofilme, cujo manejo atual prioriza a abordagem minimamente invasiva e a remineralização de lesões não cavitadas. Analise as afirmativas a seguir:

I.O processo de desmineralização ocorre quando o pH do biofilme dentário atinge o valor crítico de cinco vírgula cinco, levando à dissolução dos cristais de hidroxiapatita do esmalte.

II.O cimento de ionômero de vidro é indicado para o tratamento restaurador traumático por apresentar adesão química à estrutura dentária e capacidade de liberação e recarga de flúor.

III.A remoção total de tecido dentinário amolecido em lesões profundas, com exposição pulpar deliberada, é a técnica recomendada para garantir a adesão absoluta das resinas compostas micro-híbridas.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 39

A compreensão contemporânea do processo

saúde-doença em Odontologia superou o modelo puramente biomédico, incorporando a determinação social como eixo central para a compreensão da distribuição das patologias bucais. Diante da necessidade de planejar intervenções eficazes na atenção primária, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A saúde bucal é definida pela ausência de microrganismos na cavidade oral, resultando de um estado de equilíbrio biológico estático que independe das políticas públicas de fluoretação das águas ou do nível de escolaridade da população.
- (B) As doenças bucais são desvios puramente mecânicos decorrentes da falha individual na higiene, sendo a organização social da produção um elemento de baixa relevância para a determinação dos índices de dentes perdidos.
- (C) O processo saúde-doença fundamenta-se na tríade epidemiológica clássica, estabelecendo que a presença do microrganismo patogênico no biofilme dentário é a causa suficiente para o desenvolvimento de lesões cavitárias em dentes permanentes.
- (D) O processo saúde-doença é uma construção dinâmica influenciada por fatores biológicos, condições de vida, relações de trabalho e acesso a bens culturais, onde a doença bucal manifesta-se como um reflexo das desigualdades sociais estruturantes.

Questão 40

A fluoretação das águas de abastecimento público é considerada uma das medidas de saúde pública mais custo-efetivas para o controle da cárie dentária em nível populacional. Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A fluoretação das águas de abastecimento público contribui para a redução da incidência de cárie dentária ao promover a substituição completa de outras estratégias preventivas utilizadas nos serviços de saúde bucal.
- (B) A fluoretação das águas de abastecimento público contribui para a redução da incidência de cárie dentária ao atuar exclusivamente sobre microrganismos presentes na cavidade oral, sem interferência nos processos de desmineralização do esmalte.
- (C) A fluoretação das águas de abastecimento público contribui para a redução da incidência de cárie dentária ao favorecer a remineralização do esmalte e atuar de forma contínua na população exposta.
- (D) A fluoretação das águas de abastecimento público contribui para a redução da incidência de cárie dentária ao depender da adesão individual ao consumo de água tratada como principal fator para sua efetividade populacional.

